



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Disposición**

**Número:**

**Referencia:** EX-2021-86361493-APN-DGA#ANMAT

---

VISTO el Expediente N° EX-2021-86361493-APN-DGA#ANMAT del Registro de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA;y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma S.C. JOHNSON & SON DE ARGENTINA S.A.I.C. con RNE N° 010040444, solicita modificación de denominación, marca y rótulo para el producto de venta libre autorizado mediante certificado de RNPUD N°0250049, en los términos de la Resolución ex MSyAS N° 709/98 y normas complementarias.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y modificatorios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,  
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.-Autorízase a la firma S.C. JOHNSON & SON DE ARGENTINA S.A.I.C. con RNE N° 010040444, la modificación de denominación, marca y rótulo para el producto cuyos datos identificatorios característicos se detallan en el Certificado de RNPUD N° 0250049 actualizado, con vigencia por 5 (cinco) años a

partir del 14 de febrero de 2017, que consta en IF-2021-112515417-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el rótulo que consta en IF-2021-111924700-APN-DVPS#ANMAT,debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por las Disposiciones ANMAT N° 7292/98 y 2013/10.

ARTÍCULO 3º.- En el rótulo autorizado deberá figurar: RNPUD N° 0250049.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Notifíquese al interesado haciendo referencia a la presente Disposición, al Certificado de RNPUD N°0250049 actualizado que se menciona en el artículo 1º y al rótulo autorizado. Gírese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud a sus efectos. Cumplido, archívese

EX-2021-86361493-APN-DGA#ANMAT

Digitally signed by GARAY Valeria Teresa  
Date: 2021.12.23 10:32:26 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2021.12.23 10:32:29 -03:00



República Argentina  
Ministerio de Salud  
Secretaría de Calidad en Salud  
ANMAT

## Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

# 0250049

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

**1. Denominación:** LIMPIAHORNOS Y PARRILLAS EN AEROSOL

**2. Marca:** MR. MUSCULO

**3. Origen:** ARGENTINA

**4. Principios Activos:** HIDROXIDO DE SODIO 4,32 % , EMULSION DE POLIMERO ACRILICO 2,4 % , PROPELENTE ISOBUTANO/PROPANO y COADYUVANTES

**5. Forma de Presentación:** ENVASE DE HOJALATA DE CONTENIDO NETO 356 G / 360 CM3

**6. Venta:** VENTA LIBRE

**7. Titular del Producto:** S.C. JOHNSON & SON DE ARGENTINA S.A.I.C.

**8. Domiciliado en:** CALLE 9 Y DEL GASODUCTO - PARQUE INDUSTRIAL PILAR - PILAR - BUENOS AIRES

**9. Establecimiento TITULAR:** RNE N° : 010040444  
**ELABORADOR:** RNE N° : 010040444 S.C. JOHNSON & SON DE ARGENTINA S.A.I.C.

**10. Inscripción Aprobada por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud**

Según Expediente Nro.: EX-2021-86361493-APN-DGA#ANMAT.

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 14/02/2017.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** Certificado EX-2021-86361493-APN-DGA#ANMAT

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2021.11.19 00:59:22 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2021.11.19 00:59:22 -03:00

# RÓTULO - VISTA COMPLETA



**SC Johnson**  
Una Compañía Familiar

**Mr. Musculo**  
LIMPIAHORNOS Y PARRILLAS

**LIMPIA EN FRIO  
HORNOS Y PARRILLAS**

CONT. NETO: **356g/360cm<sup>3</sup>** | LIMPIAHORNOS Y PARRILLAS EN AEROSOL INDUSTRIA ARGENTINA

LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
PRECAUCION - INFLAMABLE. NO PULVERIZAR CERCA DE LA LLAMA Y

**Mr. Musculo**  
LIMPIAHORNOS Y PARRILLAS

Mr. Musculo® Limpiahornos y Parrillas remueve fácilmente la grasa y los residuos más difíciles, sin raspar ni fregar. Logra una limpieza y un desengrase profundo de las superficies. Además, su poderosa espuma limpiadora, remueve las manchas aún aplicándose en horno frío.

**INSTRUCCIONES DE USO:** Desenchufe el encendido automático del horno. Cierre las llaves de gas. Si su horno tiene piedra refractaria, retírela. Agite bien el envase antes de usar. Siempre mantenga el envase en posición vertical. **PRODUCTO INFLAMABLE** nunca lo aplique sobre la parrilla sin haber retirado antes los restos del fuego y de las brasas. 1) Aplique la espuma de Mr. Musculo® Limpiahornos y Parrillas únicamente sobre paredes y parrillas del horno desde una distancia de 20 cm. 2) Asegúrese de cubrir con la espuma todas las superficies por limpiar. 3) Cierre la puerta del horno y deje actuar 20 minutos. 4) Retire la espuma con paño o esponja húmeda. **PRECAUCIONES: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.** Peligro Corrosivo. Contiene un producto fuertemente alcalino (Hidróxido de Sodio), (Cuidado! Dañina o fatal su ingestión. Puede causar quemaduras severas en el tracto digestivo. Causa quemaduras graves en la piel. Puede causar daño irreversible en los ojos. Puede causar ceguera. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Use guantes, protección ocular y delantal para manipular el producto. Lave sus manos minuciosamente después de usar. Lave su ropa antes de volver a usarla. No mezclar con ácidos u otras sustancias químicas; se pueden provocar reacciones violentas. Mezclar solo con agua. Evite inhalar sus vapores al aplicar el producto. **NO USAR EN HORNOS ELECTRICOS Y/O MICROONDAS.** Peligro INFLAMABLE. Contiene hidrocarburos. Mantener lejos del fuego y de superficies calientes. No comer, beber ni fumar mientras manipula estos productos. Usar en ambientes ventilados. No inhalar. Mantenga el recipiente herméticamente cerrado en lugar ventilado. No perforar el envase. No pulverizar cerca de la flama. Mantenga lejos del calor, chispas, flama y de superficies calientes. No arrojar al incinerador. No exponer a temperatura superior a 50°C. Prohibido su uso. Almacenar en lugar fresco y seco. **PRIMEROS AUXILIOS (ACTÚE INMEDIATAMENTE):** En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua, con los párpados levantados, durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, quítelos luego de 5 minutos y continúe enjuagándose. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua la zona afectada durante 15-20 minutos. Concurrir al médico o centro de intoxicación. Muñe y lave la ropa contaminada antes de reutilizarla. En caso de ingestión, enjuáguese la boca antes de beber 1 o 2 vasos de agua. No provoque el vomito. En todos los casos, consulte inmediatamente al Centro de Toxicología, Centro de Intoxicaciones o al Médico (llevando el envase o el rótulo del producto). **CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACION:** En Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160. En Uruguay: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico, Tel. 1722. En Paraguay: Emergencia Médica: Tel. (021) 204-800/532, Centro Nacional de Toxicología: Tel. (021) 220-418. En Chile: Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica (CITUC): Tel. (2) 2635-3860. Atención 24hs., los 365 días del año. En Bolivia: Emergencias Toxicológicas: Hospital Japonés, Av. Japoní en Paraguri 3er. anillo externo, Santa Cruz Tel. (03) 3-489996. **COMPOSICIÓN:** Hidróxido de sodio (4.32%), detergente, aromatizante, silicona, espesante, agua, propelentes c.s.p. 100%. Mr. Musculo® y SC Johnson® son marcas registradas usadas bajo autorización de S. C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin, EE. UU. Producto elaborado por: Argentina: S. C. Johnson & Son Argentina S.A.I.C. Calle 9 y Del Gasoducto, Parque Industrial Pilar, Pilar, Provincia de Buenos Aires, R.N.E. 010040444. Distribuido por: Argentina: S. C. Johnson & Son Argentina S.A.I.C. Calle 9 y Del Gasoducto, Parque Industrial Pilar, Pilar, Provincia de Buenos Aires, R.N.E. 010040444. Producto autorizado por ANPUD. N° 0250049. Chile: S. C. Johnson & Son Chile Ltda., Av. Del Valle 669, Of. 403, Ciudad Empresarial, Huechurabá, Santiago, Uruguay: S. C. Johnson & Son de Uruguay S.A., Luis Alberto de Herrera 1248, Torre 3, Oficina 1176, Montevideo. Tel. 2622-4444 MSP N°61228. Paraguay: S. C. Johnson & Son de Paraguay S.P.L., Eulogio Estigarribia N° 4846, Asunción. Tel. (021) 228321. FUC: 80024644-6, Hab. Emp. N° 312/17. Autorizado por la D.N.V.S. Registro Sanitario N° NO. CONTIENE TRIPOLIFOSFATO SÓDICO. Bolivia: MINOL S.A., PARQUE INDUSTRIAL MZ. 24 VIA TRANSVEPSAL II N° S/N Santa Cruz, Bolivia. Tel.: 3-3888206 - 800 10 0093. N° 1020317028, NSOH. Fecha de vencimiento: Ver en el envase. Producto de venta general.

**NO AFECTA LA CAPA DE OZONO**

11 48 6 93

7 790520 998927

SC Johnson *consultas*

Argentina 0-800-555-6467  
Chile 800-200013  
Uruguay 0-800-5420  
Paraguay 0-800-11-7272

www.mrmusculo.com.ar  
www.scjohnson.com/es

A family company since 1886.  
The Johnson




*[Handwritten Signature]*

SC JOHNSON & SON SAIC  
Firma: M. Alem  
Directora Técnica y Apoderada

# PANEL PRINCIPAL



The advertisement features a central illustration of a muscular man with blue hair, wearing yellow safety goggles and a white lab coat over an orange t-shirt with a blue 'V' logo. He is pointing upwards with his right hand. The background is orange with a trail of bubbles on the right side. Below the character, a black banner contains the product name and description. At the bottom, there is a photograph of a clean oven interior and technical specifications.

**scJohnson**  
Una Compañía Familiar

**Mr Musculo**  
LIMPIAHORNOS Y PARRILLAS

**LIMPIA EN FRIO  
HORNOS Y PARRILLAS**

LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
PRECAUCIÓN - INFLAMABLE. NO PULVERIZAR CERCA DE LA LLAMA Y

CONT. NETO: **356g/360cm<sup>3</sup>** | LIMPIAHORNOS Y PARRILLAS EN AEROSOL INDUSTRIA ARGENTINA

*[Handwritten Signature]*  
SC JOHNSON & SON SAIC  
Farmacia S. Alem  
Directora Técnica y Apoderada

# PANEL SECUNDARIO

## Mr. Músculo® LIMPIAHORNOS Y PARRILLAS

Mr. Músculo® Limpiahornos y Parrillas remueve fácilmente la grasa y los residuos más difíciles, sin raspar ni refregar. Logra una limpieza y un desengrase profundo de las superficies. Además, su poderosa espuma limpiadora, remueve las manchas aún aplicándose en horno frío.

**INSTRUCCIONES DE USO:** Desenchufe el encendido automático del horno. Cierre las llaves de gas. Si su horno tiene piedra refractaria, retírela. Agite bien el envase antes de usar. Siempre mantenga el envase en posición vertical. **PRODUCTO INFLAMABLE** nunca lo aplique sobre la parrilla sin haber retirado antes los restos del fuego y de las brasas. 1) Aplique la espuma de Mr. Músculo® Limpiahornos y Parrillas únicamente sobre paredes y parrillas del horno desde una distancia de 20 cm. 2) Asegúrese de cubrir con la espuma todas las superficies por limpiar. 3) Cierre la puerta del horno y deje actuar 30 minutos. 4) Retire la espuma con paño o esponja húmedos. **PRECAUCIONES: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.** Peligro! Corrosivo. Contiene un producto fuertemente alcalino (Hidróxido de Sodio). ¡Cuidado! Dañina o fatal su ingestión. Puede causar quemaduras severas en el tracto digestivo. Causa quemaduras graves en la piel. Puede causar daño irreversible en los ojos. Puede causar ceguera. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Use guantes, protección ocular y delantal para manipular el producto. Lave sus manos minuciosamente después de usar. Lave su ropa antes de volver a usarla. No mezclar con ácidos u otras sustancias químicas; se pueden provocar reacciones violentas. Mezclar solo con agua. Evite inhalar sus vapores al aplicar el producto. **NO USAR EN HORNOS ELÉCTRICOS Y/O MICROONDAS.** ¡Peligro! INFLAMABLE. Contiene hidrocarburos. Mantener lejos del fuego y de superficies calientes. No comer, beber ni fumar mientras manipula estos productos. Usar en ambientes ventilados. No inhalar. Mantenga el recipiente herméticamente cerrado en lugar ventilado. No perforar el envase. No pulverizar cerca de la llama. Mantenga lejos del calor, chispas, llama y de superficies calientes. No arrojar al incinerador. No exponer a temperatura superior a 50°C. Prohibido su relleno. Almacenar en lugar fresco y seco. **PRIMEROS AUXILIOS (ACTÚE INMEDIATAMENTE):** En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua, con los párpados levantados, durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, quíteselos luego de 5 minutos y continúe enjuagándose. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua la zona afectada durante 15-20 minutos. Concurrir al médico o centro de intoxicación. Muda y lave la ropa contaminada antes de reutilizarla. En caso de ingestión, enjuáguese la boca antes de beber 1 ó 2 vasos de agua. No provoque el vómito. En todos los casos, consulte inmediatamente al Centro de Toxicología, Centro de Intoxicaciones o al Médico llevando el envase o el rótulo del producto. **CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:** En Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160. En Uruguay: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico, Tel. 1722. En Paraguay: Emergencia Médica: Tel. (021) 204-800532, Centro Nacional de Toxicología: Tel. (021) 220-418. En Chile: Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica (CITUC): Tel. (2) 2635-3800. Atención 24hs., los 365 días del año. En Bolivia: Emergencias Toxicológicas: Hospital Japonés, Av. Japón e/Paraguá 3er. anillo externo, Santa Cruz Tel. (03) 3-489996. **COMPOSICIÓN:** Hidróxido de sodio (4.32%), detergente, aromatizante, sílica, espesante, agua, propelentes c.s.p. 100%. Mr. Músculo® y SC Johnson® son marcas registradas usadas bajo autorización de S. C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin, EE. UU. Producto elaborado por: Argentina: S. C. Johnson & Son Argentina S.A.I.C. Calle 9 y Del Gasoducto, Parque Industrial Pilar, Pilar, Provincia de Buenos Aires, R.N.E. 010040444. Distribuido por: Argentina: S. C. Johnson & Son Argentina S.A.I.C. Calle 9 y Del Gasoducto, Parque Industrial Pilar, Pilar, Provincia de Buenos Aires, R.N.E. 010040444. Producto autorizado por RNPUD N° 0250049. Chile: S. C. Johnson & Son Chile Ltda., Av. Del Valle 869, Of. 403, Ciudad Empresarial, Huechuraba, Santiago. Uruguay: S. C. Johnson & Son de Uruguay S.A., Luis Alberto de Herrera 1248, Torre 3, Oficina 1176, Montevideo, Tel 2622-4444 MSP N°61228. Paraguay: S. C. Johnson & Son de Paraguay S.R.L., Eulogio Estigarribia N° 4846, Asunción; Tel. (021) 228321, RUC 80024644-6, Hab. Emp. N° 312/17, Autorizado por la D.N.V.S. Registro Sanitario N°

**NO AFECTA LA CAPA DE OZONO**

11 48 6 93



7 790520 998927

**SC Johnson consultas**

Argentina 0-800-555-6467  
Chile 800-200013  
Uruguay 0-800-5420  
Paraguay 0-800-11-7272

[www.mrmusculo.com.ar](http://www.mrmusculo.com.ar)  
[www.scjohnson.com/es](http://www.scjohnson.com/es)

**NO CONTIENE TRIPOLIFOSFATO SÓDICO.** Bolivia: MINOIL S.A., PARQUE INDUSTRIAL MZ. 24 VIA TRANSVERSAL II N° S/N Santa Cruz, Bolivia. Tel: 3-3888208 - 800 10 0093, Nit: 1020317028, NSCH. Fecha de vencimiento: Ver en el envase. Producto de venta general.



A family company since 1886.  
**Five Johnson**



**SC JOHNSON & SON SAIC**  
Firma: María M. Alem  
Directora Técnica y Apoderada



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** Rótulo EX-2021-86361493-APN-DGA#ANMAT

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2021.11.17 21:13:28 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2021.11.17 21:13:29 -03:00