



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Disposición

Número:

Referencia: EX-2020-32160754-APN-DGA#ANMAT

VISTO el EX-2020-32160754-APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma AGUAS S.R.L., con RNE N° 020046612, solicita la reinscripción del producto importado de China (elaboradores en origen: WENDA CO. LTD.; PUYANG CLEANWAY CHEMICALS LTD. Y HEBEI XINGFEI CHEMICALS CO. LTD.), cuya denominación es DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINAS, marca NATACLOR, inscripto mediante certificados de RNPUD N° 0830024 y 0830043, en los términos de las Resoluciones (ex MSyAS) 708/98 y 709/98.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Reinscríbese los Certificados de RNPUD N° 0830024 y 0830043, que constan en IF-2021-111087138-APN-DVPS#ANMAT, cuya titularidad detenta la firma AGUAS S.R.L. por el término de 5 (cinco)

años a partir del 29 de mayo de 2020.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2021-111087288-APN-DVPS#ANMAT.

ARTICULO 3°.- Autorízase los rótulos que constan en IF-2021-111087138-APN-DVPS#ANMAT.

ARTICULO 4°.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0830024 y 0830043 para el producto bajo las categorías de venta libre y profesional respectivamente.

ARTÍCULO 5°.- CANCELÁNSE los Certificados de RNPUD N° 0830024 y 0830043, otorgados por expediente N° 1-47-0000-5517-15-0.

ARTICULO 6°.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, de los Certificados de RNPUD N° 0830024 y 0830043 actualizados que se mencionan en el artículo 1°, de los rótulos autorizados y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

EX-2020-32160754-APN-DGA#ANMAT

Digitally signed by GARAY Valeria Teresa
Date: 2021.12.27 17:57:34 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2021.12.27 17:57:37 -03:00



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
ANMAT

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0830024

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: **DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINAS.**
2. Marca: **NATACLOR**
3. Origen: **CHINA**
4. Principios Activos: **DICLOROISOCIANURATO DE SODIO (56%) 100 %**
5. Forma de Presentación: **POTE PLÁSTICO DE CONT NETO: 1 KG, 2 KG, 3 KG Y 5 KG.**
6. Venta: **VENTA LIBRE**
7. Titular del Producto: **AGUAS S.R.L.**
8. Domiciliado en: **DESCARTES N°3751 - TORTUGUITAS - BUENOS AIRES**
9. Establecimiento TITULAR: **RNE N° : 020046612**
IMPORTADOR: **RNE N° : 020046612 AGUAS S.R.L.**
10. Inscripción Aprobada por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud
Según Expediente Nro.: **EX-2020-32160754-APN-DGA#ANMAT.**

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 29/05/2020.



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
ANMAT

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0830043

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: **DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINAS.**
2. Marca: **NATACLOR**
3. Origen: **CHINA**
4. Principios Activos: **DICLOROISOCIANURATO DE SODIO (56%) 100 %**
5. Forma de Presentación: **POTE PLÁSTICO DE CONT. NETO: 10 KG, 20 KG Y 30 KG;
CUÑETE PLÁSTICO DE CONT. NETO: 50 KG.**
6. Venta: **VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL**
7. Titular del Producto: **AGUAS S.R.L.**
8. Domiciliado en: **DESCARTES N°3751 - TORTUGUITAS - BUENOS
AIRES**
9. Establecimiento TITULAR: **RNE N° : 020046612**
10. Inscripción Aprobada por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud
Según Expediente Nro.: **EX-2020-32160754-APN-DGA#ANMAT.**

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 29/05/2020.

nataclor el guardavidas de tu piscina

Seguir los consejos del guardavidas en www.nataclor.com.ar



PRECAUCIONES:
Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos.
Peligro! No Ingerir.
Producto oxidante muy irritante. En contacto con ácidos libera gases.
Peligroso o fatal si se ingiere. Puede causar daño en ojos, piel y sistema respiratorio si se inhala. Lavar la zona afectada con abundante agua, por 15 minutos y con los párpados levantados si se trata de los ojos. En caso de ingestión tome abundante agua, enjuagando previamente la boca. No provoque el vómito. Concurra al médico llevando este rótulo. Evite el contacto con las manos. Utilice guantes. En caso de irritación en las manos lavar con abundante agua y jabón. Guardar en lugar seco y oscuro. No mezclar con otros productos. No utilizar para la desinfección de alimentos. No reutilice el envase. Mantener el envase original, se pueden producir reacciones violentas. Lavar las manos con agua y jabón después de aplicar el producto.

CENTROS DE INTOXICACIÓN:
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: Tel: (011)4962-9280/4963-5931
Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas: Tel: (011)4658-3002/20
Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0800-333-0160
Hospital de Niños La Plata: Tel: (0221)451-6550

IRRITANTE

CONTIENE
100% DICLOROISOCIANURATO DE SODIO
84% CLORO ACTIVO
Origin China

nataclor

DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINAS

Disolución rápida:
Apto para piscinas pintadas.

CLORO ACTIVO

INSTANTÁNEO

DESINFECTANTE DE
AGUA PARA PISCINAS

Cont.
Litro

1 LITRO



INSTANTÁNEO

Lea atentamente este rótulo antes de usar el producto. El producto se debe aplicar en ausencia de bañistas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

NATACLOR INSTANTÁNEO es fácil y cómodo de dosificar. Actúa inmediatamente. Recomendado para piscinas pintadas, de fibra de vidrio y de tona. Actúa donde está el verdín. No afecta a ningún tipo de filtro. No incrementa la acidez del agua.

DOSIFICACIÓN:

Se deben echar tres medidas de 12 gramos porovistas dentro del pote, total 36 gramos cada 10.000 litros de agua, todos los días, al caer el sol. Si la piscina se usa en forma excesiva, llueve, o hace mucho calor, se recomienda duplicar la dosis. Para obtener un mejor rendimiento del producto, no olvide controlar semanalmente el PH de su piscina (7,2-7,6 unidades de pH). El producto se debe agregar en ausencia de bañistas, esperar 24hs para su uso o ingreso de los mismos y hacer recircular el agua por el término de 6hs. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su poder desinfectante es de 6hs. Para obtener una dosis de cloro óptima de 2 p.p.m. se debe controlar con las tiras respectivas o con el kit de orotoluidina.

DOSIFICACIÓN FUERA DE TEMPORADA:

Se debe reducir la cantidad de NATACLOR cuando la temperatura sea menor. En invierno, se deben echar tres medidas (36 gramos) cada 10.000 litros de agua, una sola vez por semana.

Importado y
fraccionado por

aguas

Tel: 0111 4707-3200
Info@aguas.com.ar
www.aguas.com.ar
R.N.E. 020046612
R.N.P.U.D. 0635026
DESINFECTANTE

REEMPLAZAR
POR CÓDIGO
DE BARRAS

ALBERTO ARMANO
DR. EN QUÍMICA
U.N.L.P. MAT. PROV. 3428
18-987 - TEL: 452 6521 LA PLATA

nataclor el guardavidas de tu piscina

Seguir los consejos del guardavidas en www.nataclor.com.ar



PRECAUCIONES:
Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos.
Peligroso No Ingerir.
Producto oxidante muy irritante. En contacto con ácidos libera gases.
Peligroso o fatal si se ingiere. Puede causar daño en ojos, piel y sistema respiratorio si se inhala (lavar la zona afectada con abundante agua, por 15 minutos y con los párpados levantados si se trata de los ojos). En caso de ingestión tome abundante agua, enjuagando previamente la boca. No provoque el vómito. Concurra al médico llevando este rótulo. Evite el contacto con las manos. Utilice guantes. En caso de irradación en las manos lavar con abundante agua y jabón. Guardar en lugar seco y oscuro. No mezclar con otros productos. No utilizar para la desinfección de alimentos. No reutilice el envase. Mantener el envase original, se pueden producir reacciones violentas. Lavar las manos con agua y jabón después de aplicar el producto.

CENTROS DE INTOXICACIÓN:
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez Tel: (011)4962-9289/4963-5931
Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas Tel: (011)4656-3602/20
Centro Nacional de Intoxicaciones Tel: 0800-333-0160
Hospital de Niños La Plata Tel: (0221)451-5550

IRRITANTE

CONTIENE
100% DICLORO ISOCIANURATO DE SODIO
64% CLORO ACTIVO
Origen China

nataclor

DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINAS

Disolución rápida:
Apto para piscinas pintadas.

CLORO-ACTIVO
INSTANTÁNEO 2kg



INSTANTÁNEO

Leer atentamente este rótulo antes de usar el producto. El producto se debe aplicar en ausencia de bañistas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
NATACLOR INSTANTÁNEO es fácil y cómodo de dosificar. Actúa inmediatamente. Recomendado para piscinas pintadas, de fibra de vidrio y de lona. Actúa donde está el verdín. No afecta a ningún tipo de filtro. No incrementa la alcalinidad del agua.

DOSIIFICACIÓN:
Se deben echar tres medidas de 12 gramos (provistas dentro del pote, total 36 gramos) cada 10.000 litros de agua, todos los días, al caer el sol.
Si la piscina se usa en forma excesiva, llueve, o hace mucho calor, se recomienda duplicar la dosis. Para obtener un mejor rendimiento del producto, no olvide controlar semanalmente el PH de su piscina (7,2-7,6 unidades de PH). El producto se debe agregar en ausencia de bañistas, esperar 24hs para su uso o reingreso de los mismos y hacer recircular el agua por el término de 6hs. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su poder desinfectante es de 6hs. Para obtener una dosis de cloro óptimo de 2 p.p.m. se debe controlar con las tiras respectivas o con el kit de ortotoluidina.

DOSIIFICACIÓN FUERA DE TEMPORADA:
Se debe reducir la cantidad de NATACLOR cuando la temperatura sea menor. En invierno, se deben echar tres medidas (36 gramos) cada 10.000 litros de agua, una sola vez por semana.

Importado y
fraccionado por

aguas

Tel: (011) 4307-3269
info@aguas.com.ar
www.aguas.com.ar
R.N.E. 026044612
R.N.P.U.D. 1932024
DESINFECTANTE

REEMPLAZAR
POR CÓDIGO
DE BARRAS

ALBERTO ARMANDO
DR. EN QUÍMICA
U.N.L.P. MAT. PROV. 3428
18-967 - TEL: 452 6921 LA PLATA

nataclor el guardavidas de tu piscina

Seguir las pautas de las cantidades en www.nataclor.com.ar



PRECAUCIONES:
 Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos.
 Peligro! No ingerir.
 Producto oxidante muy irritante. En contacto con ácidos libera gases.
 Peligroso a fatal si se ingiere. Puede causar daño en ojos, piel y sistema respiratorio si se inhala (lavar la zona afectada con abundante agua, por 15 minutos y con los párpados levantados si se trata de los ojos). En caso de ingestión tome abundante agua, enjuagando previamente la boca. No provoque el vómito. Concurra al médico llevando este rótulo. Evite el contacto con las manos. Utilice guantes. En caso de irritación en las manos lavar con abundante agua y jabón. Guardar en lugar seco y oscuro. No mezclar con otros productos. No utilizar para la desinfección de alimentos. No reutilice el envase. Mantener el envase original, se pueden producir reacciones violentas. Lavar las manos con agua y jabón después de aplicar el producto.

CENTROS DE INTOXICACIÓN:
 Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: Tel: (011)4962-9280/4963-5931
 Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas: Tel: (011)4658-3002/20
 Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0800-333-0160
 Hospital de Niños La Plata: Tel: (0221)451-5550

IRRITANTE
 CONTIENE
 100% DICLORO ISOCIANURATO DE SODIO
 65% CLORO ACTIVO
 Origen China

nataclor

DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINAS

Disolución rápida:
 Apto para piscinas pintadas.

CLORO ACTIVO
INSTANTANEO 30g



INSTANTANEO

Lea atentamente este rótulo antes de usar el producto. El producto se debe aplicar en ausencia de bañistas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
 NATACLOR INSTANTANEO es fácil y cómodo de dosificar. Actúa inmediatamente. Recomendado para piscinas pintadas, de fibra de vidrio y de tona. Actúa dentro está el verdín. No afecta a ningún tipo de filtro. No incrementa la alcalinidad del agua.

DOSEIFICACIÓN:
 Se deben echar tres medidas de 12 gramos (previstas dentro del pote, total 36gramos) cada 10.000 litros de agua, todos los días, al caer el sol. Si la piscina se usa en forma excesiva, llueve, o hace mucho calor, se recomienda duplicar la dosis. Para obtener un mejor rendimiento del producto, no olvide controlar semanalmente el PH de su piscina (7.2-7.6 unidades de PH). El producto se debe agregar en ausencia de bañistas, esperar 24hs para su uso o reingreso de los mismos y hacer recircular el agua por el término de 6hs. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su poder desinfectante es de 6hs. Para obtener una dosis de cloro óptimo de 2 p.p.m. se debe controlar con los tiras respectivas o con el kit de ortotoluidina.

DOSEIFICACIÓN FUERA DE TEMPORADA:
 Se debe reducir la cantidad de NATACLOR cuando la temperatura sea menor. En invierno, se deben echar tres medidas (36 gramos) cada 10.000 litros de agua, una sola vez por semana.

Importado y
 fraccionado por

aguas
 Tel: (011) 4707-3200
 info@aguas.com.ar
 www.aguas.com.ar
 R.M.E. 020046612
 R.N.P.U.D. 0030024
 DESINFECTANTE

REEMPLAZAR
 POR CODIGO
 DE BARRAS

ALBERTO ARMATO
 DR. EN QUIMICA
 U.N.L.P. MAT. PROV. 3428
 18-967 - TEL: 452 6521 LA PLATA

nataclor el guardavidas de tu piscina

Segui los consejos del guardavidas en www.nataclor.com.ar



PRECAUCIONES:
Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos.
Peligro! No Ingerir.
Producto oxidante muy irritante. En contacto con ácidos libera gases.
Peligroso o fatal si se ingiere. Puede causar daño en ojos, piel y sistema respiratorio si se inhala (lavar la zona afectada con abundante agua, por 15 minutos y con los párpados levantados si se trata de los ojos). En caso de ingestión tome abundante agua, enjuagando previamente la boca. No provoque el vómito. Concurra al médico llevando este rótulo. Evite el contacto con las manos. Utilice guantes. En caso de irritación en las manos lavar con abundante agua y jabón. Guardar en lugar seco y oscuro. No mezclar con otros productos. No utilizar para la desinfección de alimentos. No reutilice el envase. Mantener el envase original, se pueden producir reacciones violentas. Lavar las manos con agua y jabón después de aplicar el producto.

CENTROS DE INTOXICACIÓN:
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez Tel: (011)4962-9260/4963-5931
Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas. Tel: (011)4658-3082/20
Centro Nacional de Intoxicaciones. Tel: 0800-333-0169
Hospital de Niños La Plata. Tel: (0221)451-5559

IRRITANTE



CONTIENE
100% DICLORO ISOCIANURATO DE SODIO
86% CLORO ACTIVO
Origen China

nataclor

DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINAS

Disolución rápida.
Apto para piscinas pintadas.

CLORO ACTIVO
INSTANTÁNEO 5%



INSTANTÁNEO

Leer atentamente este rótulo antes de usar el producto. El producto se debe aplicar en ausencia de bañistas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

NATACLOR INSTANTÁNEO es fácil y cómodo de dosificar. Actúa inmediatamente. Recomendado para piscinas pintadas, de fibra de vidrio y de tona. Actúa donde está el verdín. No afecta a ningún tipo de filtro. No incrementa la alcalinidad del agua.

DOSIFICACIÓN:

Se deben echar tres medidas de 12 gramos (provisitas dentro del pote, total 36 gramos) cada 10.000 litros de agua, todos los días, al caer el sol. Si la piscina se usa en forma excesiva, llueve, o hace mucho calor, se recomienda duplicar la dosis. Para obtener un mejor rendimiento del producto, no olvide controlar semanalmente el PH de su piscina (7.2-7.6 unidades de PH). El producto se debe agregar en ausencia de bañistas, esperar 24hs para su uso o reingreso de los mismos y hacer recircular el agua por el término de 6hs. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su poder desinfectante es de 6hs. Para obtener una dosis de cloro óptimo de 2 p.p.m. se debe controlar con las tiras respectivas o con el kit de oriololudina.

DOSIFICACIÓN FUERA DE TEMPORADA:

Se debe reducir la cantidad de NATACLOR cuando la temperatura sea menor. En invierno, se deben echar tres medidas (36 gramos) cada 10.000 litros de agua, una sola vez por semana.

Importado y
fraccionado por

aguas

Tel: (011) 4707-3269
info@aguas.com.ar
www.aguas.com.ar
R.I.E. 026046612
R.M.P.D. 635024

REEMPLAZAR
POR CODIGO
DE BARRAS

ALBERTO ARMANDO
DR. EN QUIMICA
U.N.L.P. MAT. PROV. 3428
18-987 - TEL. 452 6521 LA PLATA

nataclor el guardavidas de tu piscina

Sigue las instrucciones del envase
en www.nataclor.com.ar



PRECAUCIONES:
Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos.
Peligro No Ingerir.
Producto oxidante muy irritante. En contacto con ácidos liberan gases. Peligroso o fatal si se ingiere. Puede causar daño en ojos, piel y sistema respiratorio si se inhala llevar la zona afectada con abundante agua, por 15 minutos y con los párpados lavados si se trata de los ojos. En caso de ingestión tomar abundante agua, enjuagando previamente la boca. No provoque el vomito. Concurra al médico llevando este rótulo. Evite el contacto con las manos. Utilice guantes. En caso de irriación en las manos lavar con abundante agua y jabón. Guardar en lugar seco y oscuro. No reactivar con otros productos. No utilizar para la desinfección de alimentos. No reutilice el envase. Mantener el envase original, se pueden producir reacciones violentas.

CENTROS DE INTOXICACIÓN:
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: Tel: (011) 4762-9280/4963-5931
Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas: Tel: (011) 4658-3027/20
Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0800-333-0160
Hospital de Niños La Plata: Tel: (0221) 461-5550

REMITENTE
CONTIENE
500 GRAMOS
DE CLOROACTIVO
Distribuidor: **AGUAS**
Santiago, Chile

ALBERTO ARMANO
DR. EN QUIMICA
U.N.L.P. MAT. PROV. 3.728
18-967 - TEL: 452 6521 LA PLATA

nataclor

DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINAS

Disolución rápida.
Rápido para piscinas pintadas.

CLOROACTIVO
INSTANTANEO 10 kg



MISMO ROTULOS PARA CONTENIDOS DE : 10 KG, 15 KG, 20 KG, 30 KG Y 50 KG.

INSTANTANEO

uso profesional. Prohibida su venta libre

Lea atentamente este rótulo y la hoja de seguridad antes de usar el producto. El producto se debe aplicar en ausencia de bañistas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
NATACLOR INSTANTANEO es fácil y cómodo de dosificar. Actúa inmediatamente. Recomendado para piscinas pintadas, de fibra de vidrio y de lona. Actúa donde está el verde. No afecta a ningún tipo de filtro. No incrementa la alcalinidad del agua.

POSICIONAMIENTO:

Se deben fechar, por medidas de 12 gramos (proporcionadas dentro del pote), total 360 gramos (10,000 litros de agua, todos los días, al caer el sol). Si la piscina se usa en forma excesiva, invierno, o lluvia, al caer el sol, el producto no ayuda a limpiar la orza, se debe agregar un aumento de cloro, se miden las partes de pH. El producto se debe agregar en ausencia de bañistas, esperar 30 minutos para volver a bañarse y hacer resaca. El agua y el agua pueden ser de cualquier tipo. El tiempo de contacto para que el producto actúe es de 20 minutos. Para obtener más datos de cloro libre, se debe utilizar un kit de ortotolidina.

POSICIONAMIENTO FUERA DE TEMPORADA:

Se debe reducir la cantidad de NATACLOR cuando la temperatura sea menor. En invierno, se deben echar 1 vez medidas 136 gramos/ cada 10,000 litros de agua, una sola vez por semana.

Importador y
licenciataria por
AGUAS
Tel: (011) 4703-4280
info@aguas.com.ar
www.aguas.com.ar
R.N.E. 020144412
R.N.P.U.D. 043003
DESINFECTANTE

REG. M. A. 7 AR
FOR. COD. CO
DE BARRAS



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2020-32160754- -APN-DGA#ANMAT Anexo

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.11.16 11:11:46 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2021.11.16 11:11:47 -03:00