



"2014- Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 0835

BUENOS AIRES, 28 ENE 2014

VISTO el Expediente N° 1-47-1651-13-3 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma LABORATORIO DOMINGUEZ S.A. solicita se autorice la inscripción del producto *KIN GINGIVAL ENJUAGUE BUCAL* como producto de Higiene Oral de Uso Odontológico.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud en la que informa que el producto reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que el establecimiento declarado demuestra aptitud para la importación y el control de calidad del producto cuya autorización de inscripción se solicita.

Sal
H. J.



"2014- Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 0835

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos formales y legales que contempla la normativa vigente en la materia.

Que corresponde autorizar la inscripción del producto de Higiene Oral de Uso Odontológico objeto de la solicitud.

Que la dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud y el Departamento de Registro han tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 1271/13.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Autorízase la inscripción del Producto de Higiene Oral de Uso Odontológico de la ANMAT, de acuerdo a lo solicitado por la firma LABORATORIO DOMINGUEZ S.A, con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre: KIN GINGIVAL ENJUAGUE BUCAL.



"2014- Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 0835

Marca: KIN GINGIVAL ENJUAGUE BUCAL.

Presentación: Frasco con 250 y 500 ml.

Forma farmacéutica: Líquido.

Origen: España.

Datos del Elaborador: LABORATORIOS KIN S.A. - Ciutat de Granada -123,
Barcelona, España.

Fórmula porcentual cuali - cuantitativa de los ingredientes:

Clorhexidina digluconato 0.12 %, Alpantha® (alantoina y D-panthenol)
0.75 %, Metilparaben sódico 0.30 %, Propilparaben sódico 0.05 %,
Cloruro de cetilpiridino 0.05 %, Aroma (Optamint 266165) 0.27 %, Mentol
0.05 %, Eugenol 0.01 %, Salicilato de metilo 0.07 %, Sorbitol 70 % 10.00
%, Aceite de ricino hidrogenado PEG-40 3.50 %, Glicerina 5.00 %, Sacarina
sódica 0.07 %, Ácido cítrico 0.10 %, Agua purificada c.s.p 100
%.

Período de vida útil: 36 meses.

Indicaciones de uso: Protección antiséptica bucodental. Reducción del
biofilm dental. Cuidado y fortalecimiento de las encías delicadas en los

OK MD



"2014- Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 0835

procesos periodontales. Antiséptico bucal en procedimientos periodontales e intervenciones odontológicas.

ARTICULO 2º.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulos que obran a fojas 115-123.

ARTICULO 3º.- Extiéndase, sobre la base de los dispuesto en los artículos precedentes, la Constancia de Inscripción del Producto de Higiene Oral de Uso Odontológico.

ARTICULO 4º. - La vigencia de la constancia de inscripción será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha impresa en la misma.

ARTICULO 5º. - Regístrese. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, la Constancia de Inscripción y los proyectos de rótulos autorizados. Gírese al Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-1651-13-3

DISPOSICION N° 0835

Sut
no

Orsingher
Dr. OTTO A. ORSINGER
Sub Administrador Nacional
A.N.M.A.T.

0835



Proyecto de Sobrerótulo

KIN GINGIVAL ENJUAGUE BUCAL

Producto de Higiene Oral de uso Odontológico. Inscripción ANMAT N°
Ver prospecto adjunto.

Importación y comercialización: Laboratorio Dominguez S.A Av. La Plata 2552
(CABA)-Bs.As. Legajo N°: 6899 y 2.826
Según Disposición 0692/2012

AUTORIZADO

Farm Sandra SARA
A/C Servicio de Inspectoría de
Productos Cosméticos -

SARA
- 1/1a


Dra. *Sandra* CADEMARTORI
Prod. de Higiene Oral de Uso Odontológico
Instituto Nacional de Medicamentos

LABORATORIO DOMINGUEZ S.A.
SANDRA S. RISMONDO
Farmacéutica - Dirección Técnica
M.N. 12.726 - C.I. 12.535.954

Orange
bcn

C/ València 30, 10011
46100 Sagunto (Val.)
Tel. 97 520 76 37
97 520 76 37

Fecha: 31/01/11		P. 185 C P. 281 C P. 428 C P. 3282 G	
Cliente: KIN	CO6065 01/11		
Pack Colutorio 250 ml			
Comentarios:			



KINGINGIVAL
0.12 % Chlorhexidine DG

INGREDIENTS

Acacia, Saccharin, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Allantoin, Panthenol, Seduline, Methylparaben, Avicel, Chlorhexidine digluconate, Citric Acid, Methyl salicylate, Saccharin Saccharide, Crotylpyridinium Chloride, Menthol, Sodium Propylparaben, Eugenol, Litseaevonol, Citronellol.

COMPOSITION

Chlorhexidines Digluconate 0.12 g
Aqua (Water) (Paraffin) 0.79 g
Exipients q.s. 100 ml

Consulte con su dentista
Consulte o seu dentista
Consult your dentist
Consulte il vostro dentista/consulente

Contenido / Contento: 250 ml
Pharm. Tech. Director: E. Sanchez

Fabricado por / Manufactured by:

KIN
LABORATORIOS KIN S.A.
C/Val de Orreaga, 123 E-08018
Barcelona - Spain
www.kin.es - e-mail: kin@kin.es

8 436026 210826

250 ml

Colutorio

KIN

KINGINGIVAL
0.12 % Chlorhexidine DG

Antiséptico para la higiene bucal en procedimientos periodontales
Promueve la reducción del biofilm dental
Refuerza y tonifica las encías delicadas

Antiseptic for oral hygiene in periodontal procedures
Promotes the reduction of dental biofilm
Strengthens and tones delicate gums

Antiseptico para a higiene bucal em procedimentos periodontais
Promove a redução do biofilme dental
Reforça e tonifica as gengivas delicadas

Antiseptico per a higiene bucal em procedimentos periodontais
Promove a redução do biofilme dental
Reforça e tonifica as gengivas delicadas

Comercializado por:
Laboratórios KIN S.A.
Boulevard des Palmiers
Avenida Alameda da Ribeira, 114, 4º D
Lisboa 1180-023 - Portugal

Produto autorizado pela
Associação Nacional dos Farmacêuticos
C.N.P.N. nº: 978830

8768830

250 ml

Bain de Bouche

KIN

AUTORIZADO

Form: Sandra S.R.A

A/C Servicio de Inspección de Productos Cosméticos

Dra. Solange CADEMARTORI
Prod. de Higiene Oral de Uso Odontológico
Instituto Nacional de Medicamentos

LABORATORIO DOMINGUEZ S.L.
SANDREA C RIMONDO
Farmacéutica - Directora Técnica
M.N. N.º 12.720 - C.I. 12.539.454



C/ Diputación 30 1r. 1º
08015 Barcelona
Tel: 93 228 38 27
www.kinlaboratorios.com

Fecha: 06 / 06 / 2010					
Cifente: KIN	Código: CK2023 06/10	P. 428C	P. 428 C	P. 185 C	
Producto: Et. muestra 12 ml Enjuague					
Comentarios:					

200%



0.12 % Chlorhexidine DG

INGREDIENTS



Aqua, Sorbitol, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Allantoin, Panthenol, Sodium Methylparaben, Aroma, Chlorhexidine digluconate, Citric Acid, Methyl salicylate, Sodium Saccharin, Cetylpyridinium Chloride, Menthol, Sodium Propylparaben, Eugenol, Limonene, Cinnamal.

Muestra gratuita - Amostra gratuita - Free sample - Échantillon gratuit

No Ingerir - Não Ingerir
Do not swallow - Ne pas avaler

Pharm. Tech. Director: E. Sancho

Fabricado por / Manufactured by:




LABORATORIOS KIN S.A.

C/rtar de Granada, 123 E-08018 Barcelona - Spain
www.kin.es - e-mail: kin@kin.es

Lot: / Batch:
Cant./Box:



100%



0.12 % Chlorhexidine DG

INGREDIENTS



Aqua, Sorbitol, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Allantoin, Panthenol, Sodium Methylparaben, Aroma, Chlorhexidine digluconate, Citric Acid, Methyl salicylate, Sodium Saccharin, Cetylpyridinium Chloride, Menthol, Sodium Propylparaben, Eugenol, Limonene, Cinnamal.

No Ingerir - Não Ingerir
Do not swallow - Ne pas avaler

Pharm. Tech. Director: E. Sancho

Fabricado por / Manufactured by:



LABORATORIOS KIN S.A.

C/rtar de Granada, 123 E-08018 Barcelona - Spain



Sandra SARA
de Inspectoría de
Productos Cosméticos

Dr. Solange CABEMANTORI
Prod. de Higiene y Belleza
Instituto Nacional de Investigaciones

LABORATORIO DOMINGUEZ S.A.
SANDRA C. DOMINGUEZ
Farmacéutica - Directora Técnica
M.N. N.º 12.720 - C.I. 12.585.19.A

Envasado al vacío - Apresentação clínica - Clinical size - Emballage clinique - Opiszowe opakowanie w szklanej butelce - Envasado clínico - Opisz tehnološki - Clinical size - Pustina - Opakowanie do użycia w gabinetach stomatologicznych 2 L

KINGINGIVAL

0.12 % Chlorhexidine DG

Collutorio

Fluyn do płukania jamy ustnej

Mundspüllösung

Obat kumir

Στοματικό διάλυμα

عمول فم

Ustna voda

Ustni voda



KINGINGIVAL

0.12 % Chlorhexidine DG



No ingestir - Não ingerir
Do not swallow - Ne pas avaler

Consulte con su dentista
Consulte o seu médico dentista
Consult your dentist
Consultez votre chirurgien-dentiste

Pharm. Tech. Director: E. Sencho
Composita / Contents: 2 L

INGREDIENTS

Aqua, Sorbitol, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Alkacolin Parthenol, Sodium Methylparaben, Amox, Chlorhexidine digluconate, Citric Acid, Methylcellulose, Sodium Saccharin, Glycerol, Menthol, Sodium Propylparaben, Eugenol, Limonene, Cinnamal.

COMPOSITION

Chlorhexidine Digluconate	0.12 g
Alpente® (Alkacolin Parthenol)	0.75 g
Excipients q.s.	100 ml

Produced and Manufactured by



LABORATORIOS KIN S.A.
Calle de Diputación, 133 E-46100 Sagunto - Spain
www.kin.es - info@kin.es

LABORATORIOS DOMINGUEZ S.A.
LABORATORIOS DOMINGUEZ S.A.
LABORATORIOS DOMINGUEZ S.A.

DR. SARA
FARMACIA


M.C. Servicio de Inspección de Productos Cosméticos

Dr. Salenge CAPRARI
FARMACIA

Instituto Nacional de Medicamentos

LABORATORIO DOMINGUEZ S.A.
S.A. ANDRÉS C. RUIZ-MONDU
Farmacéutica S. C. O. Carretera de Turis
N.º 11. N.º 1. 121.100 - C. V. 121.100

0835





0835

Orange
bcn

C/ Diputació 30, 14r.1ª
08016 Barcelona
Tel. 93 228 98 27
orange@orangebcn.com

Fecha: 07 / 06 / 2010				
Cliente: KIN	Código: CO6016/CO6017	P. 281 C	P.185 C	P.428 C
Producto: Et. enjuague 500 ml				
Comentarios:				

500 ml



KINGINGIVAL

0.12 % Chlorhexidine DG

COMPOSITION

Chlorhexidine Digluconate	0.12 g
Alpantha® (Allantoin Panthenol)	0.75 g
Excipients q.s.	100 ml



No ingerir - Não ingerir
Do not swallow - Ne pas avaler

Consulte con su dentista
Consulte o seu médico dentista
Consult your dentist
Consultez votre chirurgien-dentiste

Pharm. Tech. Director: E. Sancho
Contenido / Contents: 500 ml


Fabricado por / Manufactured by:



LABORATORIOS KIN S.A.

C/ del Granado, 123 E-08018 Barcelona - Spain
www.kin.es - e-mail: kin@kin.es

Lot / Batch:
Cód. / Exp.:



Farm. Sando SARA

A/C Servicio de inspección de
Productos Cosméticos -

Dra. Solange CADEMARTORI
Prod. de Higiene Oral del S. Odontológico
Instituto Nacional de Medicamentos

LABORATORIO DOMINGUEZ S.A.
SANDRA C RIMONDO
Farmacéutica - Directora Técnica
M.N. N° 12.720 - C.I. 12.565.954




C/ Diputació 30 1ar.1ª
09015 Barcelona
Tel. 93 228 98 27
orange@orangebcn.com

Fecha: 31/01/11				
Cliente: KIN	CO6066 10/11 CO6067 10711	P. 185 C	P. 281 C	P. 428 C
Etiquetas Colutorio 250 ml				
Comentarios:				



250 ml



KINGINGIVAL

0.12 % Chlorhexidine DG

COMPOSITION

Chlorhexidine Digluconate	0.12 g
Alpantha® (Allantoin Panthenol)	0.75 g
Excipients q.s.	100 ml

No ingerir - Não ingerir - De niet innemen - Ne pas avaler

Consulte con su dentista
Consulte o seu médico dentista
Consult your dentist
Consultez votre chirurgien-dentiste




Pharm. Tech. Director: E. Sancho
Contenido / Contents: 250 ml
Fabricado por / Manufactured by:



LABORATORIOS KIN S.A.

Ciutat de Granada, 123 E-08018 Barcelona - Spain
www.kin.es - e-mail: kin@kin.es

Lot: / Batch:
Card. / Exp.:



Farm. Sandra SARA
A/C Servicio de Inspección de
Productos Cosméticos
V/A
Dra. Solange CADEMARTORI
Prod. de Higiene Oral de Uso Odontológico
Instituto Nacional de Medicamentos

LABORATORIO DOMINGUEZ S.A.
SANDRA C RIMONDO
Farmacéutica - Directora Técnica
M.N. N° 12.720 C.I. 12.565.998

0374



KINGINGIVAL

0.12 % Chlorhexidine DG

FORMULA
A/C
Dra. *[Signature]*
CABEMARTORI
Producción y Control de Calidad
Instituto Nacional de Medicamentos

KIN GINGIVAL

Composición:

Enjuague bucal	
Chlorhexidine digluconate	0.12 g
Alpanthol® (Allantoin Panthenol)	0.75 g
Excipientes q.s.	100 ml

Pasta dentífrica	
Chlorhexidine digluconate	0.12 g
Alpanthol® (Allantoin Panthenol)	1.60 g
Excipientes q.s.	100 g

El biofilm o placa dental es el origen de diversas alteraciones orales, entre las que destaca la enfermedad periodontal.

La línea Kin Gingival está indicada en todos los procedimientos odontológicos en los que se requiera asepsia.

El digluconato de clorhexidina tiene una demostrada actividad antimicrobiana frente a los microorganismos que producen la enfermedad periodontal.

Por otro lado, posee también una potente acción antiplaca, por lo que previene y controla la formación del biofilm dental.

Kin Gingival incorpora en su formulación Alpanthol®, un complejo formado por provitamina B5 y niotina, el cual potencia la absorción de ambas sustancias aumentando así el efecto epitelizante, revitalizante y regenerador sobre el tejido gingival.

Indicaciones:

- Protección anti-séptica bucodental
- Reducción del biofilm dental
- Cuidado y fortalecimiento de las encías afectadas en los procesos periodontales
- Anti-séptico bucal en procedimientos periodontales e intervenciones odontológicas (enjuague bucal)

Contraindicaciones:

Está contraindicado en pacientes que hayan mostrado reacción de hipersensibilidad a la clorhexidina.

Advertencias:

- En algunos casos puede presentarse alteración del gusto y sensación urente en la lengua, que generalmente disminuyen con el uso continuado del producto.
- Tras el uso prolongado y el contacto con ciertas bebidas y alimentos tales como vino tinto, café y también con el tabaco puede presentarse coloración de los dientes y de las empastes. Esta coloración no es permanente y puede eliminarse con una profilaxis dental adecuada.

Modo de uso:

Pasta dentífrica

Cepílese los dientes durante 2 a 3 minutos, como mínimo 2 veces al día, preferentemente después de cada comida y antes de acostarse.

Enjuague bucal

Efectuar dos enjuagues al día, mañana y noche, con 15 ml de producto sin diluir, durante 30 segundos. Es aconsejable no ingerir alimentos ni bebidas hasta transcurrido un mínimo de media hora después de su uso.

También se puede utilizar un irrigador oral, diluyendo la solución de Kin Gingival con agua 1:1 ó 2:1.

No ingerir.

Como complemento iónico de Kin Gingival enjuague bucal, se aconseja el uso de Kin Gingival pasta dentífrica, siguiendo las instrucciones de su odontólogo.

Conservación:

Mantener a temperatura inferior a 30° C.

Formatos de presentación:

Kin Gingival enjuague bucal: frasco con 250 y 500 ml.
Kin Gingival pasta dentífrica: tubo con 75 ml.

El consejo de su odontólogo y de su farmacéutico le garantiza una óptima salud bucodental.

KIN GINGIVAL

Composição:

Colutório	
Chlorhexidine digluconate	0.12 g
Alpanthol® (Allantoin Panthenol)	0.75 g
Excipientes q.s.	100 ml

Pasta dentífrica	
Chlorhexidine digluconate	0.12 g
Alpanthol® (Allantoin Panthenol)	1.50 g
Excipientes q.s.	100 g

O biofilme ou placa dental é a origem de diversas alterações orais, entre as quais se destaca a doença periodontal.

A linha Kin Gingival está indicada para todos os procedimentos odontológicos em que se requer asepsia.

O digluconato de clorhexidina tem uma demonstrada actividade antimicrobiana, actuando contra os microorganismos que produzem a doença periodontal.

Por outro lado, possui também uma potente acção anti-placa, pelo que evita e controla a formação do biofilme dental.

Incorporou-se na fórmula Alpanthol®, um complexo formado por pró-vitamina B5 e niotina, que potencia a absorção de ambas as substâncias aumentando assim o efeito epitelizante, revitalizante e regeneradora sobre o tecido gengival.

Utilizações:

- Protecção anti-séptica buco-dentária
- Redução do biofilme dental
- Cuidado e fortalecimento das gengivas delicadas nos processos periodontais
- Anti-séptico bucal para a higiene bucal em procedimentos periodontais e intervenções odontológicas (colutório)

Contra-indicações:

Não deve ser utilizado por quem tenha apresentado reacções de hipersensibilidade à clorhexidina.

Advertências:

- Nalguns casos podem surgir alterações do sentido do gosto que geralmente diminuem com o uso continuado do produto.
- Depois de uma utilização prolongada e devido ao contacto com determinadas bebidas e alimentos tais como vinho ou café, assim como o tabaco, pode aparecer coloração nos dentes e na língua. Esta coloração pode eliminarse com uma profilaxia dental.

Posologia e normas para a correcta administração:

Pasta dentífrica

Escovar os dentes durante 2 ou 3 minutos, no mínimo duas vezes ao dia preferencialmente depois das refeições e antes de deitar.

Colutório

Efectuar bochechos com 15 ml do produto, sem diluir, 2 vezes ao dia, durante 30 segundos, depois de escovagem. É aconselhável não ingerir alimentos nem bebidas enquanto não tiver decorrido no mínimo meia hora depois da sua utilização.

Também se pode utilizar um irrigador oral, diluindo a solução de Kin Gingival com água 1:1 ou 2:1.

Não ingerir.

Como complemento iónico de Kin Gingival colutório, aconselhamos o uso de Kin Gingival pasta dentífrica, seguindo as instruções do seu odontólogo.

Conservação:

Mantir a temperatura inferior a 30° C.


Apresentações:

Kin Gingival colutório: frasco com 250 y 500 ml.
Kin Gingival pasta dentífrica: tubo com 75 ml.

LABORATORIOS KIN S.A.
PRISMONDO
Diretora Técnica
12.565.954

A conselho de seu odontólogo e seu farmacéutico terá a melhor saúde bucal.

0875



KINGINGIVAL

0.12 % Chlorhexidine DG

Solange

Form Sandra SARA
A/C Serviço de Inspectoria de
Produtos Cosméticos

KIN GINGIVAL

Composition:

Mouthwash	
Chlorhexidine digluconate	0.12 g
Alpantha® (Allantoin Parthenol)	0.75 g
Excipients q.s.	100 ml

Toothpaste	
Chlorhexidine digluconate	0.12 g
Alpantha® (Allantoin Parthenol)	1.50 g
Excipients q.s.	100 g

Biofilm or dental plaque is the origin of various oral alterations, the most common being periodontal disease.

Kin Gingival range is indicated for all types of dental procedures that require asepsis.

Chlorhexidine digluconate has a demonstrated antimicrobial activity against the microorganisms that cause periodontal disease. Due to its strong antiplaque action, it prevents and controls the growth of dental biofilm.

The formula includes Alpantha®, a compound combining provitamin B₅ and allantoin, which potentiates the absorption of both substances. This improves the epithelializing, restituting and regenerating effect on the gingival tissue.

Indications:

- Antiseptic oral protection
- Reduces dental biofilm
- Cares and strengthens delicate gums in periodontal processes
- Antiseptic for oral hygiene in periodontal procedures and dental interventions (mouthwash)

Contraindications:

This product is contraindicated in patients that have demonstrated a hypersensitive reaction to chlorhexidine.

Precautions:

- Taste alterations may occur in some cases. This generally diminishes with continued use of the product.
- Staining of the teeth and fillings can occur after long term use and after contact with tobacco and certain food and beverages, such as red wine and coffee. This staining is not permanent and can be easily removed by your dentist.

Dosage and guidelines for administration:

Toothpaste

Brush teeth for 2 or 3 minutes, at least 2 times a day, preferably after meals and before bed time.

Mouthwash

Rinse twice a day, morning and night, for 30 seconds, with 15 ml of the undiluted product. It is recommended to not eat or drink until at least half an hour after the use of the product.

An oral irrigator can also be used, diluting the solution of Kin Gingival with water at 1:1 or 2:1.

Do not swallow.

As an ideal complement to Kin Gingival Mouthwash, we recommend the use of Kin Gingival Toothpaste, following the instructions of your dentist.

Conservation:

Store product below 30° C.

Presentations:

Kin Gingival mouthwash: 250 and 500 ml bottle.
Kin Gingival toothpaste: 75 ml tube.

Ask your dentist and pharmacist for advice. This will ensure optimal oral and dental health.

KIN GINGIVAL

Composition:

Bain de bouche	
Chlorhexidine digluconate	0.12 g
Alpantha® (Allantoin Parthenol)	0.75 g
Excipients q.s.	100 ml

Pâte dentifrice	
Chlorhexidine digluconate	0.12 g
Alpantha® (Allantoin Parthenol)	1.50 g
Excipients q.s.	100 g

Le biofilm (ou la plaque dentaire) est la cause déclenchant les altérations orales, et le plus commune est la maladie parodontale.

La gamme Kin Gingival est indiquée pour tous les types de procédures dentaires qui nécessitent une asepsie.

Le digluconate de chlorhexidine a une action antimicrobienne qui a été largement démontrée. Elle est efficace contre les microorganismes qui produisent la maladie parodontale. Son action antiplaque est bien connue et prévient et empêche la croissance du biofilm dentaire.

Cette formule inclut de l'Alpantha®, un composé qui unit la Provitamine B₅ et l'allantoin qui renforcent l'absorption des deux substances: en améliorant l'effet épithélisant, et régénérant revitalisant du tissu gingival.

Indications:

- Protection orale antiseptique
- Réduit le biofilm dentaire
- Soins et renforce les gencives délicates chez les procédures parodontales
- Antiseptique pour l'hygiène orale pour procédures parodontales et interventions dentaires (bain de bouche)

Contre-indications:

Il est contre-indiqué chez les patients qui ont montré une réaction d'hypersensibilité à la chlorhexidine.

Avertissements:

- Altération du goût peut se produire dans certains cas. Cela diminue généralement avec l'utilisation continue du produit.
- Après une utilisation prolongée, et au contact de certaines boissons et aliments (comme le vin, café et / ou tabac), une coloration des dents et des plombages peut apparaître. Cette coloration n'est pas définitive. Elle peut être éliminée par votre chirurgien-dentiste.

Posologie et normes d'administration:

Pâte dentifrice

Se brosser les dents 2 à 3 minutes, au moins 2 fois par jour, après chaque repas et avant de se coucher.

Bain de bouche

Effectuer deux rinçages par jour, matin et soir, pendant 30 secondes, avec 15 ml du produit sans le diluer. Il est conseillé d'éviter de boire, de manger ou de se rincer la bouche dans les 30 minutes qui suivent.

On peut également utiliser un irrigateur oral, en diluant la solution de Kin Gingival avec l'eau 1:1 ou 2:1.

Ne pas avaler.

Comme complément idéal de la pâte dentifrice Kin Gingival, nous conseillons l'utilisation de Kin Gingival bain de bouche, avec le conseil de votre chirurgien-dentiste.

Conservation:

Maintenir le produit à moins de 30° C.

Présentations:

Kin Gingival bain de bouche : flacon à 250 et 500 ml
Kin Gingival pâte dentifrice : 75 ml tube.

Le conseil de votre chirurgien-dentiste et pharmacien vous garantira une santé bucco-dentaire.

LABORATORIOS KIN S.A.
SANDRA C. RISSMONDO
Farmacêutica - Directora Técnica
M.N. N° 12.720 - C.I. 12.555.954

Proyecto de Sobrerótulo

KIN GINGIVAL ENJUAGUE BUCAL


Producto de Higiene Oral de uso Odontológico. Inscripción ANMAT N°

Ver prospecto adjunto.

Importación y comercialización: Laboratorio Dominguez S.A Av. La Plata 2552

(CABA)-Bs.As. Legajo N°: 6899 y 2.826

Según Disposición 0692/2012



Form. Sandra SARA

A/C Servicio de Inspección de
Productos Cosméticos

Per

Dra. Solange CADEMARTORI



Prod. de Higiene Oral de Uso Odontológico
Instituto Nacional de Medicamentos

LABORATORIO DOMINGUEZ S.A.
SANDRA R. RISMUNDO
Farmacéutica - Directora Técnica
M.N. N° 12.720 - C.I. 12.635.954

Orange
 bon
 C/ ALVARO DE NOVA 11
 28014 MADRID
 T. 91 460 11 11
 F. 91 460 11 11

Fecha: 31/01/11		P. 185 C P. 211 C P. 128 C P. 382 C	
Código: KIN	CO6063 01/11		
Pack Colutorio 250 ml			
Comentarios:			

0835



AUTORIZADO

Form. Sandra SARA
 AC S... de Impresión de
 Productos Cosméticos

Dr. Selenge CADEMARTORI
 Prod de Higiene Oral de Uso Cosmético
 Instituto Nacional de Medicamentos

LABORATORIO DOMINGUEZ S.A.
 SANCHEZ RIMONDO
 Farmacéutica - Dirección Técnica
 M.N. N.º 12.720 - C.I. 12.545.159



C/ Doctor 30 Ter.1^a
08015 Barcelona
Tel: 93 228 48 27
orange@kin.com

Fecha: 06 / 06 / 2010					
Cliente: KIN	Código: CK2023 06/10	P. 428C	P. 428 C	P. 185 C	
Producto: Et. muestra 12 ml Enjuague					
Comentarios:					

200%



CK2023 06/10

0.12 % Chlorhexidine DG

INGREDIENTS



Aqua, Sorbitol, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Allantoin, Panthenol, Sodium Methylparaben, Aroma, Chlorhexidine digluconate, Citric Acid, Methyl salicylate, Sodium Saccharin, Cetylpyridinium Chloride, Menthol, Sodium Propylparaben, Eugenol, Limonene, Cinnamal.

Muestra gratuita - A mostra gratuita - Free sample - Echantillon gratuit

No Ingerir - Não Ingerir - Do not swallow - Ne pas avaler
Pharm. Tech. Director: E. Sancho
Fabricado por / Manufactured by:




KIN
LABORATORIOS KIN S.A.
Ciutat de Granada, 123 E-08018 Barcelona - Spain
www.kin.es - e-mail: kin@kin.es

Lot: / Batch: /
Car: / Exp:



100%



CK2023 06/10

0.12 % Chlorhexidine DG

INGREDIENTS



Aqua, Sorbitol, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Allantoin, Panthenol, Sodium Methylparaben, Aroma, Chlorhexidine digluconate, Citric Acid, Methyl salicylate, Sodium Saccharin, Cetylpyridinium Chloride, Menthol, Sodium Propylparaben, Eugenol, Limonene, Cinnamal.

No Ingerir - Não Ingerir - Do not swallow - Ne pas avaler
Pharm. Tech. Director: E. Sancho
Fabricado por / Manufactured by:



KIN
LABORATORIOS KIN S.A.
Ciutat de Granada, 123 E-08018 Barcelona - Spain
www.kin.es - e-mail: kin@kin.es

Dr. *elo* **CADEMARTORI**
Prod. de Higiene Oral de L.S. - dentológico
Instituto Nacional de Medicamentos

Sandra C. Pismundo
LABORATORIO DOMINGUEZ S.A.
SANDRA C. PISMO
Farmacéutica - Directora Técnica
M.N. N.º 12.720 - C.I. 12.565.954

Presentación clínica / Clinical size / Opiekowanie do użycia w gabinetach stomatologicznych 2 L

KINGINGIVAL

0.12 % Chlorhexidine DG

Collutorio

Fluyn do płukania jamy ustnej

Mundspüllösung


Obat kumur

Στοματικό διάλυμα

عسول فم

Ústna voda

Ustni voda



Enjuague Bucal

Colutório

Mundspüllösung

Bain de Bouche



KINGINGIVAL

0.12 % Chlorhexidine DG



No ingerir - Nie łygać
Do not swallow - Ne pas avaler

Consulte con su dentista
Consulte a seu médico dentista
Consult your dentist
Consultez votre chirurgien-dentiste

Pharm. Tech. Director: E. Sandoz
Contento / Contents: 2 L

INGREDIENTS

Aqua, Sorbitol, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Allantoin, Panthenol, Sodium Hydroxide, Anise, Chlorhexidine digluconate, Citric Acid, Methylcellulose, Sodium Saccharin, Cetylpyridinium Chloride, Menthol, Sodium Propylparaben, Eucalypt, Limonene, Citronellal.

COMPOSITION

Chlorhexidine Digluconate	0.12 g
Alpenta® (Allantoin Panthenol)	0.75 g
Excipients q.s.	100 ml


Produced by / Manufactured by

KIN
LABORATORIOS KIN S.A.
Calle de Orizaba, 123 Esq. 96 Sur - San Juan, P.R. 00909

AUTORIZADO


Local: 1000
Dist. 1000

LABORATORIO DOMINGUEZ S.A.
SANDATA C. R. SIMONETTI
Farm. Sandoz S.A.
Instituto Nacional de Medicamentos
Min. N.º 12.170 - C. 1. 74. 583.77



0825


0835



C/ Diputación 35, 1er.º
08015 Barcelona
Tel.: 93 228 98 27
orange@orangebcn.com

Fecha: 07 / 06 / 2010					
Cliente: KIN	Código: CO6016/CO6017	P. 281 C	P.185 C	P.428 C	
Producto: Et. enjuague 500 ml					
Comentarios:					

500 ml



KINGINGIVAL

0.12 % Chlorhexidine DG

COMPOSITION

Chlorhexidine Digluconate	0.12 g
Alpantha® (Allantoin Panthenol)	0.75 g
Excipients q.s.	100 ml



Consulte con su dentista
Consulte o seu médico dentista
Consult your dentist
Consultez votre chirurgien-dentiste

Pharm. Tech. Director: E. Sancho
Contenido / Contents: 500 ml
Fabricado por / Manufactured by:



LABORATORIOS KIN S.A.
C/atal de Granada, 123 E-06018 Benetosa - Spain
www.kin.es - e-mail: kin@kin.es

Lot# / Batch:
Cad. / Exp.:



AUTORIZADO

Farm. Sandra SARA
A/C Servicio de inspección de
Productos Cosméticos -

Dra. Solange CADEMARTORI
Prod. de Higiene Oral de Uso Odontológico
Instituto Nacional de Medicamentos




LABORATORIO DOMINGUEZ S.A.
SANDRA C RISSMONDO
Farmacéutica - Directora Técnica
M.N. N.º 12.720 - C.J. 12.565.954

Orange 
bcn


C/ Diputació 30. 1er. 1ª
08015 Barcelona
Tel. 93 228 98 27
orange@orangebcn.com

0835



Fecha: 31/01/11				
Cliente: KIN	C06066 10/11 C06067 10711			
Etiquetas Colutorio 250 ml		P. 185 C	P. 281 C	P. 428 C
Comentarios:				

250 ml



KININGIVAL

0.12 % Chlorhexidine DG

COMPOSITION

Chlorhexidine Digluconate 0.12 g
Alpantha® (Allantoin Panthenol) 0.75 g
Excipients q.s. 100 ml

No ingerir - No ingestir - Do not swallow - No pas avallar

Consulte con su dentista
Consulte o seu médico dentista
Consult your dentist
Consultez votre chirurgien-dentiste



Pharm. Tech. Director: E. Sancho
Contenido / Contents: 250 ml
Fabricado por / Manufactured by:



LABORATORIOS KIN S.A.

Clutat de Granada, 123 E-08018 Barcelona - Spain
www.kin.es - e-mail: kin@kin.es

Lot / Batch:
Cad. / Exp.:


AUTORIZADO

Farm. *Sara*
Sandra SARA
A/C Servicio de Inspección de
Productos Cosméticos

Dra. *Pla*
Solange CADEMARTORI
Prod. de Higiene Oral de Us. dentológico
Instituto Nacional de Medicamentos

LABORATORIO DOMINGUEZ S.A.
SANCRAE RIMONDO
Farmacéutica - Dirección Técnica
M.N. N° 12.720 - C.I. 12.585 v.4

0835



KINGINGIVAL

0.12 % Chlorhexidine DG

AUTORIZADO
Farm. Sandra S. A.
A/C Servicio de Inspección de Productos Cosméticos

KIN GINGIVAL

Composición:

Enjuague bucal	
Chlorhexidine digluconate	0.12 g
Alpantha® (Allantoin Panthenol)	0.75 g
Excipientes q.s.	100 ml

Pasta dentífrica	
Chlorhexidine digluconate	0.12 g
Alpantha® (Allantoin Panthenol)	1.60 g
Excipientes q.s.	100 g

El biofilm o placa dental es el origen de diversas alteraciones orales, entre las que destaca la enfermedad periodontal.

La línea Kin Gingival está indicada en todos los procedimientos odontológicos en los que se requiere asepsia.

El digluconato de clorhexidina tiene una demostrada actividad antimicrobiana frente a los microorganismos que producen la enfermedad periodontal.

Por otro lado, posee también una potente acción antiplaca, por lo que previene y controla la formación del biofilm dental.

Kin Gingival incorpora en su formulación Alpantha®, un complejo formado por provitamina B5 y niacina, el cual potencia la absorción de ambas sustancias aumentando así el efecto epitelizante, revitalizante y regenerador sobre el tejido gingival.

Indicaciones:

- Protección antiséptica bucodental
- Reducción del biofilm dental
- Cuidado y fortalecimiento de las encías afectadas en los procesos periodontales
- Antibiótico bucal en procedimientos periodontales e intervenciones odontológicas (enjuague bucal)

Contraindicaciones:

Está contraindicado en pacientes que hayan mostrado reacción de hipersensibilidad a la clorhexidina.

Advertencias:

- En algunos casos puede presentarse alteración del gusto y sensación urtíca en la lengua, que generalmente disminuyen con el uso continuado del producto.
- Tras el uso prolongado y el contacto con ciertas bebidas y alimentos tales como vino tinto, café y también con el tabaco puede presentarse coloración de los dientes y de las empastes. Esta coloración no es permanente y puede eliminarse con una profilaxis dental adecuada.

Modo de uso:

Pasta dentífrica

Cepillarse los dientes durante 2 ó 3 minutos, como mínimo 2 veces al día, preferentemente después de cada comida y antes de acostarse.

Enjuague bucal

Efectuar dos enjuagues al día, mañana y noche, con 15 ml de producto sin diluir, durante 30 segundos. Es aconsejable no ingerir alimentos ni bebidas hasta transcurrido un mínimo de media hora después de su uso.

También se puede utilizar un irrigador oral, diluyendo la solución de Kin Gingival con agua 1:1 ó 2:1.

No ingerir.

Como complemento idóneo de Kin Gingival enjuague bucal, se aconseja el uso de Kin Gingival pasta dentífrica, siguiendo las instrucciones de su odontólogo.

Conservación:

Mantener a temperatura inferior a 30° C.

Formatos de presentación:

Kin Gingival enjuague bucal: frasco con 250 y 500 ml.
Kin Gingival pasta dentífrica: tubo con 75 ml.

El consejo de su odontólogo y de su farmacéutico le garantiza una óptima salud bucodental.

KIN GINGIVAL

Composição:

Colutório	
Chlorhexidine digluconate	0.12 g
Alpantha® (Allantoin Panthenol)	0.75 g
Excipientes q.s.	100 ml

Pasta dentífrica	
Chlorhexidine digluconate	0.12 g
Alpantha® (Allantoin Panthenol)	1.50 g
Excipientes q.s.	100 g

O biofilme ou placa dental é a origem de diversas alterações orais, entre as quais se destaca a doença periodontal.

A linha Kin Gingival está indicada para todos os procedimentos odontológicos em que se requer asepsia.

O digluconato de clorhexidina tem uma demonstrada atividade antimicrobiana, atuando contra os microorganismos que produzem a doença periodontal.

Por outro lado, possui também uma potente ação anti-placa, pelo que evita e controla a formação do biofilme dental.

Incorporou-se na fórmula Alpantha®, um complexo formado por pró-vitamina B5 e niacina, que potencia a absorção de ambas as substâncias aumentando assim o efeito epitelizante, revitalizante e regenerador sobre o tecido gengival.

Utilizações:

- Proteção anti-séptica buco-dentária
- Redução do biofilme dental
- Cuidado e fortalecimento das gengivas delicadas nos processos periodontais
- Anti-séptico bucal para a higiene bucal em procedimentos periodontais e intervenções odontológicas (colutório)

Contra-indicações:

Não deve ser utilizado por quem tenha apresentado reações de hipersensibilidade à clorhexidina.

Advertências:

- Nalguns casos podem surgir alterações do sentido do gosto que geralmente diminuem com o uso continuado do produto.
- Depois de uma utilização prolongada e devido ao contacto com determinadas bebidas e alimentos tais como vinho ou café, assim como o tabaco, pode aparecer coloração nos dentes e na língua. Esta coloração pode eliminar-se com uma profilaxia dental.

Posologia e normas para a correcta administração:

Pasta dentífrica

Escovar os dentes durante 2 ou 3 minutos, no mínimo duas vezes ao dia preferencialmente depois das refeições e antes de deitar.

Colutório

Efectuar bochechos com 15 ml do produto, sem diluir, 2 vezes ao dia, durante 30 segundos, depois de escovarem. É aconselhável não ingerir alimentos nem bebidas enquanto não tiver decorrido no mínimo meia hora depois da sua utilização.

Também se pode utilizar um irrigador oral, diluindo a solução de Kin Gingival com água 1:1 ou 2:1.

Não ingerir.

Como complemento idóneo de Kin Gingival colutório, aconselhamos o uso de Kin Gingival pasta dentífrica, seguindo as instruções do seu odontólogo.

Conservação:

Mantier a temperatura inferior a 30° C.

Apresentações:

Kin Gingival colutório: frasco com 250 y 500 ml.
Kin Gingival pasta dentífrica: tubo con 75 ml.

LABORATORIOS KIN S.A. - ATSMONDO
Dirección Técnica
Farmacia N.º 12.720

A conselho do seu odontólogo e seu farmacéutico, escolha a melhor saúde bucal.

835



KINGINGIVAL

0.12 % Chlorhexidine DG

Dra. Solange CADEMARTORI
Prod. de Higiene Oral de Uso: odontológico
Instituto Nacional de Medicamentos

KIN GINGIVAL

Composition:

Mouthwash	
Chlorhexidine digluconate	0.12 g
Alpantha® (Allantoin Parthenol)	0.75 g
Excipients q.s.	100 ml

Toothpaste	
Chlorhexidine digluconate	0.12 g
Alpantha® (Allantoin Parthenol)	1.50 g
Excipients q.s.	100 g

Biofilm or dental plaque is the origin of various oral alterations, the most common being periodontal disease.

Kin Gingival range is indicated for all types of dental procedures that require asepsis.

Chlorhexidine digluconate has a demonstrated antimicrobial activity against the microorganisms that cause periodontal disease. Due to its strong antiplaque action, it prevents and controls the growth of dental biofilm.

The formula includes Alpantha®, a compound combining provitamin B₅ and allantoin, which potentiates the absorption of both substances. This improves the epitelizing, revitalizing and regenerating effect on the gingival tissue.

Indications:

- Antiseptic oral protection
- Reduces dental biofilm
- Cares and strengthens delicate gums in periodontal processes
- Antiseptic for oral hygiene in periodontal procedures and dental interventions (mouthwash)

Contraindications:

This product is contraindicated in patients that have demonstrated a hypersensitive reaction to chlorhexidine.

Precautions:

- Taste alterations may occur in some cases. This generally diminishes with continued use of the product.
- Staining of the teeth and fillings can occur after long term use and after contact with tobacco and certain food and beverages, such as red wine and coffee. This staining is not permanent and can be easily removed by your dentist.

Dosage and guidelines for administration:

Toothpaste

Brush teeth for 2 or 3 minutes, at least 2 times a day, preferably after meals and before bed time.

Mouthwash

Rinse twice a day, morning and night, for 30 seconds, with 15 ml of the undiluted product. It is recommended to not eat or drink until at least half an hour after the use of the product.

An oral irrigator can also be used, diluting the solution of Kin Gingival with water at 1:1 or 2:1.

Do not swallow.

As an ideal complement to Kin Gingival Mouthwash, we recommend the use of Kin Gingival Toothpaste, following the instructions of your dentist.

Conservation:

Store product below 30° C.

Presentations:

Kin Gingival mouthwash: 250 and 500 ml bottle.
Kin Gingival toothpaste: 75 ml tube.

KIN GINGIVAL

Composition:

Bain de bouche	
Chlorhexidine digluconate	0.12 g
Alpantha® (Allantoin Parthenol)	0.75 g
Excipients q.s.	100 ml

Pâte dentifrice	
Chlorhexidine digluconate	0.12 g
Alpantha® (Allantoin Parthenol)	1.50 g
Excipients q.s.	100 g

Le biofilm (ou la plaque dentaire) est la cause déterminant les altérations orales, et la plus commune est la maladie parodontale.

La gamme Kin Gingivale est indiquée pour tous les types de procédures dentales qui nécessitent une asepsie.

Le digluconate de chlorhexidine a une action antimicrobienne qui a été largement démontrée. Elle est efficace contre les microorganismes qui produisent la maladie parodontale. Son action antiplaque est bien connue et prévient et empêche la croissance du biofilm dentaire.

Cette formule inclut de l'Alpantha®, un composé qui unit la Provitamine B₅ et l'allantoin qui renforcent l'absorption des deux substances; un amélorant l'effet épitélizant, et régénérateur revitalisant du tissu gingival.

Indications:

- Protection orale antiseptique
- Réduit le biofilm dentaire
- Soins et renforce les gencives délicates chez les procédures parodontales
- Antiseptique pour l'hygiène orale pour procédures parodontales et interventions dentaires (bain de bouche)

Contre-indications:

Il est contre-indiqué chez les patients qui ont montré une réaction d'hypersensibilité à la chlorhexidine.

Avertissements:

- Altération du goût peut se produire dans certains cas. Cela diminue généralement avec l'utilisation continue du produit.
- Après une utilisation prolongée, et au contact de certaines boissons et aliments (comme le vin, café et / ou tabac), une coloration des dents et des plombages peut apparaître. Cette coloration n'est pas définitive. Elle peut être éliminée par votre chirurgien-dentiste.

Posologie et normes d'administration:

Pâte dentifrice

Se brosser les dents 2 à 3 minutes, au moins 2 fois par jour, après chaque repas et avant de se coucher.

Bain de bouche

Effectuer deux rinçages par jour, matin et soir, pendant 30 secondes, avec 15 ml du produit sans le diluer. Il est conseillé d'éviter de boire, de manger ou de se rincer la bouche dans les 30 minutes qui suivent.

On peut également utiliser un irrigateur oral, en diluant la solution de Kin Gingival avec l'eau 1:1 ou 2:1.

Ne pas avaler.

Comme complément idéal de la pâte dentifrice Kin Gingival, nous conseillons l'utilisation de Kin Gingival bain de bouche, avec le conseil de votre chirurgien-dentiste.

Conservation:

Maintenir le produit à moins de 30° C.

Présentations:

Kin Gingival bain de bouche: flacon à 250 et 500 ml
Kin Gingival pâte dentifrice: 75 ml tube.

Ask your dentist and pharmacist for advice. This will ensure optimal oral and dental health.

Le conseil de votre chirurgien-dentiste et pharmacien vous assurera une santé bucco-dentaire.



SANDRA C. RISSMONDO
Farmacêutica - Directora Técnica
M.N. N° 12.720 - C.I. 12.365.454
6015 000



ANMAT

Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica



Ministerio de
Salud

Presidencia de la Nación

Constancia de Inscripción de Productos de Higiene Oral de Uso Odontológico

Expediente: 1-47-1651-13-3

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, deja constancia que mediante la Disposición (ANMAT) N° **0835** y de acuerdo a lo solicitado por Laboratorio Dominguez S.A., se autoriza la Inscripción del Producto de Higiene Oral de Uso Odontológico con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre: Kin Gingival Enjuague Bucal.

Marca: Kin Gingival Enjuague Bucal.

Presentación: envases con 250 y 500 ml.

Forma farmacéutica: Líquido.

Origen: España.

Datos del Elaborador: Laboratorios Kin S.A. Ciutat de Granada 123 - Barcelona España.

Datos del Titular: Importador Laboratorio Domínguez, Avda. La Plata 2548/52/54/56/58/82/84 y Avda. La Plata 2567/69, CABA, Argentina.

Fórmula Porcentual Cuanti - cualitativa de los ingredientes activos: Clorhexidina digluconato 0.12 %, Alpantha® (alantoína y D-panthenol) al 0,75%,


Período de vida útil: 36 meses.

Indicaciones de uso: protección antiséptica bucodental. Reducción del biofilm dental, el cuidado y fortalecimiento de las encías delicadas en los procesos periodontales y antiséptico bucal en procedimientos periodontales e intervenciones odontológicas.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ANMAT tendrá la facultad de dejar sin efecto la mencionada inscripción por incumplimiento de la Disposición ANMAT N° 692/12.

Se extiende a la firma Laboratorios Dominguez S.A, la Constancia de Inscripción N° 0052, siendo su vigencia de 5 (cinco) años a partir de la fecha de su emisión.

Buenos Aires, **28 ENE 2014**


Dr. OTTO A. ORSINGER
Sub Administrador
ANMAT





ANMAT

Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica



Ministerio de
Salud
Presidencia de la Nación

Constancia de Inscripción de Productos de Higiene Oral de Uso Odontológico

Expediente: 1-47-1651-13-3

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, deja constancia que mediante la Disposición (ANMAT) N° **0835** y de acuerdo a lo solicitado por Laboratorio Dominguez S.A., se autoriza la Inscripción del Producto de Higiene Oral de Uso Odontológico con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre: Kin Gingival Enjuague Bucal.

Marca: Kin Gingival Enjuague Bucal.

Presentación: envases con 250 y 500 ml.

Forma farmacéutica: Líquido.

Origen: España.

Datos del Elaborador: Laboratorios Kin S.A. Ciutat de Granada 123 - Barcelona España.

Datos del Titular: Importador Laboratorio Domínguez, Avda. La Plata 2548/52/54/56/58/82/84 y Avda. La Plata 2567/69, CABA, Argentina.

Fórmula Porcentual Cuanti - cualitativa de los ingredientes activos: Clorhexidina digluconato 0.12 %, Alpantha® (alantoína y D-panthenol) al 0,75%,

Período de vida útil: 36 meses.

Indicaciones de uso: protección antiséptica bucodental. Reducción del biofilm dental, el cuidado y fortalecimiento de las encías delicadas en los procesos periodontales y antiséptico bucal en procedimientos periodontales e intervenciones odontológicas.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ANMAT tendrá la facultad de dejar sin efecto la mencionada inscripción por incumplimiento de la Disposición ANMAT N° 692/12.

Se extiende a la firma Laboratorios Dominguez S.A, la Constancia de Inscripción N° 0052, siendo su vigencia de 5 (cinco) años a partir de la fecha de su emisión.

Buenos Aires, **28 ENE 2014**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Dr. OTTO A. ORSINGER
Sub Administrador Nacional
A.N.M.A.T.