



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N° **0 2 9 5**

BUENOS AIRES, **11 ENE 2017**

VISTO el Expediente N° 1-47-0000-5302-15-7 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma S.C JOHNSON & SON DE ARGENTINA S.A.I.C. con RNE N° 010040444, solicita la modificación de marca (nombre comercial) y composición, cambio de rótulos y eliminación de elaborador para el Producto denominado Limpiador líquido desinfectante, Marca LYSOFORM BAÑO ACCIÓN TOTAL, inscripto mediante certificado de RNPUD N° 0250314, bajo la categoría de Venta Libre, en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 708/98 y 709/98.

Que a fojas 214 obra el informe técnico emitido por el Departamento de Uso Doméstico de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 de fecha 16 de diciembre de 2015.

LD
1



Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la modificación de marca (nombre comercial), a cual a partir de la fecha de emisión de la presente disposición será "LYSOFORM BAÑO DOBLE ACCIÓN"; el cambio de rótulos y la eliminación del elaborador con RNE N° 010039861, para el producto cuyos datos identificatorios característicos se detallan en el Certificado de RNPUD N° 0250314.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase los rótulos de fojas 170 Y 171 para el envase doypack de contenido neto 450 ml y de fojas 172 y 173 para el envase rígido de contenido neto 500 ml, que se desglosan y forman parte de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3º.- Autorízase la composición cuali-cuantitativa que obra a fojas 167, 212 y 213.

ARTÍCULO 4º.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N°: 0250314.

ARTÍCULO 5º.- Cancélase el Certificado de RNPUD N° 0250314 otorgado por Expediente N° 1-47-2110-7219-11-1.

ARTÍCULO 6º.- La vigencia del certificado mencionado en el artículo 1º será de 5 (cinco) años a partir del 25 de Abril de 2012.

ARTÍCULO 7º.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición,

4/2012



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 0295

del certificado mencionado en el artículo 1º, de los rótulos autorizados y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

EXPEDIENTE N°:1-47-0000-5302-15-7

DISPOSICIÓN N°:

LD


0295

CR



Dr. ROBERTO LEDEZ
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.

1-47-0000-5302-15-2



SC Johnson
A Family Company

Repuesto
económico

0 2 9 5
1 1 ENE 2017



BAÑO DOBLE ACCIÓN
ELIMINA LAS MANCHAS*
Y DESINFECTA

MATA **99,9%** DE VIRUS Y BACTERIAS**

*manchas de agua dura y restos de jabón

VOL. NETO
450 cm³
INDUSTRIA ARGENTINA

LIMPIADOR LÍQUIDO DESINFECTANTE
ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL ROTULO

Handwritten signature


Handwritten signature

Farm. Maricel Barbaricca
Directora Técnica
M.N. 11471 M.P. 16768
SC Johnson & Son Argentina SAIC

Handwritten signature
NOELIA VIZZI
APODERADA
SC JOHNSON & SON DE ARGENTINA SACI

Handwritten mark

1-47-0800-5302-15-7



0 2 9 5



Repuesto Económico Desinfectante Baño Doble Acción

Limpieza y desinfección profundas en todas las superficies de tu baño.

Lysiform® Baño Doble Acción limpia y desinfecta; es ideal para la limpieza profunda de tu baño. Su fórmula especialmente desarrollada, es efectiva en todos los artefactos y las superficies del baño, incluso los espejos.

INSTRUCCIONES DE USO: 1) Vierta con cuidado el contenido a una botella de Lysiform® Baño Doble Acción y coloque el gatillo. 2) Gire la punta del gatillo de posición «STOP» (cerrado) a «ON» (abierto). 3) Rocíe a una distancia de entre 15 y 20 cm, y espere 5 minutos a que el producto actúe en la suciedad. 4) Seque sin fregar con un trapo limpio o con papel absorbente. En superficies con suciedad extrema puede requerirse enjuagar luego de aplicar el producto. 5) Luego de usarlo, gire el gatillo a la posición «STOP» (cerrado).

****EFICACIA:** Su eficacia está comprobada con el producto puro y después de 5 minutos de contacto en *Staphylococcus aureus*, *Salmonella Choleraesuis*, *Escherichia coli*, *Streptococcus Faecalis* y *Herpes Simplex Tipo 1*.

APLICACIONES:



INODOROS Y BAÑERAS



LAVATORIOS Y ESPEJOS

• Baño: bañeras, lavatorios, inodoros, bidets, azulejos, cortinas de baño, manparas plásticas y espejos. En el caso de superficies de acero o cromo, no deje el producto en contacto con estas superficies por más de 3 minutos. Previamente, verifique que el producto no dañe la superficie por limpiar probándolo en una pequeña área oculta.

• Otros: fémicas, superficies plásticas, cerámicas y artefactos eléctricos.

PRECAUCIONES: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. CUIDADO! IRRITANTE PARA LOS OJOS, PIEL Y MUCOSA. Evite el contacto con ojos. En caso de contacto con los ojos y piel, lavar con agua en abundancia durante 15 minutos. Si la irritación persiste, consulte un médico llevando el envase o el rótulo del producto. Usar guantes para su aplicación. No transvasar a envases de alimentos o bebidas. No reutilizar los embalajes. No mezclar con otros productos. No ingerir. Nocivo si es ingerido. No utilizar para desinfección de alimentos. En caso de ingestión accidental, no inducir el vómito. Consulte un médico inmediatamente, llevando el envase o el rótulo del producto. Lave las manos luego de manipular el producto. Si la respiración es afectada, tomar aire fresco inmediatamente. Contiene ácido láctico. No mezclar con blanqueadores ni otros limpiadores domésticos. Almacenar en lugar fresco y seco. Protección Ambiental: No eliminar en cursos o fuentes de agua.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN: En Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160, Ciudad de Bs. As.: Hosp. de Niños Dr. R. Gutiérrez, Tel. (011) 4962-6666/2247. Hosp. de Niños Dr. P. de Olzalde (011) 4300-2115. Pcia. de Bs. As.: Centro Nac. de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas, Tel. (011) 4658-7777/4654-6648. Sala de Toxicología Hosp. de Niños de La Plata, Tel. (0221) 451-5555. Córdoba: Hosp. Municipal de Urgencias, Tel. (0351) 427-6200/434-1201. Rosario: Serv. de Toxicología Sanatorio de Niños, Tel. (0341) 448-0202. En Uruguay: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico, Tel. 1722. En Paraguay: Emergencia Médica: Tel. (021) 204-800/532, Centro Nacional de Toxicología: Tel. (021) 220-418. En Chile: Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica (CITUC): Tel. (02) 2635-3800. Atención 24hs., los 365 días del año. En Bolivia: Emergencias Toxicológicas: Hospital Japonés, Av. Japón e/Paraguay 3er. anillo externo, Santa Cruz Tel. (03) 3-489996. En caso de ingestión accidental no provoque el vómito.

COMPOSICIÓN: Ácido láctico 1,7% (CAS N° 598-82-3), emulsificantes (6 activos aniónicos), glicol, fragancia, agua.

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA CLASE IV OMS: CUIDADO

Grupo Químico: Ácido Orgánico

Lysiform® y Johnson® son marcas registradas usadas bajo autorización de S. C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin, EE. UU. Elaborado por (ver letra en el envase): (F) SULFOQUÍMICA S.A. ARGENTINA I.C.A., San Guillermo 8050, Martín Coronado, Prov. de Bs. As., R.N.E. 020033952, (CK) QUÍMICA COPACK S.A., Brigadier Gral. Juan M. de Rosas 2969/99, Parque Suárez, Gral. San Martín, Prov. de Bs. As., R.N.E. 020046418, (L) S.C. Johnson & Son de Argentina S.A.I.C., Calle 9 y Del Gasoducto, Parque Industrial Pilar, Pilar, Prov. De Bs. As., R.N.E. 010040444. Importado y distribuido por: Argentina: S.C. Johnson & Son Argentina, Calle 9 y Del gasoducto, Parque Industrial Pilar, Pilar, Buenos Aires, R.N.E. 010040444. Producto autorizado por R.N.R.U.D.N.º 0250314. Chile: S. C. Johnson & Son Chile Ltda., Av. Del Valle 869, Of. 403, Ciudad Empresarial, Huechuraba, Santiago, Registro I.S.P. N° 0-481/13. Uruguay: S. C. Johnson & Son de Uruguay S.A., Luis Alberto de Herrera 1248, Torre 3, Oficina 1176, Montevideo, Tel. 2622-4444 MSP N°55196. Bolivia: DICOM Distribuidores del Oriente S.R.L., Av. Cristo Redentor N° 554, Santa Cruz, Tel. 3-432000, NIT: 1031023028, Reg. San.: Paraguay: S. C. Johnson & Son de Paraguay S.R.L., Esfuerzo Estigarribia N° 4846, Asunción; Tel. (021) 228321, RUC 80024644-6, Hab. Emp. N° 021712, Autorizado por la D.N.V.S. Registro Sanitario N° Plazo de validez: 2 años a partir de la fecha de elaboración (ver en el envase).



Johnson & Son
Argentina 0-800-555-6467
Chile 800-200013
Uruguay 0-800-5420
Paraguay 0-800-11-7272

www.lysoform.com.ar
www.johnson.com.ar

PRODUCTO DE VENTA GENERAL
875757


3 botellas x 200 ml = 600 ml

Farm. Maricel Barbaricca
Directora Técnica
M.N. 11471 M.P. 16768
SC Johnson & Son Argentina SAIC

NOELIA WIZZI
APODERADA
SC JOHNSON & SON DE ARGENTINA SAIC

30

1-47-0000-5302-15-7



0295

GATILLO DUAL



Johnson
A Family Company



BAÑO DOBLE ACCIÓN
ELIMINA LAS MANCHAS*
Y DESINFECTA

ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL ROTULO.

MATA EN UN **99,9%** DE VIRUS Y BACTERIAS**

CONT. NETO
500cm³

*manchas de agua dura y restos de jabón

INDUSTRIA ARGENTINA
LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE

Farm. Maricel Barbaricca
Directora Técnica
M.N. 11471 M.P. 16768
SC Johnson & Son Argentina SAIC

NOELIA VIZZI
APODERADA
SC JOHNSON & SON DE ARGENTINA S.A.C.A.

LD

1-44-0000-5302-157

0.23



GATILLO DUAL



Baño Doble Acción

Limpieza y desinfección profundas en todas las superficies de tu baño.

Lysiform® Baño Doble Acción Limpia y desinfecta; es ideal para la limpieza profunda de tu baño. Su fórmula especialmente desarrollada, es efectiva en todos los artrócos y las superficies del baño, incluso los espejos. **INSTRUCCIONES DE USO:** 1) Gira la punta del gatillo a posición «50%» (abierto). 2) Púscalo a una distancia de entre 15 y 20 cm, y espere 5 minutos a que el producto actúe en la suciedad. 3) Seque sin frotar con un trapo limpio u con papel absorbente. En superficies con suciedad, conviene aplicar luego de aplicar el producto. 4) Luego de usarlo, gire el gatillo a la posición «50%» (cerrado). ****EFICACIA:** Su eficacia está comprobada con el producto puro y después de 5 minutos de contacto en *Staphylococcus aureus*, *Serratia marcescens*, *Escherichia coli*, *Streptococcus faecalis* y *Herpes Simplex* tipo 1.



INODOROS Y BARRERAS LAVATORIOS Y ESPEJOS.



APLICACIONES:


• Baños, bidets, lavabos, inodoros, bidets, azulejos, cortinas de baño, mamparas plásticas y espejos. En el caso de superficies de acero o aluminio, consulte un técnico.

• Contacto con estas superficies por más de 3 minutos. Previamente, verifique que el producto no dañe la superficie por limpiar probado en una pequeña área oculta.

• Otros líquidos, superficies plásticas, cerámicas y artefactos eléctricos.

PRECAUCIONES: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. CUIDADO IRRIPIANTE PARA LOS OJOS, PIEL Y MUÑOS.


Evitar el contacto con los ojos y piel. Evitar con agua en abundancia durante 15 minutos. Si la irritación persiste, consulte un médico llevando el envase o el tubo del producto. Usar guantes para su aplicación. Mantener el producto en su empaque original. No modificar los empaques. No mezclar con otros productos. No ingerir. Evitar el contacto con los alimentos. En caso de ingestión accidental, no inducir el vómito. Consulte un médico inmediatamente. Llévate el envase o el tubo del producto. Si la respiración es afectada, tomar aire fresco inmediatamente. Contiene alcohol. No mezclar con blanqueadores ni otros limpiadores domésticos. Almacenar en lugar fresco y seco. Protección Ambiental: No eliminar en cursos o fuentes de agua. **CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN.** En Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160. Ciudad de Bs. As.: Hosp. de Niños Dr. R. Gutiérrez, Tel. (011) 4962-6666/2247. Hosp. de Niños Dr. R. de Etzkow: (011) 4390-2115. Pcia. de Bs. As.: Centro Naz. de Intoxicaciones: Policlínico Prof. A. Posadas, Tel. (011) 4658-7777/4654-6648. Sal. de Toxicología Hosp. de Niños de La Plata, Tel. (0221) 451-5555. Córdoba: Hosp. Municipal de Urgencias, Tel. (0351) 427-6200/434-1201. Rosario: Serv. de Toxicología Suroeste de Niños, Tel. (0341) 448-0202. En Uruguay: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico, Tel. 1722. En Paraguay: Emergencia Médica, Tel. (021) 204-800533. Centro Nacional de Toxicología, Tel. (021) 226-418. En Chile: Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica (CIUC), Tel. (02) 2635-3600. Atención 24hs. los 365 días del año. En Bolivia: Emergencia Toxicológica: Hospital Ignacio A. López el Bolívar, Jor. anillo externo, Santa Cruz, Tel. (03) 3-488996. En caso de ingestión accidental no provocar el vómito. **COMPOSICIÓN:** Alcohol isopropílico 1,7% (CAS N° 590-82-3), emulsificantes (6 activos aniónicos), glicol, fragancia, agua. **GRUPO QUÍMICO:** Alcohol Diginólico.



CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA SEGUN OMS-CUBIOPRO.

Lysiform® y Johnson® son marcas registradas usadas bajo autorización de S. C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin, EE. UU. Recomendado por leer letra en el envase; (F) SUI-PQUIMICA S.A. ARGENTINA I.C.A., San Guillermo 8050, Martín Gurruchaga, Prov. de Bs. As., R.N.E. 020033932, (C) QUIMICA COPROCK S.A., Brigadier Gral. Juan M. de Rosas 2969/89, Parque Suárez, Gral. San Martín, Prov. de Bs. As., R.N.E. 020046418, (U) S.C. Johnson & Son de Argentina S.A.I.C., Calle 9 y Del Gasoducto, Parque Industrial Plat Pays, Prov. de Bs. As., R.N.E. 01009444, importado y distribuido por: Argentina: S.C. Johnson & Son Argentina, Calle 9 y Del Gasoducto, Parque Industrial Plat Pays, Buenos Aires, R.N.E. 01009444. Producto autorizado por A.R.P.D. N° 0250314, Chile: S. C. Johnson & Son Chile Ltda., Av. Del Valle 869, Of. 403, Guindol Empressari, Huechuraba, Santiago, Registro LSP N° D-48173, Uruguay: S. C. Johnson & Son de Uruguay S.A., Luis Alberto de Herrera 1248, Torre 3, Oficina 1178, Montevideo Tel. 2622-4444, MSP N°55196, Bolivia: UICOM Distribuidores del Oriente S.R.L., Av. Cristo Redentor N° 354, Santa Cruz, Tel. 3-432000, MF: 1031023028, Reg. San., Paraguay: S. C. Johnson & Son de Paraguay S.R.L., Estadio Espanola N° 4846, Asunción, Tel. (021) 228321, RUC: 88024644-6, Hab. Emp. N° 02172, Autorizado por la D.N.M.S. Registro Sanitario N° 00229-01-02. Plaza de Valdez: 2 años a partir de la fecha de elaboración (ver en el envase).

Producto de venta general
Johnson consultas: Argentina 0-800-555-5467 Chile
800-20013 Uruguay 0-800-5420 Paraguay 0-800-117272
www.johnson.com.ar



Farm. Maricel Barbaricca
Directora Técnica
M.N. 11471 M.P. 16768

SC Johnson & Son Argentina S.A.C

NOEL VIZZI
APODERADA

SC JOHNSON & SON DE ARGENTINA S.A.C

LD



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0250314

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE
2. Marca: LYSOFORM BAÑO DOBLE ACCION
3. Origen: ARGENTINA
4. Principios Activos: ACIDO LACTICO 1,7 % y COADYUVANTES
5. Forma de Presentación: DOY PACK DE CONT NETO 450 ML. BOTELLA PLASTICA CON GATILLO DE CONT NETO 500 ML.
6. Venta: VENTA LIBRE
7. Titular del Producto: S.C. JOHNSON & SON DE ARGENTINA S.A.I.C.
8. Domiciliado en: CALLE 9 Y DEL GASODUCTO - PARQUE INDUSTRIAL PILAR - PILAR - BUENOS AIRES
9. Establecimiento TITULAR: RNE N° : 010040444
ELABORADOR: RNE N° : 020033952 SULFOQUIMICA S.A.
ARGENTINA I.C.A.
ELABORADOR: RNE N° : 020046418 QUIMICA COPACK S.A.

10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-005302-15-7.

Disposición N°: **0 2 9 5**

Fecha: **11 ENE 2017**

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 25/04/2012.

Dr. ROBERTO LEON
Subadministrador Nacional
A N M A T.

.....
Sello y Firma del Funcionario Responsable

LDm