



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN Nº 0400

BUENOS AIRES, 12 ENE 2017

VISTO el Expediente Nº 1-47-0000-17519-16-4 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma CHEMOTECNICA S.A. con RNE Nº 020033120, solicita la modificación de rótulos para el Producto denominado Raticida rodenticida, Marca KAPUT, inscripto mediante certificado de RNPUD Nº 0680088, bajo la categoría de Venta Profesional, en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 708/98 y 709/98.

Que a fojas 17 obra el informe técnico emitido por el Departamento de Uso Doméstico de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y el Decreto Nº 101 de fecha 16 de diciembre de 2015.

3  
1



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N° 0401

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Autorízase a la firma CHEMOTECNICA S.A. con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N°:020033120, titular del producto denominado Raticida rodenticida, Marca KAPUT, la modificación de los rótulos del mencionado producto.

ARTICULO 2º.-Autorízanse los rótulos correspondientes a bloques por 5g y 20g de fs. 5 y 9 para la presentación de 10kg, de fs. 6, 7 ,8, 10, 11 y 12 para las presentaciones de 1kg, 2.5kg y 5kg que se desglosan y forman parte de la presente disposición.

ARTICULO 3º.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0680088.

ARTICULO 4º.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, del Certificado de RNPUD de fs. 16 y de los rótulos autorizados. Cumplido, archívese.


EXPEDIENTE N°:1-47-0000-17519-16-4

DISPOSICIÓN N°:

0401

Dr. ROBERTO LEVE  
Subadministrador Nacional  
A.N.M.A.T.

# Kaput



RATICIDA - RODENTICIDA ♦ CEBO EN BLOQUES DE PARAFINA DE 5 g

*Dr. Guillermo C. Mallaca*  
DIRECTOR TÉCNICO  
Chemotecnica S.A.



**CUIDADO! VENENO**

## COMPOSICION

Difenacoum .....	0,005 g
3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahydro- 1-naftil)-4-hidroxycumarina	.
Excipientes, c.s.p.....	100 g

CONT. NETO:  
**10 kg**

ORIGEN:  
INGLATERRA

2011060225

040

02 ENE 2011

MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS.

VENTA Y USO RESERVADO PARA APLICADORES PROFESIONALES.


PROHIBIDA SU VENTA LIBRE.

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO, LAS PRECAUCIONES GENERALES Y ADVERTENCIAS DEL ROTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

*Maximiliano B. D'Eramo*  
Apoderado  
CHEMOTECNICA S.A.

*FORT MARIA JOSÉ SANCHEZ*  
Directora de Vigilancia  
de Productos para la Salud  
A.N.M.A.T.

1.47.0000.7519-16-4  
GD-LD



KAPUT BLOQUES X5G - Arte válido para presentación de 10 kg (fronte)

**PLAGAS QUE CONTROLA:** Laucha o ratón doméstico (*Mus musculus*). Rata negra (*Rattus rattus*). Rata parda (*Rattus norvegicus*). Rata gris (*Rattus rattus frugivorus*). Rata alejandrina (*Rattus rattus* var. *Alejandrinus*). Ratones de campo (*Apodemus sylvaticus*; *Akodon* spp; *Oryzomys* spp; *Holochylus* spp).

**PRECAUCIONES GENERALES: MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES.** Peligrosa su ingestión y absorción por la piel. No aplicar sobre los alimentos, utensilios de cocina, plantas o acuarios. Durante su manipulación, usar guantes y evitar el contacto con la piel, boca y ojos. Luego de la aplicación del producto y en caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón, en contacto con los ojos lavarse con abundante agua. Aplicar en sitios inaccesibles para los niños y las mascotas. No aplicar en ambientes cerrados, mal ventilados, tuberías de aire o fuente de ventilación que condicionen la persistencia del raticida en el ambiente.

Las mujeres embarazadas no pueden manejar el raticida ni estar expuestas a los lugares donde el mismo fue aplicado. Dado que existe la posibilidad que las superwarfarinas se encuentren en la materia fecal de los roedores pudiendo ser esta la posible fuente de contaminación, se recomienda una permanente limpieza del lugar desratizado. Utilizar guantes, barbijo y protección ocular.

Informar a los usuarios de las instalaciones donde se está realizando la aplicación del raticida, la formulación y las precauciones a adoptar entregando un instructivo escrito.

No volver a utilizar los envases vacíos. Conservar el lugar desratizado en perfectas condiciones de limpieza.

**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:** No transportar ni almacenar con alimentos ni medicamentos. Mantener el producto en su envase original y en lugar seguro, respetando las condiciones especificadas de estabilidad del formulado. Almacenar en lugar fresco y seco.

**RIESGO AMBIENTAL:** Es un producto tóxico para mamíferos, aves y peces. No deben contaminarse las cursos de agua. Quemar o enterrar los roedores muertos y eliminar los restos de producto de forma segura. Se advierte que cada autoridad jurisdiccional fija normas de eliminación de residuos para las empresas.

**RATICIDA – RODENTICIDA, PARA SER UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS, PERMITIENDO SU APLICACIÓN EXCLUSIVAMENTE EN LOS EXTERIORES DE LOS DEPARTAMENTOS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES; INTERIORES Y EXTERIORES DE SEBERIAS, DE DEPARTAMENTOS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS INCOMESTIBLES Y DEPOSITOS DE COMESTIBLES CUANDO SE HALLEN VACIOS.**

**FORMA DE USO:** KAPUT Bloques de parafina debe ser colocado considerando las siguientes recomendaciones: Realizar una prolija inspección del área infestada y colocar las cebaderas donde se observen signos de presencia de roedores (excrementos, manchas grasosas, pelos, pisadas) en la vecindad de las cuevas y sitios de tránsito.

**COLOCAR EL CEBO DENTRO DE CEBADERAS DE DIFÍCIL ACCESO PARA NIÑOS Y MASCOTAS O ANIMALES NO BLANCO, LAS CUALES DEBEN SER INVOLCABLES Y PROTEGER EL CEBO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES**

**Control de ratas:** para el de control de ratas utiliza cebaderas con hasta 10 bloques (50 g). Colocar las cebaderas a 10 metros de distancia en caso de baja infestación y 5 metros de distancia cuando la infestación es alta. Si no hay signos de actividad de las ratas cerca de un punto de cebado después de 7-10 días, trasladarlo a un área de mayor actividad.

**Control de ratones:** en caso de infestación de ratones utilizar cebaderas con hasta 10 bloques (50 g). Colocar las cebaderas a 5 metros de distancia en caso de baja infestación y 2 metros de distancia cuando la infestación es alta. Los ratones son muy curiosos. Puede ser útil en el programa de control mover los puntos de cebado cuando se inspeccionan ó se hace reposición de cebo. Se recomienda realizar inspecciones frecuentes de los puntos de cebado durante los primeros 10-14 días y sustituir cualquier cebo comido por los roedores o que haya sido dañado por el agua o ensuciado. Proteger los puntos de cebado de animales no-blanco y del agua.

**Seguimiento:** Si todo el cebo ha sido comido en ciertas áreas, incrementa la cantidad de cebo colocando más cebaderas. Busque y elimine los roedores muertos a intervalos frecuentes durante el tratamiento, tan frecuentemente como se revisen las cebaderas. Disponer de ellos de acuerdo con las normativas locales. En algunos casos puede ser necesaria la inspección diaria. La inspección de los sitios se realizará hasta que no se observe

más actividad. Al final del tratamiento recoger cualquier resto de los roedores muertos y los cebos remanentes y disponer de ellos de conformidad con las normativas locales

**Uso a largo plazo:** No utilizar cebos rodenticidas anticoagulantes en forma permanente. En la mayoría de los casos, se debería haber logrado el control en 35 días. Si la actividad de roedores continuara más allá de este tiempo, se deberá realizar una evaluación de las causas.

**TRATAMIENTO EN CASO DE CONTAMINACIÓN PERSONAL:** Concurrir al centro de intoxicaciones o servicio de salud llevando el envase o etiqueta del producto. En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada y lavar las partes afectadas con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar los ojos con agua limpia por varios minutos. En caso de ingestión: Administrar repetidamente carbón de uso medicinal con abundante agua.

**Nota:** Nunca administrar nada por boca a una persona inconsciente. No provocar el vómito.

Si se sospechara de intoxicación, consultar a un médico a la brevedad posible.

**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de ingestión realizar lavado gástrico con suspensión de carbón activado y purgante salino. Llamar al médico en forma inmediata.

**PRODUCTO ANTICOAGULANTE ENERGICO DE ACTIVIDAD PROLONGADA**

Las superwarfarinas pueden causar síntomas y signos hemorrágicos con prolongación del tiempo de protrombina, con una duración de hasta meses, después de una exposición al raticida. Las medidas en caso de ingestión son el rescate de tóxico (vómito provocado, carbón activado, un purgante salino). El monitoreo del tiempo de protrombina debe realizarse en las primeras 24 hs. y reiterarse a las 72 hs. Se aconseja el asesoramiento de un especialista toxicólogo para el seguimiento y tratamiento del paciente. Las superwarfarinas presentan una elevada liposolubilidad, se almacenan en las grasas e hígado, presentan circulación enterohepática y tienen larga vida biológica. La duración del tratamiento puede ser prolongada. (\*) La administración y las dosis están determinadas por la evolución clínica.

**ADVERTENCIA PARA USO MEDICO:** Principio activo: Difenacoum. Grupo Químico: Superwarfarina.

Antídoto y tratamiento adecuado: Vitamina K1 y tratamiento sintomático (\*)

**IMPORTANTE: EN CASO DE INTOXICACION ACUDIR INMEDIATAMENTE AL MEDICO Y LLAMAR A LOS TELEFONOS DE CONSULTA TOXICOLOGICA.**

**CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:** Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160.

Buenos Aires: Hospital de Niños: Tel. (011) 4962-6666/2247. / La Plata: Hospital de Niños. Tel. (0221)

451-5555. / Córdoba: Hospital de Urgencias: Tel. (0361) 427-6200.

Paraguay: Centro Nacional de Toxicología. Tel. (021) 220-418/204-800.

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN:** Paraguay: AGRÓFIELD S.R.L. R.U.C. 80001696-3.

Autorización de apertura N° 196/08. Av. Choferes de Chaco 1449 Tel: (595) 021608656 - (595) 021613903.

Asunción - Paraguay - www.agrofield.com.py / Email: consultas@agrofield.com.py.

**REGISTRADO EN:** Argentina: RNPUD N°: 0680088. SENASA N°: C-2455.

**CHEMOTECNICA S.A., R.N.E.: 020033120.** Pbro. Juan G. González y Aragón 207, B1812EIE, Carlos

Spegazzini, Buenos Aires, Argentina. Tel.: 54 2274-42907481.

www.chemotecnica.com / info@chemotecnica.com

**Paraguay: Registrante: Biogénesis Sagó del Paraguay S.A., RUC. 80017398-8, Humaitá 145 C/ Ntra**

Señora de Asunción 9° Piso Edificio Planeta. Tel: 492-242 / Fax: 493-665.

Autorización de apertura M.S.P. y B.S.N.º 007/13. Certificado Nro. 00635-01-D2

**FABRICADO POR: PelGar International Ltd.** Alton. Hants. GU34 2QR. UK

Lote, Fecha de elaboración y fecha de vencimiento: ver envase



5220932003

Maximiliano D. P'Eratto  
Apoderado  
CHEMOTECNICA S.A.

Dr. Guillermo C. Wallace  
DIRECTOR TÉCNICO  
Chemotecnica S.A.

Arte válido para presentaciones 1, 2.5 y 5 kg:  
cara principal (columna 1)

*[Signature]*  
Dr. Guillermo C. Wallace  
DIRECTOR TÉCNICO  
Chemotecnica S.A.

# Kaput

RATICIDA - RODENTICIDA • CEBO EN BLOQUES DE PARAFINA DE 5 g



**COMPOSICION**

Difenacoum.....	0,005 g	
3-(3-bifenil-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftil)-4-hidroxioumarina		
Excipientes c.s.p.....	...100 g	

CHEMOTECNICA

CUIDADO! VENENO

CONT. NETO:

ORIGEN:  
INGLATERRA

SE 71101002

MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS.  
VENTA Y USO RESERVADO PARA APLICADORES PROFESIONALES.  
PROHIBIDA SU VENTA LIBRE

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO, LAS PRECAUCIONES GENERALES Y ADVERTENCIAS DEL ROTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

KAPUT BLOQUES X 5 G

*[Signature]*  
Maximiliano D. Eramo  
Apoderado  
CHEMOTECNICA S.A.

1-47-0000-17519-16-4  
60-61

Farm. MARIA JOSE SANCHEZ  
Directora de Vigilancia  
de Productos para la Salud  
A.N.M.M.P.

040



**KAPUT BLOQUES X 5 G**

## Arte válido para presentaciones 1, 2.5 y 5 kg: columna 2

**PLAGAS QUE CONTROLA:** Luche o ratón doméstico (*Mus musculus*) Rata negra (*Rattus melis*) Rata parda (*Rattus norvegicus*) Rata gris (*Rattus rattus*) Rata blanca (*Rattus rattus*) Rata albigarra (*Rattus rattus*) Rata de campo (*Apodemus sylvaticus*, *Apodemus sylvaticus*, *Oryzomys* spp./*Heteromys* spp.)

**PRECAUCIONES GENERALES:** MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES. Peligroso por ingestión y absorción por la piel. No aplicar sobre los alimentos, utensilios de cocina, plantas o acuarios. Durante su manipulación, usar guantes y evitar el contacto con la piel, boca y ojos.

Luego de la aplicación del producto y en caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón, en contacto con los ojos lavarse con abundante agua. Aplicar en sitios inaccesibles para los niños y las mascotas. No aplicar en ambientes cerrados, mal ventilados, libre de aire o fuente de ventilación que conduzcan la persistencia del residuo en el ambiente.

Las mujeres embarazadas no pueden manejar el ratón ni estar expuestas a los lugares donde se aplicó. No aplicar. Dado que existe la posibilidad que las superwarrmas se encuentren en la materia fecal de los roedores pudiendo ser esta la posible fuente de contaminación, se recomienda una permanente limpieza del lugar afectado. Utilizar guantes, barbijo y protección ocular.

Informar a los usuarios de las instalaciones donde se está realizando la aplicación del producto, la formulación y las precauciones a adoptar entregando un instructivo escrito.

No volver a utilizar los envases vacíos. Conservar el lugar desinfectado en perfectas condiciones de limpieza.

**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:** No transportar ni almacenar con alimentos ni medicamentos. Mantener el producto en su envase original y en lugar seguro, respetando las condiciones especificadas de estabilidad del formulado. Almacenar en lugar fresco y seco.

**RIESGO AMBIENTAL:** Es un producto tóxico para mamíferos, aves y peces. No deben contaminarse los cursos de agua. Quemar o enterrar los roedores muertos y eliminar los restos de producto de forma segura. Se advierte que cada autoridad jurisdiccional tiene normas de eliminación de residuos para los empresas.

**RATICIDA - RODENTICIDA:** PARA SER UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS, PERMITIENDO SU APLICACIÓN EXCLUSIVAMENTE EN LOS EXTERIORES DE LOS DEPARTAMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMESTIBLES, INTERIORES Y EXTERIORES DE BEBERIAS, DE DEPARTAMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS INCOMESTIBLES Y DEPÓSITOS DE COMESTIBLES CUANDO SE HALLEN VACIOS.

**FORMA DE USO:** KAPUT Bloques de parafile debe ser colocado considerando las siguientes recomendaciones. Realizar una prolija inspección del área infestada y colocar las cebaderas donde se observen signos de presencia de roedores (excrementos, manchas grasosas, pelus, pisadas) en la vecindad de las cuevas y sitios de tránsito.

**COLLOCAR EL CEBO DENTRO DE CEBADERAS DE DIFÍCIL ACCESO PARA NIÑOS Y MASCOTAS O ANIMALES NO BLANCO, LAS DUALES DEBEN SER INVOLUCABLES Y PROTEGER EL CEBO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES.**

**Control de ratas:** para el control de ratas utilizar cebaderas con hasta 10 bloques (50 g). Colocar las cebaderas a 10 metros de distancia en caso de baja infestación y 5 metros de distancia cuando la infestación es alta. Si no hay signos de actividad de las ratas cerca de un punto de cebado después de 7-10 días, trasladarlo a un área de mayor actividad.


**Control de ratones:** en caso de infestación de ratones utilizar cebaderas con hasta 10 bloques (50 g). Colocar las cebaderas a 5 metros de distancia en caso de baja infestación y 2 metros de distancia cuando la infestación es alta. Los ratones son muy curiosos. Puede ser útil en el programa de control mover los puntos de cebado cuando se inspeccionan o si hace reposición de cebo. Se recomienda realizar inspecciones frecuentes de los puntos de cebado durante los primeros 10-14 días y sustituir cualquier cebo comido por los roedores o que haya sido dañada por el agua o ensuciado. Proteger los puntos de cebado de animales no blancos y del agua.


**Seguimiento:** Si todo el cebo ha sido comido en ciertas áreas, incrementar la cantidad de cebo colocando más cebaderas. Busque y elimine los roedores muertos a intervalos frecuentes durante el tratamiento, tan frecuentemente como se veían los

  
Dr. Guillermo C. Wallace  
DIRECTOR TÉCNICO  
Chemotécnica S.A.


Maximiliano D. D'Eramo  
Apoderado  
CHEMOTÉCNICA S.A.

1-47-0000-17519-16-4  
GD-LJ

  
Farm. MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ  
Dirección de Vigilancia  
de Productos para la Salud  
AN.M.A.T.







# Kaput



RATICIDA - RODENTICIDA ♦ CEBO EN BLOQUES DE PARAFINA DE 20 g

*[Signature]*  
Dr. Guillermo C. Wallace  
DIRECTOR TÉCNICO  
Chemotecnica S.A.



**CUIDADO! VENENO**

### COMPOSICION

Difenacoum .....	0,005 g
3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahydro- 1-naftil)-4-hidroxicumarina	
Excipientes c.s.p.....	100 g

**CONT. NETO:**  
**10 kg**

**ORIGEN:**  
**INGLATERRA**

MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS.


VENTA Y USO RESERVADO PARA APLICADORES PROFESIONALES.

PROHIBIDA SU VENTA LIBRE.

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO, LAS PRECAUCIONES GENERALES Y ADVERTENCIAS DEL ROTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

0401

5220900025



*[Signature]*  
Maximiliano D. D'Eramo  
Apoderado  
CHEMOTECNICA S.A.

Firma: MARIA JOSE SAN  
Directora de Vigilancia  
de Productos para el S  
A.N.M.A.I

1-47-0000-17519-16-4

GD-43

KAPUT BLOQUES X20G - Arte válido para presentación de 10 kg (frete \$150)

**PLAGAS QUE CONTROLA:** Laucha o ratón doméstico (*Mus musculus*), Rata negra (*Rattus rattus*), Rata parda (*Rattus norvegicus*), Rata gris (*Rattus rattus frugivorus*), Rata alejandrina (*Rattus rattus* var. *Alejanthinus*), Ratones de campo (*Apodemus sylvaticus*; *Akodon* spp; *Oryzomys* spp, *Holochylus* spp).

**PRECAUCIONES GENERALES: MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES.** Peligrosa su ingestión y absorción por la piel. No aplicar sobre los alimentos, utensilios de cocina, plantas o acuarios. Durante su manipulación, usar guantes y evitar el contacto con la piel, boca y ojos. Luego de la aplicación del producto y en caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón, en contacto con los ojos lavarse con abundante agua. Aplicar en sitios inaccesibles para los niños y las mascotas. No aplicar en ambientes cerrados, mel ventilados, tuberías de aire o fuente de ventilación que condicionen la persistencia del raticida en el ambiente.

Las mujeres embarazadas no pueden manejar el raticida ni estar expuestas a los lugares donde el mismo fue aplicado. Dado que existe la posibilidad que las superwarfarinas se encuentren en la materia fecal de los roedores pudiendo ser esta la posible fuente de contaminación, se recomienda una permanente limpieza del lugar desratizado. Utilizar guantes, barbijo y protección ocular.

Informar a los usuarios de las instalaciones donde se está realizando la aplicación del raticida, la formulación y las precauciones a adoptar entregando un instructivo escrito.

No volver a utilizar los envases vacíos. Conservar el lugar desratizado en perfectas condiciones de limpieza.

**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:** No transportar ni almacenar con alimentos ni medicamentos. Mantener el producto en su envase original y en lugar seguro, respetando las condiciones especificadas de estabilidad del formulado. Almacenar en lugar fresco y seco.

**RIESGO AMBIENTAL:** Es un producto tóxico para mamíferos, aves y peces. No deben contaminarse los cursos de agua. Quemar o enterrar los roedores muertos y eliminar los restos de producto de forma segura. Se advierte que cada autoridad jurisdiccional fija normas de eliminación de residuos para las empresas.

**RATICIDA - RODENTICIDA, PARA SER UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS, PERMITIENDO SU APLICACIÓN EXCLUSIVAMENTE EN LOS EXTERIORES DE LOS DEPARTAMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMESTIBLES; INTERIORES Y EXTERIORES DE SEBERIAS, DE DEPARTAMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS INCOMESTIBLES Y DEPOSITOS DE COMESTIBLES CUANDO SE HALLEN VACIOS.**

**FORMA DE USO:** KAPUT Bloques de parafina debe ser colocado considerando las siguientes recomendaciones: Realizar una prolija inspección del área infestada y colocar las cebaderas donde se observen signos de presencia de roedores (excrementos, manchas grasosas, pelos, pisadas) en la vecindad de las cuevas y sitios de tránsito.

**COLOCAR EL CEBO DENTRO DE CEBADERAS DE DIFÍCIL ACCESO PARA NIÑOS Y MASCOTAS O ANIMALES NO BLANCO, LAS CUALES DEBEN SER INVOLCABLES Y PROTEGER EL CEBO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES**

**Control de ratas:** para el de control de ratas utilice cebaderas con hasta 10 bloques (200 g). Colocar las cebaderas a 10 metros de distancia en caso de baja infestación y 5 metros de distancia cuando la infestación es alta. Si no hay signos de actividad de las ratas cerca de un punto de cebado después de 7-10 días, trasládolo a un área de mayor actividad.

**Control de ratones:** en caso de infestación de ratones utilizar cebaderas con hasta 2 bloques (40 g). Colocar las cebaderas a 5 metros de distancia en caso de baja infestación y 2 metros de distancia cuando la infestación es alta. Los ratones son muy curiosos. Puede ser útil en el programa de control mover los puntos de cebado cuando se inspeccionan o se hace reposición de cebo. Se recomienda realizar inspecciones frecuentes de los puntos de cebado durante los primeros 10-14 días y sustituir cualquier cebo comido por los roedores o que haya sido dañado por el agua o ensuciado. Proteger los puntos de cebado de animales no-blanco y del agua.

**Seguimiento:** Si todo el cebo ha sido comido en ciertas áreas, incrementar la cantidad de cebo colocando más cebaderas. Busque y elimine los roedores muertos a intervalos frecuentes durante el tratamiento, tan frecuentemente como se revisen las cebaderas. Disponer de ellos de acuerdo con las normativas locales. En algunos casos puede ser necesaria la inspección diaria. La inspección de los sitios se realizará hasta que no se observe

más actividad. Al final del tratamiento recoger cualquier resto de los roedores muertos y los cebos remanentes y disponer de ellos de conformidad con las normativas locales

**Uso a largo plazo:** No utilizar cebos rodenticidas anticoagulantes en forma permanente. En la mayoría de los casos, se debería haber logrado el control en 35 días. Si la actividad de roedores continuara más allá de este tiempo, se deberá realizar una evaluación de las causas.

**TRATAMIENTO EN CASO DE CONTAMINACIÓN PERSONAL:** Concurrir al centro de intoxicaciones o servicio de salud llevando el envase o etiqueta del producto. En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada y lavar las partes afectadas con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar los ojos con agua limpia por varios minutos. En caso de ingestión: Administrar repetidamente carbón de uso medicinal con abundante agua.

**Nota:** Nunca administrar nada por boca a una persona inconsciente. No provocar el vómito.

Si se sospechara de intoxicación, consultar a un médico a la brevedad posible.

**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de ingestión realizar lavado gástrico con suspensión de carbón activado y purgante salino. Llamar al médico en forma inmediata.

**PRODUCTO ANTICOAGULANTE ENERGICO DE ACTIVIDAD PROLONGADA**

Las superwarfarinas pueden causar síntomas y signos hemorrágicos con prolongación del tiempo de protrombina, con una duración de hasta meses, después de una exposición al raticida. Las medidas en caso de ingestión son el rescate de tóxico (vómito provocado, carbón activado, un purgante salino). El monitoreo del tiempo de protrombina debe realizarse en las primeras 24 hs. y reiterarse a las 72 hs. Se aconseja el asesoramiento de un especialista toxicólogo para el seguimiento y tratamiento del paciente. Las superwarfarinas presentan una elevada liposolubilidad, se almacenan en las grasas e hígado, presentan circulación enterohepática y tienen larga vida biológica. La duración del tratamiento puede ser prolongada. (\*) La administración y las dosis están determinadas por la evolución clínica.

**ADVERTENCIA PARA USO MEDICO:** Principio activo: Difenacoum. Grupo Químico: Superwarfarina. Antídoto y tratamiento adecuado: Vitamina K1 y tratamiento sintomático (\*)

**IMPORTANTE: EN CASO DE INTOXICACION ACUDIR INMEDIATAMENTE AL MEDICO Y LLAMAR A LOS TELEFONOS DE CONSULTA TOXICOLOGICA.**

**CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:** Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160. Buenos Aires: Hospital de Niños. Tel. (011) 4962-6565/2247. / La Plata: Hospital de Niños: Tel. (0221) 451-5555. / Córdoba: Hospital de Urgencias: Tel. (0351) 427-8200.

Paraguay: Centro Nacional de Toxicología. Tel: (021) 220-418/204-800.

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN:** Paraguay: AGROFIELD S.R.L. R.U.C. 80001695-3. Autorización de apertura N° 196/08. Av. Choferes de Chaco 1449 Tel: (595) 021608656 - (595) 021613903. Asunción - Paraguay - www.agrofield.com.py / Email: consultas@agrofield.com.py.

**REGISTRADO EN:** Argentina: RNPUD N°: 0680088. SENASA N°: C-2455. **CHEMOTECNICA S.A., R.N.E.:** 020033120. Pbro. Juan G. González y Aragón 207, B1812EIE, Carlos Spegazzini, Buenos Aires, Argentina. Tel.: 54 2274-429074/81. www.chemotecnica.com / info@chemotecnica.com

Paraguay: Registrante: **Biogénesis Bagó del Paraguay S.A.**, RUC. 80017398-8, Humaitá 145 C/ Ntra Señora de Asunción 9° Piso Edificio Planeta. Tel: 492-242 / Fax: 493-665. Autorización de apertura M.S.P. y B.S.N° 007/13. Certificado Nro. 00535-01-D2

**FABRICADO POR:** PelGar International Ltd, Alton, Hants. GU34 2QR, UK

Lote, Fecha de elaboración y fecha de vencimiento: ver envase

  
**CHEMOTECNICA**

5220601/04

Maximiliano D. D'Eramo  
Apoderado  
CHEMOTECNICA S.A.

Dr. Guillermo V. Mallace  
DIRECTOR TÉCNICO  
Chemotecnica S.A.

ARTE VÁLIDO PARA PRESENTACIONES 1, 2.5 Y 5 KG:  
CARA PRINCIPAL (COLUMNA 1)



KAPUT BLOQUES X 20 G

Dr. Guillermo C. Wallace  
DIRECTOR TÉCNICO  
Chemotecnica S.A.

  
CHEMOTECNICA



**CUIDADO! VENENO**

COMPOSICION

Difenacoum ..... 0,005 g  
3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahydro- 1-naftil)-4-hidroxicumarina  
Excipientes c.s.p..... 100 g

CONT. NETO:

ORIGEN:  
INGLATERRA

MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS.  
VENTA Y USO RESERVADO PARA APLICADORES PROFESIONALES.  
PROHIBIDA SU VENTA LIBRE.  
LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO, LAS PRECAUCIONES GENERALES  
Y ADVERTENCIAS DEL ROTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.


Maximiliano D. D'Eranno  
Apoderado  
CHEMOTECNICA S.A.

Farm. MARIA JOSÉ SANCHEZ  
Directora de Vigilancia  
de Productos para la Salud  
A.N.M.A.T.

1-47-0000-7519-16-4

GD-CD

0407



## ARTE VÁLIDO PARA PRESENTACIONES 1, 2.5 Y 5 KG: COLUMNA 2

**PLAGAS QUE CONTROLA:** Leacha o ratón doméstico (*Mus musculus*). Rata negra (*Rattus rattus*). Rata parda (*Rattus norvegicus*). Rata gris (*Rattus rattus frugivorus*). Rata alejandrina (*Rattus rattus* var. *Alejanthinus*). Ratones de campo (*Apodemus sylvaticus*; *Akodon* spp; *Oryzomys* spp; *Holochilus* spp).

**PRECAUCIONES GENERALES: MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES.** Peligrosa su ingestión y absorción por la piel. No aplicar sobre los alimentos, utensilios de cocina, plantas o acuarios. Durante su manipulación, usar guantes y evitar el contacto con la piel, boca y ojos.

Luego de la aplicación del producto y en caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón, en contacto con los ojos lavarse con abundante agua. Aplicar en sitios inaccesibles para los niños y las mascotas. No aplicar en ambientes cerrados, mal ventilados, tuberías de aire o fuente de ventilación que condicionen la persistencia del roedor en el ambiente.

Las mujeres embarazadas no pueden manejar el roedor ni estar expuestas a los lugares donde el mismo fue aplicado. Dado que existe la posibilidad que las superfarinas se encuentren en la materia fecal de los roedores pudiendo ser esta la posible fuente de contaminación, se recomienda una permanente limpieza del lugar desratizado. Utilizar guantes, barbija y protección ocular.

Informar a los usuarios de las instalaciones donde se está realizando la aplicación del roedor, la formulación y las precauciones a adoptar entregando un instructivo escrito.

No volver a utilizar los envases vacíos. Conservar el lugar desratizado en perfectas condiciones de limpieza.

**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:** No transportar ni almacenar con alimentos ni medicamentos. Mantener el producto en su envase original y en lugar seguro, respetando las condiciones especificadas de estabilidad del formulado. Almacenar en lugar fresco y seco.

**RIESGO AMBIENTAL:** Es un producto tóxico para mamíferos, aves y peces. No deben contaminarse los cursos

de agua. Quemar o enterrar los roedores muertos y eliminar los restos de producto de forma segura. Se advierte que cada autoridad jurisdiccional fija normas de eliminación de residuos para las empresas.

**RATICIDA - RODENTICIDA, PARA SER UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS, PERMITIENDO SU APLICACIÓN EXCLUSIVAMENTE EN LOS EXTERIORES DE LOS DEPARTAMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMESTIBLES; INTERIORES Y EXTERIORES DE SEBERIAS, DE DEPARTAMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS INCOMESTIBLES Y DEPOSITOS DE COMESTIBLES CUANDO SE HALLEN VACIOS.**

**FORMA DE USO:** KAPUT Bloques de parafina debe ser colocado considerando las siguientes recomendaciones: Realizar una prolija inspección del área infestada y colocar las cebaderas donde se observen signos de presencia de roedores (excrementos, manchas grasosas, pelos, pisadas) en la vecindad de las cuevas y sitios de tránsito.

**COLOCAR EL CEBO DENTRO DE CEBADERAS DE DIFÍCIL ACCESO PARA NIÑOS Y MASCOTAS O ANIMALES NO BLANCO, LAS CUALES DEBEN SER INVOLCABLES Y PROTEGER EL CEBO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES**

**Control de ratas:** para el de control de ratas utilice cebaderas con hasta 10 bloques (200 g). Colocar las cebaderas a 10 metros de distancia en caso de baja infestación y 5 metros de distancia cuando la infestación es alta. Si no hay signos de actividad de las ratas cerca de un punto de cebado después de 7-10 días, trasládalo a un área de mayor actividad.

**Control de ratones:** en caso de infestación de ratones utilice cebaderas con hasta 2 bloques (40 g). Colocar las cebaderas a 5 metros de distancia en caso de baja infestación y 2 metros de distancia cuando la infestación es alta. Los ratones son muy curiosos. Puede ser útil en el programa de control mover los puntos de cebado cuando se inspeccionan ó se hace reposición de cebo. Se recomienda realizar inspecciones frecuentes de los puntos de cebado durante los primeros 10-14 días y sustituir cualquier cebo comido por los roedores o que haya sido dañado por el agua o ensuciado. Proteger los puntos de cebado de animales no-blancos y del agua.

**Seguimiento:** Si todo el cebo ha sido comido en ciertas áreas, incrementa la cantidad de cebo colocando más cebaderas. Busque y elimine los roedores muertos a intervalos frecuentes durante el tratamiento, tan frecuentemente como se revisen las cebaderas. Disponer de ellos de acuerdo con las normativas locales. En algunos casos puede ser necesaria la inspección diaria. La inspección de los sitios se realizará hasta que no se observe más actividad. Al final del tratamiento recoger cualquier resto de los roedores muertos y los cebos remanentes y disponer de ellos de conformidad con las normativas locales.

Dr. Guillermo C. Wallace  
DIRECTOR TÉCNICO  
Chemotecnica S.A.

Maximiliano D. D'Eranno  
Apoderado  
CHEMOTECNICA S.A.

Farm. MARTA JOSE SANZ  
Directora de Vigilancia  
de Productos para la Salud  
A.N.M.A.T.

1-47-0000.7519-16-4

GD-LJ

KAPUT BLOQUES X 20 G

04071



## ARTE VÁLIDO PARA PRESENTACIONES 1, 2.5 Y 5 KG: COLUMNA 3

**Uso a largo plazo:** No utilizar cebos rodenticidas anticoagulantes en forma permanente. En la mayoría de los casos, se debería haber logrado el control en 35 días. Si la actividad de roedores continuara más allá de este tiempo, se deberá realizar una evaluación de las causas.

**TRATAMIENTO EN CASO DE CONTAMINACION PERSONAL:** Concurrir al centro de intoxicaciones o servicio de salud llevando el envase o etiqueta del producto. En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada y lavar las partes afectadas con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar los ojos con agua limpia por varios minutos. En caso de ingestión: Administrar repetidamente carbón de uso medicinal con abundante agua.

**Nota:** Nunca administrar nada por boca a una persona inconsciente. No provocar el vómito. Si se sospechara de intoxicación, consultar a un médico a la brevedad posible.

**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de ingestión realizar lavado gástrico con suspensión de carbón activado y purgante salino. Llamar al médico en forma inmediata.

**PRODUCTO ANTICOAGULANTE ENERGICO DE ACTIVIDAD PROLONGADA**

Las superwarfarinas pueden causar síntomas y signos hemorrágicos con prolongación del tiempo de protrombina, con una duración de hasta meses, después de una exposición al ratón. Las medidas en caso de ingestión son el rescate de tóxico (vómito provocado, carbón activado, un purgante salino). El monitoreo del tiempo de protrombina debe realizarse en las primeras 24 hs. y reiterarse a las 72 hs. Se aconseja el asesoramiento de un especialista toxicólogo para el seguimiento y tratamiento del paciente. Las superwarfarinas presentan una elevada liposolubilidad, se almacenan en las grasas e hígado, presentan circulación enterohepática y tienen larga vida biológica. La duración del tratamiento puede ser prolongada.

(\*) La administración y las dosis están determinadas por la evolución clínica.

**ADVERTENCIA PARA USO MEDICO:**

Principio activo: Difencoum. Grupo Químico: Superwarfarina. Antídoto y tratamiento adecuado: Vitamina K1 y tratamiento sintomático (\*)

**IMPORTANTE: EN CASO DE INTOXICACION ACUDIR INMEDIATAMENTE AL MEDICO Y LLAMAR A LOS TELEFONOS DE CONSULTA TOXICOLOGICA.**

**CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:** Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160. Buenos Aires: Hospital de Niños: Tel. (011) 4962-6666/2247 /

La Plata: Hospital de Niños: Tel. (0221) 451-5555. / Córdoba: Hospital de Urgencias: Tel. (0351) 427-6200.

Paraguay: Centro Nacional de Toxicología: Tel. (021) 220-4182/04-800.

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN:** Paraguay: AGROFIELD S.R.L. R.U.C. 80001696-3.

Autorización de apertura N° 196/08. Av. Choferes de Chaco 1449. Tel. (595) 021608656 - (595) 021613903.

Asunción - Paraguay - [www.agrofield.com.py](http://www.agrofield.com.py) / Email: [consultas@agrofield.com.py](mailto:consultas@agrofield.com.py).

**REGISTRADO EN:** Argentina: RNPUD N° 0680088 SENASA N° C-2455. **CHEMOTECNICA S.A.**, R.N.E.: 020033120. Pbro. Juan G. González y Aragón 207, B1812EIE, Carlos

Spegazzini, Buenos Aires, Argentina. Tel.: 54 2274-429074/81. [www.chemotecnica.com](http://www.chemotecnica.com) / [infos@chemotecnica.com](mailto:infos@chemotecnica.com)

Paraguay: Registrante: Biogénesis Bagó del Paraguay S.A., RUC: 80017398-8, Humalá 145 C/ Ntra Señora de Asunción 9° Piso Edificio Planeta. Tel: 492-242 / Fax: 493-665.


Autorización de apertura M.S.P. y B.S.N° 007/13. Certificado Nro. 00535-01-02

**FABRICADO POR:** PeGar International Ltd. Alton, Hants GU34 2QR UK

Lots, Fecha de elaboración y fecha de vencimiento: ver envase

KAPUT BLOQUES X 20 G

0 4 0



1-47-0000-17519-16-4

GD-4

Farm. MARIA JOSE S.A.  
Directora de  
de Productos para S.

Dr. Guillermo C. Mallace  
DIRECTOR TÉCNICO  
Chemotecnica S.A.

Maximiliano B. D'Eramo  
Apoderado  
CHEMOTECNICA S.A.