



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N° **0 58 4**

BUENOS AIRES, **17 ENE. 2017**

VISTO el Expediente N° 1-47-0000-16770-16-3 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma CHEMOTECNICA S.A. con RNE N° 020033120, solicita la modificación de la composición del Producto denominado Insecticida, Marca DEPE inscripto mediante certificado de RNPUD N° 0250013, bajo la categoría de Venta Profesional, en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 708/98 y 709/98.

Que a fojas 28 obra el informe técnico emitido por el Departamento de Uso Doméstico de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 de fecha 16 de diciembre de 2015.

MD
GD



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N° **0 58 4**

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Autorízase a la firma CHEMOTECNICA S.A. con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N°:020033120, titular del producto denominado Insecticida, Marca DEPE, la modificación de composición solicitada.

ARTICULO 2º.-Autorízase la composición centesimal obrante a fs. 7, 8 y 9.

ARTICULO 3º.-Autorízanse los rótulos de fs. 12 y 13 correspondiente al envase primario, de fs. 11 y 14 correspondientes al envase secundario y el prospecto de fs.15, que se desglosan y forman parte de la presente disposición.

ARTICULO 4º.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0250013

ARTICULO 5º.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, y de los rótulos autorizados. Cumplido, archívese.


EXPEDIENTE N°:1-47-0000-16770-16-3

DISPOSICIÓN N°: **0 58 4**

SD

Dr. ROBERTO LEIDE
Subadministrador Nacional
A N M A T.

0 58 4



17 ENE. 2017



Depe

INSECTICIDA CONCENTRADO EMULSIONABLE

Composición:

Permetrina: (1-RS)-cis-trans-3-(2,2-diclorovinil).....20 g
 2,2-dimetil cic
 Solvente y emulsionantes, c.s.p. 100 ml

ANTES DE USAR LEA CON ATENCION LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA
 MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NI DOMESTICOS

Inflamable de 2da. Categoría

USO EXCLUSIVO PARA PROFESIONALES
 PROHIBIDA SU VENTA LIBRE

CUIDADO! PELIGROSO!

ACCION DEL DEPE:

DEPE es un poderoso insecticida de la familia de los piretroides. A su gran capacidad insecticida y rápida acción sobre diversos insectos se suma su acción de desatajo y una excelente residualidad (dependiente de la dosis y de la superficie tratada).

DEPE actúa sobre insectos voladores (mosquitos, moscas, tábanos, avispas, polillas) y reseros (cucarachas, hormigas, pulgas).

DEPE puede aplicarse:

En interiores en todo tipo de edificios como: casas, escuelas, hospitales, instalaciones deportivas, depósitos.

En exteriores en countries, jardines, parques, paseos, balnearios, dentro de la propiedad.

INSTRUCCIONES DE USO:

Tratamientos residuales

Modo de empleo: Pueden utilizarse equipos manuales o motorizados. DEPE logra espontáneamente una emulsión estable en agua, de todas maneras, se debe agitar adecuadamente para su homogeneización. Pulverizar cuidadosamente los sitios frecuentados por los insectos como escondite, para posarse o reproducirse.

Dosis: Para insectos reseros (cucarachas, hormigas, pulgas) agregar 100 - 150 ml de DEPE cada 5 litros de agua (a emplear para rociar 100 m²). Para insectos voladores (mosquitos, moscas, tábanos, avispas, polillas) agregar 50 - 75 ml de DEPE cada 5 litros de agua (a emplear para rociar 100 m²).

Cuando las superficies sean muy absorbentes o porosas y en el caso de infestaciones altas emplear las dosis mayores.

Tratamientos especiales: DEPE puede aplicarse por Termonebulización o termofogging, nebulización en frío o coldfogging.

Modo de empleo:

En interiores: Retirar animales y productos alimenticios. Cerrar puertas y ventanas. Desconectar los sistemas de ventilación. Si es posible aplicar con el operario y la máquina fuera de la habitación, de lo contrario comenzar por el lugar más alejado de la puerta de salida retrocediendo hacia la misma en el curso de la aplicación. Cerrar el ambiente tratado y mantener cerrado por al menos una hora. Ventilar adecuadamente antes de reingresar. No reingresar hasta que la superficie esté seca.

En exteriores: dirigir el caño del equipo aplicador en forma horizontal (paredo al piso). Aplicar cuando la velocidad del viento sea menor a 5 km/h.

Dosis: En Interiores: Agregar 700 ml de DEPE en 4,3 lt de agua o aceite mineral, tratando un ambiente de 1.000 m² con 0,25 litros de preparado.

En exteriores: Agregar 700 ml de DEPE en 9,3 lt de agua o aceite mineral, tratando 10.000 m² (una hectárea) con 0,5 litros de preparado.

COMPATIBILIDAD:

No mezclar con productos o aguas alcalinos.

PROTECCION AMBIENTAL:

insecticida tóxico para abejas y peces. No contaminar fuentes ni cursos de agua. Realizar un triple enjuague del envase vacío con parte de líquido de dilución. Inutilizar el envase perforándolo. Eliminar envases y residuos, cuidando de no contaminar fuentes o cursos de agua y de acuerdo a las normas locales.

EN CASO DE DERRAMES:

Mantener alejados personas y animales.

Usar ropas y elementos protectores durante las operaciones de descontaminación.

Absorber con aserrín, tierra o arena.

Barrer el producto absorbido, mezclar con cal o soda cáustica para su inactivación. Eliminar cuidando de no contaminar fuentes o cursos de agua y de acuerdo a las normas locales.

De ser posible, lavar el área con abundante agua.

ALMACENAMIENTO:

Mantener en su envase original cerrado, en lugar fresco, ventilado y seguro, al abrigo de la luz del sol, lejos del fuego, alimentos y fuentes de agua.

PRECAUCIONES GENERALES:

MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES. PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O

1-47-0000-16770-16-3
6D-U

Farm. MARIA JOSE SANCHEZ
 Directora de Vigilancia
 de Productos para la Salud
 A.N.M.A.T.

Dr. Guillermo C. Wallace
 DIRECTOR TÉCNICO
 Chemotecnica S.A.

Maximiliano D. D'Eramo
 Apoderado
 CHEMOTECNICA S.A.

DEPE - PROSPECTO - DORSO

ABSORCIÓN POR LA PIEL. No transportar ni almacenar con alimentos. No utilizar para el control de parásitos sobre personas o animales domésticos. No volver a utilizar los envases vacíos, perfórelos y arrójelos a la basura. Mantener el producto en su envase original. Peligroso si es aplicado próximo a las llamas o superficies calientes. No arrojar al fuego o al incinerador. **¡Inflamable!** No perforar el envase, aunque esté vacío.

PRECAUCIONES DE USO: Durante la aplicación usar ropa protectora adecuada, guantes de goma, protección ocular y respiratoria. Durante la aplicación no deben permanecer en el lugar personas ni animales domésticos. No beber, comer o fumar durante la aplicación. No aplicar sobre alimentos, utensilios de cocina, plantas o acuarios, ni en superficies en contacto con alimentos. No destapar los picos pulverizadores con la boca. No pulverizar contra el viento. Luego de la aplicación higienizarse cuidadosamente con agua limpia y jabón y cambiarse la ropa utilizada. Advertir a los usuarios de las instalaciones sobre las medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes.

TRATAMIENTO EN CASO DE CONTAMINACION PERSONAL: En caso de intoxicación, concurrir al centro de intoxicaciones o servicio de salud llevando el envase o etiqueta del producto. En caso de contacto accidental con el producto: **Si se inhala en exceso:** retirar la persona a un lugar ventilado. Consultar con un médico.

Contacto con la piel: Sacar las ropas contaminadas y lavar cuidadosamente con abundante agua limpia y jabón, no aplicar apósitos grasos ni pomadas ni alcohol. Consultar con un médico.

Contacto con ojos: Lavar con abundante agua limpia por 15 minutos. Consultar con un médico.

En caso de ingestión: Su ingestión puede ser fatal. En caso de ingestión no provocar el vómito.

INDICACIONES PARA USO MEDICO:
GRUPO QUIMICO: INSECTICIDA PIRETROIDE. NOMBRE COMUN: PERMETRINA. Tratamiento: Antihistamínicos, tratamiento sintomático.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: Argentina: Centro Nac. de Intoxicaciones: 0800-333-0160. Buenos Aires: Hospital Gral de Niños: Tel. (011) 4962-6666/2247. La Plata: Hospital de Niños: Tel. (0221) 451-5555.

Córdoba: Hospital de Urgencias: Tel. (0351) 427-6200. Guatemala: Centro de Información Toxicológica: 1-801-00-29832, (502) 2251-3560. Paraguay: Centro Nacional de Toxicología: Tel. (021) 220-418 / 204-800. Uruguay: CIAT, Hospital de Clínicas, 7° piso, Montevideo. Tel: (2) 1722.

REGISTRADO EN:
Argentina: RNPUD N°: 0250013. Paraguay: Dinavisa (Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria): Certificado N°: 00204-01-D2. Registrante: Biogénesis Bagó del Paraguay S.A., RUC: 80017398-8, Humaitá 145 C/Ntra. Señora de la Asunción, 9° Piso Edificio Planeta. Tel.: 492-242 / Fax: 493-665. Autorización de apertura M.S.P. y B.S. N° 007/13.
Uruguay: I.M.M. 139 Reg. M.S.P.: 52149 Reg. M.G.A.P (IA): GA 01. Registrante: Biogénesis Bagó Uruguay S.A., Fco. Acuña de Figueroa 2119, Montevideo - Uruguay. Tels.: 924 9878 - 0800 8263. Guatemala: Registro Sanitario: PP-186.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN: Paraguay: AGROFIELD S.R.L.: RUC.: 80001696-3. Autorización de apertura N° 196/08. Av. Choferes del Chaco 1449, Asunción, Paraguay. Tel.: (595) 21 60 8656 - (595) 21 613-903. www.agrofield.com.py

e-mail: consultas@agrofield.com.py. Guatemala: Sagrip S.A. 9 Avda 39-97, Zona 8.
FABRICADO POR: CHEMOTECNICA S.A., R.N.E.: 020033120. Pbro. Juan G. González y Aragón 207, B1812EIE, Carlos Spegazzini, Buenos Aires, Arg. www.chemotecnica.com. infos@chemotecnica.com Tel.: 54 2274-429074/81

GARANTIA: CHEMOTECNICA S.A., ofrece al público este producto, cuidadosamente elaborado según normas científicas, haciéndose responsable dentro de la fecha de vencimiento de su composición concordante con la declarada. Como el almacenamiento y aplicación se hacen sin su intervención, empleando dosis y técnicas fuera de su control y bajo condiciones de medio variable, **CHEMOTECNICA S.A.** no se responsabiliza por los daños que pudieran atribuirse al incorrecto empleo de este producto.

INDUSTRIA ARGENTINA


CHEMOTECNICA


Dr. Guillermo C. Wallace
DIRECTOR TÉCNICO
Chemotecnica S.A.


Maximiliano D. D'Eramo
Apoderado
CHEMOTECNICA S.A.

■ Pantone Black
 □ Pantone 320

Dr. Guillermo C. Wallace
 DIRECTOR TÉCNICO
 Chemotecnica S.A.

Depe

INSECTICIDA • CONCENTRADO EMULSIONABLE

Composición:

Permetrina: (1-RS)-cis-trans-3-(2,2-diclorovinil)-.....20 g
 2,2-dimetil cic
 Solvente y emulsionantes, c.s.p. 100 ml

CONT. NETO: 12 UNIDADES X 1L
 INDUSTRIA ARGENTINA



ANTES DE USAR LEA CON ATENCION LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA DEL ENVASE - MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS

Inflamable de 2da. categoría

USO EXCLUSIVO PARA PROFESIONALES - PROHIBIDA SU VENTA LIBRE

CUIDADO! PELIGROSO!

INDICACIONES PARA USO MEDICO: Grupo químico: Insecticida Piretroida. Nombre común: Permetrina. Tratamiento Antihistamínicos, tratamiento sintomático.
 CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160. Buenos Aires: Hospital General de Niños: Tel: (011) 4962-6666/2247. La Plata: Hospital de Niños: Tel: (0221) 451-5555.
 Córdoba: Hospital de Urgencias: Tel: (0351) 427-6200. Uruguay: CIAT, Hospital de Clínicas: 7° piso, Montevideo. Tel: (2) 1722. Paraguay: Centro Nacional de Toxicología: Tel: (021) 220-418/204/800. Guatemala: Centro de Información Toxicológica: 1-801-00-29832, (502) 2251-3560. Panamá: Centro de Investigación de Medicamentos y Tóxicos de la Universidad de Panamá. Tels.: 523-4948/523-4946. Bolivia: Centro de Información Toxicológica (CIT), Hospital Universitario Japonés, Av. Japón Tercer Anillo Externo, Tel: 800-10-6966.


REGISTRADO EN: Argentina: RNPUD N°: 0250013. P.A.M.S. N°: 028386. Uruguay: L.M.M.: 139 M.S.P.: 52149 M.G.A.P. (IA): GA 01. Registrante: Biogénesis Bagó Uruguay S.A. Fco. Acuña de Figueroa 2119, Montevideo - Uruguay. Tels.: 924 9878 - 0800 8263. Paraguay: Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria: Certificado N°: 00204-01-02. Registrante: Biogénesis Bagó del Paraguay S.A., RUC: 80017398-8, Humañá 145 C/Ntra. Señora de la Asunción. 9° Piso Edificio Planeta. Tel: 492-242/Fax: 493-665. Autorización de apertura M.S.P. y B.S. N° 007713. Guatemala: Registro Sanitario: PP-186. Panamá: N° de Registro: 76831. Ministerio de Salud Pública, Dirección Nacional de Farmacia y Drogas. RQ-375-10. Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). Bolivia: Registro INSO N°: 1492/12.
 FABRICADO POR: CHEMOTECNICA S.A., R.N.E.: 020033120. Pbro. Juan G. González y Aragón 207, B1812EIE, Carlos Spezzazzini, Buenos Aires, Argentina. www.chemotecnica.com / infosa@chemotecnica.com. Tel: 54 2274-429074/81.

Maximiliano D. D'Eramo
 Apoderado
 CHEMOTECNICA S.A.

Farm. MARIA JOSE GONZALEZ
 Director de Ventas
 de Productos para Salud
 A.N.M.A.T.

0584

3-91-07791-000-74-1
 6D-7D



Fam. MARIA JOSÉ SÁNCHEZ
Directora de Vigilancia
de Producción para la Salud
MIMSA/STI

negro 320 347

CIÓN POR LA PIEL. No transportar ni almacenar con alimentos. No utilizar para el control de parásitos sobre personas o animales domésticos. No volver a utilizar los envases vacíos. Mantener el producto en su envase original. Peligroso si es aplicado próximo a las llamas o superficies calientes. No arrojar al fuego o al incinerador. ¡Inflamable! No perforar el envase, aunque esté vacío.

PRECAUCIONES DE USO: Durante la aplicación usar ropa protectora adecuada, guantes de goma, protección ocular y respiratoria. Durante la aplicación no deben permanecer en el lugar personas ni animales domésticos. No beber, comer o fumar durante la aplicación. No aplicar sobre alimentos, utensilios de cocina, plantas o acuarios, ni en superficies en contacto con alimentos.

No destapar los picos pulverizadores con la boca. No pulverizar contra el viento. Luego de la aplicación higienizarse cuidadosamente con agua limpia y jabón y cambiarse la ropa utilizada. Advertir a los usuarios de las instalaciones sobre las medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes.

TRATAMIENTO EN CASO DE CONTAMINACIÓN PERSONAL: En caso de intoxicación, concurrir al centro de intoxicaciones o servicio de salud llevando el envase o etiqueta del producto. En caso de contacto accidental con el producto: Si se inhala en exceso: retirar a la persona a un lugar ventilado. Consultar con un médico.

Contacto con la piel: Sacar las ropas contaminadas y lavar cuidadosamente con abundante agua limpia y jabón, no aplicar apósitos grasos ni pomadas ni alcohol. Consultar con un médico.

Contacto con ojos: Lavar con abundante agua limpia por 15 minutos. Consultar con un médico.

En caso de ingestión: Su ingestión puede ser fatal. En caso de ingestión no provocar el vómito.

INDICACIONES PARA USO MEDICO:
GRUPO QUIMICO: INSECTICIDA PIRETROIDE.
NOMBRE COMUN: PERMETRINA.

Tratamiento: Antihistamínicos, tratamiento sintomático.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: Argentina: Centro Nac. de Intoxicaciones: 0800-333-0160. Buenos Aires: Hospital Gral de Niños: Tel. (011) 4962-6666/2247. La Plata: Hospital de Niños: Tel. (0221) 451-6555.

Córdoba: Hospital de Urgencias; Tel.(0351) 427-6200. Guatemala: Centro de Información Toxicológica: 1-801-00-29832, (502) 2251-3560. Paraguay: Centro Nacional de Toxicología: Tel. (021) 220-418 / 204-600. Uruguay: CIAT, Hospital de Clínicas, 7° piso, Montevideo. Tel. (2) 1722.

REGISTRADO EN:
Argentina: RNPUD N°: 0250013. Paraguay: Dinavisá (Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria): Certificado N°: 00204-01-02. Registrante: Biogénesis Bagó del Paraguay S.A., RUC: 80017398-8, Humaitá 145 C/Nra. Señora de la Asunción. 9° Piso Edificio Planeta. Tel.: 492-242 / Fax: 493-665. Autorización de apertura M.S.P. y B.S. N° 007/13. Uruguay: I.M.M. 139 Reg. M.S.P.: 52149 Reg. M.G.A.P. (IA): GA 01. Registrante: Biogénesis Bagó Uruguay S.A., Fco. Acuña de Figueroa 2119, Montevideo - Uruguay. Tels.: 924 9878 - 0800 8263. Guatemala: Registro Sanitario: PP-186.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN: Paraguay: AGROFIELD S.R.L.: RUC: 80001696-3. Autorización de apertura N° 196/08. Av. Choferes del Chaco 1449, Asunción, Paraguay. Tel.: (595) 21 60 8656 - (595) 21 613-903. www.agrofield.com.py

e-mail: consultas@agrofield.com.py.
Guatemala: Sagnip S.A. 9 Avda 39-97, Zona B. FABRICADO POR: CHEMOTECNICA S.A., R.N.E.: 020033120. Pbro. Juan G. González y Aragón 207, B1812EIE, Carlos Spegazzini, Buenos Aires, Arg. www.chemotecnica.com. info@chemotecnica.com
Tel.: 54 2274-429074/81

GARANTIA: CHEMOTECNICA S.A., ofrece al público este producto, cuidadosamente elaborado según normas científicas, haciéndose responsable dentro de la fecha de vencimiento de su composición concordante con la declarada. Como el almacenamiento y aplicación se hacen sin su intervención, empleando dosis y técnicas fuera de su control y bajo condiciones de medio variable, CHEMOTECNICA S.A. no se responsabiliza por los daños que pudieran atribuirse al incorrecto empleo de este producto.
Lote N°/Fecha fab./Fecha vto.: ver envase.

Depe

INSECTICIDA • CONCENTRADO EMULSIONABLE

Composición:

Permetrina: (1-RS)-cis-trans-3-(2,2-diclorovinil)-..... 20 g
2,2-dimetil cic
Solvente y emulsionantes, c.s.p. 100 ml

- ANTES DE USAR LEA CON ATENCION LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA
- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS

Inflamable de 2da. Categoría

USO EXCLUSIVO PARA PROFESIONALES
PROHIBIDA SU VENTA LIBRE

CUIDADO! PELIGROSO!

CONT.
NETO
INDUSTRIA ARGENTINA

CHEMOTECNICA

ACCION DEL DEPE:

DEPE es un poderoso insecticida de la familia de los piretroides. A su gran capacidad insecticida y rápida acción sobre diversos insectos se suma su acción de desalojo y una excelente residualidad (dependiente de la dosis y de la superficie tratada).

DEPE actúa sobre insectos voladores (mosquitos, moscas, tábanos, avispas, polillas) y rastreros (cucarachas, hormigas, pulgas).

DEPE puede aplicarse:

En interiores en todo tipo de edificios como: casas, escuelas, hospitales, instalaciones deportivas, depósitos.

En exteriores en courtyards, jardines, parques, paseos, balnearios, dentro de la propiedad.

INSTRUCCIONES DE USO:

Tratamientos residuales

Modo de empleo: Pueden utilizarse equipos manuales o motorizados. DEPE logra espontáneamente una emulsión estable en agua, de todas maneras, se debe agitar adecuadamente para su homogeneización. Pulverizar cuidadosamente los sitios frecuentados por los insectos como escondite, para posarse o reproducirse.

Dosis: Para insectos rastreros (cucarachas, hormigas, pulgas) agregar 100 - 150 ml de DEPE cada 5 litros de agua (a emplear para rociar 100 m²). Para insectos voladores (mosquitos, moscas, tábanos, avispas, polillas) agregar 50 - 75 ml de DEPE cada 5 litros de agua (a emplear para rociar 100 m²).

Cuando las superficies sean muy absorbentes o porosas y en el caso de infestaciones altas emplear las dosis mayores.

Tratamientos espaciales: DEPE puede aplicarse por Termonebulización o termotogging, nebulización en frío o coldfogging.

Modo de empleo:

En interiores: Retirar animales y productos alimenticios. Cerrar puertas y ventanas. Desconectar los sistemas de ventilación. Si es posible aplicar con el operario y la máquina fuera de la habitación, de lo contrario comenzar por el lugar más alejado de la puerta de salida retrocediendo hacia la misma en el curso de la aplicación. Cerrar el ambiente

tratado y mantener cerrado por al menos una hora. Ventilar adecuadamente antes de reingresar. No reingresar hasta que la superficie esté seca.

En exteriores: dirigir el caño del equipo aplicador en forma horizontal (paralelo al piso). Aplicar cuando la velocidad del viento sea menor a 5 km/h.

Dosis: En interiores: Agregar 700 ml de DEPE en 4,3 lit de agua o aceite mineral, tratando un ambiente de 1.000 m³ con 0,25 litros de preparado.

En exteriores: Agregar 700 ml de DEPE en 9,3 lit de agua o aceite mineral, tratando 10.000 m³ (una hectárea) con 0,5 litros de preparado.

COMPATIBILIDAD:

No mezclar con productos o aguas alcalinas.

PROTECCION AMBIENTAL:

Insecticida tóxico para abejas y peces. No contaminar fuentes ni cursos de agua. Realizar un triple enjuague del envase vacío con parte de líquido de dilución. Inutilizar el envase perforándolo. Eliminar envases y residuos, cuidando de no contaminar fuentes o cursos de agua y de acuerdo a las normas locales.

EN CASO DE DERRAMES:

Mantener alejados personas y animales. Usar ropas y elementos protectores durante las operaciones de descontaminación. Absorber con aserrín, tierra o arena. Barrer el producto absorbido, mezclar con cal o soda cáustica para su inactivación. Eliminar cuidando de no contaminar fuentes o cursos de agua y de acuerdo a las normas locales. De ser posible, lavar el área con abundante agua.

ALMACENAMIENTO:

Mantener en su envase original cerrado, en lugar fresco, ventilado y seguro, al abrigo de la luz del sol, lejos del fuego, alimentos y fuentes de agua.

PRECAUCIONES GENERALES:
MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES.
PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSOR.




CUIDADO



Arte válido para los siguientes contenidos netos: 1-5-10-20L

1-47-0000-16770-16-3



Dr. Guillermo C. Wallis
DIRECTOR TÉCNICO
Chemotecnica S.A.

Maximiliano D. D'Ermo
Apoderado
CHEMOTECNICA S.A.

Farm. MARIA JOSE SANCHEZ
 Directora de Vigilancia
 de Productos para la Salud

Dr. Guillermo C. Wallace
 DIRECTOR TÉCNICO
 Chemotecnica S.A.

TRATAMIENTO EN CASO DE CONTAMINACION PERSONAL: En caso de intoxicación, concurrir al centro de intoxicaciones o servicio de salud llevando el envase o etiqueta del producto. En caso de contacto accidental con el producto:

Si se inhala en exceso: retirar la persona a un lugar ventilado. Consultar con un médico. Contacto con la piel: Sacar las ropas contaminadas y lavar cuidadosamente con abundante agua limpia y jabón, no aplicar apósitos grasos ni pomadas ni alcohol. Consultar con un médico. Contacto con ojos: Lavar con abundante agua limpia por 15 minutos. Consultar con un médico. En caso de ingestión: Su ingestión puede ser fatal. En caso de ingestión no provocar el vómito.

INDICACIONES PARA USO MEDICO: GRUPO QUIMICO: INSECTICIDA PIRETROIDE. NOMBRE COMUN: PERMETRINA. Tratamiento: Antihistamínicos, tratamiento sintomático.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0166. Buenos Aires: Hospital General de Niños: Tel: (011) 4962-6666/2247. La Plata: Hospital de Niños: Tel: (0221) 451-5555. Córdoba: Hospital de Urgencias: Tel: (0351) 427-6200. Uruguay: CIAT, Hospital de Clínicas, 7° piso, Montevideo. Tel: (2) 1722.

REGISTRADO EN: Argentina: RNPUD N°: 0253013. Uruguay: M.S.P.: 60265. Registrante: Biogénesis Bagó Uruguay S.A. Fco. Acuña de Figueroa 2119, Montevideo - Uruguay. Tels.: 924 9878 - 0800 8263.

FABRICADO POR: CHEMOTECNICA S.A., R.N.E.: 020033120. Pbra. Juan G. González y Aragón 207, B1812EE, Carlos Spezzazzini, Buenos Aires, Argentina.
www.chemotecnica.com/infoa@chemotecnica.com. Tel.: 54 2274-4290748 I.

Depe

INSECTICIDA • PERMETRINA • EMULSION ACUOSA

Composición:

Permetrina (±RS)-cis-trans-3-(2,2-dicloroetil)-..... 26 g
 2,2-dimetil de Solventes y emulsionantes, c.s.p. 100 ml

- ANTES DE USAR LEA CON ATENCION LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA
- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS

Inflamable de 2da. Categoría
 USO EXCLUSIVO PARA PROFESIONALES
 PROHIBIDA SU VENTA LIBRE

¡CUIDADO! PELIGROSO!

CONT. NETO: INDUSTRIA ARGENTINA

CHEMOTECNICA

INSTRUCCIONES DE USO: Tratamientos residuales

Modo de empleo: Pueden utilizarse equipos manuales o motorizados. DEPE logra espontáneamente una emisión estable en agua, de todas maneras, se debe agitar adecuadamente para su homogeneización. Pulverizar cuidadosamente los sitios frecuentados por los insectos como escondite, para posarse o reproducirse. Dosis: Para insectos rasteiros (cucarachas, hormigas, pulgas) agregar 100 - 150 ml de DEPE cada 5 litros de agua (a emplear para rociar 100 m²). Para insectos voladores (mosquitos, moscas, tábanos, avispas, polillas) agregar 50 - 75 ml de DEPE cada 5 litros de agua (a emplear para rociar 100 m²). Cuando las superficies sean muy absorbentes o porosas y en el caso de infestaciones estas emplear las dosis mayores.

Tratamientos especiales: DEPE puede aplicarse por Termonebulización o termofogging, nebulización en frío o coliflagging.

Modo de empleo: En interiores: Retirar animales y productos alimenticios. Cerrar puertas y ventanas. Desconectar los sistemas de ventilación. Si es posible aplicar con el operario y la máquina fuera de la habitación, de lo contrario comenzar por el lugar más alejado de la puerta de salida retrocediendo hacia la misma en el curso de la aplicación. Cerrar el ambiente tratado y mantener cerrado por el menos una hora. Ventilar adecuadamente antes de reingresar. No reingresar hasta que la superficie esté seca. En exteriores: dirigí el caño del equipo aplicador en forma horizontal (paralelo al piso). Aplicar cuando la velocidad del viento sea menor a 5 km/h. Dosis: En interiores: Agregar 700 ml de DEPE en 4,3 l de agua o aceite mineral, tratando un ambiente de 1.000 m² con 0,25 litros de preparado. En exteriores: Agregar 700 ml de DEPE en 9,3 l de agua o aceite mineral, tratando 10.000 m² (una hectárea) con 0,5 litros de preparado.




Arte válido para los siguientes contenidos netos: 100 ml, 250 ml,

1-47-0000-16770-16-3

GD-2D

Maximiliano D. D'Eramo
 Apoderado
 CHEMOTECNICA S.A.



0584

Farm. MARÍA JOSÉ SANJUAN
Directora de Vigilancia
de Productos para la Salud
A.N.M.A.T.

- Pantone Black

Pantone 320

Depe

INSECTICIDA CONCENTRADO EMULSIONABLE

Composición:

Permetrina: (1-RS)-cis-trans-3-(2,2-diclorovinil)-.....20 g
2,2-dimetil cic
Solvente y emulsionantes, c.s.p. 100 ml

CONT. NETO:
INDUSTRIA ARGENTINA

CHEMOTECNICA

ANTES DE USAR LEA CON ATENCION LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA DEL ENVASE - MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS

Inflamable de 2da. categoría

USO EXCLUSIVO PARA PROFESIONALES - PROHIBIDA SU VENTA LIBRE

CUIDADO! PELIGROSO!


INDICACIONES PARA USO MEDICO: Grupo químico: Insecticida Piretroide. Nombre común: Permetrina. Tratamiento Antihistamínicos, tratamiento sintomático.
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160. Buenos Aires: Hospital General de Niños: Tel: (011) 4962-6666/2247. La Plata: Hospital de Niños: Tel: (0221) 451-5555.
Córdoba: Hospital de Urgencias: Tel: (0351) 427-6200. Uruguay: CIAT, Hospital de Clínicas: 7° piso, Montevideo. Tel.: (2) 1722. Paraguay: Centro Nacional de Toxicología: Tel.: (021) 220-418/204800. Guatemala: Centro de Información Toxicológica: 1-801-00-29832, (502) 2251-3560. Panamá: Centro de Investigación de Medicamentos y Tóxicos de la Universidad de Panamá. Tels.: 523-4948/523-4946. Bolivia: Centro de Información Toxicológica (CIT), Hospital Universitario Japonés, Av. Japón Tercer Anillo Externo, Tel.: 800-10-6966.

REGISTRADO EN: Argentina: RNPUD N°: 0250013. P.A.M.S. N°: 028386. Uruguay: I.M.M.: 139 M.S.P.: 52149 M.G.A.P. (IA): GA 01. Registrante: Biogénesis Bagó Uruguay S.A. Foo. Acuña de Figueroa 2119, Montevideo - Uruguay. Tels.: 924 9678 - 0800 6263. Paraguay: Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria: Certificado N°: 00204-01-02. Registrante: Biogénesis Bagó del Paraguay S.A., RUC: 80017398-8, Humaitá 145 Carita, Señora de la Asunción. 9° Piso Edificio Planeta. Tel: 492-242/Fax: 493-665. Autorización de apertura M.S.P. y B.S. N° 007/13. Guatemala: Registro Sanitario: PP-186. Panamá: N° de Registro: 76831. Ministerio de Salud Pública, Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, RQ-375-10. Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Bolivia: Registro INSO N°: 1492/12.
FABRICADO POR: CHEMOTECNICA S.A., R.N.E.: 020033120. Pbro. Juan G. González y Aragón 207, B1912EE, Carlos Spegazzini, Buenos Aires, Argentina. www.chemotecnica.com / info@chemotecnica.com. Tel: 54 2274-42907461.

Arte válido para los siguientes contenidos netos: 6x250 48x250, 10 x 100

1-47-0000-16770-16-3

GD-4D



0584

Dr. Guillermo C. Wallace
DIRECTOR TÉCNICO
Chemotecnica S.A.

Maximiliano P. D'Eramo
Absoderado
CHEMOTECNICA S.A.