



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N° **1014**

BUENOS AIRES, **27 ENE. 2017**

VISTO el Expediente N° 1-0047-0000-008310-16-5 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y,

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma LABORATORIO VENT 3 S.R.L., solicita el cambio de rótulos, prospectos y presentaciones del producto denominado IBUPROFENO VENT 3 VL / IBUPROFENO, Forma farmacéutica y concentración: SUSPENSIÓN ORAL / IBUPROFENO 2g/100ml y COMPRIMIDOS / IBUPROFENO 400mg autorizado por el Certificado N° 54.020 y Disposición N° 4941/07.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Ley N° 16.463, del Decreto N° 150/92 y las Disposiciones N° 855/89, 2843/02 y 753/12.

Que los procedimientos para las modificaciones y/o rectificaciones de los datos característicos correspondientes a un certificado de Especialidad

RLG 1

9



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N° 1014

Medicinal otorgado en los términos de la Disposición ANMAT M° 5755/96 se encuentran establecidos en la Disposición ANMAT N° 6077/97.

Que la Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud a las facultades conferidas por el Decreto N°1490/92 y por el Decreto N° 101/15 de fecha 16 de diciembre de 2015.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Autorízase a la firma LABORATORIO VENT 3 S.R.L., propietaria de la Especialidad Medicinal denominada IBUPROFENO VENT 3 VL / IBUPROFENO, Forma farmacéutica y concentración: SUSPENSIÓN ORAL / IBUPROFENO 2g/100ml y COMPRIMIDOS / IBUPROFENO 400mg autorizado por el Certificado N° 54.020 y Disposición N° 4941/07, a cambiar los rótulos y prospectos, cuyos textos constan a fojas 60-92.

ARTICULO 2°.- Establécese las presentaciones de envases conteniendo 60, 160 y 1000 comprimidos para Uso Hospitalario Exclusivo.

MLG
9



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N° **1014**

ARTICULO 3°.- Sustitúyase en el Anexo II de la Disposición autorizante ANMAT N° 4941/07 los rótulos y los prospectos autorizados por las fojas 60-66 y 81-84, de las aprobadas en el Artículo 1º, los que integrarán el Anexo de la presente.

ARTICULO 4°.- Acéptase el texto del Anexo de Autorización de Modificaciones el cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y el que deberá agregarse al Certificado N° 54.020 en los términos de la Disposición ANMAT N° 6077/97.

ARTICULO 5°.- Regístrese; por Mesa de Entradas notifíquese al interesado haciéndole entrega de la copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con los rótulos, prospectos y Anexos, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de adjuntar al legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-0047-0000-008310-16-5

DISPOSICION N° **1014**

Js

PLG

9

Dr. ROBERTO LEIDE
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N° **1014**, a los efectos de ser anexado en el Certificado de Autorización de Especialidad Medicinal N° 54.020, y de acuerdo a lo solicitado por la firma LABORATORIO VENT 3 S.R.L., la modificación de los datos característicos, que figuran en tabla al pie, del producto inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) bajo:

Nombre Comercial / Genérico / s: IBUPROFENO VENT 3 VL / IBUPROFENO,
 Forma farmacéutica y concentración: SUSPENSIÓN ORAL / IBUPROFENO 2g/100ml y COMPRIMIDOS / IBUPROFENO 400mg.-

Disposición Autorizante de la Especialidad Medicinal N° 4941/07.-

Tramitado por Expediente N° 1-0047-0000-016315-04-6.-

DATO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO	MODIFICACIÓN AUTORIZADA
RÓTULOS-PROSPECTOS (SUSPENSIÓN ORAL 2 %)	ANEXO III Disp N° 4941/07	PROSPECTOS: de fs 60-62/67-69/74-76 A desglosar fs 60 a 62. RÓTULOS: de fs 63-64/65-66/70-71/72-73/77-78/79-80. A desglosar 63 a 66.
ROTULOS/PROSPECTOS (COMPRIMIDOS 400)	ANEXO III Disp N° 4941/07	PROSPECTOS de fs 81-83/ 85-87/ 89-91 A

746
g





Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

mg)		desglosar fs 81 -83. RÓTULOS: de fs 84/88/92. A desglosar 84.
PRESENTACIONES (COMPRIMIDOS 400 mg)	Envases conteniendo 10, 20, 60, 160 y 1000 comprimidos, siendo los dos últimos para USO HOSPITALARIO EXCLUSIVO	Envases conteniendo 10, 20, 60, 160 y 1000 comprimidos, siendo los tres últimos para USO HOSPITALARIO EXCLUSIVO

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes mencionado.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del REM a la firma LABORATORIO VENT 3 S.R.L., Titular del Certificado de Autorización N° 54.020 en la Ciudad de Buenos Aires, a los **27 ENE. 2017** días del mes dede

Expediente N° 1-0047-0000-008310-16-5

DISPOSICION N°

1014

Js

MLG

Dr. ROBERTO LEIDE
 Subadministrador Nacional
 A.N.M.A.T.

9

27 ENE. 2017

1014



Proyecto de Prospecto

IBUPROFENO VENT 3® VL

IBUPROFENO

Suspensión 2 %

Usó pediátrico

INDUSTRIA ARGENTINA

VENTA LIBRE

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR

¿Qué contiene Ibuprofeno Vent3 VL suspensión?

Cada 100 ml de suspensión sabor cereza contiene:

Ibuprofeno 2 g

Excipientes autorizados en c.s: carboximetilcelulosa sódica, polisorbato 20, glicerina, metilparabeno sódico, propilparabeno sódico, sacarina sódica, sorbitol 70 %, colorante rojo 4 R, esencia de cerezas, ácido cítrico, agua purificada.

Accion Terapeutica:

Analgésico (calma el dolor) - Antifebril (baja la fiebre) - Antiinflamatorio (reduce la inflamación)

¿Para qué se usa Ibuprofeno Vent3 VL Suspensión?

Este medicamento se utiliza para el alivio temporario de la fiebre, dolores de garganta, dientes y de cabeza, para resfríos y estados gripales que se acompañan de fiebre y/o mal estado general.

¿Qué personas no pueden recibir Ibuprofeno Vent3 VL Suspensión?

No use este medicamento si:

- Es alérgico al Ibuprofeno, Aspirina, a otros antiinflamatorios similares o a otros ingredientes del producto.
- Tiene o ha tenido ulcera en el estómago.
- Está tomando otros productos conteniendo ibuprofeno u otros antiinflamatorios
- Padece de enfermedad del hígado, riñones o corazón.
- Niños menores de 2 años.

¿Qué cuidados hay que tener en cuenta?

Consulte con su médico en estos casos si:

Laboratorios Vent3 S.R.L.
NANCY VENTRE
SOCIA GERENTE

Roberto Ghigo
FARMACEUTICO
MP 4273-1
DIRECTOR TECNICO

- El niño se encuentra bajo atención médica por un cuadro clínico severo o está recibiendo cualquier otra medicación, presenta problemas o efectos adversos severos al emplear antitérmicos o antialérgicos, no obtiene alivio de los síntomas en el término de un día de tratamiento, o el dolor y/o la fiebre empeoran.
- Si está deshidratado (pérdida de mucho líquido) debido a vómitos, diarrea o falta de ingesta de líquidos.
- En el área dolorida hay enrojecimiento o tumefacción.
- El dolor de garganta es severo, se presenta con dolor de cabeza, fiebre, erupción, náuseas y/o vómitos. Si el dolor de garganta dura más de 2 días con igual intensidad.
- Aparecen síntomas nuevos.
- Aunque el ibuprofeno posee las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, nunca deben administrarse juntos. En esta eventualidad consulte con su médico.
- No usar durante más de 3 días para aliviar la fiebre y 5 días para el dolor.

no utilizar contra el dolor de estómago

“Si usted está tomando algún otro medicamento, o está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de ingerir este medicamento”.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando Ibuprofeno Vent3 VL Suspensión?

En algunos pacientes pueden ocurrir trastornos gastrointestinales (náuseas, vómitos, gastralgias, dispepsia), rash cutáneo, trastornos respiratorios (en los pacientes alérgicos a la aspirina), vértigos y cefalea. Raramente, el tratamiento puede producir aumento de las transaminasas, oliguria (retención de orina) y/o agranulocitosis.

Si el dolor o la fiebre persisten por mas de 2 dias o empeora consulte a su medico

¿Cómo se usa Ibuprofeno Vent3 VL Suspensión?

Administrar de acuerdo con las indicaciones de la siguiente tabla.

Es preferible establecer la dosis de acuerdo al peso del niño, de no ser posible tomar como referencia la edad.

En aquellos niños con problemas gástricos se recomienda ingerir el producto con las comidas.

TABLA DE DOSIFICACIÓN

Peso en kilos	Edad (años)	Dosis (ml)
Menos de 11	Menos de 2	Consulte a su médico
11 a 15	2 a 3	5 ml
16 a 21	4 a 5	7,5 ml
21 a 27	6 a 8	10 ml
27 a 32	9 a 10	12,5 ml
Más de 32	Más de 10	15 ml

Laboratorios Vent3 S.R.L.
 NANCY VENTRE
 SOCIA GERENTE

Roberto Ghigo
 FARMACEUTICO
 MP 4273-1
 DIRECTOR TECNICO



1014

En caso que sea necesario, repetir la dosis cada 8 horas.

No administrar más de 3 veces al día.

“Agítese bien antes de usar”

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

- Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez – Tel. (011) 4962-6666/2247**
- Centro Nacional de Intoxicaciones policlínico Prof. Alejandro Posadas – Tel: (011) 4654-6648 / 4658-7777**
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata – Tel.: (0221) 451-5555**
- Centro Toxicológico de la Facultad de Medicina (UBA): (011) 4961 8447**

• Tiene alguna pregunta?

Cualquier duda o consulta puede comunicarse con laboratorios Vent-3 al teléfono 0800-444-6226 ó a ANMAT Responde al teléfono 0800-333-1234

ESTE MEDICAMENTO, COMO CUALQUIER OTRO, DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MEDICO Y/O FARMACEUTICO

MODO DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

Conservar este medicamento en un ambiente fresco, seco y protegido de la luz, preferentemente entre 15° C y 30° C; dentro de su envase original, junto con su prospecto. No usar luego de su vencimiento.

Contenido: 1 Frasco x 90 ml, envases de USO HOSPITALARIO EXCLUSIVO conteniendo 4, 12, 50, 70 y 90 frascos x 90 ml.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE

CERTIFICADO Nro.: 54020

Elaborado por Laboratorios VENT-3 S.R.L.

J. Jufré (S) 4820 B°. J. I. Díaz III sec., 5014. Córdoba.

Director Técnico: Dr. Roberto C. Ghigo, Farmacéutico

Fecha Revisión:

Lote:

Vencimiento:

Laboratorios Vent-3 S.R.L.
 NANCY VENTRE
 SOCIA GERENTE

Roberto Ghigo
 FARMACEUTICO
 MP 4273-1
 DIRECTOR TECNICO

nl6,



1014

Proyecto de Rotulo Primario

IBUPROFENO VENT 3[®] VL

IBUPROFENO

Suspensión 2 %

Uso pediátrico

INDUSTRIA ARGENTINA

VENTA LIBRE

Contenido: 90 ml de suspensión

Formula

Cada 100 ml de suspensión sabor cereza contiene:

Ibuprofeno 2 g

Excipientes autorizados en c.s: carboximetilcelulosa sódica, polisorbato 20, glicerina, metilparabeno sódico, propilparabeno sódico, sacarina sódica, sorbitol 70 %, colorante rojo 4 R, esencia de cerezas, ácido cítrico, agua purificada.

Acción terapéutica:

Analgésico (calma el dolor) - Antifebril (baja la fiebre) - Antiinflamatorio (reduce la inflamación)

¿Para qué se usa Ibuprofeno Vent-3 VL 400 mg?

Este medicamento se utiliza para el alivio temporario de la fiebre, dolores de garganta, dientes y de cabeza, para resfríos y estados gripales que se acompañan de fiebre y/o mal estado general.

¿Cómo se usa este medicamento?

Ver prospecto adjunto.

ESTE MEDICAMENTO, COMO CUALQUIER OTRO, DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MEDICO Y/O FARMACEUTICO

MODO DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

Conservar este medicamento en un ambiente fresco, seco y protegido de la luz, preferentemente entre 15° C y 30° C; dentro de su envase original, junto con su prospecto. No usar luego de su vencimiento.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE

Roberto
FARMACEUTICO
MP 473-1
DIRECTOR TECNICO

Laboratorios Vent 3 S.R.L.
NANCY VENTRE
SOCIA GERENTE

1014



CERTIFICADO Nro.: 54020

Elaborado por Laboratorios VENT-3 S.R.L.


J. Jufré (S) 4820 B°. J. I. Díaz III sec., 5014. Córdoba.

Director Técnico: Dr. Roberto C. Ghigo, Farmacéutico

Lote:

Vencimiento:

Laboratorios Vent3 S.R.L.
NANCY VENTRE
SOCIA GERENTE


Roberto Ghigo
FARMACEUTICO
MP 4273-1
DIRECTOR TECNICO

5769



1014

Proyecto de Rotulo Secundario

IBUPROFENO VENT 3® VL

IBUPROFENO

Suspensión 2 %

Uso pediátrico

INDUSTRIA ARGENTINA

VENTA LIBRE

Contenido: 1 frasco conteniendo 90 ml

Formula

Cada 100 ml de suspensión sabor cereza contiene:

profeno 2 g

Excipientes autorizados en c.s: carboximetilcelulosa sódica, polisorbato 20, glicerina, metilparabeno sódico, propilparabeno sódico, sacarina sódica, sorbitol 70 %, colorante rojo 4 R, esencia de cerezas, ácido cítrico, agua purificada.

Acción terapéutica:

Analgésico (calma el dolor) - Antifebril (baja la fiebre) - Antiinflamatorio (reduce la inflamación)

¿Para qué se usa Ibuprofeno Vent-3 VL 400 mg?

Este medicamento se utiliza para el alivio temporario de la fiebre, dolores de garganta, dientes y de cabeza, para resfríos y estados gripales que se acompañan de fiebre y/o mal estado general

¿Cómo se usa este medicamento?

Ver prospecto adjunto.

ESTE MEDICAMENTO, COMO CUALQUIER OTRO, DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MEDICO Y/O FARMACEUTICO

MODO DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

Conservar este medicamento en un ambiente fresco, seco y protegido de la luz, preferentemente entre 15° C y 30° C; dentro de su envase original, junto con su prospecto. No usar luego de su vencimiento.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE

RLG
Roberto Ghigo
FARMACEUTICO
DIRECTOR TECNICO

CERTIFICADO Nro.: 54020

Laboratorios Vent 3 S.R.L.
NANCY VENTRE
SOCIA GERENTE

1014



Elaborado por Laboratorios VENT-3 S.R.L.

J. Jufré (S) 4820 B°. J. I. Díaz III sec., 5014. Córdoba.

Director Técnico: Dr. Roberto C. Ghigo, Farmacéutico

Lote:

Vencimiento:

Nota: Este rotulo se utiliza para todas las presentaciones

Laboratorios Vent3 S.R.L.
NANCY VENTRE
SOCIA GERENTE


Roberto Ghigo
FARMACEUTICO
MP 4273-1
DIRECTOR TECNICO

7169



1014

Proyecto de Prospecto

**IBUPROFENO VENT 3® VL
IBUPROFENO 400 mg
Comprimidos**

VENTA LIBRE

INDUSTRIA ARGENTINA

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

¿Qué contiene Ibuprofeno Vent-3 VL 400 mg?

Cada comprimido de 400 miligramos contiene:

Ingredientes activos: Ibuprofeno 400 miligramos

Ingredientes inactivos: (Excipientes): celulosa microcristalina, dióxido de silicio coloidal, croscarmelosa, estearato de magnesio, talco y lactosa.

Acción terapéutica:

Analgésico (calma el dolor) - Antifebril (baja la fiebre) - Antiinflamatorio (reduce la inflamación)

¿Para qué se usa Ibuprofeno Vent-3 VL 400 mg?

Este medicamento se utiliza para el alivio temporario de la fiebre, dolores de garganta, dientes y de cabeza, para resfríos y estados gripales que se acompañan de fiebre y/o mal estado general.

¿Qué personas NO pueden consumir Ibuprofeno Vent-3 VL 400 mg?

No use este medicamento si:

- Es alérgico al Ibuprofeno, Aspirina, a otros antiinflamatorios similares o a otros ingredientes del producto.
- Tiene o ha tenido ulcera en el estómago.
- Está tomando otros productos conteniendo ibuprofeno u otros antiinflamatorios
- Padece de enfermedad del hígado, riñones o corazón.
- Niños menores de 15 años.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?

- No usar este medicamento por más de 5 días para el dolor o más de 3 días para la fiebre. Si los síntomas continúan o si el área dolorida está roja o hinchada, deberá consultar al médico.
- Si usted consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica consulte a su médico antes de tomar este medicamento.
- Aunque el Ibuprofeno tiene las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, no deben administrarse juntos excepto bajo supervisión médica.

MLG

Laboratorios Vent 3 S.R.L.
NANCY VENTRE
SOCIA GERENTE

Roberto Chigo
FARMACEUTICO
MP 4273-1
DIRECTOR TECNICO

- La ingesta del ibuprofeno puede alterar ciertas pruebas de laboratorio, análisis de sangre fundamentalmente.
- Consulte a su médico antes de tomar Ibuprofeno si sufre de úlcera gástrica o duodenal, enfermedades del hígado o riñón, hipertensión arterial y/o insuficiencia cardiaca.

Si usted está tomando algún otro medicamento, o está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

Si usted padece alguna enfermedad cardíaca o presenta factores de riesgo cardiovasculares como por ejemplo Hipertensión arterial, Diabetes, Hiperlipidemia (colesterol y triglicéridos elevados), obesidad, tabaquismo, etc. deberá ingerir la dosis indicada por no más de 5 días para el dolor o 3 días por la fiebre.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como náuseas, acidez, trombocitopenia (disminución en el número de plaquetas), reacciones de hipersensibilidad (erupción, picazón, urticaria), dolor estomacal, trastornos en el tránsito intestinal, mareos y cefaleas.

Si los síntomas continúan o si el área está roja o hinchada, deberá consultar con su médico.

Si usted toma al mismo tiempo otro medicamento consulte a su médico antes de consumir este producto a fin de evaluar posibles interacciones entre los mismos.

¿Cómo se usa este medicamento?

Adultos y mayores de 15 años: 1 comprimido cada 6 u 8 horas mientras los síntomas persistan. Dosis máxima: 1200 mg/día (3 comprimidos de 400 mg). Tomar el medicamento preferentemente después de las comidas.

Mayores de 65 años: consulte a su médico.

Niños menores de 15 años: consulte con su médico.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez – Tel. (011) 4962-6666/2247

Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Profesor Alejandro Posadas – Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata – Tel.: (0221) 451-5555

Centro Toxicológico de la Facultad de Medicina (UBA) – Tel: (011) 4691 8447

Laboratorios Vent3 S.R.L.
NANCY VENTRE
SOCIA GERENTE

Roberto Chigo
FARMACEUTICO
MP 4273-1
DIRECTOR TECNICO

1014



¿Tiene Usted alguna pregunta?

Ante cualquier duda o consulta puede comunicarse con Laboratorios Vent-3 al teléfono 0800-444-6226 o a ANMAT Responde al teléfono 0800-333-1234

Este medicamento, como cualquier otro debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico

Forma de Conservación:

Conservar este medicamento en un ambiente fresco, seco y protegido de la luz, preferentemente entre 15° C y 30° C.

Presentación:

Envases conteniendo 10 y 20 comprimidos. Envases de USO HOSPITALARIO EXCLUSIVO conteniendo 60, 160 y 1000 comprimidos.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE

CERTIFICADO Nro.: 54020

Elaborado por Laboratorios VENT-3 S.R.L.

J. Jufre (S) 4820 B°. J. I. Díaz III sec., 5014. Córdoba.

Director Técnico: Dr. Roberto C. Ghigo, Farmacéutico

Fecha Revisión:

Lote:

Vencimiento

Laboratorios Vent3 S.R.L.
NANCY VENTRE
SOCIA GERENTE

Roberto Ghigo
FARMACEUTICO
MP 4273-1
DIRECTOR TECNICO

MLG



Proyecto de Rotulo

1014

**IBUPROFENO VENT 3® VL
IBUPROFENO 400 mg
Comprimidos**

VENTA LIBRE

INDUSTRIA ARGENTINA

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

Contenido: 10 comprimidos

Formula

Cada comprimido de 400 miligramos contiene:

Ingredientes activos: Ibuprofeno 400 miligramos

Ingredientes inactivos: (Excipientes): celulosa microcristalina, dióxido de silicio coloidal, croscaramelosa, estearato de magnesio, talco y lactosa.

Acción terapéutica:

Analgésico (calma el dolor) - Antifebril (baja la fiebre) - Antiinflamatorio (reduce la inflamación)

¿Para qué se usa Ibuprofeno Vent-3 VL 400 mg?

Este medicamento se utiliza para el alivio temporario de la fiebre, dolores de garganta, dientes y de cabeza, para resfríos y estados gripales que se acompañan de fiebre y/o mal estado general.

¿Cómo se usa este medicamento?

Ver prospecto adjunto.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE

CERTIFICADO Nro.: 54020

Elaborado por Laboratorios VENT-3 S.R.L.

J. Jufre (S).4820 B°. J. I. Díaz III sec., 5014. Córdoba.

Director Técnico: Dr. Roberto C. Ghigo, Farmacéutico

Lote:

Vencimiento:

Nota: es mismo rotulo para todas las presentaciones.

FLG

Laboratorios Vent 3 S.R.L.
NANCY VENTRE
SOCIA GERENTE

Roberto Ghigo
FARMACEUTICO
MP 4273-1
DIRECTOR TECNICO