



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Disposición

Número: DI-2018-216-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 11 de Enero de 2018

Referencia: 1-47-0000-693-16-8

VISTO el Expediente N° 1-47-0000-693-16-8 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma DIVERSEY DE ARGENTINA S.A. con RNE N° 010044407, solicita la reinscripción para el producto inscripto mediante certificado de RNPUD N° 0250132, bajo la categoría de Venta Profesional, en los términos de las Resoluciones (ex MSyAS) 708/98 y 709/98.

Que a fojas 64 obra el informe técnico emitido por el Departamento de Uso Doméstico de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 de fecha 16 de diciembre de 2015.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Reinscribese el Certificado de RNPUD N° 0250132 que consta en IF-2017-30275041-APN-DVPS#ANMAT, cuya titularidad detenta la firma DIVERSEY DE ARGENTINA S.A. por el término de 5 (cinco) años a partir del 27 de abril de 2016.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el rótulo que consta en IF-2017-30275041-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 3º.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2017-30275041-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 4º.- En el rótulo autorizado deberá figurar: RNPUD N° 0250132.

ARTÍCULO 5º.- CANCELASE el Certificado de RNPUD N° 0250132 que obra a fojas 2, otorgado por expediente N° 1-47-2110-2030-00-9.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, del Certificado de RNPUD N° 0250132 actualizado que se menciona en el artículo 1º, del rótulo autorizado y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

EXPEDIENTE N° 1-47-0000-693-16-8

Digitally signed by LEDE Roberto Luis
Date: 2018.01.11 10:27:53 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Roberto Luis Lede
SubAdministrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.01.11 10:27:57 -0300'



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0250132

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: LIMPIADOR ALCALINO PARA MEMBRANAS
2. Marca: DIVOS 124
3. Origen: ARGENTINA
4. Principios Activos: HIDROXIDO DE SODIO 17 % , HIDROXIDO DE POTASIO 8,5 % , EDTA TETRASODICO 4 % y COADYUVANTES
5. Forma de Presentación: LÍQUIDO EN BIDÓN PLÁSTICO DE CONTENIDO NETO 27 KILOGRAMOS Y EN TAMBOR PLÁSTICO DE CONTENIDOS NETOS 200 KG Y 300 KG.
6. Venta: VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL
7. Titular del Producto: DIVERSEY DE ARGENTINA S.A.
8. Domiciliado en: AV. MARQUEZ 990 - VILLA BOSCH - BUENOS AIRES
9. Establecimiento TITULAR: RNE N° : 010044407
10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-000693-16-8.

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 27/04/2016.

Código: 300138358

Producto: Divos 124 x 27 Kg

ESP: JD 118 OPP

SKU: R07831

EAN13

ITF14

MEDIDAS: 17x19 cm

Ref COLORES:

P.286

Arte Nuevo Modific.

Motivo del cambio: Rebranding

Sealed Air


Diversey

Divos 124

VM5

Limpiador alcalino para membranas

Aplicación: Divos 124 es un producto desarrollado para la limpieza de membranas en equipos de ósmosis inversa e instalaciones con membranas de ultra y nano filtración. Limpiador alcalino para membranas, a ser utilizado en establecimientos habilitados por SENASA, posteriormente al uso enjuagar con abundante agua potable. **Uso profesional e Industrial. Prohibida su Venta Libre.** Modo de uso: Divos 124 se utiliza atendiendo a los diseños de equipos, tipo y materiales de membranas en concentraciones del 1 al 7% p/p (0.7 - 5.0 % v/v) a temperaturas de 50° a 75°C en membranas tolerantes de alto pH y tiempo de contacto de 30 a 45 minutos. Enjuagar con abundante agua potable. Siga las recomendaciones de nuestros técnicos especialistas. Deberán enjuagarse las superficies tratadas con abundante agua potable hasta eliminar la alcalinidad. La limpieza se realizará sobre la base de directivas de la inspección veterinaria. La limpieza de las superficies mencionadas deberá efectuarse en instalaciones adecuadas, adoptando las precauciones necesarias para evitar accidentes al personal encargado de realizar la tarea. **Componentes:** hidróxido de potasio 8.5%, hidróxido de Sodio 17% EDTA 4%, ácido amino trimetilen fosfónico 1%, Gluconato de Sodio 1% Sal Monosódica del ácido cocolinodipropáico 1.505 y agua 100Csp. **Almacenaje:** Almacenar en el envase original, tapado, en ambiente fresco oscuro y seco. No re-utilizar este envase. **Precauciones de uso:** Peligro! **PRODUCTO CAUSTICO.** Mantener alejado del alcance de los niños. Causa quemaduras graves. Contiene un producto fuertemente alcalino (hidróxido de potasio). No aplique sobre superficies calientes. Dañina o fatal su ingestión, causa quemaduras. Use equipamiento de protección adecuada para manipular el producto: guantes, delantal, gafas con protección lateral resistente a álcalis, botas y máscara de protección. No mezclar con ácidos u otras sustancias químicas, se pueden provocar reacciones violentas. Mezclar solo con agua. En contacto con los ojos puede provocar ceguera. Evite el contacto prolongado con la piel. Después de utilizar este producto, lave y seque las manos. En caso de contacto con ojos, lave inmediatamente con abundante agua con los párpados levantados. En caso de contacto con piel lavar con abundante agua la zona afectada. En caso de ingestión no provoque el vómito y consulte inmediatamente al Centro de Intoxicaciones o al Médico llevando el envase o rótulo del producto. **Las atenciones al cliente:** Seguridad antes de utilizar el producto. En caso de derrame accidental circunscribir el derrame con material inerte (diatomeas, arena, tierra). Juntar en un envase limpio, rotular y colocar en un lugar para su disposición final. **Centros de asistencia:** Argentina: Hospital de Niños, 4962-2247/6666. Hospital de Niños de La Plata 0221-4515555. Hospital Posadas 4656-7777/4664-6648; Centro Nacional de Intoxicaciones. 0800-333-0160 (llame gratis); Hospital de Niños de Córdoba (0351) 421-5303. Centro de consultas Toxicológicas CASAFE Rosario. (0341) 448-0077 / Chile Emergencia Toxicológica CITUC 56-2-2635 3600 (Atención las 24 horas los 365 días del año) / Perú: CICOTOX 0800 13040 / Uruguay. Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico: (02) 1722 / Paraguay (021) 220418 Av. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelos. Asunción/Bolivia. Centro Nacional de Intoxicaciones: 800-106966. Vida útil: Use dentro de los 24 meses de elaboración. **Fecha de elaboración y Partida N°:** ver envase. **Asesoramiento técnico:** 0810 - HIGIENE (444-4363) Elaborado por Diversey de Argentina S.A. R.N.E. 010044407Av B Márquez 970 (B1682BAQ) Villa Bosch Bs. As. RNPUD N° 0250132 - INV 1-000777- Industria Argentina Certificado SENASA C-34 **Importado por:** Diversey Industrial y Comercial de Chile Ltda. Río Refugio N° 9635. Pudahuel. Santiago de Chile. Cualquier consulta dirigirse a: Diversey Fono: 27131100 o Distribuidores - Diversey Perú S.A.C. Jr. Luis Carranza N° 1882- Lima Tel (51) 1713-8500 / RUC: 20266614803- En Uruguay D'Alene S.A. Horacio Quiroga y Cruz del Sur. San José de Carrasco Norte. Canelones. Tel 2683 2683 MSP N° - En Paraguay GRUPO BIO S.A.C.I. 8 de Junio 4.104 c/Gral. Roa. Barrio: Santísima Trinidad - Asunción - Py. Asunción. Paraguay - Telefax: 021 - 299.506 / 7 285 537 - RUC: 80026355-3. RE N° 143/14. - En Bolivia: COIMSA SRL. Av. Cesar Cronenbold N° 7 - TE (591-3) 3453579 NT. 1027129029 www.comsa.com.bo



Cont. Neto:

27Kg

R07831

IF-2017-30275041-APN-DVPS#ANMAT

Dr. JORGE O. OLIVER
M.S.A.S Mat. N° 8898
C.P.Q. Mat. N° 5018

59

8. COMPOSICION CENTESIMAL:


Numero CAS	Nombre químico	Nombre genérico	%(P/P o P/V)
1310-73-2	Hidróxido de Sodio		17
1310-58-3	Hidróxido de Potasio		8,50
64-02-8	Etilendiamino tetracetato de sodio	EDTA tetrasódico	4,00
68608-68-4	Sal monosodica del ácido cocoiminopropanoico		1,50
6419-19-8	Ácido amino trimetilen fosfonico		1,00
527-07-01	Gluconato de sódio		1,00
	Agua		csp 100,00

9. CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO

Análisis	Especificación	Método	
Aspecto	Líquido traslúcido	Según Std.	
Densidad (20°C)	1,31 ± 0,02	G14 001 DLA	
pH (1%)	12,60 ± 1	G12 DLA	

DÉSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS VOLCADOS EN ESTE FORMULARIO CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.


Dr. JORGE O. OLIVER
M.S.A.S Mat. N° 8896
C.P.Q. Mat. N° 5018
Director Técnico
Firma del Director Técnico/
Profesional responsable
(de ser exigible)


Dr. JORGE O. OLIVER
M.S.A.S Mat. N° 8896
C.P.Q. Mat. N° 5018
Apoderado
Firma y aclaración
Titular, Representante Legal
o Apoderado



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2017-30275041-APN-DVPS#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 28 de Noviembre de 2017

Referencia: 693-16-8 reinscripción

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.11.28 19:51:44 -0300

María José Sánchez
Directora
Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.11.28 19:51:44 -0300