



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Disposición

Número: DI-2019-110-APN-ANMAT#MSYDS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 3 de Enero de 2019

Referencia: 1-47-13678-10-7

VISTO el Expediente N° 1-47-13678-10-7 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones Bioprotece S.A solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca Bioprotece, IP Magna, Prowal, Ossamed, Traumedical, Traumathos, Fixamed, Innovations Medicals, ST Implant, Omnes, CLP, nombre descriptivo Placas para hueso y nombre técnico Tornillos, para Huesos, de acuerdo con lo solicitado por Bioprotece S.A, con los Datos Identificatorios característicos que figuran Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento N° IF-2018-54497361-APN-DNPM#ANMAT.

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda “Autorizado por la ANMAT PM-1347-04”, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTÍCULO 4º.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Inscribese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4º. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERISTICOS

Nombre descriptivo: Placas para hueso

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 13-050-Placas, para hueso

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Bioprotece, IP Magna, Prowal, Ossamed, Traumedical, Traumathos, Fixamed, Innovations Medicals, ST Implant, Omnes, CLP

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: Las placas para hueso están indicados para su uso en la fijación ósea para estabilización de estructuras esqueléticas y musculares, en casos de:

Fracturas, osteotomías o artrodesis

Fijación de inserciones óseas de ligamentos y tendones

Inestabilidad Neuromuscular

Modelo/s:

Codigo Detalle Productos

42 MINIPLACA PARA 2,0

- 42-001-XX Recta de 2 Orificios AO Acero
- 42-002-XX Recta de 3 Orificios AO Acero
- 42-003-XX Recta de 4 Orificios AO Acero
- 42-004-XX Recta de 5 Orificios AO Acero
- 42-005-XX Recta de 6 Orificios AO Acero
- 42-006-XX Recta de 7 Orificios AO Acero
- 42-007-XX Recta de 8 Orificios AO Acero
- 42-009-XX En "T" Acero
- 42-010-XX En "L" Recta Izquierda Acero
- 42-011-XX En "L" Recta Derecha Acero
- 42-012-XX En "L" Oblicua Izquierda Acero
- 42-013-XX En "L" Oblicua Derecha Acero
- 42-014-XX En "H" Acero
- 42-015-XX Reconstruccion 2 Orificios Acero
- 42-016-XX Reconstruccion 3 Orificios Acero
- 42-017-XX Reconstruccion 4 Orificios Acero
- 42-018-XX Reconstruccion 5 Orificios Acero
- 42-019-XX Reconstruccion 6 Orificios Acero
- 42-020-XX Reconstruccion 7 Orificios Acero
- 42-021-XX Reconstruccion 8 Orificios Acero

43 MINIPLACA PARA 2,7

- 43-001-XX Recta de 2 orificios AO Acero
- 43-002-XX Recta de 3 orificios AO Acero
- 43-003-XX Recta de 4 orificios AO Acero
- 43-004-XX Recta de 5 orificios AO Acero
- 43-005-XX Recta de 6 orificios AO Acero
- 43-006-XX Recta de 7 orificios AO Acero
- 43-007-XX Recta de 8 orificios AO Acero

43-008-XX Recta de 9 orificios AO Acero
43-009-XX Recta de 10 orificios AO Acero
43-010-XX Recta de 11 orificios AO Acero
43-011-XX Recta de 12 orificios AO Acero
43-012-XX Recta de 2 orificios DCP Acero
43-013-XX Recta de 3 orificios DCP Acero
43-014-XX Recta de 4 orificios DCP Acero
43-015-XX Recta de 5 orificios DCP Acero
43-016-XX Recta de 6 orificios DCP Acero
43-017-XX Recta de 7 orificios DCP Acero
43-018-XX Recta de 8 orificios DCP Acero
43-019-XX Recta de 9 orificios DCP Acero
43-020-XX Recta de 10 orificios DCP Acero
43-021-XX Recta de 11 orificios DCP Acero

44 PLACA PARA 3,5

44-001-XX 1/3 tubo de 2 orificios din Acero
44-002-XX 1/3 tubo de 3 orificios din Acero
44-003-XX 1/3 tubo de 4 orificios din Acero
44-004-XX 1/3 tubo de 5 orificios din Acero
44-005-XX 1/3 tubo de 6 orificios din Acero
44-006-XX 1/3 tubo de 7 orificios din Acero
44-007-XX 1/3 tubo de 8 orificios din Acero
44-008-XX 1/3 tubo de 9 orificios din Acero
44-009-XX 1/3 tubo de 10 orificios din Acero
44-010-XX 1/3 tubo de 11 orificios din Acero
44-011-XX 1/3 tubo de 12 orificios din Acero
44-012-XX 1/3 tubo de 13 orificios din Acero

44-013-XX 1/3 tubo de 14 orificios din Acero
44-014-XX 1/3 tubo de 15 orificios din Acero
44-015-XX 1/3 tubo de 16 orificios din Acero
44-016-XX Recta 10x3 de 2 orificios DCP AC
44-017-XX Recta 10x3 de 3 orificios DCP AC
44-018-XX Recta 10x3 de 4 orificios DCP AC
44-019-XX Recta 10x3 de 5 orificios DCP AC
44-020-XX Recta 10x3 de 6 orificios DCP AC
44-021-XX Recta 10x3 de 7 orificios DCP AC
44-022-XX Recta 10x3 de 8 orificios DCP AC
44-023-XX Recta 10x3 de 9 orificios DCP AC
44-024-XX Recta 10x3 de 10 orificios DCP AC
44-025-XX Recta 10x3 de 11 orificios DCP AC
44-026-XX Recta 10x3 de 12 orificios DCP AC
44-038-XX Reconstruccion Recta 2 Orif Acero
44-039-XX Reconstruccion Recta 3 Orif Acero
44-040-XX Reconstruccion Recta 4 Orif Acero
44-041-XX Reconstruccion Recta 5 Orif Acero
44-042-XX Reconstruccion Recta 6 Orif Acero
44-043-XX Reconstruccion Recta 7 Orif Acero
44-044-XX Reconstruccion Recta 8 Orif Acero
44-045-XX Reconstruccion Recta 9 Orif Acero
44-046-XX Reconstruccion Recta 10 Orif Acero
44-047-XX Reconstruccion Recta 11 Orif Acero
44-048-XX Reconstruccion Recta 12 Orif Acero
44-049-XX Reconstruccion Recta 13 Orif Acero
44-050-XX Reconstruccion Recta 14 Orif Acero
44-051-XX Reconstruccion Recta 15 Orif Acero
44-052-XX Reconstruccion Recta 16 Orif Acero

44-053-XX Reconstruccion Recta 18 Orif Acero
44-054-XX Reconstruccion Recta 20 Orif Acero
44-055-XX Reconstruccion Recta 22 Orif Acero
44-056-XX En "T" 3 x 3 orificios Acero
44-057-XX En "T" 3 x 4 orificios Acero
44-058-XX En "T" 3 x 5 orificios Acero
44-059-XX En "T" 3 x 6 orificios Acero
44-060-XX En "T" 3 x 7 orificios Acero
44-061-XX En "T" 3 x 8 orificios Acero
44-112-XX En "T" izquierda Combinada 4x4 AC
44-113-XX En "T" izquierda Combinada 4x5 AC
44-114-XX En "T" izquierda Combinada 4x6 AC
44-115-XX En "T" derecha Combinada 4x3 AC
44-116-XX En "T" derecha Combinada 4x4 AC
44-117-XX En "T" derecha Combinada 4x5 AC
44-118-XX En "T" derecha Combinada 4x6 AC
44-119-XX Reconstruccion curva 5. orif Acero
44-120-XX Reconstruccion curva 6 orif Acero
44-121-XX Reconstruccion curva 7 orif Acero
44-122-XX Reconstruccion curva 8 orif Acero
44-123-XX Reconstruccion curva 9 orif Acero
44-124-XX Reconstruccion curva 10 orif Acero
44-125-XX Reconstruccion curva 11 orif Acero
44-126-XX Reconstruccion curva 12 orif Acero
44-127-XX Reconstruccion curva 13 orif Acero
44-128-XX Reconstruccion curva 14 orif Acero
44-129-XX Reconstruccion curva 15 orif Acero
44-130-XX Reconstruccion curva 16 orif Acero

44-131-XX Reconstruccion curva 17 orif Acero
44-132-XX Reconstruccion curva 18 orif Acero
44-148-XX EN 8 DE 2 ORIF ACERO
44-171-XX Para artrodesis de muñeca Curva 2,7 -3,5 7 orificios
44-173-XX Para artrodesis de muñeca Curva 2,7 -3,5 8 orificios
45 PLACA PARA 3,5 BLOQUEADA
45-001-XX Reconstruccion 2 orificios Acero
45-002-XX Reconstruccion 3 orificios Acero
45-003-XX Reconstruccion 4 orificios Acero
45-004-XX Reconstruccion 5 orificios Acero
45-005-XX Reconstruccion 6 orificios Acero
45-006-XX Reconstruccion 7 orificios Acero
45-007-XX Reconstruccion 8 orificios Acero
45-008-XX Reconstruccion 9 orificios Acero
45-009-XX Reconstruccion 10 orificios Acero
45-010-XX Reconstruccion 11 orificios Acero
45-011-XX Reconstruccion 12 orificios Acero
45-012-XX Reconstruccion 13 orificios Acero
45-013-XX Reconstruccion 14 orificios Acero
45-014-XX Reconstruccion 15 orificios Acero
45-015-XX Reconstruccion 16 orificios Acero
45-016-XX Reconstruccion 18 orificios Acero
45-017-XX Reconstruccion 20 orificios Acero
45-018-XX Reconstruccion 22 orificios Acero
45-019-XX Recta 10x3 de 3 orificios Acero
45-020-XX Recta 10x3 de 4 orificios Acero
45-021-XX Recta 10x3 de 5 orificios Acero
45-022-XX Recta 10x3 de 6 orificios Acero
45-023-XX Recta 10x3 de 7 orificios Acero

45-024-XX Recta 10x3 de 8 orificios Acero
45-025-XX Recta 10x3 de 9 orificios Acero
45-026-XX Recta 10x3 de 10 orificios Acero
45-027-XX Recta 10x3 de 11 orificios Acero
45-028-XX Recta 10x3 de 12 orificios Acero
45-029-XX 1/3 Tubo de 3 orificios Acero
45-030-XX 1/3 Tubo de 4 orificios Acero
45-031-XX 1/3 Tubo de 5 orificios Acero
45-032-XX 1/3 Tubo de 6 orificios Acero
45-033-XX 1/3 Tubo de 7 orificios Acero
45-034-XX 1/3 Tubo de 8 orificios Acero
45-035-XX 1/3 Tubo de 9 orificios Acero
45-036-XX 1/3 Tubo de 10 orificios Acero
45-037-XX 1/3 Tubo de 11 orificios Acero
45-038-XX 1/3 Tubo de 12 orificios Acero
45-039-XX Tibia distal izquierda 4 orif AC
45-040-XX Tibia distal izquierda 6 orif AC
45-041-XX Tibia distal izquierda 8 orif AC
45-042-XX Tibia distal izquierda 10 orif AC
45-043-XX Tibia distal izquierda 12 orif AC
45-044-XX Tibia distal derecha 4 orif AC
45-045-XX Tibia distal derecha 6 orif AC
45-046-XX Tibia distal derecha 8 orif AC
45-047-XX Tibia distal derecha 10 orif AC
45-048-XX Tibia distal derecha 12 orif AC
45-049-XX En T 3x3 orificios AC
45-050-XX En T 3x4 orificios AC
45-051-XX En T 3x5 orificios AC

45-052-XX En T 3x6 orificios AC
45-053-XX En T 4x3 orificios AC
45-054-XX En T 4x4 orificios AC
45-055-XX En T 4x5 orificios AC
45-056-XX En T 4x6 orificios AC
45-600-XX Perone Distal 3 orificios AC
45-801-XX Perone Distal 5 orificios AC
45-804-XX Perone Distal 11 orificios AC
45-806-XX En L anterolateral 5 orif izquierda
45-808-XX En L anterolateral 9 orif izquierda
45-810-XX En L anterolateral 13 orif izquierda
45-812-XX En L anterolateral 3 orif derecha
45-814-XX En L anterolateral 7 orif derecha
45-816-XX En L anterolateral 11 orif derecha
45-818-XX En L anterolateral 15 orif derecha
47 PLACA PARA 4,5
47-001-XX Recta angosta 2 orif DCP Acero
47-002-XX Recta angosta 3 orif DCP Acero
47-003-XX Recta angosta 4 orif DCP Acero
47-004-XX Recta angosta 5 orif DCP Acero
47-005-XX Recta angosta 6 orif DCP Acero
47-006-XX Recta angosta 7 orif DCP Acero
47-007-XX Recta angosta 8 orif DCP Acero
47-008-XX Recta angosta 9 orif DCP Acero
47-009-XX Recta angosta 10 orif DCP Acero
47-010-XX Recta angosta 11 orif DCP Acero
47-011-XX Recta angosta 12 orif DCP Acero
47-012-XX Recta angosta 13 orif DCP Acero
47-013-XX Recta angosta 14 orif DCP Acero

47-014-XX Recta angosta 15 orif DCP Acero
47-015-XX Recta angosta 16 orif DCP Acero
47-016-XX Recta angosta 17 orif DCP Acero
47-017-XX Recta angosta 18 orif DCP Acero
47-018-XX Recta angosta 19 orif DCP Acero
47-019-XX Recta angosta 20 orif DCP Acero
47-020-XX Recta ancha 3 orif DCP Acero
47-021-XX Recta ancha 4 orif DCP Acero
47-022-XX Recta ancha 5 orif DCP Acero
47-023-XX Recta ancha 6 orif DCP Acero
47-024-XX Recta ancha 7 orif DCP Acero
47-025-XX Recta ancha 8 orif DCP Acero
47-026-XX Recta ancha 9 orif DCP Acero
47-027-XX Recta ancha 10 orif DCP Acero
47-028-XX Recta ancha 11 orif DCP Acero
47-029-XX Recta ancha 12 orif DCP Acero
47-030-XX Recta ancha 13 orif DCP Acero
47-031-XX Recta ancha 14 orif DCP Acero
47-032-XX Recta ancha 15 orif DCP Acero
47-033-XX Recta ancha 16 orif DCP Acero
47-034-XX Recta ancha 17 orif DCP Acero
47-035-XX Recta ancha 18 orif DCP Acero
47-036-XX Recta ancha 19 orif DCP Acero
47-037-XX Recta ancha 20 orif DCP Acero
47-038-XX Recta ancha 21 orif DCP Acero
47-039-XX Recta ancha 22 orif DCP Acero
47-040-XX Recta ancha 23 orif DCP Acero
47-041-XX Recta ancha 24 orif DCP Acero

47-042-XX Reconstruccion Recta 2 Orif Acero
47-043-XX Reconstruccion Recta 3 Orif Acero
47-087-XX En T Doble angulacion 9 orif AC
47-088-XX En T Doble angulacion 10 orif AC
47-089-XX En T Doble angulacion 11 orif AC
47-090-XX En T Doble angulacion 12 orif AC
47-091-XX L simple angulacion izq 3 orif AC
47-092-XX L simple angulacion izq 4 orif AC
47-093-XX L simple angulacion izq 5 orif AC
47-094-XX L simple angulacion izq 6 orif AC
47-095-XX L simple angulacion izq 7 orif AC
47-096-XX L simple angulacion izq 8 orif AC
47-097-XX L simple angulacion izq 9 orif AC
47-098-XX L simple angulacion izq 10 orif AC
47-099-XX L simple angulacion izq 11 orif AC
47-100-XX L simple angulacion izq 12 orif AC
47-101-XX L simple angulacion der 3 orif AC
47-102-XX L simple angulacion der 4 orif AC
47-103-XX L simple angulacion der 5 orif AC
47-104-XX L simple angulacion der 6 orif AC
47-105-XX L simple angulacion der 7 orif AC
47-106-XX L simple angulacion der 8 orif AC
47-107-XX L simple angulacion der 9 orif AC
47-108-XX L simple angulacion der 10 orif AC
47-109-XX L simple angulacion der 11 orif AC
47-110-XX L simple angulacion der 12 orif AC
47-111-XX L doble angulacion izq 3 orif AC
47-112-XX L doble angulacion izq 4 orif AC
47-113-XX L doble angulacion izq 5 orif AC

47-114-XX L doble angulacion izq 6 orif AC
47-115-XX L doble angulacion izq 7 orif AC
47-116-XX L doble angulacion izq 8 orif AC
47-117-XX L doble angulacion izq 9 orif AC
47-118-XX L doble angulacion izq 10 orif AC
47-119-XX L doble angulacion izq 11 orif AC
47-120-XX L doble angulacion izq 12 orif AC
47-121-XX L doble angulacion der 3 orif AC
47-122-XX L doble angulacion der 4 orif AC
47-123-XX L doble angulacion der 5 orif AC
47-124-XX L doble angulacion der 6 orif AC
47-125-XX L doble angulacion der 7 orif AC
47-126-XX L doble angulacion der 8 orif AC
47-127-XX L doble angulacion der 9 orif AC
47-128-XX L doble angulacion der 10 orif AC
47-129-XX L doble angulacion der 11 orif AC
47-130-XX L doble angulacion der 12 orif AC
47-131-XX Jockey 5 orificios izquierda Acero
47-132-XX Jockey 7 orificios izquierda Acero
47-133-XX Jockey 9 orificios izquierda Acero

48 PLACA PARA 4,5 BLOQUEADA

48-001-XX Reconstruccion Recta 4 Orif Acero
48-002-XX Reconstruccion Recta 5 Orif Acero
48-003-XX Reconstruccion Recta 6 Orif Acero
48-004-XX Reconstruccion Recta 7 Orif Acero
48-005-XX Reconstruccion Recta 8 Orif Acero
48-006-XX Reconstruccion Recta 9 Orif Acero

48-007-XX Reconstruccion Rect 10 Orif Acero
48-008-XX Reconstruccion Rect 11 Orif Acero
48-009-XX Reconstruccion Rect 12 Orif Acero
48-010-XX Reconstruccion Rect 13 Orif Acero
48-011-XX Reconstruccion Rect 14 Orif Acero
48-012-XX Reconstruccion Rect 15 Orif Acero
48-013-XX Reconstruccion Rect 16 Orif Acero
48-014-XX Reconstruccion Rect 17 Orif Acero
48-015-XX Reconstruccion Rect 18 Orif Acero
48-016-XX Reconstruccion Rect 19 Orif Acero
48-017-XX Reconstruccion Rect 20 Orif Acero
48-018-XX Reconstruccion Rect 21 Orif Acero
48-019-XX Reconstruccion Rect 22 Orif Acero
48-020-XX Reconstruccion Rect 23 Orif Acero
48-021-XX Reconstruccion Rect 24 Orif Acero
48-022-XX Recta angosta 4 orificios Acero
48-023-XX Recta angosta 5 orificios Acero
48-024-XX Recta angosta 6 orificios Acero
48-025-XX Recta angosta 7 orificios Acero
48-026-XX Recta angosta 8 orificios Acero
48-027-XX Recta angosta 9 orificios Acero
48-028-XX Recta angosta 10 orificios Acero
48-029-XX Recta angosta 11 orificios Acero
48-030-XX Recta angosta 12 orificios Acero
48-031-XX Recta angosta 13 orificios Acero
48-032-XX Recta angosta 14 orificios Acero
48-033-XX Recta angosta 15 orificios Acero
48-034-XX Recta angosta 16 orificios Acero
48-035-XX Recta angosta 17 orificios Acero

48-036-XX Recta angosta 18 orificios Acero
48-037-XX Recta angosta 19 orificios Acero
48-038-XX Recta angosta 20 orificios Acero
48-039-XX Recta ancha 4 orificios Acero
48-040-XX Recta ancha 5 orificios Acero
48-041-XX Recta ancha 6 orificios Acero
48-042-XX Recta ancha 7 orificios Acero
48-043-XX Recta ancha 8 orificios Acero
48-044-XX Recta ancha 9 orificios Acero
48-045-XX Recta ancha 10 orificios Acero
48-046-XX Recta ancha 11 orificios Acero
48-047-XX Recta ancha 12 orificios Acero
48-048-XX Recta ancha 13 orificios Acero
48-049-XX Recta ancha 14 orificios Acero
48-099-XX En "T" de 10 orificios Acero
48-100-XX En "T" de 11 orificios Acero
48-101-XX En "T" de 12 orificios Acero
48-102-XX Sosten En T de 3 orificios Acero
48-103-XX Sosten En T de 4 orificios Acero
48-104-XX Sosten En T de 5 orificios Acero
48-105-XX Sosten En T de 6 orificios Acero
48-106-XX Sosten En T de 7 orificios Acero
48-107-XX Sosten En T de 8 orificios Acero
48-108-XX Sosten En T de 9 orificios Acero
48-109-XX Sosten En T de 10 orificios Acero
48-110-XX Sosten En T de 11 orificios Acero
48-111-XX Sosten En T de 12 orificios Acero
48-112-XX En "L" izquierda 3 orificios Acero

48-113-XX En "L" izquierda 4 orificios Acero
48-114-XX En "L" izquierda 5 orificios Acero
48-115-XX En "L" izquierda 6 orificios Acero
48-116-XX En "L" izquierda 7 orificios Acero
48-117-XX En "L" izquierda 8 orificios Acero
48-118-XX En "L" izquierda 9 orificios Acero
48-119-XX En "L" izquierda 10 orificios Acero
48-120-XX En "L" izquierda 11 orificios Acero
48-121-XX En "L" izquierda 12 orificios Acero
48-122-XX En "L" derecha 3 orificios Acero
48-123-XX En "L" derecha 4 orificios Acero
48-124-XX En "L" derecha 5 orificios Acero
48-125-XX En "L" derecha 6 orificios Acero
48-126-XX En "L" derecha 7 orificios Acero
48-127-XX En "L" derecha 8 orificios Acero
48-128-XX En "L" derecha 9 orificios Acero
48-129-XX En "L" derecha 10 orificios Acero
48-130-XX En "L" derecha 11 orificios Acero
48-131-XX En "L" derecha 12 orificios Acero
48-132-XX Sosten en L izquierda 3 orif Acero
48-133-XX Sosten en L izquierda 4 orif Acero
48-134-XX Sosten en L izquierda 5 orif Acero
48-135-XX Sosten en L izquierda 6 orif Acero
48-136-XX Sosten en L izquierda 7 orif Acero
48-137-XX Sosten en L izquierda 8 orif Acero
48-138-XX Sosten en L izquierda 9 orif Acero
48-139-XX Sosten en L izquierda 10 orif Acero
48-140-XX Sosten en L izquierda 11 orif Acero

Codigo Detalle Productos

42 MINIPLACA PARA 2,0

- 42-022-XX Reconstruccion 9 Orificios Acero
- 42-023-XX Reconstruccion 10 Orificios Acero
- 42-024-XX Reconstruccion 11 Orificios Acero
- 42-025-XX Reconstruccion 12 Orificios Acero
- 42-026-XX Recta BC 2 Orificios Acero
- 42-027-XX Recta BC 3 Orificios Acero
- 42-028-XX Recta BC 4 Orificios Acero
- 42-029-XX Recta BC 5 Orificios Acero
- 42-030-XX Recta BC 6 Orificios Acero
- 42-031-XX Recta BC 7 Orificios Acero
- 42-032-XX Recta BC 8 Orificios Acero
- 42-057-XX RECONSTRUCCION 20 ORIFICIOS ACERO
- 42-058-XX RECONSTRUCCION 14 ORIFICIOS ACERO
- 42-059-XX RECONSTRUCCION 15 ORIFICIOS ACERO
- 42-060-XX RECONSTRUCCION 16 ORIFICIOS ACERO
- 42-062-XX RECONSTRUCCION 13 ORIFICIOS ACERO
- 42-063-XX RECONSTRUCCION 17 ORIFICIOS ACERO
- 42-064-XX RECONSTRUCCION 18 ORIFICIOS ACERO
- 42-065-XX RECONSTRUCCION 19 ORIFICIOS ACERO

43 MINIPLACA PARA 2,7

- 43-022-XX Recta de 12 orificios DCP Acero
- 43-023-XX En "T" Acero
- 43-024-XX En "L" Recta Izquierda Acero
- 43-025-XX En "L" Recta Derecha Acero
- 43-026-XX En "L" Oblicua Izquierda Acero
- 43-027-XX En "L" Oblicua Derecha Acero

43-028-XX Reconstruccion 2 Orif din Acero
43-029-XX Reconstruccion 3 Orif din Acero
43-030-XX Reconstruccion 4 Orif din Acero
43-031-XX Reconstruccion 5 Orif din Acero
43-032-XX Reconstruccion 6 Orif din Acero
43-033-XX Reconstruccion 7 Orif din Acero
43-034-XX Reconstruccion 8 Orif din Acero
43-035-XX Reconstruccion 9 Orif din Acero
43-036-XX Reconstruccion 10 Orif din Acero
43-037-XX Reconstruccion 11 Orif din Acero
43-038-XX Reconstruccion 12 Orif din Acero
43-039-XX Multiples Fragmentos Acero
43-040-XX En "T" Izq Palmar 2,7-3,5 Acero
43-041-XX En "T" Der Palmar 2,7-3,5 Acero

44 PLACA PARA 3,5

44-062-XX En "T" 3 x 9 orificios Acero
44-063-XX En "T" 3 x 10 orificios Acero
44-064-XX En "T" 4 x 3 orificios Acero
44-065-XX En "T" 4 x 4 orificios Acero
44-066-XX En "T" 4 x 5 orificios Acero
44-067-XX En "T" 4 x 6 orificios Acero
44-068-XX En "T" 4 x 7 orificios Acero
44-069-XX En "T" 4 x 8 orificios Acero
44-070-XX En "T" 4 x 9 orificios Acero
44-071-XX En "T" 4 x 10 orificios Acero
44-072-XX En "T" Maleable 3 x 3 orif AC
44-073-XX En "T" Maleable 3 x 4 orif AC

44-074-XX En "T" Maleable 3 x 5 orif AC
44-075-XX En "T" Maleable 3 x 6 orif AC
44-076-XX En "T" izquierda 3 x 3 orif AC
44-077-XX En "T" izquierda 3 x 4 orif AC
44-078-XX En "T" izquierda 3 x 5 orif AC
44-079-XX En "T" izquierda 3 x 6 orif AC
44-080-XX En "T" Derecha 3 x 3 orif AC
44-081-XX En "T" Derecha 3 x 4 orif AC
44-082-XX En "T" Derecha 3 x 5 orif AC
44-083-XX En "T" Derecha 3 x 6 orif AC
44-084-XX En "T" Oblicua Plana 3 x 3 orif AC
44-085-XX En "T" Oblicua Plana 3 x 4 orif AC
44-086-XX En "T" Oblicua Plana 3 x 5 orif AC
44-087-XX En "T" Oblicua Plana 3 x 6 orif AC
44-088-XX Rama 8 Orificios Acero
44-089-XX Rama 10 Orificios Acero
44-090-XX Rama Calcaneo 12 Orif Grande AC
44-091-XX Rama Calcaneo 12 Orif Chica AC
44-092-XX Rama Calcaneo 13 Orif Grande AC
44-093-XX Rama Calcaneo 13 Orif Chica AC
44-094-XX Rama Calcaneo 14 Orif Grande AC
44-095-XX Rama Calcaneo 14 Orif Chica AC
44-096-XX Recta BC para 2 orificios din AC
44-097-XX Recta BC para 3 orificios din AC
44-098-XX Recta BC para 4 orificios din AC
44-099-XX Recta BC para 5 orificios din AC
44-100-XX Recta BC para 6 orificios din AC
44-101-XX Recta BC para 7 orificios din AC

44-102-XX Recta BC para 8 orificios din AC
44-103-XX Recta BC para 9 orificios din AC
44-104-XX Recta BC para 10 orificios din AC
44-105-XX Recta BC para 11 orificios din AC
44-106-XX Recta BC para 12 orificios din AC
44-107-XX Recta BC para 13 orificios din AC
44-108-XX Recta BC para 14 orificios din AC
44-109-XX Recta BC para 15 orificios din AC
44-110-XX Recta BC para 16 orificios din AC
44-111-XX En "T" izquierda Combinada 4x3 AC
44-149-XX volar der 2,7-3,5 Bloq 2 orif AC
44-150-XX volar der 2,7-3,5 Bloq 3 orif AC
44-151-XX volar der 2,7-3,5 Bloq 4 orif AC
44-152-XX volar der 2,7-3,5 Bloq 5 orif AC
44-153-XX volar izq 2,7-3,5 Bloq 2 orif AC
44-154-XX volar izq 2,7-3,5 Bloq 3 orif AC
44-155-XX volar izq 2,7-3,5 Bloq 4 orif AC
44-156-XX volar izq 2,7-3,5 Bloq 5 orif AC
44-157-XX Trebol 3,5 - 4,5 de 2 Orif Acero
44-158-XX Trebol 3,5 - 4,5 de 3 Orif Acero
44-159-XX Trebol 3,5 - 4,5 de 4 Orif Acero
44-160-XX Trebol 3,5 - 4,5 de 5 Orif Acero
44-161-XX Trebol 3,5 - 4,5 de 6 Orif Acero
44-162-XX Trebol 3,5 - 4,5 de 7 Orif Acero
44-163-XX Trebol 3,5 - 4,5 de 8 Orif Acero
44-164-XX Trebol 3,5 - 4,5 de 9 Orif Acero
44-165-XX Trebol 3,5 - 4,5 de 10 Orif Acero
44-166-XX Trebol 3,5 - 4,5 de 11 Orif Acero
44-167-XX Trebol 3,5 - 4,5 de 12 Orif Acero

- 44-168-XX Para artrodesis de muñeca Recta 2,7 -3,5 7 orificios
- 44-169-XX Para artrodesis de muñeca Recta 2,7 -3,5 8 orificios
- 44-170-XX Para artrodesis de muñeca Recta 2,7 -3,5 9 orificios
- 44-172-XX Para artrodesis de muñeca Curva 2,7 -3,5 9 orificios

45 PLACA PARA 3,5 BLOQUEADA

- 45-057-XX Húmero Proximal de 3 orificios AC
- 45-058-XX Húmero Proximal de 5 orificios AC
- 45-059-XX Húmero Proximal de 7 orificios AC
- 45-060-XX Húmero Proximal de 9 orificios AC
- 45-061-XX Húmero Proximal de 11 orificios AC
- 45-062-XX Húmero Proximal de 13 orificios AC
- 45-063-XX Reconstrucción curva 4 orif Acero
- 45-064-XX Reconstrucción curva 5 orif Acero
- 45-065-XX Reconstrucción curva 6 orif Acero
- 45-066-XX Reconstrucción curva 7 orif Acero
- 45-067-XX Reconstrucción curva 8 orif Acero
- 45-068-XX Reconstrucción curva 9 orif Acero
- 45-069-XX Reconstrucción curva 10 orif Acero
- 45-070-XX Reconstrucción curva 11 orif Acero
- 45-071-XX Reconstrucción curva 12 orif Acero
- 45-072-XX Reconstrucción curva 13 orif Acero
- 45-073-XX Reconstrucción curva 14 orif Acero
- 45-074-XX Reconstrucción curva 16 orif Acero
- 45-102-XX En T Oblicua Izquierda de 3 Orif AC
- 45-103-XX EN T OBLICUA IZQUIERDA DE 4 ORIF AC
- 45-104-XX En T Oblicua Izquierda de 5 Orif AC
- 45-105-XX En T Oblicua Izquierda de 6 Orif AC

45-106-XX En T Oblicua Derecha de 3 Orif AC
45-107-XX En T Oblicua Derecha de 4 Orif AC
45-108-XX En T Oblicua Derecha de 5 Orif AC
45-109-XX En T Oblicua Derecha de 6 Orif AC
45-120-XX EN T OBLICUA IZQUIERDA DE 2 ORIF AC
45-121-XX Volar IZQ 2,7-3,5 2 ORIF ACERO
45-122-XX Volar IZQ 2,7-3,5 3 ORIF ACERO
45-123-XX Volar IZQ 2,7-3,5 4 ORIF ACERO
45-124-XX Volar IZQ 2,7-3,5 5 ORIF ACERO
45-126-XX Volar DER 2,7-3,5 2 ORIF ACERO
45-127-XX Volar DER 2,7-3,5 3 ORIF ACERO
45-128-XX Volar DER 2,7-3,5 4 ORIF ACERO
45-129-XX Volar DER 2,7-3,5 5 ORIF ACERO
45-133-XX TREBOL DE 3 ORIFICIOS ACERO
45-134-XX TREBOL DE 4 ORIFICIOS ACERO
45-135-XX TREBOL DE 5 ORIFICIOS ACERO
45-136-XX TREBOL DE 6 ORIFICIOS ACERO
45-137-XX TREBOL DE 7 ORIFICIOS ACERO
45-138-XX TREBOL DE 8 ORIFICIOS ACERO
45-139-XX TREBOL DE 9 ORIFICIOS ACERO
45-140-XX TREBOL DE 10 ORIFICIOS ACERO
45-141-XX TREBOL DE 11 ORIFICIOS ACERO
45-142-XX TREBOL DE 12 ORIFICIOS ACERO
45-143-XX TREBOL DE 13 ORIFICIOS ACERO
45-144-XX PARA CALCANEOS IZQUIERDA CHICA
45-145-XX PARA CALCANEOS DERECHA CHICA
45-146-XX PARA CALCANEOS IZQUIERDA GRANDE
45-147-XX PARA CALCANEOS DERECHA GRANDE
45-148-XX Para artrodesis de muñeca Recta 2,7 -3,5 7 orificios

45-149-XX Para artrodesis de muñeca Recta 2,7 -3,5 8 orificios
45-150-XX Para artrodesis de muñeca Recta 2,7 -3,5 9 orificios
45-151-XX Para artrodesis de muñeca Curva 2,7 -3,5 7 orificios
45-152-XX Para artrodesis de muñeca Curva 2,7 -3,5 8 orificios
45-153-XX Para artrodesis de muñeca Curva 2,7 -3,5 9 orificios
45-802-XX Perone Distal 7 orificios AC
45-803-XX Perone Distal 9 orificios AC
45-805-XX En L anterolateral 3 orif izquierda
45-807-XX En L anterolateral 7 orif izquierda
45-809-XX En L anterolateral 11 orif izquierda
45-811-XX En L anterolateral 15 orif izquierda
45-813-XX En L anterolateral 5 orif derecha
45-815-XX En L anterolateral 9 orif derecha
45-817-XX En L anterolateral 13 orif derecha

47 PLACA PARA 4,5

47-044-XX Reconstruccion Recta 4 Orif Acero
47-045-XX Reconstruccion Recta 5 Orif Acero
47-046-XX Reconstruccion Recta 6 Orif Acero
47-047-XX Reconstruccion Recta 7 Orif Acero
47-048-XX Reconstruccion Recta 8 Orif Acero
47-049-XX Reconstruccion Recta 9 Orif Acero
47-050-XX Reconstruccion Recta 10 Orif Acero
47-051-XX Reconstruccion Recta 11 Orif Acero
47-052-XX Reconstruccion Recta 12 Orif Acero
47-053-XX Reconstruccion Recta 13 Orif Acero
47-054-XX Reconstruccion Recta 14 Orif Acero
47-055-XX Reconstruccion Recta 15 Orif Acero

47-056-XX Reconstruccion Recta 16 Orif Acero
47-057-XX Reconstruccion Recta 17 Orif Acero
47-058-XX Reconstruccion Recta 18 Orif Acero
47-059-XX Reconstruccion Recta 19 Orif Acero
47-060-XX Reconstruccion Recta 20 Orif Acero
47-061-XX Reconstruccion Recta 21 Orif Acero
47-062-XX Reconstruccion Recta 22 Orif Acero
47-063-XX Reconstruccion Recta 23 Orif Acero
47-064-XX Reconstruccion Recta 24 Orif Acero
47-065-XX Reconstruccion curva 8 orif Acero
47-066-XX Reconstruccion curva 10 orif Acero
47-067-XX Reconstruccion curva 12 orif Acero
47-068-XX Reconstruccion curva 14 orif Acero
47-069-XX Reconstruccion curva 16 orif Acero
47-070-XX Reconstruccion curva 18 orif Acero
47-071-XX En T simple angulacion 3 orif AC
47-072-XX En T simple angulacion 4 orif AC
47-073-XX En T simple angulacion 5 orif AC
47-074-XX En T simple angulacion 6 orif AC
47-075-XX En T simple angulacion 7 orif AC
47-076-XX En T simple angulacion 8 orif AC
47-077-XX En T simple angulacion 9 orif AC
47-078-XX En T simple angulacion 10 orif AC
47-079-XX En T simple angulacion 11 orif AC
47-080-XX En T simple angulacion 12 orif AC
47-081-XX En T Doble angulacion 3 orif AC
47-082-XX En T Doble angulacion 4 orif AC
47-083-XX En T Doble angulacion 5 orif AC
47-084-XX En T Doble angulacion 6 orif AC

47-085-XX En T Doble angulacion 7 orif AC
47-086-XX En T Doble angulacion 8 orif AC
47-134-XX Jockey 11 orificios izquierda Acero
47-135-XX Jockey 13 orificios izquierda Acero
47-136-XX Jockey 15 orificios izquierda Acero
47-137-XX Jockey 5 orificios derecha Acero
47-138-XX Jockey 7 orificios derecha Acero
47-139-XX Jockey 9 orificios derecha Acero
47-140-XX Jockey 11 orificios derecha Acero
47-141-XX Jockey 13 orificios derecha Acero
47-142-XX Jockey 15 orificios derecha Acero
47-143-XX Sosten condileo 7 orif Izq Acero
47-144-XX Sosten condileo 9 orif Izq Acero
47-145-XX Sosten condileo 11 orif Izq Acero
47-146-XX Sosten condileo 13 orif Izq Acero
47-147-XX Sosten condileo 15 orif Izq Acero
47-148-XX Sosten condileo 7 orif der Acero
47-149-XX Sosten condileo 9 orif der Acero
47-150-XX Sosten condileo 11 orif der Acero
47-151-XX Sosten condileo 13 orif der Acero
47-152-XX Sosten condileo 15 orif der Acero
47-153-XX Soporte condileo 6 orif Izq AC
47-154-XX Soporte condileo 8 orif Izq AC
47-155-XX Soporte condileo 10 orif Izq AC
47-156-XX Soporte condileo 12 orif Izq AC
47-157-XX Soporte condileo 14 orif Izq AC
47-158-XX Soporte condileo 16 orif Izq AC
47-159-XX Soporte condileo 18 orif Izq AC

47-160-XX Soporte condileo 6 orif der AC
47-161-XX Soporte condileo 8 orif der AC
47-162-XX Soporte condileo 10 orif der AC
47-163-XX Soporte condileo 12 orif der AC
47-164-XX Soporte condileo 14 orif der AC
47-165-XX Soporte condileo 16 orif der AC
47-166-XX Soporte condileo 18 orif der AC
47-167-XX RECONSTRUCCION EN 8 DE 2 ORIF ACERO
47-168-XX Divergente S/Atadura Izq 10 orif AC
47-169-XX Divergente S/Atadura Izq 12 orif AC
47-170-XX Divergente S/Atadura Izq 14 orif AC
47-171-XX Divergente S/Atadura Der 10 orif AC
47-172-XX Divergente S/Atadura Der 12 orif AC
47-173-XX Divergente S/Atadura Der 14 orif AC
47-174-XX Divergente C/Atadura Izq 10 orif AC
47-175-XX Divergente C/Atadura Izq 12 orif AC
47-176-XX Divergente C/Atadura Izq 14 orif AC
47-177-XX Divergente C/Atadura Der 10 orif AC
47-178-XX Divergente C/Atadura Der 12 orif AC
47-179-XX Divergente C/Atadura Der 14 orif AC

48 PLACA PARA 4,5 BLOQUEADA

48-050-XX Recta ancha 15 orificios Acero
48-051-XX Recta ancha 16 orificios Acero
48-052-XX Recta ancha 17 orificios Acero
48-053-XX Recta ancha 18 orificios Acero
48-054-XX Recta ancha 19 orificios Acero
48-055-XX Recta ancha 20 orificios Acero

48-056-XX soporte condileo BC 6 orif Izq AC
48-057-XX soporte condileo BC 8 orif Izq AC
48-058-XX soporte condileo BC 10 orif Izq AC
48-059-XX soporte condileo BC 12 orif Izq AC
48-060-XX soporte condileo BC 14 orif Izq AC
48-061-XX soporte condileo BC 16 orif Izq AC
48-062-XX soporte condileo BC 18 orif Izq AC
48-063-XX soporte condileo BC 6 orif Der AC
48-064-XX soporte condileo BC 8 orif Der AC
48-065-XX soporte condileo BC 10 orif Der AC
48-066-XX soporte condileo BC 12 orif Der AC
48-067-XX soporte condileo BC 14 orif Der AC
48-068-XX soporte condileo BC 16 orif Der AC
48-069-XX soporte condileo BC 18 orif Der AC
48-070-XX Tibia proximal 5 orif Direc Izq AC
48-071-XX Tibia proximal 7 orif Direc izq AC
48-072-XX Tibia proximal 9 orif Direc izq AC
48-073-XX Tibia proximal 11 orif Direc izq AC
48-074-XX Tibia proximal 13 orif Direc izq AC
48-075-XX Tibia proximal 15 orif Direc izq AC
48-076-XX Tibia proximal 5 orif Direc Der AC
48-077-XX Tibia proximal 7 orif Direc Der AC
48-078-XX Tibia proximal 9 orif Direc Der AC
48-079-XX Tibia proximal 11 orif Direc Der AC
48-080-XX Tibia proximal 13 orif Direc Der AC
48-081-XX Tibia proximal 15 orif Direc Der AC
48-082-XX Sosten condilar Direc 7 orif Izq AC
48-083-XX Sosten condilar Direc 9 orif Izq AC

48-084-XX Sosten condilar Dire 11 orif Izq AC
48-085-XX Sosten condilar Dire 13 orif Izq AC
48-086-XX Sosten condilar Dire 15 orif Izq AC
48-087-XX Sosten condilar Direc 7 orif der AC
48-088-XX Sosten condilar Direc 9 orif der AC
48-089-XX Sosten condilar Dire 11 orif der AC
48-090-XX Sosten condilar Dire 13 orif der AC
48-091-XX Sosten condilar Dire 15 orif der AC
48-092-XX En "T" de 3 orificios Acero
48-093-XX En "T" de 4 orificios Acero
48-094-XX En "T" de 5 orificios Acero
48-095-XX En "T" de 6 orificios Acero
48-096-XX En "T" de 7 orificios Acero
48-097-XX En "T" de 8 orificios Acero
48-098-XX En "T" de 9 orificios Acero
48-141-XX Sosten en L izquierda 12 orif Acero
48-142-XX Sosten en L derecha 3 orif Acero
48-143-XX Sosten en L derecha 4 orif Acero
48-144-XX Sosten en L derecha 5 orif Acero
48-145-XX Sosten en L derecha 6 orif Acero
48-146-XX Sosten en L derecha 7 orif Acero
48-147-XX Sosten en L derecha 8 orif Acero
48-148-XX Sosten en L derecha 9 orif Acero
48-149-XX Sosten en L derecha 10 orif Acero
48-150-XX Sosten en L derecha 11 orif Acero
48-151-XX Sosten en L derecha 12 orif Acero
48-152-XX Recta angosta 4 orif Direcc Acero
48-153-XX Recta angosta 5 orif Direcc Acero
48-154-XX Recta angosta 6 orif Direcc Acero

48-155-XX Recta angosta 7 orif Direcc Acero
48-156-XX Recta angosta 8 orif Direcc Acero
48-157-XX Recta angosta 9 orif Direcc Acero
48-158-XX Recta angosta 10 orif Direcc Acero
48-159-XX Recta angosta 11 orif Direcc Acero
48-160-XX Recta angosta 12 orif Direcc Acero
48-161-XX Recta angosta 13 orif Direcc Acero
48-162-XX Recta angosta 14 orif Direcc Acero
48-163-XX Recta angosta 15 orif Direcc Acero
48-164-XX Recta angosta 16 orif Direcc Acero
48-165-XX Recta angosta 17 orif Direcc Acero
48-166-XX Recta angosta 18 orif Direcc Acero
48-167-XX Recta angosta 19 orif Direcc Acero
48-168-XX Recta angosta 20 orif Direcc Acero
48-168-XX RECTA ANCHA 6 ORIF DIRECCIONAL AC
48-170-XX RECTA ANCHA 8 ORIF DIRECCIONAL AC
48-172-XX RECTA ANCHA 10 ORIF DIRECCIONAL AC
48-174-XX RECTA ANCHA 12 ORIF DIRECCIONAL AC
48-175-XX RECTA ANCHA 14 ORIF DIRECCIONAL AC
48-176-XX RECTA ANCHA 16 ORIF DIRECCIONAL AC
48-177-XX RECTA ANCHA 18 ORIF DIRECCIONAL AC
48-178-XX RECTA ANCHA 20 ORIF DIRECCIONAL AC
48-179-XX PILON TIBIAL 5 ORIFICIOS ACERO
48-180-XX PILON TIBIAL 7 ORIFICIOS ACERO
48-181-XX PILON TIBIAL 9 ORIFICIOS ACERO
48-182-XX PILON TIBIAL 11 ORIFICIOS ACERO
48-183-XX PILON TIBIAL 13 ORIFICIOS ACERO
48-184-XX PILON TIBIAL 15 ORIFICIOS ACERO

Marca	Código XX
Bioprotece	BP
IP Magna	IP
Innovations Medicals	IM
Prowal	PW
Ossamed	OS
Traumedical	TM
Traumathos	TR
Omnes	ON
STImplants	ST
CLP	CP
Fixamed	FM

Período de vida útil: 5 años para los modelos esteriles.

Forma de presentación:

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: Bioprotece S.A

Lugar/es de elaboración: Vicente López 4334, Villa Ballester, Partido de General San Martín, Buenos Aires, Argentina

Expediente N° 1-47-13678-10-7

Digitally signed by BELLOSO Waldo Horacio
Date: 2019.01.03 15:25:59 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Waldo HORACIO BELLOSO
SubAdministrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2019.01.03 15:26:07 -0300'



Bioprotece S.A

PLACA PARA HUESO

PROYECTO DE RÓTULO



RÓTULO DE PLACA PARA HUESO NO ESTÉRIL



BIOPROTECE S.A

Fabricado por BIOPROTECE S.A.

AUTPROZACIÓN ANMAT
PM 1347-4

Dir. Tec. Farm: Daniela Iaconis
MN: 12735

Vicente López 4334 Villa Ballester.
Bs. As. Argentina

Industria Argentina

PLACA PARA HUESO (Modelo y medida)

Artículo: xxxxxBP

Lote: xxxxxxx

Serie: abxxxx

Material: Acero 316L

Fabricación: dd / mm / aaaa

Vencimiento: dd / mm / aaaa



abxxxx



No usar el producto si el envase está abierto o dañado
Antes de usar consulte las instrucciones de uso

Almacenar en lugar seco y limpio
Evitar ambientes con temperaturas extremas y la luz solar directa
Evitar exponer el producto a gases corrosivos y/o sustancias oxidantes

NO ESTÉRIL – USO ÚNICO

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

RÓTULO DE PLACA PARA HUESO ESTÉRIL



BIOPROTECE S.A.

Fabricado por BIOPROTECE S.A.

AUTPROZACIÓN ANMAT
PM 1347-4

Dir. Tec. Farm: Daniela Iaconis
MN: 12735

Vicente López 4334 Villa Ballester.
Bs. As. Argentina

Industria Argentina

PLACA PARA HUESO (Modelo y medida)

Artículo: xxxxxBP

Lote: xxxxxxx

Serie: abxxxx

Material: Acero 316 L

Esterilizado: dd / mm / aaaa

Vencimiento: dd / mm / aaaa

ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO



abxxxx



No usar el producto si el envase está abierto o dañado
Antes de usar consulte las instrucciones de uso

Almacenar en lugar seco y limpio
Evitar ambientes con temperaturas extremas y la luz solar directa
Evitar exponer el producto a gases corrosivos y/o sustancias oxidantes

NO REESTERILIZAR – USO ÚNICO

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS


DANIELA IACONIS
FARMACEUTICA MN 12735
DIRECTORA TECNICA
BIOPROTECE S.A.

MARCELO MARTINEZ

RESIDENTE
BIOPROTECE S.A.
C.P. 2055890-8



PLACA PARA HUESO - INSTRUCCIONES DE USO

Información para profesionales involucrados en la cirugía:

Las placas para hueso están diseñadas para ser utilizadas en la fijación de fracturas. Su utilización está basada en mantener en posición estable una fractura hasta tanto se logre la consolidación natural del hueso.

La placa para hueso en sus diseños posee orificios para permitir el aseguramiento en el hueso a través de tornillos, de varias estructuras y formas según el lugar de aplicación. Su uso está justificado en sus caracterizadas propiedades de biocompatibilidad, su resistencia mecánica y particularmente resistencia a la corrosión.

Los diferentes de modelos y tamaños de estos productos permiten la utilización de placas en prácticamente todos los huesos largos del cuerpo y en gran cantidad de otras aplicaciones específicas (muñeca, máxilo facial, etc.), pero todas las placas presentan el mismo principio general de colocación y de funcionamiento, facilitando la unión del hueso mediante sostén del foco de fractura a través del cuerpo de la placa.

Las placas son de acero inoxidable 316L contenidas en envases individuales. Son para un solo uso únicamente. Tampoco llevan herramental asociado con lo cual pueden colocarse con instrumental de índole genérico.

Los productos si bien son colocados con tornillos, no forman parte de un sistema, (Placa y tornillo) ya que se comercializan por separados y todos los tornillos se pueden combinar con todas las placas, siempre y cuando sean ambos de la misma medida, material y fabricados por Bioprotece.

Se suministran en forma no estéril y en forma estéril, esterilizadas por óxido de etileno.

Su condición se indica en los rótulos según corresponda.

Indicaciones:

Las Placas están indicadas para su uso en la fijación ósea para estabilización de estructuras esqueléticas y musculares, en casos de:

- Fracturas, osteotomías o artrodesis
- Fijación de inserciones óseas de ligamentos y tendones
- Inestabilidad Neuromuscular.

Este producto medico se implanta combinado con tornillos para lograr el anclaje y fijación del hueso en pacientes con esqueleto maduro. El producto cumple la función de soporte de guía del hueso hasta la consolidación de la fractura. No reemplaza al hueso en su función. Por lo tanto, no se puede esperar que soporten niveles de motricidad y exigencias de un hueso normal. Debe ser colocado solo por un profesional especialista.

Las actividades previas a la preparación del paciente antes de la colocación del Implante son materia del conocimiento del profesional. No se deben utilizar en conjunto implantes de distintos materiales.

Indicación de Uso de los diferentes modelos de Placas para hueso.

Detalle Productos	Usos
MINIPLACA PARA 2,0	
Recta de 2-8 Orificios AO Acero	Osteosíntesis de Pié y Mano
En "T" Acero	
En "L" Recta Izquierda / Derecha	
En "L" Oblicua Izquierda/Derecha Acero	
En "H" Acero	
Reconstrucción 2 -12 Orificios Acero	
Recta BC 2-8 Orificios Acero	
RECONSTRUCCION 14-20 ORIFICIOS ACERO	
MINIPLACA PARA 2,7	
Recta de 2-12 orificios AO Acero	Osteosíntesis de Pié y Mano
Recta de 2-12 orificios DCP Acero	
En "T" Acero	
En "L" Recta Izquierda/Derecha Acero	
En "L" Oblicua Izquierda/Derecha Acero	
Reconstrucción 2 -12 Orif din Acero	
Multiples Fragmentos Acero	
En "T" Izq /Der Palmar 2,7-3,5 Acero	
PLACAS PARA 3,5 Bloqueadas y No Bloqueadas	
1/3 tubo de 2-16 orificios Acero	Peroné y cúbito
Recta 10x3 de 2-12 orificios DCP AC	Radio y Húmero
Reconstrucción Recta 2-22 Orif Acero	Húmero y Pelvis
Reconstrucción curva 5-18 orif Acero	Pelvis
En "T" 3 x 3-10 orificios Acero	Radio
En "T" izquierda/Derecha Combinada 4x4-6 AC	

DANIELA IACONIS
 FARMACEUTICA MN 12735
 DIRECTORA TECNICA
 BIOPROTECE S.A.

IF-2018-5449761-APN-DNPM#ANMAT

ELOY T. MARTINEZ
 PRESIDENTE
 BIOPROTECE S.A.
 30-70565890-8
 Página 2 de 6



En "T" 4 x 3-10 orificios Acero	
En "T" Maleable 3 x 3-6 orif AC	
En "T" Izquierda /Derecha 3 x 3-6 orif AC	
En "T" Oblicua Plana 3 x 6 orif AC	
Rama 8-10 Orificios Acero	Calcáneo
Rama Calcaneo 12/14 Orif Grande/Chica AC	Radio y Húmero
Recta BC (Bajo contacto) para 2 - 16 orificios AC	Radio
Volar der/Izq 2,7-3,5 2-5 orif AC	Tibia
Trebol 3,5 - 4,5 de 2-12 Orif Acero	Placa pediátrica para corrección del crecimiento. Rodilla.
EN 8 DE 2 ORIF ACERO	
Para artrodesis de muñeca Curva 2,7 -3,5 7 -9 orificios	Artrodesis de Muñeca
Para artrodesis de muñeca Recta 2,7 -3,5 7-9 orificios	
Húmero Proximal de 3 - 13 orificios AC	Húmero
Tibia distal izquierda / derecha 4-12 orif AC	Tibia
PLACAS PARA 4,5 Bloqueadas y No bloqueadas	
Recta angosta 2-20 orif Acero	Tibia y Húmero
Recta ancha 3-24 orif Acero	Fémur
Reconstrucción Recta 2-24 Orif Acero	Pelvis
Reconstrucción curva 8-18 orif Acero	
En T simple angulación 3-12 orif AC	
En T Doble angulación 3-12 orif AC	
L simple angulación izq / Der 3 -12 orif AC	
L doble angulación izq/Der 3-12 orif AC	
Jockey 5-15 orificios Izquierda/ Derecha Acero	Tibia
Tibia proximal 5-15 orif Direc Izq/Der AC	
PILON TIBIAL 5 - 11 ORIFICIOS ACERO	
Sosten en L izquierda / derecha 3-11 orif Acero	
Sosten En T de 3-12 orificios Acero	
Sosten condileo 7-15 orif Izq/der Acero	Fémur
Soporte condileo 6 - 18 orif Izq/ Der AC	
RECONSTRUCCION EN 8 DE 2 ORIF ACERO	Rodilla ?
Divergente S/Atadura Izq/Der 10-14 orif AC	Fémur
Divergente C/Atadura Izq / Der 10- 14 orif AC	



Precauciones y Advertencias:

Los dispositivos de fijación de fractura se usan solamente como ayuda en el proceso de curación; no son sustituto de hueso o tejido intacto normal. La anatomía de los huesos humanos presenta limitaciones con respecto al tamaño o diámetro de los tornillos para hueso o espesores de placas y por lo tanto la resistencia de implantes es limitada. Está contraindicado apoyar todo el peso antes de que el hueso sane totalmente. Con el esfuerzo repetido de los pacientes sin unión o cura retardada, el aparato inevitablemente se doblará, romperá o se saldrá del hueso.

Usar solamente los componentes fabricados del mismo material. Nunca mezclar metales diferentes. Los componentes de diferentes fabricantes no deberían ser mezclados, excepto cuando lo indique el fabricante.

Cuidados especiales

El dispositivo médico debe utilizarse en cumplimiento de las buenas prácticas profesionales y el estado del arte actual.

- No intente un procedimiento quirúrgico con implantes o instrumentos defectuosos, dañados o sospechosos.
- Debe inspeccionarse todos los componentes en el proceso preoperatorio para asegurar su integridad.
- Debe estar disponible en el intraoperatorio, algún método de fijación alternativo de emergencia.
- La apertura de los productos debe hacerse de acuerdo a condición aséptica.
- Al manipular los implantes, evitar cualquier tipo de contacto con otros materiales o herramientas que pueden dañar la superficie del implante.
- Bajo ninguna circunstancia el implante debe ser modificado.
- No usar el producto si el envase está abierto, vencido o dañado.
- Abrir el envase sobre una bandeja estéril preparada y acondicionada para recibir el implante
- No se deberá golpear o rayar ningún componente a implantar ya que esto puede convertirse en un punto de fracaso del implante.
- Verificar la ausencia de marcas, golpes y fisuras en el implante.
- Verificar la fecha de vencimiento
- El paciente debe ser advertido por el profesional sobre efectos adversos de la cirugía y cuidados que deba tener en el periodo postoperatorio.

[Signature]
 DANIELA IACONIS
 FARMACEUTICA MN 12735
 DIRECTORA TECNICA
 BIOPROTECE S.A.

IF-2018-54497361-APN-DNPM#ANMAT

[Signature]
 CELO T. MARTINEZ
 PRESIDENTE
 BIOPROTECE S.A.
 C.I.-70655890-S



- En caso que el implante se suministrase estéril verificar que el testigo de esterilización por óxido de etileno este virado al color verde.

Los Implantes ortopédicos ya implantados nunca deben volver a utilizarse. La empresa no acepta responsabilidad alguna por tal reutilización.
Los implantes son de un solo uso.

Acciones preventivas que se deben indicar al paciente para evitar complicaciones en el post-operatorio:

- Evitar la posición extrema en esfuerzos de flexión-extensión.
- Procurar pronta atención médica para cualquier infección que podría ocurrir, ya sea en la región operada o en otras partes del cuerpo.

Factores que pueden comprometer al implante

- Capacidad intelectual inadecuada del paciente como para comprender las instrucciones del cirujano.
- Desordenes metabólicos o sistémicos
- Adicción a drogas o alcohol
- Obesidad, exceso de peso o movilidad excesiva debido a la profesión o actividad física del paciente.
- La existencia de patologías que intervengan en el proceso de regeneración ósea puede provocar el fracaso de la función del implante, ya que el mismo no cumple la función del hueso, sino la fijación del mismo para ayudar a la correcta consolidación de la fractura. En este caso, se puede considerar esta opción como una técnica dilatoria o alivio temporal.
- Sensibilidad a cuerpos extraños: ante la sospecha de sensibilidad a la presencia de otros materiales concretos, deberán llevarse a cabo ensayos correspondientes antes de colocar el implante, para prevenir rechazos o reacciones adversas.

Contraindicaciones:

La utilización de estos implantes están contraindicados en:

- Infecciones abiertas o focos distales de infección que pueden provocar diseminación hacia el área implantada
- Enfermedades progresivas que ocasionen destrucción articular o reabsorción del tejido óseo manifiesta en placas radiográficas.
- Pacientes con esqueleto inmaduro
- Estado neuromuscular inadecuado en el área a implantar.
- Tejido óseo pobre o cobertura cutánea débil en el área a implantar.

Pueden ocurrir complicaciones post-operatorias Graves por el uso de los implantes en pacientes que:

- Carecen de una buena condición física general;
- Sufren osteoporosis severa;
- Demuestran anomalías fisiológicas o anatómicas;
- Poseen reacciones inmunológicas, sensibilización, o hipersensibilidad a materiales extraños;
- Evidencian trastornos Sistémicos o metabólicos;

El Médico a cargo deberá determinar si el implante es apropiado para los pacientes que tengan cualquiera de las siguientes condiciones:

- Adicción a Drogas y/o alcohol y tabaquismo
- Enfermedades infecciosas;
- Neoplasias Malignas;
- Tumores óseos locales;
- Trastornos de cicatrización de heridas;
- Obesidad Mórbida;
- Inestabilidad psicológica manifiesta, que conlleve a incapacidad de comprender y seguir instrucciones;
- No estén dispuestos a aceptar la posibilidad de múltiples cirugías de revisión o sustitución;
- Que carezcan de una comprensión suficiente para interpretar que un implante metálico no es tan fuerte como los huesos normales y sanos.

El conocimiento de técnicas quirúrgicas, una adecuada selección y colocación de los implantes, y el apropiado manejo post-operatorio del paciente son condiciones esenciales para un resultado exitoso del tratamiento.

Los criterios para la selección de los pacientes son responsabilidad del cirujano. La información contenida en este documento debe ser tenida en cuenta durante el proceso de selección.

El reconocimiento apropiado de las indicaciones, las contraindicaciones y la selección adecuada de los procedimientos y técnicas quirúrgicas para cada paciente, son responsabilidad del cirujano.

Cada cirujano debe evaluar la idoneidad del procedimiento y los instrumentos a utilizar durante el mismo sobre la base de su propia formación y experiencia.

El cirujano debe plantear al paciente antes de la cirugía los posibles riesgos, precauciones, advertencias, las consecuencias, las complicaciones, y las reacciones adversas asociadas con el procedimiento quirúrgico y la implantación del dispositivo.

Cada caso debe ser evaluado por el cirujano para determinar la relación de riesgos y beneficios, a la luz de la condición clínica del paciente y de la práctica, formación, experiencia y conocimiento de la literatura médica relacionada que posea el cirujano. Las complicaciones con el uso de tornillos para hueso han sido reportadas en la literatura médica.

Cualquier paciente que esté sometido a un procedimiento quirúrgico está expuesto a complicaciones intraoperatorias y post-operatorias. Puede variar de un paciente a otro la tolerancia a la cirugía, la medicación, y la implantación de un objeto extraño.

Los posibles riesgos, reacciones adversas y complicaciones asociadas con la cirugía y el uso de las placas para hueso deben ser discutidos con, y entendidos por el paciente, antes de la cirugía.

No debería darse al paciente expectativas poco realistas en cuanto al rendimiento o a los resultados que la cirugía de implantes puede proporcionar.


DANIELA IACONIS
FARMACEUTICA MN 12735
DIRECTORA TECNICA
BIOPROTECE S.A.

IF-2018-11492301-APN-DNPM#ANMAT


MARCELO T. MARTINEZ
PRESIDENTE
BIOPROTECE S.A.

Página 4 de 6



El paciente debe ser informado de que la esperanza de vida del producto una vez implantado es impredecible, y que el éxito en los resultados no puede garantizarse.

ES RESPONSABILIDAD DEL CIRUJANO PROPORCIONAR AL PACIENTE ESTA INFORMACIÓN ANTES DE LA CIRUGÍA

Efectos Adversos:

Es muy baja la incidencia de complicaciones luego de la cirugía, tales como infecciones que ocurren en un 2% de los pacientes. No obstante, como cualquier procedimiento quirúrgico mayor, los pacientes que son sometidos a una cirugía de colocación de implantes están en riesgo de ciertas complicaciones, la mayoría de las cuales pueden ser evitadas y/o tratadas con éxito.

Tales complicaciones pueden ser:

- Infecciones: puede ocurrir una infección en la herida o en la región circundante a la lesión. Esto puede suceder en el hospital, después que el paciente ha vuelto a su casa, o muchos años más tarde.
- Coágulos: los coágulos pueden ser el resultado de varios factores que incluye la movilidad reducida del paciente luego de la cirugía, que consecuentemente disminuye el movimiento de la sangre con más incidencia en pacientes con factores de riesgo preexistente (trombofilia)
- Dolor, malestar, o sensaciones anormales debido a la presencia del implante;
- Deformación, aflojamiento, y/o rotura, lo que podría hacer inviable o difícil la remoción
- Riesgo de lesiones adicionales por trauma post-operatorio
- La pérdida de hueso debido a la privación de esfuerzos sobre el área ósea de fijación

Condiciones de almacenamiento, conservación y/o manipulación:

Almacenar en lugar seco y limpio. Evitar ambientes con temperaturas extremas y la luz solar directa. Evitar exponer al producto a gases corrosivos y sustancias oxidantes.

No usar el producto si el envase está abierto, vencido o dañado.

En caso que el producto se suministre no estéril debe ser esterilizado antes de su uso por el profesional o institución sanitaria correspondiente, quedando este proceso exclusivamente bajo su responsabilidad. No esterilizar componentes ensamblados.

Se recomienda esterilización por óxido de etileno (concentración 400 mg/l, temperatura promedio $46 \pm 5^\circ\text{C}$, Humedad relativa $50 \pm 20\%$) o Ciclo de vapor de eliminación dinámica de aire (prevacío): 132°C durante 4 minutos o 135°C durante 3 minutos y un tiempo de secado de vacío mínimo de 30 minutos.

No reesterilizar el producto.

Formas de Presentación

Las Placas son acondicionadas individualmente en doble Pouch o en bolsa de polietileno con testigo de esterilización en el caso de los que se comercializan estériles.

Son provistos los No estériles, con una carga microbiana menor a 100 ufc después de haber superado un proceso de doble lavado/desengrasado y envasado en área limpia (Clase ISO-7 ISO14644-1/2:1999 o equivalente clase 10.000 Federal Standard 209).

También se comercializan en forma estéril, siendo la técnica de esterilización por medio de Óxido de Etileno.

Su condición se indica en los rótulos según corresponda.

El envase del producto está diseñado para mantener la carga microbiana arriba mencionada o su esterilidad durante el ciclo de vida útil declarado del producto.

Se proveen con Rótulos reglamentarios, e Instrucciones de Uso.

Ciclo de Vida del Producto: 5 (cinco) años de vida en anaquel, tanto para productos estériles como no estériles


"VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS"


Fabricante: Bioprotece S.A. Vicente López 4334.

Villa Ballester, Buenos Aires, Argentina. Teléfono: (54-11)4738-6758

Dir. Técnica: Farm. Daniela Iaconis

Producto medico autorizado por ANMAT PM 1347-4 Industria Argentina


DANIELA IACONIS
FARMACEUTICA MN 12735
DIRECTORA TECNICA
BIOPROTECE S.A.


MARCELO T. MARTINEZ
PRESIDENTE
BIOPROTECE S.A.
30-76835800-3

IF-2018-54497361-APN-DNPM#ANMAT



1. INFOME TÉCNICO – ANEXO III C disposición 2318/02 TO 2004

1.1 Descripción detallada del producto médico, incluyendo los fundamentos de su funcionamiento y su acción, su contenido o composición, cuando corresponda, así como el detalle de los accesorios destinados a integrar el producto médico;


Osteosíntesis

La Osteosíntesis es un tratamiento quirúrgico de fracturas, en que la fractura es reducida y fijada en forma estable. Para ello se utiliza la implantación de diferentes dispositivos tales como: placas, clavos, tornillos, alambre, agujas y pines, entre otros.


El objetivo de la osteosíntesis es conseguir devolver la anatomía y función al segmento de músculo esquelético lesionado mientras se obtiene la curación de la fractura. Ello exige fijar el hueso, favorecer la consolidación sólidamente y evitar las complicaciones, sin duda la más importante es la infección de la herida quirúrgica y la pseudoartrosis.

Reducida y comprimida la fractura, los músculos que la rodean recuperan su longitud, y el tono de los agonistas y los antagonistas entra en acción, como resortes que se tensan, tendiendo a desplazarla de nuevo. Las fuerzas que tienden a desplazar los fragmentos aumentan si la extremidad se solicita en carga. Si las fuerzas, que nunca son concéntricas, no coinciden con el eje anatómico, desplazan definitivamente los fragmentos. El principal objetivo de la osteosíntesis es neutralizar las fuerzas nocivas que puedan actuar sobre el foco de fractura reducido, tendiendo a desplazarlo. La compresión interfragmentaria o axial favorece la estabilidad, pero las placas y los clavos intramedulares bien utilizados conducen y transforman las fuerzas nocivas en beneficiosas para la estabilidad.

Aplicación en huesos cortos



Aplicación en huesos largos



DANIELA IACONIS
FARMACÉUTICA MN 12735
BIOPROTECE S.A.

[Signature]
PRESIDENTE
BIOPROTECE S.A.
75033300-8



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2018-54497361-APN-DNPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 26 de Octubre de 2018

Referencia: 1-47-13678-10-7

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.10.26 11:35:35 -03'00'

Mariano Pablo Manenti
Jefe I
Dirección Nacional de Productos Médicos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.10.26 11:35:38 -03'00'

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente Nº: 1-47-13678-10-7

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por Bioprotece S.A, se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Placas para hueso.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 13-050-Placas, para hueso

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Bioprotece, IP Magna, Prowal, Ossamed, Traumedical, Traumathos, Fixamed, Innovations Medicals, ST Implant, Omnes, CLP,

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: Los tornillos para hueso están indicados para su uso en la fijación ósea para estabilización de estructuras esqueléticas y musculares, en casos de (de acuerdo al modelo):

Fracturas, osteotomías o artrodesis

Fijación de inserciones óseas de ligamentos y tendones



Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

Inestabilidad Neuromuscular

Modelo/s: Codigo Detalle Productos

42 MINIPLACA PARA 2,0

42-001-XX Recta de 2 Orificios AO Acero

42-002-XX Recta de 3 Orificios AO Acero

42-003-XX Recta de 4 Orificios AO Acero

42-004-XX Recta de 5 Orificios AO Acero

42-005-XX Recta de 6 Orificios AO Acero

42-006-XX Recta de 7 Orificios AO Acero

42-007-XX Recta de 8 Orificios AO Acero

42-009-XX En "T" Acero

42-010-XX En "L" Recta Izquierda Acero

42-011-XX En "L" Recta Derecha Acero

42-012-XX En "L" Oblicua Izquierda Acero

42-013-XX En "L" Oblicua Derecha Acero

42-014-XX En "H" Acero

42-015-XX Reconstruccion 2 Orificios Acero

42-016-XX Reconstruccion 3 Orificios Acero

42-017-XX Reconstruccion 4 Orificios Acero



- 42-018-XX Reconstruccion 5 Orificios Acero
- 42-019-XX Reconstruccion 6 Orificios Acero
- 42-020-XX Reconstruccion 7 Orificios Acero
- 42-021-XX Reconstruccion 8 Orificios Acero
- 43 MINIPLACA PARA 2,7
- 43-001-XX Recta de 2 orificios AO Acero
- 43-002-XX Recta de 3 orificios AO Acero
- 43-003-XX Recta de 4 orificios AO Acero
- 43-004-XX Recta de 5 orificios AO Acero
- 43-005-XX Recta de 6 orificios AO Acero
- 43-006-XX Recta de 7 orificios AO Acero
- 43-007-XX Recta de 8 orificios AO Acero
- 43-008-XX Recta de 9 orificios AO Acero
- 43-009-XX Recta de 10 orificios AO Acero
- 43-010-XX Recta de 11 orificios AO Acero
- 43-011-XX Recta de 12 orificios AO Acero
- 43-012-XX Recta de 2 orificios DCP Acero
- 43-013-XX Recta de 3 orificios DCP Acero
- 43-014-XX Recta de 4 orificios DCP Acero



Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

- 43-015-XX Recta de 5 orificios DCP Acero
- 43-016-XX Recta de 6 orificios DCP Acero
- 43-017-XX Recta de 7 orificios DCP Acero
- 43-018-XX Recta de 8 orificios DCP Acero
- 43-019-XX Recta de 9 orificios DCP Acero
- 43-020-XX Recta de 10 orificios DCP Acero
- 43-021-XX Recta de 11 orificios DCP Acero

44 PLACA PARA 3,5

- 44-001-XX 1/3 tubo de 2 orificios din Acero
- 44-002-XX 1/3 tubo de 3 orificios din Acero
- 44-003-XX 1/3 tubo de 4 orificios din Acero
- 44-004-XX 1/3 tubo de 5 orificios din Acero
- 44-005-XX 1/3 tubo de 6 orificios din Acero
- 44-006-XX 1/3 tubo de 7 orificios din Acero
- 44-007-XX 1/3 tubo de 8 orificios din Acero
- 44-008-XX 1/3 tubo de 9 orificios din Acero
- 44-009-XX 1/3 tubo de 10 orificios din Acero
- 44-010-XX 1/3 tubo de 11 orificios din Acero
- 44-011-XX 1/3 tubo de 12 orificios din Acero

WUB

- 44-012-XX 1/3 tubo de 13 orificios din Acero
- 44-013-XX 1/3 tubo de 14 orificios din Acero
- 44-014-XX 1/3 tubo de 15 orificios din Acero
- 44-015-XX 1/3 tubo de 16 orificios din Acero
- 44-016-XX Recta 10x3 de 2 orificios DCP AC
- 44-017-XX Recta 10x3 de 3 orificios DCP AC
- 44-018-XX Recta 10x3 de 4 orificios DCP AC
- 44-019-XX Recta 10x3 de 5 orificios DCP AC
- 44-020-XX Recta 10x3 de 6 orificios DCP AC
- 44-021-XX Recta 10x3 de 7 orificios DCP AC
- 44-022-XX Recta 10x3 de 8 orificios DCP AC
- 44-023-XX Recta 10x3 de 9 orificios DCP AC
- 44-024-XX Recta 10x3 de 10 orificios DCP AC
- 44-025-XX Recta 10x3 de 11 orificios DCP AC
- 44-026-XX Recta 10x3 de 12 orificios DCP AC
- 44-038-XX Reconstruccion Recta 2 Orif Acero
- 44-039-XX Reconstruccion Recta 3 Orif Acero
- 44-040-XX Reconstruccion Recta 4 Orif Acero
- 44-041-XX Reconstruccion Recta 5 Orif Acero

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

44-042-XX Reconstruccion Recta 6 Orif Acero
44-043-XX Reconstruccion Recta 7 Orif Acero
44-044-XX Reconstruccion Recta 8 Orif Acero
44-045-XX Reconstruccion Recta 9 Orif Acero
44-046-XX Reconstruccion Recta 10 Orif Acero
44-047-XX Reconstruccion Recta 11 Orif Acero
44-048-XX Reconstruccion Recta 12 Orif Acero
44-049-XX Reconstruccion Recta 13 Orif Acero
44-050-XX Reconstruccion Recta 14 Orif Acero
44-051-XX Reconstruccion Recta 15 Orif Acero
44-052-XX Reconstruccion Recta 16 Orif Acero
44-053-XX Reconstruccion Recta 18 Orif Acero
44-054-XX Reconstruccion Recta 20 Orif Acero
44-055-XX Reconstruccion Recta 22 Orif Acero
44-056-XX En "T" 3 x 3 orificios Acero
44-057-XX En "T" 3 x 4 orificios Acero
44-058-XX En "T" 3 x 5 orificios Acero
44-059-XX En "T" 3 x 6 orificios Acero
44-060-XX En "T" 3 x 7 orificios Acero



- 44-061-XX En "T" 3 x 8 orificios Acero
- 44-112-XX En "T" izquierda Combinada 4x4 AC
- 44-113-XX En "T" izquierda Combinada 4x5 AC
- 44-114-XX En "T" izquierda Combinada 4x6 AC
- 44-115-XX En "T" derecha Combinada 4x3 AC
- 44-116-XX En "T" derecha Combinada 4x4 AC
- 44-117-XX En "T" derecha Combinada 4x5 AC
- 44-118-XX En "T" derecha Combinada 4x6 AC
- 44-119-XX Reconstruccion curva 5 orif Acero
- 44-120-XX Reconstruccion curva 6 orif Acero
- 44-121-XX Reconstruccion curva 7 orif Acero
- 44-122-XX Reconstruccion curva 8 orif Acero
- 44-123-XX Reconstruccion curva 9 orif Acero
- 44-124-XX Reconstruccion curva 10 orif Acero
- 44-125-XX Reconstruccion curva 11 orif Acero
- 44-126-XX Reconstruccion curva 12 orif Acero
- 44-127-XX Reconstruccion curva 13 orif Acero
- 44-128-XX Reconstruccion curva 14 orif Acero
- 44-129-XX Reconstruccion curva 15 orif Acero



Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

- 44-130-XX Reconstruccion curva 16 orif Acero
- 44-131-XX Reconstruccion curva 17 orif Acero
- 44-132-XX Reconstruccion curva 18 orif Acero
- 44-148-XX EN 8 DE 2 ORIF ACERO
- 44-171-XX Para artrodesis de muñeca Curva 2,7 -3,5 7 orificios
- 44-173-XX Para artrodesis de muñeca Curva 2,7 -3,5 8 orificios
- 45 PLACA PARA 3,5 BLOQUEADA
- 45-001-XX Reconstruccion 2 orificios Acero
- 45-002-XX Reconstruccion 3 orificios Acero
- 45-003-XX Reconstruccion 4 orificios Acero
- 45-004-XX Reconstruccion 5 orificios Acero
- 45-005-XX Reconstruccion 6 orificios Acero
- 45-006-XX Reconstruccion 7 orificios Acero
- 45-007-XX Reconstruccion 8 orificios Acero
- 45-008-XX Reconstruccion 9 orificios Acero
- 45-009-XX Reconstruccion 10 orificios Acero
- 45-010-XX Reconstruccion 11 orificios Acero
- 45-011-XX Reconstruccion 12 orificios Acero
- 45-012-XX Reconstruccion 13 orificios Acero



- 45-013-XX Reconstruccion 14 orificios Acero
- 45-014-XX Reconstruccion 15 orificios Acero
- 45-015-XX Reconstruccion 16 orificios Acero
- 45-016-XX Reconstruccion 18 orificios Acero
- 45-017-XX Reconstruccion 20 orificios Acero
- 45-018-XX Reconstruccion 22 orificios Acero
- 45-019-XX Recta 10x3 de 3 orificios Acero
- 45-020-XX Recta 10x3 de 4 orificios Acero
- 45-021-XX Recta 10x3 de 5 orificios Acero
- 45-022-XX Recta 10x3 de 6 orificios Acero
- 45-023-XX Recta 10x3 de 7 orificios Acero
- 45-024-XX Recta 10x3 de 8 orificios Acero
- 45-025-XX Recta 10x3 de 9 orificios Acero
- 45-026-XX Recta 10x3 de 10 orificios Acero
- 45-027-XX Recta 10x3 de 11 orificios Acero
- 45-028-XX Recta 10x3 de 12 orificios Acero
- 45-029-XX 1/3 Tubo de 3 orificios Acero
- 45-030-XX 1/3 Tubo de 4 orificios Acero
- 45-031-XX 1/3 Tubo de 5 orificios Acero

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

45-032-XX 1/3 Tubo de 6 orificios Acero
45-033-XX 1/3 Tubo de 7 orificios Acero
45-034-XX 1/3 Tubo de 8 orificios Acero
45-035-XX 1/3 Tubo de 9 orificios Acero
45-036-XX 1/3 Tubo de 10 orificios Acero
45-037-XX 1/3 Tubo de 11 orificios Acero
45-038-XX 1/3 Tubo de 12 orificios Acero
45-039-XX Tibia distal izquierda 4 orif AC
45-040-XX Tibia distal izquierda 6 orif AC
45-041-XX Tibia distal izquierda 8 orif AC
45-042-XX Tibia distal izquierda 10 orif AC
45-043-XX Tibia distal izquierda 12 orif AC
45-044-XX Tibia distal derecha 4 orif AC
45-045-XX Tibia distal derecha 6 orif AC
45-046-XX Tibia distal derecha 8 orif AC
45-047-XX Tibia distal derecha 10 orif AC
45-048-XX Tibia distal derecha 12 orif AC
45-049-XX En T 3x3 orificios AC
45-050-XX En T 3x4 orificios AC

WMS

- 45-051-XX En T 3x5 orificios AC
45-052-XX En T 3x6 orificios AC
45-053-XX En T 4x3 orificios AC
45-054-XX En T 4x4 orificios AC
45-055-XX En T 4x5 orificios AC
45-056-XX En T 4x6 orificios AC
45-600-XX Perone Distal 3 orificios AC
45-801-XX Perone Distal 5 orificios AC
45-804-XX Perone Distal 11 orificios AC
45-806-XX En L anterolateral 5 orif izquierda
45-808-XX En L anterolateral 9 orif izquierda
45-810-XX En L anterolateral 13 orif izquierda
45-812-XX En L anterolateral 3 orif derecha
45-814-XX En L anterolateral 7 orif derecha
45-816-XX En L anterolateral 11 orif derecha
45-818-XX En L anterolateral 15 orif derecha
47 PLACA PARA 4,5
47-001-XX Recta angosta 2 orif DCP Acero
47-002-XX Recta angosta 3 orif DCP Acero

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central

Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina

Alsina 665/671, CABA

Sede INAME

Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL

Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos

Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza

Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba

Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres

Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas

Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé

Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

47-003-XX Recta angosta 4 orif DCP Acero
47-004-XX Recta angosta 5 orif DCP Acero
47-005-XX Recta angosta 6 orif DCP Acero
47-006-XX Recta angosta 7 orif DCP Acero
47-007-XX Recta angosta 8 orif DCP Acero
47-008-XX Recta angosta 9 orif DCP Acero
47-009-XX Recta angosta 10 orif DCP Acero
47-010-XX Recta angosta 11 orif DCP Acero
47-011-XX Recta angosta 12 orif DCP Acero
47-012-XX Recta angosta 13 orif DCP Acero
47-013-XX Recta angosta 14 orif DCP Acero
47-014-XX Recta angosta 15 orif DCP Acero
47-015-XX Recta angosta 16 orif DCP Acero
47-016-XX Recta angosta 17 orif DCP Acero
47-017-XX Recta angosta 18 orif DCP Acero
47-018-XX Recta angosta 19 orif DCP Acero
47-019-XX Recta angosta 20 orif DCP Acero
47-020-XX Recta ancha 3 orif DCP Acero
47-021-XX Recta ancha 4 orif DCP Acero



- 47-022-XX Recta ancha 5 orif DCP Acero
- 47-023-XX Recta ancha 6 orif DCP Acero
- 47-024-XX Recta ancha 7 orif DCP Acero
- 47-025-XX Recta ancha 8 orif DCP Acero
- 47-026-XX Recta ancha 9 orif DCP Acero
- 47-027-XX Recta ancha 10 orif DCP Acero
- 47-028-XX Recta ancha 11 orif DCP Acero
- 47-029-XX Recta ancha 12 orif DCP Acero
- 47-030-XX Recta ancha 13 orif DCP Acero
- 47-031-XX Recta ancha 14 orif DCP Acero
- 47-032-XX Recta ancha 15 orif DCP Acero
- 47-033-XX Recta ancha 16 orif DCP Acero
- 47-034-XX Recta ancha 17 orif DCP Acero
- 47-035-XX Recta ancha 18 orif DCP Acero
- 47-036-XX Recta ancha 19 orif DCP Acero
- 47-037-XX Recta ancha 20 orif DCP Acero
- 47-038-XX Recta ancha 21 orif DCP Acero
- 47-039-XX Recta ancha 22 orif DCP Acero
- 47-040-XX Recta ancha 23 orif DCP Acero



Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

47-041-XX Recta ancha 24 orif DCP Acero
47-042-XX Reconstruccion Recta 2 Orif Acero
47-043-XX Reconstruccion Recta 3 Orif Acero
47-087-XX En T Doble angulacion 9 orif AC
47-088-XX En T Doble angulacion 10 orif AC
47-089-XX En T Doble angulacion 11 orif AC
47-090-XX En T Doble angulacion 12 orif AC
47-091-XX L simple angulacion izq 3 orif AC
47-092-XX L simple angulacion izq 4 orif AC
47-093-XX L simple angulacion izq 5 orif AC
47-094-XX L simple angulacion izq 6 orif AC
47-095-XX L simple angulacion izq 7 orif AC
47-096-XX L simple angulacion izq 8 orif AC
47-097-XX L simple angulacion izq 9 orif AC
47-098-XX L simple angulacion izq 10 orif AC
47-099-XX L simple angulacion izq 11 orif AC
47-100-XX L simple angulacion izq 12 orif AC
47-101-XX L simple angulacion der 3 orif AC
47-102-XX L simple angulacion der 4 orif AC

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'WFB'.

- 47-103-XX L simple angulacion der 5 orif AC
- 47-104-XX L simple angulacion der 6 orif AC
- 47-105-XX L simple angulacion der 7 orif AC
- 47-106-XX L simple angulacion der 8 orif AC
- 47-107-XX L simple angulacion der 9 orif AC
- 47-108-XX L simple angulacion der 10 orif AC
- 47-109-XX L simple angulacion der 11 orif AC
- 47-110-XX L simple angulacion der 12 orif AC
- 47-111-XX L doble angulacion izq 3 orif AC
- 47-112-XX L doble angulacion izq 4 orif AC
- 47-113-XX L doble angulacion izq 5 orif AC
- 47-114-XX L doble angulacion izq 6 orif AC
- 47-115-XX L doble angulacion izq 7 orif AC
- 47-116-XX L doble angulacion izq 8 orif AC
- 47-117-XX L doble angulacion izq 9 orif AC
- 47-118-XX L doble angulacion izq 10 orif AC
- 47-119-XX L doble angulacion izq 11 orif AC
- 47-120-XX L doble angulacion izq 12 orif AC
- 47-121-XX L doble angulacion der 3 orif AC

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central

Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina

Alsina 665/671, CABA

Sede INAME

Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL

Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos

Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza

Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba

Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres

Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas

Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé

Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

47-122-XX L doble angulacion der 4 orif AC
47-123-XX L doble angulacion der 5 orif AC
47-124-XX L doble angulacion der 6 orif AC
47-125-XX L doble angulacion der 7 orif AC
47-126-XX L doble angulacion der 8 orif AC
47-127-XX L doble angulacion der 9 orif AC
47-128-XX L doble angulacion der 10 orif AC
47-129-XX L doble angulacion der 11 orif AC
47-130-XX L doble angulacion der 12 orif AC
47-131-XX Jockey 5 orificios izquierda Acero
47-132-XX Jockey 7 orificios izquierda Acero
47-133-XX Jockey 9 orificios izquierda Acero
48 PLACA PARA 4,5 BLOQUEADA
48-001-XX Reconstruccion Recta 4 Orif Acero
48-002-XX Reconstruccion Recta 5 Orif Acero
48-003-XX Reconstruccion Recta 6 Orif Acero
48-004-XX Reconstruccion Recta 7 Orif Acero
48-005-XX Reconstruccion Recta 8 Orif Acero
48-006-XX Reconstruccion Recta 9 Orif Acero



- 48-007-XX Reconstruccion Rect 10 Orif Acero
- 48-008-XX Reconstruccion Rect 11 Orif Acero
- 48-009-XX Reconstruccion Rect 12 Orif Acero
- 48-010-XX Reconstruccion Rect 13 Orif Acero
- 48-011-XX Reconstruccion Rect 14 Orif Acero
- 48-012-XX Reconstruccion Rect 15 Orif Acero
- 48-013-XX Reconstruccion Rect 16 Orif Acero
- 48-014-XX Reconstruccion Rect 17 Orif Acero
- 48-015-XX Reconstruccion Rect 18 Orif Acero
- 48-016-XX Reconstruccion Rect 19 Orif Acero
- 48-017-XX Reconstruccion Rect 20 Orif Acero
- 48-018-XX Reconstruccion Rect 21 Orif Acero
- 48-019-XX Reconstruccion Rect 22 Orif Acero
- 48-020-XX Reconstruccion Rect 23 Orif Acero
- 48-021-XX Reconstruccion Rect 24 Orif Acero
- 48-022-XX Recta angosta 4 orificios Acero
- 48-023-XX Recta angosta 5 orificios Acero
- 48-024-XX Recta angosta 6 orificios Acero
- 48-025-XX Recta angosta 7 orificios Acero

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

48-026-XX Recta angosta 8 orificios Acero
48-027-XX Recta angosta 9 orificios Acero
48-028-XX Recta angosta 10 orificios Acero
48-029-XX Recta angosta 11 orificios Acero
48-030-XX Recta angosta 12 orificios Acero
48-031-XX Recta angosta 13 orificios Acero
48-032-XX Recta angosta 14 orificios Acero
48-033-XX Recta angosta 15 orificios Acero
48-034-XX Recta angosta 16 orificios Acero
48-035-XX Recta angosta 17 orificios Acero
48-036-XX Recta angosta 18 orificios Acero
48-037-XX Recta angosta 19 orificios Acero
48-038-XX Recta angosta 20 orificios Acero
48-039-XX Recta ancha 4 orificios Acero
48-040-XX Recta ancha 5 orificios Acero
48-041-XX Recta ancha 6 orificios Acero
48-042-XX Recta ancha 7 orificios Acero
48-043-XX Recta ancha 8 orificios Acero
48-044-XX Recta ancha 9 orificios Acero



- 48-045-XX Recta ancha 10 orificios Acero
- 48-046-XX Recta ancha 11 orificios Acero
- 48-047-XX Recta ancha 12 orificios Acero
- 48-048-XX Recta ancha 13 orificios Acero
- 48-049-XX Recta ancha 14 orificios Acero
- 48-099-XX En "T" de 10 orificios Acero
- 48-100-XX En "T" de 11 orificios Acero
- 48-101-XX En "T" de 12 orificios Acero
- 48-102-XX Sosten En T de 3 orificios Acero
- 48-103-XX Sosten En T de 4 orificios Acero
- 48-104-XX Sosten En T de 5 orificios Acero
- 48-105-XX Sosten En T de 6 orificios Acero
- 48-106-XX Sosten En T de 7 orificios Acero
- 48-107-XX Sosten En T de 8 orificios Acero
- 48-108-XX Sosten En T de 9 orificios Acero
- 48-109-XX Sosten En T de 10 orificios Acero
- 48-110-XX Sosten En T de 11 orificios Acero
- 48-111-XX Sosten En T de 12 orificios Acero
- 48-112-XX En "L" izquierda 3 orificios Acero

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

48-113-XX En "L" izquierda 4 orificios Acero
48-114-XX En "L" izquierda 5 orificios Acero
48-115-XX En "L" izquierda 6 orificios Acero
48-116-XX En "L" izquierda 7 orificios Acero
48-117-XX En "L" izquierda 8 orificios Acero
48-118-XX En "L" izquierda 9 orificios Acero
48-119-XX En "L" izquierda 10 orificios Acero
48-120-XX En "L" izquierda 11 orificios Acero
48-121-XX En "L" izquierda 12 orificios Acero
48-122-XX En "L" derecha 3 orificios Acero
48-123-XX En "L" derecha 4 orificios Acero
48-124-XX En "L" derecha 5 orificios Acero
48-125-XX En "L" derecha 6 orificios Acero
48-126-XX En "L" derecha 7 orificios Acero
48-127-XX En "L" derecha 8 orificios Acero
48-128-XX En "L" derecha 9 orificios Acero
48-129-XX En "L" derecha 10 orificios Acero
48-130-XX En "L" derecha 11 orificios Acero
48-131-XX En "L" derecha 12 orificios Acero

MTB

- 48-132-XX Sosten en L izquierda 3 orif Acero
- 48-133-XX Sosten en L izquierda 4 orif Acero
- 48-134-XX Sosten en L izquierda 5 orif Acero
- 48-135-XX Sosten en L izquierda 6 orif Acero
- 48-136-XX Sosten en L izquierda 7 orif Acero
- 48-137-XX Sosten en L izquierda 8 orif Acero
- 48-138-XX Sosten en L izquierda 9 orif Acero
- 48-139-XX Sosten en L izquierda 10 orif Acero
- 48-140-XX Sosten en L izquierda 11 orif Acero

Codigo Detalle Productos

- 42 MINIPLACA PARA 2,0
- 42-022-XX Reconstruccion 9 Orificios Acero
- 42-023-XX Reconstruccion 10 Orificios Acero
- 42-024-XX Reconstruccion 11 Orificios Acero
- 42-025-XX Reconstruccion 12 Orificios Acero
- 42-026-XX Recta BC 2 Orificios Acero
- 42-027-XX Recta BC 3 Orificios Acero
- 42-028-XX Recta BC 4 Orificios Acero
- 42-029-XX Recta BC 5 Orificios Acero



Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

42-030-XX Recta BC 6 Orificios Acero
42-031-XX Recta BC 7 Orificios Acero
42-032-XX Recta BC 8 Orificios Acero
42-057-XX RECONSTRUCCION 20 ORIFICIOS ACERO
42-058-XX RECONSTRUCCION 14 ORIFICIOS ACERO
42-059-XX RECONSTRUCCION 15 ORIFICIOS ACERO
42-060-XX RECONSTRUCCION 16 ORIFICIOS ACERO
42-062-XX RECONSTRUCCION 13 ORIFICIOS ACERO
42-063-XX RECONSTRUCCION 17 ORIFICIOS ACERO
42-064-XX RECONSTRUCCION 18 ORIFICIOS ACERO
42-065-XX RECONSTRUCCION 19 ORIFICIOS ACERO
43 MINIPLACA PARA 2,7
43-022-XX Recta de 12 orificios DCP Acero
43-023-XX En "T" Acero
43-024-XX En "L" Recta Izquierda Acero
43-025-XX En "L" Recta Derecha Acero
43-026-XX En "L" Oblicua Izquierda Acero
43-027-XX En "L" Oblicua Derecha Acero
43-028-XX Reconstruccion 2 Orif din Acero



- 43-029-XX Reconstruccion 3 Orif din Acero
- 43-030-XX Reconstruccion 4 Orif din Acero
- 43-031-XX Reconstruccion 5 Orif din Acero
- 43-032-XX Reconstruccion 6 Orif din Acero
- 43-033-XX Reconstruccion 7 Orif din Acero
- 43-034-XX Reconstruccion 8 Orif din Acero
- 43-035-XX Reconstruccion 9 Orif din Acero
- 43-036-XX Reconstruccion 10 Orif din Acero
- 43-037-XX Reconstruccion 11 Orif din Acero
- 43-038-XX Reconstruccion 12 Orif din Acero
- 43-039-XX Multiples Fragmentos Acero
- 43-040-XX En "T" Izq Palmar 2,7-3,5 Acero
- 43-041-XX En "T" Der Palmar 2,7-3,5 Acero
- 44 PLACA PARA 3,5
- 44-062-XX En "T" 3 x 9 orificios Acero
- 44-063-XX En "T" 3 x 10 orificios Acero
- 44-064-XX En "T" 4 x 3 orificios Acero
- 44-065-XX En "T" 4 x 4 orificios Acero
- 44-066-XX En "T" 4 x 5 orificios Acero

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

44-067-XX En "T" 4 x 6 orificios Acero
44-068-XX En "T" 4 x 7 orificios Acero
44-069-XX En "T" 4 x 8 orificios Acero
44-070-XX En "T" 4 x 9 orificios Acero
44-071-XX En "T" 4 x 10 orificios Acero
44-072-XX En "T" Maleable 3 x 3 orif AC
44-073-XX En "T" Maleable 3 x 4 orif AC
44-074-XX En "T" Maleable 3 x 5 orif AC
44-075-XX En "T" Maleable 3 x 6 orif AC
44-076-XX En "T" izquierda 3 x 3 orif AC
44-077-XX En "T" izquierda 3 x 4 orif AC
44-078-XX En "T" izquierda 3 x 5 orif AC
44-079-XX En "T" izquierda 3 x 6 orif AC
44-080-XX En "T" Derecha 3 x 3 orif AC
44-081-XX En "T" Derecha 3 x 4 orif AC
44-082-XX En "T" Derecha 3 x 5 orif AC
44-083-XX En "T" Derecha 3 x 6 orif AC
44-084-XX En "T" Oblicua Plana 3 x 3 orif AC
44-085-XX En "T" Oblicua Plana 3 x 4 orif AC

MB

- 44-086-XX En "T" Oblicua Plana 3 x 5 orif AC
- 44-087-XX En "T" Oblicua Plana 3 x 6 orif AC
- 44-088-XX Rama 8 Orificios Acero
- 44-089-XX Rama 10 Orificios Acero
- 44-090-XX Rama Calcaneo 12 Orif Grande AC
- 44-091-XX Rama Calcaneo 12 Orif Chica AC
- 44-092-XX Rama Calcaneo 13 Orif Grande AC
- 44-093-XX Rama Calcaneo 13 Orif Chica AC
- 44-094-XX Rama Calcaneo 14 Orif Grande AC
- 44-095-XX Rama Calcaneo 14 Orif Chica AC
- 44-096-XX Recta BC para 2 orificios din AC
- 44-097-XX Recta BC para 3 orificios din AC
- 44-098-XX Recta BC para 4 orificios din AC
- 44-099-XX Recta BC para 5 orificios din AC
- 44-100-XX Recta BC para 6 orificios din AC
- 44-101-XX Recta BC para 7 orificios din AC
- 44-102-XX Recta BC para 8 orificios din AC
- 44-103-XX Recta BC para 9 orificios din AC
- 44-104-XX Recta BC para 10 orificios din AC

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

- 44-105-XX Recta BC para 11 orificios din AC
- 44-106-XX Recta BC para 12 orificios din AC
- 44-107-XX Recta BC para 13 orificios din AC
- 44-108-XX Recta BC para 14 orificios din AC
- 44-109-XX Recta BC para 15 orificios din AC
- 44-110-XX Recta BC para 16 orificios din AC
- 44-111-XX En "T" izquierda Combinada 4x3 AC
- 44-149-XX volar der 2,7-3,5 Bloq 2 orif AC
- 44-150-XX volar der 2,7-3,5 Bloq 3 orif AC
- 44-151-XX volar der 2,7-3,5 Bloq 4 orif AC
- 44-152-XX volar der 2,7-3,5 Bloq 5 orif AC
- 44-153-XX volar izq 2,7-3,5 Bloq 2 orif AC
- 44-154-XX volar izq 2,7-3,5 Bloq 3 orif AC
- 44-155-XX volar izq 2,7-3,5 Bloq 4 orif AC
- 44-156-XX volar izq 2,7-3,5 Bloq 5 orif AC
- 44-157-XX Trebol 3,5 - 4,5 de 2 Orif Acero
- 44-158-XX Trebol 3,5 - 4,5 de 3 Orif Acero
- 44-159-XX Trebol 3,5 - 4,5 de 4 Orif Acero
- 44-160-XX Trebol 3,5 - 4,5 de 5 Orif Acero



- 44-161-XX Trebol 3,5 - 4,5 de 6 Orif Acero
44-162-XX Trebol 3,5 - 4,5 de 7 Orif Acero
44-163-XX Trebol 3,5 - 4,5 de 8 Orif Acero
44-164-XX Trebol 3,5 - 4,5 de 9 Orif Acero
44-165-XX Trebol 3,5 - 4,5 de 10 Orif Acero
44-166-XX Trebol 3,5 - 4,5 de 11 Orif Acero
44-167-XX Trebol 3,5 - 4,5 de 12 Orif Acero
44-168-XX Para artrodesis de muñeca Recta 2,7 -3,5 7 orificios
44-169-XX Para artrodesis de muñeca Recta 2,7 -3,5 8 orificios
44-170-XX Para artrodesis de muñeca Recta 2,7 -3,5 9 orificios
44-172-XX Para artrodesis de muñeca Curva 2,7 -3,5 9 orificios
45 PLACA PARA 3,5 BLOQUEADA
45-057-XX Húmero Proximal de 3 orificios AC
45-058-XX Húmero Proximal de 5 orificios AC
45-059-XX Húmero Proximal de 7 orificios AC
45-060-XX Húmero Proximal de 9 orificios AC
45-061-XX Húmero Proximal de 11 orificios AC
45-062-XX Húmero Proximal de 13 orificios AC
45-063-XX Reconstrucción curva 4 orif Acero



Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

45-064-XX Reconstruccion curva 5 orif Acero
45-065-XX Reconstruccion curva 6 orif Acero
45-066-XX Reconstruccion curva 7 orif Acero
45-067-XX Reconstruccion curva 8 orif Acero
45-068-XX Reconstruccion curva 9 orif Acero
45-069-XX Reconstruccion curva 10 orif Acero
45-070-XX Reconstruccion curva 11 orif Acero
45-071-XX Reconstruccion curva 12 orif Acero
45-072-XX Reconstruccion curva 13 orif Acero
45-073-XX Reconstruccion curva 14 orif Acero
45-074-XX Reconstruccion curva 16 orif Acero
45-102-XX En T Oblicua Izquierda de 3 Orif AC
45-103-XX EN T OBLICUA IZQUIERDA DE 4 ORIF AC
45-104-XX En T Oblicua Izquierda de 5 Orif AC
45-105-XX En T Oblicua Izquierda de 6 Orif AC
45-106-XX En T Oblicua Derecha de 3 Orif AC
45-107-XX En T Oblicua Derecha de 4 Orif AC
45-108-XX En T Oblicua Derecha de 5 Orif AC
45-109-XX En T Oblicua Derecha de 6 Orif AC



- 45-120-XX EN T OBLICUA IZQUIERDA DE 2 ORIF AC
- 45-121-XX Volar IZQ 2,7-3,5 2 ORIF ACERO
- 45-122-XX Volar IZQ 2,7-3,5 3 ORIF ACERO
- 45-123-XX Volar IZQ 2,7-3,5 4 ORIF ACERO
- 45-124-XX Volar IZQ 2,7-3,5 5 ORIF ACERO
- 45-126-XX Volar DER 2,7-3,5 2 ORIF ACERO
- 45-127-XX Volar DER 2,7-3,5 3 ORIF ACERO
- 45-128-XX Volar DER 2,7-3,5 4 ORIF ACERO
- 45-129-XX Volar DER 2,7-3,5 5 ORIF ACERO
- 45-133-XX TREBOL DE 3 ORIFICIOS ACERO
- 45-134-XX TREBOL DE 4 ORIFICIOS ACERO
- 45-135-XX TREBOL DE 5 ORIFICIOS ACERO
- 45-136-XX TREBOL DE 6 ORIFICIOS ACERO
- 45-137-XX TREBOL DE 7 ORIFICIOS ACERO
- 45-138-XX TREBOL DE 8 ORIFICIOS ACERO
- 45-139-XX TREBOL DE 9 ORIFICIOS ACERO
- 45-140-XX TREBOL DE 10 ORIFICIOS ACERO
- 45-141-XX TREBOL DE 11 ORIFICIOS ACERO
- 45-142-XX TREBOL DE 12 ORIFICIOS ACERO



Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

- 45-143-XX TREBOL DE 13 ORIFICIOS ACERO
- 45-144-XX PARA CALCANEEO IZQUIERDA CHICA
- 45-145-XX PARA CALCANEEO DERECHA CHICA
- 45-146-XX PARA CALCANEEO IZQUIERDA GRANDE
- 45-147-XX PARA CALCANEEO DERECHA GRANDE
- 45-148-XX Para artrodesis de muñeca Recta 2,7 -3,5 7 orificios
- 45-149-XX Para artrodesis de muñeca Recta 2,7 -3,5 8 orificios
- 45-150-XX Para artrodesis de muñeca Recta 2,7 -3,5 9 orificios
- 45-151-XX Para artrodesis de muñeca Curva 2,7 -3,5 7 orificios
- 45-152-XX Para artrodesis de muñeca Curva 2,7 -3,5 8 orificios
- 45-153-XX Para artrodesis de muñeca Curva 2,7 -3,5 9 orificios
- 45-802-XX Perone Distal 7 orificios AC
- 45-803-XX Perone Distal 9 orificios AC
- 45-805-XX En L anterolateral 3 orif izquierda
- 45-807-XX En L anterolateral 7 orif izquierda
- 45-809-XX En L anterolateral 11 orif izquierda
- 45-811-XX En L anterolateral 15 orif izquierda
- 45-813-XX En L anterolateral 5 orif derecha
- 45-815-XX En L anterolateral 9 orif derecha



- 45-817-XX En L anterolateral 13 orif derecha
47 PLACA PARA 4,5
47-044-XX Reconstruccion Recta 4 Orif Acero
47-045-XX Reconstruccion Recta 5 Orif Acero
47-046-XX Reconstruccion Recta 6 Orif Acero
47-047-XX Reconstruccion Recta 7 Orif Acero
47-048-XX Reconstruccion Recta 8 Orif Acero
47-049-XX Reconstruccion Recta 9 Orif Acero
47-050-XX Reconstruccion Recta 10 Orif Acero
47-051-XX Reconstruccion Recta 11 Orif Acero
47-052-XX Reconstruccion Recta 12 Orif Acero
47-053-XX Reconstruccion Recta 13 Orif Acero
47-054-XX Reconstruccion Recta 14 Orif Acero
47-055-XX Reconstruccion Recta 15 Orif Acero
47-056-XX Reconstruccion Recta 16 Orif Acero
47-057-XX Reconstruccion Recta 17 Orif Acero
47-058-XX Reconstruccion Recta 18 Orif Acero
47-059-XX Reconstruccion Recta 19 Orif Acero
47-060-XX Reconstruccion Recta 20 Orif Acero



Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

47-061-XX Reconstruccion Recta 21 Orif Acero
47-062-XX Reconstruccion Recta 22 Orif Acero
47-063-XX Reconstruccion Recta 23 Orif Acero
47-064-XX Reconstruccion Recta 24 Orif Acero
47-065-XX Reconstruccion curva 8 orif Acero
47-066-XX Reconstruccion curva 10 orif Acero
47-067-XX Reconstruccion curva 12 orif Acero
47-068-XX Reconstruccion curva 14 orif Acero
47-069-XX Reconstruccion curva 16 orif Acero
47-070-XX Reconstruccion curva 18 orif Acero
47-071-XX En T simple angulacion 3 orif AC
47-072-XX En T simple angulacion 4 orif AC
47-073-XX En T simple angulacion 5 orif AC
47-074-XX En T simple angulacion 6 orif AC
47-075-XX En T simple angulacion 7 orif AC
47-076-XX En T simple angulacion 8 orif AC
47-077-XX En T simple angulacion 9 orif AC
47-078-XX En T simple angulacion 10 orif AC
47-079-XX En T simple angulacion 11 orif AC

WAB

- 47-080-XX En T simple angulacion 12 orif AC
- 47-081-XX En T Doble angulacion 3 orif AC
- 47-082-XX En T Doble angulacion 4 orif AC
- 47-083-XX En T Doble angulacion 5 orif AC
- 47-084-XX En T Doble angulacion 6 orif AC
- 47-085-XX En T Doble angulacion 7 orif AC
- 47-086-XX En T Doble angulacion 8 orif AC
- 47-134-XX Jockey 11 orificios izquierda Acero
- 47-135-XX Jockey 13 orificios izquierda Acero
- 47-136-XX Jockey 15 orificios izquierda Acero
- 47-137-XX Jockey 5 orificios derecha Acero
- 47-138-XX Jockey 7 orificios derecha Acero
- 47-139-XX Jockey 9 orificios derecha Acero
- 47-140-XX Jockey 11 orificios derecha Acero
- 47-141-XX Jockey 13 orificios derecha Acero
- 47-142-XX Jockey 15 orificios derecha Acero
- 47-143-XX Sosten condileo 7 orif Izq Acero
- 47-144-XX Sosten condileo 9 orif Izq Acero
- 47-145-XX Sosten condileo 11 orif Izq Acero



Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

47-146-XX Sosten condileo 13 orif Izq Acero
47-147-XX Sosten condileo 15 orif Izq Acero
47-148-XX Sosten condileo 7 orif der Acero
47-149-XX Sosten condileo 9 orif der Acero
47-150-XX Sosten condileo 11 orif der Acero
47-151-XX Sosten condileo 13 orif der Acero
47-152-XX Sosten condileo 15 orif der Acero
47-153-XX Soporte condileo 6 orif Izq AC
47-154-XX Soporte condileo 8 orif Izq AC
47-155-XX Soporte condileo 10 orif Izq AC
47-156-XX Soporte condileo 12 orif Izq AC
47-157-XX Soporte condileo 14 orif Izq AC
47-158-XX Soporte condileo 16 orif Izq AC
47-159-XX Soporte condileo 18 orif Izq AC
47-160-XX Soporte condileo 6 orif der AC
47-161-XX Soporte condileo 8 orif der AC
47-162-XX Soporte condileo 10 orif der AC
47-163-XX Soporte condileo 12 orif der AC
47-164-XX Soporte condileo 14 orif der AC



- 47-165-XX Soporte condileo 16 orif der AC
- 47-166-XX Soporte condileo 18 orif der AC
- 47-167-XX RECONSTRUCCION EN 8 DE 2 ORIF ACERO
- 47-168-XX Divergente S/Atadura Izq 10 orif AC
- 47-169-XX Divergente S/Atadura Izq 12 orif AC
- 47-170-XX Divergente S/Atadura Izq 14 orif AC
- 47-171-XX Divergente S/Atadura Der 10 orif AC
- 47-172-XX Divergente S/Atadura Der 12 orif AC
- 47-173-XX Divergente S/Atadura Der 14 orif AC
- 47-174-XX Divergente C/Atadura Izq 10 orif AC
- 47-175-XX Divergente C/Atadura Izq 12 orif AC
- 47-176-XX Divergente C/Atadura Izq 14 orif AC
- 47-177-XX Divergente C/Atadura Der 10 orif AC
- 47-178-XX Divergente C/Atadura Der 12 orif AC
- 47-179-XX Divergente C/Atadura Der 14 orif AC
- 48 PLACA PARA 4,5 BLOQUEADA
- 48-050-XX Recta ancha 15 orificios Acero
- 48-051-XX Recta ancha 16 orificios Acero
- 48-052-XX Recta ancha 17 orificios Acero



Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

48-053-XX Recta ancha 18 orificios Acero
48-054-XX Recta ancha 19 orificios Acero
48-055-XX Recta ancha 20 orificios Acero
48-056-XX soporte condileo BC 6 orif Izq AC
48-057-XX soporte condileo BC 8 orif Izq AC
48-058-XX soporte condileo BC 10 orif Izq AC
48-059-XX soporte condileo BC 12 orif Izq AC
48-060-XX soporte condileo BC 14 orif Izq AC
48-061-XX soporte condileo BC 16 orif Izq AC
48-062-XX soporte condileo BC 18 orif Izq AC
48-063-XX soporte condileo BC 6 orif Der AC
48-064-XX soporte condileo BC 8 orif Der AC
48-065-XX soporte condileo BC 10 orif Der AC
48-066-XX soporte condileo BC 12 orif Der AC
48-067-XX soporte condileo BC 14 orif Der AC
48-068-XX soporte condileo BC 16 orif Der AC
48-069-XX soporte condileo BC 18 orif Der AC
48-070-XX Tibia proximal 5 orif Direc Izq AC
48-071-XX Tibia proximal 7 orif Direc izq AC

WJ3

- 48-072-XX Tibia proximal 9 orif Direc izq AC
- 48-073-XX Tibia proximal 11 orif Direc izq AC
- 48-074-XX Tibia proximal 13 orif Direc izq AC
- 48-075-XX Tibia proximal 15 orif Direc izq AC
- 48-076-XX Tibia proximal 5 orif Direc Der AC
- 48-077-XX Tibia proximal 7 orif Direc Der AC
- 48-078-XX Tibia proximal 9 orif Direc Der AC
- 48-079-XX Tibia proximal 11 orif Direc Der AC
- 48-080-XX Tibia proximal 13 orif Direc Der AC
- 48-081-XX Tibia proximal 15 orif Direc Der AC
- 48-082-XX Sosten condilar Direc 7 orif Izq AC
- 48-083-XX Sosten condilar Direc 9 orif Izq AC
- 48-084-XX Sosten condilar Dire 11 orif Izq AC
- 48-085-XX Sosten condilar Dire 13 orif Izq AC
- 48-086-XX Sosten condilar Dire 15 orif Izq AC
- 48-087-XX Sosten condilar Direc 7 orif der AC
- 48-088-XX Sosten condilar Direc 9 orif der AC
- 48-089-XX Sosten condilar Dire 11 orif der AC
- 48-090-XX Sosten condilar Dire 13 orif der AC



Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

48-091-XX Sosten condilar Dire 15 orif der AC
48-092-XX En "T" de 3 orificios Acero
48-093-XX En "T" de 4 orificios Acero
48-094-XX En "T" de 5 orificios Acero
48-095-XX En "T" de 6 orificios Acero
48-096-XX En "T" de 7 orificios Acero
48-097-XX En "T" de 8 orificios Acero
48-098-XX En "T" de 9 orificios Acero
48-141-XX Sosten en L izquierda 12 orif Acero
48-142-XX Sosten en L derecha 3 orif Acero
48-143-XX Sosten en L derecha 4 orif Acero
48-144-XX Sosten en L derecha 5 orif Acero
48-145-XX Sosten en L derecha 6 orif Acero
48-146-XX Sosten en L derecha 7 orif Acero
48-147-XX Sosten en L derecha 8 orif Acero
48-148-XX Sosten en L derecha 9 orif Acero
48-149-XX Sosten en L derecha 10 orif Acero
48-150-XX Sosten en L derecha 11 orif Acero
48-151-XX Sosten en L derecha 12 orif Acero

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'MB' or similar, located in the bottom right corner of the page.

- 48-152-XX Recta angosta 4 orif Direcc Acero
- 48-153-XX Recta angosta 5 orif Direcc Acero
- 48-154-XX Recta angosta 6 orif Direcc Acero
- 48-155-XX Recta angosta 7 orif Direcc Acero
- 48-156-XX Recta angosta 8 orif Direcc Acero
- 48-157-XX Recta angosta 9 orif Direcc Acero
- 48-158-XX Recta angosta 10 orif Direcc Acero
- 48-159-XX Recta angosta 11 orif Direcc Acero
- 48-160-XX Recta angosta 12 orif Direcc Acero
- 48-161-XX Recta angosta 13 orif Direcc Acero
- 48-162-XX Recta angosta 14 orif Direcc Acero
- 48-163-XX Recta angosta 15 orif Direcc Acero
- 48-164-XX Recta angosta 16 orif Direcc Acero
- 48-165-XX Recta angosta 17 orif Direcc Acero
- 48-166-XX Recta angosta 18 orif Direcc Acero
- 48-167-XX Recta angosta 19 orif Direcc Acero
- 48-168-XX Recta angosta 20 orif Direcc Acero
- 48-168-XX RECTA ANCHA 6 ORIF DIRECCIONAL AC
- 48-170-XX RECTA ANCHA 8 ORIF DIRECCIONAL AC



Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

48-172-XX RECTA ANCHA 10 ORIF DIRECCIONAL AC
 48-174-XX RECTA ANCHA 12 ORIF DIRECCIONAL AC
 48-175-XX RECTA ANCHA 14 ORIF DIRECCIONAL AC
 48-176-XX RECTA ANCHA 16 ORIF DIRECCIONAL AC
 48-177-XX RECTA ANCHA 18 ORIF DIRECCIONAL AC
 48-178-XX RECTA ANCHA 20 ORIF DIRECCIONAL AC
 48-179-XX PILON TIBIAL 5 ORIFICIOS ACERO
 48-180-XX PILON TIBIAL 7 ORIFICIOS ACERO
 48-181-XX PILON TIBIAL 9 ORIFICIOS ACERO
 48-182-XX PILON TIBIAL 11 ORIFICIOS ACERO
 48-183-XX PILON TIBIAL 13 ORIFICIOS ACERO
 48-184-XX PILON TIBIAL 15 ORIFICIOS ACERO

Marca	Código XX
Bioprotece	BP
IP Magna	IP
Innovations Medicals	IM
Prowal	PW
Ossamed	OS
Traumedical	TM
Traumathos	TR
Omnes	ON
STImplants	ST
CLP	CP
Fixamed	FM

Período de vida útil: 5 años para los modelos esteriles.

Forma de presentación: Envase conteniendo una unidad.

Metodo de esterilización: Óxido de etileno

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: Bioprotece S.A

Lugar/es de elaboración: Vicente López 4334, Villa Ballester, Partido de General San Martín, Buenos Aires, Argentina

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM- 1347-4, con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

Expediente N° 1-47-13678-10-7

Disposición N° **1 1 0 0 3 ENE. 2019.**


Dr. Waldo Bellosa
Subadministrador Nacional
ANMAT

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

