

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente Nº: 1-47-3110-2562-18-0

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por Johnson & Johnson Medical S.A., se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Sistema de placas de titanio para fijación cervical e instrumental asociado.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 15-766 – Sistemas ortopédicos de fijación interna, para columna vertebral.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): DePuy Synthes.

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: El sistema CSLP se usa como placa anterior para la columna cervical (C2-T2) en intervenciones de fijación interna para el tratamiento de inestabilidades asociadas con fracturas/dislocaciones, enfermedades degenerativas, tumores y espondilectomias parciales o totales.

El sistema VECTRA está indicado para la fijación anterior mediante placa y tornillos de la columna cervical (C2- C7)



Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,

Modelos:

Implantes

04.610.112	Tornillo QuickLock Ø 4.0mm, autoperf., L 12mm
04.610.112S	Tornillo QuickLock Ø 4.0mm, autoperf., L 12mm
04.610.114	Tornillo QuickLock Ø 4.0mm, autoperf., L 14mm
04.610.114S	Tornillo QuickLock Ø 4.0mm, autoperf., L 14mm
04.610.116	Tornillo QuickLock Ø 4.0mm, autoperf., L 16mm
04.610.116S	Tornillo QuickLock Ø 4.0mm, autoperf., L 16mm
04.610.118	Tornillo QuickLock Ø 4.0mm, autoperf., L 18mm
04.610.118S	Tornillo QuickLock Ø 4.0mm, autoperf., L 18mm
04.610.120	Tornillo QuickLock Ø 4.0mm, autoperf., L 20mm
04.610.120S	Tornillo QuickLock Ø 4.0mm, autoperf., L 20mm
04.610.212	Tornillo QuickLock Ø 4.5mm, autoperf., L 12mm
04.610.212S	Tornillo QuickLock Ø 4.5mm, autoperf., L 12mm
04.610.214	Tornillo QuickLock Ø 4.5mm, autoperf., L 14mm
04.610.214S	Tornillo QuickLock Ø 4.5mm, autoperf., L 14mm
04.610.216	Tornillo QuickLock Ø 4.5mm, autoperf., L 16mm
04.610.216S	Tornillo QuickLock Ø 4.5mm, autoperf., L 16mm
04.610.218	Tornillo QuickLock Ø 4.5mm, autoperf., L 18mm
04.610.218S	Tornillo QuickLock Ø 4.5mm, autoperf., L 18mm
04.610.220	Tornillo QuickLock Ø 4.5mm, autoperf., L 20mm
04.610.220S	Tornillo QuickLock Ø 4.5mm, autoperf., L 20mm
04.610.512	Tornillo QuickLock Ø 4.0mm, autorrosc., L 12mm
04.610.512S	Tornillo QuickLock Ø 4.0mm, autorrosc., L 12mm
04.610.514	Tornillo QuickLock Ø 4.0mm, autorrosc., L 14mm
04.610.514S	Tornillo QuickLock Ø 4.0mm, autorrosc., L 14mm

WB

04.610.516	Tornillo QuickLock Ø 4.0mm, autorrosc., L 16mm
04.610.516S	Tornillo QuickLock Ø 4.0mm, autorrosc., L 16mm
04.610.518	Tornillo QuickLock Ø 4.0mm, autorrosc., L 18mm
04.610.518S	Tornillo QuickLock Ø 4.0mm, autorrosc., L 18mm
04.610.520	Tornillo QuickLock Ø 4.0mm, autorrosc., L 20mm
04.610.520S	Tornillo QuickLock Ø 4.0mm, autorrosc., L 20mm
04.610.612	Tornillo QuickLock Ø 4.5mm, autorrosc., L 12mm
04.610.612S	Tornillo QuickLock Ø 4.5mm, autorrosc., L 12mm
04.610.614	Tornillo QuickLock Ø 4.5mm, autorrosc., L 14mm
04.610.614S	Tornillo QuickLock Ø 4.5mm, autorrosc., L 14mm
04.610.616	Tornillo QuickLock Ø 4.5mm, autorrosc., L 16mm
04.610.616S	Tornillo QuickLock Ø 4.5mm, autorrosc., L 16mm
04.610.618	Tornillo QuickLock Ø 4.5mm, autorrosc., L 18mm
04.610.618S	Tornillo QuickLock Ø 4.5mm, autorrosc., L 18mm
04.610.620	Tornillo QuickLock Ø 4.5mm, autorrosc., L 20mm
04.610.620S	Tornillo QuickLock Ø 4.5mm, autorrosc., L 20mm
04.613.012	Placa Vectra 4.0/4.5, 1 segmento, L 21mm
04.613.012S	Placa Vectra 4.0/4.5, 1 segmento, L 21mm
04.613.014	Placa Vectra 4.0/4.5, 1 segmento, L 23mm
04.613.014S	Placa Vectra 4.0/4.5, 1 segmento, L 23mm
04.613.016	Placa Vectra 4.0/4.5, 1 segmento, L 25mm
04.613.016S	Placa Vectra 4.0/4.5, 1 segmento, L 25mm
04.613.018	Placa Vectra 4.0/4.5, 1 segmento, L 27mm
04.613.018D	Demo PI-Vectra 4/4.5 1 segmento L27 TAN
04.613.018S	Placa Vectra 4.0/4.5, 1 segmento, L 27mm
04.613.020	Placa Vectra 4.0/4.5, 1 segmento, L 29mm
04.613.020S	Placa Vectra 4.0/4.5, 1 segmento, L 29mm

WFB

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
 Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
 Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
 Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
 Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
 Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
 Remedios de Escalada de
 San Martín 1909, Mendoza

Deleg. Córdoba
 Obispo Trejo 635,
 Córdoba,

Deleg. Paso de los Libres
 Ruta Nacional 117, km.10,
 CO.TE.CAR., Paso de los

Deleg. Posadas
 Roque González 1137,
 Posadas, Prov. de

Deleg. Santa Fé
 Eva Perón 2456,
 Santa Fé,

04.613.022 Placa Vectra 4.0/4.5, 1 segmento, L 31mm
04.613.022S Placa Vectra 4.0/4.5, 1 segmento, L 31mm
04.613.024 Placa Vectra 4.0/4.5, 1 segmento, L 33mm
04.613.024S Placa Vectra 4.0/4.5, 1 segmento, L 33mm
04.613.026 Placa Vectra 4.0/4.5, 1 segmento, L 35mm
04.613.026S Placa Vectra 4.0/4.5, 1 segmento, L 35mm
04.613.126 Placa Vectra 4.0/4.5, 2 segmentos, L 35mm
04.613.126S Placa Vectra 4.0/4.5, 2 segmentos, L 35mm
04.613.128 Placa Vectra 4.0/4.5, 2 segmentos, L 37mm
04.613.128S Placa Vectra 4.0/4.5, 2 segmentos, L 37mm
04.613.130 Placa Vectra 4.0/4.5, 2 segmentos, L 39mm
04.613.130S Placa Vectra 4.0/4.5, 2 segmentos, L 39mm
04.613.132 Placa Vectra 4.0/4.5, 2 segmentos, L 41mm
04.613.132S Placa Vectra 4.0/4.5, 2 segmentos, L 41mm
04.613.134 Placa Vectra 4.0/4.5, 2 segmentos, L 43mm
04.613.134D Demo PI-Vectra 4/4.5 2 segmentos L43 TAN
04.613.134S Placa Vectra 4.0/4.5, 2 segmentos, L 43mm
04.613.136 Placa Vectra 4.0/4.5, 2 segmentos, L 45mm
04.613.136S Placa Vectra 4.0/4.5, 2 segmentos, L 45mm
04.613.138 Placa Vectra 4.0/4.5, 2 segmentos, L 47mm
04.613.138S Placa Vectra 4.0/4.5, 2 segmentos, L 47mm
04.613.140 Placa Vectra 4.0/4.5, 2 segmentos, L 49mm
04.613.140S Placa Vectra 4.0/4.5, 2 segmentos, L 49mm
04.613.142 Placa Vectra 4.0/4.5, 2 segmentos, L 51mm
04.613.142S Placa Vectra 4.0/4.5, 2 segmentos, L 51mm
04.613.144 Placa Vectra 4.0/4.5, 2 segmentos, L 53mm
04.613.144S Placa Vectra 4.0/4.5, 2 segmentos, L 53mm

MB

04.613.146	Placa Vectra 4.0/4.5, 2 segmentos, L 55mm
04.613.146S	Placa Vectra 4.0/4.5, 2 segmentos, L 55mm
04.613.239	Placa Vectra 4.0/4.5, 3 segmentos, L 48mm
04.613.239S	Placa Vectra 4.0/4.5, 3 segmentos, L 48mm
04.613.242	Placa Vectra 4.0/4.5, 3 segmentos, L 51mm
04.613.242S	Placa Vectra 4.0/4.5, 3 segmentos, L 51mm
04.613.245	Placa Vectra 4.0/4.5, 3 segmentos, L 54mm
04.613.245S	Placa Vectra 4.0/4.5, 3 segmentos, L 54mm
04.613.248	Placa Vectra 4.0/4.5, 3 segmentos, L 57mm
04.613.248S	Placa Vectra 4.0/4.5, 3 segmentos, L 57mm
04.613.251	Placa Vectra 4.0/4.5, 3 segmentos, L 60mm
04.613.251S	Placa Vectra 4.0/4.5, 3 segmentos, L 60mm
04.613.254	Placa Vectra 4.0/4.5, 3 segmentos, L 63mm
04.613.254S	Placa Vectra 4.0/4.5, 3 segmentos, L 63mm
04.613.257	Placa Vectra 4.0/4.5, 3 segmentos, L 66mm
04.613.257D	Demo PI-Vectra 4/4.5 3 segmentos L66 TAN
04.613.257S	Placa Vectra 4.0/4.5, 3 segmentos, L 66mm
04.613.260	Placa Vectra 4.0/4.5, 3 segmentos, L 69mm
04.613.260S	Placa Vectra 4.0/4.5, 3 segmentos, L 69mm
04.613.263	Placa Vectra 4.0/4.5, 3 segmentos, L 72mm
04.613.263S	Placa Vectra 4.0/4.5, 3 segmentos, L 72mm
04.613.266	Placa Vectra 4.0/4.5, 3 segmentos, L 75mm
04.613.266S	Placa Vectra 4.0/4.5, 3 segmentos, L 75mm
04.613.269	Placa Vectra 4.0/4.5, 3 segmentos, L 78mm
04.613.269S	Placa Vectra 4.0/4.5, 3 segmentos, L 78mm
04.613.360	Placa Vectra 4.0/4.5, 4 segmentos, L 69mm
04.613.360S	Placa Vectra 4.0/4.5, 4 segmentos, L 69mm



Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
 Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
 Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
 Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
 Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
 Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
 Remedios de Escalada de
 San Martín 1909, Mendoza

Deleg. Córdoba
 Obispo Trejo 635,
 Córdoba,

Deleg. Paso de los Libres
 Ruta Nacional 117, km.10,
 CO.TE.CAR., Paso de los

Deleg. Posadas
 Roque González 1137,
 Posadas, Prov. de

Deleg. Santa Fé
 Eva Perón 2456,
 Santa Fé,

04.613.364	Placa Vectra 4.0/4.5, 4 segmentos, L 73mm
04.613.364S	Placa Vectra 4.0/4.5, 4 segmentos, L 73mm
04.613.368	Placa Vectra 4.0/4.5, 4 segmentos, L 77mm
04.613.368S	Placa Vectra 4.0/4.5, 4 segmentos, L 77mm
04.613.372	Placa Vectra 4.0/4.5, 4 segmentos, L 81mm
04.613.372S	Placa Vectra 4.0/4.5, 4 segmentos, L 81mm
04.613.376	Placa Vectra 4.0/4.5, 4 segmentos, L 85mm
04.613.376S	Placa Vectra 4.0/4.5, 4 segmentos, L 85mm
04.613.380	Placa Vectra 4.0/4.5, 4 segmentos, L 89mm
04.613.380S	Placa Vectra 4.0/4.5, 4 segmentos, L 89mm
04.613.384	Placa Vectra 4.0/4.5, 4 segmentos, L 93mm
04.613.384D	Demo PI-Vectra 4/4.5 4 segmentos L93 TAN
04.613.384S	Placa Vectra 4.0/4.5, 4 segmentos, L 93mm
04.613.388	Placa Vectra 4.0/4.5, 4 segmentos, L 97mm
04.613.388S	Placa Vectra 4.0/4.5, 4 segmentos, L 97mm
04.613.392	Placa Vectra 4.0/4.5, 4 segmentos, L101mm
04.613.392S	Placa Vectra 4.0/4.5, 4 segmentos, L 101mm
04.613.396	Placa Vectra 4.0/4.5, 4 segmentos, L105mm
04.613.396S	Placa Vectra 4.0/4.5, 4 segmentos, L 105mm
04.613.400	Placa Vectra 4.0/4.5, 4 segmentos, L109mm
04.613.400S	Placa Vectra 4.0/4.5, 4 segmentos, L 109mm
04.613.512	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autoperf., L 12mm
04.613.512S	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autoperforante, L 12mm
04.613.513	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autoperf., L 13mm
04.613.513S	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autoperforante, L 13mm
04.613.514	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autoperf., L 14mm
04.613.514S	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autoperforante, L 14mm

WMB

04.613.515	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autoperf., L 15mm
04.613.515S	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autoperforante, L 15mm
04.613.516	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autoperf., L 16mm
04.613.516S	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autoperforante, L 16mm
04.613.517	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autoperf., L 17mm
04.613.517S	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autoperforante, L 17mm
04.613.518	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autoperf., L 18mm
04.613.518S	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autoperforante, L 18mm
04.613.519	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autoperf., L 19mm
04.613.519S	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autoperforante, L 19mm
04.613.520	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autoperf., L 20mm
04.613.520S	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autoperforante, L 20mm
04.613.562	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autoperf., L 12mm
04.613.562S	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autoperforante, L 12mm
04.613.563	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autoperf., L 13mm
04.613.563S	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autoperforante, L 13mm
04.613.564	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autoperf., L 14mm
04.613.564S	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autoperforante, L 14mm
04.613.565	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autoperf., L 15mm
04.613.565S	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autoperforante, L 15mm
04.613.566	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autoperf., L 16mm
04.613.566S	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autoperforante, L 16mm
04.613.567	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autoperf., L 17mm
04.613.567S	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autoperforante, L 17mm
04.613.568	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autoperf., L 18mm
04.613.568S	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autoperforante, L 18mm
04.613.569	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autoperf., L 19mm



Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
 Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
 Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
 Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
 Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
 Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
 Remedios de Escalada de
 San Martín 1909, Mendoza

Deleg. Córdoba
 Obispo Trejo 635,
 Córdoba,

Deleg. Paso de los Libres
 Ruta Nacional 117, km.10,
 CO.TE.CAR., Paso de los

Deleg. Posadas
 Roque González 1137,
 Posadas, Prov. de

Deleg. Santa Fé
 Eva Perón 2456,
 Santa Fé,

04.613.569S	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autoperforante, L 19mm
04.613.570	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autoperf., L 20mm
04.613.570S	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autoperforante, L 20mm
04.613.612	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autorrosc., L 12mm
04.613.612S	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autorrosc., L 12mm
04.613.613	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autorrosc., L 13mm
04.613.613S	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autorrosc., L 13mm
04.613.614	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autorrosc., L 14mm
04.613.614S	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autorrosc., L 14mm
04.613.615	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autorrosc., L 15mm
04.613.615S	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autorrosc., L 15mm
04.613.616	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autorrosc., L 16mm
04.613.616S	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autorrosc., L 16mm
04.613.617	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autorrosc., L 17mm
04.613.617S	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autorrosc., L 17mm
04.613.618	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autorrosc., L 18mm
04.613.618S	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autorrosc., L 18mm
04.613.619	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autorrosc., L 19mm
04.613.619S	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autorrosc., L 19mm
04.613.620	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autorrosc., L 20mm
04.613.620S	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autorrosc., L 20mm
04.613.662	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autorrosc., L 12mm
04.613.662S	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autorrosc., L 12mm
04.613.663	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autorrosc., L 13mm
04.613.663S	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autorrosc., L 13mm
04.613.664	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autorrosc., L 14mm
04.613.664S	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autorrosc., L 14mm

- 04.613.665 Tornillo cervical Ø 4.5mm, autorrosc., L 15mm
- 04.613.665S Tornillo cervical Ø 4.5mm, autorrosc., L 15mm
- 04.613.666 Tornillo cervical Ø 4.5mm, autorrosc., L 16mm
- 04.613.666S Tornillo cervical Ø 4.5mm, autorrosc., L 16mm
- 04.613.667 Tornillo cervical Ø 4.5mm, autorrosc., L 17mm
- 04.613.667S Tornillo cervical Ø 4.5mm, autorrosc., L 17mm
- 04.613.668 Tornillo cervical Ø 4.5mm, autorrosc., L 18mm
- 04.613.668S Tornillo cervical Ø 4.5mm, autorrosc., L 18mm
- 04.613.669 Tornillo cervical Ø 4.5mm, autorrosc., L 19mm
- 04.613.669S Tornillo cervical Ø 4.5mm, autorrosc., L 19mm
- 04.613.670 Tornillo cervical Ø 4.5mm, autorrosc., L 20mm
- 04.613.670S Tornillo cervical Ø 4.5mm, autorrosc., L 20mm
- 04.613.712 Tornillo cervical Ø 4.0mm, autoperf., L 12mm
- 04.613.712S Tornillo cervical Ø 4.0mm, autoperforante, L 12mm
- 04.613.713 Tornillo cervical Ø 4.0mm, autoperf., L 13mm
- 04.613.713S Tornillo cervical Ø 4.0mm, autoperforante, L 13mm
- 04.613.714 Tornillo cervical Ø 4.0mm, autoperf., L 14mm
- 04.613.714S Tornillo cervical Ø 4.0mm, autoperforante, L 14mm
- 04.613.715 Tornillo cervical Ø 4.0mm, autoperf., L 15mm
- 04.613.715S Tornillo cervical Ø 4.0mm, autoperforante, L 15mm
- 04.613.716 Tornillo cervical Ø 4.0mm, autoperf., L 16mm
- 04.613.716S Tornillo cervical Ø 4.0mm, autoperforante, L 16mm
- 04.613.717 Tornillo cervical Ø 4.0mm, autoperf., L 17mm
- 04.613.717S Tornillo cervical Ø 4.0mm, autoperforante, L 17mm
- 04.613.718 Tornillo cervical Ø 4.0mm, autoperf., L 18mm
- 04.613.718S Tornillo cervical Ø 4.0mm, autoperforante, L 18mm
- 04.613.719 Tornillo cervical Ø 4.0mm, autoperf., L 19mm



Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
 Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
 Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
 Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
 Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
 Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
 Remedios de Escalada de
 San Martín 1909, Mendoza

Deleg. Córdoba
 Obispo Trejo 635,
 Córdoba,

Deleg. Paso de los Libres
 Ruta Nacional 117, km.10,
 CO.TE.CAR., Paso de los

Deleg. Posadas
 Roque González 1137,
 Posadas, Prov. de

Deleg. Santa Fé
 Eva Perón 2456,
 Santa Fé,

04.613.719S	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autoperforante, L 19mm
04.613.720	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autoperf., L 20mm
04.613.720S	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autoperforante, L 20mm
04.613.762	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autoperf., L 12mm
04.613.762S	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autoperforante, L 12mm
04.613.763	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autoperf., L 13mm
04.613.763S	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autoperforante, L 13mm
04.613.764	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autoperf., L 14mm
04.613.764S	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autoperforante, L 14mm
04.613.765	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autoperf., L 15mm
04.613.765S	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autoperforante, L 15mm
04.613.766	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autoperf., L 16mm
04.613.766S	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autoperforante, L 16mm
04.613.767	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autoperf., L 17mm
04.613.767S	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autoperforante, L 17mm
04.613.768	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autoperf., L 18mm
04.613.768S	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autoperforante, L 18mm
04.613.769	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autoperf., L 19mm
04.613.769S	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autoperforante, L 19mm
04.613.770	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autoperf., L 20mm
04.613.770S	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autoperforante, L 20mm
04.613.812	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autorrosc., L12mm
04.613.812S	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autorrosc., L 12mm
04.613.813	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autorrosc., L 13mm
04.613.813S	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autorrosc., L 13mm
04.613.814	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autorrosc., L 14mm
04.613.814S	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autorrosc., L 14mm

04.613.815	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autorrosc., L 15mm
04.613.815S	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autorrosc., L 15mm
04.613.816	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autorrosc., L 16mm
04.613.816S	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autorrosc., L 16mm
04.613.817	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autorrosc., L 17mm
04.613.817S	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autorrosc., L 17mm
04.613.818	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autorrosc., L 18mm
04.613.818S	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autorrosc., L 18mm
04.613.819	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autorrosc., L 19mm
04.613.819S	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autorrosc., L 19mm
04.613.820	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autorrosc., L 20mm
04.613.820S	Tornillo cervical Ø 4.0mm, autorrosc., L 20mm
04.613.862	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autorrosc., L 12mm
04.613.862S	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autorrosc., L 12mm
04.613.863	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autorrosc., L 13mm
04.613.863S	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autorrosc., L 13mm
04.613.864	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autorrosc., L 14mm
04.613.864S	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autorrosc., L 14mm
04.613.865	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autorrosc., L 15mm
04.613.865S	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autorrosc., L 15mm
04.613.866	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autorrosc., L 16mm
04.613.866S	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autorrosc., L 16mm
04.613.867	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autorrosc., L 17mm
04.613.867S	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autorrosc., L 17mm
04.613.868	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autorrosc., L 18mm
04.613.868S	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autorrosc., L 18mm
04.613.869	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autorrosc., L 19mm



Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central

Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina

Alsina 665/671, CABA

Sede INAME

Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL

Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos

Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza

Remedios de Escalada de
 San Martín 1909, Mendoza

Deleg. Córdoba

Obispo Trejo 635,
 Córdoba,

Deleg. Paso de los Libres

Ruta Nacional 117, km.10,
 CO.TE.CAR., Paso de los

Deleg. Posadas

Roque González 1137,
 Posadas, Prov. de

Deleg. Santa Fé

Eva Perón 2456,
 Santa Fé,

04.613.869S	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autorrosc., L 19mm
04.613.870	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autorrosc., L 20mm
04.613.870S	Tornillo cervical Ø 4.5mm, autorrosc., L 20mm
04.614.618	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.0mm, L 18mm
04.614.618S	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.0mm, L 18mm
04.614.619	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.0mm, L 19mm
04.614.619S	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.0mm, L 19mm
04.614.620	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.0mm, L 20mm
04.614.620S	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.0mm, L 20mm
04.614.621	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.0mm, L 21mm
04.614.621S	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.0mm, L 21mm
04.614.622	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.0mm, L 22mm
04.614.622S	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.0mm, L 22mm
04.614.623	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.0mm, L 23mm
04.614.623S	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.0mm, L 23mm
04.614.624	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.0mm, L 24mm
04.614.624S	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.0mm, L 24mm
04.614.625	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.0mm, L 25mm
04.614.625S	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.0mm, L 25mm
04.614.626	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.0mm, L 26mm
04.614.626S	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.0mm, L 26mm
04.614.668	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.5mm, L 18mm
04.614.668S	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.5mm, L 18mm
04.614.669	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.5mm, L 19mm
04.614.669S	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.5mm, L 19mm
04.614.670	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.5mm, L 20mm
04.614.670S	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.5mm, L 20mm

WMB

04.614.671	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.5mm, L 21mm
04.614.671S	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.5mm, L 21mm
04.614.672	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.5mm, L 22mm
04.614.672S	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.5mm, L 22mm
04.614.673	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.5mm, L 23mm
04.614.673S	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.5mm, L 23mm
04.614.674	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.5mm, L 24mm
04.614.674S	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.5mm, L 24mm
04.614.675	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.5mm, L 25mm
04.614.675S	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.5mm, L 25mm
04.614.676	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.5mm, L 26mm
04.614.676S	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.5mm, L 26mm
04.614.818	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.0mm, L 18mm
04.614.818S	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.0mm, L 18mm
04.614.819	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.0mm, L 19mm
04.614.819S	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.0mm, L 19mm
04.614.820	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.0mm, L 20mm
04.614.820S	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.0mm, L 20mm
04.614.821	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.0mm, L 21mm
04.614.821S	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.0mm, L 21mm
04.614.822	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.0mm, L 22mm
04.614.822S	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.0mm, L 22mm
04.614.823	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.0mm, L 23mm
04.614.823S	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.0mm, L 23mm
04.614.824	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.0mm, L 24mm
04.614.824S	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.0mm, L 24mm
04.614.825	Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.0mm, L 25mm

WJP

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
 Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
 Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
 Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
 Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
 Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
 Remedios de Escalada de
 San Martín 1909, Mendoza

Deleg. Córdoba
 Obispo Trejo 635,
 Córdoba,

Deleg. Paso de los Libres
 Ruta Nacional 117, km.10,
 CO.TE.CAR., Paso de los

Deleg. Posadas
 Roque González 1137,
 Posadas, Prov. de

Deleg. Santa Fé
 Eva Perón 2456,
 Santa Fé,

04.614.825S Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.0mm, L 25mm
04.614.826 Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.0mm, L 26mm
04.614.826S Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.0mm, L 26mm
04.614.868 Tornillo cort. p/columna cort. Ø 4.5mm, L 18mm
04.614.868S Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.5mm, L 18mm
04.614.869 Tornillo cort. p/columna cort. Ø 4.5mm, L 19mm
04.614.869S Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.5mm, L 19mm
04.614.870 Tornillo cort. p/columna cort. Ø 4.5mm, L 20mm
04.614.870S Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.5mm, L 20mm
04.614.871 Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.5mm, L 21mm
04.614.871S Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.5mm, L 21mm
04.614.872 Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.5mm, L 22mm
04.614.872S Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.5mm, L 22mm
04.614.873 Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.5mm, L 23mm
04.614.873S Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.5mm, L 23mm
04.614.874 Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.5mm, L 24mm
04.614.874S Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.5mm, L 24mm
04.614.875 Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.5mm, L 25mm
04.614.875S Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.5mm, L 25mm
04.614.876 Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.5mm, L 26mm
04.614.876S Tornillo cort. p/columna cerv. Ø 4.5mm, L 26mm
450.041 Tornillo c/cabeza expans., p/columna cerv. Ø 4.0mm
450.041S Tornillo Ø 4.0mm cabeza exp., p/col. cerv., L 18mm
450.042 Tornillo c/cabeza expans., p/columna cerv. Ø 4.0mm
450.042S Tornillo Ø 4.0mm cabeza exp., p/col. cerv., L 19mm
450.043 Tornillo c/cabeza expans., p/columna cerv. Ø 4.0mm
450.043S Tornillo Ø 4.0mm cabeza exp., p/col. cerv., L 20mm

VMB

450.047	Tornillo c/cabeza expans., p/columna cerv. Ø 4.5mm
450.047S	Tornillo Ø 4.5mm cabeza exp., p/col. cerv., L 18mm
450.048	Tornillo c/cabeza expans., p/columna cerv. Ø 4.5mm
450.048S	Tornillo Ø 4.5mm cabeza exp., p/col. cerv., L 19mm
450.049	Tornillo c/cabeza expans., p/columna cerv. Ø 4.5mm
450.049S	Tornillo Ø 4.5mm cabeza exp., p/col. cerv., L 20mm
450.114	Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv. Classic
450.116	Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv. Classic
450.118	Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv. Classic
450.120	Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv. Classic
450.122	Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv. Classic
450.124	Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv. Classic
450.126	Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv. Classic
450.127	Tornillo Ø 4.0mm c/cabeza expans., p/columna cerv.
450.127S	Tornillo Ø 4.0mm cabeza exp., p/col. cerv., L 18mm
450.128	Tornillo Ø 4.0mm c/cabeza expans., p/columna cerv.
450.128S	Tornillo Ø 4.0mm cabeza exp., p/col. cerv., L 19mm
450.129	Tornillo Ø 4.0mm c/cabeza expans., p/columna cerv.
450.129S	Tornillo Ø 4.0mm cabeza exp., p/col. cerv., L 20mm
450.137	Tornillo Ø 4.0mm cabeza exp., p/col. cerv., L 12mm
450.137S	Tornillo Ø 4.0mm cabeza exp., p/col. cerv., L 12mm
450.138	Tornillo Ø 4.0mm c/cabeza expans., p/columna cerv.
450.138S	Tornillo Ø 4.0mm cabeza exp., p/col. cerv., L 14mm
450.139	Tornillo Ø 4.0mm c/cabeza expans., p/columna cerv.
450.139S	Tornillo Ø 4.0mm cabeza exp., p/col. cerv., L 16mm
450.144	Tornillo Ø 4.5mm cabeza exp., p/col. cerv., L 12mm
450.144S	Tornillo Ø 4.5mm cabeza exp., p/col. cerv., L 12mm



Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central

Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina

Alsina 665/671, CABA

Sede INAME

Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL

Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos

Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza

Remedios de Escalada de
 San Martín 1909, Mendoza

Deleg. Córdoba

Obispo Trejo 635,
 Córdoba,

Deleg. Paso de los Libres

Ruta Nacional 117, km.10,
 CO.TE.CAR., Paso de los

Deleg. Posadas

Roque González 1137,
 Posadas, Prov. de

Deleg. Santa Fé

Eva Perón 2456,
 Santa Fé,

450.145 Tornillo Ø 4.5mm c/cabeza expans., p/columna cerv.
450.145S Tornillo Ø 4.5mm cabeza exp., p/col. cerv., L 14mm
450.146 Tornillo Ø 4.5mm c/cabeza expans., p/columna cerv.
450.146S Tornillo Ø 4.5mm cabeza exp., p/col. cerv., L 16mm
450.151 Placa autoestable 4.0/4.35 cerv. c/áng. variable
450.151S Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 23mm
450.152 Placa autoestable 4.0/4.35 cerv. c/áng. variable
450.152S Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 25mm
450.153 Placa autoestable 4.0/4.35 cerv. c/áng. variable
450.153S Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 27mm
450.154 Placa autoestable 4.0/4.35 cerv. c/áng. variable
450.154S Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 29mm
450.155 Placa autoestable 4.0/4.35 cerv. c/áng. variable
450.155S Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 31mm
450.156 Placa autoestable 4.0/4.35 cerv. c/áng. variable
450.156S Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 33mm
450.157 Placa autoestable 4.0/4.35 cerv. c/áng. variable
450.157S Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 35mm
450.161 Placa autoestable 4.0/4.35 cerv. c/áng. variable
450.161S Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 37mm
450.162 Placa autoestable 4.0/4.35 cerv. c/áng. variable
450.162S Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 40mm
450.163 Placa autoestable 4.0/4.35 cerv. c/áng. variable
450.163S Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 43mm
450.164 Placa autoestable 4.0/4.35 cerv. c/áng. variable
450.164S Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 46mm
450.165 Placa autoestable 4.0/4.35 cerv. c/áng. variable



450.165S	Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 49mm
450.166	Placa autoestable 4.0/4.35 cerv. c/áng. variable
450.166S	Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 52mm
450.167	Placa autoestable 4.0/4.35 cerv. c/áng. variable
450.167S	Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 55mm
450.171	Placa autoestable 4.0/4.35 cerv. c/áng. variable
450.171S	Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 54mm
450.172	Placa autoestable 4.0/4.35 cerv. c/áng. variable
450.172S	Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 57mm
450.173	Placa autoestable 4.0/4.35 cerv. c/áng. variable
450.173S	Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 60mm
450.174	Placa autoestable 4.0/4.35 cerv. c/áng. variable
450.174S	Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 63mm
450.175	Placa autoestable 4.0/4.35 cerv. c/áng. variable
450.175S	Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 66mm
450.176	Placa autoestable 4.0/4.35 cerv. c/áng. variable
450.176S	Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 69mm
450.177	Placa autoestable 4.0/4.35 cerv. c/áng. variable
450.177S	Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 72mm
450.178	Placa autoestable 4.0/4.35 cerv. c/áng. variable
450.178S	Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 75mm
450.179	Placa autoestable 4.0/4.35 cerv. c/áng. variable
450.179S	Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 78mm
450.181	Placa autoestable 4.0/4.35 cerv. c/áng. variable
450.181S	Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 69mm
450.182	Placa autoestable 4.0/4.35 cerv. c/áng. variable
450.183	Placa autoestable 4.0/4.35 cerv. c/áng. variable



Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
 Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
 Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
 Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
 Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
 Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
 Remedios de Escalada de
 San Martín 1909, Mendoza

Deleg. Córdoba
 Obispo Trejo 635,
 Córdoba,

Deleg. Paso de los Libres
 Ruta Nacional 117, km.10,
 CO.TE.CAR., Paso de los

Deleg. Posadas
 Roque González 1137,
 Posadas, Prov. de

Deleg. Santa Fé
 Eva Perón 2456,
 Santa Fé,

- 450.183S Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 77mm
- 450.184 Placa autoestable 4.0/4.35 cerv. c/áng. variable
- 450.185 Placa autoestable 4.0/4.35 cerv. c/áng. variable
- 450.185S Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 85mm
- 450.186 Placa autoestable 4.0/4.35 cerv. c/áng. variable
- 450.186S Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 89mm
- 450.187 Placa autoestable 4.0/4.35 cerv. c/áng. variable
- 450.187S Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 93mm
- 450.188 Placa autoestable 4.0/4.35 cerv. c/áng. variable
- 450.189 Placa autoestable 4.0/4.35 cerv. c/áng. variable
- 450.190 Placa autoestable 4.0/4.35 cerv. c/áng. variable
- 450.191 Placa autoestable 4.0/4.35 cerv. c/áng. variable
- 450.192 Tornillo p/colum. cerv. Ø4.0mm, autorrosc, L21mm
- 450.193 Tornillo p/colum. cerv. Ø4.0mm, autorrosc, L22mm
- 450.194 Tornillo p/colum. cerv. Ø4.0mm, autorrosc, L23mm
- 450.195 Tornillo p/colum. cerv. Ø4.0mm, autorrosc, L24mm
- 450.196 Tornillo p/colum. cerv. Ø4.0mm, autorrosc, L25mm
- 450.197 Tornillo p/colum. cerv. Ø4.0mm, autorrosc, L26mm
- 450.228 Placa autoestable 4.0/4.35 Classic, L 36mm
- 450.231 Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv. Classic
- 450.234 Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv. Classic
- 450.237 Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv. Classic
- 450.240 Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv. Classic
- 450.243 Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv. Classic
- 450.246 Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv. Classic
- 450.345 Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv. Classic
- 450.348 Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv. Classic



450.351	Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv. Classic
450.354	Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv. Classic
450.357	Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv. Classic
450.360	Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv. Classic
450.363	Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv. Classic
450.366	Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv. Classic
450.369	Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv. Classic
450.460	Placa autoestable 4.0/4.35 Classic, L 68mm
450.464	Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv. Classic
450.468	Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv. Classic
450.472	Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv. Classic
450.476	Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv. Classic
450.480	Placa autoestable 4.0/4.35 Classic, L 88mm
450.484	Placa autoestable 4.0/4.35 Classic, L 92mm
450.551	Placa Vectra-T 4.0/4.5, 1 segmento, L 23mm
450.551S	Placa Vectra-T 4.0/4.5, 1 segmento, L 23mm
450.552	Placa Vectra-T 4.0/4.5, 1 segmento, L 25mm
450.552S	Placa Vectra-T 4.0/4.5, 1 segmento, L 25mm
450.553	Placa Vectra-T 4.0/4.5, 1 segmento, L 27mm
450.553S	Placa Vectra-T 4.0/4.5, 1 segmento, L 27mm
450.554	Placa Vectra-T 4.0/4.5, 1 segmento, L 29mm
450.554S	Placa Vectra-T 4.0/4.5, 1 segmento, L 29mm
450.555	Placa Vectra-T 4.0/4.5, 1 segmento, L 31mm
450.555S	Placa Vectra-T 4.0/4.5, 1 segmento, L 31mm
450.556	Placa Vectra-T 4.0/4.5, 1 segmento, L 33mm
450.556S	Placa Vectra-T 4.0/4.5, 1 segmento, L 33mm
450.557	Placa Vectra-T 4.0/4.5, 1 segmento, L 35mm



Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
 Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
 Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
 Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
 Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
 Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
 Remedios de Escalada de
 San Martín 1909, Mendoza

Deleg. Córdoba
 Obispo Trejo 635,
 Córdoba,

Deleg. Paso de los Libres
 Ruta Nacional 117, km.10,
 CO.TE.CAR., Paso de los

Deleg. Posadas
 Roque González 1137,
 Posadas, Prov. de

Deleg. Santa Fé
 Eva Perón 2456,
 Santa Fé,

450.557S Placa Vectra-T 4.0/4.5, 1 segmento, L 35mm
450.561 Placa Vectra-T 4.0/4.5, 2 segmentos, L 37mm
450.561S Placa Vectra-T 4.0/4.5, 2 segmentos, L 37mm
450.562 Placa Vectra-T 4.0/4.5, 2 segmentos, L 39mm
450.562S Placa Vectra-T 4.0/4.5, 2 segmentos, L 39mm
450.563 Placa Vectra-T 4.0/4.5, 2 segmentos, L 41mm
450.563S Placa Vectra-T 4.0/4.5, 2 segmentos, L 41mm
450.564 Placa Vectra-T 4.0/4.5, 2 segmentos, L 43mm
450.564S Placa Vectra-T 4.0/4.5, 2 segmentos, L 43mm
450.565 Placa Vectra-T 4.0/4.5, 2 segmentos, L 45mm
450.565S Placa Vectra-T 4.0/4.5, 2 segmentos, L 45mm
450.566 Placa Vectra-T 4.0/4.5, 2 segmentos, L 47mm
450.566S Placa Vectra-T 4.0/4.5, 2 segmentos, L 47mm
450.567 Placa Vectra-T 4.0/4.5, 2 segmentos, L 49mm
450.567S Placa Vectra-T 4.0/4.5, 2 segmentos, L 49mm
450.568 Placa Vectra-T 4.0/4.5, 2 segmentos, L 51mm
450.568S Placa Vectra-T 4.0/4.5, 2 segmentos, L 51mm
450.569 Placa Vectra-T 4.0/4.5, 2 segmentos, L 53mm
450.569S Placa Vectra-T 4.0/4.5, 2 segmentos, L 53mm
450.570 Placa Vectra-T 4.0/4.5, 2 segmentos, L 55mm
450.570S Placa Vectra-T 4.0/4.5, 2 segmentos, L 55mm
450.571 Placa Vectra-T 4.0/4.5, 3 segmentos, L 54mm
450.571S Placa Vectra-T 4.0/4.5, 3 segmentos, L 54mm
450.572 Placa Vectra-T 4.0/4.5, 3 segmentos, L 57mm
450.572S Placa Vectra-T 4.0/4.5, 3 segmentos, L 57mm
450.573 Placa Vectra-T 4.0/4.5, 3 segmentos, L 60mm
450.573S Placa Vectra-T 4.0/4.5, 3 segmentos, L 60mm

WSP

450.574	Placa Vectra-T 4.0/4.5, 3 segmentos, L 63mm
450.574S	Placa Vectra-T 4.0/4.5, 3 segmentos, L 63mm
450.575	Placa Vectra-T 4.0/4.5, 3 segmentos, L 66mm
450.575S	Placa Vectra-T 4.0/4.5, 3 segmentos, L 66mm
450.576	Placa Vectra-T 4.0/4.5, 3 segmentos, L 69mm
450.576S	Placa Vectra-T 4.0/4.5, 3 segmentos, L 69mm
450.577	Placa Vectra-T 4.0/4.5, 3 segmentos, L 72mm
450.577S	Placa Vectra-T 4.0/4.5, 3 segmentos, L 72mm
450.578	Placa Vectra-T 4.0/4.5, 3 segmentos, L 75mm
450.578S	Placa Vectra-T 4.0/4.5, 3 segmentos, L 75mm
450.579	Placa Vectra-T 4.0/4.5, 3 segmentos, L 78mm
450.579S	Placa Vectra-T 4.0/4.5, 3 segmentos, L 78mm
450.581	Placa Vectra-T 4.0/4.5, 4 segmentos, L 69mm
450.581S	Placa Vectra-T 4.0/4.5, 4 segmentos, L 69mm
450.582	Placa Vectra-T 4.0/4.5, 4 segmentos, L 73mm
450.582S	Placa Vectra-T 4.0/4.5, 4 segmentos, L 73mm
450.583	Placa Vectra-T 4.0/4.5, 4 segmentos, L 77mm
450.583S	Placa Vectra-T 4.0/4.5, 4 segmentos, L 77mm
450.584	Placa Vectra-T 4.0/4.5, 4 segmentos, L 81mm
450.584S	Placa Vectra-T 4.0/4.5, 4 segmentos, L 81mm
450.585	Placa Vectra-T 4.0/4.5, 4 segmentos, L 85mm
450.585S	Placa Vectra-T 4.0/4.5, 4 segmentos, L 85mm
450.586	Placa Vectra-T 4.0/4.5, 4 segmentos, L 89mm
450.586S	Placa Vectra-T 4.0/4.5, 4 segmentos, L 89mm
450.587	Placa Vectra-T 4.0/4.5, 4 segmentos, L 93mm
450.587S	Placa Vectra-T 4.0/4.5, 4 segmentos, L 93mm
450.588	Placa Vectra-T 4.0/4.5, 4 segmentos, L 97mm



Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
 Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
 Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
 Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
 Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
 Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
 Remedios de Escalada de
 San Martín 1909, Mendoza

Deleg. Córdoba
 Obispo Trejo 635,
 Córdoba,

Deleg. Paso de los Libres
 Ruta Nacional 117, km.10,
 CO.TE.CAR., Paso de los

Deleg. Posadas
 Roque González 1137,
 Posadas, Prov. de

Deleg. Santa Fé
 Eva Perón 2456,
 Santa Fé,

450.588S Placa Vectra-T 4.0/4.5, 4 segmentos, L 97mm
450.589 Placa Vectra-T 4.0/4.5, 4 segmentos, L 101mm
450.589S Placa Vectra-T 4.0/4.5, 4 segmentos, L 101mm
450.590 Placa Vectra-T 4.0/4.5, 4 segmentos, L 105mm
450.590S Placa Vectra-T 4.0/4.5, 4 segmentos, L 105mm
450.591 Placa Vectra-T 4.0/4.5, 4 segmentos, L 109mm
450.591S Placa Vectra-T 4.0/4.5, 4 segmentos, L 109mm
487.042 Tornillo Ø 4.0mm cabeza exp., p/col. cerv, L 12mm
487.044 Tornillo Ø 4.0mm cabeza exp., p/col. cerv, L 14mm
487.044S Tornillo Ø 4.0mm cabeza exp., p/col. cerv, L 14mm
487.046 Tornillo Ø 4.0mm cabeza exp., p/col. cerv, L 16mm
487.046S Tornillo Ø 4.0mm cabeza exp., p/col. cerv, L 16mm
487.052 Tornillo Ø 4.35mm cabeza exp., p/col. cerv, L 12mm
487.054 Tornillo Ø 4.35mm cabeza exp., p/col. cerv, L 14mm
487.054S Tornillo Ø 4.35mm cabeza exp., p/col. cerv, L 14mm
487.056 Tornillo Ø 4.35mm cabeza exp., p/col. cerv, L 16mm
487.056S Tornillo Ø 4.35mm cabeza exp., p/col. cerv, L 16mm
487.212 Pl. autoestable 4.0/4.35 estrecha p/columna cerv.
487.212S Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 20mm
487.213 Pl. autoestable 4.0/4.35 estrecha p/columna cerv.
487.213S Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 22mm
487.214 Pl. autoestable 4.0/4.35 estrecha p/columna cerv.
487.214S Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 24mm
487.215 Pl. autoestable 4.0/4.35 estrecha p/columna cerv.
487.215S Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 26mm
487.216 Pl. autoestable 4.0/4.35 estrecha p/columna cerv.
487.216S Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 34mm

WMS

- 487.217 Pl. autoestable 4.0/4.35 estrecha p/columna cerv.
- 487.217S Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 36mm
- 487.218 Pl. autoestable 4.0/4.35 estrecha p/columna cerv.
- 487.218S Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 38mm
- 487.222 Pl. autoestable 4.0/4.35 estrecha p/columna cerv.
- 487.222S Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 28mm
- 487.223 Pl. autoestable 4.0/4.35 estrecha p/columna cerv.
- 487.223S Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 30mm
- 487.224 Pl. autoestable 4.0/4.35 estrecha p/columna cerv.
- 487.224S Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 32mm
- 487.225 Pl. autoestable 4.0/4.35 estrecha p/columna cerv.
- 487.225S Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 34mm
- 487.226 Pl. autoestable 4.0/4.35 estrecha p/columna cerv.
- 487.226S Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 40mm
- 487.227 Pl. autoestable 4.0/4.35 estrecha p/columna cerv.
- 487.227S Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 42mm
- 487.228 Pl. autoestable 4.0/4.35 estrecha p/columna cerv.
- 487.228S Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 45mm
- 487.236 Pl. autoestable 4.0/4.35 estrecha p/columna cerv.
- 487.236S Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 48mm
- 487.237 Pl. autoestable 4.0/4.35 estrecha p/columna cerv.
- 487.237S Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 51mm
- 487.238 Pl. autoestable 4.0/4.35 estrecha p/columna cerv.
- 487.238S Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 54mm
- 487.339 Pl. autoestable 4.0/4.35 estrecha p/columna cerv.
- 487.339S Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 47mm
- 487.342 Pl. autoestable 4.0/4.35 estrecha p/columna cerv.

WPS

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
 Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
 Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
 Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
 Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
 Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
 Remedios de Escalada de
 San Martín 1909, Mendoza

Deleg. Córdoba
 Obispo Trejo 635,
 Córdoba,

Deleg. Paso de los Libres
 Ruta Nacional 117, km.10,
 CO.TE.CAR., Paso de los

Deleg. Posadas
 Roque González 1137,
 Posadas, Prov. de

Deleg. Santa Fe
 Eva Perón 2456,
 Santa Fé,

- 487.342S Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 50mm
487.345 Pl. autoestable 4.0/4.35 estrecha p/columna cerv.
487.345S Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 53mm
487.348 Pl. autoestable 4.0/4.35 estrecha p/columna cerv.
487.348S Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 56mm
487.351 Pl. autoestable 4.0/4.35 estrecha p/columna cerv.
487.351S Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 59mm
487.354 Pl. autoestable 4.0/4.35 estrecha p/columna cerv.
487.354S Placa autoestable 4.0/4.35 p/columna cerv., L 62mm
497.780 Tornillo cónico bloqueo Ø 1.8mm
497.780S Tornillo cónico bloqueo Ø 1.8mm

Período de vida útil: 10 años para los productos estériles. No aplica para los productos No estériles.

Forma de presentación: Unitaria.

Método de esterilización: radiación gamma para los productos estériles.

Condición de uso: Venta Exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias.

Nombre del Fabricante: Synthes GmbH.

Lugar/es de elaboración: Eimattstrasse 3, 4436 Oberdorf, Suiza.

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM-16-1002, con una vigencia de cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

Expediente Nº 1-47-3110-2562-18-0

173

07 ENE. 2019

Dr. Waldo Beloso
Subadministrador Nacional
ANMAT

