

# República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2019 - Año de la Exportación

### Disposición

Número: DI-2019-388-APN-ANMAT#MSYDS

CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 14 de Enero de 2019

Referencia: EX-2018-33508719-APN-DGA#ANMAT

VISTO el Expediente EX-2018-33508719-APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y,

#### **CONSIDERANDO:**

Que por las presentes actuaciones la firma ELEA PHOENIX S.A., solicita el cambio de rótulos y prospectos del producto denominado PERVINOX CLORHEXIDINA / CLORHEXIDINA DIGLUCONATO, Forma farmacéutica y concentración: JABON LIQUIDO / CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 4G / 100 ml (Equivalente a 20 gr de solución de CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 20 %) autorizado por el Certificado N° 46378.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Ley Nº 16.463, del Decreto Nº 150/92 y las Disposiciones Nº 2843/02 y 753/12.

Que los procedimientos para las modificaciones y/o rectificaciones de los datos característicos correspondientes a un certificado de Especialidad Medicinal otorgado en los términos de la Disposición ANMAT Nº 5755/96, se encuentran establecidos en la Disposición ANMAT Nº 6077/97.

Que el Programa de Especialidades Medicinales de Condición de Venta Libre ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud a las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:

ARTICULO 1°.- Autorizase a la firma ELEA PHOENIX S.A., propietaria de la Especialidad Medicinal denominada PERVINOX CLORHEXIDINA / CLORHEXIDINA DIGLUCONATO, Forma farmaceutica y concentración: JABON LIQUIDO / CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 4G / 100 ml (Equivalente a 20 gr de solución de CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 20 %), el nuevo proyecto de prospecto obrante en el documento IF-2018-61150916-APN-DRRIIYRP#ANMAT.

ARTICULO 2°.- Practicuese la atestación correspondiente en el Certificado Nº 46378 cuando el mismo se presente acompañado de la presente Disposición.

ARTICULO 3°.- Registrose; por Meso de Entradas notifiquese al interesado haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con los rótulos y prospectos, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de adjuntar al legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente EX-2018-33508719-APN-DGA#ANMAT

Digitally signed by BELLOSO Wak or strand Date: 2019.01.14 10 18:03 ART Location: Ciudad Autonoma de Scricio Aug.

Waldo HORACIO BELLOSO Sub-Administrador Administración Nacional de Medicalnearos, Alimentos y Tamprogía Médica



ANGRAM DE MERMY

# PROYECTO DE PROSPECTO

# PERVINOX CLORHEXIDINA CLORHEXIDINA DIGLUCONATO Jabón liquido INDUSTRIA ARGENTINA Venta Libre

# LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR EL MEDICAMENTO

## ¿Qué contiene Pervinox Clorhexidina?

Cada 100 mililitros contiene:

Clorhexidina digluconato (equivalente a 20 gramos de solución de Clorhexidina digluconato 20%) 4,0 gramos

Excipientes: glicerina: hidroxipropilmetilcelulosa 50 cps, alcohol isopropilico, rojo punzó 4R, esencia de potpourri, glucono delta lactoria, óxido de cocamida, agua purificada.

#### **Acciones**

Desinfectante - Antiséptico.

# ¿Para qué se usa Pervinox Clorhexidina?

- Se usa para antisepsia (desinfección) general de la piel y en caso de pequeñas heridas, cortes superficiales, quemacuras ieves o cuaduras
- Se usa para el lavado prequirúrgico de manos y antebrazos de los profesionales de salud antes de una cirugía.
- Se usa para el lavado de manos del personal de sanidad.
- Se usa para la preparación de la piel del paciente antes de la cirugia y cuidado post quirúrgico. Baño prequirurgico y postquirúrgico dei paciente

# ¿Qué personas no pueden usar Pervinox Clorhexidina?

No utilizar este medicamento en caso de alergia a alguno de los componentes del producto.

# ¿Qué cuidados debo tener antes de usar este medicamento?

- No utilizar simu lánea o sucesivamente con otros desinfectantes o antisépticos.
- El uso de este medicamento en caso de embarazo o lactancia deberá quedar a criterio médico. Únicamente para uso externo.
- No poner en contacto con tejido nervioso (cerebro, meninges, etc.) y oído medio. No debe utilizarse como descrifectante en zonas de punción o inyección.
- No utilizar en el érea genital.
- No utilizar como preparación prequirúrgica de la piel de la cabeza o de la cara.
- No utilizar en méricos de 3 años, sin autorización médica
- En el uso hos etalado anusepsia de piel, o lavado prequirúrgico, Utilizar con precaución en neonatos, especialmente en niños prematuros (< 32 semanas de gestación o con < 2 semanas de vida) ya que podida causar quernaduras químicas en la piel.
- Puede causar lesiones oculares graves y permanentes si se colocan o se mantiene en el ojo durante procediminatos pairúrgicos o puede causar sordera cuando se instila en el oído medio a través de timbanos perforados. Si la solución toma contacto con estas áreas, enjuague inmediatamente el abundante aqua.

Las heridas ஒட் ா வெடிக்க a capas más profundas de la piel no deben ser tratadas con este

producto.

Co Directions of Co. (Med. 15992) Caborellos (150 of 140 of 14) PATORIO ELEA-PHOENIX SA Pera, Veronica G. Torres DNI Nº 25.537.482 APODERADA

F-**2018-57048926-APN-DRR#AYRP#A**INMAT

PERVINCX CLOFIE CIDINA Labón líquido- Proyecto de Prospecto

Página 1 de 3







• No debe realizada la lasta eza general de la piel en zonas extensas del cuerpo.

La clorhexidina en la successatible con el labón y otros agentes aniónicos. Los blanqueadores con base de lavandica pueden formar menulas mairones en las telas que han estado en contacto con preparados de o hacidade

Se han detectada reacciones alérgicas graves, aunque poco frecuentes, con antisépticos conteniendo Gallacata a de CadromixaDINA. Se aconseja prestar especial atención si alguna vez ha de tata reacción clárgica con cualquier antiséptico. En caso de notar algún síntoma masasal, basque atem ón médica inmediata.

# ¿Qué cuidados વ્રક્કાર mientras estoy usando este medicamento?

Ante la aparición de critoción, sensibilización o reacciones alérgicas (hinchazón de labios, lengua o cara, dificultata sano a sparan unicaria), auspender su empleo.

Si una solución de ciembendina entra en contacto con los ojos, lavar muy bien con agua de inmediato.

¿Cómo se usa cola maglicamianto?

Unicamente para listi externo.

No utilizar por mas de o mas.

Preparación de la circula de la circula:

De modo orienta de la circula de la circula:

De modo orienta de la circula de la circula de la circula:

menos 2 vedas de la circula de la circula de la operación del siguiente modo: Dia Previo: 125 de Perviosa Liberhexidina jabón líquido desde la cara y en sentido descendente de la cara y en sentido de la cara y en sen perines. A corrandad some massager y repetur ediavado con otros 25 ml, incluyendo el cabello. Finalmente e legando con una toalia limpia. Este procedimiento se repetirá al día

Luego, una valua la la la la la esta en el quirófano, se realiza la desinfección habitual del quirófano.

Antisepcia pose and a series of a paciente: lavar el cuerpo en forma completa, excepto la herida, en e. % en el la escapha de la cirugia, utilizando el procedimiento descripto anten el el como el como

Lavado precissos de la parsonal de parsonal de sanidad: mojar las manos y los antebrazos, aplicar 5 ml de Pervisión de la parsonal de la pars dos minutos e e e un pue que previ y suca.

<u>Lavace antical</u> mojar las manos y los antebrazos, aplicar 5 ml de Perzo and the second section of the second second

¿Qué debo hace en la sopradoses e si usé más cantidad de la necesaria?

Llame por teredos la listinación de retierricipiones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica:

Hospital de Pendur de la conducidad de Tela (011) 4962-6666/2247.

Hospital Er. Alle 1997. For the New (Ed.), 4654-6648/4658-7777.

Hospital General Action (C.11) 4808-2655. Centro de Action (G.221) 451-5555.

¿Tiene "saa . , ANMAT Recall of the plant 13 in

4 .

Co-Direc

RATORIO ELEA PHOENIX SA Dra. Veronica G. Torres DNI Nº 25.537.482 APODERADA

IF-2018-67040926-APN-DRRHAIRPHAINMAT

PERVINCACE

o Ce Prospecto

Página 2 de 3



CONTRACTOR CONTRACTOR

Conservar a from the management of 30 °C.

Presentacion:

Se presenta de la como 60m 80m, 100ml, 200ml, 250 ml, 500ml, 1 L y 5 L , siendo las últimas para e de la lacción válvula dispensadora

MANTERER 2000 FOR BALDANCE &- LOS NIÑOS.

ANTE CUA CONSCIENCIA CONSCIENTA SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.


Especialidad Mentre al contributada non el Ministerio de Salud. Certificado Nº 46,378.

Director Téchnic (1777), di ocurso «Famiaceutico. Laboratorio Filip «Masino Si.A. Avenida Graf. Lemos Nº 2809, Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires. Faita de la companya de con el Centro de Atención telefónica 0800-222-0818, email: <u>info@ක් අත්වයේ</u>

Fecha de últimos a como de com

PRATORIO ELEA PHOENIX SA Dra. Veronica G. Torres DNI Nº 25.537.482 APODERADA

IF-2018-51040926-APN-DRRHAYRDHAYNMAT





# República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2 118 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

# Hoja Adicional de Firmas Anexo

Número: IF-2018 & 659916-APN-DRRHYRP#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 26 de Noviembre de 2018

Referencia: PRCSE 0.8719

El documento fue i cortado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCT USE SHOULD BE SHOULD BE

Nelida Agustina Bisio
Analista técnico
Dirección de Relaciones tasa mara sales y Regulación Publicitaria
Administración Naciona e a cara sucesta Alimentos y Tecnología
Médica