



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Disposición

Número: DI-2019-617-APN-ANMAT#MSYDS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 17 de Enero de 2019

Referencia: 1-47-3110-4184-17-6

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-4184-17-6 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma STRYKER CORPORATION SUCURSAL ARGENTINA solicita la revalidación y modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-594-372, denominado SISTEMA PARA COLUMNA - IMPLANTES E INSTRUMENTAL, marca SISTEMA DE COLUMNA Xia® 4.5.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Revalídese la fecha de vigencia del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-594-372, correspondiente al producto médico denominado denominado SISTEMA PARA COLUMNA - IMPLANTES E INSTRUMENTAL, marca SISTEMA DE COLUMNA Xia® 4.5, propiedad de la firma STRYKER CORPORATION SUCURSAL ARGENTINA obtenido a través de la Disposición ANMAT N°

5061/07 de fecha 29 de agosto de 2007, la cual será 29 de agosto de 2022.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-594-372, denominado SISTEMA PARA COLUMNA - IMPLANTES E INSTRUMENTAL, marca SISTEMA DE COLUMNA Xia® 4.5.

ARTÍCULO 3º.- Acéptase el Anexo de Autorización de Modificaciones documento N° IF-2018-65267369-APN-DNPM#ANMAT, el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-594-372.

ARTICULO 4º.- En los Rótulos e Instrucciones de uso deberán constar la modificación autorizadas.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación al Certificado de Inscripción correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-4184-17-6

Digitally signed by BELLOSO Waldo Horacio
Date: 2019.01.17 09:45:20 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Waldo HORACIO BELLOSO
SubAdministrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2019.01.17 09:45:26 -0300

ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autoriza a la firma STRYKER CORPORATION SUCURSAL ARGENTINA la modificación de los datos característicos correspondientes al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-594-372 de acuerdo con los datos que figuran en tabla al pie, del producto:

Nombre descriptivo aprobado: SISTEMA PARA COLUMNA - IMPLANTES E INSTRUMENTAL

Marca: Sistema de Columna Xia® 4.5

Autorizado por Disposición ANMAT N° 5061/07

Tramitado por expediente N° 1-47-0-15609-7-1

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Vigencia del Certificado	29 de agosto de 2007	29 de agosto de 2022
Marca	Sistema de Columna Xia® 4.5	Stryker
Modelos	Implantes Xia® 4.5 48130000 Bloqueador 48130110 Grapa doble caudal pequeña 48130111 Grapa doble rostral pequeña 48130112 Grapa doble caudal grande 48130113 Grapa doble rostral grande 48130201 Gancho laminar pequeño 48130202 Gancho laminar medio 48130203 Gancho laminar grande 48130204 Gancho laminar extendido 48130208 Gancho laminar con lámina angular	Implantes Xia® 4.5 48130000 XIA® 4.5 BLOCKER (sic) 48130110 XIA® 4.5 GRAPA DUAL CAUDAL, CHICA 48130111 XIA® 4.5 GRAPA DUAL ROSTRAL, CHICA 48130112 XIA® 4.5 GRAPA DUAL CAUDAL, GRANDE 48130113 XIA® 4.5 GRAPA DUAL ROSTRAL, GRANDE 48130201 XIA® 4.5 GANCHO LAMINAR CHICO

IF-2018-65267369-APN-DNPM#ANMAT

48130210	Gancho laminar torácico	48130202 XIA® 4.5 GANCHO LAMINAR MEDIANO
48130212	Gancho laminar torácico con "offset" derecha	48130203 XIA® 4.5 GANCHO LAMINAR GRANDE
48130213	Gancho laminar torácico con "offset" izquierda	48130204 XIA® 4.5 GANCHO LAMINAR CUERPO EXTENDIDO
48130214	Gancho supralaminar torácico derecha	48130208 XIA® 4.5 HOJA ANGULADA GANCHO LAMINAR
48130215	Gancho supralaminar torácico izquierda	48130210 XIA® 4.5 GANCHO TORÁCICO LAMINAR OPTIMIZADO/EN RAMPA
48130220	Gancho pedicular pequeño	48130212 XIA® 4.5 GANCHO TORÁCICO, OFFSET DER.
48130221	Gancho pedicular grande	48130213 XIA® 4.5 GANCHO TORÁCICO, OFFSET IZQ.
48130230	Gancho proceso transverso, derecho	48130214 XIA® 4.5 GANCHO TORÁCICO SUPRALAMINAR, DER.
48130231	Gancho proceso transverso, izquierdo	48130215 XIA® 4.5 GANCHO TORÁCICO SUPRALAMINAR, IZQ.
48132601	Barra Vitallium 600mm	48130220 XIA® 4.5 GANCHO PEDICULAR, CHICO
48133012	Conector cruzado fijo talla 12	48130221 XIA® 4.5 GANCHO PEDICULAR, GRANDE
48133013	Conector cruzado fijo talla 13	48130230 XIA® 4.5 GANCHO PROCESO TRANSVERSAL DER.
48133014	Conector cruzado fijo talla 14	48130231 XIA® 4.5 GANCHO PROCESO TRNASVERSAL, IZQ
48133015	Conector cruzado fijo talla 15	48132601 XIA® 4.5 SPINAL SYSTEM/SIST. VERTEBRAL DIAM. 4.5 x 600mm VARILLA VITALLIUM, RECTA
48133016	Conector cruzado fijo talla 16	48133012 XIA® 4.5 12mm CONECTOR TRANSVERSAL (CROSS)
48133017	Conector cruzado fijo talla 17	
48133018	Conector cruzado fijo talla 18	
48133019	Conector cruzado fijo talla 19	
48133021	Conector cruzado fijo talla 21	
48133023	Conector cruzado fijo talla 23	
48133024	Conector cruzado fijo talla 24	
48133030	Barra titanio Ø4,5x30mm	
48133040	Barra titanio Ø4,5x40mm	
48133050	Barra titanio Ø4,5x50mm	
48133060	Barra titanio	

IF-2018-65267369-APN-DNPM#ANMAT

Ø4,5x60mm 48133070	Barra titanio	48133013 XIA® 4.5 13mm CONECTOR TRANSVERSAL (CROSS)
Ø4,5x70mm 48133080	Barra titanio	
Ø4,5x80mm 48133090	Barra titanio	48133014 XIA® 4.5 14mm CONECTOR TRANSVERSAL (CROSS)
Ø4,5x90mm 48133100	Barra titanio	
Ø4,5x100mm 48133200	Barra titanio	48133015 XIA® 4.5 15mm CONECTOR TRANSVERSAL (CROSS)
Ø4,5x200mm 48133224	Conector poliaxial 24-30mm	
48133230	Conector poliaxial 30-36mm	48133016 XIA® 4.5 16mm CONECTOR TRANSVERSAL (CROSS)
48133236	Conector poliaxial 36-45mm	
48133245	Conector poliaxial 45-60mm	48133017 XIA® 4.5 17mm CONECTOR TRANSVERSAL (CROSS)
48133480	Barra titanio	
Ø4,5x480mm 48134020	Tornillo monoaxial Ø4x20mm	48133018 XIA® 4.5 18mm CONECTOR TRANSVERSAL (CROSS)
48134025	Tornillo monoaxial Ø4x25mm	
48134030	Tornillo monoaxial Ø4x30mm	48133019 XIA® 4.5 19mm CONECTOR TRANSVERSAL (CROSS)
48134035	Tornillo monoaxial Ø4x35mm	
48134040	Tornillo monoaxial Ø4x40mm	48133021 XIA® 4.5 21mm CONECTOR TRANSVERSAL (CROSS)
48134520	Tornillo monoaxial Ø4,5x20mm	
48134525	Tornillo monoaxial Ø4,5x25mm	48133023 XIA® 4.5 23mm CONECTOR TRANSVERSAL (CROSS)
48134530	Tornillo monoaxial Ø4,5x30mm	
48134535	Tornillo monoaxial Ø4,5x40mm	48133024 XIA® 4.5 24mm CONECTOR TRANSVERSAL (CROSS)
48134540	Tornillo monoaxial Ø4,5x45mm	
48134545	Tornillo monoaxial Ø4,5x45mm	48133030 XIA® 4.5 DIAM. 4.5 x 30 mm VARILLA TI
48135000	Conector barra a barra Ø4,5	48133040 XIA® 4.5 DIAM. 4.5 x 40mm VARILLA TI
48135001	Conector barra a barra Ø4,5-Ø6	
48135003	Conector paralelo barra a barra Ø4,5-Ø5,5/Ø6	48133050 XIA® 4.5 DIAM. 4.5 x 50mm VARILLA TI
48135004	Conector axial barra a barra Ø4,5-Ø5,5/Ø6	48133060 XIA® 4.5 DIAM. 4.5 x 60mm VARILLA TI

IF-2018-65267369-APN-DNPM#ANMAT

48135005	Conector paralelo barra a barra pequeño Ø4,5-Ø4,5	48133070	XIA® 4.5 DIAM. 4.5 x 70mm, VARILLA TI
48135006	Conector paralelo barra a barra grande Ø4,5-Ø4,5	48133080	XIA® 4.5 DIAM. 4.5 x 80mm VARILLA TI
48135008	Conector paralelo barra a barra pequeño Ø4,5-Ø5,5/Ø6	48133090	XIA® 4.5 DIAM. 4.5 x 90mm VARILLA TI
48135020	Tornillo monoaxial Ø5x20mm	48133100	XIA® 4.5 DIAM. 4.5 x 100 mm VARILLA TI
48135025	Tornillo monoaxial Ø5x25mm	48133200	XIA® 4.5 DIAM. 4.5 x 200mm VARILLA TI
48135030	Tornillo monoaxial Ø5x30mm	48133224	XIA® 4.5 24-30mm CONECTOR TRANSVERSAL POLIAXIAL
48135035	Tornillo monoaxial Ø5x35mm	48133230	XIA® 4.5 30-36mm CONECTOR TRANSVERSAL POLIAXIAL
48135040	Tornillo monoaxial Ø5x40mm	48133236	XIA® 4.5 36-45mm CONECTOR TRANSVERSAL POLIAXIAL
48135045	Tornillo monoaxial Ø5x45mm	48133245	XIA® 4.5 45-60mm CONECTOR TRANSVERSAL POLIAXIAL
48135050	Tornillo monoaxial Ø5x50mm	48133480	XIA® 4.5 DIAM. 4.5 x 480mm VARILLA TI
48135055	Tornillo monoaxial Ø5x55mm	48134020	XIA® 4.5 DIAM. 4.0 x 20mm , TORNILLO MONOAXIAL
48135060	Tornillo monoaxial Ø5x60mm	48134025	XIA® 4.5 DIAM. 4.0 x 25mm , TORNILLO MONOAXIAL
48135070	Tornillo monoaxial Ø5x70mm	48134030	XIA® 4.5 DIAM. 4.0 x 30mm , TORNILLO MONOAXIAL
48135080	Tornillo monoaxial Ø5x80mm	48134035	XIA® 4.5 DIAM. 4.0 x 35mm , TORNILLO MONOAXIAL
48135101	Conector con "offset" 30mm		
48135102	Conector con "offset" 70mm		
48135103	Conector de crecimiento 30		
48135104	Conector de crecimiento 60		
48135105	Conector paralelo		
48135106	Conector ilíaco 15°		
48135107	Conector ilíaco 25°		
48135108	Conector ilíaco 35°		
48135109	Conector ilíaco 45°		
48135520	Tornillo monoaxial Ø5,5x20mm		
48135525	Tornillo monoaxial Ø5,5x25mm		
48135530	Tornillo monoaxial Ø5,5x30mm		
48135535	Tornillo monoaxial Ø5,5x35mm		
48135540	Tornillo monoaxial		

IF-2018-65267369-APN-DNPM#ANMAT

Ø5,5x40mm		48134040	XIA® 4.5 DIAM. 4.0 x 40mm , TORNILLO MONOAXIAL
48135545	Tornillo monoaxial		
Ø5,5x45mm			
48135550	Tornillo monoaxial		
Ø5,5x50mm		48134520	XIA® 4.5 DIAM. 4.5 x 20mm , TORNILLO MONOAXIAL
48135555	Tornillo monoaxial		
Ø5,5x55mm			
48135560	Tornillo monoaxial		
Ø5,5x60mm		48134525	XIA® 4.5 DIAM. 4.5 x 25mm , TORNILLO MONOAXIAL
48135570	Tornillo monoaxial		
Ø5,5x70mm			
48135580	Tornillo monoaxial		
Ø5,5x80mm		48134530	XIA® 4.5 DIAM. 4.5 x 30mm , TORNILLO MONOAXIAL
48136025	Tornillo monoaxial		
Ø6x25mm			
48136030	Tornillo monoaxial		
Ø6x30mm		48134535	XIA® 4.5 DIAM. 4.5 x 35mm , TORNILLO MONOAXIAL
48136035	Tornillo monoaxial		
Ø6x35mm			
48136040	Tornillo monoaxial		
Ø6x40mm		48134540	XIA® 4.5 DIAM. 4.5 x 40mm , TORNILLO MONOAXIAL
48136045	Tornillo monoaxial		
Ø6x45mm			
48136050	Tornillo monoaxial		
Ø6x50mm		48134545	XIA® 4.5 DIAM. 4.5 x 45mm , TORNILLO MONOAXIAL
48136055	Tornillo monoaxial		
Ø6x55mm			
48136060	Tornillo monoaxial		
Ø6x60mm		48135000	XIA® 4.5 DIAM. 4.5 - DIAM. 4.5 CONECTOR VARILLA A VARILLA
48136070	Tornillo monoaxial		
Ø6x70mm			
48136080	Tornillo monoaxial		
Ø6x80mm		48135001	XIA® 4.5 DIAM. 4.5 - DIAM. 6.0 CONECTOR VARILLA A VARILLA
48136530	Tornillo monoaxial		
Ø6,5x30mm			
48136535	Tornillo monoaxial		
Ø6,5x35mm		48135003	XIA® 4.5 DIAM. 4.5 - DIAM. 5.5 /6.0 CONECTOR VARILLA A VARILLA, PARALELO, CHICO
48136540	Tornillo monoaxial		
Ø6,5x40mm			
48136545	Tornillo monoaxial		
Ø6,5x45mm		48135004	XIA® 4.5 DIAM. 4.5 - DIAM. 5.5 /6.0 CONECTOR AXIAL VARILLA A VARILLA
48136550	Tornillo monoaxial		
Ø6,5x50mm			
48136555	Tornillo monoaxial		
Ø6,5x55mm			
48136560	Tornillo monoaxial		
Ø6,5x60mm		48135005	XIA® 4.5 DIAM. 4.5 - DIAM. 4.5 CONECTOR VARILLA A VARILLA, PARALELO, CHICO
48136570	Tornillo monoaxial		
Ø6,5x70mm			
48136580	Tornillo monoaxial		
Ø6,5x80mm			

IF-2018-65267369-APN-DNPM#ANMAT

48137030	Tornillo monoaxial	48135006	XIA® 4.5 DIAM. 4.5 - DIAM. 4.5 CONECTOR VARILLA A VARILLA, PARALELO, GRANDE
Ø7x30mm			
48137035	Tornillo monoaxial		
Ø7x35mm			
48137040	Tornillo monoaxial	48135008	XIA® 4.5 DIAM. 4.5 - DIAM. 5.5 /06 CONECTOR VARILLA A VARILLA, PARALELO, GRANDE
Ø7x40mm			
48137045	Tornillo monoaxial		
Ø7x45mm			
48137050	Tornillo monoaxial		
Ø7x50mm			
48137060	Tornillo monoaxial	48135020	XIA® 4.5 DIAM. 5.0 x 20mm , TORNILLO MONOAXIAL
Ø7x60mm			
48137070	Tornillo monoaxial		
Ø7x70mm			
48137080	Tornillo monoaxial	48135025	XIA® 4.5 DIAM. 5.0 x 25mm , TORNILLO MONOAXIAL
Ø7x80mm			
48137530	Tornillo monoaxial		
Ø7,5x30mm			
48137535	Tornillo monoaxial	48135030	XIA® 4.5 DIAM. 5.0 x 30mm , TORNILLO MONOAXIAL
Ø7,5x35mm			
48137540	Tornillo monoaxial		
Ø7,5x40mm			
48137545	Tornillo monoaxial	48135035	XIA® 4.5 DIAM. 5.0 x 35mm , TORNILLO MONOAXIAL
Ø7,5x45mm			
48137550	Tornillo monoaxial		
Ø7,5x50mm			
48137555	Tornillo monoaxial	48135040	XIA® 4.5 DIAM. 5.0 x 40mm , TORNILLO MONOAXIAL
Ø7,5x55mm			
48137560	Tornillo monoaxial		
Ø7,5x60mm			
48137570	Tornillo monoaxial	48135045	XIA® 4.5 DIAM. 5.0 x 45mm , TORNILLO MONOAXIAL
Ø7,5x70mm			
48137580	Tornillo monoaxial		
Ø7,5x80mm			
48144020	Tornillo poliaxial	48135050	XIA® 4.5 DIAM. 5.0 x 50mm , TORNILLO MONOAXIAL
Ø4x20mm			
48144025	Tornillo poliaxial		
Ø4x25mm			
48144030	Tornillo poliaxial	48135055	XIA® 4.5 DIAM. 5.0 x 55mm , TORNILLO MONOAXIAL
Ø4x30mm			
48144035	Tornillo poliaxial		
Ø4x35mm			
48144040	Tornillo poliaxial	48135060	XIA® 4.5 DIAM. 5.0 x 60mm , TORNILLO MONOAXIAL
Ø4x40mm			
48144520	Tornillo poliaxial		
Ø4,5x20mm			
48144525	Tornillo poliaxial	48135070	XIA® 4.5 DIAM. 5.0 x 70mm , TORNILLO MONOAXIAL
Ø4,5x25mm			
48144530	Tornillo poliaxial		
Ø4,5x30mm			
48144535	Tornillo poliaxial	48135080	XIA® 4.5 DIAM.

IF-2018-65267369-APN-DNPM#ANMAT

Ø4,5x35mm	Tornillo poliaxial	5.0 x 80mm , TORNILLO MONOAXIAL
48144540	Tornillo poliaxial	
Ø4,5x40mm	Tornillo poliaxial	48135101 XIA® 4.5 30mm CONECTOR OFFSET
48144545	Tornillo poliaxial	
Ø4,5x45mm	Tornillo poliaxial	48135102 XIA® 4.5 CONECTOR OFFSET
48144560	Tornillo poliaxial	
Ø4,5x60mm	Tornillo poliaxial	48135103 XIA® 4.5 CONECTOR EXTENDIDO, HOJA CHICA
48144570	Tornillo poliaxial	
Ø4,5x70mm	Tornillo poliaxial	48135104 XIA® 4.5 CONECTOR EXTENDIDO, GRANDE
48145020	Tornillo poliaxial	
Ø5x20mm	Tornillo poliaxial	48135105 XIA® 4.5 CONECTOR PARALELO
48145025	Tornillo poliaxial	
Ø5x25mm	Tornillo poliaxial	48135106 XIA® 4.5 15° CONECTOR ILÍACO
48145030	Tornillo poliaxial	
Ø5x30mm	Tornillo poliaxial	48135107 XIA 4.5 25° CONECTOR ILÍACO
48145035	Tornillo poliaxial	
Ø5x35mm	Tornillo poliaxial	48135108 XIA® 4.5 35° CONECTOR ILÍACO
48145040	Tornillo poliaxial	
Ø5x40mm	Tornillo poliaxial	48135109 XIA® 4.5 45° CONECTOR ILÍACO
48145045	Tornillo poliaxial	
Ø5x45mm	Tornillo poliaxial	48135520 XIA® 4.5 DIAM. 5.5 x 20mm , TORNILLO MONOAXIAL
48145050	Tornillo poliaxial	
Ø5x50mm	Tornillo poliaxial	48135525 XIA® 4.5 DIAM. 5.5 x 25mm , TORNILLO MONOAXIAL
48145055	Tornillo poliaxial	
Ø5x55mm	Tornillo poliaxial	48135530 XIA® 4.5 DIAM. 5.5 x 30mm , TORNILLO MONOAXIAL
48145060	Tornillo poliaxial	
Ø5x60mm	Tornillo poliaxial	48135535 XIA® 4.5 DIAM. 5.5 x 35mm , TORNILLO MONOAXIAL
48145070	Tornillo poliaxial	
Ø5x70mm	Tornillo poliaxial	48135540 XIA® 4.5 DIAM. 5.5 x 40mm , TORNILLO MONOAXIAL
48145080	Tornillo poliaxial	
Ø5x80mm	Tornillo poliaxial	
48145520	Tornillo poliaxial	
Ø5,5x20mm	Tornillo poliaxial	
48145525	Tornillo poliaxial	
Ø5,5x25mm	Tornillo poliaxial	
48145530	Tornillo poliaxial	
Ø5,5x30mm	Tornillo poliaxial	
48145535	Tornillo poliaxial	
Ø5,5x35mm	Tornillo poliaxial	
48145540	Tornillo poliaxial	
Ø5,5x40mm	Tornillo poliaxial	
48145545	Tornillo poliaxial	
Ø5,5x45mm	Tornillo poliaxial	
48145550	Tornillo poliaxial	
Ø5,5x50mm	Tornillo poliaxial	
48145555	Tornillo poliaxial	
Ø5,5x55mm	Tornillo poliaxial	
48145560	Tornillo poliaxial	
Ø5,5x60mm	Tornillo poliaxial	
48145570	Tornillo poliaxial	
Ø5,5x70mm	Tornillo poliaxial	

IF-2018-65267369-APN-DNPM#ANMAT

48145580	Tornillo poliaxial	48135545	XIA® 4.5 DIAM. 5.5 x 45mm , TORNILLO MONOAXIAL
Ø5,5x80mm			
48146025	Tornillo poliaxial		
Ø6x25mm			
48146030	Tornillo poliaxial	48135550	XIA® 4.5 DIAM. 5.5 x 50mm , TORNILLO MONOAXIAL
Ø6x30mm			
48146035	Tornillo poliaxial		
Ø6x35mm			
48146040	Tornillo poliaxial	48135555	XIA® 4.5 DIAM. 5.5 x 55mm , TORNILLO MONOAXIAL
Ø6x40mm			
48146045	Tornillo poliaxial		
Ø6x45mm			
48146050	Tornillo poliaxial	48135560	XIA® 4.5 DIAM. 5.5 x 60mm , TORNILLO MONOAXIAL
Ø6x50mm			
48146055	Tornillo poliaxial		
Ø6x55mm			
48146060	Tornillo poliaxial	48135570	XIA® 4.5 DIAM. 5.5 x 70mm , TORNILLO MONOAXIAL
Ø6x60mm			
48146070	Tornillo poliaxial		
Ø6x70mm			
48146080	Tornillo poliaxial	48135580	XIA® 4.5 DIAM. 5.5 x 80mm , TORNILLO MONOAXIAL
Ø6x80mm			
48146530	Tornillo poliaxial		
Ø6,5x30mm			
48146535	Tornillo poliaxial	48136025	XIA® 4.5 DIAM. 6.0 x 25mm , TORNILLO MONOAXIAL
Ø6,5x35mm			
48146540	Tornillo poliaxial		
Ø6,5x40mm			
48146545	Tornillo poliaxial	48136030	XIA® 4.5 DIAM. 6.0 x 30mm , TORNILLO MONOAXIAL
Ø6,5x45mm			
48146550	Tornillo poliaxial		
Ø6,5x50mm			
48146555	Tornillo poliaxial	48136035	XIA® 4 5 DIAM. 6.0 x 35mm TORNILLO MONOAXIAL
Ø6,5x55mm			
48146560	Tornillo poliaxial		
Ø6,5x60mm			
48146570	Tornillo poliaxial	48136040	XIA® 4.5 DIAM. 6.0 x 4Cmm , TORNILLO MONOAXIAL
Ø6,5x70mm			
48146580	Tornillo poliaxial		
Ø6,5x80mm			
48147030	Tornillo poliaxial	48136045	XIA® 4.5 DIAM. 6.0 x 45mm , TORNILLO MONOAXIAL
Ø7x30mm			
48147035	Tornillo poliaxial		
Ø7x35mm			
48147040	Tornillo poliaxial	48136050	XIA® 4.5 DIAM. 6.0 x 50mm TORNILLO MONOAXIAL
Ø7x40mm			
48147045	Tornillo poliaxial		
Ø7x45mm			
48147050	Tornillo poliaxial	48136055	XIA® 4.5 DIAM. 6.0 x 55mm , TORNILLO
Ø7x50mm			
48147055	Tornillo poliaxial		

IF-2018-65267369-APN-DNPM#ANMAT

Ø7x55mm		MONOAXIAL
48147060	Tornillo poliaxial	48136060 XIA® 4.5 DIAM. 6.0 x 60mm, TORNILLO CORTICAL MONOAXIAL
Ø7x60mm		
48147070	Tornillo poliaxial	
Ø7x70mm		
48147080	Tornillo poliaxial	48136070 XIA® 4.5 DIAM. 6.0 x 70mm TORNILLO MONOAXIAL
Ø7x80mm		
48147530	Tornillo poliaxial	
Ø7,5x30mm		
48147535	Tornillo poliaxial	48136080 XIA® 4.5 DIAM. 6.0 x 80mm TORNILLO MONOAXIAL
Ø7,5x35mm		
48147540	Tornillo poliaxial	
Ø7,5x40mm		
48147545	Tornillo poliaxial	48136530 XIA® 4.5 DIAM. 6.5 x 30mm TORNILLO MONOAXIAL
Ø7,5x45mm		
48147550	Tornillo poliaxial	
Ø7,5x50mm		
48147555	Tornillo poliaxial	48136535 XIA® 4.5 DIAM. 6.5 x 35mm TORNILLO MONOAXIAL
Ø7,5x55mm		
48147560	Tornillo poliaxial	
Ø7,5x60mm		
48147570	Tornillo poliaxial	48136540 XIA® 4.5 DIAM. 6.5 x 40mm TORNILLO MONOAXIAL
Ø7,5x70mm		
48147580	Tornillo poliaxial	
Ø7,5x80mm		
481304520	Tornillo de reducción monoaxial Ø4,5x20mm	48136545 XIA® 4.5 DIAM. 6.5 x 45mm TORNILLO MONOAXIAL
481304525	Tornillo de reducción monoaxial Ø4,5x25mm	
481304530	Tornillo de reducción monoaxial Ø4,5x30mm	48136550 XIA® 4.5 DIAM. 6.5 x 50mm TORNILLO MONOAXIAL
481304535	Tornillo de reducción monoaxial Ø4,5x35mm	
481304540	Tornillo de reducción monoaxial Ø4,5x40mm	48136555 XIA® 4.5 DIAM. 6.5 x 55mm TORNILLO MONOAXIAL
481304545	Tornillo de reducción monoaxial Ø4,5x45mm	
481305520	Tornillo de reducción monoaxial Ø5,5x20mm	48136560 XIA® 4.5 DIAM. 6.5 x 60mm TORNILLO MONOAXIAL
481305525	Tornillo de reducción monoaxial Ø5,5x25mm	
481305530	Tornillo de reducción monoaxial Ø5,5x30mm	48136570 XIA® 4.5 DIAM. 6.5 x 70mm TORNILLO MONOAXIAL
481305535	Tornillo de reducción monoaxial Ø5,5x35mm	
481305540	Tornillo de reducción monoaxial Ø5,5x40mm	48136580 XIA® 4.5 DIAM. 6.5 x 80mm TORNILLO MONOAXIAL
481305545	Tornillo de reducción monoaxial Ø5,5x45mm	
481305550	Tornillo de reducción monoaxial Ø5,5x50mm	48137030 XIA® 4.5 DIAM.

IF-2018-65267369-APN-DNPM#ANMAT

48130555	Tornillo de reducción monoaxial Ø5,5x55mm	7.0 x 30mm TORNILLO MONOAXIAL
481306530	Tornillo de reducción monoaxial Ø6,5x30mm	48137035 XIA® 4.5 DIAM. 7.0 x 35mm TORNILLO MONOAXIAL
481306535	Tornillo de reducción monoaxial Ø6,5x35mm	
481306540	Tornillo de reducción monoaxial Ø6,5x40mm	48137040 XIA® 4.5 DIAM. 7.0 x 40mm TORNILLO MONOAXIAL
481306545	Tornillo de reducción monoaxial Ø6,5x45mm	
481306550	Tornillo de reducción monoaxial Ø6,5x50mm	48137045 XIA® 4.5 DIAM. 7.0 x 45mm TORNILLO MONOAXIAL
481306555	Tornillo de reducción monoaxial Ø6,5x55mm	
481306560	Tornillo de reducción monoaxial Ø6,5x60mm	48137050 XIA® 4.5 DIAM. 7.0 x 50mm TORNILLO MONOAXIAL
481307530	Tornillo de reducción monoaxial Ø7,5x30mm	
481307535	Tornillo de reducción monoaxial Ø7,5x35mm	48137060 XIA® 4.5 DIAM. 7.0 x 60mm TORNILLO MONOAXIAL
481307540	Tornillo de reducción monoaxial Ø7,5x40mm	
481307545	Tornillo de reducción monoaxial Ø7,5x45mm	48137070 XIA® 4.5 DIAM. 7.0 x 70mm TORNILLO MONOAXIAL
481307550	Tornillo de reducción monoaxial Ø7,5x50mm	
481307555	Tornillo de reducción monoaxial Ø7,5x55mm	48137080 XIA® 4.5 DIAM. 7.0 x 80mm TORNILLO MONOAXIAL
481307560	Tornillo de reducción monoaxial Ø7,5x60mm	
481404520	Tornillo de reducción poliaxial Ø4,5x20mm	48137530 XIA® 4.5 DIAM. 7.5 x 30mm TORNILLO MONOAXIAL
481404525	Tornillo de reducción poliaxial Ø4,5x25mm	
481404530	Tornillo de reducción poliaxial Ø4,5x30mm	48137535 XIA® 4.5 DIAM. 7.5 x 35mm TORNILLO MONOAXIAL
481404535	Tornillo de reducción poliaxial Ø4,5x35mm	
481404540	Tornillo de reducción poliaxial Ø4,5x40mm	48137540 XIA® 4.5 DIAM. 7.5 x 40mm TORNILLO MONOAXIAL
481404545	Tornillo de reducción poliaxial Ø4,5x45mm	
481405520	Tornillo de reducción poliaxial Ø5,5x20mm	48137545 XIA® 4.5 DIAM. 7.5 x 45mm TORNILLO MONOAXIAL
481405525	Tornillo de reducción poliaxial Ø5,5x25mm	
481405530	Tornillo de reducción poliaxial Ø5,5x30mm	48137550 XIA® 4.5 DIAM. 7.5 x 50mm TORNILLO MONOAXIAL
481405535	Tornillo de reducción poliaxial Ø5,5x35mm	
481405540	Tornillo de reducción poliaxial Ø5,5x40mm	48137555 XIA® 4.5 DIAM.

IF-2018-65267369-APN-DNPM#ANMAT

	reducción poliaxial Ø5,5x40mm 481405545 Tornillo de reducción poliaxial Ø5,5x45mm 481405550 Tornillo de reducción poliaxial Ø5,5x50mm 481405555 Tornillo de reducción poliaxial Ø5,5x55mm 481406530 Tornillo de reducción poliaxial Ø6,5x30mm 481406535 Tornillo de reducción poliaxial Ø6,5x35mm 481406540 Tornillo de reducción poliaxial Ø6,5x40mm 481406545 Tornillo de reducción poliaxial Ø6,5x45mm 481406550 Tornillo de reducción poliaxial Ø6,5x50mm 481406555 Tornillo de reducción poliaxial Ø6,5x55mm 481406560 Tornillo de reducción poliaxial Ø6,5x60mm 481407530 Tornillo de reducción poliaxial Ø7,5x30mm 481407535 Tornillo de reducción poliaxial Ø7,5x35mm 481407540 Tornillo de reducción poliaxial Ø7,5x40mm 481407545 Tornillo de reducción poliaxial Ø7,5x45mm 481407550 Tornillo de reducción poliaxial Ø7,5x50mm 481407555 Tornillo de reducción poliaxial Ø7,5x55mm 481407560 Tornillo de reducción poliaxial Ø7,5x60mm	7.5 x 55mm TORNILLO MONOAXIAL 48137560 XIA® 4.5 DIAM. 7.5 x 60mm TORNILLO MONOAXIAL 48137570 XIA® 4.5 DIAM. 7.5 x 70mm TORNILLO MONOAXIAL 48137580 XIA® 4.5 DIAM. 7.5 x 80mm TORNILLO MONOAXIAL 48144020 XIA® 4.5 DIAM. 4.0 x 20mm , TORNILLO POLIAXIAL 48144025 XIA® 4.5 DIAM. 4.0 x 25mm , TORNILLO POLIAXIAL 48144030 XIA® 4.5 DIAM. 4.0 x 30mm , TORNILLO POLIAXIAL 48144035 XIA® 4.5 DIAM. 4.0 x 35mm , TORNILLO POLIAXIAL 48144040 XIA® 4.5 DIAM. 4.0 x 40mm , TORNILLO POLIAXIAL 48144520 XIA® 4.5 DIAM. 4.5 x 20mm , TORNILLO POLIAXIAL 48144525 XIA® 4.5 DIAM. 4.5 x 20mm , TORNILLO POLIAXIAL 48144530 XIA® 4.5 DIAM. 4.5 x 30mm , TORNILLO POLIAXIAL 48144535 XIA® 4.5 DIAM. 4.5 x 35mm , TORNILLO POLIAXIAL 48144540 XIA® 4.5 DIAM.
	Xia 4.5 - Instrumentos y contenedores Referencia Denominación 48130100 Pinza para rotación de barra 48130120 Pinza para conector cruzado 48130130 Medidor 48130140 Pinza de fuerza para barra 48130190L Moldeadora plano coronal, izquierda 48130190R Moldeadora plano coronal, derecha 48130241 Impactor doble	

IF-2018-65267369-APN-DNPM#ANMAT

grapa		4.5 x 40mm , TORNILLO
48130620	Plantilla para barra	POLIAXIAL
Ø4		
48131040	Porta ganchos	48144545 XIA® 4.5 DIAM.
lateral		4.5 x 45mm , TORNILLO
48131310	Mango redondo	POLIAXIAL
destornillador poliaxial		
48131311	Vaina para	48144560 XIA® 4.5 DIAM.
destornillador poliaxial		4.5 x 60mm , TORNILLO
48131320	Mango redondo	POLIAXIAL
destornillador monoaxial		
48131321	Vaina para	48144570 XIA® 4.5 DIAM.
destornillador monoaxial		4.5 x 70mm , TORNILLO
48136000	Distractor	POLIAXIAL
48136100	Compresor	
48137008L	Introductor largo	48145020 XIA® 4.5 DIAM.
de bloqueador 4mm		5.0 x 20mm , TORNILLO
48137008S	Introductor corto	POLIAXIAL
de bloqueador 4mm		
48137009	Tubo introductor	48145025 XIA® 4.5 DIAM.
48137010	Moldeador French	5.0 x 25mm , TORNILLO
48137011L	Grifa para	POLIAXIAL
moldeado, izquierda		
48137011R	Grifa para	48145030 XIA® 4.5 DIAM.
moldeado, derecha		5.0 x 30mm , TORNILLO
48137016	"Persuader"	POLIAXIAL
pequeño		
48137018	Barra en forma de	48145035 XIA® 4.5 DIAM.
tenedor		5.0 x 35mm , TORNILLO
48137019	Baja barra	POLIAXIAL
48137021	Preparador laminar	
48137025	Preparador	48145040 XIA® 4.5 DIAM.
pedicular		5.0 x 40mm , TORNILLO
48137026	Llave antitorque	POLIAXIAL
48137027	Pinza para gancho	
48137028	Torquímetro	48145045 XIA® 4.5 DIAM.
48137029	Impactor de	5.0 x 45mm , TORNILLO
gancho		POLIAXIAL
48137056	Llave para rotación	
de barra		48145050 XIA® 4.5 DIAM.
48137057	Destornillador 3mm	5.0 x 50mm , TORNILLO
48137058	Destornillador para	POLIAXIAL
bloqueador 4mm		
48137800	Cortador de barra	48145055 XIA® 4.5 DIAM.
Ø4,5		5.0 x 55mm , TORNILLO
48130001	Caja tornillos y	POLIAXIAL
conectores cruzados Xia 4.5		
48130002	Caja ganchos y	48145060 XIA® 4.5 DIAM.
componentes Xia 4.5		5.0 x 60mm , TORNILLO
48130003	Caja 1	POLIAXIAL
instrumentos Xia 4.5		

IF-2018-65267369-APN-DNPM#ANMAT

48130004	Caja 2 instrumentos Xia 4.5	48145070	XIA® 4.5 DIAM. 5.0 x 70mm , TORNILLO POLIAXIAL
48130005	Bandeja contenedora atípica	48145080	XIA® 4.5 DIAM. 5.0 x 80mm , TORNILLO POLIAXIAL
48130310	Destornillador poliajuste	48145520	XIA® 4.5 DIAM. 5.5 x 20mm , TORNILLO POLIAXIAL
48130320	Destornillador monoajuste	48145525	XIA® 4.5 DIAM. 5.5 x 25mm , TORNILLO POLIAXIAL
481301310	Destornillador monoaxial de reducción	48145530	XIA® 4.5 DIAM. 5.5 x 30mm , TORNILLO POLIAXIAL
481301311	Macho modular 6mm	48145535	XIA® 4.5 DIAM. 5.5 x 35mm , TORNILLO POLIAXIAL
481301312	Macho modular 7mm	48145540	XIA® 4.5 DIAM. 5.5 x 40mm , TORNILLO POLIAXIAL
481301320	Destornillador poliaxial de reducción	48145545	XIA® 4.5 DIAM. 5.5 x 45mm , TORNILLO POLIAXIAL
481301321	Porta gancho	48145550	XIA® 4.5 DIAM. 5.5 x 50mm , TORNILLO POLIAXIAL
48139110	Instrumento para remoción de lengüeta	48145555	XIA® 4.5 DIAM. 5.5 x 55mm , TORNILLO POLIAXIAL
	Instrumentos comunes para Sistemas Xia y Xia 4.5	48145560	XIA® 4.5 DIAM. 5.5 x 60mm , TORNILLO POLIAXIAL
48040150	Macho modular 5mm	48145570	XIA® 4.5 DIAM. 5.5 x 70mm , TORNILLO POLIAXIAL
48137055	Explorador pedicular torácico	48145580	XIA® 4.5 DIAM. 5.5 x 80mm , TORNILLO POLIAXIAL
48137059	Explorador de esfera cónica		

IF-2018-65267369-APN-DNPM#ANMAT

	48146025 XIA® 4.5 DIAM. 6.0 x 25mm , TORNILLO POLIAXIAL
	48146030 XIA® 4.5 DIAM. 6.0 x 30mm , TORNILLO POLIAXIAL
	48146035 XIA® 4.5 DIAM. 6.0 x 35mm , TORNILLO POLIAXIAL
	48146040 XIA® 4.5 DIAM. 6.0 x 40mm , TORNILLO POLIAXIAL
	48146045 XIA® 4.5 DIAM. 6.0 x 45mm , TORNILLO POLIAXIAL
	48146050 XIA® 4.5 DIAM. 6.0 x 50mm , TORNILLO POLIAXIAL
	48146055 XIA® 4.5 DIAM. 6.0 x 55mm , TORNILLO POLIAXIAL
	48146060 XIA® 4.5 DIAM. 6.0x 60mm , TORNILLO POLIAXIAL
	48146070 XIA® 4.5 DIAM. 6.0 x 70mm TORNILLO POLIAXIAL
	48146080 XIA® 4.5 DIAM. 6.0 x 80mm TORNILLO POLIAXIAL
	48146530 XIA® 4.5 DIAM. 6.5 x 30mm TORNILLO POLIAXIAL
	48146535 XIA® 4.5 DIAM. 6.5x 35mm TORNILLO POLIAXIAL
	48146540 XIA® 4.5 DIAM. 6.5 x 40mm TORNILLO POLIAXIAL

IF-2018-65267369-APN-DNPM#ANMAT

		48146545 XIA® 4.5 DIAM. 6.5x 45mm TORNILLO POLIAXIAL
		48146550 XIA® 4.5 DIAM. 6.5 x 50mm TORNILLO POLIAXIAL
		48146555 XIA® 4.5 DIAM. 6.5x 55mm TORNILLO POLIAXIAL
		48146560 XIA® 4.5 DIAM. 6.5 x 60mm TORNILLO POLIAXIAL
		48146570 XIA® 4.5 DIAM. 6.5x 70mm TORNILLO POLIAXIAL
		48146580 XIA® 4.5 DIAM. 6.5 x 80mm TORNILLO POLIAXIAL
		48147030 XIA® 4.5 DIAM. 7.0 x 30mm TORNILLO POLIAXIAL
		48147035 XIA® 4.5 DIAM. 7.0 x 35mm TORNILLO POLIAXIAL
		48147040 XIA® 4.5 DIAM. 7.0 x 40mm TORNILLO POLIAXIAL
		48147045 XIA® 4.5 DIAM. 7.0 x 45mm TORNILLO POLIAXIAL
		48147050 XIA® 4.5 DIAM. 7.0 x 50mm TORNILLO POLIAXIAL
		48147055 XIA® 4.5 DIAM. 7.0 x55mm TORNILLO POLIAXIAL
		48147060 XIA® 4.5 DIAM. 7.0 x 60mm TORNILLO POLIAXIAL

IF-2018-65267369-APN-DNPM#ANMAT

		48147070 XIA® 4.5 DIAM. 7.0 x 70mm TORNILLO POLIAXIAL
		48147080 XIA® 4.5 DIAM. 7.0 x 80mm TORNILLO POLIAXIAL
		48147530 XIA® 4.5 DIAM. 7.5 x 30mm TORNILLO POLIAXIAL
		48147535 XIA® 4.5 DIAM. 7.5x 35mm TORNILLO POLIAXIAL
		48147540 XIA® 4.5 DIAM. 7.5 x 40mm TORNILLO POLIAXIAL
		48147545 XIA® 4.5 DIAM. 7.5x 45mm TORNILLO POLIAXIAL
		48147550 XIA® 4.5 DIAM. 7.5 x 50mm TORNILLO POLIAXIAL
		48147555 XIA® 4.5 DIAM. 7.5x 55mm TORNILLO POLIAXIAL
		48147560 XIA® 4.5 DIAM. 7.5 x 60mm TORNILLO POLIAXIAL
		48147570 XIA® 4.5 DIAM. 7.5x 70mm TORNILLO POLIAXIAL
		48147580 XIA® 4.5 DIAM. 7.5 x 80mm TORNILLO POLIAXIAL
		481304520 XIA® 4.5 DIAM. 4.5 x 20mm TORNILLO MONOAXIAL DE REDUCCIÓN
		481304525 XIA® 4.5 DIAM. 4.5 x 25mm TORNILLO

IF-2018-65267369-APN-DNPM#ANMAT

		<p>MONOAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481304530 XIA® 4.5 DIAM. 4.5 x 30mm TORNILLO MONOAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481304535 XIA® 4.5 DIAM. 4.5 x 35mm TORNILLO MONOAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481304540 XIA® 4.5 DIAM. 4.5 x 40mm TORNILLO MONOAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481304545 XIA® 4.5 DIAM. 4.5 x 45mm TORNILLO MONOAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481305520 XIA® 4.5 DIAM. 5.5 x 20mm TORNILLO MONOAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481305525 XIA® 4.5 DIAM. 5.5 x 25mm TORNILLO MONOAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481305530 XIA® 4.5 DIAM. 5.5 x 30mm TORNILLO MONOAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481305535 XIA® 4.5 DIAM. 5.5 x 35mm TORNILLO MONOAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481305540 XIA® 4.5 DIAM. 5.5 x 40mm TORNILLO MONOAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481305545 XIA® 4.5 DIAM. 5.5 x 45mm TORNILLO MONOAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481305550 XIA® 4.5 DIAM. 5.5 x 50mm TORNILLO MONOAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481305555 XIA® 4.5 DIAM. 5.5 x 55mm TORNILLO MONOAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481306530 XIA® 4.5 DIAM.</p>
--	--	---

IF-2018-65267369-APN-DNPM#ANMAT

		<p>6.5 x 30mm TORNILLO MONOAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481306535 XIA® 4.5 DIAM. 6.5 x 35mm TORNILLO MONOAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481306540 XIA® 4.5 DIAM. 6.5 x 40mm TORNILLO MONOAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481306545 XIA® 4.5 DIAM. 6.5 x 45mm TORNILLO MONOAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481306550 XIA® 4.5 DIAM. 6.5 x 50mm TORNILLO MONOAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481306555 XIA® 4.5 DIAM. 6.5 x 55mm TORNILLO MONOAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481306560 XIA® 4.5 DIAM. 6.5 x 60mm TORNILLO MONOAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481307530 XIA® 4.5 DIAM. 7.5 x 30mm TORNILLO MONOAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481307535 XIA® 4.5 DIAM. 7.5 x 35mm TORNILLO MONOAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481307540 XIA® 4.5 DIAM. 7.5 x 40mm TORNILLO MONOAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481307545 XIA® 4.5 DIAM. 7.5 x 45mm TORNILLO MONOAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481307550 XIA® 4.5 DIAM. 7.5 x 50mm TORNILLO MONOAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481307555 XIA® 4.5 DIAM. 7.5 x 55mm TORNILLO MONOAXIAL DE REDUCCIÓN</p>
--	--	---

IF-2018-65267369-APN-DNPM#ANMAT

		<p>481307560 XIA® 4.5 DIAM. 7.5 x 60mm TORNILLO MONOAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481404520 XIA® 4.5 DIAM. 4.5 x 20mm TORNILLO POLIAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481404525 XIA® 4.5 DIAM. 4.5 x 25mm TORNILLO POLIAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481404530 XIA® 4.5 DIAM. 4.5 x 30mm TORNILLO POLIAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481404535 XIA® 4.5 DIAM. 4.5 x 35mm TORNILLO POLIAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481404540 XIA® 4.5 DIAM. 4.5 x 40mm TORNILLO POLIAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481404545 XIA® 4.5 DIAM. 4.5 x 45mm TORNILLO POLIAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481405520 XIA® 4.5 DIAM. 5.5 x 20mm TORNILLO POLIAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481405525 XIA® 4.5 DIAM. 5.5 x 25mm TORNILLO POLIAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481405530 XIA® 4.5 DIAM. 5.5 x 30mm TORNILLO POLIAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481405535 XIA® 4.5 DIAM. 5.5 x 35mm TORNILLO POLIAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481405540 XIA® 4.5 DIAM. 5.5 x 40mm TORNILLO POLIAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481405545 XIA® 4.5 DIAM. 5.5 x 45mm, TORNILLO</p>
--	--	--

IF-2018-65267369-APN-DNPM#ANMAT

		<p>POLIAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481405550 XIA® 4.5 DIAM. 5.5 x 50mm , TORNILLO POLIAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481405555 XIA® 4.5 DIAM. 5.5 x 55mm , TORNILLO POLIAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481406530 XIA® 4.5 DIAM. 6.5 x 30mm , TORNILLO POLIAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481406535 XIA® 4.5 DIAM. 6.5 x 35mm , TORNILLO POLIAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481406540 XIA® 4.5 DIAM. 6.5 x 40mm , TORNILLO POLIAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481406545 XIA® 4.5 DIAM. 6.5 x 45mm , TORNILLO POLIAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481406550 XIA® 4.5 DIAM. 6.5 x 50mm , TORNILLO POLIAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481406555 XIA® 4.5 DIAM. 6.5 x 55mm , TORNILLO POLIAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481406560 XIA® 4.5 DIAM. 6.5 x 60mm , TORNILLO POLIAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481407530 XIA® 4.5 DIAM. 7.5 x 30mm , TORNILLO POLIAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481407535 XIA® 4.5 DIAM. 7.5 x 35mm , TORNILLO POLIAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481407540 XIA® 4.5 DIAM. 7.5 x 40mm , TORNILLO POLIAXIAL DE REDUCCIÓN</p>
--	--	---

IF-2018-65267369-APN-DNPM#ANMAT

		<p>481407545 XIA® 4.5 DIAM. 7.5 x 45mm , TORNILLO POLIAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481407550 XIA® 4.5 DIAM. 7.5 x 50mm , TORNILLO POLIAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481407555 XIA® 4.5 DIAM. 7.5 x 55mm , TORNILLO POLIAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>481407560 XIA® 4.5 DIAM. 7.5 x 60mm , TORNILLO POLIAXIAL DE REDUCCIÓN</p> <p>E Instrumental asociado</p> <p>Pinza</p> <p>Medidor</p> <p>Moldeadora</p> <p>Impactor</p> <p>Plantilla para barra</p> <p>Porta ganchos destornillador</p> <p>Distractor</p> <p>Compresor</p> <p>Introduccion</p> <p>Tubo introduccion</p> <p>Moldeador French</p> <p>Grifa para moldeado</p> <p>"Persuader"</p> <p>Barra</p> <p>Baja barra</p> <p>Preparador laminar</p> <p>Preparador pedicular</p> <p>Llave antitorque</p> <p>Torquímetro</p> <p>Llave para rotación de barra</p>
--	--	--

		Cortador de barra Caja contenedora Bandeja contenedora Macho modular Instrumento para remoción de lengüeta Explorador
Fabricante	STRYKER SPINE SAS Zone Industrielle de Marticot, 33610 CESTAS. Francia	STRYKER SPINE SAS Zone Industrielle de Marticot, 33610 CESTAS. Francia STRYKER SPINE Inc 2 Pearl Court, Allendale, NJ 07401 Estados Unidos

El presente sólo tiene valor probatorio anexo al certificado de Autorización antes mencionado.

Expediente N° 1-47-3110-4184-17-6



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2018-65267369-APN-DNPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 13 de Diciembre de 2018

Referencia: 1-47-3110-4184-17-6

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 22 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.12.13 13:53:03 -03'00'

Mariano Pablo Manenti
Jefe I
Dirección Nacional de Productos Médicos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.12.13 13:53:05 -03'00'