



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
Las Malvinas son argentinas

**Disposición**

**Número:**

**Referencia:** EX-2019-58773436-APN-DGA#ANMAT

---

VISTO el Expediente EX-2019-58773436-APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma ENVASADORA CASEROS S.R.L. con RNE N° 020033049, solicita la reinscripción para el producto inscripto mediante certificado de RNPUD N° 0250019, bajo la categoría de Venta Libre, en los términos de las Resoluciones (ex MSyAS) 708/98 y 709/98.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL

DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Reinscríbese el Certificado de RNPUD N° 0250019 que consta en IF-2021-121952521-APN-DVPS#ANMAT, cuya titularidad detenta la firma ENVASADORA CASEROS S.R.L. por el término de 5 (cinco) años a partir del 07 de julio de 2019.

ARTÍCULO 2°.- Autorízanse los rótulos que constan en IF-2021-121952370-APN-DVPS#ANMAT debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por la Disposición ANMAT N° 8224/16.

ARTÍCULO 3°.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2021-121952356-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 4°.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0250019.

ARTÍCULO 5°.- CANCELASE el Certificado de RNPUD N° 0250019, otorgado por Ex: 1-47-2110-2062-14-1.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Notifíquese al interesado haciendo referencia a la presente Disposición, al Certificado de RNPUD N° 0250019 que se menciona en el artículo 1°, a los rótulos autorizados y a la composición centesimal aprobada. Gírese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud a sus efectos. Cumplido, archívese.

EX-2019-58773436-APN-DGA#ANMAT

rl



República Argentina  
Ministerio de Salud  
Secretaría de Calidad en Salud  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

## Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario 0250019

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios:

1. Denominación: INSECTICIDA CUCARACHICIDA EN GEL.
2. Marca: QK TOX GEL H
3. Origen: ARGENTINA
4. Principios Activos: HIDRAMETILNONA 2.0%
5. Forma de Presentación: CEBO EN JERINGA PLASTICA DE CONT.NETO:6G Y 12G EN CAJA DE CARTULINA.
6. Venta: LIBRE
7. Titular del Producto: ENVASADORA CASEROS S.R.L.
8. Domiciliado en: CARLOS PELLEGRINI 1360/62-FLORIDA-PROVINCIA DE BUENOS AIRES-
9. Establecimiento TITULAR: RNE N°:020033049  
Establecimiento ELABORADOR: ENVASADORA CASEROS S.R.L.  
RNE N°:020033049
10. Inscripción aprobada por Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos Para la Salud (ex Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud) según Expediente N°:2019-58773436-APN-DGA#ANMAT

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 17/07/2019.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** Certificado Expediente Electrónico EX-2019-58773436- -APN-DGA#ANMAT

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2021.12.16 00:54:41 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2021.12.16 00:54:42 -03:00





**PRECAUCIONES:** - Peligrosa su ingestión, inhalación y contacto con la piel. - No comer, beber o fumar durante su aplicación. - No aplicar sobre alimentos, utensilios de cocina, en lugares donde se elaboren o procesen alimentos, ni en superficies en contacto con los mismos, plantas o acuarios. - Utilizar guantes de goma, durante su aplicación. - En caso de contacto directo con el producto, lavar con abundante agua y jabón. - En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua limpia. - Mantener el producto en su envase original. - Almacenar en lugar cerrado, seco y fresco, bajo techo entre 5° C y 35° C. QKTOX GEL H tiene una vida útil de dos años bajo condiciones de almacenamiento según las descripciones.

**MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS INEXPERTAS, MUJERES EMBARAZADAS O EN LACTANCIA Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS. DESTRUYA LAS JERINGAS VACÍAS. NO CONTAMINAR AGUAS QUIETAS O EN MOVIMIENTO CON EL PRODUCTO O SUS ENVASES. - TÓXICO PARA PECES.** En caso de intoxicación, concurrir al centro de intoxicaciones llevando el envase o rótulo del producto, luego de su uso asegure el buen cierre del envase.

**VENENO - ADVERTENCIA PARA EL MEDICO INTERVINIENTE:**  
GRUPO QUIMICO: Amidino-hidrazona (Hidrametilnona)  
EN CASO DE ACCIDENTE APLICAR TRATAMIENTO SIMTOMATICO

**CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160**  
Centro Toxicológico del Hosp. de Niños de Bs As: 4962-2247/6666  
Centro Nac. de Intoxicaciones: 4658-3001/7777 + 4654-6648/0817  
Centro Toxicológico de la Fac. de Medicina: 4822-8447 + 4825-6337  
Hosp. Pedro de Elizalde: 4300-2115 / Hosp. de Niños (La Plata): (0221) 451-5555  
Hosp. Municipal de Urgencias de Córdoba: (0351) 422-2003 / 421-5008  
Centro Toxicológico Tas-Casafé: (0341) 448-0077 / 424-2727

Envasadora Caseros S.R.L. no asume responsabilidad alguna implícita o explícita por daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.



**ENVASADORA  
CASEROS S.R.L.**  
WWW.ECASEROS.COM.AR

Carlos Pellegrini 1360 - Florida - Pcia. de Bs. As.

**GEL MATA CUCARACHAS EN PRACTICAS JERINGAS  
LISTAS PARA USAR**



Hidrametilnona (5,5 dimetilperhidropirimidin-2-ona-4-trifluorometil-  
-alfa-[4-trifluorometil-stiril]cinamilidenehidrazona).....2%  
Disolventes, dispersantes y base.....98%

**VENTA LIBRE  
MANTENER FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS NIÑOS  
Y DE LOS ANIMALES  
DOMÉSTICOS  
ANTES DE USAR LEA  
LAS INSTRUCCIONES  
DEL ROTULO**



**VENENO**

**GEL MATA  
CUCARACHAS**

**CUIDADO! PELIGROSO!**



**ENVASADORA  
CASEROS S.R.L.**

# EFEECTO DOMINO!



MARÍA I. LILLO  
Apoledrada

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO INSCRIPTO EN EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION, BAJO EL CERTIFICADO RNPUD: 0250019 - ESTABLECIMIENTO ELABORADOR RNE: 020033049

**GENERALIDADES:** El Gel Insecticida QKTOX GEL H es un cebo que por su composición atrae a las cucarachas desde cualquier lugar en que se encuentren cambiando así los sistemas de control y eliminación de estos insectos utilizados hasta el presente y haciéndolos más efectivos. Por su modo y mecanismo de acción, basta una pequeña cantidad de cebo colocada estratégicamente, para combatir las diferentes especies de cucarachas consideradas plagas. Se requiere solo una gota de gel por m<sup>2</sup>, lo que permite que con 6 gramos de este producto se pueda realizar el tratamiento de 120 m<sup>2</sup> de superficie. Una vez aplicado el poder mata cucaracha del QKTOX GEL H dura hasta 3 meses. **EFEECTO DOMINO:** EL GEL QK TOX POSEE UNA EXCELENTE ATRACCIÓN, INGIRIENDO RÁPIDAMENTE Y POSTERIORMENTE REGRESAN A SUS NIDOS, CONTAMINAN A LAS OTRAS CUCARACHAS POR MEDIO DE SUS EXCREMENTOS Y TAMBIÉN CON LOS RESTOS DE LAS CUCARACHAS QUE VAN MURIENDO. (AL CABO DE 24 HORAS DE HABER SIDO INGERIDO), PROVOCANDO QUE SE CONTAMINE TODO EL NIDO (ELIMINACIÓN DE ADULTAS Y CRIAS).

**PLAGAS QUE CONTROLA:** Cucaracha Americana (Negra) - Cucaracha Alemana (Marrón) - Cucaracha Oriental

**RECOMENDACIONES PARA LA APLICACION DEL GEL:** Las cucarachas se alimentan todos los días, generalmente lo hacen por la noche saliendo de sus nidos no solo en busca de alimentos sino también de agua. Para lograr los mejores resultados tener en cuenta: el grado de infestación del área, la colocación del gel lo más cerca posible de los refugios de las cucarachas o cerca de fuentes de comida, NO aplicar el producto en lugares cuya limpieza es frecuente, ni donde se rociaron otros insecticidas. Es conveniente utilizarlo sobre superficies limpias y secas. Con altas infestaciones el cebo puede ser consumido rápidamente, por lo que se recomienda vigilar para su reposición inmediata. Cuando se haya envejecido o cubierto de polvo, removerlo, limpiar la superficie y aplicarlo nuevamente.

**INSTRUCCIONES DE USO:** Aplicar el producto en lugares inaccesibles para niños y animales. Retirar el tapón de seguridad del extremo dosificador y aplicar pequeñas gotas en los lugares oscuros y húmedos posibles refugios de las cucarachas o donde se determine su presencia tales como zócalos, grietas, rejillas, debajo de cocinas, heladeras, detrás de alacenas, armarios, sótanos. Colocar una gota para cucaracha alemana, y dos para la americana y la oriental por m<sup>2</sup> (en general: 10 gotas en la cocina, 2 gotas en el baño y 5 gotas en el lavadero). Repetir la aplicación cada 3 meses o en casos de altas infestaciones con alto consumo del cebo hacerlo repetidamente hasta no observar más actividad.

**LUGARES A TRATAR:** Casas urbanas y rurales, casas de comida, restaurantes, comercios, supermercados, industrias, hoteles, escuelas, mataderos, etc.  
**IF-2021-107723632-APN-DGA#A15MAT**

Página 26 de 28  
MARÍA I. LILLO  
Apoledrada

MARÍA I. LILLO  
Apoledrada



MARÍA I. LILLO  
Apoledrada

MARÍA I. LILLO  
Apoledrada



CONSULTA EN CASO DE INTOXICACIÓN:  
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES  
TEL 0800-333-0160

**CONT. NETO 12g**

**QK Tox Gel<sup>®</sup> GEL**  
CUCARACHICIDA  
INSECTICIDA

Hidrametilbiona (5,5-dimetil-2-oxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-2-ona-4-tilfluorometil-  
-o[1a]-4-trifluorometil-ectinil[cinamimidenedhidrazona]).....2%,  
Cluyentes, dispersantes y base.....98%

**VENTA LIBRE**  
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS  
Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS

**ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL ROTULO**

**EC** ENVASADORA CASEROS S.R.L.  
Caracas Petroleros 1342 - Florida  
P.O. Box 84 • Tel/Fax: 0111 4730-0579 / 0880

**CUIDADO! PELIGROSO!**  
VENENO INDUSTRIA ARGENTINA

*Handwritten signature*  
 CAROLINA CASEROS  
 DATE 18/05/15

*Handwritten signature*  
 MARIA LUISA  
 Apelerada

IF-2021-10772



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** Rótulos Expediente Electrónico EX-2019-58773436- -APN-DGA#ANMAT

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2021.12.16 00:51:49 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2021.12.16 00:51:49 -03:00



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Informe**

**Número:**

**Referencia:** Fórmula Expediente Electrónico EX-2019-58773436- -APN-DGA#ANMAT

---

Se adjunta fórmula.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2021.12.16 00:51:27 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2021.12.16 00:51:28 -03:00

**8. COMPOSICION CENTESIMAL**


Numero CAS	Nombre químico	Nombre genérico	% (P/P o P/V)
067485-29-4		Hidrametilnona	2,0 %
57-50-1	Sacarosa	Jarabe de azúcar	35
-		Aceites de origen vegetal	18
56-81-5	1,2,3 propilenglicol, Glicerol	Glicerina	2,5
9005-67-8	Polyoxyethylene	Polisorbato - 60	1,8
9004-32-4	carboxymethylcellulose	Carboxi Metil Celulosa	1,2
99-76-3	Methyl parahydroxybenzoate	Metil parabeno	0,2
9413-3	Acido 4-hidroxibenzoico propylparaben	Propil Parabeno	0,1
12837-0	Buthylhydroxytoluene	BHT	0,05
3734 - 33 - 6	Benzoato de Denatonio	Amargante	0,01
-		Agua	c.s
		Total	100

**9. CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO**

Gel olor característico, casi inoloro, de color ambar – blanquecino, que no debe usarse con otros productos.

Soluble en agua lo que se debe tener en cuenta en la limpieza donde esté aplicado.

**DÉSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS VOLCADOS EN ESTE FORMULARIO CARACTER DE DECLARACION JURADA.**

Ing. Ag.   
Firma del Director Técnico/  
Profesional responsable  
(de ser exigible)

MARIA T. ELSC  
APODERADO  
N.º. 11.376.489  
Firma y aclaración  
Titular, Representante Legal  
o Apoderado