



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Disposición

Número:

Referencia: EX-2022-61913906-APN-DGA#ANMAT

VISTO el N° EX-2022-61913906-APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma DIVERSEY DE ARGENTINA S.A. con RNE N° 010044407, solicita la reinscripción del producto de venta PROFESIONAL autorizado mediante certificado de RNPUD N°0250072, en los términos de la Resolución ex MS y AS N° 709/98 y normas complementarias.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y modificatorios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Reinscríbese el Certificado de RNPUD N° 0250072 que consta en IF-2022-136756818-APN-DVPS#ANMAT, cuya titularidad detenta la firma DIVERSEY DE ARGENTINA S.A. por el término de 5 (cinco) años a partir del 13 de julio de 2022.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase el rótulo que consta en IF-2022-136757596-APN-DVPS#ANMAT para todas las formas de presentación, debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por las Disposiciones ANMAT N° 7292/98 y 2013/2010.

ARTÍCULO 3°.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2022-136757392-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 4°.- En el rótulo autorizado deberá figurar: RNPUD N°0250072.

ARTÍCULO 5°.- CANCELASE el Certificado de RNPUD N°0250072, otorgado por Disposición ANMAT N° 214/18.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Notifíquese al interesado haciendo referencia a la presente Disposición, al Certificado de RNPUD N° N°0250072 actualizado que se menciona en el artículo 1°, al rótulo autorizado y a la composición centesimal aprobada. Gírese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud a sus efectos. Cumplido, archívese.

N° EX-2022-61913906-APN-DGA#ANMAT

ab

FECHA: 11-11-2021	PRODUCTO: TRILPORT DITON L 24KG AR	CODIGO: 300138341	SKU: R07101	PAÍS: ARG.
EAN13:	ITF14:	MEDIDAS: 190 x 170 mm	COLORES ESP.: P.072 C	P.286 C
ARTE NUEVO <input type="checkbox"/>	MODIFIC. <input checked="" type="checkbox"/>	MOTIVO DEL CAMBIO: CH183621	ESP.:	
OBSERVACIONES:				



Trilport Diton L

Limpiador alcalino clorado para sistemas CIP. Uso industria Alimenticia

Aplicación: Trilport Diton L es un limpiador alcalino clorado líquido, para ser aplicado en limpieza CIP de cañerías, silos, líneas de leche en tambos y otros equipos en industrias procesadoras de alimentos. Limpiador alcalino clorado para su uso en limpieza CIP en establecimientos habilitados por SENASA. Posteriormente al uso enjuagar con abundante agua potable.

Uso Profesional e Industrial. Prohibida su Venta Libre. LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

Modo de uso: Enjuagar el equipo o circuito a limpiar. Aplicar una dilución de Trilport Diton L del 0,7% al 1,5% y recircular por 10 - 20 minutos a temperaturas de trabajo entre 40° y 60° C. Enjuague las superficies con abundante agua potable hasta eliminar la alcalinidad residual. Para mayor información consulte con nuestro técnico especialista. La limpieza deberá estar de acuerdo con las directivas de la inspección veterinaria.

Componentes: Formulado a base de hidróxido de sodio (12,50%), hipoclorito de sodio (4,35%) y agua.


Almacenaje: Almacenar en ambiente seco, oscuro y fresco. Mantener el producto en su envase original. No reutilizar el envase vacío con otros fines.

Precauciones de uso: PRODUCTO CAUSTICO. Mantener fuera del alcance de los niños. Peligro! Causa quemaduras graves. Contiene un producto fuertemente alcalino (Hidróxido de Sodio) No aplique sobre superficies calientes. Dañina o fatal su ingestión, causa quemaduras. Use equipamiento de protección adecuada para manipular el producto: guantes, delantal, gafas con protección lateral resistente a alcalis, botas y máscara de protección. No mezclar con ácidos u otra sustancias químicas; se pueden provocar reacciones violentas. Mezclar solo con agua. En contacto con los ojos puede provocar ceguera. Evite el contacto prolongado con la piel. Después de utilizar este producto, lave y seque las manos. En caso de contacto con ojos, lave inmediatamente con abundante agua con los párpados levantados. En caso de contacto con piel lave inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión, Enjuáguese la boca antes de beber 1 ó 2 vasos de agua, no provoque el vómito. En todos los casos consulte inmediatamente al Centro de Intoxicaciones o al Médico llevando el envase o rótulo del producto.

En caso de derrame accidental circunscribir el derrame con material inerte (diatomeas, arena, tierra). Juntar en un envase limpio, rotular y colocar en un lugar para su disposición final.

Centros de asistencia: Argentina: Hospital de Niños: 4962-2247/6666; Hospital de Niños de La Plata 0221-4515555; Hospital Posadas 4658-7777/4654-6648; Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 (llame gratis); Hospital de Niños de Córdoba: (0351) 421-5303; Centro de consultas Toxicológicas CASAFE Rosario: (0341) 448-0077 / Chile: Emergencia Toxicológica: CITUC 56-2-2635-3800 (Atención las 24 Hs los 365 días del año) / Perú: CICOTOX (511) 3287700 / Uruguay: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico: (02) 1722 / Paraguay: (021) 220418 Av. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelos, Asunción / Bolivia: Centro Nacional de Intoxicaciones: 800-106966. **Vida Útil:** Use dentro de los 6 meses de elaborado. **Fecha de elaboración:** ver envase. **Partida N°:** ver envase. **Asesoramiento técnico:** 0810 - HIGIENE (444-4363) Elaborado por Diversey de Argentina S.A., RNE N°: 010044407 Av. B. Márquez 970 (B1682BAQ) Villa Bosch Bs. As. RNPUD N° 0250072 - **INDUSTRIA ARGENTINA** - Cert. SENASA C-969 **Importador por:** • Diversey Industrial y Comercial de Chile Ltda. Rio Refugio N° 9635, Pudahuel. Santiago de Chile. Cualquier consulta dirigirse a: Diversey Fono: 27131100 o Distribuidores • Diversey Perú S.A.C.: Jr. Luis Carranza N° 1882-Lima. Tel. (511)713-8600 / RUC: 20266614803. • En Uruguay D'Alene S.A.: Horacio Quiroga y Cruz del Sur. San José de Carrasco Norte. Canelones. Tel.: 2683 2683 - MSP 88895 • En Paraguay GRUPO BIO S.A.C.I.: 8 de Junio 4,104 c/Gral Roa. Barrio: Santísima Trinidad - Asunción - Py. Asunción, Paraguay - Telefax: 021 - 299.506 /7 285.537 - RUC: 80026355-3. RE N° 143/14 Registro Sanitario 01281-01-D2 **NO CONTIENE TRIPOLIFOSFATO DE SODIO** • En Bolivia: COIMSAS SRL Av. Cesar Cronenbold N° 7 - TE (591-3) 3453579 NIT: 1027129029 www.coimsa.com.bo

Palabra de advertencia: Peligro.



300138341 v1

Cont. Neto:
24 Kg

R07101

mismo rótulo para todos los contenidos netos (200kg)

Dr. Carlos F. Clatt
Director Técnico/Apoderado
MP N° 14916



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Rótulo EX-2022-61913906- -APN-DGA#ANMAT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.12.21 09:11:40 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.12.21 09:11:40 -03:00



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
ANMAT

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0250072

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

- 1. Denominación:** LIMPIADOR ALCALINO CLORADO PARA SISTEMAS CIP. USO EN INDUSTRIA ALIMENTICIA
- 2. Marca:** TRILPORT DITON L
- 3. Origen:** ARGENTINA
- 4. Principios Activos:** HIDROXIDO DE SODIO 12,5 % , HIPOCLORITO DE SODIO 4,35 % y AGUA
- 5. Forma de Presentación:** LÍQUIDO EN BIDÓN PLÁSTICO DE CONTENIDO NETO 24 KILOGRAMOS Y EN TAMBOR PLÁSTICO DE CONTENIDO NETO 200 KILOGRAMOS.
- 6. Venta:** VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL
- 7. Titular del Producto:** DIVERSEY DE ARGENTINA S.A.
- 8. Domiciliado en:** AV. MARQUEZ 970/990 - VILLA BOSCH - BUENOS AIRES
- 9. Establecimiento TITULAR:** RNE N° : 010044407
ELABORADOR: RNE N° : 010044407 DIVERSEY DE ARGENTINA S.A.
- 10. Inscripción Aprobada por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud**
Según Expediente Nro.: EX-2022-61913906- -APN-DGA#ANMAT.

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 13/07/2022.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Certificado EX-2022-61913906-APN-DGA#ANMAT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.12.21 09:10:22 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.12.21 09:10:23 -03:00

8. COMPOSICION CENTESIMAL:

Numero CAS	Nombre químico	Nombre genérico	% (P/P o P/V)
7732-18-5	AGUA		CSP100
7681-52-9	HIPOCLORITO DE SODIO		4,35
1310-58-3	HIDROXIDO DE SODIO		12,50

9. CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO


PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN OBJETIVO	METODO
ASPECTO	LIQUIDO TRASLUCIDO	JF 01 01
COLOR	LEVE AMARILLENTO VERDOSO	JF 01 01
DENSIDAD (G/ML 20°C)	1,200 – 1,220	JF 04 02
PH,1% 20°C	12,2 – 13,2	JQ 08 01
COLOR ACTIVO%	4,1 –4,7	JQ 04 01
ALCALINIDAD TOTAL (%Na ₂ O)	9,9—10,5	JQ 02 01

DÉSE A LA TOTALIDAD, DE LOS DATOS VOLCADOS EN ESTE FORMULARIO CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.



Dr. Carlos F. Claff
Director Técnico/Apoderado
MP N° 14916

**Director Técnico
Firma del Director Técnico/
Profesional responsable
(de ser exigible)**



Dr. Carlos F. Claff
Director Técnico/Apoderado
MP N° 14916

**Apoderado
Firma y aclaración
Titular, Representante Legal
o Apoderado**



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Informe

Número:

Referencia: Composición EX-2022-61913906-APN-DGA#ANMAT

Composición EX-2022-61913906-APN-DGA#ANMAT

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.12.21 09:11:21 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.12.21 09:11:21 -03:00