



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Disposición

Número:

Referencia: EX-2022-33223606-APN-DGA#ANMAT

VISTO el Expediente N° EX-2022-33223606-APN-DGA#ANMAT del Registro de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA; y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma S.C JOHNSON & SON DE ARGENTINA S.A.I.C con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N° 010040444, solicita la inscripción del producto de venta Libre denominado INSECTICIDA AMBIENTAL CONTRA MOSQUITOS, marca FUYI 4 TOQUES SIN OLOR, en los términos de la Resolución ex MS y AS N° 709/98 y normas complementarias.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Inscribese ante el Registro Nacional de Productos de Uso Doméstico (RNPUD) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el producto de venta libre denominado INSECTICIDA AMBIENTAL CONTRA MOSQUITOS, marca FUYI 4 TOQUES SIN OLOR,

de acuerdo con lo solicitado por la firma S.C JOHNSON & SON DE ARGENTINA S.A.I.C, con RNE N°010040444, cuyos datos identificatorios característicos se detallan en el Certificado de RNPUD N° 1050602 que consta en IF-2022-126948667-APN-DVPS#ANMAT.El producto es elaborado por Cyberpax Co, Ltd. , Tailandia.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase los rótulos para todas las presentaciones que constan en IF-2022-116704580-APN-DVPS#ANMAT, debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por la Disposición ANMAT N° 8224/16.

ARTÍCULO 3°.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2022-116704557-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 4°.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 1050602.

ARTÍCULO 5°.- La vigencia del certificado mencionado en el artículo 1° será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha de emisión de la presente disposición.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Notifíquese al interesado haciendo referencia a la presente Disposición, al Certificado de RNPUD N° 1050602 que se menciona en el artículo 1°, a los rótulos autorizados y a la composición centesimal aprobada. Gírese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud a sus efectos. Cumplido, archívese

EX-2022-33223606-APN-DGA#ANMAT



Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario 1050602

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios:

- Denominación: INSECTICIDA AMBIENTAL CONTRA MOSQUITOS.
- Marca: FUYI 4 TOQUES –SIN OLOR
- Origen: TAILANDIA
- Principios Activos: TRANSFLUTRINA 1.77%
- Forma de Presentación: AEROSOL DE PULSACIONES CONTROLADAS DE CONT. NETO: 13.08G/20.09ML, 22.13G/32.21ML Y 28.2G/41.04ML.
- Venta: LIBRE
- Titular del Producto: S.C JOHNSON & SON DE ARGENTINA S.A.I.C
- Domiciliado en: CALLE 9 Y DEL GASODUCTO –PARQUE INDUSTRIAL PILAR-PILAR-PCIA. DE BUENOS AIRES-
- Establecimiento TITULAR: S.C JOHNSON & SON DE ARGENTINA S.A.I.C
- RNE N°: 010040444
- Establecimiento IMPORTADOR: S.C JOHNSON & SON DE ARGENTINA S.A.I.C
RNE N°:010040444
- Inscripción aprobada por Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos Para la Salud (ex Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud) según Expediente N°: 2022-33223606-APN-DGA#ANMAT

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha de emisión de la disposición de autorización.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Certificado Expediente Electrónico EX-2022-33223606- -APN-DGA#ANMAT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.11.24 15:41:48 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.11.24 15:41:49 -03:00

Mismo diseño de rótulo para todos los contenidos netos declarados.

Farré Carolina Gauna
Co. Directora Técnica
S.C. JOHNSON & SON SAIG
M.N. 14024 - C.F. 20.652

GABRIEL DURAN
APODERADO

scJohnson

Fuyi

4 TOQUES



Insecticida
Ambiental

SIN OLOR

Mata Mosquitos

**CUIDADO! PELIGROSO! ANTES DE USAR
LEA LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO**

USO DOMÉSTICO
HECHO EN TAILANDIA
CONT. NETO: 22,13g/32,21mL

INSTRUCCIONES DE USO: Para un espacio de 30m² 1) Pírese en el centro de la habitación. 2) Apriete 4 veces hacia los esquinas de la habitación. Fuyi® 4 Toques se espesa por la habitación formando hasta 10 lavas de protección contra mosquitos. **¡IMPORTANTE! VENEAL. PRECAUCIONES: CUIDADO PELIGROSO SU INHALACIÓN, INGESTIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL.** No aplicar sobre personas o mascotas. No aplicar sobre alimentos o superficies en contacto con los mismos, utensilios de cocina, plantas y acuarios. No usar en áreas sin la adecuada ventilación. Durante su aplicación NO deben permanecer en el lugar personas y/o mascotas. Mantenga a niños y mascotas fuera del área tratada hasta que se seque. No fumar o correr durante la aplicación. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.** Contenido bajo presión. No volver a utilizar los envases vacíos. Mantener el producto en su envase original. Prohibido su refresco. Refrescarlo No perforar el envase aunque esté vacío. No pulverizar cerca de la llama. No arrojar al fuego o al incinerador. Peligroso si es aplicado próximo a las llamas o superficies calientes. No exponer al sol o a temperatura mayor a 50° C. Proteja los ojos durante la aplicación. Para uso en interiores solamente. Almacenar en lugar fresco y seco. **¡¡¡PREVENIR LOS ALERGIOS!!!** En caso de contacto directo con el producto, lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto directo con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente. Si se inhala en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado. Su ingestión puede ser fatal. En caso de ingestión accidental no provocar el vómito. En caso de intoxicación, concurrir al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud. Verendo el envase o el rótulo del producto. **CONSULTE EN CASO DE INTOXICACIÓN:** En Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0180. En Uruguay: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico: Tel. 1722. En Paraguay: Emergencia Médica: Tel. (021) 204-800/532. Centro Nacional de Toxicología: Tel. (021) 220-418. En Chile: Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica (CIUC): Tel. (2) 2635-3800. Atención 24hs. (hs. 365 días del año). **COMPOSICIÓN:** Itranilfluma 1,75% (CAS N° 118712-89-2), etanol, propileno en c.a.p. 100 %. Este producto es de toxicidad Clase III OMS. Producto autorizado por: REMPLD N° _____, Registro I.S.2 N° _____, MSP N° _____, Registro Sanitario N° _____, Fecha de vencimiento: Ver en el envase. Producto de venta general. Lote: Ver en el envase.

PRECAUCIÓN: ¡¡¡NO INHALABLE. NO PULVERIZAR CERCA DE LA LLAMA!!!

A family company since 1886. **Fm Johnson**

1138704

scJohnson
Una Compañía Familiar

Fuyi

4 TOQUES

SIN OLOR

**Insectida
Ambiental**

**UNA HABITACIÓN
4 APLIQUES**



Mata Mosquitos

**¡CUIDADO! PELIGROSO! ANTES
DE USAR LEA LAS
INSTRUCCIONES DEL RÓTULO.**

**USO DOMÉSTICO
HECHO EN TAILANDIA
CONT. NETO:
22,13g/32,21 mL**



60

Sealing
Area

PRECAUCIÓN - MUY INFLAMABLE. NO PULVERIZAR CERCA DE LA LLAMA.


GABRIEL R. DURÁN
APODERADO



Rápida aplicación
45 NOCHES

Fácil de usar

INSTRUCCIONES DE USO: Para un espacio de 30m²

- 1) Párese en el centro de la habitación.
- 2) Apriete 4 veces hacia las esquinas de la habitación. Fuyi® 4 Toques se esparce por la habitación brindando hasta 10 horas de protección contra mosquitos.

¡IMPORTANTE- VENENO. PRECAUCIONES: CUIDADO PELIGROSA SU INHALACIÓN, INGESTIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL. No aplicar sobre personas o mascotas. No aplicar sobre alimentos o superficies en contacto con los mismos, utensilios de cocina, plantas y acuarios. No usar en áreas sin la adecuada ventilación. Durante su aplicación NO deben permanecer en el lugar personas y/o mascotas. Mantenga a niños y mascotas fuera del área tratada hasta que se seque. No fumar o comer durante la aplicación. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.** Contenido bajo presión. No volver a utilizar los envases vacíos. Mantener el producto en su envase original. Prohibido su relleno. **¡Inflamable!** No perforar el envase aunque esté vacío. No pulverizar cerca de la llama. No arrojar al fuego o al incinerador. Peligroso si es aplicado próximo a las llamas o superficies calientes. No exponer al sol o a temperatura mayor a 50°C. Proteja los ojos durante la aplicación. Para uso en interiores solamente. Almacenar en lugar fresco y seco.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto directo con el producto, lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto directo con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente. Si se inhala en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado. Su ingestión puede ser fatal. En caso de ingestión accidental no provoque el vómito. En caso de intoxicación, concurrir al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud, llevando el envase o el rótulo del producto.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN: En Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160. En Uruguay: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico, Tel. 1722. En Paraguay: Emergencia Médica: Tel. (021) 204-800/532, Centro Nacional de Toxicología: Tel. (021) 220-418. En Chile: Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica (CITUC): Tel. (2) 2635-3800, Atención 24hs., los 365 días del año.

COMPOSICIÓN: Transflutrina 1,75% (CAS N° 118712-89-3), etanol, propelente en c.s.p., 100 %. Este producto es de toxicidad Clase III OMS.

Fuyi® y SC Johnson® son marcas registradas usadas bajo autorización de S. C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin, EE. UU. **Producto elaborado por:** Cyberpax Co., Ltd., 123 Wellgrow Industrial Estate Soi 11, Moo 9, Bangna-Tiad Km.36 Road, Bang Wua, Bangkok, Chachoengsao, Tailandia. **Distribuido por:** Argentina: S. C. Johnson & Son Argentina S.A.I.C. Calle 9 y Del Gasoducto, Parque Industrial Pkta. Pkta, Provincia de Buenos Aires, R.N.E. 010040444, Producto autorizado por RNPUD N° _____. Chile: S. C. Johnson & Son Chile Ltda., Av. Del Valle 869, Of. 403, Ciudad Empresarial, Huechuraba, Santiago, Registro I.S.R. N° _____. Uruguay: S. C. Johnson & Son de Uruguay S.A., Luis Alberto de Herrera 1248, Torre 3, Oficina 1176, Montevideo, Tel 2622-4444 MSP N° _____. Paraguay: S. C. Johnson & Son de Paraguay S.R.L., Eulogio Estigarribia N° 4846, Asunción; Tel. (021) 228321, RUC 80024644-6, Hab. Emp. N° 312/17, Autorizado por la D.N.L.V.S. Registro Sanitario N° _____.
Fecha de vencimiento: Ver en el envase.

Producto de venta general. Lote: ver en el envase.


Argentina 0-800-555-6467
Chile 800-200013
Uruguay 0-800-5420
Paraguay 0-800-11-7272
www.fuyi.com.ar
www.scjohnson.com/es



A family company
since 1886.
Fruitz Johnson

1138705





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: rótulo Expediente Electrónico EX-2022-33223606- -APN-DGA#ANMAT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.11.01 01:08:11 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.11.01 01:08:12 -03:00

MINISTERIO DE SALUD	SOLICITUD DE INSCRIPCION NACIONAL DE PRODUCTO DOMISANTARIO
------------------------	---

8. COMPOSICION CENTESIMAL

Numero CAS	Nombre químico	Nombre genérico	% (P/P o P/V)
74-98-6 / 75-28-5 /106-97-8	Propano / Isobutano / Butano	Propelente	50,00
64-17-5	Alcohol Etilico	Solvente	48,23
118712-89-3	Transflutrina 98,5%	Activo	1,77
		TOTAL	100,00

9. CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO

Aspecto: Líquido incoloro a ligeramente amarillo, traslucido.
% de Activo Transflutrina: 1,58-1,93 % p/p
Densidad a 25°C: Min 0,684 g/cm ³

10. TIPO DE FORMULACIÓN

10.1 Líquido soluble: <input type="checkbox"/>	10.6 Polvo soluble: <input type="checkbox"/>
10.2 Líquido emulsionable: <input type="checkbox"/>	10.7 Cebo : <input type="checkbox"/>
10.3 Líquido floable: <input type="checkbox"/>	10.8 Fumigante: <input type="checkbox"/>
10.4 Polvo: <input type="checkbox"/>	10.9 Aerosol: <input checked="" type="checkbox"/>
10.5 Polvo mojable: <input type="checkbox"/>	10.10 Otros: <input type="text"/>

DÉSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS VOLCADOS EN ESTE FORMULARIO CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

Fern. Carolina Gaona
Co. Directora Técnica
E.C. JANSÓN & CIA S.A.S
M.N. 16624-01-20.652

Firma del Director Técnico/
Profesional responsable
(de ser exigible)

GABRIEL R. DURAN
APODERADO

Firma y aclaración
Titular, Representante Legal
o Apoderado



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Informe

Número:

Referencia: fórmula Expediente Electrónico EX-2022-33223606- -APN-DGA#ANMAT

Se adjunta fórmula

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.11.01 01:07:46 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.11.01 01:07:48 -03:00