



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A. 7.

2014 - Año de Homaje al Almirante Guillermo Brown en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo

DISPOSICIÓN N°

1 1 7 3

BUENOS AIRES,

13 FEB 2014

VISTO el Expediente N° 1-0047-0000-005535-13-9 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma SAVANT PHARM S.A., solicita la aprobación de nuevos proyectos de rótulos y prospectos para la Especialidad Medicinal denominada NUEVAPINA / ASPIRINA, Forma farmacéutica y concentración: COMPRIMIDOS 500 mg; NUEVAPINA 100 / ASPIRINA, Forma farmacéutica y concentración: COMPRIMIDOS 100 mg; NUEVAPINA 100 CARDIO / ASPIRINA, Forma farmacéutica y concentración: COMPRIMIDOS 100 mg; aprobada por Certificado N° 51.201.

Que los proyectos presentados se encuadran dentro de los alcances de las normativas vigentes, Ley de Medicamentos 16.463, Decreto 150/92 y la Disposición N°: 753/12.

Que los procedimientos para las modificaciones y/o rectificaciones de los datos característicos correspondientes a un certificado de Especialidad Medicinal otorgado en los términos de la Disposición ANMAT

FP  
M



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas,*  
*Regulación e Institutos*  
*A.N.M.A.T.*

2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo

DISPOSICIÓN N°

**1 1 7 3**

N° 5755/96, se encuentran establecidos en la Disposición ANMAT N° 6077/97.

Que a fojas 87 obra el informe técnico favorable del Departamento de Evaluación de Medicamentos.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nros.: 1.490/92 y 1271/13.

Por ello:

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º. - Autorízase el cambio de rótulos y prospectos presentado para la Especialidad Medicinal denominada NUEVAPINA / ASPIRINA, Forma farmacéutica y concentración: COMPRIMIDOS 500 mg; NUEVAPINA 100 / ASPIRINA, Forma farmacéutica y concentración: COMPRIMIDOS 100 mg; NUEVAPINA 100 CARDIO / ASPIRINA, Forma farmacéutica y concentración: COMPRIMIDOS 100 mg, aprobada por Certificado N° 51.201 y Disposición N° 5396/02, propiedad de la firma SAVANT PHARM S.A., cuyos textos constan de fojas 60 a 86.

ARTICULO 2º. - Sustitúyase en el Anexo II de la Disposición autorizante ANMAT N° 5396/02 los rótulos y prospectos autorizados por las fojas 60 a

RP  
M  
Q



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T.

"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

DISPOSICIÓN N° 1 1 7 3

68, de las aprobadas en el artículo 1º, los que integrarán el Anexo de la presente.

ARTICULO 3º. - Acéptase el texto del Anexo de Autorización de modificaciones el cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y el que deberá agregarse al Certificado N° 51.201 en los términos de la Disposición ANMAT N° 6077/97.

ARTICULO 4º. - Regístrese; por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la copia autenticada de la presente disposición conjuntamente con los rótulos, prospectos y Anexos, gírese al Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente, Cumplido, Archívese.

EXPEDIENTE N° 1-0047-0000-005535-13-9

DISPOSICIÓN N° 1 1 7 3

js

Dr. OTTO A. ORSINGER  
 Sub Administrador Nacional  
 A.N.M.A.T.

2  
 P  
 M



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.*

"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

**ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES**

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N° **1173** a los efectos de su anexo en el Certificado de Autorización de Especialidad Medicinal N° 51.201 y de acuerdo a lo solicitado por la firma SAVANT PHARM S.A., del producto inscripto en el registro de Especialidades Medicinales (REM) bajo:

Nombre comercial / Genérico/s: NUEVAPINA / ASPIRINA, Forma farmacéutica y concentración: COMPRIMIDOS 500 mg; NUEVAPINA 100 / ASPIRINA, Forma farmacéutica y concentración: COMPRIMIDOS 100 mg; S NUEVAPINA 100 CARDIO— / ASPIRINA, Forma farmacéutica y concentración: COMPRIMIDOS 100 mg.-

Disposición Autorizante de la Especialidad Medicinal N° 5396/02.-

Tramitado por expediente N° 1-47-0000-003811-02-4.-

DATO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACION AUTORIZADA
Rótulos - Prospectos.	Anexo de Disposición N° 6453/07.-	Rótulos y prospectos de fs. 60 a 86, corresponde desglosar de fs. 60 a 68.-

El presente sólo tiene valor probatorio anexo al certificado de Autorización antes mencionado.

FP  
M  
S



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.*

*"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"*

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del REM a la firma SAVANT PHARM S.A., Titular del Certificado de Autorización N° 51.201 en la Ciudad de Buenos Aires, a los días. 13 FEB. 2014...., del mes de.....

Expediente N° 1-0047-0000-005535-13-9

DISPOSICIÓN N°

**1 1 7 3**

Dr. OTTO A. ORSINGER  
Sub Administrador Nacional  
A.N.M.A.T.

js

2

ff m

## 8- PROYECTO DE PROSPECTO

1 173



### NUEVAPINA ASPIRINA

Comprimidos 500 mg

Venta libre

Elaborado en Argentina

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

#### **¿Qué contiene NUEVAPINA?**

NUEVAPINA contiene 500 miligramos de Aspirina por cada comprimido.  
Otros componentes de los comprimidos: Almidón de maíz.

#### **Acción**

Analgésico. Antiinflamatorio. Antifebril.

#### **¿Para qué se usa NUEVAPINA?**

NUEVAPINA está indicado para el alivio sintomático de los dolores ocasionales leves o moderados tales como dolores de cabeza, dentales, musculares o de espalda, dolores articulares.

También está indicado para el alivio sintomático del resfriado y síndrome gripal que se acompañen de mal estado general y/o fiebre ya que es utilizado también para bajar la fiebre.

#### **¿Qué personas NO pueden recibir NUEVAPINA?**

No usar este medicamento en caso de alergia conocida al ácido acetilsalicílico u otros salicilatos, en presencia de trastornos hemorrágicos o de la coagulación, en presencia de úlceras gástricas o duodenales, problemas del hígado o riñones.

Este medicamento no debe administrarse a menores de 15 años sin consultar al médico, ni en menores de 15 años con síntomas de gripe o varicela, ya que puede ocasionar Síndrome de Reye, el Síndrome de Reye es una enfermedad rara, que puede ser mortal, por esta razón no debe administrarse este medicamento a menores de 16 años a menos que sea indicado por un médico.


#### **¿Qué cuidados debo tener antes de tomar NUEVAPINA?**

Si usted está tomando algún medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

HP  
M

SAVANT PHARM S.A.  
CRISTIAN DAN BOGGETTO  
FARMACÉUTICO M.P. 6121  
Dirección Tel. 436

1 1 7 3



Si usted padece asma, diabetes, hipertensión arterial no controlada, gota hemofilia u otros problemas de coagulación sanguínea, consulte a su médico. Las personas mayores de 65 años no deben tomar este medicamento sin consultar al médico, ya que son más propensos a padecer efectos adversos. No debe ser tomado con anticoagulantes, hipoglucemiantes orales (medicación para la diabetes), diuréticos, antianginosas (medicación para el corazón), corticoides.

Si usted ingiere regularmente otro medicamento consulte a su médico antes de tomar este producto a fin de evaluar posibles interacciones entre los mismos. Si usted toma 3 o más vasos de bebidas alcohólicas por día, consultar con su médico.

### ¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando NUEVAPINA?

Pueden aparecer efectos adversos no deseados causados por el medicamento, reacciones de hipersensibilidad (erupción, picazón, urticaria), náuseas, vómitos, irritación gástrica con o sin pérdida de sangre por materia fecal, alteraciones sanguíneas.

Si usted ingiere regularmente otro medicamento consulte a su médico

### ¿Cómo se usa NUEVAPINA?

Adultos y mayores de 15 años: se sugiere 1 comprimido cada 6 horas

Dosis máxima diaria: 6 comprimidos por día

No tomar más de la dosis máxima indicada

Esta presentación se administra por vía oral.

Tomar los comprimidos con suficiente cantidad de agua, de preferencia después de las comidas o con algún alimento.

Si los síntomas no mejoran en 48 hs, aparecen nuevos o empeoran, suspenda la medicación y consulte con su médico.

No utilizar por más de 5 días para el dolor y 3 días para la fiebre.

### ¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

**Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez**

Tel.: (011) 4962 6666 / 2247

**Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas**

Tel.: (011) 4654 6648

**Centro Toxicológico de la Facultad de Medicina (UBA)**

Tel.: (011) 4961 8447


### ¿Tiene usted alguna pregunta?

FP  
M

SAVANT PHARM S.A.  
CRISTIAN DAN BOGGETO  
C.E. 12.123.456  
Buenos Aires

1173

Ante cualquier duda o consulta puede comunicarse con LABORATORIOS SAVANT PHARM S.A. al teléfono 0810-444-32267. También puede hacerlo a ANMAT Responde, al teléfono 0800-333-1234.



**MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS ALEJADOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**ANTE CUALQUIER DUDA, CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.**

**Forma de Conservación:**

Conservar a una temperatura entre 15° C y 30° C, lejos del calor y la luz solar directa.

Elaborado por **SAVANT PHARM S.A.**  
Ruta Nacional N° 19, Km 204 – Córdoba – CP. X2432XAB  
Director Técnico: Cristián Dal Poggetto, Farmacéutico

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

**Certificado N°:**

**Revisión:**

**Lote:**

**Vencimiento:**

**Presentación:**

Envases conteniendo 20, 100, 500, 1000 y 2000 comprimidos siendo las cuatro últimas presentaciones para USO HOSPITALARIO EXCLUSIVO


FP  
M

SAVANT PHARM S.A.  
CRISTIAN DAL POGGETTO  
FARMACÉUTICO M. P. 6121  
Liberación 12/00/00



**8- PROYECTO DE RÓTULO SECUNDARIO/PROSPECTO**

1173



**NUEVAPINA 100**  
**ASPIRINA**

**Comprimidos 100 mg**

**Venta libre**

**Elaborado en Argentina**

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

**¿Qué contiene NUEVAPINA 100?**

NUEVAPINA 100 contiene 100 miligramos de Aspirina DC 90 por cada comprimido.

Otros componentes de los comprimidos: celulosa microcristalina; almidón glicolato de sodio; sacarina sódica; laca aluminica eritrosina; esencia de frutilla polvo; esencia de vainilla polvo

**Acción**

Analgésico. Antifebril. Antiinflamatorio. Antiagregante plaquetario.

**¿Para qué se usa NUEVAPINA 100?**

NUEVAPINA 100 se utiliza en adultos, se utiliza para prevenir la formación de coágulos sanguíneos en aquellos pacientes con factores de riesgo cardiovasculares como: colesterol o triglicéridos elevados, diabetes, tabaquismo, hipertensión arterial, que hayan padecido una afección cardiaca, tal como infarto o angina de pecho (dolor en el pecho de causa cardiaca). En niños está indicado para el alivio sintomático de los dolores ocasionales leves o moderados tales como dolores de cabeza y dentición, y para bajar la fiebre

**¿Qué personas NO pueden recibir NUEVAPINA 100?**

No usar este medicamento en caso de alergia conocida al ácido acetilsalicílico u otros salicilatos, en presencia de trastornos hemorrágicos, en presencia de úlceras gástricas o duodenales, problemas del hígado o riñones, trastornos hemorrágicos o de la coagulación.

Este medicamento no debe administrarse a menores de 2 años sin consultar al médico, ni en menores de 15 años con síntomas de gripe o varicela, ya que puede incrementar el riesgo de desarrollar Síndrome de Reyé, el Síndrome de Reyé es una enfermedad rara, que puede ser mortal, por esta razón no debe administrarse este medicamento a menores de 16 años a menos que sea indicado por un médico.

**SANANT PHARM S.A.**  
CRISTIAN DAL BOGGETTO  
FARMACÉUTICO N.º P. 6121  
Ejecución Técnica

RP  
M

173



**¿Qué cuidados debo tener antes de tomar NUEVAPINA 100?**

Si usted está tomando algún medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

Si usted padece asma, diabetes, hipertensión arterial no controlada, gota hemofilia u otros problemas de coagulación sanguínea, consulte a su médico

Las personas mayores de 65 años no deben tomar este medicamento sin consultar al médico, ya que son más propensos a padecer efectos adversos.

No debe ser tomado con antiagregantes, hipoglucemiantes orales (medicación para la diabetes), diuréticos, antianginosos (medicación para el corazón), corticoides. Si usted ingiere regularmente otro medicamento consulte a su médico antes de tomar este producto a fin de evaluar posibles interacciones entre los mismos

Si usted toma 3 o más vasos de bebidas alcohólicas por día, consultar con su médico.

Este medicamento contiene Eritrosina como colorante.

**¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando NUEVAPINA 100?**

Pueden aparecer efectos adversos no deseados causados por el medicamento, reacciones de hipersensibilidad (erupción, picazón, urticaria), náuseas, vómitos, irritación gástrica con o sin pérdida de sangre por materia fecal, alteraciones sanguíneas.

Si usted ingiere regularmente otro medicamento consulte a su médico

**¿Cómo se usa NUEVAPINA 100?**

Adultos: Como antiagregante plaquetario, 1 comprimido por día. Este medicamento no debe utilizarse por más de 2 o 3 meses sin control médico

Niños: 50 mg/kg/día

Edad (años)	Peso (Kg)	Dosis
2 a 4 años	14 a 16	2 comprimidos 3 veces por día
4 a 6 años	17 a 20	3 comprimidos 3 veces por día
6 a 9 años	21 a 29	4 comprimidos 3 veces por día
9 a 12 años	30 a 38	5 comprimidos 3 veces por día


**No debe utilizarse en niños menores de 2 años**

Esta presentación se administra por vía oral.

Tomar los comprimidos con suficiente cantidad de agua, de preferencia después de las comidas o con algún alimento.


Si los síntomas no mejoran en 48 horas, aparecen nuevos o empeoran suspenda su medicación y consulte con su médico.

No utilizar por más de 5 días para el dolor y 3 días para la fiebre.



FP  
M

1173



**¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?**

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

**Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez**

**Tel.: (011) 4962 6666 / 2247**

**Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas**

**Tel.: (011) 4654 6648**

**Centro Toxicológico de la Facultad de Medicina (UBA)**

**Tel.: (011) 4961 8447**

**¿Tiene usted alguna pregunta?**

Ante cualquier duda o consulta puede comunicarse con LABORATORIOS SAVANT PHARM S.A. al teléfono 0810-444-32267.

También puede hacerlo a ANMAT Responde, al teléfono 0800-333-1234.

**MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS ALEJADOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**ANTE CUALQUIER DUDA, CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.**

**Forma de Conservación:**

Conservar a una temperatura entre 15° C y 30° C.

Elaborado por **SAVANT PHARM S.A.**

Ruta Nacional N° 19, Km 204 – Córdoba – CP. X2432XAB

Director Técnico: Cristián Dal Poggetto, Farmacéutico

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

**Certificado N°:**

**Revisión:**

**Lote:**

**Vencimiento:**

**Presentación:**

Envases conteniendo 20, 100, 250, 500, 1000 y 3000 comprimidos siendo las cinco últimas presentaciones para USO HOSPITALARIO EXCLUSIVO

SAVANT PHARM S.A.  
CRISTIAN DAL POGGETTO  
FARMACÉUTICO M. P. 6121  
DIRECTOR TÉCNICO


FB  
M

**8- PROYECTO DE RÓTULO SECUNDARIO/PROSPECTO**

1 173

**NUEVAPINA 100 CARDIO**  
**ASPIRINA**

**Comprimidos 100 mg**



**Venta libre**

**Elaborado en Argentina**

**LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO**

**¿Qué contiene NUEVAPINA 100 CARDIO?**

NUEVAPINA 100 CARDIO contiene 100 miligramos de Aspirina por cada comprimido.

Otros componentes de los comprimidos: Almidón de maíz.

**Acción**

Analgésico. Antifebril. Antiinflamatorio. Antiagregante plaquetario.

**¿Para qué se usa NUEVAPINA 100 CARDIO?**

NUEVAPINA 100 CARDIO en adultos: se utiliza para prevenir la formación de coágulos sanguíneos en aquellos pacientes con factores de riesgo cardiovasculares como: colesterol o triglicéridos elevados, diabetes, tabaquismo, hipertensión arterial, que hayan padecido una afección cardiaca, tal como infarto o angina de pecho (dolor en el pecho de causa cardiaca). En niños está indicado para el alivio sintomático de los dolores ocasionales leves o moderados tales como dolores de cabeza y dentición, y para bajar la fiebre.

**¿Qué personas NO pueden recibir NUEVAPINA 100 CARDIO?**

No usar este medicamento en caso de alergia conocida al ácido acetilsalicílico u otros salicilatos, en presencia de trastornos hemorrágicos, en presencia de úlceras gástricas o duodenales, problema del hígado o riñones, trastornos hemorrágicos o de la coagulación.

Este medicamento no debe administrarse a menores de 2 años sin consultar al médico, ni en menores de 15 años con síntomas de gripe o varicela, ya que puede ocasionar Síndrome de Reye, el Síndrome de Reye es una enfermedad rara, que puede ser mortal, por esta razón no debe administrarse este medicamento a menores de 16 años a menos que sea indicado por un médico.

**¿Qué cuidados debo tener antes de tomar NUEVAPINA 100 CARDIO?**

FR  
M

**SAVANT PHARM S.A.**  
CHRISTIAN DEL POGGETTO  
FARMACÉUTICO M. P. 6121  
Buenos Aires, Argentina

1 1 7 3



Si usted está tomando algún medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

Si usted padece asma, diabetes, hipertensión arterial no controlada, gota hemofilia u otros problemas de coagulación sanguínea, consulte a su médico. Las personas mayores de 65 años no deben tomar este medicamento sin consultar al médico, ya que son más propensos a padecer efectos adversos.

No debe ser tomado con anticoagulantes, hipoglucemiantes orales (medicación para la diabetes), diuréticos, antianginosas (medicación para el corazón), corticoides. Si usted ingiere regularmente otro medicamento consulte a su médico antes de tomar este producto a fin de evaluar posibles interacciones entre los mismos.

Si usted toma 3 o más vasos de bebidas alcohólicas por día, consultar con su médico.

### ¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando NUEVAPINA 100 CARDIO?

Pueden aparecer efectos adversos no deseados causados por el medicamento, reacciones de hipersensibilidad (erupción, picazón, urticaria), náuseas, vómitos, irritación gástrica con o sin pérdida de sangre por materia fecal, alteraciones sanguíneas.

Si usted ingiere regularmente otro medicamento consulte a su médico.

### ¿Cómo se usa NUEVAPINA 100 CARDIO?

Adultos: Como antiagregante plaquetario, 1 comprimido por día. Este medicamento no debe utilizarse por más de 2 o 3 meses sin control médico.

Niños: 50 mg/kg/día

Edad (años)	Peso (Kg)	Dosis
2 a 4 años	14 a 16	2 comprimidos 3 veces por día
4 a 6 años	17 a 20	3 comprimidos 3 veces por día
6 a 9 años	21 a 29	4 comprimidos 3 veces por día
9 a 12 años	30 a 38	5 comprimidos 3 veces por día

### No debe utilizarse en niños menores de 2 años

Esta presentación se administra por vía oral.


Tomar los comprimidos con suficiente cantidad de agua, de preferencia después de las comidas o con algún alimento.

### ¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez


Tel.: (011) 4962 6666 / 2247



HP

M

1173



**Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas**  
Tel.: (011) 4654 6648  
**Centro Toxicológico de la Facultad de Medicina (UBA)**  
Tel.: (011) 4961 8447

**¿Tiene usted alguna pregunta?**

Ante cualquier duda o consulta puede comunicarse con LABORATORIOS SAVANT PHARM S.A. al teléfono 0810-444-32267.

También puede hacerlo a ANMAT Responde, al teléfono 0800-333-1234.

**MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS ALEJADOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**ANTE CUALQUIER DUDA, CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.**

**Forma de Conservación:**

Conservar a una temperatura entre 15° C y 30° C.

Elaborado por **SAVANT PHARM S.A.**  
Ruta Nacional N° 19, Km 204 – Córdoba – CP. X2432XAB  
Director Técnico: Cristián Dal Poggetto, Farmacéutico

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

**Certificado N°:**

**Revisión:**

**Lote:**

**Vencimiento:**

**Presentación:**

Envases conteniendo 20, 100, 250, 500, 1000 y 3000 comprimidos siendo las cinco últimas presentaciones para USO HOSPITALARIO EXCLUSIVO

FR  
M

**SAVANT PHARM S.A.**  
CRISTIÁN DAL POGGETTO  
FARMACÉUTICO M. P. 0121  
DIRECTOR TÉCNICO