



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas, Regulación*  
*e Institutos*  
*A.N.M.A.T.*

**DISPOSICIÓN N°**

**1506**

**BUENOS AIRES,**

VISTO el Expediente N° 1-47-12402-14-3 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

**CONSIDERANDO;**

Que por las presentes actuaciones la firma Johnson & Johnson de Argentina S.A.C. e I., solicita la autorización de un nuevo fabricante alternativo para el Producto de Higiene Oral de Uso Odontológico Listerine® Whitening Blanquea y Fortalece, Marca Listerine, inscripto bajo la Constancia de Inscripción N° 0007.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que La Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud y la Dirección de Gestión de Información Técnica han tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 1886/14.



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas, Regulación  
e Institutos  
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 1506

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase a la firma Johnson & Johnson de Argentina S.A.C. e I. Titular del producto Listerine® Whitening Blanquea y Fortalece, marca Listerine, inscripto bajo la Constancia de Inscripción N° 0007, el nuevo elaborador alternativo de Origen Colombia, sita en Calle 15 N° 31-146 Acopi Yumbo, Valle del Cauca, Colombia.

ARTÍCULO 2º.- Acéptese los rótulos propuestos a fs. 29/42 y el texto del Anexo I de Autorización de modificaciones, el cual pasará a formar parte integrante de la presente Disposición y deberá agregarse a la Constancia de Inscripción N° 0007, en los términos de la Disposición ANMAT N° 692/12.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que se efectúe la agregación del Anexo de modificaciones a la Constancia de Inscripción original. Cumplido, archívese.

EXPEDIENTE N° 1-47-12402-14-3

DISPOSICION N°

1506

ad.-

Ing. ROGELIO LOPEZ  
Administrador Nacional  
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas, Regulación  
e Institutos  
A.N.M.A.T.

ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N° **1506** a los efectos de su anexo en la Constancia de Inscripción N° 0007 y de acuerdo a lo solicitado por la Johnson & Johnson de Argentina S.A.C. e I., la modificación de datos característicos que figuran en tabla al pie del producto inscripto en el Registro como Producto de Higiene Oral de Uso Odontológico bajo:

Nombre: Listerine® Whitening Blanquea y Fortalece

Marca: Listerine.

Presentación: Frasco de 473 y 236 ml.

Forma farmacéutica: Líquida.

Disposición Autorizante de Producto de Higiene Oral de Uso Odontológico N° 0048/2013.

Tramitado por expediente N° 1-47-10630-12-4.

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACION/ RECTIFICACION AUTORIZADA
Incorporación de Elaborador alternativo	Mc Neil - PPC, Inc., 400 West Lincoln Avenue, Lititz PA 17543, para Johnson & Johnson Health Care Products, division de Mc Neil - PPC, Inc. USA.	Mc Neil - PPC, Inc., 400 West Lincoln Avenue, Lititz PA 17543, para Johnson & Johnson Health Care Products, division de Mc Neil - PPC, Inc. USA.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas, Regulación  
e Institutos  
A.N.M.A.T.

		Origen Estados Unidos.  Elaborador Alternativo: Johnson & Johnson de Colombia S.A., Calle 15 N° 31-146 Acopi Yumbo, Valle del Cauca, Colombia Origen Colombia.
--	--	---

El presente sólo tiene valor probatorio anexado a la Constancia de Inscripción de Autorización antes mencionado.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del Registro de Productos de Higiene Oral de Uso Odontológico a la firma Johnson & Johnson de Argentina S.A.C. e I, titular de la Constancia de Inscripción N° 0007, en la Ciudad de Buenos Aires, a los días

EXPEDIENTE N° 1-47-12402-14-3

DISPOSICION N°

**1506**

ad.-

Ing ROGELIO LOPEZ  
Administrador Nacional  
A.N.M.A.T.




Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N. M. A. T.

1506  
 12 FEB 2015



Anexo  
 Frente  
 Presentación x 236 ml



**LISTERINE**<sup>®</sup>  
 WHITE MINT  
**BLANQUEA Y FORTALECE**  
 enjuague bucal

Blanquea y fortalece los dientes, previene las caries

MENTA SUAVE

No usar si la banda de seguridad de la tapa está rota.

Cont. Neto 236 mL

198822-9

**REGISTRADO**

FARM. SANDRA SABA  
 Servicio de Inspección de Productos  
 Cosméticos  
 Dirección de Vigilancia de Productos  
 de la Salud

Johnson & Johnson  
 de ARGENTINA S.A.C. e I.  
 María Luz Menéndez Vicens  
 Apoderada

Johnson & Johnson  
 de ARGENTINA S.A.C. e I.  
 Farm. Marcela I. Marchetti  
 Co-Directora Técnica



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N. M. A. T.

1506



**Dorso**  
**Presentación x 236 ml (Etiqueta Origen USA)**

ABRA AQUI

**LISTERINE® WHITENING BLANQUEA Y FORTALECE**  
 ayuda a blanquear los dientes y fortalecer el esmalte de los dientes. Fórmula exclusiva con Flúor, que además de ayudar a combatir los gérmenes que causan el mal aliento, ayuda a proteger contra las caries. **Uso del producto: Higiene bucal. Modo de empleo: Después del cepillado, por la mañana y por la noche, enjuagar la boca con 15 mL (aprox. 1 tapa) de LISTERINE® Whitening Blanquea y Fortalece, SIN DILUIR, durante 60 segundos y escupir. No beber o comer durante los siguientes 30 minutos.**

Para abrir: Retire la banda de seguridad por las líneas punteadas. Presione ambos lados de la tapa por los espacios en alto relieve y gire de acuerdo con la muestra en el diseño de la tapa.  
 Para cerrar: Gire la tapa y ajuste.

7 891010 960315 >

30025155

AUTORIZADO

Farm. SANDRA Sova  
 A/C Servicio de Inspección de Productos  
 Cosméticos  
 Dirección de Vigilancia de Productos para  
 la Salud

*Johnson & Johnson*  
 de ARGENTINA S.A.C.e.I.  
 María Luz Menéndez Vicens  
 Apoderado

*Johnson & Johnson*  
 de ARGENTINA S.A.C.e.I.  
 Farm. Marcela I. Marchetti  
 Co-Directora Técnica



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N. M. A. T.

1508



**NO INGERIR.** La eficacia del blanqueo del producto se obtiene con el uso continuo por 12 semanas, con resultados visibles ya en las 6 primeras semanas de uso. **Fórmula:** Cada 100 mL contienen: Peróxido de Hidrógeno, Fluoruro de Sodio 0.022% (equivalente a 100 ppm de Flúor), Mentol, cbp 100mL. **Contiene 8.8% de Alcohol.** **Ingredientes activos:** Hidrogen Peroxide 2%, Sodium Fluoride 0,022% (100 ppm Fluorine). **Ingredientes inactivos o excipientes:** Aqua, Alcohol 8.8%, Sorbitol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Saccharin 0.119%, Sucralose, Phosphoric Acid, Disodium Phosphate, Poloxamer 407, Aroma, Menthol. **Precauciones/Advertencias:** No usar en niños menores de 12 años. Evite el contacto con los ojos. Si se ingiere accidentalmente consulte al médico. Puede causar sensibilidad dental, no usar en personas con enfermedad de las encías (Gingivitis). No usar más de 2 veces al día. Si presenta irritación en la cavidad oral (encías, lengua y otros tejidos suaves) o hipersensibilidad dental suspenda su uso y consulte al odontólogo. Contiene Sacarina Sódica y Fluoruro de Sodio. **MANTÉNGASE**

**ALEJADO DE LOS NIÑOS. ALMACÉNESE A TEMPERATURA AMBIENTE Y EVITE LA EXPOSICIÓN A LA LUZ SOLAR.**

R 1/16"



Farm. SANDRA SARA  
C/Servicio de Inspección de Productos  
Cosméticos  
Dirección de Vigilancia de Productos para  
la Salud

Johnson & Johnson  
de ARGENTINA S.A.C. e I.  
María Luz Menéndez Vicens  
Apoderada

Johnson & Johnson  
de ARGENTINA S.A.C. e I.  
Farm. Marceta I. Marchetti  
Co-Directora Técnica



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N. M. A. T.

1506



**EL CLIMA FRÍO PUEDE CAMBIAR SU APARIENCIA SIN ALTERAR SU EFECTO. Hecho en Estados Unidos de América**  
**por: McNEIL- PPC, Inc., 400 West Lincoln Avenue, Lititz PA 17543, USA.**  
 Importado y Distribuido por Johnson & Johnson: •de México, S.A. de C.V. – Km 27.5 Nave 3, Carretera Lago de Guadalupe S/N, Colonia San Pedro Barrientos, C.P. 54010, Tlalnepantla, Estado de México, México, Dom. Fiscal: Javier Barros Sierra No. 555, 1er Piso, Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, CP 01210, México, D.F. Reg. No. 1557C2011 SSA, Tel.: 018005526255.  
 Notificación Sanitaria Obligatoria Andina: NS0C40238-10C0 - Importado y Distribuido por Johnson & Johnson: •de Colombia S.A. Yumbo, Valle, Colombia. Tel.: 018000517000 •del Ecuador S.A. Tel.:1800222555 •del Perú S.A. RUC 20204441007 Tel.: 0800-53233 •Guatemala, S.A., Tel.: 1801-4200011 R.S. PT-51878 •El Salvador, S.A., Tel.: 22506270 R.S. 1EC00830111 •Honduras, S.A., Tel.: 25540354 R.S. C-07546 •de Costa Rica, S.A. La Uruca, San José Tel.:08000161027 R.S. C-185-11 •Panamá, S.A., Tel.: 8000011 R.S. 76816 •Dominicana, SAS. Sto. Dgo., D.N.R.D. Tel.: 1-8092001272, R.S. PC-2012-0461 •de Uruguay S.A. Cno. Carrasco 5436 Mdeo. Reg Imp No.15. Reg MSP 50250, D.T.Q.F. Mónica Noya, SAC: 0800 2080. • del Paraguay S.A. - Gral. Santos el Concordia- Complejo Santos-Of. 3 y 4, Asunción, Ing. Qca. Fátima Cantero Ortiz, Reg. San MSP y BS n° 19315-01-HC, RUC: 80017229-9, SAC: 615800 •de Argentina S.A.C. e I. Ruta 8, km 63.5. Pilar. Pcia de Bs As. D.T.: Farm. C. Centrone, Producto de Higiene Oral de Uso Odontológico.  
 Inscripción ANMAT N° 0007, SAC: 0800553333. Nicaragua: R.S. 0262251011. Exp: [Redacted]  
 PROSABOL S.R.L. Bolivia. D.F. Peggy Azuga, Lote: [Redacted]  
 consumidor@its.jnj.com  
 • Marca Registrada

**AUTORIZADO**  
 Farm. SANDRA SARA  
 A/C Servicio de Inspección de Productos  
 Químicos  
 Dirección de Vigilancia de Productos  
 de la Salud

Johnson & Johnson  
de ARGENTINA S.A. de I.  
María Luz Menéndez Vicens  
Apoderado

Johnson & Johnson  
de ARGENTINA S.A. de I.  
Farm. Marcela J. Marchetti  
Co-Directora Técnica





Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N. M. A. T.

1506



**Dorso**  
**Presentación x 236 ml (Etiqueta Origen COLOMBIA)**

**LISTERINE® WHITENING BLANQUEA Y FORTALECE** ayuda a aclarar la tonalidad y fortalecer el esmalte de los dientes. Fórmula exclusiva con Flóor, que además de ayudar a combatir los gérmenes que causan el mal aliento, ayuda a proteger contra las caries. **Uso del producto:** Higiene bucal. **Modo de empleo:** Después del cepillado, por la mañana y por la noche, enjuagar la boca con 15 ml. de LISTERINE® Whitenig Blanquea y Fortalece, SIN DILUIR, durante 60 segundos y escupir. No beber o comer durante los siguientes 30 minutos. **NO INGERIR.** La eficacia del blanqueo del producto se obtiene con el uso continuo por 12 semanas, con resultados visibles ya en las 6 primeras semanas de uso. **Ingredientes activos:** Hydrogen Peroxide 2%, Sodium Fluoride 0,022%, (100 ppm Fluoride). **Ingredientes inactivos o excipientes:** Agua, Alcohol 8.8%, Sorbitol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Saccharin 0.119%, Sucralose, Phosphoric Acid, Disodium Phosphate, Poloxamer 407, Aroma, Menthol. **Precauciones/Advertencias:** No usar en niños menores de 12 años. Evite el contacto con los ojos. Si se ingiere accidentalmente consulte al médico. Puede causar sensibilidad dental, no usar en personas con enfermedad de las encías (Gingivitis). No usar más de 2 veces al día. Si presenta irritación en la cavidad oral (encías, lengua y otros tejidos blandos) o hipersensibilidad dental suspenda su uso y consulte al odontólogo. Contiene Sacarina Sódica y Fluoruro de Sodio. **MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS. ALMACÉNESE A TEMPERATURA AMBIENTE Y EVITE LA EXPOSICIÓN A LA LUZ SOLAR. EL CLIMA FRÍO PUEDE CAMBIAR SU APARIENCIA SIN ALTERAR SU EFECTO.** Fabricado y exportado por Johnson & Johnson de Colombia S.A. Calle 15 No. 31-146 Acopi-Yumbo, Valle del Cauca, Colombia. Notificación Sanitaria Obligatoria Andina: NSOC40238-1000. Tel.: 018000517000. País de Origen: Colombia. Importado y Distribuido por Johnson & Johnson: • del Ecuador S.A. Parq. Emp. Colon, Guayaquil - Ecuador. Tel: 1800222555 • del Perú S.A. RUC 20204441007 Tel.: 0800532233 • de México, S.A. de C.V. - Km 27.5 Nave 3, Carretera Lago de Guadalupe s/n, Col. San Pedro Barrientos, C.P. 54010, Tlalnepanita, Estado de México, México. Reg. No. 1557C2011 SSA, SAC 01 800 LLAMA JJ (5526255) • Guatemala, S.A. R.S. , Tel.: 1801-4290011 • El Salvador, S.A. R.S. , Tel.: 800 6281 • Honduras, S.A. R.S. , Tel.: 800 25525646 • de Costa Rica, S.A., Escaró, San José, R.S. , Tel: 08000161027 • Panamá, S.A., R.S. , Tel.: 800-0011 • Dominicana, SAS, Sto. Dgo. D.N.R.D. R.S. , Tel.: 1 809 200 1272 • de Uruguay S.A. Cno. Carrasco 5436. Mdo. Reg Imp N° 15. Reg MSP 50250. D.T.Q.F. Mónica Noya, SAC 0800 2090, email:atencionconsumidor@conur.jnj.com • del Paraguay S.A.- Gral. Santos el Concordia- Complejo Santos-Df. 3 y 4, Asunción. Ing. Oca. Fátima Cantero Ortiz, Reg. San MSP y BS n° 19315-01-HC, RUC 89017229-9, SAC 615800 • de Argentina S.A.C. e I. Ruta 8 Km 63.5 - Pilar, Pcia. de Bs. As.- Producto de Higiene Oral de Uso Odontológico. Inscripción ANMAT N° 8007, D.T. Farm. C. Centrone, SAC 0800 555 3333 - Nicaragua, R.S. , consumidor@its.jnj.com - PROSABOL S.R.L. Bolivia, Capitan Ravelo N° 2366 - Q.F. Peggy Azuga, consumidor@its.jnj.com. © Marca Registrada

7891010960315  
Código de Barras  
EAN 13 - Mag 80%  
32 mm x 13 mm

198821-A



AREA DE RESERVA  
SIN BARNIZ  
20 x 10 mm



Farm. SANDRA SARA  
AL Servicio de Inspectoría de Producción  
Cosméticos  
Dirección de Vigilancia de Productos para  
la Salud

Johnson & Johnson  
de ARGENTINA S.A.C.e I.  
María Luz Menéndez Vicens  
Apoderado

Johnson & Johnson  
de ARGENTINA S.A.C.e I.  
Farm. Marcela I. Marchetti  
Co-Directora Técnica



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N. M. A. T.

1506



**Transcripción del texto de página anterior**

**Presentación x 236 ml (Etiqueta Origen COLOMBIA)**

LISTERINE® WHITENING BLANQUEA Y FORTALECE ayuda a aclarar la tonalidad y fortalecer el esmalte de los dientes. Fórmula exclusiva con Flúor, que además de ayudar a combatir los gérmenes que causan el mal aliento, ayuda a proteger contra las caries.

**Uso del producto:** Higiene bucal.

**Modo de empleo:** Después del cepillado, por la mañana y por la noche, enjuagar la boca con 15 mL de LISTERINE® Whitening Blanquea y Fortalece, **SIN DILUIR**, durante 60 segundos y escupir. No beber o comer durante los siguientes 30 minutos.

**NO INGERIR.** La eficacia del blanqueo del producto se obtiene con el uso continuo por 12 semanas, con resultados visibles ya en las 6 primeras semanas de uso.

**Ingredientes activos:** Hydrogen Peroxide 2%, Sodium Fluoride 0,022% (100 ppm Fluoride). **Ingredientes inactivos o excipientes:** Aqua, Alcohol 8.8%, Sorbitol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Saccharin 0.119%, Sucralose, Phosphoric Acid, Disodium Phosphate, Poloxamer 407, Aroma, Menthol.


**Precauciones/Advertencias:** No usar en niños menores de 12 años. Evite el contacto con los ojos. Si se ingiere accidentalmente consulte al médico. Puede causar sensibilidad dental, no usar en personas con enfermedad de las encías (Gingivitis). No usar más de 2 veces al día. Si presenta irritación en la cavidad oral (encías, lengua y otros tejidos blandos) o hipersensibilidad dental suspenda su uso y consulte al odontólogo. Contiene Sacarina Sódica y Fluoruro de Sodio. **MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS. ALMACÉNESE A TEMPERATURA AMBIENTE Y EVITE LA EXPOSICIÓN A LA LUZ SOLAR. EL CLIMA FRÍO PUEDE CAMBIAR SU APARIENCIA SIN ALTERAR SU EFECTO.**

**Fabricado y exportado por Johnson & Johnson de Colombia S.A.** Calle 15 No. 31-146 Acopi-Yumbo, Valle del Cauca, Colombia. Notificación Sanitaria Obligatoria Andina: NSOC40238-10CO, Tel.: 018000517000. País de Origen: Colombia. Importado y Distribuido por Johnson & Johnson: •del Ecuador S.A. Parq. Emp. Colon, Guayaquil - Ecuador, Tel.: 1800222555 •del Perú S.A. RUC 20204441007 Tel.: 080053233 •de **México, S.A. de C.V.** - Km 27.5 Nave 3, Carretera Lago de Guadalupe s/n, Col. San Pedro Barrientos, C.P. 54010, Tlalnepantla, Estado de México, México. Reg. No. 1557C2011 SSA, SAC 01 800 LLAMA JJ (5526255). • **Guatemala, S.A.** R.S., Tel.: 1801-4200011 • **El Salvador, S.A.**, R.S., Tel.: 800-6281 • **Honduras, S.A.** R.S., Tel.: 800 25525646 • **de Costa Rica, S.A.**, Escazú, San José, R.S., Tel.: 08000161027 • **Panamá, S.A.**, R.S., Tel.: 800-0011 • **Dominicana, SAS.** Sto. Dgo. D.N.R.D. R.S., Tel.: 1 809 200 1272 • **de Uruguay S.A.** Cno. Carrasco/5436. Mdo.

Johnson & Johnson  
de ARGENTINA S.A.C. e I.  
María Luz Menéndez Videns  
Apoderado

**Farm. SANDRA SARA** Farm. Marcela I. Marchetti  
A/C Servicio de Inspectoría de Productos Cosméticos  
Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud

Johnson & Johnson  
de ARGENTINA S.A.C. e I.  
Marcela I. Marchetti  
Co-Directora Técnica






Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N. M. A. T.

1506



Reg Imp N° 15. Reg MSP 50250, D.T.Q.F. Mónica Noya, SAC 0800 2080, email:jjatencionconsumidor@conur.jnj.com • **del Paraguay S.A.**- Gral. Santos e/ Concordia- Complejo Santos-Of. 3 y 4, Asunción, Ing. Qca. Fátima Cantero Ortiz, Reg. San MSP y BS n° 19315-01-HC, RUC 80017229-9, SAC 615800 • **de Argentina S.A.C. e I.** Ruta 8 Km 63,5 - Pilar, Pcia. de Bs. As.- Producto de Higiene Oral de Uso Odontológico. Inscripción ANMAT N° 0007, D.T. Farm. C. Centrone, SAC 0800 555 3333 - **Nicaragua**, R.S. , consumidor@its.jnj.com - **PROSABOL S.R.L. Bolivia.** Capitan Ravelo N° 2366 - Q.F. Peggy Azuga, consumidor@its.jnj.com. ® Marca Registrada



Farm. SANDRA SARA  
 A/C Servicio de Inspección de Productos  
 Cosméticos  
 Dirección de Vigilancia de Productos  
 de la Salud

*Johnson & Johnson*  
 de ARGENTINA S.A.C. e I.  
 María Luz Menéndez Vicens  
 Apoderado

*Johnson & Johnson*  
 de ARGENTINA S.A.C. e I.  
 Farm. Marcela Marchetti  
 Co-Directora Técnica



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N. M. A. T.


1506



Frente  
 Presentación x 473 ml



**LISTERINE**<sup>®</sup>  
**WHITENING**  
**BLANQUEA Y FORTALECE**  
 enjuague bucal



**AUTORIZADO**  
*Silva*

Farm. SANDRA SERRA  
 A los servicios de Inspección de Productos  
 Comerciales  
 Dirección de Vigilancia de Productos para  
 la Salud

*Johnson & Johnson*  
 de ARGENTINA S.A.C. e I.  
 María Luz Menéndez Vicens  
 Apoderado

*Johnson & Johnson*  
 de ARGENTINA S.A.C. e I.  
 Farm. Marcela I. Marchetti  
 Co-Directora Técnica



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N. M. A. T.

1506



**Dorso**  
**Presentación x 473 ml (Etiqueta Origen USA)**



**LISTERINE®** Whitening Blanquea y Fortalece ayuda a blanquear los dientes y fortalecer el esmalte de los dientes, además de ayudar a combatir los gérmenes que causan el mal aliento, su fórmula exclusiva con flúor ayuda a proteger contra las caries. **Uso del producto:** Higiene bucal. Modo de empleo: Después del cepillado, por la mañana y por la noche, enjuagar la boca con 15 mL (aprox. 2/3 de la tapa) de LISTERINE® Whitening Blanquea y Fortalece, SIN DILUIR, durante 60 segundos y escupir. No beber o comer durante los siguientes 30 minutos. **NO INGERIR.** La eficacia del blanqueo del producto se obtiene con el uso continuo por 12 semanas, con resultados visibles ya en las 6 primeras semanas de uso. Fórmula: Cada 100 mL contienen: Peróxido de Hidrógeno, Fluoruro de Sodio 0.022% (equivalente a 100 ppm de Flúor), Mentol, csp 100mL. Contiene 8.8% de Alcohol. **Ingredientes activos:** Hidrogen Peroxide 2%, Sodium Fluoride 0.022% (100 ppm Fluoride). **Ingredientes inactivos o excipientes:** Aqua, Alcohol 8.8%, Sorbitol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Saccharin 0.119%, Sucralose, Phosphoric Acid, Disodium Phosphate, Poloxamer 407, Aroma, Menthol. **Precauciones/Advertencias:** No usar en niños menores de 12 años. Evite el contacto con los ojos. Si se ingiere accidentalmente consulte al médico. Puede causar sensibilidad dental, no usar en personas con enfermedad de las encías (Gingivitis). No usar más de 2 veces al día. Si presenta irritación en la cavidad oral (encías, lengua y otros tejidos suaves) o hipersensibilidad dental suspenda su uso y consulte al odontólogo. Contiene Sacarina Sódica y Fluoruro de Sodio. **MAINTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS. ALMACÉNESE A TEMPERATURA AMBIENTE Y EVITE LA EXPOSICIÓN A LA LUZ SOLAR. EL CLIMA FRÍO PUEDE CAMBIAR SU APARIENCIA SIN ALTERAR SU EFECTO.** Hecho en Estados Unidos de América por: **METAL-PPC, Inc.**, 400 West Lincoln Avenue, Litchfield, PA 17543, USA. Importado y Distribuido por **Johnson & Johnson**: • de México, S.A. de C.V. - Km 27.5 Nave 3, Carretera Lago de Guadalupe S/N, Colonia San Pedro Barrientos, C.P. 54010, Tlalnepantla, Estado de México, México, Dom. Fiscal: Javier Barros Sierra No. 555, 1er Piso, Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, CP 01210, México, D.F. Reg. No. 1557C2011 SSA, Tel.: 018005526255. **Notificación Sanitaria Obligatoria Andina:** NS0640238-1000 - Importado y Distribuido por **Johnson & Johnson**: • de Colombia S.A. Yumbo, Valle, Colombia. Tel.: 018000517000 • del Ecuador S.A. Tel.: 1800222555 • del Perú S.A. RUC 20204441007 Tel.: 0800-53233 • Guatemala, S.A., Tel.: 1801-420011 R.S. PT- 51878 • El Salvador, S.A., Tel.: 22506270 R.S. 1E000830111 • Honduras, S.A., Tel.: 25540354 R.S. C-07543 • de Costa Rica, S.A. La Uruca, San José Tel.: 02000151027 R.S. C-185-11 • Panamá, S.A., Tel.: 8000011 R.S. 78316 • Dominicana, S.A.S. Sto. Dgo., D.N.R.D. Tel.: 1-8092001272, R.S. PC-2012-0461 • de Uruguay S.A. Cno. Carrasco 5438 (Mdo. Reg. Imp. No.15. Reg. MSP 50250, D.T.O.F. Mónica Noya, SAC: 0800 2080. • de Argentina S.A.C. e I. Ruta 8, km 63.5. Pcia. Pcia de Bs. As. D.T. Farm. C. Centrone. Producto de Higiene Oral de Uso Odontológico. Inscripción ANMAT N° 0007, SAC: 08095563333. Alcaragua: R.S. 0252251016. Marca Registrada.

**MAGNITUDE 0,8**  
**EAN 13 - Truncamento 17mm**

No print border  
No print over silent zone

**<789101096034-6**

**30024832**

Exp:   
Lote: 

**AUTORIZADO**

Farm. SANDRA S.A.S.  
A/C Servicio de Inspección de Productos  
Cosméticos  
Dirección de Vigilancia de Productos  
de la Salud

*María Luz*  
**Johnson & Johnson**  
de ARGENTINA S.A.C. e I.  
María Luz Menéndez Vicéns  
Apoderado

*Marcela I. Marchetti*  
**Johnson & Johnson**  
de ARGENTINA S.A.C. e I.  
Farm. Marcela I. Marchetti  
Co-Directora Técnica



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N. M. A. T.

1506



**Transcripción del texto de página anterior**

**Presentación x 473 ml (Etiqueta Origen USA)**

**LISTERINE® Whitening Blanquea y Fortalece** ayuda a blanquear los dientes y fortalecer el esmalte de los dientes. Además de ayudar a combatir los gérmenes que causan el mal aliento, su fórmula exclusiva con flúor ayuda a proteger contra las caries.

**Uso del producto:** Higiene bucal.

**Para abrir:** Retire la banda de seguridad por las líneas punteadas. Presione ambos lados de la tapa por los espacios en alto relieve y gire de acuerdo con la muestra en el diseño de la tapa. **Para cerrar:** Gire la tapa y ajuste.

**Modo de empleo:** Después del cepillado, por la mañana y por la noche, enjuagar la boca con 15 mL (aprox. 2/3 de la tapa) de LISTERINE® Whitening Blanquea y Fortalece, **SIN DILUIR**, durante 60 segundos y escupir. No beba ni coma durante los siguientes 30 minutos. **NO INGERIR.** La eficacia del blanqueo del producto se obtiene con el uso continuo por 12 semanas, con resultados visibles ya en las 6 primeras semanas de uso.


**Fórmula:** Cada 100 mL contienen: Peróxido de Hidrógeno, Fluoruro de Sodio 0.022% (equivalente a 100 ppm de Flúor), Mentol, cbp 100mL. Contiene 8.8% de Alcohol.

**Ingredientes activos:** Hidrogen Peroxide 2%, Sodium Fluoride 0,022% (100 ppm Fluorine). **Ingredientes inactivos o excipientes:** Aqua, Alcohol 8.8%, Sorbitol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Saccharin 0.119%, Sucralose, Phosphoric Acid, Disodium Phosphate, Poloxamer 407, Aroma, Menthol. **Precauciones/Advertencias:** No usar en niños menores de 12 años. Evite el contacto con los ojos. Si se ingiere accidentalmente consulte al médico. Puede causar sensibilidad dental, no usar en personas con enfermedad de las encías (Gingivitis). No usar más de 2 veces al día. Si presenta irritación en la cavidad oral (encías, lengua y otros tejidos suaves) o hipersensibilidad dental suspenda su uso y consulte al odontólogo. Contiene Sacarina Sódica y Fluoruro de Sodio. **MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS. ALMACÉNESE A TEMPERATURA AMBIENTE Y EVITE LA EXPOSICIÓN A LA LUZ SOLAR. EL CLIMA FRÍO PUEDE CAMBIAR SU APARIENCIA SIN ALTERAR SU EFECTO.**

**Hecho en Estados Unidos de América por: McNEIL- PPC, Inc.,** 400 West Lincoln Avenue, Lititz PA 17543. , USA. **Importado y Distribuido por Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.** - Km 27.5 Nave 3, Carretera Lago de Guadalupe S/N, Colonia San Pedro Barrientos, C.P. 54010, Tlalnepantla, Estado de México, México. Dom. Fiscal: Javier Barros Sierra No. 555, 1er Piso, Colonia Santa Fe, Delegación

*Johnson & Johnson*  
de ARGENTINA S.A.C. S. I.  
María Luz Menéndez Vicens  
Apoderada

*Johnson & Johnson* Farm. SANDRA SARA  
de ARGENTINA S.A.C. e W/O Servicio de Inspección de Productos  
Farm. Marcela I. Marchetti Controlados  
Co-Directora Técnica Dirección de Vigilancia de Productos  
la Salud





Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N. M. A. T.

1506



Álvaro Obregón, CP 01210, México, D.F. Reg. No. 1557C2011 SSA, Tel.: 018005526255. **Notificación Sanitaria Obligatoria Andina: NSOC40238-10CO - Importado y Distribuido por Johnson & Johnson: •de Colombia S.A.** Yumbo, Valle, Colombia. Tel.: 018000517000 •**del Ecuador S.A.** Tel.:1800222555 •**del Perú S.A.** RUC 20204441007 Tel.: 0800-53233 •**Guatemala, S.A.,** Tel.: 1801-4200011 R.S. PT- 51878 •**El Salvador, S.A.,** Tel.: 22506270 R.S. 1EC00830111 •**Honduras, S.A.,** Tel.: 25540354 R.S. C-07546 •**de Costa Rica, S.A.** La Uruca, San José Tel.:08000161027 R.S. C-185-11 •**Panamá, S.A.,** Tel.: 8000011 R.S. 78816 •**Dominicana, SAS.** Sto. Dgo., D.N.R.D. Tel.: 1-8092001272, R.S. PC-2012-0461 •**de Uruguay S.A.** Cno. Carrasco 5436 Mdeo. Reg Imp No.15. Reg MSP 50250, D.T.Q.F. Mónica Noya, SAC: 0800 2080. •**de Argentina S.A.C. e I.** Ruta 8, km 63.5. Pilar. Pcia de Bs As. D.T.: Farm. C. Centrone, Producto de Higiene Oral de Uso Odontológico. Inscripción ANMAT N° 0007, SAC: 08005553333. **Nicaragua:** R.S. 0262251011  
 ®Marca Registrada

**AUTORIZADO**  
 Farm. SANDRA S.A.P.A.  
 Servicio de Inspección de Productos Cosméticos  
 Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud

*[Signature]*  
**Johnson & Johnson**  
 de ARGENTINA S.A.C. e I.  
 María Luz Menéndez Vicens  
 Apoderada

*[Signature]*  
**Johnson & Johnson**  
 de ARGENTINA S.A.C. e I.  
 Farm. Marcela I. Marchetti  
 Co-Directora Técnica



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N. M. A. T.

1506




**Dorso**  
**Presentación x 473 ml (Etiqueta Origen COLOMBIA)**

**LISTERINE® Whitening** Blanquea y Fortalece ayuda a blanquear los dientes y fortalecer el esmalte de los dientes. Además de ayudar a combatir los gérmenes que causan el mal aliento, su fórmula exclusiva con flúor ayuda a proteger contra las caries. **Uso del producto:** Higiene bucal. **Modo de empleo:** Después del cepillado, por la mañana y por la noche, enjuagar la boca con 15 mL de LISTERINE® Whitening Blanquea y Fortalece, **SIN DILUIR**, durante 60 segundos y escupir. No beber o comer durante los siguientes 30 minutos. **NO INGERIR.** La eficacia del blanqueo del producto se obtiene con el uso continuo por 12 semanas, con resultados visibles ya en las 6 primeras semanas de uso. **Ingredientes activos:** Hydrogen Peroxide 2%, Sodium Fluoride 0.022% (100 ppm Fluoride). **Ingredientes inactivos o excipientes:** Agua, Alcohol 8.8% (V/V), Sorbitol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Saccharin 0.119%, Sucralose, Phosphoric Acid, Disodium Phosphate, Poloxamer 407, Aroma, Menthol. **Precauciones/Advertencias:** No usar en niños menores de 12 años. Evite el contacto con los ojos. Si se ingiere accidentalmente consulte al médico. Puede causar sensibilidad dental, no usar en personas con enfermedad de las encías (Gingivitis). No usar más de 2 veces al día. Si presenta irritación en la cavidad oral (encías, lengua y otros tejidos blandos) o hipersensibilidad dental suspenda su uso y consulte al odontólogo. Contiene Sacarina Sódica y Fluoruro de Sodio. **MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS. ALMACÉNESE A TEMPERATURA AMBIENTE Y EVITE LA EXPOSICIÓN A LA LUZ SOLAR. EL CLIMA FRÍO PUEDE CAMBIAR SU APARIENCIA SIN ALTERAR SU EFECTO.** Fabricado y exportado por **Johnson & Johnson de Colombia S.A.** Calle 15 No. 31-146 Acopi-Yumbo, Valle de Cauca, Colombia. Notificación Sanitaria Obligatoria Andina: NSOC40238-1000. Tel.: 018000517000. País de Origen: Colombia. Importado y Distribuido por **Johnson & Johnson:** • del Ecuador S.A. Parq. Emp. Colon, Guayaquil - Ecuador, Tel.: 1800222555 • del Perú S.A. RUC 20204441007, Tel.: 080053233 • de México, S.A. de C.V. - Km 27.5 Nave 3, Carretera Lago de Guadalupe s/n, Col. San Pedro Barrientos, C.P. 54010, Tlalnepantla, Estado de México, México. Reg. No. 1557C2011 SSA, SAC 01 800 LLAMA JJ (5526255). • Guatemala, S.A. R.S., Tel.: 1801-4200011 • El Salvador, S.A., R.S., Tel.: 800 6281 • Honduras, S.A. R.S., Tel.: 800 25525646 • de Costa Rica, S.A., Escazú, San José, R.S., Tel: 08000161027 • Panamá, S.A., R.S., Tel.: 800-0011 • Dominicana, SAS, Sto. Dgo. D.N.R.D. R.S., Tel.: 1 809 200 1272 • de Uruguay S.A. Cno. Carrasco 5436. Mdo. Reg Imp N° 15. Reg MSP 50250. D.T.Q.F. Mónica Noya, SAC 0800 2080, email: jatecnicoconsumidor@com.jnj.com • del Paraguay S.A. - Gral. Santos e/ Concordia- Complejo Santos-Of. 3 y 4. Asunción, Ing. Qca. Fátima Cantero Ortiz, Reg. San MSP y BS n° 19315-01-HC, RUC 80017229-9, SAC 615900 • de Argentina S.A.C. e I. Ruta 8 Km 63,5 - Pilar, Pcia. de Bs. As. - Proveedor de Higiene Oral de Uso Odontológico. Inscripción ANMAT N° 0007, D.T. Farm. C. Centrone, SAC 0800 555 3333 - Nicaragua, R.S., consumidor@its.jnj.com - **PROSABOL S.R.L. Bolivia.** Capitan Ravelo N° 2366 - Q.F. Peggy Azuga, consumidor@its.jnj.com @Marea Registrada  
© Johnson & Johnson de Colombia S.A. - 2014

7891010960346  
Código de Barras  
EAN 13 - Mag 100%  
39mm x 17mm

198825-A



AREA DE RESERVA  
SIN BARNIZ  
25 x 15 mm

Farm SANDRA SARA  
A/Cservicio de Inspectoría de Productos  
Cosméticos  
Dirección de Vigilancia de Productos para  
la Salud

Johnson & Johnson  
de ARGENTINA S.A.C. e I.  
María Luz Menéndez Vicens  
Apoderado

Johnson & Johnson  
de ARGENTINA S.A.C. e I.  
Farm. Marcela J. Marchetti  
Co-Directora Técnica





Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N. M. A. T.

1506



**Transcripción del texto de página anterior**

**Presentación x 473 ml (Etiqueta Origen COLOMBIA)**

**LISTERINE® Whitening** Blanquea y Fortalece ayuda a blanquear los dientes y fortalecer el esmalte de los dientes. Además de ayudar a combatir los gérmenes que causan el mal aliento, su fórmula exclusiva con flúor ayuda a proteger contra las caries.

**Uso del producto:** Higiene bucal. **Modo de empleo:** Después del cepillado, por la mañana y por la noche, enjuagar la boca con 15 mL de LISTERINE® Whitening Blanquea y Fortalece, **SIN DILUIR**, durante 60 segundos y escupir. No beber o comer durante los siguientes 30 minutos. **NO INGERIR.** La eficacia del blanqueo del producto se obtiene con el uso continuo por 12 semanas, con resultados visibles ya en las 6 primeras semanas de uso.

**Ingredientes activos:** Hydrogen Peroxide 2%, Sodium Fluoride 0,022% (100 ppm Fluoride). **Ingredientes inactivos o excipientes:** Aqua, Alcohol 8.8% (V/V); Sorbitol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Saccharin 0.119%, Sucralose, Phosphoric Acid, Disodium Phosphate, Poloxamer 407, Aroma, Menthol.

**Precauciones/Advertencias:** No usar en niños menores de 12 años. Evite el contacto con los ojos. Si se ingiere accidentalmente consulte al médico. Puede causar sensibilidad dental, no usar en personas con enfermedad de las encías (Gingivitis). No usar más de 2 veces al día. Si presenta irritación en la cavidad oral (encías, lengua y otros tejidos blandos) o hipersensibilidad dental suspenda su uso y consulte al odontólogo. Contiene Sacarina Sódica y Fluoruro de Sodio. **MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS. ALMACÉNESE A TEMPERATURA AMBIENTE Y EVITE LA EXPOSICIÓN A LA LUZ SOLAR. EL CLIMA FRÍO PUEDE CAMBIAR SU APARIENCIA SIN ALTERAR SU EFECTO.**

**Fabricado y exportado por Johnson & Johnson de Colombia S.A.** Calle 15 No. 31-146 Acopi-Yumbo, Valle de Cauca, Colombia. **Notificación Sanitaria Obligatoria Andina:** NSOC40238-10CO. Tel.: 018000517000. **País de Origen:** Colombia. **Importado y Distribuido por Johnson & Johnson:** • **del Ecuador S.A.** Parq. Emp. Colon, Guayaquil - Ecuador, Tel.: 1800222555 • **del Perú S.A.** RUC 20204441007, Tel.: 080053233 • **de México, S.A. de C.V.** - Km 27.5 Nave 3, Carretera Lago de Guadalupe s/n, Col. San Pedro Barrientos, C.P. 54010, Tlalnepantla, Estado de México, México. Reg. No. 1557C2011 SSA, SAC 01 800 LLAMA JJ (5526255). • **Guatemala, S.A.** R.S. , Tel.: 1801-4200011 • **El Salvador, S.A., R.S.** , Tel.: 800 6281 • **Honduras, S.A.** R.S. , Tel.: 800 25525646 • **de Costa Rica, S.A.,** Escazú, San José, R.S. , Tel: 08000161027 • **Panamá, S.A., R.S.** , Tel.: 800-0011 • **Dominicana, SAS.** Sto. Dgo. D.N.R.D. R.S. , Tel.: 1 809 200 1272 • **de Uruguay S.A.** Cno. Carrasco 5436. Mdo. Reg Imp N° 15. Reg MSP 50250, B.T.O.F. Mónica Noya, SAC 0800 2080,

Johnson & Johnson  
de ARGENTINA S.A.C.e I.  
María Luz Meréndez Vicens  
Apoderado

Farm. SANDRA SARA  
A/C Servicio de Inspectoría de Productos  
Cosméticos  
Dirección de Vigilancia de Productos para  
la Salud

Johnson & Johnson  
de ARGENTINA S.A.C.e I.  
Farm. Marcela I. Marchetti  
Co-Directora Técnica



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N. M. A. T.

1506



email: jjatencionconsumidor@conur.jnj.com • **del Paraguay S.A.**- Gral. Santos e/ Concordia- Complejo Santos-Of. 3 y 4, Asunción, Ing. Qca. Fátima Cantero Ortiz, Reg. San MSP y BS nº 19315-01-HC, RUC 80017229-9, SAC 615800 • **de Argentina S.A.C.** e I. Ruta 8 Km 63,5 - Pilar, Pcia. de Bs. As.- Producto de Higiene Oral de Uso Odontológico. Inscripción ANMAT Nº 0007, D.T. Farm. C. Centrone, SAC 0800 555 3333 - **Nicaragua**, R.S. , consumidor@its.jnj.com - **PROSABOL S.R.L. Bolivia.** Capitan Ravelo Nº 2366 - Q.F. Peggy Azuga, consumidor@its.jnj.com  
 ®Marca Registrada  
 © Johnson & Johnson de Colombia S.A. - 2014



*[Handwritten signature]*

Farm SANDRA S.A.P.A  
 A/C Servicio de Inspe. toria de Productos  
 Con. nit. os  
 Dirección de Vig. ilanci. de Productos por  
 la Salud

*[Handwritten signature]*  
**Johnson & Johnson**  
 de ARGENTINA S.A.C.e I.  
 María Luz Méndez Vicens  
 Apoderado

*[Handwritten signature]*  
**Johnson & Johnson**  
 de ARGENTINA S.A.C.e I.  
 Farm. Marcela I. Marchetti  
 Co-Directora Técnica




Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N. M. A. T.

1506



Anexo  
 Frente  
 Presentación x 236 ml



Farm. SANDRA SARA  
 Autorizada en el período de Productos  
 Cosméticos  
 Dirección de Vigilancia de Productos para  
 la Salud

Johnson & Johnson  
 de ARGENTINA S.A.C.e.I.  
 María Luz Menéndez Vicens  
 Apoderada

Johnson & Johnson  
 de ARGENTINA S.A.C.e.I.  
 Farm. Marcela I. Marchetti  
 Co-Directora Técnica



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N. M. A. T.

150 C



**Dorso**  
**Presentación x 236 ml (Etiqueta Origen USA)**

ABRA AQUÍ

**LISTERINE® WHITENING BLANQUEA Y FORTALECE**  
ayuda a blanquear los dientes y fortalecer el esmalte de los dientes. Fórmula exclusiva con Flúor, que además de ayudar a combatir los gérmenes que causan el mal aliento, ayuda a proteger contra las caries. **Uso del producto: Higiene bucal. Modo de empleo: Después del cepillado, por la mañana y por la noche, enjuagar la boca con 15 mL (aprox. 1 tapa) de LISTERINE® Whitening Blanquea y Fortalece, SIN DILUIR, durante 60 segundos y escupir. No beber o comer durante los siguientes 30 minutos.**

Para abrir: Retire la banda de seguridad por las líneas punteadas. Presione ambos lados de la tapa por los espacios en alto relieve y gire de acuerdo con la muestra en el diseño de la tapa.  
Para cerrar: Gire la tapa y ajuste.

7





30025155

AUTORIZADO

Farm. SANDRA SARA  
A/Cservicio de Inspectoría de Productos  
Cosméticos  
Dirección de Vigilancia de Productos para  
la Salud

*Johnson & Johnson*  
de ARGENTINA S.A.C.e.I.  
María Luz Menéndez Vicens  
Apoderado

*Johnson & Johnson*  
de ARGENTINA S.A.C.e.I.  
Farm. Marcela I. Marchetti  
Co-Directora Técnica



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N. M. A. T.

1506



**NO INGERIR.** La eficacia del blanqueo del producto se obtiene con el uso continuo por 12 semanas, con resultados visibles ya en las 6 primeras semanas de uso. **Fórmula:** Cada 100 mL contienen: Peróxido de Hidrógeno, Fluoruro de Sodio 0.022% (equivalente a 100 ppm de Flúor), Mentol, cbp 100mL. **Contiene 8.8% de Alcohol.** **Ingredientes activos:** Hidrogen Peroxide 2%, Sodium Fluoride 0,022% (100 ppm Fluorine). **Ingredientes inactivos o excipientes:** Aqua, Alcohol 8.8%, Sorbitol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Saccharin 0.119%, Sucralose, Phosphoric Acid, Disodium Phosphate, Poloxamer 407, Aroma, Menthol. **Precauciones/Advertencias:** No usar en niños menores de 12 años. Evite el contacto con los ojos. Si se ingiere accidentalmente consulte al médico. Puede causar sensibilidad dental, no usar en personas con enfermedad de las encías (Gingivitis). No usar más de 2 veces al día. Si presenta irritación en la cavidad oral (encías, lengua y otros tejidos suaves) o hipersensibilidad dental suspenda su uso y consulte al odontólogo. Contiene Sacarina Sódica y Fluoruro de Sodio. **MANTÉNGASE**

**ALEJADO DE LOS NIÑOS. ALMACÉNESE A TEMPERATURA AMBIENTE Y EVITE LA EXPOSICIÓN A LA LUZ SOLAR.**

R 1/16" ✓

**AUTORIZADO**

Farm. SANDRA SARA  
 Servicio de Inspección de Productos  
 Cosméticos  
 Dirección de Vigilancia de Productos de la  
 Salud

Johnson & Johnson  
 de ARGENTINA S.A.C. e I.  
 María Luz Menéndez Vicens  
 Apoderado

Johnson & Johnson  
 de ARGENTINA S.A.C. e I.  
 Farm. Marcela I. Marchetti  
 Co-Directora Técnica



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N. M. A. T.

1506



**EL CLIMA FRÍO PUEDE CAMBIAR SU APARIENCIA SIN ALTERAR SU EFECTO. Hecho en Estados Unidos de América**  
 POR: McNEIL- PPC, Inc., 400 West Lincoln Avenue, Lititz PA 17543, USA.  
 Importado y Distribuido por Johnson & Johnson: •de México, S.A. de C.V. – Km 27.5 Nave 3, Carretera Lago de Guadalupe S/N, Colonia San Pedro Barrientos, C.P. 54010, Tlalnepantla, Estado de México, México, Dom. Fiscal: Javier Barros Sierra No. 555, 1er Piso, Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, CP 01210, México, D.F. Reg. No. 1557C2011 SSA, Tel.: 018005526255.  
 Notificación Sanitaria Obligatoria Andina: NS0040238-1000 - Importado y Distribuido por Johnson & Johnson: •de Colombia S.A. Yumbo, Valle, Colombia. Tel.: 018000517000 •del Ecuador S.A. Tel.:1800222555 •del Perú S.A. RUC 20204441007 Tel.: 0800-53233 •Guatemala, S.A., Tel.: 1801-4200011 R.S. PT-51878 •El Salvador, S.A., Tel.: 22506270 R.S. 1EC00830111 •Honduras, S.A., Tel.: 25540354 R.S. C-07546 •de Costa Rica, S.A. La Uruca, San José Tel.:08000161027 R.S. C-185-11 •Panamá, S.A., Tel.: 8000011 R.S. 76816 •Dominicana, SAS. Sto. Dgo., D.N.R.D. Tel.: 1-8092001272, R.S. PC-2012-0461 •de Uruguay S.A. Cno. Carrasco 5436 Mdeo. Reg Imp No.15. Reg MSP 50250, D.T.Q.F. Mónica Noya, SAC: 0800 2080. • del Paraguay S.A. - Gral. Santos el Concordia- Complejo Santos-Of. 3 y 4, Asunción, Ing. Qca. Fátima Cantero Ortiz, Reg. San MSP y BS n° 19315-01-HC, RUC: 80017229-9, SAC: 615800 •de Argentina S.A.C. e I. Ruta 8, km 63.5. Pilar. Pcia de Bs As. D.T.: Farm. C. Centrone, Producto de Higiene Oral de Uso Odontológico.  
 Inscripción ANMAT N° 0007, SAC: 08005553333. Nicaragua: R.S. 0262251011. Exp.: [Redacted]  
 PROSABOL S.R.L. Bolivia. O.F. Peggy Azuga, Lote: [Redacted]  
 consumidor@its.inj.com  
 •Marca Registrada

**AUTORIZADO**

Farm. SANDRA S...  
 A/C Servicio de Inspección de Productos  
 Cosméticos  
 Dirección de Vigilancia de Productos  
 de la Salud

*Johnson & Johnson*  
 de ARGENTINA S.A. de I.  
 María Luz Menéndez Vicens  
 Apoderado

*Johnson & Johnson*  
 de ARGENTINA S.A. de I.  
 Farm. Marcela J. Marchetti  
 Co-Directora Técnica



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N. M. A. T.

1 506




**Dorso**  
**Presentación x 236 ml (Etiqueta Origen COLOMBIA)**

**LISTERINE® WHITENING BLANQUEA Y FORTALECE** ayuda a aclarar la tonalidad y fortalecer el esmalte de los dientes. Fórmula exclusiva con Flúor, que además de ayudar a combatir los gérmenes que causan el mal aliento, ayuda a proteger contra las caries. **Uso del producto:** Higiene bucal. **Modo de empleo:** Después del cepillado por la mañana y por la noche, enjuagar la boca con 15 mL de LISTERINE® Whitening Blanquea y Fortalece, SIN DILUIR, durante 60 segundos y escupir. No beber o comer durante los siguientes 30 minutos. **NO INGERIR.** La eficacia del blanqueo del producto se obtiene con el uso continuo por 12 semanas, con resultados visibles ya en las 6 primeras semanas de uso. **Ingredientes activos:** Hydrogen Peroxide 2%, Sodium Fluoride 0,022% (100 ppm Fluoride). **Ingredientes inactivos o excipientes:** Agua, Alcohol 8.8%, Sorbitol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Saccharin 0.119%, Sucralose, Phosphoric Acid, Disodium Phosphate, Poloxamer 407, Aroma, Menthol. **Precauciones/Advertencias:** No usar en niños menores de 12 años. Evite el contacto con los ojos. Si se ingiere accidentalmente consulte al médico. Puede causar sensibilidad dental, no usar en personas con enfermedad de las encías (Gingivitis). No usar más de 2 veces al día. Si presenta irritación en la cavidad oral (encías, lengua y otros tejidos blandos) o hipersensibilidad dental suspenda su uso y consulte al odontólogo. Contiene Sacarina Sódica y Fluoruro de Sodio. **MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS. ALMACÉNESE A TEMPERATURA AMBIENTE Y EVITE LA EXPOSICIÓN A LA LUZ SOLAR. EL CLIMA FRÍO PUEDE CAMBIAR SU APARIENCIA SIN ALTERAR SU EFECTO.** Fabricado y exportado por Johnson & Johnson de Colombia S.A. Calle 15 No. 31-146 Acopi-Yumbo, Valle del Cauca, Colombia. Notificación Sanitaria Obligatoria Andina: NSOC40238-10CO. Tel.: 018000517000. País de Origen: Colombia. Importado y Distribuido por Johnson & Johnson: • del Ecuador S.A. Parq. Emp. Colon, Guayaquil - Ecuador, Tel. 1800222555 • del Perú S.A. RUC 20204441007 Tel.: 080053233 • de México, S.A. de C.V. - Km 27.5 Nave 3, Carretera Lago de Guadalupe s/n, Col. San Pedro Barrientos, C.P. 54010, Tlalneperita, Estado de México, México. Reg. No. 1557C2011 SSA, SAC 01 800 LLAMA JJ (5526255) • Guatemala, S.A. R.S. Tel.: 1801-420011 • El Salvador, S.A. R.S. Tel.: 800 6281 • Honduras, S.A. R.S. Tel.: 800 25525646 • de Costa Rica, S.A., Escazú, San José, R.S., Tel: 08000161027 • Panamá, S.A., R.S., Tel.: 800-0011 • Dominicana, SAS, Sto. Dgo. D.N.R.D. R.S., Tel.: 1 809 200 1272 • de Uruguay S.A. Cno. Carrasco 5436. Mdo. Reg Imp N° 15. Reg MSP 50250, D.T.Q.F. Mónica Noya, SAC 0800 2030, email: jtatencionconsumidor@conur.jnj.com • del Paraguay S.A.- Gral. Santos el Concordia- Complejo Santos-Df. 3 y 4, Asunción. Ing. Dra. Fátima Cantero Ortiz, Reg. San MSP y BS n° 19315-01-HC, RUC 80017229-9, SAC 615800 • de Argentina S.A.C. e I. Ruta 8 Km 63,5 - Pilar, Pcia. de Bs. As.- Producto de Higiene Oral de Uso Odontológico. Inscripción ANMAT N° 0007, D.T. Farm. C. Centrone, SAC 0300 555 3333 - Nicaragua, R.S., consumidor@its.jnj.com - PROSABOL S.R.L. Boñiva, Capitan Ravelo N° 2366 - O.F. Peggy Azuza, consumidor@its.jnj.com. © Marca Registrada

7891010960315  
Código de Barras  
EAN 13 - Mag 80%  
32 mm x 13 mm

198821-A



AREA DE RESERVA  
SIN BARNIZ  
20 x 10 mm

FARM. MARCELA SABA  
Al servicio de Inspección de Productos  
Cosméticos  
Dirección de Vigilancia de Productos para  
la Salud

Johnson & Johnson  
de ARGENTINA S.A.C. e I.  
María Luz Menéndez Vicens  
Apoderado

Johnson & Johnson  
de ARGENTINA S.A.C. e I.  
Farm. Marcela I. Marchetti  
Co-Directora Técnica



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N. M. A. T.

1506.



**Transcripción del texto de página anterior**

**Presentación x 236 ml (Etiqueta Origen COLOMBIA)**

LISTERINE® WHITENING BLANQUEA Y FORTALECE ayuda a aclarar la tonalidad y fortalecer el esmalte de los dientes. Fórmula exclusiva con Flúor, que además de ayudar a combatir los gérmenes que causan el mal aliento, ayuda a proteger contra las caries.

**Uso del producto:** Higiene bucal.

**Modo de empleo:** Después del cepillado, por la mañana y por la noche, enjuagar la boca con 15 mL de LISTERINE® Whitening Blanquea y Fortalece, **SIN DILUIR**, durante 60 segundos y escupir. No beber o comer durante los siguientes 30 minutos.

**NO INGERIR.** La eficacia del blanqueo del producto se obtiene con el uso continuo por 12 semanas, con resultados visibles ya en las 6 primeras semanas de uso.

**Ingredientes activos:** Hydrogen Peroxide 2%, Sodium Fluoride 0,022% (100 ppm Fluoride). **Ingredientes inactivos o excipientes:** Aqua, Alcohol 8.8%, Sorbitol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Saccharin 0.119%, Sucralose, Phosphoric Acid, Disodium Phosphate, Poloxamer 407, Aroma, Menthol.

**Precauciones/Advertencias:** No usar en niños menores de 12 años. Evite el contacto con los ojos. Si se ingiere accidentalmente consulte al médico. Puede causar sensibilidad dental, no usar en personas con enfermedad de las encías (Gingivitis). No usar más de 2 veces al día. Si presenta irritación en la cavidad oral (encías, lengua y otros tejidos blandos) o hipersensibilidad dental suspenda su uso y consulte al odontólogo. Contiene Sacarina Sódica y Fluoruro de Sodio. **MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS. ALMACÉNESE A TEMPERATURA AMBIENTE Y EVITE LA EXPOSICIÓN A LA LUZ SOLAR. EL CLIMA FRÍO PUEDE CAMBIAR SU APARIENCIA SIN ALTERAR SU EFECTO.**

**Fabricado y exportado por Johnson & Johnson de Colombia S.A.** Calle 15 No. 31-146 Acopi-Yumbo, Valle del Cauca, Colombia. Notificación Sanitaria Obligatoria Andina: NSOC40238-10CO, Tel.: 018000517000. País de Origen: Colombia. Importado y Distribuido por Johnson & Johnson: •del Ecuador S.A. Parq. Emp. Colon, Guayaquil - Ecuador, Tel.: 1800222555 •del Perú S.A. RUC 20204441007 Tel.: 080053233 •de **México, S.A. de C.V.** - Km 27.5 Nave 3, Carretera Lago de Guadalupe s/n, Col. San Pedro Barrientos, C.P. 54010, Tlalnepantla, Estado de México, México. Reg. No. 1557C2011 SSA, SAC 01 800 LLAMA JJ (5526255). • **Guatemala, S.A. R.S.**, Tel.: 1801-4200011 • **El Salvador, S.A., R.S.**, Tel.: 800 6281 • **Honduras, S.A. R.S.**, Tel.: 800 25525646 • **de Costa Rica, S.A.** Escazú, San José, R.S., Tel. 08000161027 • **Panamá, S.A., R.S.**, Tel.: 800-0011 • **Dominicana, SAS.** Sto. Dgo. D.N.R.D. R.S., Tel.: 1 809 200 1272 • **de Uruguay S.A.** Cno. Carrasco/5436. Mdo.

Johnson & Johnson  
de ARGENTINA S.A.C.e.I.  
María Luz Menéndez Videns  
Apoderado



Johnson & Johnson  
de ARGENTINA S.A.C.e.I.  
Farm. Marcela I. Marchetti  
Co-Directora Técnica

Farm SANDRA SARÁ  
FIC de vicio de Inspección de Productos  
Cosméticos  
Dirección de Vigilancia de Productos para  
la Salud





Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N. M. A. T.

1506



Reg Imp N° 15. Reg MSP 50250, D.T.Q.F. Mónica Noya, SAC 0800 2080, email:jjatencionconsumidor@conur.jnj.com • **del Paraguay S.A.**- Gral. Santos e/ Concordia- Complejo Santos-Of. 3 y 4, Asunción, Ing. Qca. Fátima Cantero Ortiz, Reg. San MSP y BS n° 19315-01-HC, RUC 80017229-9, SAC 615800 • **de Argentina S.A.C. e I.** Ruta 8 Km 63,5 - Pilar, Pcia. de Bs. As.- Producto de Higiene Oral de Uso Odontológico. Inscripción ANMAT N° 0007, D.T. Farm. C. Centrone, SAC 0800 555 3333 - **Nicaragua**, R.S. , consumidor@its.jnj.com - **PROSABOL S.R.L. Bolivia.** Capitan Ravelo N° 2366 - Q.F. Peggy Azuga, consumidor@its.jnj.com. ® Marca Registrada

**AUTORIZADO**  
 Farm. SANDRA SARA  
 A/C Servicio de Inspección de Productos  
 Cosméticos  
 Dirección de Vigilancia de Productos para  
 la Salud

*Johnson & Johnson*  
 de ARGENTINA S.A.C. e I.  
 María Luz Menéndez Vicens  
 Apoderado

*Johnson & Johnson*  
 de ARGENTINA S.A.C. e I.  
 Farm. Marcela I Marchetti  
 Co-Directora Técnica



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T.

1 506



Frente  
 Presentación x 473 ml



**AUTORIZADO**

Farm. SANDRA SARA  
 A/C Servicio de Inspección de Productos  
 Cosméticos  
 Dirección de Vigilancia de Productos para  
 la Salud

Johnson & Johnson  
 de ARGENTINA S.A.C. e I.  
 María Luz Menéndez Vicens  
 Apoderado

Johnson & Johnson  
 de ARGENTINA S.A.C. e I.  
 Farm. Marcela I. Marchetti  
 Co-Directora Técnica



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

1506



**Dorso**  
**Presentación x 473 ml (Etiqueta Origen USA)**

**LISTERINE® Whitening Blanquea y Fortalece** ayuda a blanquear los dientes y fortalecer el esmalte de los dientes. Además de ayudar a combatir los gérmenes que causan el mal aliento, su fórmula exclusiva con flúor ayuda a proteger contra las caries. **Uso del producto:** Higiene bucal. **Modo de empleo:** Después del cepillado, por la mañana y por la noche, enjuagar la boca con 15 mL (aprox. 2/3 de la tapa) de LISTERINE® Whitening Blanquea y Fortalece, SIN DILUIR, durante 60 segundos y escupir. No beber o comer durante los siguientes 30 minutos. **NO INGERIR.** La eficacia del blanqueo del producto se obtiene con el uso continuo por 12 semanas, con resultados visibles ya en las 6 primeras semanas de uso. **Fórmula:** Cada 100 mL contienen: Peroxido de Hidrogeno, Fluoruro de Sodio 0.022% (equivalente a 100 ppm de Flúor), Mentol, csp 100mL. Contiene 8.8% de Alcohol. **Ingredientes activos:** Hidrogen Peroxide 2%, Sodium Fluoride 0.022% (100 ppm Fluorine). **Ingredientes inactivos o excipientes:** Agua, Alcohol 8.8%, Sorbitol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Saccharin 0.119%, Sucralose, Phosphoric Acid, Disodium Phosphate, Poloxamer 407, Aroma, Menthol. **Precauciones/Advertencias:** No usar en niños menores de 12 años. Evite el contacto con los ojos. Si se ingiere accidentalmente consulte al médico. Puede causar sensibilidad dental, no usar en personas con enfermedad de las encías (Gingivitis). No usar más de 2 veces al día. Si presenta irritación en la cavidad oral (encías, lengua y otros tejidos suaves) o hipersensibilidad dental suspenda su uso y consulte al odontólogo. Contiene Sacarina Sódica y Fluoruro de Sodio. **MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS. ALMACÉNESE A TEMPERATURA AMBIENTE Y EVITE LA EXPOSICIÓN A LA LUZ SOLAR. EL CLIMA FRÍO PUEDE CAMBIAR SU APARIENCIA SIN ALTERAR SU EFECTO.** Hecho en Estados Unidos de América por: **METEL - PPC, Inc.**, 400 West Lincoln Avenue, LRitz PA 17543, USA. Importado y Distribuido por **Johnson & Johnson**: •de México, S.A. de C.V. - Km 27.5 Nave 3, Carretera Lago de Guadalupe S/N, Colonia San Pedro Barrientos, C.P. 54010, Tlalnepantla, Estado de México, México, Dom. Fiscal: Javier Barros Sierra No. 555, 1er Piso, Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, CP 01210, México, D.F. Reg. No. 1557C2011 SSA, Tel.: 018005526255. **Notificación Sanitaria Obligatoria Andina:** NSOC40238-1000 - Importado y Distribuido por **Johnson & Johnson**: •de Colombia S.A. Yumbo, Valle, Colombia. Tel.: 018000517000 •del Ecuador S.A. Tel.:1800222555 •del Perú S.A. RUC 20204441907 Tel.: 0800-53233 •Guatemala, S.A., Tel.: 1801-4200011 R.S. PF- 51878 •El Salvador, S.A., Tel.: 22506270 R.S. IEC00530111 •Honduras, S.A., Tel.: 25540354 R.S. C-07545 •de Costa Rica, S.A. La Uruca, San José Tel.:03700161027 R.S. C-185-11 •Paraguay, S.A., Tel.: 8000011 R.S. 78816 •Dominicana, SAS. Sto. Dgo., D.N.R.D. Tel.: 1-8092001272, R.S. PC-2012-0461 •de Uruguay S.A. Cno. Carrasco 5438 Mideo. Reg. Imp No.15. Reg. MSP 50250, D.T.O.F. Mónica Hoya, SAC: 0300 2030, •de Argentina S.A.G. e I. Ruta 8, km 83.5. Pta. Peta de Bs As. D.T. Farm. C. Centrona, Producto de Higiene Oral de Uso Odontológico. Inscripción ANMAT N° 0007, SAC 0800553333. Nicaragua: R.S. 0252251011. •Lima Registrada

Para abrir: Retire la banda de seguridad por las líneas punteadas. Presione ambos lados de la tapa por los espacios en arco relieve y gire de acuerdo con la muestra en el diseño de la tapa. Para cerrar: Gire la tapa y ajuste.

**MAGNITUDE 0,8**  
**EAN 13 - Truncamento 17mm**

No print border  
No print over silent zone

**<789101096034-6>**

Exp: [Redacted]

30024832

**AUTORIZADO**

**Johnson & Johnson**  
de ARGENTINA S.A.C. o I.  
María Luz Menéndez Vicens  
Apoderado

**Johnson & Johnson**  
de ARGENTINA S.A.C. o I.  
Farm. Marcela I. Marchetti  
Co-Directora Técnica

Farm. SANDRA SANCHEZ  
Servicio de Inspección de Productos  
Comerciales  
Dirección de Vigilancia de Productos de  
la Salud



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N. M. A. T.

1506



**Transcripción del texto de página anterior**

**Presentación x 473 ml (Etiqueta Origen USA)**

**LISTERINE® Whitening Blanquea y Fortalece** ayuda a blanquear los dientes y fortalecer el esmalte de los dientes. Además de ayudar a combatir los gérmenes que causan el mal aliento, su fórmula exclusiva con flúor ayuda a proteger contra las caries.

**Uso del producto:** Higiene bucal.

**Para abrir:** Retire la banda de seguridad por las líneas punteadas. Presione ambos lados de la tapa por los espacios en alto relieve y gire de acuerdo con la muestra en el diseño de la tapa. **Para cerrar:** Gire la tapa y ajuste.

**Modo de empleo:** Después del cepillado, por la mañana y por la noche, enjuagar la boca con 15 mL (aprox. 2/3 de la tapa) de LISTERINE® Whitening Blanquea y Fortalece, **SIN DILUIR**, durante 60 segundos y escupir. No beba ni coma durante los siguientes 30 minutos. **NO INGERIR.** La eficacia del blanqueo del producto se obtiene con el uso continuo por 12 semanas, con resultados visibles ya en las 6 primeras semanas de uso.

**Fórmula:** Cada 100 mL contienen: Peróxido de Hidrógeno, Fluoruro de Sodio 0.022% (equivalente a 100 ppm de Flúor), Mentol, cbp 100mL. Contiene 8.8% de Alcohol.

**Ingredientes activos:** Hidrogen Peroxide 2%, Sodium Fluoride 0,022% (100 ppm Fluorine). **Ingredientes inactivos o excipientes:** Aqua, Alcohol 8.8%, Sorbitol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Saccharin 0.119%, Sucralose, Phosphoric Acid, Disodium Phosphate, Poloxamer 407, Aroma, Menthol. **Precauciones/Advertencias:** No usar en niños menores de 12 años. Evite el contacto con los ojos. Si se ingiere accidentalmente consulte al médico. Puede causar sensibilidad dental, no usar en personas con enfermedad de las encías (Gingivitis). No usar más de 2 veces al día. Si presenta irritación en la cavidad oral (encías, lengua y otros tejidos suaves) o hipersensibilidad dental suspenda su uso y consulte al odontólogo. Contiene Sacarina Sódica y Fluoruro de Sodio. **MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS. ALMACÉNESE A TEMPERATURA AMBIENTE Y EVITE LA EXPOSICIÓN A LA LUZ SOLAR. EL CLIMA FRÍO PUEDE CAMBIAR SU APARIENCIA SIN ALTERAR SU EFECTO.**

**Hecho en Estados Unidos de América por: McNEIL- PPC, Inc.,** 400 West Lincoln Avenue, Lititz PA 17543. , USA. **Importado y Distribuido por Johnson & Johnson: de México, S.A. de C.V.** - Km 27.5 Nave 3, Carretera Lago de Guadalupe S/N, Colonia San Pedro Barrientos, C.P. 54010, Tlalnepantla, Estado de México, México, Dom. Fiscal: Javier Barros Sierra No. 555, 1er Piso, Colonia Santa Fe, Delegación

*Johnson & Johnson*  
de ARGENTINA S.A.C. e I.  
María Luz Menéndez Vicens  
Apoderada



*Johnson & Johnson*  
de ARGENTINA S.A.C. e I.  
Farm. Marcela I. Marchetti  
Co-Directora Técnica

*Silva*  
Farm. SANDRA SARA  
A/C Servicio de Inspectoría de Productos  
Cosméticos  
Ección de Vigilancia de Productos para  
la Salud



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N. M. A. T.

1506



Álvaro Obregón, CP 01210, México, D.F. Reg. No. 1557C2011 SSA, Tel.: 018005526255. **Notificación Sanitaria Obligatoria Andina: NSOC40238-10CO - Importado y Distribuido por Johnson & Johnson: •de Colombia S.A.** Yumbo, Valle, Colombia. Tel.: 018000517000 •**del Ecuador S.A.** Tel.: 1800222555 •**del Perú S.A.** RUC 20204441007 Tel.: 0800-53233 •**Guatemala, S.A.,** Tel.: 1801-4200011 R.S. PT- 51878 •**El Salvador, S.A.,** Tel.: 22506270 R.S. 1EC00830111 •**Honduras, S.A.,** Tel.: 25540354 R.S. C-07546 •**de Costa Rica, S.A.** La Uruca, San José Tel.: 08000161027 R.S. C-185-11 •**Panamá, S.A.,** Tel.: 8000011 R.S. 78816 •**Dominicana, SAS.** Sto. Dgo., D.N.R.D. Tel.: 1-8092001272, R.S. PC-2012-0461 •**de Uruguay S.A.** Cno. Carrasco 5436 Mdeo. Reg Imp No.15. Reg MSP 50250, D.T.Q.F. Mónica Noya, SAC: 0800 2080. •**de Argentina S.A.C. e I.** Ruta 8, km 63.5. Pilar. Pcia de Bs As. D.T.: Farm. C. Centrone, Producto de Higiene Oral de Uso Odontológico. Inscripción ANMAT N° 0007, SAC: 08005553333. **Nicaragua:** R.S. 0262251011  
 ®Marca Registrada

**AUTORIZADO**

*Alvarez*

Farm. SANDRA SARA  
 A/C Servicio de Inspección de Productos  
 Cosméticos  
 Dirección de Vigilancia de Productos de la Salud

*M*  
**Johnson & Johnson**  
 de ARGENTINA S.A.C. e I.  
 María Luz Menéndez Vicens  
 Apoderado

*Alvarez*  
**Johnson & Johnson**  
 de ARGENTINA S.A.C. e I.  
 Farm. Marcela I. Marchetti  
 Co-Directora Técnica



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A. N. M. A. T.

1506



**Dorso**  
**Presentación x 473 ml (Etiqueta Origen COLOMBIA)**

**LISTERINE® Whitening** Blanquea y Fortalece ayuda a blanquear los dientes y fortalecer el esmalte de los dientes. Además de ayudar a combatir los gérmenes que causan el mal aliento, su fórmula exclusiva con flúor ayuda a proteger contra las caries. **Uso del producto:** Higiene bucal. **Modo de empleo:** Después del cepillado, por la mañana y por la noche, enjuagar la boca con 15 ml. de LISTERINE® Whitening Blanquea y Fortalece, **SIN DILUIR**, durante 60 segundos y escupir. No beber o comer durante los siguientes 30 minutos. **NO INGERIR.** La eficacia del blanqueo del producto se obtiene con el uso continuo por 12 semanas, con resultados visibles ya en las 6 primeras semanas de uso. **Ingredientes activos:** Hydrogen Peroxide 2%, Sodium Fluoride 0,022% (100 ppm Fluoride). **Ingredientes inactivos o excipientes:** Agua, Alcohol 8.8% (V/V), Sorbitol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Saccharin 0.119%, Sucralose, Phosphoric Acid, Disodium Phosphate, Poloxamer 407, Aroma, Menthol. **Precauciones/Advertencias:** No usar en niños menores de 12 años. Evite el contacto con los ojos. Si se ingiere accidentalmente consulte al médico. Puede causar sensibilidad dental, no usar en personas con enfermedad de las encías (Gingivitis). No usar más de 2 veces al día. Si presenta irritación en la cavidad oral (encías, lengua y otros tejidos blandos) o hipersensibilidad dental suspenda su uso y consulte al odontólogo. Contiene Sacarina Sódica y Fluoruro de Sodio. **MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS. ALMACÉNESE A TEMPERATURA AMBIENTE Y EVITE LA EXPOSICIÓN A LA LUZ SOLAR. EL CLIMA FRÍO PUEDE CAMBIAR SU APARIENCIA SIN ALTERAR SU EFECTO.** Fabricado y exportado por **Johnson & Johnson de Colombia S.A.** Calle 15 No. 31-146 Acopi-Yumbo, Valle de Cauca, Colombia. Notificación Sanitaria Obligatoria Andina: NSO040238-1000. Tel.: 018000517000. País de Origen: Colombia. **Importado y Distribuido por Johnson & Johnson:** • del Ecuador S.A. Parq. Emp. Colon, Guayaquil - Ecuador, Tel.: 1800222555 • del Perú S.A. RUC 20204441007, Tel.: 080053233 • de México, S.A. de C.V. - Km 27.5 Nave 3, Carretera Lago de Guadalupe s/n, Col. San Pedro Barrientos, C.P. 54010, Tlalnepantla, Estado de México, México. Reg. No. 1557C2011 SSA, SAC 01 800 LLAMA JJ (5526255). • Guatemala, S.A. R.S., Tel.: 1801-4200011 • El Salvador, S.A., R.S., Tel.: 800 6261 • Honduras, S.A. R.S., Tel.: 800 25525646 • de Costa Rica, S.A., Escalú, San José, R.S., Tel: 08000161027 • Panamá, S.A., R.S., Tel.: 800-0011 • Dominicana, SAS, Sto. Dgo. D.N.R.D. R.S., Tel.: 1 809 200 1272 • de Uruguay S.A. Cno. Carrasco 5436. Mdo. Reg. Imp. Nº 15. Reg. MSP 50250. D.T.Q.F. Mónica Noya, SAC 0800 2080, email: jteconexionconsumidor@conur.jnj.com • del Paraguay S.A.- Gral. Santos e/ Concordia- Complejo Santos-Of. 3 y 4, Asunción, Ing. Oca. Fátima Cantero Ortiz, Reg. San MSP y BS nº 19315-01-HC, RUC 60017229-9, SAC 615800 • de Argentina S.A.C. e.l. Ruta 8 Km 63,5 - Pilar, Pcia. de Bs. As. - Producto de Higiene Oral de Uso Odontológico. Inscrpción ANMAT Nº 0007, D.T. Farm. C. Centrone, SAC 0800 555 3333 - Nicaragua, R.S., consumidor@ts.jnj.com - **PROSABOL S.R.L.** Bolivia. Capitan Ravelo Nº 2366 - O.F. Peggy Azuga, consumidor@ts.jnj.com  
© Marca Registrada  
© Johnson & Johnson de Colombia S.A. - 2014

7891010960346  
Código de Barras  
EAN 13 - Mag 100%  
39mm x 17mm

198825-A



**AUTORIZADO**  
*[Signature]*

AREA DE RESERVA  
SIN BARNIZ  
25 x 15 mm

Farm. SANDRA SARA  
A/C Servicio de Inspección de Productos  
Cosméticos  
Dirección de Vigilancia de Productos para  
la Salud

*[Signature]*  
**Johnson & Johnson**  
de ARGENTINA S.A.C. e I.  
María Luz Menéndez Vicens  
Apoderado

*[Signature]*  
**Johnson & Johnson**  
de ARGENTINA S.A.C. e I.  
Farm. Marcela J. Marchetti  
Co-Directora Técnica



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N. M. A. T.

1506



**Transcripción del texto de página anterior**

**Presentación x 473 ml (Etiqueta Origen COLOMBIA)**

**LISTERINE® Whitening** Blanquea y Fortalece ayuda a blanquear los dientes y fortalecer el esmalte de los dientes. Además de ayudar a combatir los gérmenes que causan el mal aliento, su fórmula exclusiva con flúor ayuda a proteger contra las caries.

**Uso del producto:** Higiene bucal. **Modo de empleo:** Después del cepillado, por la mañana y por la noche, enjuagar la boca con 15 mL de LISTERINE® Whitening Blanquea y Fortalece, **SIN DILUIR**, durante 60 segundos y escupir. No beber o comer durante los siguientes 30 minutos. **NO INGERIR**. La eficacia del blanqueo del producto se obtiene con el uso continuo por 12 semanas, con resultados visibles ya en las 6 primeras semanas de uso.

**Ingredientes activos:** Hydrogen Peroxide 2%, Sodium Fluoride 0,022% (100 ppm Fluoride). **Ingredientes inactivos o excipientes:** Aqua, Alcohol 8.8% (V/V), Sorbitol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Saccharin 0.119%, Sucralose, Phosphoric Acid, Disodium Phosphate, Poloxamer 407, Aroma, Menthol.

**Precauciones/Advertencias:** No usar en niños menores de 12 años. Evite el contacto con los ojos. Si se ingiere accidentalmente consulte al médico. Puede causar sensibilidad dental, no usar en personas con enfermedad de las encías (Gingivitis). No usar más de 2 veces al día. Si presenta irritación en la cavidad oral (encías, lengua y otros tejidos blandos) o hipersensibilidad dental suspenda su uso y consulte al odontólogo. Contiene Sacarina Sódica y Fluoruro de Sodio. **MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS. ALMACÉNESE A TEMPERATURA AMBIENTE Y EVITE LA EXPOSICIÓN A LA LUZ SOLAR. EL CLIMA FRÍO PUEDE CAMBIAR SU APARIENCIA SIN ALTERAR SU EFECTO.**

**Fabricado y exportado por Johnson & Johnson de Colombia S.A.** Calle 15 No. 31-146 Acopi-Yumbo, Valle de Cauca, Colombia. **Notificación Sanitaria Obligatoria Andina:** NSOC40238-10CO. Tel.: 018000517000. **País de Origen:** Colombia. **Importado y Distribuido por Johnson & Johnson:** • **del Ecuador S.A.** Parq. Emp. Colon, Guayaquil - Ecuador, Tel.: 1800222555 • **del Perú S.A.** RUC 20204441007, Tel.: 080053233 • **de México, S.A. de C.V.** - Km 27.5 Nave 3, Carretera Lago de Guadalupe s/n, Col. San Pedro Barrientos, C.P. 54010, Tlalnepantla, Estado de México, México. Reg. No. 1557C2011 SSA, SAC 01 800 LLAMA JJ (5526255). • **Guatemala, S.A. R.S.**, Tel.: 1801-4200011 • **El Salvador, S.A., R.S.**, Tel.: 800 6281 • **Honduras, S.A. R.S.**, Tel.: 800 25525646 • **de Costa Rica, S.A.,** Escazú, San José, R.S., Tel: 08000161027 • **Panamá, S.A., R.S.**, Tel.: 800-0011 • **Dominicana, SAS.** Sto. Dgo. D.N.R.D. R.S., Tel.: 1 809 200 1272 • **de Uruguay S.A.** Cno. Carrasco 5436. Mdo. Reg Imp N° 15. Reg MSP 50250, D.T.Q.F. Mónica Noya, SAC 0800 2080,

Johnson & Johnson  
de ARGENTINA S.A.C.e I.  
María Luz Meréndez Vicens  
Apoderado

**AUTORIZADO**

Johnson & Johnson  
de ARGENTINA S.A.C.e I.  
Farm. Marcela I. Marchetti  
Co-Directora Técnica

Farm GANDRA SARA  
Instituto de Inspección de Productos  
Químicos  
Dirección de Vigilancia de Productos para  
la Salud




Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N. M. A. T.

1500



email: [jjatencionconsumidor@conur.jnj.com](mailto:jjatencionconsumidor@conur.jnj.com) • **del Paraguay S.A.**- Gral. Santos e/ Concordia- Complejo Santos-Of. 3 y 4, Asunción, Ing. Qca. Fátima Cantero Ortiz, Reg. San MSP y BS nº 19315-01-HC, RUC 80017229-9, SAC 615800 • **de Argentina S.A.C.** e I. Ruta 8 Km 63,5 - Pilar, Pcia. de Bs. As.- Producto de Higiene Oral de Uso Odontológico. Inscripción ANMAT Nº 0007, D.T. Farm. C. Centrone, SAC 0800 555 3333 - **Nicaragua**, R.S. , [consumidor@its.jnj.com](mailto:consumidor@its.jnj.com) - **PROSABOL S.R.L. Bolivia.** Capitan Ravelo Nº 2366 - Q.F. Peggy Azuga, [consumidor@its.jnj.com](mailto:consumidor@its.jnj.com)  
 ®Marca Registrada  
 © Johnson & Johnson de Colombia S.A. - 2014



Farm. SANDRA S.A.C.  
 A/C Servicio de Inspección de Productos  
 Cosméticos  
 Dirección de Vigilancia de Productos  
 la Salud

**Johnson & Johnson**  
 de ARGENTINA S.A.C.e I.  
 María Luz Meléndez Vicens  
 Apoderado

**Johnson & Johnson**  
 de ARGENTINA S.A.C.e I.  
 Farm. Marcela I. Marchetti  
 Co-Directora Técnica