



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
Las Malvinas son argentinas

**Disposición**

**Número:**

**Referencia:** EX-2021-103001712-APN-DGA#ANMAT

---

VISTO el EX-2021-103001712-APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma LABORATORIOS BAGO S.A., solicita la aprobación de nuevos proyectos de rótulos, prospecto e información para el paciente para la Especialidad Medicinal denominada BGOVIT AE / VITAMINA A PALMITATO – VITAMINA E ACETATO – ALANTOINA, Forma farmacéutica y concentración: CREMA, VITAMINA A PALMITATO 600.000 U – VITAMINA E ACETATO 50 mg – ALANTOINA 250 mg; EMULSION, VITAMINA A PALMITATO 500.000 U – VITAMINA E ACETATO 50 mg – ALANTOINA 250 mg; aprobado por Certificado N° 58.234.

Que los proyectos presentados se adecuan a la normativa aplicable Ley 16.463, Decreto N° 150/92 y Disposiciones N°: 5904/96 y 2349/97, Circular N° 004/13.

Que por Disposición A.N.M.A.T. N° 680/13 se adoptó el SISTEMA DE GESTION ELECTRONICA CON FIRMA DIGITAL para el trámite de SOLICITUD DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE ESPECIALIDADES MEDICINALES (REM) encuadrada en el Artículo 3° del Decreto N° 150/92 (t.o. 1993) para ingredientes activos (IFA'S) de origen sintético y semisintético, otorgándose certificados firmados digitalmente.

Que la Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos, ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1.490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL  
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Autorízase a la firma LABORATORIOS BAGO S.A., propietaria de la Especialidad Medicinal denominada BGOVIT AE / VITAMINA A PALMITATO – VITAMINA E ACETATO – ALANTOINA, Forma farmacéutica y concentración: CREMA, VITAMINA A PALMITATO 600.000 U – VITAMINA E ACETATO 50 mg – ALANTOINA 250 mg; los nuevos proyectos de rótulos obrantes en los documentos: Rótulo secundario crema: IF-2022-04306315-APN-DERM#ANMAT – Rótulo secundario emulsión: IF-2022-04306431-APN-DERM#ANMAT – Rótulo primario crema: IF-2022-04306009-APN-DERM#ANMAT – Rótulo primario emulsión: IF-2022-04306107-APN-DERM#ANMAT – Rótulo secundario emulsión 400 ml: IF-2022-04306534-APN-DERM#ANMAT – Rótulo primario emulsión 400 ml: IF-2022-04306218-APN-DERM#ANMAT; el nuevo proyecto de prospecto obrante en los documentos: Crema: IF-2022-04305739-APN-DERM#ANMAT – Emulsión: IF-2022-04305856-APN-DERM#ANMAT; y los nuevos proyectos de información para el paciente obrantes en los documentos: Crema: IF-2022-04306641-APN-DERM#ANMAT – Emulsión: IF-2022-04306758-APN-DERM#ANMAT.

ARTICULO 2º.- Extiéndase por la Dirección de Gestión de Información Técnica, el Certificado actualizado N° 58.234 consignando lo autorizado por el artículo precedente, cancelándose la versión anterior.

ARTICULO 3º. - Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, con los proyectos de rótulos, prospectos e información para el paciente. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, archívese.

EX-2021-103001712-APN-DGA#ANMAT

Jfs

## PROYECTO DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

### **Bagóvit AE** **Vitamina A Palmitato 600.000 U** **Vitamina E Acetato 50 mg** **Alantoína 250 mg** **Crema**

Industria Argentina  
EXPENDIO BAJO RECETA  
Uso Externo



#### **Este Medicamento es Libre de Gluten.**

**Lea toda la información para el paciente detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

- Conserve esta información para el paciente, ya que puede tener que volver a leerla.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarlas.
- Si experimenta efectos adversos consulte a su médico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en esta información para el paciente.

#### **Contenido de la Información para el Paciente**

- 1. QUÉ ES BAGÓVIT AE Y PARA QUÉ SE UTILIZA**
- 2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE USAR BAGÓVIT AE**
- 3. CÓMO USAR BAGÓVIT AE**
- 4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS**
- 5. CONSERVACIÓN DE BAGÓVIT AE**
- 6. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL**

#### **1. QUÉ ES BAGÓVIT AE Y PARA QUÉ SE USA**

**Bagóvit AE** Crema hipoalérgica, contiene Vitamina A, Vitamina E y Alantoína, con lo cual posee acción protectora y regeneradora de la piel.

**Bagóvit AE** Crema está indicada para ser utilizada diariamente:

- Durante el embarazo y en los meses posteriores al parto, porque previene eficazmente la aparición de estrías en la piel del abdomen.
- Al comenzar un régimen para adelgazar, prolongando su uso hasta la estabilización del peso.
- Para el cuidado de irritaciones y cicatrices luego de la curación de heridas y quemaduras en general.
- En el cuidado y regeneración de la piel seca y prevención de las arrugas.
- Para la prevención y eliminación de irritaciones de la piel por rozamiento de ropa, aparatos de rehabilitación o permanencia prolongada en cama como así también de inflamaciones de la piel que se producen en algunas profesiones.

## 2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE USAR BAGÓVIT AE

### No se aplique Bagóvit AE

- Si es alérgico (hipersensible) a cualquiera de los componentes de la formulación.

### Tenga especial cuidado con Bagóvit AE

- Evite el contacto con los ojos y la ingestión del producto.
- Al producirse cierta reabsorción transcutánea de la Vitamina A, teóricamente es posible una leve hipervitaminosis en aquellos casos de tratamiento prolongado.
- Cuando se emplea vendaje oclusivo, la piel está lesionada o la superficie de aplicación es extensa, los riesgos de efectos secundarios aumentan.

### Uso de Bagóvit AE con otros productos que se aplican sobre la piel

- No utilice **Bagóvit AE** después de aplicarse antisépticos con propiedades oxidantes (agua oxigenada, iodopovidona, permanganato de potasio).

## 3. CÓMO USAR BAGÓVIT AE

Aplicar abundantemente una o dos veces por día sobre la zona a tratar o proteger, que debe estar previamente higienizada y sobre todo que no se encuentre infectada.

Colocar **Bagóvit AE** Crema en la palma y los dedos de la mano y luego aplicar en senos, abdomen, caderas y muslos mediante movimientos circulares suaves para facilitar la absorción y penetración profunda en los tejidos.

**Bagóvit AE** Crema no contiene parabenos.

### Si usa más Bagóvit AE de la que debiera

Aún no se han reportado casos en que haya habido sobredosis no tratada.

Ante la eventualidad de una sobredosificación o ingestión accidental de **Bagóvit AE** consulte a su médico, concurra al Hospital más cercano o comuníquese con un Centro de Toxicología, en especial:

- *Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247,*
- *Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115,*
- *Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.*

## 4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, **Bagóvit AE** puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Ocasionalmente puede presentarse enrojecimiento, hinchazón y picazón en la zona de aplicación. En tales casos se puede quitar el producto con abundante agua y dejar de aplicarlo.

## 5. CONSERVACIÓN DE BAGÓVIT AE

**Conservar el producto a temperatura ambiente no mayor de 25 °C.**

No utilice **Bagóvit AE** después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase.

Mantenga **Bagóvit AE** y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

## 6. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL

### Composición de Bagóvit AE

Los principios activos son: Vitamina A Palmitato (Retinol Palmitato), Vitamina E Acetato (Tocoferol Acetato) y Alantoína.

Cada 100 g de Crema contiene: Vitamina A Palmitato (Retinol Palmitato) 600.000 U, Vitamina E Acetato (Tocoferol Acetato) 50 mg, Alantoína 250 mg. Los demás componentes son: Glicerina, Alcoholes de Lanolina Acetilados, Poliacrilato de Sodio, Alcohol Cetoestearílico Etoxilado, Lanolina, Monoestearato de Glicerilo, Miristato de Isopropilo, Silicona Volátil,

Vaselina Líquida, Aceite de Semilla de Uva, Alcohol Bencílico / Ácido Dehidroacético, Oxiestearato de Glicerina, Propilenglicol, Diisopropil Adipato, Perfume Bouquet, Aceite de Jojoba, Cloruro de Bencetonio, Edetato Sódico, Butilhidroxianisol, Butilhidroxitolueno, Hidróxido de Sodio, Agua Purificada.

**Contenido del envase**

Envases conteniendo 50, 100, 150 y 200 g de Crema.

AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, **BAGÓVIT AE** DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Para información adicional del producto comunicarse con Laboratorios Bagó - Información de Productos, Dirección Médica: [infoproducto@bago.com.ar](mailto:infoproducto@bago.com.ar) – 011-4344-2216.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. 58.234.  
Información para el Paciente autorizada por la A.N.M.A.T. Disp. Nro.

Ante cualquier inconveniente con el producto, puede llenar la ficha en la Página Web de A.N.M.A.T.: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a A.N.M.A.T. Responde 0800-333-1234.



*Ética al servicio de la salud*

**LABORATORIOS BAGÓ S.A.**

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (011) 4344-2000/19.

Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.

Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA) La Plata. Pcia. de Buenos Aires. Tel.: (0221) 425-9550/54.



HRYCIUK Nadina Mariana  
CUIL 27205366208



ECHEVERRIA Paula Fernanda  
CUIL 27177154259



*Ética al servicio de la salud*



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2021-103001712- BAGO -inf pacientes crema - Certificado N58.234

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2022.01.14 13:15:02 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2022.01.14 13:15:03 -03:00

## PROYECTO DE RÓTULO SECUNDARIO

**Bagóvit AE**  
**Vitamina A Palmitato 500.000 U**  
**Vitamina E Acetato 50 mg**  
**Alantoína 250 mg**  
**Emulsión**

Industria Argentina  
EXPENDIO BAJO RECETA  
USO EXTERNO



### FÓRMULA

Cada 100 ml de Emulsión contiene: Vitamina A Palmitato (Retinol Palmitato) 500.000 U, Vitamina E Acetato (Tocoferol Acetato) 50 mg, Alantoína 250 mg. Excipientes: Glicerina, Alcoholes de Lanolina Acetilados, Alcohol Cetoestearílico Etoxilado, Monoestearato de Glicerilo, Miristato de Isopropilo, Silicona, Vaselina Líquida, Aceite de Semilla de Uva, Alcohol Bencílico / Ácido Dehidroacético, Oxiestearato de Glicerina, Poliacrilato de Sodio, Propilenglicol, Diisopropil Adipato, Perfume Bouquet, Aceite de Jojoba, Cloruro de Bencetonio, Butilhidroxianisol, Butilhidroxitolueno, Edetato Sódico, Hidróxido de Sodio, Agua Purificada.

No contiene parabenos.

**Este medicamento es Libre de Gluten.**

**Contenido Neto:** 400 ml. Envase con bomba dosificadora.

Posología: según prescripción médica.

**Conservar el producto a temperatura ambiente no mayor de 25 °C.**

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. 58.234.

 **Bagó**

*Ética al servicio de la salud*

### LABORATORIOS BAGÓ S.A.

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (011) 4344-2000/19.

Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.

Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA). La Plata Pcia. de Buenos Aires. Tel.: (0221) 425-9550/54.

 **Bagó**

*Ética al servicio de la salud*

www.bago.com.ar

**Lote Nro.:**

**Fecha de Vencimiento:**

---



HRYCIUK Nadina Mariana  
CUIL 27205366208



ECHEVERRIA Paula Fernanda  
CUIL 27177154259







República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2021-103001712- BAGO - rotulo secundario emulsion 400ml - Certificado N58.234

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2022.01.14 13:14:51 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2022.01.14 13:14:52 -03:00

## PROYECTO DE RÓTULO SECUNDARIO

**Bagóvit AE**  
**Vitamina A Palmitato 500.000 U**  
**Vitamina E Acetato 50 mg**  
**Alantoína 250 mg**  
**Emulsión**

Industria Argentina  
EXPENDIO BAJO RECETA  
USO EXTERNO



### FÓRMULA

Cada 100 ml de Emulsión contiene: Vitamina A Palmitato (Retinol Palmitato) 500.000 U, Vitamina E Acetato (Tocoferol Acetato) 50 mg, Alantoína 250 mg. Excipientes: Glicerina, Alcoholes de Lanolina Acetilados, Alcohol Cetoestearílico Etoxilado, Monoestearato de Glicerilo, Miristato de Isopropilo, Silicona, Vaselina Líquida, Aceite de Semilla de Uva, Alcohol Bencílico / Ácido Dehidroacético, Oxiestearato de Glicerina, Poliacrilato de Sodio, Propilenglicol, Diisopropil Adipato, Perfume Bouquet, Aceite de Jojoba, Cloruro de Bencetonio, Butilhidroxianisol, Butilhidroxitolueno, Edetato Sódico, Hidróxido de Sodio, Agua Purificada.

No contiene parabenos.

**Este Medicamento es Libre de Gluten.**

**Contenido Neto:** 100 ml

Posología: según prescripción médica.

**Conservar el producto a temperatura ambiente no mayor de 25 °C.**

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. 58.234.

  
*Ética al servicio de la salud*

### LABORATORIOS BAGÓ S.A.

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (011) 4344-2000/19.

Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.

Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA). La Plata Pcia. de Buenos Aires. Tel.: (0221) 425-9550/54.

  
*Ética al servicio de la salud*

www.bago.com.ar

**Lote Nro.:**

**Fecha de Vencimiento:**

---

**Nota:** Los envases conteniendo 200 y 400 ml, llevarán el mismo texto.



HRYCIUK Nadina Mariana  
CUIL 27205366208



ECHEVERRIA Paula Fernanda  
CUIL 27177154259

**Bagó**  
Ética al servicio de la salud



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2021-103001712- BAGO - rotulo secundario emulsion - Certificado N58.234

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2022.01.14 13:14:41 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2022.01.14 13:14:42 -03:00

## PROYECTO DE RÓTULO SECUNDARIO

**Bagóvit AE**  
**Vitamina A Palmitato 600.000 U**  
**Vitamina E Acetato 50 mg**  
**Alantoína 250 mg**  
**Crema**

Industria Argentina  
EXPENDIO BAJO RECETA  
USO EXTERNO



### FÓRMULA

Cada 100 g de Crema contiene: Vitamina A Palmitato (Retinol Palmitato) 600.000 U, Vitamina E Acetato (Tocoferol Acetato) 50 mg, Alantoína 250 mg. Excipientes: Glicerina, Alcoholes de Lanolina Acetilados, Poliacrilato de Sodio, Alcohol Cetoestearílico Etoxilado, Lanolina, Monoestearato de Glicerilo, Miristato de Isopropilo, Silicona Volátil, Vaselina Líquida, Aceite de Semilla de Uva, Alcohol Bencílico / Ácido Dehidroacético, Oxiestearato de Glicerina, Propilenglicol, Diisopropil Adipato, Perfume Bouquet, Aceite de Jojoba, Cloruro de Bencetonio, Edetato Sódico, Butilhidroxianisol, Butilhidroxitolueno, Hidróxido de Sodio, Agua Purificada.

No contiene parabenos.

**Este Medicamento es Libre de Gluten.**

**Contenido Neto:** 50 g.

Posología: según prescripción médica.

**Conservar el producto a temperatura ambiente no mayor de 25 °C.**

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. 58.234.

  
*Ética al servicio de la salud*

### LABORATORIOS BAGÓ S.A.

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (011) 4344-2000/19.

Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.

Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA). La Plata Pcia. de Buenos Aires. Tel.: (0221) 425-9550/54.

  
*Ética al servicio de la salud*

www.bago.com.ar

**Lote Nro.:**

**Fecha de Vencimiento:**

---

**Nota:** Los envases conteniendo 100, 150 y 200 gramos, llevarán el mismo texto.



HRYCIUK Nadina Mariana  
CUIL 27205366208



ECHEVERRIA Paula Fernanda  
CUIL 27177154259

**Bagó**  
Ética al servicio de la salud



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2021-103001712- BAGO - rotulo secundario crema - Certificado N58.234.

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2022.01.14 13:14:30 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2022.01.14 13:14:31 -03:00

## PROYECTO DE RÓTULO PRIMARIO

**Bagóvit AE**  
**Vitamina A Palmitato 500.000 U**  
**Vitamina E Acetato 50 mg**  
**Alantoína 250 mg**  
**Emulsión**

Industria Argentina  
EXPENDIO BAJO RECETA  
USO EXTERNO



### FÓRMULA

Cada 100 ml de Emulsión contiene: Vitamina A Palmitato (Retinol Palmitato) 500.000 U, Vitamina E Acetato (Tocoferol Acetato) 50 mg, Alantoína 250 mg. Excipientes: Glicerina, Alcoholes de Lanolina Acetilados, Alcohol Cetoestearílico Etoxilado, Monoestearato de Glicerilo, Miristato de Isopropilo, Silicona, Vaselina Líquida, Aceite de Semilla de Uva, Alcohol Bencílico / Ácido Dehidroacético, Oxiestearato de Glicerina, Poliacrilato de Sodio, Propilenglicol, Diisopropil Adipato, Perfume Bouquet, Aceite de Jojoba, Cloruro de Bencetonio, Butilhidroxianisol, Butilhidroxitolueno, Edetato Sódico, Hidróxido de Sodio, Agua Purificada.

No contiene parabenos.

**Este Medicamento es Libre de Gluten.**

**Contenido Neto:** 400 ml. Envase con bomba dosificadora

Posología: según prescripción médica.

**Conservar el producto a temperatura ambiente no mayor de 25 °C.**

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. 58.234.

**Bagó**

*Ética al servicio de la salud*

### LABORATORIOS BAGÓ S.A.

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (011) 4344-2000/19.

Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.

Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA). La Plata Pcia. de Buenos Aires. Tel.: (0221) 425-9550/54.

**Bagó**

*Ética al servicio de la salud*



www.bago.com.ar

**Lote Nro.:**

**Fecha de Vencimiento:**

---



HRYCIUK Nadina Mariana  
CUIL 27205366208



ECHEVERRIA Paula Fernanda  
CUIL 27177154259





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2021-103001712- BAGO - rotulo primario emulsion 400ml- Certificado N58.234

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2022.01.14 13:14:19 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2022.01.14 13:14:20 -03:00

## PROYECTO DE RÓTULO PRIMARIO

**Bagóvit AE**  
**Vitamina A Palmitato 500.000 U**  
**Vitamina E Acetato 50 mg**  
**Alantoína 250 mg**  
**Emulsión**

Industria Argentina  
EXPENDIO BAJO RECETA  
USO EXTERNO



### FÓRMULA

Cada 100 ml de Emulsión contiene: Vitamina A Palmitato (Retinol Palmitato) 500.000 U, Vitamina E Acetato (Tocoferol Acetato) 50 mg, Alantoína 250 mg. Excipientes: Glicerina, Alcoholes de Lanolina Acetilados, Alcohol Cetoestearílico Etoxilado, Monoestearato de Glicerilo, Miristato de Isopropilo, Silicona, Vaselina Líquida, Aceite de Semilla de Uva, Alcohol Bencílico / Ácido Dehidroacético, Oxiestearato de Glicerina, Poliacrilato de Sodio, Propilenglicol, Diisopropil Adipato, Perfume Bouquet, Aceite de Jojoba, Cloruro de Bencetonio, Butilhidroxianisol, Butilhidroxitolueno, Edetato Sódico, Hidróxido de Sodio, Agua Purificada.

No contiene parabenos.

**Este Medicamento es Libre de Gluten.**

**Contenido Neto:** 100 ml.

Posología: según prescripción médica.

**Conservar el producto a temperatura ambiente no mayor de 25 °C.**

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. 58.234.

**Bagó**

*Ética al servicio de la salud*

### LABORATORIOS BAGÓ S.A.

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (011) 4344-2000/19.

Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.

Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA). La Plata Pcia. de Buenos Aires. Tel.: (0221) 425-9550/54.

[www.bago.com.ar](http://www.bago.com.ar)

**Bagó**

*Ética al servicio de la salud*

**Lote Nro.:**

**Fecha de Vencimiento:**

---

**Nota:** Los envases conteniendo 200 y 400 ml, llevarán el mismo texto.



HRYCIUK Nadina Mariana  
CUIL 27205366208



ECHEVERRIA Paula Fernanda  
CUIL 27177154259





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2021-103001712- BAGO - rotulo primario emulsion - Certificado N58.234

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2022.01.14 13:14:06 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2022.01.14 13:14:07 -03:00

## PROYECTO DE RÓTULO PRIMARIO

**Bagóvit AE**  
**Vitamina A Palmitato 600.000 U**  
**Vitamina E Acetato 50 mg**  
**Alantoína 250 mg**  
**Crema**

Industria Argentina  
EXPENDIO BAJO RECETA  
USO EXTERNO



### FÓRMULA

Cada 100 g de Crema contiene: Vitamina A Palmitato (Retinol Palmitato) 600.000 U, Vitamina E Acetato (Tocoferol Acetato) 50 mg, Alantoína 250 mg. Excipientes: Glicerina, Alcoholes de Lanolina Acetilados, Poliacrilato de Sodio, Alcohol Cetoestearílico Etoxilado, Lanolina, Monoestearato de Glicerilo, Miristato de Isopropilo, Silicona Volátil, Vaselina Líquida, Aceite de Semilla de Uva, Alcohol Bencílico / Ácido Dehidroacético, Oxiestearato de Glicerina, Propilenglicol, Diisopropil Adipato, Perfume Bouquet, Aceite de Jojoba, Cloruro de Bencetonio, Edetato Sódico, Butilhidroxianisol, Butilhidroxitolueno, Hidróxido de Sodio, Agua Purificada.

No contiene parabenos.

**Este Medicamento es Libre de Gluten.**

**Contenido Neto:** 50 g.

Posología: según prescripción médica.

**Conservar el producto a temperatura ambiente no mayor de 25 °C.**

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. 58.234.

 **Bagó**

*Ética al servicio de la salud*

### LABORATORIOS BAGÓ S.A.

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (011) 4344-2000/19.

Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.

Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA). La Plata. Pcia. de Buenos Aires. Tel.: (0221) 425-9550/54.

 **Bagó**

*Ética al servicio de la salud*

www.bago.com.ar

**Lote Nro.:**

**Fecha de Vencimiento:**

**Nota:** Los envases conteniendo 100, 150 y 200 gramos, llevarán el mismo texto.



HRYCIUK Nadina Mariana  
CUIL 27205366208



ECHEVERRIA Paula Fernanda  
CUIL 27177154259

**Bagó**  
Ética al servicio de la salud



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2021-103001712- BAGO - rotulo primario crema - Certificado N58.234

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2022.01.14 13:13:54 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2022.01.14 13:13:55 -03:00



## PROYECTO DE PROSPECTO

**Bagóvit AE**  
**Vitamina A Palmitato 500.000 U**  
**Vitamina E Acetato 50 mg**  
**Alantoína 250 mg**  
**Emulsión**

Industria Argentina  
EXPENDIO BAJO RECETA  
Uso Externo



### FÓRMULA

Cada 100 ml de Emulsión contiene: Vitamina A Palmitato (Retinol Palmitato) 500.000 U, Vitamina E Acetato (Tocoferol Acetato) 50 mg, Alantoína 250 mg. Excipientes: Glicerina, Alcoholes de Lanolina Acetilados, Alcohol Cetoestearílico Etoxilado, Monoestearato de Glicerilo, Miristato de Isopropilo, Silicona, Vaselina Líquida, Aceite de Semilla de Uva, Alcohol Bencílico / Ácido Dehidroacético, Oxiestearato de Glicerina, Poliácido de Sodio, Propilenglicol, Diisopropil Adipato, Perfume Bouquet, Aceite de Jojoba, Cloruro de Bencetonio, Butilhidroxianisol, Butilhidroxitolueno, Edetato Sódico, Hidróxido de Sodio, Agua Purificada.

**Este Medicamento es Libre de Gluten.**

### ACCIÓN TERAPÉUTICA

**Acción nutritiva, protectora y regeneradora de la piel.** Código ATC: D02AX

### INDICACIONES

**Bagóvit AE Emulsión** está indicada para ser utilizada diariamente:

- Durante el embarazo y en los meses posteriores al parto, porque previene eficazmente la aparición de estrías atróficas.
- Al comenzar un régimen para adelgazar, prolongando su uso hasta la estabilización del peso.
- Para el cuidado de irritaciones y cicatrices luego de la curación de heridas y quemaduras en general.
- En el cuidado y regeneración de la piel seca y prevención de las arrugas.
- Para la prevención y eliminación de dermatitis profesionales e irritaciones por rozamiento de ropa, aparatos de rehabilitación o inmovilidad.

### CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS / PROPIEDADES

#### Acción farmacológica

**Bagóvit AE** Crema hipoalergénica, contiene Vitamina A, Vitamina E y Alantoína.

La Vitamina A influye en la integridad de los epitelios e inhibe su queratinización o sea produce antiqueratinización. Así, la capa córnea de la piel se hace menos rígida, más delgada y pierde su estrato superficial, siendo reemplazada por una capa córnea normalizada.

La Alantoína estimula la formación epitelial en las heridas y las úlceras.

**Bagó**  
Ética al servicio de la salud

La Vitamina E es un importante antioxidante que, sobre la piel, produce una neutralización de los llamados radicales libres y de las formas reactivas del oxígeno, lo que disminuye el envejecimiento celular. Por otra parte, posee una importante acción antiinflamatoria y en la piel disminuye el eritema que se produce por la irritación de determinadas sustancias y el daño sufrido por los queratocitos.

### **POSOLOGÍA / DOSIFICACIÓN - MODO DE ADMINISTRACIÓN**

Aplicar abundantemente una o dos veces por día sobre la zona a tratar o proteger, realizando un suave masaje para favorecer su penetración.

#### **Modo de administración**

Colocar **Bagóvit AE** Emulsión en la palma y los dedos de la mano y luego aplicar en senos, abdomen, caderas y muslos mediante movimientos circulares suaves para facilitar la absorción y penetración profunda en los tejidos.

**Bagóvit AE** Emulsión no contiene parabenos.

### **CONTRAINDICACIONES**

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la formulación.

### **ADVERTENCIAS**

Evitar el contacto con las mucosas y la ingestión del producto.

Al producirse cierta reabsorción transcutánea de la Vitamina A, teóricamente es posible una leve hipervitaminosis en aquellos casos de tratamiento prolongado.

Cuando se emplea vendaje oclusivo, la piel está lesionada o la superficie de aplicación es extensa, los riesgos de efectos secundarios aumentan.

Mantener fuera del alcance de los niños.

### **PRECAUCIONES**

Asegurarse que la zona a tratar esté aséptica y bien higienizada. La Vitamina A es una sustancia oxidable, por lo tanto, no es aconsejable su uso antes o después de la aplicación de antisépticos con propiedades oxidantes.

### **REACCIONES ADVERSAS**

**Efectos locales:** posibilidad de eccema de contacto. En tales casos quitar el producto con abundante agua y suspender su aplicación.

### **SOBREDOSIFICACIÓN**

Aún no se han reportado casos en que haya habido sobredosis no tratada.

Ante la eventualidad de una sobredosificación o ingestión accidental concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con un Centro de Toxicología, en especial:

- *Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247,*
- *Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115,*
- *Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.*

**PRESENTACIONES:** Envases conteniendo 100, 200 y 400 ml de Emulsión. Envase con bomba dosificadora conteniendo 400 ml de Emulsión.

**Conservar el producto a temperatura ambiente no mayor de 25 °C.**

AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, **BAGÓVIT AE** DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. 58.234.

Fecha de última revisión:

Prospecto autorizado por la A.N.M.A.T. Disp. Nro.



*Ética al servicio de la salud*

**LABORATORIOS BAGÓ S.A.**

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (011) 4344-2000/19.

Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.

Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA) La Plata. Pcia. de Buenos Aires. Tel.: (0221) 425-9550/54.



HRYCIUK Nadina Mariana  
CUIL 27205366208



ECHEVERRIA Paula Fernanda  
CUIL 27177154259





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2021-103001712- BAGO - prospecto emulsion - Certificado N58.234

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2022.01.14 13:13:35 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2022.01.14 13:13:36 -03:00

## PROYECTO DE PROSPECTO

**Bagóvit AE**  
**Vitamina A Palmitato 600.000 U**  
**Vitamina E Acetato 50 mg**  
**Alantoína 250 mg**  
**Crema**

Industria Argentina  
EXPENDIO BAJO RECETA  
Uso Externo



### FÓRMULA

Cada 100 g de Crema contiene: Vitamina A Palmitato (Retinol Palmitato) 600.000 U, Vitamina E Acetato (Tocoferol Acetato) 50 mg, Alantoína 250 mg. Excipientes: Glicerina, Alcoholes de Lanolina Acetilados, Poliacrilato de Sodio, Alcohol Cetoestearílico Etoxilado, Lanolina, Monoestearato de Glicerilo, Miristato de Isopropilo, Silicona Volátil, Vaselina Líquida, Aceite de Semilla de Uva, Alcohol Bencílico / Ácido Dehidroacético, Oxiestearato de Glicerina, Propilenglicol, Diisopropil Adipato, Perfume Bouquet, Aceite de Jojoba, Cloruro de Bencetonio, Edetato Sódico, Butilhidroxianisol, Butilhidroxitolueno, Hidróxido de Sodio, Agua Purificada.

**Este Medicamento es Libre de Gluten.**

### ACCIÓN TERAPÉUTICA

**Acción nutritiva, protectora y regeneradora de la piel.** Código ATC: D02AX

### INDICACIONES

**Bagóvit AE Crema** está indicada para ser utilizada diariamente:

- Durante el embarazo y en los meses posteriores al parto, porque previene eficazmente la aparición de estrías atróficas.
- Al comenzar un régimen para adelgazar, prolongando su uso hasta la estabilización del peso.
- Para el cuidado de irritaciones y cicatrices luego de la curación de heridas y quemaduras en general.
- En el cuidado y regeneración de la piel seca y prevención de las arrugas.
- Para la prevención y eliminación de dermatitis profesionales e irritaciones por rozamiento de ropa, aparatos de rehabilitación o inmovilidad.

### CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS / PROPIEDADES

#### Acción farmacológica

**Bagóvit AE Crema** hipoalergénica, contiene Vitamina A, Vitamina E y Alantoína.

La Vitamina A influye en la integridad de los epitelios e inhibe su queratinización o sea produce antiqueratinización. Así, la capa córnea de la piel se hace menos rígida, más delgada y pierde su estrato superficial, siendo reemplazada por una capa córnea normalizada.

La Alantoína estimula la formación epitelial en las heridas y las úlceras.

La Vitamina E es un importante antioxidante que, sobre la piel, produce una neutralización de los llamados radicales libres y de las formas reactivas del oxígeno, lo que disminuye el envejecimiento celular. Por otra parte, posee una importante acción antiinflamatoria y en la piel disminuye el eritema que se produce por la irritación de determinadas sustancias y el daño sufrido por los queratocitos.

### **POSOLOGÍA / DOSIFICACIÓN - MODO DE ADMINISTRACIÓN**

Aplicar abundantemente una o dos veces por día sobre la zona a tratar o proteger, realizando un suave masaje para favorecer su penetración.

#### **Modo de administración**

Colocar **Bagóvit AE** Crema en la palma y los dedos de la mano y luego aplicar en senos, abdomen, caderas y muslos mediante movimientos circulares suaves para facilitar la absorción y penetración profunda en los tejidos.

**Bagóvit AE** Crema no contiene parabenos.

### **CONTRAINDICACIONES**

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la formulación.

### **ADVERTENCIAS**

Evitar el contacto con las mucosas y la ingestión del producto.

Al producirse cierta reabsorción transcutánea de la Vitamina A, teóricamente es posible una leve hipervitaminosis en aquellos casos de tratamiento prolongado.

Cuando se emplea vendaje oclusivo, la piel está lesionada o la superficie de aplicación es extensa, los riesgos de efectos secundarios aumentan.

Mantener fuera del alcance de los niños.

### **PRECAUCIONES**

Asegurarse que la zona a tratar esté aséptica y bien higienizada. La Vitamina A es una sustancia oxidable, por lo tanto, no es aconsejable su uso antes o después de la aplicación de antisépticos con propiedades oxidantes.

### **REACCIONES ADVERSAS**

**Efectos locales:** posibilidad de eccema de contacto. En tales casos quitar el producto con abundante agua y suspender su aplicación.

### **SOBREDOSIFICACIÓN**

Aún no se han reportado casos en que haya habido sobredosis no tratada.

Ante la eventualidad de una sobredosificación o ingestión accidental concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con un Centro de Toxicología, en especial:

- *Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247,*
- *Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115,*
- *Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.*

**PRESENTACIONES:** Envases conteniendo 50, 100, 150 y 200 g.

**Conservar el producto a temperatura ambiente no mayor de 25 °C.**

AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, **BAGÓVIT AE** DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. 58.234.  
Prospecto autorizado por la A.N.M.A.T. Disp. Nro.



*Ética al servicio de la salud*

**LABORATORIOS BAGÓ S.A.**

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (011) 4344-2000/19.

Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.

Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA) La Plata. Pcia. de Buenos Aires. Tel.: (0221) 425-9550/54.



HRYCIUK Nadina Mariana  
CUIL 27205366208



ECHEVERRIA Paula Fernanda  
CUIL 27177154259



*Ética al servicio de la salud*



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2021-103001712- BAGO - prospecto crema - Certificado N58.234

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2022.01.14 13:13:20 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2022.01.14 13:13:20 -03:00