Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN Nº 4438

BUENOS AIRES, 30 JUL 2012

VISTO el Expediente Nº 1-47-11314/11-8 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones TECNICOS ASOCIADOS S.R.L. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. Nº 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT Nº 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento de Registro.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de Tecnología Médica, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que los datos identificatorios característicos a ser transcriptos en los proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas.

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que contempla la normativa vigente en la materia.

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN Nº 4438

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Artículos 8º, inciso ll) y 10º, inciso i) del Decreto 1490/92 y por el Decreto 425/10.

Por ello;

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de marca TECNICOS ASOCIADOS S.R.L., nombre descriptivo Clavos Endomedulares y nombre técnico Clavos, para Hueso, de acuerdo a lo solicitado, por TECNICOS ASOCIADOS S.R.L., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 2º - Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 112 y 126 respectivamente, figurando como Anexo II de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 3º - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo III de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma

ARTICULO 4º - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT, PM-1334-21, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN Nº 4438

ARTICULO 5º- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 3º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTICULO 6º - Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con sus Anexos I, II y III. Gírese al Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente Nº 1-47-11314/11-8
DISPOSICIÓN Nº

Dr. OTTO A. ORSINGHER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.

4438

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO I

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS del PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT Nº .....4438.....

Nombre descriptivo: Clavos Endomedulares.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-078 – Clavos, para Huesos.

Marca de (los) producto(s) médico(s): TECNICOS ASOCIADOS S.R.L.

Clase de Riesgo: Clase III

Indicación/es autorizada/s: Enderezar huesos deformados; prevenir o estabilizar fracturas. Es utilizado en tratamiento de incurvaciones o desejes patológicos para huesos.

Modelo/s: Clavos Telescopados ø 3 mm: 42100/01 Tubo para clavos Telescopados de ø3 x 110 mm de largo; 42100/02 Tubo para clavos Telescopados de ø3 x 130 mm de largo; 42100/03 Tubo para clavos Telescopados de ø3 x 150 mm de largo; 42100/04 Tubo para clavos Telescopados de ø3 x 180 mm de largo; 42100/05 Tubo para clavos Telescopados de ø3 x 200 mm de largo; 42100/06 Tubo para clavos Telescopados de ø3 x 220 mm de largo; 42100/07 Varilla para clavos Telescopados de ø3 x 110 mm de largo; 42100/08 Varilla para clavos Telescopados de ø3 x 130 mm de largo; 42100/09 Varilla para clavos Telescopados de ø3 x 150 mm de largo; 42100/10 Varilla para clavos Telescopados de ø3 x 180 mm de largo; 42100/11 Varilla para clavos Telescopados de ø3 x 200 mm de largo; 42100/12 Varilla para clavos Telescopados de ø3 x 220 mm de largo; 42100/13 Aguja para clavos Telescopados de ø3 mm; 42100/14 Tope macho para clavos Telescopados de ø3

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

mm; 42100/15 Tope hembra para clavos Telescopados de ø3 mm; 42100/16 Inserto de ojal para aguja Telescopados de ø3 mm.

42101 Clavos Telescopados ø4 mm: 42101/01 Tubo para clavos Telescopados de ø4 x 110 mm de largo; 42101/02 Tubo para clavos Telescopados de ø4 x 130 mm de largo; 42101/03 Tubo para clavos Telescopados de ø4 x 150 mm de largo; 42101/04 Tubo para clavos Telescopados de ø4 x 180 mm de largo; 42101/05 Tubo para clavos Telescopados de ø4 x 200 mm de largo; 42101/06 Tubo para clavos Telescopados de ø4 x 220 mm de largo; 42101/07 Varilla para clavos Telescopados de ø4 110 mm de largo; 42101/08 Varilla para clavos Telescopados de ø4 130 mm de largo; 42101/09 Varilla para clavos Telescopados de ø4 150 mm de largo; 42101/10 Varilla para clavos Telescopados de ø4 180 mm de largo; 42101/11 Varilla para clavos Telescopados de ø4 200 mm de largo; 42101/12 Varilla para clavos Telescopados de ø4 220 mm de largo; 42101/13 Aguja con ojal para clavos Telescopados de ø4 mm; 42101/14 Tope macho para clavos Telescopados de ø4 mm; 42101/15 Tope hembra para clavos Telescopados de ø4 mm; 42101/16 Arpón de 5 mm para clavos Telescopados de ø4 mm.

42102 Clavos Telescopados ø5 mm: 42102/01 Tubo para clavos Telescopados de ø5 110 mm de largo; 42102/02 Tubo para clavos Telescopados de ø5 130 mm de largo; 42102/03 Tubo para clavos Telescopados de ø5 150 mm de largo; 42102/04 Tubo para clavos Telescopados de ø5 180 mm de largo; 42102/05 Tubo para clavos Telescopados de ø5 200 mm de largo; 42102/06 Tubo para clavos Telescopados de ø5 210 mm de largo; 42102/07 Varilla para clavos Telescopados de ø5 x 110 mm de largo; 42102/08 Varilla para clavos Telescopados de ø5 x 130 mm de largo; 42102/09 Varilla para clavos Telescopados de ø5 x 150 mm de largo; 42102/10 Varilla para clavos Telescopados de ø5 x 180 mm de largo; 42102/11 Varilla para clavos Telescopados de ø5 x 200 mm de largo; 42102/12 Varilla para clavos

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

Telescopados de ø5 x 220 mm de largo; 42102/13 Aguja con ojal para clavos Telescopados de ø5 mm; 42102/14 Tope macho para clavos Telescopados de ø5 mm; 42102/15 Tope hembra para clavos Telescopados de ø5 mm; 42102/16 Arpón de 6 mm para clavos Telescopados de ø5 mm.

Clavos tipo williams ø4: 42201 Clavos de williams ø4 de 100 mm de largo; 42202 Clavos de williams ø4 de 110 mm de largo; 42203 Clavos de williams ø4 de 120 mm de largo; 42204 Clavos de williams ø4 de 130 mm de largo; 42205 Clavos de williams ø4 de 140 mm de largo; 42206 Clavos de williams ø4 de 150 mm de largo; 42207 Clavos de williams ø4 de 160 mm de largo; 42208 Clavos de williams ø4 de 170 mm de largo; 42209 Clavos de williams ø4 de 180 mm de largo; 42210 Clavos de williams ø4 de 190 mm de largo; 42211 Clavos de williams ø4 de 200 mm de largo; 42212 Clavos de williams ø4 de 220 mm de largo; 42213 Clavos de williams ø4 de 240 mm de largo; 42214 Clavos de williams ø4 de 260 mm de largo; 42215 Clavos de williams ø4 de 280 mm de largo; 42216 Clavos de williams ø4 de 300 mm de largo; 42217 Clavos de williams ø4 de 320 mm de largo; 42218 Prolongador williams de ø4 de 100 mm de largo; 42219 Prolongador williams de ø4 de 130 mm de largo; 42220 Prolongador williams de ø4 de 200 mm de largo.

Clavos tipo williams ø5: 42221 Clavos de williams ø5 de 100 mm de largo; 42222 Clavos de williams ø5 de 110 mm de largo; 42223 Clavos de williams ø5 de 120 mm de largo; 42224 Clavos de williams ø5 de 130 mm de largo; 42225 Clavos de williams ø5 de 140 mm de largo; 42226 Clavos de williams ø5 de 150 mm de largo; 42227 Clavos de williams ø5 de 160 mm de largo; 42228 Clavos de williams ø5 de 170 mm de largo; 42229 Clavos de williams ø5 de 180 mm de largo; 42230 Clavos de williams ø5 de 190 mm de largo; 42231 Clavos de williams ø5 de 200 mm de largo; 42232 Clavos de williams ø5 de 220 mm de largo; 42233 Clavos de williams ø5 de 240 mm de largo; 42234 Clavos de williams ø5 de 260 mm de largo; 42235 Clavos de williams ø5 de 280 mm de

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

4438

largo; 42236 Clavos de williams ø5 de 300 mm de largo; 42237 Clavos de williams ø5 de 320 mm de largo; 42238 Prolongador williams de ø5 de 100 mm de largo; 42239 Prolongador williams de ø5 de 130 mm de largo; 42240 Prolongador williams de ø5 de 200 mm de largo.

Clavos tipo william ø6: 42241 Clavos de williams ø6 de 100 mm de largo; 42242 Clavos de williams ø6 de 110 mm de largo; 42243 Clavos de williams ø6 de 120 mm de largo; 42244 Clavos de williams ø6 de 130 mm de largo; 42245 Clavos de williams ø6 de 140 mm de largo; 42246 Clavos de williams ø6 de 150 mm de largo; 42247 Clavos de williams ø6 de 160 mm de largo; 42248 Clavos de williams ø6 de 170 mm de largo; 42249 Clavos de williams ø6 de 180 mm de largo; 42250 Clavos de williams ø6 de 190 mm de largo; 42251 Clavos de williams ø6 de 200 mm de largo; 42252 Clavos de williams ø6 de 220 mm de largo; 42253 Clavos de williams ø6 de 240 mm de largo; 42254 Clavos de williams ø6 de 260 mm de largo; 42255 Clavos de williams ø6 de 280 mm de largo; 42256 Clavos de williams ø6 de 300 mm de largo; 42257 Clavos de williams ø6 de 320 mm de largo; 42258 Prolongador williams de ø6 de 100 mm de largo; 42259 Prolongador williams de ø6 de 130 mm de largo; 42260 Prolongador williams de ø6 de 200 mm de largo.

Clavos tipo Enders: 42301 Clavos de Enders de ø 4 x 220 mm de largo; 42302 Clavos de Enders de ø 4 x 240 mm de largo; 42303 Clavos de Enders de ø 4 x 260 mm de largo; 42304 Clavos de Enders de ø 4 x 280 mm de largo; 42305 Clavos de Enders de ø 4 x 300 mm de largo; 42306 Clavos de Enders de ø 4 x 320 mm de largo; 42307 Clavos de Enders de ø 4 x 340 mm de largo; 42308 Clavos de Enders de ø 4 x 360 mm de largo; 42309 Clavos de Enders de ø 4 x 380 mm de largo; 42310 Clavos de Enders de ø 4 x 400 mm de largo; 42311 Clavos de Enders de ø 4,5 x 220 mm de largo; 42312 Clavos de Enders de ø 4,5 x 240 mm de largo; 42313 Clavos de Enders de ø 4,5 x 260 mm de largo; 42314 Clavos de Enders de ø 4,5 x 280 mm de largo; 42315 Clavos de Enders

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

4438

de ø 4,5 x 300 mm de largo; 42316 Clavos de Enders de ø 4,5 x 320 mm de largo; 42317 Clavos de Enders de ø 4,5 x 340 mm de largo; 42318 Clavos de Enders de ø 4,5 x 360 mm de largo; 42319 Clavos de Enders de ø 4,5 x 380 mm de largo; 42320 Clavos de Enders de ø 4,5 x 400 mm de largo.

42400 Clavos tipo Rush: 42401 Clavos de Rush de ø 3 x 100 mm de largo; 42402 Clavos de Rush de ø 3 x 150 mm de largo; 42403 Clavos de Rush de ø 3 x 200 mm de largo; 42404 Clavos de Rush de ø 4 x 200 mm de largo; 42405 Clavos de Rush de ø 4 x 250 mm de largo; 42406 Clavos de Rush de ø 4 x 300 mm de largo.

42500 Clavos tipo Steimann ø: 42501 Clavos de Steimann de ø 3 x 100 mm de largo; 42502 Clavos de Steimann de ø 3 x 120 mm de largo; 42503 Clavos de Steimann de ø 3 x 150 mm de largo; 42504 Clavos de Steimann de ø 3 x 180 mm de largo; 42505 Clavos de Steimann de ø 3 x 200 mm de largo; 42506 Clavos de Steimann de ø 3 x 220 mm de largo; 42507 Clavos de Steimann de ø 3 x 250 mm de largo; 42508 Clavos de Steimann de ø 4 x 200 mm de largo; 42509 Clavos de Steimann de ø 4 x 220 mm de largo; 42510 Clavos de Steimann de ø 4 x 250 mm de largo; 42511 Clavos de Steimann de ø 4 x 280 mm de largo; 42512 Clavos de Steimann de ø 4 x 300 mm de largo; 42513 Clavos de Steimann de ø 4 x 320 mm de largo; 42514 Clavos de Steimann de ø 4 x 350 mm de largo.

Clavos tipo Knowles: 42601 Clavos de Knowles con rosca de 20 mm diametro ø 5 x 60 mm de largo; 42602 Clavos de Knowles con rosca de 20 mm diametro ø 5 x 70 mm de largo; 42603 Clavos de Knowles con rosca de 20 mm diametro ø 5 x 80 mm de largo; 42604 Clavos de Knowles con rosca de 20 mm diametro ø 5 x 90 mm de largo; 42605 Clavos de Knowles con rosca de 20 mm diametro ø 5 x 100 mm de largo; 42606 Clavos de Knowles con rosca de 20 mm diametro ø 5 x 110 mm de largo; 42607 Clavos de Knowles con rosca de 20 mm diametro ø 5 x 120 mm de largo; 42608 Clavos de Knowles con rosca de 20 mm diametro ø 5 x

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

130 mm de largo; 42609 Clavos de Knowles con rosca de 20 mm diametro ø 5 x 140 mm de largo; 42610 Clavos de Knowles con rosca de 20 mm diametro ø 5 x 150 mm de largo.

42700 Clavos tipo Kisnchner: 42701 Clavos de Kisnchner de ø 1 x 200 mm de largo; 42702 Clavos de Kisnchner de ø 1,5 x 200 mm de largo; 42703 Clavos de Kisnchner de ø 2 x 200 mm de largo; 42704 Clavos de Kisnchner de ø 2,5 x 200 mm de largo; 42705 Clavos de Kisnchner de ø 3 x 200 mm de largo.

Período de vida útil: 5 años.

Condición de expendio: Venta exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias.

Nombre del fabricante: Técnicos Asociados S.R.L.

Lugar/es de elaboración: Calle Nº 8 E/Nº 3 y Nº 5, Parque Industrial General Savio, Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires.

Expediente Nº 1-47-11314/11-8

DISPOSICIÓN Nº 4438

Dr. OTTO A. ORSINGHER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO II

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT Nº 4438

Dr. OTTO A. ORSINGHER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.

4438

A.N.M.A.T. FOLIO 112 MESA DE ENTRADAS

Proyecto de rotulo ejemplo

Rotulo superior común a todos los productos

TECNICOS ASOCIADOS S.R.L.

CALLE Nº 8 E/ Nº3 y Nº5 – PARQUE IND. GRAL. SAVIO - MAR DEL PLATA – PCIA. DE BUENOS AIRES – ARGENTINA. Leg.1334 Disp. 2319
Ventas: Mitre 2121 – M.d.P.Tel.: (0223) 495-4074/491-3863
Vera 262 C.A.B.A.Tel(011)4856-6586/6339
www.tecnicosasociados.com.ar
DIRECTOR TECNICO: MARIA ELISA DOMINGHINI
(FARMACEUTICA – MAT. PROV. Nº8844)

Rotulo específico para cada producto

Clavos endomedulares
MODELO: **clavos Telescopados de ø3 mm**

COD. : 42400

CONTENIDO: Caño para clavos Telescopados de ø3 mm
Varilla para clavos Telescopados de ø3 mm
Aguja para clavos Telescopados de ø3 mm
Tope macho para clavos Telescopados de ø3 mm
Tope hembra para clavos Telescopados de ø3 mm
Inserto de ojal para aguja Telescopados de ø3 mm

Producto autorizado por la A.N.M.A.T. PM 1334-21

Verificar la integridad del envase, **NO UTILIZAR** si esta dañado.

LOT

26/8/2010 **26/8/2014** **001/10**

Se recomienda esterilizar por vapor de agua
Venta por unidad
Venta exclusiva a profesionales e instalaciones sanitarias

INDUSTRIA ARGENTINA

Etiqueta para implante por duplicado autoadhesiva

TECNICOS ASOCIADOS S.R.L
CALLE Nº 8 E/ Nº3 y Nº5 – PARQUE IND. GRAL. SAVIO
DT: María Elisa Dominghini Mat 11505
Clavo Telescopado de ø3 x 150 mm
PM: 1334-21 *COD:*42400 NO ESTERIL
LOT
26/8/2010 26/8/2014 001/10
Se recomienda esterilizar por vapor de agua

Técnicos Asociados S.R.L.
ERNESTO O. MUÑOZ
Socio Gerente

TECNICOS ASOCIADOS S.R.L.
PEDRO VIEJO
SOCIO GERENTE

Dominghini María Elisa
FARMACEUTICA
M.N. Nº 11.508 M.P.Nº 8.844

4438

A.N.M.A.T. FOLIO 126 TECNOLOGIA MEDICA

TécnicosAsociadosS.R.L	Instrucciones de uso
Mitre 2121 Mar del Plata (C.P. 7600) Buenos Aires, Argentina Tel/Fax: (0223) 464-2557	**Clavos Endomedulares** Fecha de vigencia: Diciembre 2010 Página 1 de 1

Clavos Endomedulares

TECNICOS ASOCIADOS S.R.L
Calle 8 e/ 3 y 5 Parque industrial - Gral Savio.
Mar del Plata. Buenos Aires
Director Técnico: Maria Elisa Dominghini - M.N:11508
PM: 1334-21- ANMAT

Almacenaje
Los clavos deben mantenerse en su envase original, en el lugar designado para stock.
Se aconseja controlar los vencimientos antes de su uso.

Utilización
Antes de su uso verificar el correcto estado del envase y la fecha de vencimiento.
El producto debe ser extraído en condiciones de asepsia y tratado con cuidado.
No reutilizar, producto de un solo uso.

Identificación del producto
Cada clavo lleva adjunto su número de lote, este número deberá ser adjuntado a la historia clínica del paciente.
Esta tarea permite realizar una trazabilidad eficaz.

Contraindicaciones
Los calvos no deben utilizarse para otro uso que no sea eldestinado.
No utilizar en:
-Paciente psicológicamente o fisiológicamente inadecuado.
-Hueso o piel inadecuada y/o estado neurovascular

Recomendacionespara el usuario
Tomar medidas normales de asepsia (barbijo, guantes, cofia) para la colocación de los clavos.
Se recomienda esterilizar con vapor.

Tipo de ciclo	Temperatura mínima	Presión	Tiempo de exposición mínima		Tiempo de secado mínimo
			Envuelto	Sin envolver	
Prevacío Reino Unido/vacío pulsátil	134 °C	3 bar 28,5 psi	3 minutos	3 minutos	30 minutos
Prevacío/vacío pulsátil	132 °C	1,86 bar 27 psi	4 minutos	4 minutos	
Prevacío/vacío pulsátil	134 °C	3 bar 28,5 psi	18 minutos	18 minutos	
Prevacío/vacío pulsátil	132 °C	1,86 bar 27 psi	8 minutos	8 minutos	

Técnica quirúrgica.
Los procedimientos y técnicas quirúrgicas apropiadas son necesariamente responsabilidad del profesional médico a cargo. Cada cirujano deberá evaluar el procedimiento basándose en su propia experiencia y entrenamiento.

Técnicos Asociados S.R.L.
Ernesto O. Muñoz
Socio Gerente

TECNICOS ASOCIADOS S.R.L.
PEDRO VIEJO
SOCIO GERENTE

Dominghini María Elisa
FARMACEUTICA
M. N. Nº 11.508 M. P. Nº 8.844

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO III

CERTIFICADO

Expediente Nº: 1-47-11314/11-8

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición Nº ..4..4..3...8, y de acuerdo a lo solicitado por TECNICOS ASOCIADOS S.R.L., se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Clavos Endomedulares.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-078 – Clavos, para Huesos.

Marca de (los) producto(s) médico(s): TECNICOS ASOCIADOS S.R.L.

Clase de Riesgo: Clase III

Indicación/es autorizada/s: Enderezar huesos deformados; prevenir o estabilizar fracturas. Es utilizado en tratamiento de incurvaciones o desejes patológicos para huesos.

Modelo/s: Clavos Telescopados ø 3 mm: 42100/01 Tubo para clavos Telescopados de ø3 x 110 mm de largo; 42100/02 Tubo para clavos Telescopados de ø3 x 130 mm de largo; 42100/03 Tubo para clavos Telescopados de ø3 x 150 mm de largo; 42100/04 Tubo para clavos Telescopados de ø3 x 180 mm de largo; 42100/05 Tubo para clavos Telescopados de ø3 x 200 mm de largo; 42100/06 Tubo para clavos Telescopados de ø3 x 220 mm de largo; 42100/07 Varilla para clavos Telescopados de ø3 x 110 mm de largo; 42100/08 Varilla para clavos

//..

Telescopados de ø3 x 130 mm de largo; 42100/09 Varilla para clavos Telescopados de ø3 x 150 mm de largo; 42100/10 Varilla para clavos Telescopados de ø3 x 180 mm de largo; 42100/11 Varilla para clavos Telescopados de ø3 x 200 mm de largo; 42100/12 Varilla para clavos Telescopados de ø3 x 220 mm de largo; 42100/13 Aguja para clavos Telescopados de ø3 mm; 42100/14 Tope macho para clavos Telescopados de ø3 mm; 42100/15 Tope hembra para clavos Telescopados de ø3 mm; 42100/16 Inserto de ojal para aguja Telescopados de ø3 mm.

42101 Clavos Telescopados ø4 mm: 42101/01 Tubo para clavos Telescopados de ø4 x 110 mm de largo; 42101/02 Tubo para clavos Telescopados de ø4 x 130 mm de largo; 42101/03 Tubo para clavos Telescopados de ø4 x 150 mm de largo; 42101/04 Tubo para clavos Telescopados de ø4 x 180 mm de largo; 42101/05 Tubo para clavos Telescopados de ø4 x 200 mm de largo; 42101/06 Tubo para clavos Telescopados de ø4 x 220 mm de largo; 42101/07 Varilla para clavos Telescopados de ø4 110 mm de largo; 42101/08 Varilla para clavos Telescopados de ø4 130 mm de largo; 42101/09 Varilla para clavos Telescopados de ø4 150 mm de largo; 42101/10 Varilla para clavos Telescopados de ø4 180 mm de largo; 42101/11 Varilla para clavos Telescopados de ø4 200 mm de largo; 42101/12 Varilla para clavos Telescopados de ø4 220 mm de largo; 42101/13 Aguja con ojal para clavos Telescopados de ø4 mm; 42101/14 Tope macho para clavos Telescopados de ø4 mm; 42101/15 Tope hembra para clavos Telescopados de ø4 mm; 42101/16 Arpón de 5 mm para clavos Telescopados de ø4 mm.

42102 Clavos Telescopados ø5 mm: 42102/01 Tubo para clavos Telescopados de ø5 110 mm de largo; 42102/02 Tubo para clavos Telescopados de ø5 130 mm de largo; 42102/03 Tubo para clavos Telescopados de ø5 150 mm de largo; 42102/04 Tubo para clavos Telescopados de ø5 180 mm de largo; 42102/05 Tubo para clavos Telescopados de ø5 200 mm de largo; 42102/06 Tubo para clavos Telescopados de ø5 210 mm de largo; 42102/07 Varilla para clavos Telescopados de ø5 x 110 mm de largo; 42102/08 Varilla para clavos

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

Telescopados de ø5 x 130 mm de largo; 42102/09 Varilla para clavos Telescopados de ø5 x 150 mm de largo; 42102/10 Varilla para clavos Telescopados de ø5 x 180 mm de largo; 42102/11 Varilla para clavos Telescopados de ø5 x 200 mm de largo; 42102/12 Varilla para clavos Telescopados de ø5 x 220 mm de largo; 42102/13 Aguja con ojal para clavos Telescopados de ø5 mm; 42102/14 Tope macho para clavos Telescopados de ø5 mm; 42102/15 Tope hembra para clavos Telescopados de ø5 mm; 42102/16 Arpón de 6 mm para clavos Telescopados de ø5 mm.

Clavos tipo williams ø4: 42201 Clavos de williams ø4 de 100 mm de largo; 42202 Clavos de williams ø4 de 110 mm de largo; 42203 Clavos de williams ø4 de 120 mm de largo; 42204 Clavos de williams ø4 de 130 mm de largo; 42205 Clavos de williams ø4 de 140 mm de largo; 42206 Clavos de williams ø4 de 150 mm de largo; 42207 Clavos de williams ø4 de 160 mm de largo; 42208 Clavos de williams ø4 de 170 mm de largo; 42209 Clavos de williams ø4 de 180 mm de largo; 42210 Clavos de williams ø4 de 190 mm de largo; 42211 Clavos de williams ø4 de 200 mm de largo; 42212 Clavos de williams ø4 de 220 mm de largo; 42213 Clavos de williams ø4 de 240 mm de largo; 42214 Clavos de williams ø4 de 260 mm de largo; 42215 Clavos de williams ø4 de 280 mm de largo; 42216 Clavos de williams ø4 de 300 mm de largo; 42217 Clavos de williams ø4 de 320 mm de largo; 42218 Prolongador williams de ø4 de 100 mm de largo; 42219 Prolongador williams de ø4 de 130 mm de largo; 42220 Prolongador williams de ø4 de 200 mm de largo.

Clavos tipo williams ø5: 42221 Clavos de williams ø5 de 100 mm de largo; 42222 Clavos de williams ø5 de 110 mm de largo; 42223 Clavos de williams ø5 de 120 mm de largo; 42224 Clavos de williams ø5 de 130 mm de largo; 42225 Clavos de williams ø5 de 140 mm de largo; 42226 Clavos de williams ø5 de 150 mm de largo; 42227 Clavos de williams ø5 de 160 mm de largo; 42228 Clavos de williams ø5 de 170 mm de largo; 42229 Clavos de Williams ø5 de 180 mm de

//..

largo; 42230 Clavos de williams ø5 de 190 mm de largo; 42231 Clavos de williams ø5 de 200 mm de largo; 42232 Clavos de williams ø5 de 220 mm de largo; 42233 Clavos de williams ø5 de 240 mm de largo; 42234 Clavos de williams ø5 de 260 mm de largo; 42235 Clavos de williams ø5 de 280 mm de largo; 42236 Clavos de williams ø5 de 300 mm de largo; 42237 Clavos de williams ø5 de 320 mm de largo; 42238 Prolongador williams de ø5 de 100 mm de largo; 42239 Prolongador williams de ø5 de 130 mm de largo; 42240 Prolongador williams de ø5 de 200 mm de largo.

Clavos tipo william ø6: 42241 Clavos de williams ø6 de 100 mm de largo; 42242 Clavos de williams ø6 de 110 mm de largo; 42243 Clavos de williams ø6 de 120 mm de largo; 42244 Clavos de williams ø6 de 130 mm de largo; 42245 Clavos de williams ø6 de 140 mm de largo; 42246 Clavos de williams ø6 de 150 mm de largo; 42247 Clavos de williams ø6 de 160 mm de largo; 42248 Clavos de williams ø6 de 170 mm de largo; 42249 Clavos de williams ø6 de 180 mm de largo; 42250 Clavos de williams ø6 de 190 mm de largo; 42251 Clavos de williams ø6 de 200 mm de largo; 42252 Clavos de williams ø6 de 220 mm de largo; 42253 Clavos de williams ø6 de 240 mm de largo; 42254 Clavos de williams ø6 de 260 mm de largo; 42255 Clavos de williams ø6 de 280 mm de largo; 42256 Clavos de williams ø6 de 300 mm de largo; 42257 Clavos de williams ø6 de 320 mm de largo; 42258 Prolongador williams de ø6 de 100 mm de largo; 42259 Prolongador williams de ø6 de 130 mm de largo; 42260 Prolongador williams de ø6 de 200 mm de largo.

Clavos tipo Enders: 42301 Clavos de Enders de ø 4 x 220 mm de largo; 42302 Clavos de Enders de ø 4 x 240 mm de largo; 42303 Clavos de Enders de ø 4 x 260 mm de largo; 42304 Clavos de Enders de ø 4 x 280 mm de largo; 42305 Clavos de Enders de ø 4 x 300 mm de largo; 42306 Clavos de Enders de ø 4 x 320 mm de largo; 42307 Clavos de Enders de ø 4 x 340 mm de largo; 42308 Clavos de Enders de ø 4 x 360 mm de largo; 42309 Clavos de Enders de ø 4 x 380 mm de largo; 42310 Clavos de Enders de ø 4 x 400 mm de largo; 42311 Clavos de Enders de ø 4,5 x 220 mm de largo; 42312 Clavos de Enders de ø 4,5

x 240 mm de largo; 42313 Clavos de Enders de ø 4,5 x 260 mm de largo; 42314 Clavos de Enders de ø 4,5 x 280 mm de largo; 42315 Clavos de Enders de ø 4,5 x 300 mm de largo; 42316 Clavos de Enders de ø 4,5 x 320 mm de largo; 42317 Clavos de Enders de ø 4,5 x 340 mm de largo; 42318 Clavos de Enders de ø 4,5 x 360 mm de largo; 42319 Clavos de Enders de ø 4,5 x 380 mm de largo; 42320 Clavos de Enders de ø 4,5 x 400 mm de largo.

42400 Clavos tipo Rush: 42401 Clavos de Rush de ø 3 x 100 mm de largo; 42402 Clavos de Rush de ø 3 x 150 mm de largo; 42403 Clavos de Rush de ø 3 x 200 mm de largo; 42404 Clavos de Rush de ø 4 x 200 mm de largo; 42405 Clavos de Rush de ø 4 x 250 mm de largo; 42406 Clavos de Rush de ø 4 x 300 mm de largo.

42500 Clavos tipo Steimann ø: 42501 Clavos de Steimann de ø 3 x 100 mm de largo; 42502 Clavos de Steimann de ø 3 x 120 mm de largo; 42503 Clavos de Steimann de ø 3 x 150 mm de largo; 42504 Clavos de Steimann de ø 3 x 180 mm de largo; 42505 Clavos de Steimann de ø 3 x 200 mm de largo; 42506 Clavos de Steimann de ø 3 x 220 mm de largo; 42507 Clavos de Steimann de ø 3 x 250 mm de largo; 42508 Clavos de Steimann de ø 4 x 200 mm de largo; 42509 Clavos de Steimann de ø 4 x 220 mm de largo; 42510 Clavos de Steimann de ø 4 x 250 mm de largo; 42511 Clavos de Steimann de ø 4 x 280 mm de largo; 42512 Clavos de Steimann de ø 4 x 300 mm de largo; 42513 Clavos de Steimann de ø 4 x 320 mm de largo; 42514 Clavos de Steimann de ø 4 x 350 mm de largo.

Clavos tipo Knowles: 42601 Clavos de Knowles con rosca de 20 mm diametro ø 5 x 60 mm de largo; 42602 Clavos de Knowles con rosca de 20 mm diametro ø 5 x 70 mm de largo; 42603 Clavos de Knowles con rosca de 20 mm diametro ø 5 x 80 mm de largo; 42604 Clavos de Knowles con rosca de 20 mm diametro ø 5 x 90 mm de largo; 42605 Clavos de Knowles con rosca de 20 mm diametro ø 5 x 100 mm de largo; 42606 Clavos de Knowles con rosca de 20 mm diametro ø 5 x

//..

110 mm de largo; 42607 Clavos de Knowles con rosca de 20 mm diametro ø 5 x 120 mm de largo; 42608 Clavos de Knowles con rosca de 20 mm diametro ø 5 x 130 mm de largo; 42609 Clavos de Knowles con rosca de 20 mm diametro ø 5 x 140 mm de largo; 42610 Clavos de Knowles con rosca de 20 mm diametro ø 5 x 150 mm de largo.

42700 Clavos tipo Kisnchner: 42701 Clavos de Kisnchner de ø 1 x 200 mm de largo; 42702 Clavos de Kisnchner de ø 1,5 x 200 mm de largo; 42703 Clavos de Kisnchner de ø 2 x 200 mm de largo; 42704 Clavos de Kisnchner de ø 2,5 x 200 mm de largo; 42705 Clavos de Kisnchner de ø 3 x 200 mm de largo.

Período de vida útil: 5 años.

Condición de expendio: Venta exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias.

Nombre del fabricante: Técnicos Asociados S.R.L.

Lugar/es de elaboración: Calle Nº 8 E/Nº 3 y Nº 5, Parque Industrial General Savio, Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires.

Se extiende a TECNICOS ASOCIADOS S.R.L. el Certificado PM-1334-21, en la Ciudad de Buenos Aires, a .....30 JUL 2012.., siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN Nº

4438

Dr. OTTO A. ORSINGHER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.