



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N°

7484

BUENOS AIRES, 13 JUL. 2016

VISTO el Expediente N° 1-47-0000-9577-15-3 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma RECKITT BENCKISER ARGENTINA S.A. con RNE N° 020032204, solicita la modificación de composición e incorporación de contenido neto para el producto denominado Gel Limpia Inodoros Desinfectante, Marca HARPIC POWER PLUS, variedades Original, Citrus y Frescura floral, inscripto mediante certificado de RNPUD N° 0250199, bajo la categoría de Venta Libre, en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 708/98 y 709/98.

Que a fojas 138 obra el informe técnico emitido por el Departamento de Uso Doméstico de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 de fecha 16 de diciembre 2015.

LD



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N°

7484

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Autorízase a la firma RECKITT BENCKISER ARGENTINA S.A. con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N°:020032204, titular del producto denominado Gel Limpia Inodoros Desinfectante, Marca HARPIC POWER PLUS, la modificación de composición e incorporación de contenido neto para el mencionado producto.

ARTICULO 2º.- Autorízase la composición centesimal obrante a fs. 21, 22, 23, 24, 25 y 26.

ARTÍCULO 3º.- Autorízase la incorporación del contenido neto de 200ml/206gr para todas las variedades.

ARTÍCULO 4º.- Autorizánse los rótulos para los contenidos netos por 200ml/206g y 500ml/515g de fojas 121, 122, 127 y 128 correspondientes a la variedad Original; de fojas 123, 124, 130 y 131 correspondientes a la variedad Citrus y de fojas 125, 126, 134 y 135 correspondientes a la variedad Frescura Floral, que se desglosan y forman parte de la presente Disposición

ARTÍCULO 5º.- Cancélase el Certificado de RNPUD N° 0250199 otorgado por Expediente N° 1-47-2110-2624-14-1.

ARTICULO 6º.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información

LD



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 7484

Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, del certificado de RNPUD N° 0250199, de los rótulos autorizado y de la composición aprobada.

Cumplido, archívese.

EXPEDIENTE N°: 1-47-0000-9577-15-3


DISPOSICIÓN N°:

26

7484

Dr. ROBERTO LEDE
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.

**NUEVO PROYECTO DE RÓTULO: "HARPIC POWER PLUS"
Gel limpia inodoros. Desinfectante. Fragancia Original**




FRENTE:

Q577-15-3

7484


13 JUL. 2016



Farm. *[Handwritten signature]*
D. *[Handwritten signature]*
de *[Handwritten signature]*
ANMAT

[Handwritten signature]
GABRIEL R. DURAN
APODERADO

[Handwritten signature]
ROMINA LAURA MAGA
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 13.904 M.P. 17.346
Rockitt Benckiser Argentina S.A



NUEVO PROYECTO DE RÓTULO: "HARPIC POWER PLUS"
Gel limpia inodoros. Desinfectante. Fragancia Original

7484

9577-15-3

DORSO:

*En acción contra el sarro vs otros limpiadores a base de cloro. Testeado en Harpic Blanco y Brillante. Testeo SC21715. Acción visible: cambia de color cuando se activa.

MODO DE USO: Use guantes, protección ocular y delantal para manipular el producto. Presione la tapa lateralmente para destrabar y desenroscar el envase. Inclinar y apretar el envase vertiendo el contenido de manera que alcance los bordes superiores de la taza. **DEJAR ACTUAR POR 30 MINUTOS, CEPILLAR Y HACER CORRER EL AGUA. PARA LA PRIMER APLICACIÓN DEJAR ACTUAR POR HASTA 2 HORAS O DURANTE LA NOCHE. EN LAS SIGUIENTES APLICACIONES CONTINUAR COMO SE EXPLICA MÁS ARRIBA. SIEMPRE QUE EL ESMALTE DE LA TAZA NO ESTE DAÑADO O MALTRATADO.** Eficacia comprobada en: Bacterias: *Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus.* Hongos: *Candida albicans, Aspergillus niger.* **ADVERTENCIAS: UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE EN EL INODORO. PRECAUCIONES: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE ANIMALES DOMESTICOS. NO INGERIR. DANINA O FATAL SU INGESTIÓN, CAUSA QUEMADURAS. PELIGRO CORROSIVO!!** Contiene Ácido Clorhídrico. No mezclar con productos alcalinos u otras sustancias químicas. Se pueden provocar acciones violentas. Mezclar sólo con agua. No aplicar sobre superficies calientes. Mantener el producto en su empaque original. No reutilizar los embalajes. No comer, beber o fumar durante la aplicación. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Si cae el producto sobre sus pisos, lívelos con agua y bicarbonato de sodio. **Primeros auxilios:** En contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua con los párpados levantados. En contacto con la piel, lavar con abundante agua la zona afectada. En caso de ingestión accidental, enjuáguese la boca antes de beber uno o dos vasos de agua; no induzca el vómito y consulte a un médico llevando el envase del producto. En Argentina Centro Nac. de Intoxicaciones Tel: 0-800-333-0160, Servicio de Toxicología del Hospital de Niños de La Plata, Tel 0-800-222-9911. En Chile llame al CITUC Tel: 26353800. En Uruguay llamar al CIAT Urgencias 1722 Montevideo. En Paraguay, recurrir al Centro Nacional de Toxicología y/o Emergencias Médicas Tel: 220418. Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós Asunción - Paraguay. **EL FABRICANTE NO SE HACE RESPONSABLE POR EL USO INDEBIDO DE ESTE PRODUCTO.** **INGREDIENTES:** Agua, Ácido Clorhídrico 9% (Activo), Tensioactivos no iónicos, Tensioactivo Catiónico, Fragancia, Colorantes. Plazo de validez: 2 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el envase. Establecimiento elaborador: Ver sello con tinta en el envase. Exportado y distribuido por: Reckitt Benckiser Argentina S.A.: Ruta Provincial N° 36 y Diagonal Perito Moreno N° 8300, (1890) Ing. Allan, Prov. Bs. As. RNE N° 020032204/D. RN/PUD N° 0250199. Importado y distribuido por: Reckitt Benckiser Chile S.A. Avda. Kennedy N° 5454, Of. 1602, Vitacura, Santiago, Chile. Tel: 2429-8400. En Uruguay: Carrau & Cia S.A. Reg N° 494. Av. D.A. Larrañaga 3444, Montevideo. Tel 25086751/59. Reg. MSP N° 74450. En Paraguay: La Mercantil del Este S.A. Federación Rusa N°1105, Asunción - TE 664558/60 RUC 80001629/7- R.E. N° 030/2014 - DNVS. RS. N° 02141-02-PD. Importado en Bolivia por Thais LTDA. Parque Industrial Mza 40-a Telef: 3647333 Registro sanitario NSOH40697-108E. **SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR. EN ARGENTINA LLAME GRATIS AL 0-800-333-0085**

EAN13



Fecha de elaboración, Establecimiento elaborador y número de lote, se consignará con ink jet en el momento de la fabricación. Igual rótulo para variedades Citrus y Frescura Floral.

LD

Farm. María JOSÉ SÁNCHEZ
E. de la Provincia de Córdoba
Ministerio de Salud

GABRIEL R. DURAN
APODERADO

ROMINA LAURA MAGA
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 13.904 M.P. 17.346
Reckitt Benckiser Argentina S.A.




NUEVO PROYECTO DE RÓTULO: "HARPIC POWER PLUS"
Gel limpia inodoros. Desinfectante. Fragancia Citrus

FRENTE:

9577-15-3


7484



LD
Farm. MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ
Dirección de Inspección
de Productos para la Salud
A.N.M.A.T.

[Signature]
GABRIEL R. DURAN
APODERADO

[Signature]
ROMINA LAURA MAGA
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 13.901 M.P. 17.346
Reckitt Benckiser Argentina S.A.



NUEVO PROYECTO DE RÓTULO: "HARPIC POWER PLUS"
Gel limpia inodoros. Desinfectante. Fragancia Citrus


DORSO:

9577-15-3

7484

*En acción contra el sarro vs otros limpiadores a base de cloro. Testeado en Harpic Blanco y Brillante. Testeo SC21715. Acción visible: cambia de color cuando se activa.

MODO DE USO: Use guantes, protección ocular y delantal para manipular el producto. Presione la tapa lateralmente para destrabar y desenroscar el envase. Inclinar y apretar el envase vertiendo el contenido de manera que alcance los bordes superiores de la taza. **DEJAR ACTUAR POR 30 MINUTOS, CEPILLAR Y HACER CORRER EL AGUA. PARA LA PRIMER APLICACIÓN DEJAR ACTUAR POR HASTA 2 HORAS O DURANTE LA NOCHE. EN LAS SIGUIENTES APLICACIONES CONTINUAR COMO SE EXPLICA MÁS ARRIBA. SIEMPRE QUE EL ESMALTE DE LA TAZA NO ESTE DAÑADO O MALTRATADO. Eficacia comprobada en:** Bacterias: *Salmonella choleraesuis*, *Staphylococcus aureus*. Hongos: *Candida albicans*, *Aspergillus niger*. **ADVERTENCIAS: UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE EN EL INODORO. PRECAUCIONES: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE ANIMALES DOMÉSTICOS. NO INGERIR. DAÑINA O FATAL SU INGESTIÓN, CAUSA QUEMADURAS. PELIGRO CORROSIVO!!** Contiene Ácido Clorhídrico. No mezclar con productos alcalinos u otras sustancias químicas. Se pueden provocar acciones violentas. Mezclar sólo con agua. No aplicar sobre superficies calientes. Mantener el producto en su embalaje original. No reutilizar los embalajes. No comer, beber o fumar durante la aplicación. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Si cae el producto sobre sus pisos, lívelos con agua y bicarbonato de sodio. Primeros auxilios: En contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua con los párpados levantados. En contacto con la piel, lavar con abundante agua la zona afectada. En caso de ingestión accidental, enjuáguese la boca antes de beber uno o dos vasos de agua; no induzca el vómito y consulte a un médico llevando el envase del producto. En Argentina Centro Nac. de Intoxicaciones Tel: 0-800-333-0160, Servicio de Toxicología del Hospital de Niños de La Plata, Tel 0-800-222-9911. En Chile llame al CITUC Tel: 26353800. En Uruguay llamar al CIAT Urgencias 1722 Montevideo. En Paraguay, recurrir al Centro Nacional de Toxicología y/o Emergencias Médicas Tel: 220418. Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelos Asunción - Paraguay. **EL FABRICANTE NO SE HACE RESPONSABLE POR EL USO INDEBIDO DE ESTE PRODUCTO.** **INGREDIENTES:** Agua, Ácido Clorhídrico 9% (Activo), Tensioactivos no iónicos, Tensioactivo Catiónico, Fragancia, Colorantes. Plazo de validez 2 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el envase. Establecimiento elaborador: Ver sello con tinta en el envase. Exportado y distribuido por: Reckitt Benckiser Argentina S.A.: Ruta Provincial N° 36 y Diagonal Perito Moreno N° 8300, (1890) Ing. Allan, Prov. Bs. As. RNE N° 020032204/D. RNPUD N° 0250199. Importado y distribuido por: Reckitt Benckiser Chile S.A. Avda. Kennedy N° 5454, Of. 1602, Vitacura, Santiago, Chile. Tel: 2429-8400. En Uruguay: Carrau & Cia S.A. Reg N°494. Av. D.A. Larrañaga 3444, Montevideo. Tel 25086751/59. Reg. MSP N° 74450. En Paraguay: La Mercantil del Este S.A. Federación Rusa N°1105, Asunción - TE 664558/60 RUC 80001629/7- R.E. N° 030/2014 - DNVS. RS. N° 02141-02-PD. Importado en Bolivia por Thais LTDA. Parque Industrial Mza 40-a Telef: 3647333 Registro sanitario NSOH40697-10BE. **SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR. EN ARGENTINA LLAME GRATIS AL 0-800-333-0085**



8245096

HEALTH • HYGIENE • HOME

Fecha de elaboración, Establecimiento elaborador y número de lote, se consignará con ink jet en el momento de la fabricación.

Handwritten signature
Farm. MARIA ANGELO CANO
Director
de Producción
A.N.M.A.T.

Handwritten signature
GABRIEL R. DURAN
APODERADO

Handwritten signature
ROMINA LAURA MAGA
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 13.904 M.P. 17.346
Reckitt Benckiser Argentina S.A




NUEVO PROYECTO DE RÓTULO: "HARPIC POWER PLUS"
Gel limpia inodoros. Desinfectante. Fragancia Frescura Floral

FRENTE:

9577-15-3


7484



LD
Form. MARIA NOEL CANCHIZ
Directora de Ventas y Mercadotecnia
de Productos de Limpieza y Salud
A.N.M.A.T.

GABRIEL R. DURAN
APODERADO

ROMINA LAURA MAGA
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 13.904 M.P. 17.346
Reckitt Benckiser Argentina S.A.



NUEVO PROYECTO DE RÓTULO: "HARPIC POWER PLUS"
Gel limpia inodoros. Desinfectante. Fragancia Frescura Floral


DORSO:

9577 -15-3

*En acción contra el sarro vs otros limpiadores a base de cloro. Testeado en Harpic Blanco y Brillante. Testeo SC 21715. Acción visible: cambia de color cuando se activa.

MODO DE USO: Use guantes, protección ocular y delantal para manipular el producto. Presione la tapa lateralmente para destriabar y desenroscar el envase. Inclinar y apretar el envase vertiendo el contenido de manera que alcance los bordes superiores de la taza. DEJAR ACTUAR POR 30 MINUTOS, CEPILLAR Y HACER CORRER EL AGUA. PARA LA PRIMER APLICACIÓN DEJAR ACTUAR POR HASTA 2 HORAS O DURANTE LA NOCHE. EN LAS SIGUIENTES APLICACIONES CONTINUAR COMO SE EXPLICA MÁS ARRIBA. SIEMPRE QUE EL ESMALTE DE LA TAZA NO ESTE DAÑADO O MALTRATADO. Eficacia comprobada en: Bacterias: *Salmonella choleraesuis*, *Staphylococcus aureus*. Hongos: *Candida albicans*, *Aspergillus niger*. **ADVERTENCIAS:** UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE EN EL INODORO. **PRECAUCIONES:** MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE ANIMALES DOMÉSTICOS. NO INGERIR. DAÑINA O FATAL SU INGESTIÓN, CAUSA QUEMADURAS. PELIGRO CORROSIVO!! Contiene Ácido Clorhídrico. No mezclar con productos alcalinos u otras sustancias químicas. Se pueden provocar acciones violentas. Mezclar sólo con agua. No aplicar sobre superficies calientes. Mantener el producto en su embalaje original. No reutilizar los embalajes. No comer, beber o fumar durante la aplicación. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Si cae el producto sobre sus pisos, lávelos con agua y bicarbonato de sodio. **Primeros auxilios:** En contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua con los párpados levantados. En contacto con la piel, lavar con abundante agua la zona afectada. En caso de ingestión accidental, enjuáguese la boca antes de beber uno o dos vasos de agua; no induzca el vómito y consulte a un médico llevando el envase del producto. En Argentina Centro Nac. de Intoxicaciones Tel: 0-800-333-0160, Servicio de Toxicología del Hospital de Niños de La Plata, Tel 0-800-222-9911. En Chile llame al CITUC Tel: 26353800. En Uruguay llamar al CIAT Urgencias 1722 Montevideo. En Paraguay, recurrir al Centro Nacional de Toxicología y/o Emergencias Médicas Tel: 220418. Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelos Asunción - Paraguay. **EL FABRICANTE NO SE HACE RESPONSABLE POR EL USO INDEBIDO DE ESTE PRODUCTO.** **INGREDIENTES:** Agua, Ácido Clorhídrico 9% (Activo), Tensioactivos no iónicos, Tensioactivo Catiónico, Fragancia, Colorantes. Plazo de validez: 2 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el envase. Establecimiento elaborador: Ver sello con tinta en el envase. Exportado y distribuido por: Reckitt Benckiser Argentina S.A.: Ruta Provincial N° 36 y Diagonal Perito Moreno N° 8300, (1890) Ing. Allan, Prov. Bs. As. RNE N° 020032204/D. RNPUD N° 0250199. Importado y distribuido por: Reckitt Benckiser Chile S.A. Avda. Kennedy N° 5454, Of. 1602, Vitacura, Santiago, Chile. Tel: 2429-8400. En Uruguay: Carrau & Cía S.A. Reg N°494. Av. D.A. Larrañaga 3444, Montevideo. Tel 25086751/59. Reg. MSP N° 74450. En Paraguay: La Mercantil del Este S.A. Federación Rusa N°1105, Asunción - TE 664558/60 RUC 800016297- R.E. N° 030/2014 - DNVS. RS. N° 02141-02-PD. Importado en Bolivia por Thais LTDA. Parque Industrial Mza 140-a Telef: 3647333 Registro sanitario NSOH40697-10BE. **SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR. EN ARGENTINA LLAME GRATIS AL 0-800-333-0085**

7 4 8 4



8245093

HEALTH • HYGIENE • HOME

Fecha de elaboración, Establecimiento elaborador y número de lote, se consignará con ink jet en el momento de la fabricación.

MLD

Farm. **MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ**
Directora de Vigilancia
de Productos para la Salud
A.N.M.A.T.

GABRIEL R. DURAN
APODERADO

ROMINA LAURA MAGA
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 13.904 M.P. 17.346
Reckitt Benckiser Argentina S.A



NUEVO PROYECTO DE RÓTULO: "HARPIC POWER PLUS"
Gel limpia inodoros. Desinfectante. Fragancia Original

FRENTE:

7484

9577-15-3




LD

[Signature]
Farm. MARÍA JOSE SANCHEZ
Dpto. de Sanidad
Ministerio de Salud

[Signature]
GABRIEL R. DURAN
APODERADO

[Signature]
ROMINA LAURA MAGA
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 13.904 M.P. 17.346
Reckitt Benckiser Argentina S.A.



NUEVO PROYECTO DE RÓTULO: "HARPIC POWER PLUS"
Gel limpia inodoros. Desinfectante. Fragancia Original

DORSO:

957 J-15-3

*En acción contra el sarro vs otros limpiadores a base de cloro. Testeado en Harpic Blanco y Brillante. Testeo SC21715.
Acción visible: cambia de color cuando se activa.


MODO DE USO: Use guantes, protección ocular y delantal para manipular el producto. Presione la tapa lateralmente para destrabar y desenroscar el envase. Inclinar y apretar el envase vertiendo el contenido de manera que alcance los bordes superiores de la taza. **DEJAR ACTUAR POR 30 MINUTOS, CEPILLAR Y HACER CORRER EL AGUA. PARA LA PRIMER APLICACIÓN DEJAR ACTUAR POR HASTA 2 HORAS O DURANTE LA NOCHE. EN LAS SIGUIENTES APLICACIONES CONTINUAR COMO SE EXPLICA MÁS ARRIBA. SIEMPRE QUE EL ESMALTE DE LA TAZA NO ESTE DAÑADO O MALTRATADO. Eficacia comprobada en:**

Bacterias: *Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus. Hongos:* *Candida albicans, Aspergillus niger. **ADVERTENCIAS:***

UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE EN EL INODORO. PRECAUCIONES: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE ANIMALES DOMESTICOS. NO INGERIR. DANINA O FATAL SU INGESTIÓN, CAUSA QUEMADURAS. PELIGRO CORROSIVO!! Contiene Acido Clorhídrico. No mezclar con productos alcalinos u otras sustancias químicas. Se pueden provocar acciones violentas. Mezclar sólo con agua. No aplicar sobre superficies calientes. Mantener el producto en su embalaje original. No reutilizar los embalajes. No comer, beber o fumar durante la aplicación. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Si cae el producto sobre sus pisos, lívelos con agua y bicarbonato de sodio. **Primeros auxilios:** En contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua con los párpados levantados. En contacto con la piel, lavar con abundante agua la zona afectada. En caso de ingestión accidental, enjuáguese la boca antes de beber uno o dos vasos de agua; no induzca el vómito y consulte a un médico llevando el envase del producto. En Argentina Centro Nac. de Intoxicaciones Tel: 0-800-333-0160, Servicio de Toxicología del Hospital de Niños de La Plata, Tel 0-800-222-9911. En Chile llame al CITUC Tel: 26353800. En Uruguay llamar al CIAT Urgencias 1722 Montevideo. En Paraguay, recurrir al Centro Nacional de Toxicología y/o Emergencias Médicas Tel: 220418. Avda. Gral. Santos v Teodoro S.

Mongelos Asunción - Paraguay. EL FABRICANTE NO SE HACE RESPONSABLE POR EL USO INDEBIDO DE ESTE PRODUCTO. INGREDIENTES: Agua, Acido Clorhídrico 9% (Activo), Tensioactivos no iónicos, Tensioactivo Catiónico, Fragancia, Colorantes. Plazo de validez: 2 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el envase. Establecimiento elaborador: Ver sello con tinta en el envase. Exportado y distribuido por: Reckitt Benckiser Argentina S.A.: Ruta Provincial N° 36 y Diagonal Perito Moreno N° 8300, (11890) Ing. Allan, Prov. Bs. As. RNE N° 020032204/D. RNPUD N° 0250199.

Importado y distribuido por: Reckitt Benckiser Chile S.A. Avda. Kennedy N° 5454, Of. 1602, Viacura, Santiago, Chile. Tel: 2429-8400. En Uruguay: Carrau & Cia S.A. Reg N°494. Av. O.A. Larrañaga 3444, Montevideo. Tel 25086751/59, Reg. MSP N° 74450. En Paraguay: La Mercantil del Este S.A. Federación Rusa N°1105, Asunción - TE 664558/60 RUC 800016297- R.E. N° 030/2014 - DNVS. RS. N° 02141-02-PD. Importado en Bolivia por Thais LTDA. Parque Industrial Mza 40-a Telef: 3647333 Registro sanitario NSOH40697-108E. **SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR. EN ARGENTINA LLAME GRATIS AL 0-800-333-0085**



8245089

HEALTH • HYGIENE • HOME


Fecha de elaboración, Establecimiento elaborador y número de lote, se consignará con ink jet en el momento de la fabricación.

LD

[Signature]
Farm. **ANITA JOSE GANCHEZ**
Ejec. de la División de Salud
de Producción y Control
AN.M.A.T.

[Signature]
GABRIEL R. DURAN
APODERADO

[Signature]
ROMINA LAURA MAGA
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 13.904 / P. 17.346
Reckitt Benckiser Argentina S.A



NUEVO PROYECTO DE RÓTULO: "HARPIC POWER PLUS"
Gel limpia inodoros. Desinfectante. Fragancia Citrus

7484

FRENTE:

9577-15-3




LD

Farm. MARÍA JOSÉ CORDERO
D. de...
de...
...

GABRIEL R. DURAN
APODERADO

ROMINA LAURA MAGA
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 13.904 M.P. 17.346
Reckitt Benckiser Argentina S A



NUEVO PROYECTO DE RÓTULO: "HARPIC POWER PLUS"
Gel limpia inodoros. Desinfectante. Fragancia Citrus

7 4 8 4

DORSO:

9577-15-3

*En acción contra el sarro vs otros limpiadores a base de cloro. Testeado en Harpic Blanco y Brillante. Testeo SC 21715. Acción visible: cambia de color cuando se activa.

MODO DE USO: Use guantes, protección ocular y delantal para manipular el producto. Presione la tapa lateralmente para destrabar y desenroscar el envase. Inclinar y apretar el envase vertiendo el contenido de manera que alcance los bordes superiores de la taza. **DEJE ACTUAR POR 30 MINUTOS, CEPILLAR Y HACER CORRER EL AGUA. PARA LA PRIMER APLICACIÓN DEJE ACTUAR POR HASTA 2 HORAS O DURANTE LA NOCHE. EN LAS SIGUIENTES APLICACIONES CONTINUAR COMO SE EXPLICA MÁS ARRIBA. SIEMPRE QUE EL ESMALTE DE LA TAZA NO ESTE DAÑADO O MALTRATADO.** Eficacia comprobada en: Bacterias: *Salmonella choleraesuis*, *Staphylococcus aureus*. Hongos: *Candida albicans*, *Aspergillus niger*. **ADVERTENCIAS: UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE EN EL INODORO. PRECAUCIONES: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE ANIMALES DOMÉSTICOS. NO INGERIR. DAÑINA O FATAL SU INGESTIÓN, CAUSA QUEMADURAS. PELIGRO CORROSIVO!!** Contiene Ácido Clorhídrico. No mezclar con productos alcalinos u otras sustancias químicas. Se pueden provocar acciones violentas. Mezclar sólo con agua. No aplicar sobre superficies calientes. Mantener el producto en su embalaje original. No reutilizar los embalajes. No comer, beber o fumar durante la aplicación. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Si cae el producto sobre sus pisos, lívelos con agua y bicarbonato de sodio. Primeros auxilios: En contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua con los párpados levantados. En contacto con la piel, lavar con abundante agua la zona afectada. En caso de ingestión accidental, enjuáguese la boca antes de beber uno o dos vasos de agua; no induzca el vómito y consulte a un médico llevando el envase del producto. En Argentina Centro Nac. de Intoxicaciones Tel: 0-800-333-0160, Servicio de Toxicología del Hospital de Niños de La Plata, Tel: 0-800-222-9911. En Chile llame al CITUC Tel: 2633800. En Uruguay llamar al CIAT Urgencias 1722 Montevideo. En Paraguay, recurrir al Centro Nacional de Toxicología y/o Emergencias Médicas Tel: 220418. Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelos Asunción - Paraguay. **EL FABRICANTE NO SE HACE RESPONSABLE POR EL USO INDEBIDO DE ESTE PRODUCTO.** INGREDIENTES: Agua, Ácido Clorhídrico 9% (Activo), Tensioactivos no iónicos, Tensioactivo Cationico, Fragancia, Colorantes. Plazo de validez: 2 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el envase. Establecimiento elaborador. Ver sello con tinta en el envase. Exportado y distribuido por: Reckitt Benckiser Argentina S.A.: Ruta Provincial N° 36 y Diagonal Perito Moreno N° 8300, (1890) Ing. Allan, Prov. Bs. As. RNE N° 020032204/D. RNPUD N° 0250199. Importado y distribuido por: Reckitt Benckiser Chile S.A. Avda. Kennedy N° 5454, Of. 1602, Vitacura, Santiago, Chile. Tel: 2429-8400. En Uruguay: Carrau & Cia S.A. Reg N° 494. Av. D.A. Larrañaga 3444, Montevideo. Tel 25086751/59. Reg. MSP N° 74430. En Paraguay: La Mercantil del Este S.A. Federación Rusa N°1105, Asunción - TE 664558/60 RUC 800016297- R.E. N° 030/2014 - DNVS. RS. N° 02141-02-PD. Importado en Bolivia por Thais LTDA. Parque Industrial Mza 40-a Telef: 3647333 Registro sanitario NS0H40697-108E. **SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR. EN ARGENTINA LLAME GRATIS AL 0-800-333-0085**



8245096


HEALTH • HYGIENE • HOME

Fecha de elaboración, Establecimiento elaborador y número de lote, se consignará con ink jet en el momento de la fabricación.

LA
FABRICA 100% ANQUETZ
DE PRODUCTOS DE SALUD
A.N.M.A.T.

GABRIEL R. DURAN
APODERADO

ROMINA LAURA MAGARIÑO
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 13.994 M.P. 17.347
Reckitt Benckiser Argentina S.A.




NUEVO PROYECTO DE RÓTULO: "HARPIC POWER PLUS"
Gel limpia inodoros. Desinfectante. Fragancia Frescura Floral

7 4 8 4

FRENTE:

9577-153



LD

Farm. MARIA JOSE CÁMACHO
E. CÁMACHO
de Higiene y Sanidad
A.N.M.I.A.T.

GABRIEL R. DURAN
APODERADO

ROMINA LAIRA MAGA
DIRECCIÓN TÉCNICA
M.N. 13.904 R.P. 17.346
Reckitt Benckiser Argentina S.A.



7 4 8 4

NUEVO PROYECTO DE RÓTULO: "HARPIC POWER PLUS"
Gel limpia inodoros. Desinfectante. Fragancia Frescura Floral

DORSO:

9577-15-3

*En acción contra el sarro vs otros limpiadores a base de cloro. Testeado en Harpic Blanco y Brillante. Testeo SC 21715. Acción visible: cambia de color cuando se activa.

MODO DE USO: Use guantes, protección ocular y delantal para manipular el producto. Presione la tapa lateralmente para destrabar y desenroscar el envase. Inclinar y apretar el envase vertiendo el contenido de manera que alcance los bordes superiores de la taza. **DEJE ACTUAR POR 30 MINUTOS, CEPILLAR Y HACER CORRER EL AGUA. PARA LA PRIMER APLICACIÓN DEJE ACTUAR POR HASTA 2 HORAS O DURANTE LA NOCHE. EN LAS SIGUIENTES APLICACIONES CONTINUAR COMO SE EXPLICA MÁS ARRIBA. SIEMPRE QUE EL ESMALTE DE LA TAZA NO ESTE DAÑADO O MALTRATADO.** Eficacia comprobada en: Bacterias: *Salmonella choleraesuis*, *Staphylococcus aureus*. Hongos: *Candida albicans*, *Aspergillus niger*. **ADVERTENCIAS: UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE EN EL INODORO. PRECAUCIONES: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE ANIMALES DOMÉSTICOS. NO INGERIR. DAÑINA O FATAL SU INGESTIÓN, CAUSA QUEMADURAS. PELIGRO CORROSIVO!!** Contiene Ácido Clorhídrico. No mezclar con productos alcalinos u otras sustancias químicas. Se pueden provocar acciones violentas. Mezclar sólo con agua. No aplicar sobre superficies calientes. Mantener el producto en su embalaje original. No reutilizar los embalajes. No comer, beber o fumar durante la aplicación. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Si cae el producto sobre sus pisos, lávelos con agua y bicarbonato de sodio. Primeros auxilios: En contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua con los párpados levantados. En contacto con la piel, lavar con abundante agua la zona afectada. En caso de ingestión accidental, enjuáguese la boca antes de beber uno o dos vasos de agua; no induzca el vómito y consulte a un médico llevando el envase del producto. En Argentina Centro Nac. de Intoxicaciones Tel: 0-800-333-0160, Servicio de Toxicología del Hospital de Niños de La Plata, Tel: 0-800-222-9911. En Chile llame al CITUC Tel: 26353800. En Uruguay llamar al CIAT Urgencias 1722 Montevideo. En Paraguay, recurrir al Centro Nacional de Toxicología y/o Emergencias Médicas Tel: 220418. Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós Asunción - Paraguay. **EL FABRICANTE NO SE HACE RESPONSABLE POR EL USO INDEBIDO DE ESTE PRODUCTO.** INGREDIENTES: Agua, Ácido Clorhídrico 9% (Activo), Tensioactivos no iónicos, Tensioactivo Catiónico, Fragancia, Colorantes. Plazo de validez 2 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el envase. Establecimiento elaborador: Ver sello con tinta en el envase. Exportado y distribuido por: Reckitt Benckiser Argentina S.A.: Ruta Provincial N° 36 y Diagonal Perito Moreno N° 8300, (1890) Ing. Allan, Prov. Bs. As. RNE N° 020032204/D. RNPU D N° 0250199. Importado y distribuido por: Reckitt Benckiser Chile S.A. Avda. Kennedy N° 5454, Of. 1602, Viñacura, Santiago, Chile. Tel: 2429-8400. En Uruguay: Carrau & Cia S.A. Reg N° 491. Av. D.A. Larrañaga 3444, Montevideo. Tel: 25086751/59. Reg. MSP N° 74450. En Paraguay: La Mercantil del Este S.A. Federación Rusa N° 1105, Asunción - TE 664558/60 RUC 80001629/7- R.E. N° 030/2014 - DNVS. RS. N° 02141-02-PD. Importado en Bolivia por Thais LTDA. Parque Industrial Mza 40-a Telef: 3647333 Registro sanitario NS0H40697-108E. **SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR. EN ARGENTINA LLAME GRATIS AL 0-800-333-0085**



8245093

HEALTH • HYGIENE • HOME



Fecha de elaboración, Establecimiento elaborador y número de lote, se consignará con ink jet en el momento de la fabricación.

RD

FONTEZARÍA LOPEZ CÁNCHEZ
Ingeniera de Asesoría Técnica
de la Dirección de Asesoría Técnica
A.N.M.A.T.

GABRIEL R. DURAN
APODERADO

ROMINA LAUREA MAGA
DIRECTORA TÉCNICA
M.T. 13.904 M.P. 17.346
Reckitt Benckiser Argentina S.A.



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0250199

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: GEL LIMPIADOR DE INODOROS. DESINFECTANTE VARIEDAD: ORIGINAL.
CITRUS, FRESCURA FLORAL
2. Marca: HARPIC POWER PLUS
3. Origen: ARGENTINA
4. Principios Activos: ACIDO CLORHIDRICO 9 % , FRAGANCIA y COADYUVANTES
5. Forma de Presentación: BOTELLA PLASTICA CON TAPA DE SEGURIDAD Y PICO VERTEDOR DE CONT NETO 200ML/206GR Y 500 ML/515 GR
6. Venta: VENTA LIBRE
7. Titular del Producto: RECKITT BENCKISER ARGENTINA S.A.
8. Domiciliado en: RUTA PROVINCIAL N° 36 Y DIAG. PERITO MORENO 8300 - FLORENCIO VARELA - BUENOS AIRES
9. Establecimiento TITULAR: RNE N° : 020032204
ELABORADOR: RNE N° : 020033952 SULFOQUIMICA S.A.
ARGENTINA I.C.A.

10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-009577-15-3.

7 4 8 4

Disposición N°:

Fecha: 13 JUL. 2016

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 06/03/2012.

Dr. ROBERTO LEDE
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.

Sello y Firma del Funcionario Responsable

LDG