



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 8 2 7 2

BUENOS AIRES, 27 JUL 2016

VISTO el Expediente N° 1-47-0000-12095-15-5 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma NEW CLOR ARGENTINA S.R.L. con RNE N° 020035491, solicita la reinscripción del certificado de RNPUD N° 0830001, en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 709/98 y normas complementarias.

Que a fojas 56 obra el informe técnico emitido por el Departamento de Uso Doméstico de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 de fecha 16 de diciembre 2015.

Handwritten marks: a checkmark, the number 3, and a large checkmark.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N°

8 2 7 2

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Reinscríbese el Certificado de RNPUD N° 0830001 que forma parte de la presente Disposición, cuya titularidad detenta la firma NEW CLOR ARGENTINA S.R.L. por el término de 5 años a partir del 15 de diciembre de 2015.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase los rótulos de fs. 23, 26 y 29 para los contenidos netos de 500 g, 1 Kg. Y 5 Kg., respectivamente, que se desglosan y forman parte de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3º.- Autorízase la composición centesimal obrante a fs. 13, 14 y 15.

ARTÍCULO 4º.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0830001.

ARTÍCULO 5º.- Cancélase el Certificado N° 0830001 otorgado por Expediente N° 1-47-2110-5508-05-1.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, del Certificado mencionado en el artículo 1º, de los rótulos autorizados y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

EXPEDIENTE N° 1-47-0000-12095-15-5

DISPOSICION N°

8 2 7 2

Dr. ROBERTO LEBE
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0830001

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINA
2. Marca: CLORO SOLIDO GRANULADO DISOLUCION LENTA - NEWCLOR
3. Origen: CHINA
4. Principios Activos: ACIDO TRICLOROISOCIANURICO (90%) 100 %
5. Forma de Presentación: POTE PLÁSTICO DE CONT. NETO: 500 G, 1 KG Y 5 KG.
6. Venta: VENTA LIBRE
7. Titular del Producto: NEW CLOR ARGENTINA S.R.L.
8. Domiciliado en: AV. DE LOS CONSTITUYENTES 2085 - GENERAL PACHECO - BUENOS AIRES
9. Establecimiento TITULAR: RNE N° : 020035491
10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-012095-15-5.

Disposición N°: **8 2 7 2**

Fecha: **2 7 JUL 2016**

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 15/12/2015.


Dr. ROBERTO LEIDE
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.

Sello y Firma del Funcionario Responsable

LD 070

INSTRUCCIONES DE USO

- 1- Medir el pH y en caso necesario ajustarlo para la taja ideal de 7.2-7.6.
- 2- Agregar de 20 a 30 grs. (2 o 3 cucharitas de la que se encuentra en el interior del envase) cada 10.000 lts. de agua al anochecer. En caso de condiciones climáticas desfavorables o exceso de bañistas duplicar la dosis.
- 3- Esparcir la cantidad determinada del producto sobre la superficie del agua. La piscina debe estar libre de bañistas al agregar el producto. Hacer recircular el agua por el término de 4-5 hs antes del ingreso de los bañistas.

Recircular y filtrar el agua diariamente por el término de 4 hs.

De querer usar el producto en boya se deberá agregar 20/30 grs cada 10.000 lts. de agua (2 o 3 cucharitas de la que se encuentra en el interior del envase.) al anochecer dentro de la boya dosificadora y se hará recircular el agua por el término de 4 hs. antes del ingreso de bañistas. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su poder desinfectante es de 2 hs.

4- En caso de p.H. superior a 7.8 inferior a 7.2 utilizar NEWCLOR corrector de p.H. para estabilizarlo en las medidas recomendadas según el caso.

5- Su utilización es ideal cuando el nivel de cloro residual es inferior a 1.5 p.m. agregándolo produce un efecto de shock levantándolo automáticamente. Evitar el contacto directo con la piel y los ojos.

CENTRO DE INTOXICACIONES

Hospital de niños Dr. Ricardo Gutiérrez

Tel: (011) 4962-9280 4963-5931

Hospital Nac. Dr. Alejandro Posadas

Tel: (011) 4658 3002/20

Centro Nacional de intoxicaciones

Tel: 0800-333-0160

Hospital de niños Dr. Pedro Elizalde

Tel: (011) 4300-2115

Sala de toxicología. Hospital de niños de La Plata

Tel: (0221) 451-5555

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Guarde el producto en el envase original bien cerrado, en un sitio fresco seco y ventilado y a temperatura ambiente, alejado de los animales y en los lugares inaccesibles a niños y mascotas domésticas.

IMPOTADO Y FRACCIONADO:

NEWCLOR ARGENTINA S.R.L.

Av. De los Constituyentes 2603 - B1617ABH-

Gral. Pacheco-Buenos Aires Argentina

Tel: 4726-2587 / 4740-1644

E-mail: newclor@ciudad.com.ar -

Web: www.newcloronline.com.ar

P.A.M.S: 27899 R.N.E.: 20035491

R.N.P.U.D. N.: 0830001

Fecha de elaboración:

Fecha de vencimiento:

Nº de lote:


VER TAPA

ORIGEN CHINA

CONT. NETO **500**grs.

CLORO GRANULADO

90% DISOLUCION LENTA



Antes de utilizar lea atentamente el rótulo

DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINAS

ideal para piletas revestidas

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS

Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales. No mezclar con ningún producto para pileta, a no ser que indique en el rótulo que puede mezclarse con productos clorados, ya que pueden producirse gases tóxicos.

Peligrosa su ingestión, inhalación o absorción por la piel.

Evitar respirar los vapores durante su aplicación (si los hubiera)

En caso de fuego y/o explosión no respirar el humo. En caso de contacto directo con el producto lavar con abundante agua y jabón.

En caso de contacto directo con los ojos lavar inmediatamente con abundante agua corriente, con los párpados levantados y por espacio de 10 minutos como mínimo, Consultar a un médico.

En caso de ingestión beber abundante agua o leche, no provocar vómitos. No administrar nada por boca a personas inconscientes.

En caso de intoxicación concurrir al centro de intoxicaciones o Centro de Salud llevando el envase o rótulo del producto. No volver a utilizar los envases vacíos y destruirlos.

Mantener el producto en su envase original. Lavar las manos con agua y jabón después de aplicar el producto.

Aplicar con guantes para evitar contacto con la piel.



IRRITANTE
CONTIENE
ACIDO TRICLOROISOCIANURICO 100 %
90 % DE CLORO ACTIVO

ALBERTO IRMANO
DR. EN QUÍMICA
U.N.L.P. Mat. Prov. 3.420
18-987 - Tel. 452-5521 - La Plata

INSTRUCCIONES DE USO

1- Medir el pH y en caso necesario ajustarlo para la taja ideal de 7.2 - 7.6 .

2- Agregar de 20 a 30 grs. (2 o 3 cucharitas de la que se encuentra en el interior del envase) cada 10.000 lts. de agua al anochecer. En caso de condiciones climáticas desfavorables o exceso de bañistas duplicar la dosis.

3- Esparcir la cantidad determinada del producto sobre la superficie del agua. La piscina debe estar libre de bañistas al agregar el producto. Hacer recircular el agua por el término de 4-5 hs antes del ingreso de los bañistas.

Recircular y filtrar el agua diariamente por el término de 4 hs.

De querer usar el producto en boya se deberá agregar 20/30 grs cada 10.000 lts. de agua (2 o 3 cucharitas de la que se encuentra en el interior del envase.) al anochecer dentro de la boya dosificadora y se hará recircular el agua por el término de 4 hs. antes del ingreso de bañistas. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su poder desinfectante es de 2 hs.

4- En caso de p.H. superior a 7.8 inferior a 7.2 utilizar NEWCLOR corrector de p.H. para estabilizarlo en las medidas recomendadas según el caso.

5- Su utilización es ideal cuando el nivel de cloro residual es inferior a 1.5 p.m. agregándolo produce un efecto de shock levantándolo automáticamente. Evitar el contacto directo con la piel y los ojos.

CENTRO DE INTOXICACIONES

Hospital de niños Dr. Ricardo Gutiérrez

Tel: (011) 4962-9280 4963-5931

Hospital Nac. Dr. Alejandro Posadas

Tel: (011) 4658 3002/20

Centro Nacional de intoxicaciones

Tel: 0800-333-0160

Hospital de niños Dr. Pedro Elizalde

Tel: (011) 4300-2115

Sala de toxicología. Hospital de niños de La Plata

Tel: (0221) 451-5555

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Guarde el producto en el envase original bien cerrado, en un sitio fresco seco y ventilado y a temperatura ambiente, alejado de los animales y en los lugares inaccesibles a niños y mascotas domésticas.

IMPORTADO Y FRACCIONADO:

NEWCLOR ARGENTINA S.R.L.

Av. De los Constituyentes 2603 - B1617ABH-

Gral. Pacheco-Buenos Aires Argentina

Tel: 4726-2587 / 4740-1644

E-mail: newclor@ciudad.com.ar -

Web: www.newcloronline.com.ar


P.A.M.S: 27899 R.N.E.: 20035491

R.N.P.U.D. N : 0830001

CLORO GRANULADO

1-47-0000-12095-15-5.

90 % DISOLUCION LENTA



Antes de utilizar lea atentamente el rótulo

DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINAS

ideal para piletas revestidas

Fecha de elaboración:
Fecha de vencimiento:
N° de lote:

VER TAPA
ORIGEN CHINA

CONT. NETO 1 Kg.

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS

Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales. No mezclar con ningún producto para pileta, a no ser que indique en el rotulo que puede mezclarse con productos clorados, ya que pueden producirse gases tóxicos.

Peligrosa su ingestión, inhalación o absorción por la piel.

Evitar respirar los vapores durante su aplicación (si los hubiera)

En caso de fuego y/o explosión no respirar el humo. En caso de contacto directo con el

producto lavar con abundante agua y jabón .

En caso de contacto directo con los ojos lavar inmediatamente con abundante agua

corriente , con los parpados levantados y por espacio de 10 minutos como minimo,

Consultar a un médico.

En caso de ingestión beber abundante agua o leche , no provocar vómitos. No administrar

nada por boca a personas inconscientes .

En caso de intoxicación concurrir al centro de intoxicaciones o Centro de Salud llevando el

envase o rótulo del producto. No volver a

utilizar los envases vacios y destruirlos.

Mantener el producto en su envase original .

Lavar las manos con agua y jabón después de aplicar el producto.

Aplicar con guantes para evitar contacto con la piel.



7 796568 108342 >



IRRITANTE
CONTIENE
ACIDO TRICLOROISOCIANURICO 100 %
90 % DE CLORO ACTIVO

ALBERTO ARMANDO
DR. EN QUIMICA
U.N.L.P. Mat. Prov. 3.448
19-987 - Tel. 452-4521 - La Plata

INSTRUCCIONES DE USO

1- Medir el pH y en caso necesario ajustarlo para la faja ideal de 7.2 a 7.6.

2- Agregar de 20 a 30 grs. (2 o 3 cucharitas de la que se encuentra en el interior del envase) cada 10.000 lts. de agua al anochecer. En caso de condiciones climáticas desfavorables o exceso de bañistas duplicar la dosis.

3- Esparcir la cantidad determinada del producto sobre la superficie del agua. La piscina debe estar libre de bañistas al agregar el producto. Hacer recircular el agua por el término de 4-5 hs antes del ingreso de los bañistas.

Recircular y filtrar el agua diariamente por el término de 4 hs.

De querer usar el producto en boya se deberá agregar 20/30 grs cada 10.000 lts. de agua (2 o 3 cucharitas de la que se encuentra en el interior del envase.) al anochecer dentro de la boya dosificadora y se hará recircular el agua por el término de 4 hs. antes del ingreso de bañistas. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su poder desinfectante es de 2 hs.

4- En caso de p.H. superior a 7.8 inferior a 7.2 utilizar NEWCLOR corrector de p.H. para estabilizarlo en las medidas recomendadas según el caso.

5- Su utilización es ideal cuando el nivel de cloro residual es inferior a 1.5 p.p.m. agregándolo produce un efecto de shock levantándolo automáticamente. Evitar el contacto directo con la piel y los ojos.

CENTRO DE INTOXICACIONES

Hospital de niños Dr. Ricardo Gutiérrez

Tel: (011) 4962-9280 4963-5931

Hospital Nac. Dr. Alejandro Posadas

Tel: (011) 4658-3002/20

Centro Nacional de intoxicaciones

Tel: 0800-333-0160

Hospital de niños Dr. Pedro Elizalde

Tel: (011) 4300-2115

Sala de toxicología, Hospital de niños de La Plata

Tel: (0221) 451-5555

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Guarde el producto en el envase original bien cerrado, en un sitio fresco seco y ventilado y a temperatura ambiente, alejado de los animales y en los lugares inaccesibles a niños y mascotas domésticas.

IMPORTADO Y FRACCIONADO:

NEWCLOR ARGENTINA S.R.L.

Av. De los Constituyentes 2603 - B1617ABH-

Gral. Pacheco-Buenos Aires Argentina

Tel: 4726-2587 / 4740-1644

E-mail: newclor@ciudad.com.ar -


Web: www.newcloronline.com.ar

P.A.M.S: 27899 R.N.E.: 20035491

R.N.P.U.D. N : 0830001

CLORO GRANULADO

90% DISOLUCION LENTA



Antes de utilizar lea atentamente el rótulo

DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINAS

ideal para piletas revestidas

Fecha de elaboración:
Fecha de vencimiento:
N° de lote:

VER TAPA
ORIGEN CHINA

CONT. NETO **5** Kg.

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS

Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales. No mezclar con ningún producto para pileta, a no ser que indique en el rótulo que puede mezclarse con productos clorados, ya que pueden producirse gases tóxicos.

Peligrosa su ingestión, inhalación o absorción por la piel.

Evitar respirar los vapores durante su aplicación (si los hubiera)

En caso de fuego y/o explosión no respirar el humo. En caso de contacto directo con el producto lavar con abundante agua y jabón.

En caso de contacto directo con los ojos lavar inmediatamente con abundante agua corriente, con los párpados levantados y por espacio de 10 minutos como mínimo. Consultar a un médico.

En caso de ingestión beber abundante agua o leche, no provocar vómitos. No administrar nada por boca a personas inconscientes.


En caso de intoxicación concurrir al centro de intoxicaciones o Centro de Salud llevando el envase o rótulo del producto. No volver a utilizar los envases vacíos y destruirlos. Mantener el producto en su envase original.

Lavar las manos con agua y jabón después de aplicar el producto.

Aplicar con guantes para evitar contacto con la piel.



IRRITANTE
CONTIENE
ACIDO TRICLORODISOCIANURICO 100 %
90 % DE CLORO ACTIVO



ALBERTO ARMANO
DR. EN QUÍMICA
U.N.L.P. Mat. P10V. 3428
18-567 - Tel. 452-5521 - La Plata