



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N° 7704

BUENOS AIRES, 12 JUL. 2017

VISTO el Expediente N° 1-47-0000-005517-15-0 y su agregado 1-47-0000-014352-15-5 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma AGUAS S.R.L. con RNE N° 020035106, solicita la reinscripción e incorporación de contenidos netos, para el producto cuya denominación es DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINAS, marca CLORO GRANULADO DISOLUCION INSTANTANEA NATACLOR, inscripto mediante certificado de RNPUD N° 0830024, en los términos de las Resoluciones (ex MSyAS) 708/98 y 709/98.

Que varios de los contenidos netos cuya incorporación se peticiona a través de los presentes actuados, resultan categorizados bajo la condición de venta profesional según lo establecido por la normativa vigente que reglamenta la inscripción del tipo de producto que nos ocupa, lo cual supone la extensión de un segundo certificado de RNPUD al amparo del mismo registro.

Que a fojas 169 obra el informe técnico emitido por el Departamento de Uso Doméstico de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

LD M
/



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N°
7704

Que la Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 de fecha 16 de diciembre de 2015.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Reinscríbese el Certificado de RNPUD N° 0830024 bajo la categoría de venta libre y extiéndese el certificado de RNPUD N° 0830043 bajo la categoría de venta profesional, que forman parte de la presente Disposición, cuya titularidad detenta la firma AGUAS S.R.L. por el término de 5 (cinco) años a partir del 29 de mayo de 2015.

ARTICULO 2º.- Autorízase la incorporación de nuevos contenidos netos: pote plástico de contenidos netos 2 kg y 3 kg bajo la categoría de venta libre, pote plástico de contenidos netos 10 kg, 20 kg y 30 kg y cuñete plástico de contenido neto 50 kg, bajo la categoría de venta profesional.

ARTICULO 3º.- Autorízanse los rótulos de fojas 145 correspondiente al pote por 1 kg; de fs. 148 correspondiente al pote por 2 kg; de fs. 151 correspondiente al pote por 3 kg; de fs. 154 correspondiente al pote por 5 kg; de fs. 157 correspondiente al pote por 10 kg; de fs. 160 correspondiente al pote por 20 kg; de fs. 163 correspondiente al pote por 30 kg y de fs. 166 correspondiente al

LD
26 A



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N° 7704

cuñete de 50 kg, que se desglosan y forman parte de la presente disposición, debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por las Disposiciones ANMAT N°7292/98 y 3366/07.

ARTICULO 4°.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0830024 para los contenidos netos de venta libre y 0830043 para los contenidos netos de venta profesional.

ARTICULO 5°.- Cancélase el certificado de RNPUD N° 0830024 otorgado por Expediente N° 1-47-2110-003667-09-3.


ARTICULO 6°.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, del Certificado de RNPUD N° 0830024 actualizado y del certificado de RNPUD N° 0830043 mencionados en el artículo 1°, y de los rótulos autorizados. Cumplido, archívese.

EXPEDIENTE N° 1-47-0000-005517-15-0 y su agregado 1-47-0000-014352-15-5

DISPOSICIÓN N°

7704

LJ
m


Dr. ROBERTO LEIDE
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.

nataclor el guardavidas de tu piscina



Utiliza **Fluocloro NATACLOR** semanalmente para prevenir la formación de algas.

Segui los consejos del cuadro de advertencias en www.nataclor.com.ar

PRECAUCIONES:

Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos.
Peligro! No ingerir.
Evitar el contacto con los ojos, la nariz y la boca.
Evitar el contacto con la piel.
Peligroso o irritante para los ojos. Puede irritar los ojos y sistema respiratorio si se inhala. Lavar la zona afectada con agua limpia y sistema respiratorio si se inhala. Lavar la zona afectada con agua limpia. En caso de ingestión tomar abundante agua, enjuagando previamente la boca. No provocar el vomito. Concurrir al médico llevando este rótulo. Evitar el contacto con las manos. Utilice guantes. En caso de irritación en las manos lavar con abundante agua y jabón. Guardar en lugar seco y oscuro. No mezclar con otros productos. No utilizar para la desinfección de alimentos. No reutilice el envase. Mantener el envase original. Se pueden producir reacciones violentas.

CENTROS DE INTOXICACIÓN:

Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel: 011 4962-9280/4943-5931
Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas, Tel: 011 4658-3002/20
Centro Nacional de Intoxicaciones, Tel: 0900-333-0160
Hospital de Niños La Plata, Tel: 102211451-5950

IRITANTE

CONTIENE
100% DICLORO ISOCIANURATO DE SODIO
Cloro Activo
Origin: China

nataclor

NUEVO



**Disolución rápida.
Apto para piscinas pintadas.**

**CLORO ACTIVO
INSTANTÁNEO** Cont. 50 kg.
Red.



DESINFECTANTE DE AGUA PARA PISCINAS

INSTANTÁNEO

Use profesional. Prohibida su venta libre
Lea atentamente este rótulo antes de usar el producto. El producto se debe aplicar en ausencia de bañistas.

USO CORRECTO DEL PRODUCTO:

Activa inmediatamente. Realice los tratamientos en piscinas de fibra de vidrio y de lona. Actúa donde está el verdín. No afecta a ningún tipo de filtro. No incrementa la alcalinidad del agua.

DOSEIFICACIÓN:

Se deben echar tres medidas de 12 gramos (provisitas dentro del pote, total 36 gramos) cada 10.000 litros de agua, todos los días, al caer el sol.
Si la piscina se usa en forma excesiva, llueve, o hace mucho calor, se recomienda duplicar la dosis. Para obtener un mejor rendimiento del producto, no olvide controlar semanalmente el pH de su piscina (7,2-7,6 unidades de pH). El producto se debe agregar en ausencia de bañistas, esperar 24hs para su uso o reintegro de los mismos y hacer recircular el agua por el término de 6hs. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su poder desinfectante es de 6hs. Para obtener una dosis de cloro óptima de 2 p.p.m. se debe contar con las tres medidas respectivas o con el litro de ortolomitrin.

DESINFECTACIÓN FUERA DE TEMPORADA:

Debe reducir la cantidad de NATACLOR cuando la temperatura sea menor. En piscinas se debe usar tres medidas (36 gramos) cada 10.000 litros de agua, una sola vez por semana.

Importado y
fraccionado por



**REEMPLAZAR
POR CÓDIGO
DE BARRAS**

Tel: 011 4707-3200
www.aguas.com.ar
R.N.E. 02000412
R.N.P.U.D.
DESINFECTANTE

12 JUL. 2017

7704

166

ALBERTO ARMANO

DR. ENTOMOLÓGICA

U.N.L.P. Mat. Prov. 3.428

18-907 - Tel. 452-6521 - ~~1111111111~~

Farm. MARIA JOSÉ SÁNCHEZ
Directora de Vigilancia
de Productos para la Salud
A.N.M.A.T.

nataclor el guardavidas de tu piscina



Utiliza **Alquímica NATACLOR** semanalmente para prevenir la contaminación de algas.

Según los consejos del guardavidas en www.nataclor.com.ar

PRECAUCIONES:

Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos.

Peligro! No ingerir.

Producto oxidante muy irritante. En contacto con ácidos libera gases. Peligroso o fatal si se inhala. Puede causar daño en ojos, piel y sistema respiratorio si se inhala. Lavar la zona afectada con abundante agua, por 15 minutos y con los párpados levantados si se trata de los ojos. En caso de ingestión tomar abundante agua, enjuagando previamente la boca. No provocar el vómito. Concurre al médico llevando este rótulo. Evite el contacto con las manos, el cuello y la cara. No ingerir. No mezclar con otros productos químicos. No utilizar para la desinfección alérgica. No reducir el enrase. Mantener el empaque original, se puedan producir reacciones alérgicas.

CENTROS DE INTOXICACIÓN:

Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Tel: (011) 4982-7280/4963-5921
Hospital de Niños Dr. Alejandro Posadas. Tel: (011) 4636-3002/20
Centro Nacional de Intoxicaciones. Tel: (011) 4636-3000/161
Hospital de Niños La Plata. Tel: (0221) 451-5550

IRITANTE

CONTIENE
54% CLORO ACTIVO
Origin: China

nataclor

NUEVO

Disolución rápida.
Apto para piscinas pintadas.

1 kg 3000 litros

CLORO ACTIVO

INSTANTÁNEO 30 kg
Cont. litro

ADICIONABLE
AL AGUA PARA PISCINAS



INSTANTÁNEO

Uso profesional. Prohibida su venta libre

Lea atentamente este rótulo antes de usar el producto. El producto se debe aplicar en ausencia de bañistas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

NATACLOR INSTANTÁNEO es fácil y cómodo de aplicar. Actúa inmediatamente. Recomendado para piscinas pintadas, de fibra de vidrio y de lona. Actúa donde está el verdín. No afecta a ningún tipo de filtro. No incrementa la alcalinidad del agua.

DOSEIFICACIÓN:

Se deben echar tres medidas de 12 gramos (provisas dentro del pote, total 36 gramos) cada 10.000 litros de agua, todos los días, al caer el sol. Si la piscina se usa en forma excesiva, llueve, o hace mucho calor, se recomienda duplicar la dosis. Para obtener un mejor rendimiento del producto, no olvide controlar semanalmente el pH de su piscina (7,2-7,5 unidades de pH). El producto se debe agregar en ausencia de bañistas, esperar un par de horas y luego limpiar la piscina para que el producto ejerza su poder desinfectante es de día. Para obtener un mayor efecto de clarificación se debe combinar con las tiras respoctivas o con el kit de clarificación.

DOSEIFICACIÓN FUERA DE TEMPORADA: Cuando la temperatura sea menor. En invierno, se deben echar tres medidas (36 gramos) cada 10.000 litros de agua, una sola vez por semana.

Innovative
fraccionado por
aguas

Tel: (011) 4777-2300
www.nataclor.com.ar
www.aguas.com.ar
C.N.E. 0208/4412
R.N.P.U.D.F.
DESINFECTANTE

REEMPLAZAR
POR CÓDIGO
DE BARRAS

Farm. **MARIA JOSÉ SÁNCHEZ**
Directora de Vigilancia
de Productos para la Salud
A.N.M.A.T.

7704

ALDERIO ARMANG
DR. EN QUÍMICA
U.N.L.P. Mat. Prov. 3.400
18-967 - Tel. 452-6521 - La Plata

163

nataclor el guardavidas de tu piscina



Útil y eficaz para prevenir la formación de algas.

Sigue las sugerencias guardavidas en www.nataclor.com.ar

PRECAUCIONES:

Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos.

Peligro! No ingerir.

Producto oxidante muy irritante. En contacto con ácidos libera gases. Peligroso al inhalarse. Puede causar daño en ojos, piel y sistema respiratorio si se inhala liberando zona afectada con abundante agua, por 15 minutos y con los ojos lavados si se trata de los ojos). En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua. Evitar el contacto con las manos. Unirse y guardar en lugar seco y oscuro. No mezclar con otros productos. No utilizar para la desinfección de alimentos. No reutilice el envase. Mantener el envase original, se pueden producir reacciones violentas.

CENTROS DE INTOXICACIÓN:

Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel. (011) 4962-9280/4943-5931
Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas, Tel. (01) 146598-3002/270
Centro Nacional de Intoxicaciones, Tel. 0800-333-0160
Hospital de Niños La Plata, Tel. (0221) 451-5550

IRRITANTE

CONTIENE
100% DICLORO SODIANURATO DE SODIO
5% CLORO ACTIVO
Origen: China

INSTANTÁNEO

Uso profesional. Prohibida su venta libre. Lea atentamente este rótulo antes de usar el producto. El producto se debe aplicar en ausencia de banistas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

NATACLOR INSTANTÁNEO es lácil y cómodo de aplicar. Actúa inmediatamente. Recomendado para piscinas pintadas, de fibra de vidrio y de lona. Actúa donde está el verdín. No afecta a ningún tipo de filtro. No incrementa la alcalinidad del agua.

DOSIFICACIÓN:

Se deben echar tres medidas de 12 gramos (provisitas dentro del pote, total 36 gramos) cada 10.000 litros de agua, todos los días, al caer el sol. Si la piscina se usa en forma excesiva, Luere, o hace mucho calor, se recomienda duplicar la dosis. Para obtener un mejor rendimiento el producto, no olvidar controlar regularmente el PH de su agua. El PH debe estar entre 7,4 y 7,6. El progreso de los moho y bajar recircular el agua por el término de días. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su poder desinfectante es de días. Para obtener una dosis de cloro optimo de 2 p.p.m. se debe controlar con las tiras respectivas o con el kit de orotaludina.

DOSIFICACIÓN FUERA DE TEMPORADA:

Se debe reducir la cantidad de NATACLOR cuando la temperatura sea menor. En invierno, se deben echar tres medidas (36 gramos) cada 10.000 litros de agua, una sola vez por semana.

Inscrito y fraccionado por

aguas

REEMPLAZAR POR CODIGO DE BARRAS
Tel. (011) 4707-2900
www.aguas.com.ar
R.N.E. 020MAA17
R.A.P.U.P. - INSCRITE
DESINFECTANTE

nataclor

Disolución rápida.

Apto para piscinas pintadas.

CLORO ACTIVO Cont. 100%
INSTANTÁNEO 20 kg.



Farm. MARIA JOSÉ SÁNCHEZ
Directora de Vigilancia de Productos para la Salud A.N.M.A.T.

7704

160

nataclor el guardavidas de tu piscina



Utiliza Nataclor para prevenir la contaminación de aguas.

En más información sobre Nataclor en www.nataclor.com.ar

PRECAUCIONES:
Mantener el envase del alcance de los niños y animales domésticos.

Producto oxidante muy irritante. En contacto con ácidos libera gases peligrosos o letales si se inhala. Puede causar daño en ojos, piel y sistema respiratorio si se inhala. Evitar la zona afectada con abundante agua por 15 minutos y con los párpados levantados si se trata de los ojos. En caso de ingestión tomar abundante agua, enjuagando previamente la boca. No provocar el vómito. Consultar al médico llevando este rótulo. Evite el contacto con las manos. Utilice guantes. En caso de irritación en las manos lavar con abundante agua y jabón. Guardar en lugar seco y oscuro. No mezclar con otros productos. No utilizar para la desinfección de alimentos. No reutilice el envase. Mantener el envase original, se pueden producir reacciones violentas.

CENTROS DE INTOXICACIÓN:

Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: Tel: (011) 4962-9280/4963-5931
Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas: Tel: (011) 4658-3002/20
Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: (0800) 333-0160
Hospital de Niños La Plata: Tel: (022) 1451-8550

IRITANTE

CONTIENE 100% DICLORO ISOCIANURATO DE SODIO
100% CLORO ACTIVO
Pág. 01/02

nataclor

NUEVO

**Disolución rápida.
Apto para piscinas pintadas.**

1-800-5517-150

**CLORO ACTIVO
INSTANTÁNEO**

Cont.
litro

5 kg



INSTANTÁNEO

Lea atentamente este rótulo antes de usar el producto. El producto se debe aplicar en ausencia de banistas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

NATACLOR INSTANTÁNEO es fácil y cómodo de dosificar. Actúa inmediatamente. Recomendado para piscinas pintadas, de fibra de vidrio y de tona. Actúa donde está el verdín. No afecta a ningún tipo de filtro. No incrementa la acidez del agua.

DOSIFICACIÓN:

Se deben echar tres medidas de 12 gramos (proviestas dentro del pote, total 36) por cada 1000 litros de agua, todos los días, al caer el sol. Si la piscina se usa en verano, o hace mucho calor, se recomienda duplicar la dosis. Para obtener el mejor resultado del producto, no olvide controlar semanalmente el pH de su piscina (7,2-7,6 unidades de pH). El producto se debe agregar en ausencia de banistas, esperar 24hs para su uso o reingreso de los mismos y hacer recircular el agua por el término de 4hs. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su poder desinfectante es de 4hs. Para obtener una dosis de cloro óptimo de 2 p.p.m. se debe controlar con las tiras respectivas o con el kit de ortotolidina.

DOSIFICACIÓN FUERA DE TEMPORADA:

Se debe reducir la cantidad de NATACLOR cuando la temperatura sea menor. En invierno, se deben echar tres medidas (34 gramos) cada 10.000 litros de agua, una sola vez por semana.

Importado y
funcionado por

aguas

REEMPLAZAR
POR CODIGO
DE BARRAS
Tel: (011) 4707-2200
info@aguas.com.ar
www.aguas.com.ar
R.A.E. 0290648192
P.L.S. 0290648192
DESINFECTANTE

7704¹⁵⁴

ALBERTO ARMANO

DR. EN QUÍMICA

U.N.L.P. Mat. Prov. 3.428

18-967 - Tel. 452-6521 - La Plata

Fam. MARIA JOSÉ SÁNCHEZ
Directora de Vigilancia
de Productos para la Salud
A.N.M.A.T.

nataclor el guardavidas de tu piscina



Atención: **Alguien de NATACLOR**
Se recomienda para prevenir
la contaminación de aguas.

Señalar atención del consumidor
en www.nataclor.com.ar

PRECAUCIONES:

Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos.

Peligro: No ingerir. Producto oxidante muy irritante. En contacto con ácidos libera gases. Peligroso o fatal si se inhala. Puede causar daño en ojos, piel y sistema respiratorio si se inhala. Lavar la zona afectada con abundante agua, por 15 minutos y con los párpados levantados si se trata de los ojos. En caso de ingestión tomar abundante agua, enjuagando previamente la boca. No provocar el vómito. Concurre al médico, llevando este rótulo. Evite el contacto con las manos. Únicely guantes. En caso de irritación en las manos lavar con abundante agua y jabón. Guardar en lugar seco y oscuro. No mezclar con otros productos. No utilizar para la desinfección de alimentos. No reutilice el envase. Mantener el envase original, se pueden producir reacciones violentas.

CENTROS DE INTOXICACION:

Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: Tel: (011) 4962-7280/4963-5931
Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas: Tel: (011) 4658-3002/20
Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: (800) 333-0160
Hospital de Niños La Plata: Tel: (0221) 451-5550

IRITANTE

CONTIENE
SODIO DICLOROISOCIANURATO DE SODIO
SODIO CLOROACTIVO
Origin: China

nataclor

NOUEVO

**Disolución rápida.
Apto para piscinas pintadas.**

1-47-0000-5517-15-0

CLORO ACTIVO
INSTANTÁNEO Cont. 3kg
litro

RESERFECTANTE DE
AGUA PARA PISCINAS



INSTANTÁNEO

Lea atentamente este rótulo antes de usar el producto. El producto se debe aplicar en ausencia de bañistas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

NATACLOR INSTANTÁNEO es fácil y cómodo de dosificar. Aplicarlo directamente en el agua de la piscina. Recomendado para piscinas pintadas, de fibra de vidrio, de concreto, de aluminio y de terrón. No afecta a ningún tipo de filtro. No incrementa la alcalinidad del agua.

DOSIFICACIÓN:

Se deben echar tres medidas de 12 gramos (tropezadas dentro del pote, total 36 gramos) cada 10.000 litros de agua. Todos los días, al estar el agua turbia. Si la piscina se usa en forma excesiva, llueve, o hace mucho calor, se recomienda duplicar la dosis. Para obtener un mejor rendimiento del producto, no olvide controlar semanalmente el pH de su piscina (7,2-7,6 unidades de pH). El producto se debe agregar en ausencia de bañistas, esperar 24hs para su uso o reingreso de los mismos y hacer recircular el agua por el término de 6hs. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su poder desinfectante es de 6hs. Para obtener una dosis de cloro óptimo de 2 p.p.m. se debe controlar con las tiras respectivas o con el kit de ortotolidina.

DOSIFICACIÓN FUERA DE TEMPORADA:

Se debe reducir la cantidad de NATACLOR cuando la temperatura sea menor. En invierno, se deben echar tres medidas (36 gramos) cada 10.000 litros de agua, una sola vez por semana.

Importado y
fraccionado por

aguas

REEMPLAZAR
POR CODIGO
DE BARRAS

Tel: (011) 4707-2200
info@aguas.com.ar
www.aguas.com.ar
R. S. E. 0700046372
P. RESINFECTANTE

Farm. **MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ**
Directora de Vigilancia
de Productos para la Salud
A.N.M.A.T.

7704
ISI

ALBERTO ARMANO
DR. QUÍMICA
U.N.L.P. Mat. Prov. 3.428
18-967 - Tel. 452-6521 - La Plata

nataclor el guardavidas de tu piscina



Utilizá **Alguicida NATACLOR** semanalmente para prevenir la formación de algas.

Sigui las instrucciones del etiquetado en www.nataclor.com.ar

PRECAUCIONES:

Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos.
Peligro! No ingerir.
Producto oxidante muy irritante. En contacto con ácidos libera gases.
Peligroso o fatal si se inhala. Puede causar daño en ojos, piel y sistema respiratorio si se inhala. Evitar la zona afectada con abundante agua, por 15 minutos y con los párpados levantados si se trata de los ojos. En caso de ingestión tomar abundante agua, enjuagando previamente la boca. No provocar al vomitar. Concurre al médico llevando este rótulo. Evitar el contacto con las manos, los ojos, la nariz y la boca.
Evitar el contacto con otros productos. No utilizar para la desinfección de alimentos. No reutilice el envase. Mantener el empaque original. Se pueden producir reacciones violentas.

CENTROS DE INTOXICACIÓN:
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: Tel: (011) 6949. 9290/619. 5931
Hospital de Niños Dr. G. G. Rodríguez: Tel: (011) 4656-3002/20
Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0800-333-0160
Hospital de Niños La Plata: Tel: (0221) 451-5550

IRITANTE

CONTIENE
5,6% CLORO ACTIVO
Origin: China

nataclor

¡NUEVO!

Disolución rápida.
Apto para piscinas pintadas.

1-97-8000-5517-150

CLORO ACTIVO
INSTANTÁNEO

Cont.
Net. 2 kg.

DESINFECTANTE DE
AGUA PARA PISCINAS



INSTANTÁNEO

Lea atentamente este rótulo antes de usar el producto. El producto se debe aplicar en ausencia de banistas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

NATACLOR INSTANTÁNEO es fácil y cómodo de dosificar. Actúa inmediatamente. Recomendado para piscinas pintadas, de fibra de vidrio y de lona. Actúa donde está el verdín. No afecta a ningún tipo de litro. No incrementa la alcalinidad del agua.

DOSEIFICACIÓN:

Se deben echar tres medidas de 12 gramos (provisitas dentro del pote, total 36 gramos) cada 10.000 litros de agua, todos los días, al caer el sol. Si la piscina se usa en forma excesiva, llueve, o hace mucho calor, se recomienda duplicar la dosis. Para obtener un mejor rendimiento del producto, no olvide controlar semanalmente el PH de su piscina (7,2-7,6 unidades de pH). El producto se debe agregar en ausencia de banistas, esperar 24hs para su uso. Después de los banistas y al salir del agua, esperar el tiempo que indica el rótulo. El producto obra su poder desinfectante en 4hs. Para obtener una dosis de cloro optima de 2 p.p.m. se debe controlar con las tiras respectivas o con el kit de ortotolidina.

POSICIÓN FUERA DE TEMPERATURA:

Si el producto se encuentra fuera de NATACLOR cuando la temperatura sea menor. En invierno, se debe echar tres medidas (36 gramos) cada 10.000 litros de agua, una sola vez por semana.

Impartido y
fraccionado por

aguas

REEMPLAZAR
POR CODIGO
DE BARRAS

Tel: (011) 4072-3200
www.aguas.com.ar
R.N.E. 020046412
P.N.P.L.D. 0630826
DESINFECTANTE

7704148

ALBERTO ARMANO

DR. EN QUÍMICA

U.N.L.P. Mat. Prov. 3.428
10-907 - Tel. 452-6521 - La Plata

Farm. **MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ**
Directora de Vigilancia
de Productos para la Salud
A.N.M.A.T.



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

**Certificado de Inscripción Nacional de
Producto Domisanitario**

0830043

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINA DISOLUCION INSTANTANEA
2. Marca: NATACLOR
3. Origen: CHINA
4. Principios Activos: DICLOROISOCIANURATO DE SODIO (56%) 100 %
5. Forma de Presentación: POTE PLÁSTICO DE CONT. NETO: 10 KG, 20 KG Y 30 KG; CUÑETE PLÁSTICO DE CONT. NETO: 50 KG.
6. Venta: VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL
7. Titular del Producto: AGUAS S.R.L.
8. Domiciliado en: AVELLANEDA Nº 1290 - SAN ISIDRO - BUENOS AIRES
9. Establecimiento TITULAR: RNE Nº : 020035106
10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-005517-15-0.

Disposición Nº:

7704

Fecha:

12 JUL. 2017

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 29/05/2015.

Dr. ROBERTO LEDERER
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.

.....
Sello y Firma del Funcionario Responsable

4007



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

**Certificado de Inscripción Nacional de
Producto Domisanitario**

0830024

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINAS.DISOLUCION INSTANTANEA
2. Marca: NATACLOR
3. Origen: CHINA
4. Principios Activos: DICLOROISOCIANURATO DE SODIO (56%) 100 %
5. Forma de Presentación: POTE PLÁSTICO DE CONT NETO: 1 KG, 2 KG, 3 KG Y 5 KG.
6. Venta: VENTA LIBRE
7. Titular del Producto: AGUAS S.R.L.
8. Domiciliado en: AVELLANEDA N° 1290 - SAN ISIDRO - BUENOS AIRES
9. Establecimiento TITULAR: RNE N° : 020035106
IMPORTADOR: RNE N° : 020046612 AGUAS S.R.L.
10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-005517-15-0.

Disposición N°:

7704

Fecha:

12 JUL. 2017

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 29/05/2015.


Dr. ROBERTO LEDESMA
Subadministrador Nacional

ANMAT
Sello y Firma del Funcionario Responsable

