



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° **7961**

BUENOS AIRES, **17 JUL 2017**

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-2110-17-7 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones MTG Group S.R.L. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 de fecha 16 de Diciembre de 2015.



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN Nº **7961**

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca MicroTech, nombre descriptivo Cable guía deslizante estéril y nombre técnico Alambres Guía, de acuerdo con lo solicitado por MTG Group S.R.L., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo en el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM, de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 9 y 10 a 12 respectivamente.

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT PM-1991-150, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTÍCULO 4º.- La vigencia del Certificado de Autorización mencionado en el Artículo 1º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Inscríbese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entradas, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN Nº **7 9 6 1**


autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con su Anexo, rótulos e instrucciones de uso autorizados. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente Nº 1-47-3110-2110-17-7

DISPOSICIÓN Nº

SB

**7 9 6 1**


  
Dr. CARLOS CHIALE  
Administrador Nacional  
A.N.M.A.T.

E

**ANEXO IIIB – RÓTULO**

7 9 6 10

07 JUL 2017



*Fabricado por* **Micro-Tech (Nanjing) Co, Ltd.**

No.10 Gaoke Third Road, Nanjing National Hi-Tech, Industrial Development Zone, Nanjing 210032,  
Jangsu Province, P. R, China

*Importado por* **MTG GROUP S.R.L.**

Bartolomé Cruz 1850, piso 3°, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, Argentina



**MODELO**

Cable guía deslizante estéril

Medidas

CONTENIDO: 1 unidad.

REF. N°

LOTE N°

FECHA DE MANUFACTURA: YYYY-MM-DD

FECHA DE VENCIMIENTO: YYYY-MM-DD

PRODUCTO ESTÉRIL.

PRODUCTO DE UN SOLO USO. No reutilizar.

No utilizar si el envase está dañado.

Esterilizado por óxido de etileno.

Conservar en un lugar fresco, seco y oscuro.

*Lea las Instrucciones de Uso.*

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

DT: Germán Szmulewicz, Farmacéutico M.P.19930

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-1991-150


E

NICOLAS JUANA  
APODERADO  
MTG GROUP S.R.L

Germán Szmulewicz  
Farmacéutico  
MP 19930

E

7961



## **ANEXO III B - INSTRUCCIONES DE USO**

*Fabricado por* **Micro-Tech (Nanjing) Co, Ltd.**

No.10 Gaoke Third Road, Nanjing National Hi-Tech, Industrial Development Zone, Nanjing 210032,  
Jangsu Province, P. R, China

*Importado por* **MTG GROUP S.R.L.**

Bartolomé Cruz 1850, piso 3°, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, Argentina



### **MODELO**

Cable guía deslizante estéril

Medidas

CONTENIDO: 1 unidad.

PRODUCTO ESTÉRIL.

PRODUCTO DE UN SOLO USO. No reutilizar.

No utilizar si el envase está dañado.

Esterilizado por óxido de etileno.

Conservar en un lugar fresco, seco y oscuro.

*Lea las Instrucciones de Uso.*

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

DT: Germán Szmulewicz, Farmacéutico M.P.19930

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-1991-150

### **INDICACIONES:**

El Cable guía hidroslide estéril es principalmente usado con el endoscopio, para transmitir o guiar otros equipamientos hacia las posiciones predeterminadas del orificio natural no vascular como conducto biliar, conducto pancreático.

### **CONTRAINDICACIONES:**

Las contradicciones para este dispositivo son las específicas de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (ERCP).

NICOLAS JUANA  
APODERADO  
MTG GROUP S.R.L

Germán Szmulewicz  
Farmacéutico  
MP 19930

F







Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

ANEXO  
CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente N°: 1-47-3110-2110-17-7

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición N° **7.961**, y de acuerdo con lo solicitado por MTG Group S.R.L., se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Cable guía deslizante estéril

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 11-925-Alambres Guía

Marca de los productos médicos: MicroTech

Clase de Riesgo: II

Indicaciones autorizadas: Para ser usado con el endoscopio, para transmitir o guiar otros equipamientos hacia las posiciones predeterminadas del orificio natural no vascular como conducto biliar, conducto pancreático, sirviendo de apoyo o guía.

Modelos: MTN-BM-45/23-A-J-S, MTN-BM-63/12-A-J-S, MTN-BM-89/42-A-J-S  
MTN-BM-45/23-A-J-S-W, MTN-BM-63/12-A-J-S-W, MTN-BM-89/42-A-J-S-W  
MTN-BM-45/26-A, MTN-BM-63/15-A, MTN-BM-89/45-A  
MTN-BM-45/26-A-W, MTN-BM-63/15-A-W, MTN-BM-89/45-A-W  
MTN-BM-45/26-A-S, MTN-BM-63/15-A-S, MTN-BM-89/45-A-S  
MTN-BM-45/26-A-S-W, MTN-BM-63/15-A-S-W, MTN-BM-89/45-A-S-W  
MTN-BM-45/26-A-J, MTN-BM-63/15-A-J, MTN-BM-89/45-A-J  
MTN-BM-45/26-A-J-W, MTN-BM-63/15-A-J-W, MTN-BM-89/45-A-J-W  
MTN-BM-45/26-A-J-S, MTN-BM-63/15-A-J-S, MTN-BM-89/45-A-J-S



MTN-BM-45/26-A-J-S-W,	MTN-BM-63/15-A-J-S-W,	MTN-BM-89/45-A-J-S-W
MTN-BM-45/40-A,	MTN-BM-63/18-A,	MTN-BM-89/48-A
MTN-BM-45/40-A-W,	MTN-BM-63/18-A-W,	MTN-BM-89/48-A-W
MTN-BM-45/40-A-S,	MTN-BM-63/18-A-S,	MTN-BM-89/48-A-S
MTN-BM-45/40-A-S-W,	MTN-BM-63/18-A-S-W,	MTN-BM-89/48-A-S-W
MTN-BM-45/40-A-J,	MTN-BM-63/18-A-J,	MTN-BM-89/48-A-J
MTN-BM-45/40-A-J-W,	MTN-BM-63/18-A-J-W,	MTN-BM-89/48-A-J-W
MTN-BM-45/40-A-J-S,	MTN-BM-63/18-A-J-S,	MTN-BM-89/48-A-J-S
MTN-BM-45/40-A-J-S-W,	MTN-BM-63/18-A-J-S-W,	MTN-BM-89/48-A-J-S-W
MTN-BM-45/42-A,	MTN-BM-63/23-A,	MTN-BM-96/12-A
MTN-BM-45/42-A-W,	MTN-BM-63/23-A-W,	MTN-BM-96/12-A-W
MTN-BM-45/42-A-S,	MTN-BM-63/23-A-S,	MTN-BM-96/12-A-S
MTN-BM-45/42-A-S-W,	MTN-BM-63/23-A-S-W,	MTN-BM-96/12-A-S-W
MTN-BM-45/42-A-J,	MTN-BM-63/23-A-J,	MTN-BM-96/12-A-J
MTN-BM-45/42-A-J-W,	MTN-BM-63/23-A-J-W,	MTN-BM-96/12-A-J-W
MTN-BM-45/42-A-J-S,	MTN-BM-63/23-A-J-S,	MTN-BM-96/12-A-J-S
MTN-BM-45/42-A-J-S-W,	MTN-BM-63/23-A-J-S-W,	MTN-BM-96/12-A-J-S-W
MTN-BM-45/45-A,	MTN-BM-63/26-A,	MTN-BM-96/15-A
MTN-BM-45/45-A-W,	MTN-BM-63/26-A-W,	MTN-BM-96/15-A-W
MTN-BM-45/45-A-S,	MTN-BM-63/26-A-S,	MTN-BM-96/15-A-S
MTN-BM-45/45-A-S-W,	MTN-BM-63/26-A-S-W,	MTN-BM-96/15-A-S-W
MTN-BM-45/45-A-J,	MTN-BM-63/26-A-J,	MTN-BM-96/15-A-J
MTN-BM-45/45-A-J-W,	MTN-BM-63/26-A-J-W,	MTN-BM-96/15-A-J-W
MTN-BM-45/45-A-J-S,	MTN-BM-63/26-A-J-S,	MTN-BM-96/15-A-J-S
MTN-BM-45/45-A-J-S-W,	MTN-BM-63/26-A-J-S-W,	MTN-BM-96/15-A-J-S-W
MTN-BM-45/48-A,	MTN-BM-63/40-A,	MTN-BM-96/18-A
MTN-BM-45/48-A-W,	MTN-BM-63/40-A-W,	MTN-BM-96/18-A-W
MTN-BM-45/48-A-S,	MTN-BM-63/40-A-S,	MTN-BM-96/18-A-S
MTN-BM-45/48-A-S-W,	MTN-BM-63/40-A-S-W,	MTN-BM-96/18-A-S-W
MTN-BM-45/48-A-J,	MTN-BM-63/40-A-J,	MTN-BM-96/18-A-J
MTN-BM-45/48-A-J-W,	MTN-BM-63/40-A-J-W,	MTN-BM-96/18-A-J-W
MTN-BM-45/48-A-J-S,	MTN-BM-63/40-A-J-S,	MTN-BM-96/18-A-J-S
MTN-BM-45/48-A-J-S-W,	MTN-BM-63/40-A-J-S-W,	MTN-BM-96/18-A-J-S-W
MTN-BM-53/12-A,	MTN-BM-63/42-A,	MTN-BM-96/23-A
MTN-BM-53/12-A-W,	MTN-BM-63/42-A-W,	MTN-BM-96/23-A-W
MTN-BM-53/12-A-S,	MTN-BM-63/42-A-S,	MTN-BM-96/23-A-S
MTN-BM-53/12-A-S-W,	MTN-BM-63/42-A-S-W,	MTN-BM-96/23-A-S-W
MTN-BM-53/12-A-J,	MTN-BM-63/42-A-J,	MTN-BM-96/23-A-J
MTN-BM-53/12-A-J-W,	MTN-BM-63/42-A-J-W,	MTN-BM-96/23-A-J-W
MTN-BM-53/12-A-J-S,	MTN-BM-63/42-A-J-S,	MTN-BM-96/23-A-J-S
MTN-BM-53/12-A-J-S-W,	MTN-BM-63/42-A-J-S-W,	MTN-BM-96/23-A-J-S-W
MTN-BM-53/15-A,	MTN-BM-63/45-A,	MTN-BM-96/26-A
MTN-BM-45/12-A,	MTN-BM-53/42-A,	MTN-BM-89/23-A
MTN-BM-45/12-A-W,	MTN-BM-53/42-A-W,	MTN-BM-89/23-A-W
MTN-BM-45/12-A-S,	MTN-BM-53/42-A-S,	MTN-BM-89/23-A-S
MTN-BM-45/12-A-S-W,	MTN-BM-53/42-A-S-W,	MTN-BM-89/23-A-S-W

Σ H




Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

MTN-BM-45/12-A-J,	MTN-BM-53/42-A-J,	MTN-BM-89/23-A-J
MTN-BM-45/12-A-J-W,	MTN-BM-53/42-A-J-W,	MTN-BM-89/23-A-J-W
MTN-BM-45/12-A-J-S,	MTN-BM-53/42-A-J-S,	MTN-BM-89/23-A-J-S
MTN-BM-45/12-A-J-S-W,	MTN-BM-53/42-A-J-S-W,	MTN-BM-89/23-A-J-S-W
MTN-BM-45/15-A,	MTN-BM-53/45-A,	MTN-BM-89/26-A
MTN-BM-45/15-A-W,	MTN-BM-53/45-A-W,	MTN-BM-89/26-A-W
MTN-BM-45/15-A-S,	MTN-BM-53/45-A-S,	MTN-BM-89/26-A-S
MTN-BM-45/15-A-S-W,	MTN-BM-53/45-A-S-W,	MTN-BM-89/26-A-S-W
MTN-BM-45/15-A-J,	MTN-BM-53/45-A-J,	MTN-BM-89/26-A-J
MTN-BM-45/15-A-J-W,	MTN-BM-53/45-A-J-W,	MTN-BM-89/26-A-J-W
MTN-BM-45/15-A-J-S,	MTN-BM-53/45-A-J-S,	MTN-BM-89/26-A-J-S
MTN-BM-45/15-A-J-S-W,	MTN-BM-53/45-A-J-S-W,	MTN-BM-89/26-A-J-S-W
MTN-BM-45/18-A,	MTN-BM-53/48-A,	MTN-BM-89/40-A
MTN-BM-45/18-A-W,	MTN-BM-53/48-A-W,	MTN-BM-89/40-A-W
MTN-BM-45/18-A-S,	MTN-BM-53/48-A-S,	MTN-BM-89/40-A-S
MTN-BM-45/18-A-S-W,	MTN-BM-53/48-A-S-W,	MTN-BM-89/40-A-S-W
MTN-BM-45/18-A-J,	MTN-BM-53/48-A-J,	MTN-BM-89/40-A-J
MTN-BM-45/18-A-J-W,	MTN-BM-53/48-A-J-W,	MTN-BM-89/40-A-J-W
MTN-BM-45/18-A-J-S,	MTN-BM-53/48-A-J-S,	MTN-BM-89/40-A-J-S
MTN-BM-45/18-A-J-S-W,	MTN-BM-53/48-A-J-S-W,	MTN-BM-89/40-A-J-S-W
MTN-BM-45/23-A,	MTN-BM-63/12-A,	MTN-BM-89/42-A
MTN-BM-45/23-A-W,	MTN-BM-63/12-A-W,	MTN-BM-89/42-A-W
MTN-BM-45/23-A-S,	MTN-BM-63/12-A-S,	MTN-BM-89/42-A-S
MTN-BM-45/23-A-S-W,	MTN-BM-63/12-A-S-W,	MTN-BM-89/42-A-S-W
MTN-BM-45/23-A-J,	MTN-BM-63/12-A-J,	MTN-BM-89/42-A-J
MTN-BM-45/23-A-J-W,	MTN-BM-63/12-A-J-W,	MTN-BM-89/42-A-J-W
MTN-BM-53/15-A-W,	MTN-BM-63/45-A-W,	MTN-BM-96/26-A-W
MTN-BM-53/15-A-S,	MTN-BM-63/45-A-S,	MTN-BM-96/26-A-S
MTN-BM-53/15-A-S-W,	MTN-BM-63/45-A-S-W,	MTN-BM-96/26-A-S-W
MTN-BM-53/15-A-J,	MTN-BM-63/45-A-J,	MTN-BM-96/26-A-J
MTN-BM-53/15-A-J-W,	MTN-BM-63/45-A-J-W,	MTN-BM-96/26-A-J-W
MTN-BM-53/15-A-J-S,	MTN-BM-63/45-A-J-S,	MTN-BM-96/26-A-J-S
MTN-BM-53/15-A-J-S-W,	MTN-BM-63/45-A-J-S-W,	MTN-BM-96/26-A-J-S-W
MTN-BM-53/18-A,	MTN-BM-63/48-A,	MTN-BM-96/40-A
MTN-BM-53/18-A-W,	MTN-BM-63/48-A-W,	MTN-BM-96/40-A-W
MTN-BM-53/18-A-S,	MTN-BM-63/48-A-S,	MTN-BM-96/40-A-S
MTN-BM-53/18-A-S-W,	MTN-BM-63/48-A-S-W,	MTN-BM-96/40-A-S-W
MTN-BM-53/18-A-J,	MTN-BM-63/48-A-J,	MTN-BM-96/40-A-J
MTN-BM-53/18-A-J-W,	MTN-BM-63/48-A-J-W,	MTN-BM-96/40-A-J-W
MTN-BM-53/18-A-J-S,	MTN-BM-63/48-A-J-S,	MTN-BM-96/40-A-J-S
MTN-BM-53/18-A-J-S-W,	MTN-BM-63/48-A-J-S-W,	MTN-BM-96/40-A-J-S-W
MTN-BM-53/23-A,	MTN-BM-89/12-A,	MTN-BM-96/42-A
MTN-BM-53/23-A-W,	MTN-BM-89/12-A-W,	MTN-BM-96/42-A-W
MTN-BM-53/23-A-S,	MTN-BM-89/12-A-S,	MTN-BM-96/42-A-S

E 4

MTN-BM-53/23-A-S-W, MTN-BM-89/12-A-S-W, MTN-BM-96/42-A-S-W  
 MTN-BM-53/23-A-J, MTN-BM-89/12-A-J, MTN-BM-96/42-A-J  
 MTN-BM-53/23-A-J-W, MTN-BM-89/12-A-J-W, MTN-BM-96/42-A-J-W  
 MTN-BM-53/23-A-J-S, MTN-BM-89/12-A-J-S, MTN-BM-96/42-A-J-S  
 MTN-BM-53/23-A-J-S-W, MTN-BM-89/12-A-J-S-W, MTN-BM-96/42-A-J-S-W  
 MTN-BM-53/26-A, MTN-BM-89/15-A, MTN-BM-96/45-A  
 MTN-BM-53/26-A-W, MTN-BM-89/15-A-W, MTN-BM-96/45-A-W  
 MTN-BM-53/26-A-S, MTN-BM-89/15-A-S, MTN-BM-96/45-A-S  
 MTN-BM-53/26-A-S-W, MTN-BM-89/15-A-S-W, MTN-BM-96/45-A-S-W  
 MTN-BM-53/26-A-J, MTN-BM-89/15-A-J, MTN-BM-96/45-A-J  
 MTN-BM-53/26-A-J-W, MTN-BM-89/15-A-J-W, MTN-BM-96/45-A-J-W  
 MTN-BM-53/26-A-J-S, MTN-BM-89/15-A-J-S, MTN-BM-96/45-A-J-S  
 MTN-BM-53/26-A-J-S-W, MTN-BM-89/15-A-J-S-W, MTN-BM-96/45-A-J-S-W  
 MTN-BM-53/40-A, MTN-BM-89/18-A, MTN-BM-96/48-A  
 MTN-BM-53/40-A-W, MTN-BM-89/18-A-W, MTN-BM-96/48-A-W  
 MTN-BM-53/40-A-S, MTN-BM-89/18-A-S, MTN-BM-96/48-A-S  
 MTN-BM-53/40-A-S-W, MTN-BM-89/18-A-S-W, MTN-BM-96/48-A-S-W  
 MTN-BM-53/40-A-J, MTN-BM-89/18-A-J, MTN-BM-96/48-A-J  
 MTN-BM-53/40-A-J-W, MTN-BM-89/18-A-J-W, MTN-BM-96/48-A-J-W  
 MTN-BM-53/40-A-J-S, MTN-BM-89/18-A-J-S, MTN-BM-96/48-A-J-S  
 MTN-BM-53/40-A-J-S-W, MTN-BM-89/18-A-J-S-W, MTN-BM-96/48-A-J-S-W  
 MTN-BM-45/15-A, MTN-BM-89/45-A-W, MTN-BM-63/15-A-W,  
 MTN-BM-63/26-A-J-S, MTN-BM-45/15-A-J, MTN-BM-89/45-A-S,  
 MTN-BM-63/15-A-S, MTN-BM-63/26-A-J-S-W, MTN-BM-45/26-A,  
 MTN-BM-89/45-A-S-W, MTN-BM-63/15-A-S-W, MTN-BM-63/45-A,  
 MTN-BM-45/26-A-J, MTN-BM-89/45-A-J, MTN-BM-63/15-A-J,  
 MTN-BM-63/45-A-W, MTN-BM-45/45-A, MTN-BM-89/45-A-J-W,  
 MTN-BM-63/15-A-J-W, MTN-BM-63/45-A-S, MTN-BM-45/45-A-J,  
 MTN-BM-89/45-A-J-S, MTN-BM-63/15-A-J-S, MTN-BM-63/45-A-S-W,  
 MTN-BM-53/15-A, MTN-BM-89/45-A-J-S-W, MTN-BM-63/15-A-J-S-W,  
 MTN-BM-63/45-A-J, MTN-BM-53/15-A-J, MTN-BM-96/15-A,  
 MTN-BM-63/26-A, MTN-BM-63/45-A-J-W, MTN-BM-53/26-A,  
 MTN-BM-96/15-A-J, MTN-BM-63/26-A-W, MTN-BM-63/45-A-J-S,  
 MTN-BM-53/26-A-J, MTN-BM-96/26-A, MTN-BM-63/26-A-S,  
 MTN-BM-63/45-A-J-S-W, MTN-BM-53/45-A, MTN-BM-96/26-A-J,  
 MTN-BM-63/26-A-S-W, MTN-BM-89/15-A, MTN-BM-53/45-A-J,  
 MTN-BM-96/45-A, MTN-BM-63/26-A-J, MTN-BM-89/15-A-W,  
 MTN-BM-63/15-A, MTN-BM-96/45-A-J, MTN-BM-63/26-A-J-W,  
 MTN-BM-89/15-A-S, MTN-BM-89/26-A-J, MTN-BM-89/23-A-J-S-W,  
 MTN-BM-89/45-A, MTN-BM-89/15-A-S-W, MTN-BM-89/26-A-J-W,  
 MTN-BM-89/26-A, MTN-BM-89/26-A-S-W, MTN-BM-89/15-A-J,  
 MTN-BM-89/26-A-J-S, MTN-BM-89/26-A-W, MTN-BM-89/15-A-J-S-W,  
 MTN-BM-89/15-A-J-W, MTN-BM-89/26-A-J-S-W, MTN-BM-89/26-A-S,  
 MTN-BM-89/15-A-J-S





Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

Período de vida útil: 4 años

Forma de presentación: Envasados individualmente y esterilizados por ETO

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias


Fabricante: Micro-Tech (Nanjing) Co, Ltd.

Lugar de elaboración: N° 10 Gaoke Tthird Road, Nanjing National Hi-Tech,  
Industrial Development Zone, Nanjing 210032, Jiangsu Province, P. R, China,  
China

Se extiende a MTG Group S.R.L. el Certificado de Autorización e Inscripción del  
PM-1991-150, en la Ciudad de Buenos Aires, a **07 JUL 2017**, siendo su  
vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN N°

**7961**

  
Dr. CARLOS CHIALE  
Administrador Nacional  
A.N.M.A.T.