



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
ANMAT*

DISPOSICIÓN N° 7997

BUENOS AIRES, 17 JUL. 2017

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-2112-17-4 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma Mtg Group S.R.L. solicita la autorización de modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1991-104, denominado: Catéter periférico con balón para angioplastia transluminal percutánea, marca ClearStream Technologies Limited.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y Decreto N° 101 del 16 de Diciembre de 2015.

Por ello;

**EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA**

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1991-104, denominado: Catéter periférico con balón para angioplastia transluminal percutánea, marca ClearStream Technologies Limited.

E. H.



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N° 7997

ARTÍCULO 2º.- Acéptase el texto del Anexo de Autorización de Modificaciones el cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1991-104.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de copia autenticada de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Modificaciones al certificado. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-2112-17-4

DISPOSICIÓN N°

sgb

7997


Dr. CARLOS CHIALE
Administrador Nacional
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N° **7997** a los efectos de su anexado en el Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1991-104 y de acuerdo a lo solicitado por la firma Mtg Group S.R.L., la modificación de los datos característicos, que figuran en la tabla al pie, del producto inscripto en RPPTM bajo:

Nombre genérico aprobado: Catéter periférico con balón para angioplastia transluminal percutánea.

Marca: ClearStream Technologies Limited.

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 10335/16 de fecha 15 de setiembre de 2016.

Tramitado por expediente N° 1-47-3110-1400-14-7.

| DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR | DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA | MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA |
|----------------------------------|--------------------------------|---|
| Modelos | 48402020 2 x 20 x 75 Bantam | 48402020 2 x 20 x 75 Bantam |
| | 48402025 2,5 x 20 x 75 Bantam | 48402025 2,5 x 20 x 75 |
| | 48402030 3 x 20 x 75 Bantam | Bantam |
| | 48402035 3,5 x 20 x 75 Bantam | 48402030 3 x 20 x 75 Bantam |
| | 48402040 4 x 20 x 75 Bantam | 48402035 3,5 x 20 x 75 |
| | 48402050 5 x 20 x 75 Bantam | Bantam |
| | 48402060 6 x 20 x 75 Bantam | 48402040 4 x 20 x 75 Bantam |
| | 48404020 2 x 40 x 75 Bantam | 48402050 5 x 20 x 75 Bantam |
| | 48404025 2,5 x 40 x 75 Bantam | 48402060 6 x 20 x 75 Bantam |
| | 48404030 3 x 40 x 75 Bantam | 48404020 2 x 40 x 75 Bantam |
| | 48404035 3,5 x 40 x 75 Bantam | 48404025 2,5 x 40 x 75 |

E H



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 48404040 4 x 40 x 75 Bantam | Bantam |
| 48404050 5 x 40 x 75 Bantam | 48404030 3 x 40 x 75 Bantam |
| 48404060 6 x 40 x 75 Bantam | 48404035 3,5 x 40 x 75 |
| 48404070 7 x 40 x 75 Bantam | Bantam |
| 48404080 8 x 40 x 75 Bantam | 48404040 4 x 40 x 75 Bantam |
| 48404090 9 x 40 x 75 Bantam | 48404050 5 x 40 x 75 Bantam |
| 48406020 2 x 60 x 75 Bantam | 48404060 6 x 40 x 75 Bantam |
| 48406025 2,5 x 60 x 75 Bantam | 48404070 7 x 40 x 75 Bantam |
| 48406030 3 x 60 x 75 Bantam | 48404080 8 x 40 x 75 Bantam |
| 48406035 3,5 x 60 x 75 Bantam | 48404090 9 x 40 x 75 Bantam |
| 48406040 4 x 60 x 75 Bantam | 48406020 2 x 60 x 75 Bantam |
| 48406050 5 x 60 x 75 Bantam | 48406025 2,5 x 60 x 75 |
| 48406060 6 x 60 x 75 Bantam | Bantam |
| 48406070 7 x 60 x 75 Bantam | 48406030 3 x 60 x 75 Bantam |
| 48406080 8 x 60 x 75 Bantam | 48406035 3,5 x 60 x 75 |
| 48406090 9 x 60 x 75 Bantam | Bantam |
| 48408020 2 x 80 x 75 Bantam | 48406040 4 x 60 x 75 Bantam |
| 48408025 2,5 x 80 x 75 Bantam | 48406050 5 x 60 x 75 Bantam |
| 48408030 3 x 80 x 75 Bantam | 48406060 6 x 60 x 75 Bantam |
| 48408035 3,5 x 80 x 75 Bantam | 48406070 7 x 60 x 75 Bantam |
| 48408040 4 x 80 x 75 Bantam | 48406080 8 x 60 x 75 Bantam |
| 48408050 5 x 80 x 75 Bantam | 48406090 9 x 60 x 75 Bantam |
| 48408060 6 x 80 x 75 Bantam | 48408020 2 x 80 x 75 Bantam |
| 48410020 2 x 100 x 75 Bantam | 48408025 2,5 x 80 x 75 |
| 48410025 2,5 x 100 x 75 | Bantam |
| Bantam | 48408030 3 x 80 x 75 Bantam |
| 48410030 3 x 100 x 75 Bantam | 48408035 3,5 x 80 x 75 |

E A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 48410035 3,5 x 100 x 75 | Bantam |
| Bantam | 48408040 4 x 80 x 75 Bantam |
| 48410040 4 x 100 x 75 Bantam | 48408050 5 x 80 x 75 Bantam |
| 48410050 5 x 100 x 75 Bantam | 48408060 6 x 80 x 75 Bantam |
| 48410060 6 x 100 x 75 Bantam | 48410020 2 x 100 x 75 |
| 48412020 2 x 120 x 75 Bantam | Bantam |
| 48412025 2,5 x 120 x 75 | 48410025 2,5 x 100 x 75 |
| Bantam | Bantam |
| 48412030 3 x 120 x 75 Bantam | 48410030 3 x 100 x 75 |
| 48412035 3,5 x 120 x 75 | Bantam |
| Bantam | 48410035 3,5 x 100 x 75 |
| 48412040 4 x 120 x 75 Bantam | Bantam |
| 48412050 5 x 120 x 75 Bantam | 48410040 4 x 100 x 75 |
| 48412060 6 x 120 x 75 Bantam | Bantam |
| 48415020 2 x 150 x 75 Bantam | 48410050 5 x 100 x 75 |
| 48415025 2,5 x 150 x 75 | Bantam |
| Bantam | 48410060 6 x 100 x 75 |
| 48415030 3 x 150 x 75 Bantam | Bantam |
| 48415035 3,5 x 150 x 75 | 48412020 2 x 120 x 75 |
| Bantam | Bantam |
| 48415040 4 x 150 x 75 Bantam | 48412025 2,5 x 120 x 75 |
| 48415050 5 x 150 x 75 Bantam | Bantam |
| 48415060 6 x 150 x 75 Bantam | 48412030 3 x 120 x 75 |
| 48418020 2 x 180 x 75 Bantam | Bantam |
| 48418025 2,5 x 180 x 75 | 48412035 3,5 x 120 x 75 |
| Bantam | Bantam |
| 48418030 3 x 180 x 75 Bantam | 48412040 4 x 120 x 75 |

E
H



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

| | | |
|-------------------------------|--------|-----------------------------|
| 48418035 3,5 x 180 x 75 | Bantam | 48412050 5 x 120 x 75 |
| Bantam | | 48412060 6 x 120 x 75 |
| 48418040 4 x 180 x 75 Bantam | | Bantam |
| 48418050 5 x 180 x 75 Bantam | | 48415020 2 x 150 x 75 |
| 48418060 6 x 180 x 75 Bantam | | Bantam |
| 48420020 2 x 200 x 75 Bantam | | 48415025 2,5 x 150 x 75 |
| 48420025 2,5 x 200 x 75 | | Bantam |
| Bantam | | 48415030 3 x 150 x 75 |
| 48420030 3 x 200 x 75 Bantam | | Bantam |
| 48420035 3,5 x 200 x 75 | | 48415035 3,5 x 150 x 75 |
| Bantam | | Bantam |
| 48420040 4 x 200 x 75 Bantam | | 48415040 4 x 150 x 75 |
| 48420050 5 x 200 x 75 Bantam | | Bantam |
| 48420060 6 x 200 x 75 Bantam | | 48415050 5 x 150 x 75 |
| 48422020 2 x 220 x 75 Bantam | | Bantam |
| 48422025 2,5 x 220 x 75 | | 48415060 6 x 150 x 75 |
| Bantam | | Bantam |
| 48422030 3 x 220 x 75 Bantam | | 48418020 2 x 180 x 75 |
| 48422035 3,5 x 220 x 75 | | Bantam |
| Bantam | | 48418025 2,5 x 180 x 75 |
| 48422040 4 x 220 x 75 Bantam | | Bantam |
| 48422050 5 x 220 x 75 Bantam | | 48418030 3 x 180 x 75 |
| 48422060 6 x 220 x 75 Bantam | | Bantam |
| 48804020 2 x 40 x 90 Bantam | | 48418035 3,5 x 180 x 75 |
| 48804025 2,5 x 40 x 90 Bantam | | Bantam |
| 48804030 3 x 40 x 90 Bantam | | 48808020 2 x 80 x 90 Bantam |
| 48808020 2 x 80 x 90 Bantam | | |

C.

A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 48808025 2,5 x 80 x 90 Bantam | 48418040 4 x 180 x 75 |
| 48808030 3 x 80 x 90 Bantam | Bantam |
| 48812020 2 x 120 x 90 Bantam | 48418050 5 x 180 x 75 |
| 48812025 2,5 x 120 x 90 | Bantam |
| Bantam | 48418060 6 x 180 x 75 |
| 48812030 3 x 120 x 90 Bantam | Bantam |
| 48822025 2,5 x 220 x 90 | 48420020 2 x 200 x 75 |
| Bantam | Bantam |
| 48822030 3 x 220 x 90 Bantam | 48420025 2,5 x 200 x 75 |
| 48502020 2 x 20 x 130 Bantam | Bantam |
| 48502025 2,5 x 20 x 130 | 48420030 3 x 200 x 75 |
| Bantam | Bantam |
| 48502030 3 x 20 x 130 Bantam | 48420035 3,5 x 200 x 75 |
| 48502035 3,5 x 20 x 130 | Bantam |
| Bantam | 48420040 4 x 200 x 75 |
| 48502040 4 x 20 x 130 Bantam | Bantam |
| 48502050 5 x 20 x 130 Bantam | 48420050 5 x 200 x 75 |
| 48502060 6 x 20 x 130 Bantam | Bantam |
| 48504020 2 x 40 x 130 Bantam | 48420060 6 x 200 x 75 |
| 48504025 2,5 x 40 x 130 | Bantam |
| Bantam | 48422020 2 x 220 x 75 |
| 48504030 3 x 40 x 130 Bantam | Bantam |
| 48504035 3,5 x 40 x 130 | 48422025 2,5 x 220 x 75 |
| Bantam | Bantam |
| 48504040 4 x 40 x 130 Bantam | 48422030 3 x 220 x 75 |
| 48504050 5 x 40 x 130 Bantam | Bantam |
| 48504060 6 x 40 x 130 Bantam | 48422035 3,5 x 220 x 75 |

E
H



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 48504070 7 x 40 x 130 Bantam | Bantam |
| 48504080 8 x 40 x 130 Bantam | 48422040 4 x 220 x 75 |
| 48504090 9 x 40 x 130 Bantam | Bantam |
| 48506020 2 x 60 x 130 Bantam | 48422050 5 x 220 x 75 |
| 48506025 2,5 x 60 x 130 | Bantam |
| Bantam | 48422060 6 x 220 x 75 |
| 48506030 3 x 60 x 130 Bantam | Bantam |
| 48506035 3,5 x 60 x 130 | 48804020 2 x 40 x 90 Bantam |
| Bantam | 48804025 2,5 x 40 x 90 |
| 48506040 4 x 60 x 130 Bantam | Bantam |
| 48506050 5 x 60 x 130 Bantam | 48804030 3 x 40 x 90 Bantam |
| 48506060 6 x 60 x 130 Bantam | 48808020 2 x 80 x 90 Bantam |
| 48506070 7 x 60 x 130 Bantam | 48808025 2,5 x 80 x 90 |
| 48506080 8 x 60 x 130 Bantam | Bantam |
| 48506090 9 x 60 x 130 Bantam | 48808030 3 x 80 x 90 Bantam |
| 48508020 2 x 80 x 130 Bantam | 48812020 2 x 120 x 90 |
| 48508025 2,5 x 80 x 130 | Bantam |
| Bantam | 48812025 2,5 x 120 x 90 |
| 48508030 3 x 80 x 130 Bantam | Bantam |
| 48508035 3,5 x 80 x 130 | 48812030 3 x 120 x 90 |
| Bantam | Bantam |
| 48508040 4 x 80 x 130 Bantam | 48822025 2,5 x 220 x 90 |
| 48508050 5 x 80 x 130 Bantam | Bantam |
| 48508060 6 x 80 x 130 Bantam | 48822030 3 x 220 x 90 |
| 48510020 2 x 100 x 130 Bantam | Bantam |
| 48510025 2,5 x 100 x 30 | 48502020 2 x 20 x 130 |
| Bantam | Bantam |

E. A.



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 48510030 3 x 100 x 130 Bantam | 48502025 2,5 x 20 x 130 |
| 48510035 3,5 x 100 x130 | Bantam |
| Bantam | 48502030 3 x 20 x 130 |
| 48510040 4 x 100 x 130 Bantam | Bantam |
| 48510050 5 x 100 x 130 Bantam | 48502035 3,5 x 20 x 130 |
| 48510060 6 x 100 x 130 Bantam | Bantam |
| 48512020 2 x 120 x 130 Bantam | 48502040 4 x 20 x 130 |
| 48412025 2,5 x 120 x130 | Bantam |
| Bantam | 48502050 5 x 20 x 130 |
| 48512030 3 x 120 x 130 Bantam | Bantam |
| 48512035 3,5 x 120 x130 | 48502060 6 x 20 x 130 |
| Bantam | Bantam |
| 48512040 4 x 120 x 130 Bantam | 48504020 2 x 40 x 130 |
| 48512050 5 x 120 x 130 Bantam | Bantam |
| 48512060 6 x 120 x 130 Bantam | 48504025 2,5 x 40 x 130 |
| 48515020 2 x 150 x 130 Bantam | Bantam |
| 48515025 2,5 x 150 x130 | 48504030 3 x 40 x 130 |
| Bantam | Bantam |
| 48515030 3 x 150 x 130 Bantam | 48504035 3,5 x 40 x 130 |
| 48515035 3,5 x 150 x130 | Bantam |
| Bantam | 48504040 4 x 40 x 130 |
| 48515040 4 x 150 x 130 Bantam | Bantam |
| 48515050 5 x 150 x 130 Bantam | 48504050 5 x 40 x 130 |
| 48515060 6 x 150 x 130 Bantam | Bantam |
| 48518020 2 x 180 x 130 Bantam | 48504060 6 x 40 x 130 |
| 48518025 2,5 x 180 x130 | Bantam |
| Bantam | 48504070 7 x 40 x 130 |

E.
H



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 48518030 3 x 180 x 130 Bantam | Bantam |
| 48518035 3,5 x 180 x130 Bantam | 48504080 8 x 40 x 130 Bantam |
| 48518040 4 x 180 x 130 Bantam | 48504090 9 x 40 x 130 |
| 48518050 5 x 180 x 130 Bantam | Bantam |
| 48518060 6 x 180 x 130 Bantam | 48506020 2 x 60 x 130 |
| 48522020 2 x 220 x 130 Bantam | Bantam |
| 48522025 2,5 x 220 x130 Bantam | 48506025 2,5 x 60 x 130 Bantam |
| 48522030 3 x 220 x 130 Bantam | 48506030 3 x 60 x 130 |
| 48522035 3,5 x 220 x130 Bantam | Bantam 48506035 3,5 x 60 x 130 |
| 48522040 4 x 220 x 130 Bantam | Bantam |
| 48522050 5 x 220 x 130 Bantam | 48506040 4 x 60 x 130 |
| 48522060 6 x 220 x 130 Bantam | Bantam |
| 48528020 2 x 280 x 130 Bantam | 48506050 5 x 60 x 130 |
| 48528025 2,5 x 280 x130 Bantam | Bantam 48506060 6 x 60 x 130 |
| 48528030 3 x 280 x 130 Bantam | Bantam |
| 48528035 3,5 x 280 x130 Bantam | 48506070 7 x 60 x 130 Bantam |
| 48528040 4 x 280 x 130 Bantam | 48506080 8 x 60 x 130 |
| 48528050 5 x 280 x 130 Bantam | Bantam |
| 48528060 6 x 280 x 130 Bantam | 48506090 9 x 60 x 130 |
| 47904050 5 x 40 x 150 Bantam | Bantam |
| 47908050 5 x 80 x 150 Bantam | 48508020 2 x 80 x 130 |
| 47910050 5 x 100 x 150 Bantam | Bantam |

E.

H



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 47912050 5 x 120 x 150 Bantam | 48508025 2,5 x 80 x 130 |
| 47904060 6 x 40 x 150 Bantam | Bantam |
| 47908060 6 x 80 x 150 Bantam | 48508030 3 x 80 x 130 |
| 47910060 6 x 100 x 150 Bantam | Bantam |
| 47912060 6 x 120 x 150 Bantam | 48508035 3,5 x 80 x 130 |
| 48010025 2,5 x 100 x180 | Bantam |
| Bantam | 48508040 4 x 80 x 130 |
| 48010030 3,0 x 100 x180 | Bantam |
| Bantam | 48508050 5 x 80 x 130 |
| 48004020 2,0 x 40 x 180 | Bantam |
| Bantam | 48508060 6 x 80 x 130 |
| 48004025 2,5 x 40 x 180 | Bantam |
| Bantam | 48510020 2 x 100 x 130 |
| 48004030 3,0 x 40 x 180 | Bantam |
| Bantam | 48510025 2,5 x 100 x 130 |
| 48004035 3,5 x 40 x 180 | Bantam |
| Bantam | 48510030 3 x 100 x 130 |
| 48004040 4,0 x 40 x 180 | Bantam |
| Bantam | 48510035 3,5 x 100 x 130 |
| 48008020 2,0 x 80 x 180 | Bantam |
| Bantam | 48510040 4 x 100 x 130 |
| 48008025 2,5 x 80 x 180 | Bantam |
| Bantam | 48510050 5 x 100 x 130 |
| 48008030 3,0 x 80 x 180 | Bantam |
| Bantam | 48510060 6 x 100 x 130 |
| 48008035 3,5 x 80 x 180 | Bantam |
| Bantam | 48512020 2 x 120 x 130 |

E

H



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

| | | |
|------------------------------|--------|--------------------------|
| 48008040 4,0 x 80 x 180 | Bantam | 48512025 2,5 x 120 x 130 |
| Bantam | | Bantam |
| 48010020 2,0 x 100 x180 | | 48512030 3 x 120 x 130 |
| Bantam | | Bantam |
| 48010035 3,5 x 100 x180 | | 48512035 3,5 x 120 x 130 |
| Bantam | | Bantam |
| 48010040 4,0 x 100 x180 | | 48512040 4 x 120 x 130 |
| Bantam | | Bantam |
| 50015020 1,5x20x100 Bantam a | | 48512050 5 x 120 x 130 |
| 50015040 1,5x40x100 | | Bantam |
| Bantam a | | 48512060 6 x 120 x 130 |
| 50020040 2x40x100 Bantam a | | Bantam |
| 50025040 2,5x40x100 Bantam a | | 48515020 2 x 150 x 130 |
| 50030040 3x40x100 Bantam a | | Bantam |
| 50035040 3 ,5x40x100 Bantam | | 48515025 2,5 x 150 x 130 |
| a | | Bantam |
| 50040040 4x40x100 Bantam a | | 48515030 3 x 150 x 130 |
| 50050040 5x40x100 Bantam a | | Bantam |
| 50015080 1,5x80x100 Bantam a | | 48515035 3,5 x 150 x 130 |
| 50020080 2x80x100 Bantam a | | Bantam |
| 50025080 2,5x80x100 Bantam a | | 48515040 4 x 150 x 130 |
| 50030080 3x80x100 Bantam a | | Bantam |
| 50035080 3,5x80x100 Bantam a | | 48515050 5 x 150 x 130 |
| 50040080 4x80x100 Bantam a | | Bantam |
| 50050080 5x80x100 Bantam a | | 48515060 6 x 150 x 130 |
| 50015100 1,5x100x100 Bantam | | Bantam |
| a | | |

E.
H



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| 50020100 2x100x100 Bantam a | 48518020 2 x 180 x 130 |
| 50025100 2,5x100x100 Bantam | Bantam |
| a | 48518025 2,5 x 180 x 130 |
| 50030100 3x100x100 Bantam a | Bantam |
| 50035100 3,5x100x100 Bantam | 48518030 3 x 180 x 130 |
| a | Bantam |
| 50040100 4x100x100 Bantam a | 48518035 3,5 x 180 x 130 |
| 50050100 5x100x100 Bantam a | Bantam |
| 50015120 1,5x120x100 Bantam | 48518040 4 x 180 x 130 |
| a | Bantam |
| 50020120 2x120x100 Bantam a | 48518050 5 x 180 x 130 |
| 50025120 2,5x120x100 Bantam | Bantam |
| a | 48518060 6 x 180 x 130 |
| 50030120 3x120x100 Bantam a | Bantam |
| 50035120 3,5x120x100 Bantam | 48522020 2 x 220 x 130 |
| a | Bantam |
| 50040120 4x120x100 Bantam a | 48522025 2,5 x 220 x 130 |
| 50050120 5x120x100 Bantam a | Bantam |
| 50020150 2x150x100 Bantam a | 48522030 3 x 220 x 130 |
| 50025150 2,5x150x100 Bantam | Bantam |
| a | 48522035 3,5 x 220 x 130 |
| 50030150 3x150x100 Bantam a | Bantam |
| 50020220 2x220x100 Bantam a | 48522040 4 x 220 x 130 |
| 50025220 2,5x220x100 Bantam | Bantam |
| a | 48522050 5 x 220 x 130 |
| 50030220 3x220x100 Bantam a | Bantam |
| 50115020 1,5x20x130 Bantam a | 48522060 6 x 220 x 130 |

E

H



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

| | | |
|----------|---------------------|--------------------------|
| 50115040 | 1,5x40x130 Bantam a | Bantam |
| 50120040 | 2x40x130 Bantam a | 48528020 2 x 280 x 130 |
| 50125040 | 2,5x40x130 Bantam a | Bantam |
| 50130040 | 3x40x130 Bantam a | 48528025 2,5 x 280 x 130 |
| 50135040 | 3,5x40x130 Bantam a | Bantam |
| 50140040 | 4x40x130 Bantam a | 48528030 3 x 280 x 130 |
| 50150040 | 5x40x130 Bantam a | Bantam |
| 50115080 | 1,5x80x130 Bantam a | 48528035 3,5 x 280 x 130 |
| 50120080 | 2x80x130 Bantam a | Bantam |
| 50125080 | 2,5x80x130 Bantam a | 48528040 4 x 280 x 130 |
| 50130080 | 3x80x130 Bantam a | Bantam |
| 50135080 | 3,5x80x130 Bantam a | 48528050 5 x 280 x 130 |
| 50140080 | 4x80x130 Bantam a | Bantam |
| 50150080 | 5x80x130 Bantam a | 48528060 6 x 280 x 130 |
| 50115100 | 1,5x100x130 Bantam | Bantam |
| a | | 47904050 5 x 40 x 150 |
| 50120100 | 2x100x130 Bantam a | Bantam |
| 50125100 | 2,5x100x130 Bantam | 47908050 5 x 80 x 150 |
| a | | Bantam |
| 50130100 | 3x100x130 Bantam a | 47910050 5 x 100 x 150 |
| 50135100 | 3,5x100x130 Bantam | Bantam |
| a | | 47912050 5 x 120 x 150 |
| 50140100 | 4x100x130 Bantam a | Bantam |
| 50150100 | 5x100x130 Bantam a | 47904060 6 x 40 x 150 |
| 50115120 | 1,5x120x130 Bantam | Bantam |
| a | | 47908060 6 x 80 x 150 |
| 50120120 | 2x120x130 Bantam a | Bantam |

E
H



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

| | | | |
|----------|--------------------|----------|-----------------|
| 50125120 | 2,5x120x130 Bantam | 47910060 | 6 x 100 x 150 |
| a | | Bantam | |
| 50130120 | 3x120x130 Bantam | 47912060 | 6 x 120 x 150 |
| a | | Bantam | |
| 50135120 | 3,5x120x130 Bantam | 48010025 | 2,5 x 100 x 180 |
| a | | Bantam | |
| 50140120 | 4x120x130 Bantam | 48010030 | 3,0 x 100 x 180 |
| a | | Bantam | |
| 50150120 | 5x120x130 Bantam | 48004020 | 2,0 x 40 x 180 |
| a | | Bantam | |
| 50120150 | 2x150x130 Bantam | 48004025 | 2,5 x 40 x 180 |
| a | | Bantam | |
| 50125150 | 2,5x150x130 Bantam | 48004030 | 3,0 x 40 x 180 |
| a | | Bantam | |
| 50130150 | 3x150x130 Bantam | 48004035 | 3,5 x 40 x 180 |
| a | | Bantam | |
| 50120220 | 2x220x130 Bantam | 48004040 | 4,0 x 40 x 180 |
| a | | Bantam | |
| 50125220 | 2,5x220x130 Bantam | 48008020 | 2,0 x 80 x 180 |
| a | | Bantam | |
| 50130220 | 3x220x130 Bantam | 48008025 | 2,5 x 80 x 180 |
| a | | Bantam | |
| 50212515 | 1,25x15x150 Bantam | 48008030 | 3,0 x 80 x 180 |
| a | | Bantam | |
| 50215015 | 1,5x15x150 Bantam | 48008035 | 3,5 x 80 x 180 |
| a | | Bantam | |
| 50215020 | 1,5x20x150 Bantam | 48008040 | 4,0 x 80 x 180 |
| a | | Bantam | |
| 50215040 | 1,5x40x150 Bantam | | |
| a | | | |
| 50220040 | 2x40x150 Bantam | | |
| a | | | |
| 50225040 | 2,5x40x150 Bantam | | |
| a | | | |
| 50230040 | 3x40x150 Bantam | | |
| a | | | |
| 50235040 | 3,5x40x150 Bantam | | |
| a | | | |
| 50240040 | 4x40x150 Bantam | | |
| a | | | |
| 50250040 | 5x40x150 Bantam | | |
| a | | | |
| 50215080 | 1,5x80x150 Bantam | | |
| a | | | |

E H



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.S.P.

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 50220080 2x80x150 Bantam a | Bantam |
| 50225080 2,5x80x150 Bantam a | 48010020 2,0 x 100 x 180 |
| 50230080 3x80x150 Bantam a | Bantam |
| 50235080 3,5x80x150 Bantam a | 48010035 3,5 x 100 x 180 |
| 50240080 4x80x150 Bantam a | Bantam |
| 50250080 5x80x150 Bantam a | 48010040 4,0 x 100 x 180 |
| 50215100 1,5x100x150 Bantam a | Bantam |
| 50220100 2x100x150 Bantam a | 50015020 1,5x20x100 Bantam a |
| 50225100 2,5x100x150 Bantam a | 50015040 1,5x40x100 Bantam a |
| 50230100 3x100x150 Bantam a | 50020040 2x40x100 Bantam a |
| 50235100 3,5x100x150 Bantam a | 50025040 2,5x40x100 Bantam a |
| 50240100 4x100x150 Bantam a | 50030040 3x40x100 Bantam a |
| 50250100 5x100x150 Bantam a | 50035040 3,5x40x100 Bantam a |
| 50215120 1,5x120x150 Bantam a | 50040040 4x40x100 Bantam a |
| 50220120 2x120x150 Bantam a | 50050040 5x40x100 Bantam a |
| 50225120 2,5x120x150 Bantam a | 50015080 1,5x80x100 Bantam a |
| 50230120 3x120x150 Bantam a | 50020080 2x80x100 Bantam a |
| 50235120 3,5x120x150 Bantam a | 50025080 2,5x80x100 Bantam a |
| 50240120 4x120x150 Bantam a | 50030080 3x80x100 Bantam a |
| 50250120 5x120x150 Bantam a | 50035080 3,5x80x100 Bantam a |
| 50220150 2x150x150 Bantam a | a |

E H



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 50225150 2,5x150x150 Bantam a | 5040080 4x80x100 Bantam a |
| 50230150 3x150x150 Bantam a | 50050080 5x80x100 Bantam a |
| 50220220 2x220x150 Bantam a | 50015100 1,5x100x100 Bantam a |
| 50225220 2,5x220x150 Bantam a | 50020100 2x100x100 Bantam a |
| 50230220 3x220x150 Bantam a | 50025100 2,5x100x100 Bantam a |
| 47804050 5x40x45 Bantam Florian | 50030100 3x100x100 Bantam a |
| 47804060 6x40x45 Bantam Florian | 50035100 3,5x100x100 Bantam a |
| 47804070 7x40x45 Bantam Florian | 50040100 4x100x100 Bantam a |
| 47806050 5x60x45 Bantam Florian | 50050100 5x100x100 Bantam a |
| 47806060 6x60x45 Bantam Florian | 50015120 1,5x120x100 Bantam a |
| 47806070 7x60x45 Bantam Florian | 50020120 2x120x100 Bantam a |
| | 50025120 2,5x120x100 Bantam a |
| | 50030120 3x120x100 Bantam a |
| | 50035120 3,5x120x100 Bantam a |
| | 50040120 4x120x100 Bantam |

E H



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

| | | |
|--|--|---|
| | | a 50050120 5x120x100 Bantam a 50020150 2x150x100 Bantam a 50025150 2,5x150x100 Bantam a 50030150 3x150x100 Bantam a 50020220 2x220x100 Bantam a 50025220 2,5x220x100 Bantam a 50030220 3x220x100 Bantam a 50115020 1,5x20x130 Bantam a 50115040 1,5x40x130 Bantam a 50120040 2x40x130 Bantam a 50125040 2,5x40x130 Bantam a 50130040 3x40x130 Bantam a 50135040 3,5x40x130 Bantam a 50140040 4x40x130 Bantam a 50150040 5x40x130 Bantam a |
|--|--|---|

E H



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
ANMAT

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| | | 50115080 1,5x80x130 Bantam a |
| | | 50120080 2x80x130 Bantam a |
| | | 50125080 2,5x80x130 Bantam a |
| | | 50130080 3x80x130 Bantam a |
| | | 50135080 3,5x80x130 Bantam a |
| | | 50140080 4x80x130 Bantam a |
| | | 50150080 5x80x130 Bantam a |
| | | 50115100 1,5x100x130 Bantam a |
| | | 50120100 2x100x130 Bantam a |
| | | 50125100 2,5x100x130 Bantam a |
| | | 50130100 3x100x130 Bantam a |
| | | 50135100 3,5x100x130 Bantam a |
| | | 50140100 4x100x130 Bantam a |
| | | 50150100 5x100x130 Bantam a |
| | | 50115120 1,5x120x130 Bantam a |
| | | 50120120 2x120x130 Bantam |

E H



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
ANMAT

| | | |
|--|--|--|
| | | a 50125120 2,5x120x130 Bantam a 50130120 3x120x130 Bantam a 50135120 3,5x120x130 Bantam a 50140120 4x120x130 Bantam a 50150120 5x120x130 Bantam a 50120150 2x150x130 Bantam a 50125150 2,5x150x130 Bantam a 50130150 3x150x130 Bantam a 50120220 2x220x130 Bantam a 50125220 2,5x220x130 Bantam a 50130220 3x220x130 Bantam a 50212515 1,25x15x150 Bantam a 50215015 1,5x15x150 Bantam a |
|--|--|--|

E H



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
ANMAT

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| | | 50215020 1,5x20x150 Bantam a |
| | | 50215040 1,5x40x150 Bantam a |
| | | 50220040 2x40x150 Bantam a |
| | | 50225040 2,5x40x150 Bantam a |
| | | 50230040 3x40x150 Bantam a |
| | | 50235040 3,5x40x150 Bantam a |
| | | 50240040 4x40x150 Bantam a |
| | | 50250040 5x40x150 Bantam a |
| | | 50215080 1,5x80x150 Bantam a |
| | | 50220080 2x80x150 Bantam a |
| | | 50225080 2,5x80x150 Bantam a |
| | | 50230080 3x80x150 Bantam a |
| | | 50235080 3,5x80x150 Bantam a |
| | | 50240080 4x80x150 Bantam a |
| | | 50250080 5x80x150 Bantam a |
| | | 50215100 1,5x100x150 Bantam a |
| | | 50220100 2x100x150 Bantam a |
| | | 50225100 2,5x100x150 |

E. A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
ANMAT

| | | |
|--|--|---------------------------|
| | | Bantam a |
| | | 50230100 3x100x150 Bantam |
| | | a |
| | | 50235100 3,5x100x150 |
| | | Bantam a |
| | | 50240100 4x100x150 Bantam |
| | | a |
| | | 50250100 5x100x150 Bantam |
| | | a |
| | | 50215120 1,5x120x150 |
| | | Bantam a |
| | | 50220120 2x120x150 Bantam |
| | | a |
| | | 50225120 2,5x120x150 |
| | | Bantam a |
| | | 50230120 3x120x150 Bantam |
| | | a |
| | | 50235120 3,5x120x150 |
| | | Bantam a |
| | | 50240120 4x120x150 Bantam |
| | | a |
| | | 50250120 5x120x150 Bantam |
| | | a |
| | | 50220150 2x150x150 Bantam |
| | | a |
| | | 50225150 2,5x150x150 |
| | | Bantam a |

E. H.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| | | 50230150 3x150x150 Bantam a |
| | | 50220220 2x220x150 Bantam a |
| | | 50225220 2,5x220x150 Bantam a |
| | | 50230220 3x220x150 Bantam a |
| | | 47804050 5x40x45 Bantam Florian |
| | | 47804060 6x40x45 Bantam Florian |
| | | 47804070 7x40x45 Bantam Florian |
| | | 47806050 5x60x45 Bantam Florian |
| | | 47806060 6x60x45 Bantam Florian |
| | | 47806070 7x60x45 Bantam Florian |

El presente sólo tiene valor probatorio anexo al certificado de Autorización antes mencionado.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del RPPTM a la firma Mtg Group S.R.L., Titular del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1991-104, en la Ciudad de Buenos Aires, a los días.....**17 JUL, 2017**

Expediente N° 1-47-3110-2112-17-4

DISPOSICIÓN N°

7997

23
Dr. CARLOS CHIALE
Administrador Nacional
A.N.M.A.T.

E