



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N°

8403

BUENOS AIRES, 26 JUL 2017

VISTO el Expediente N° 1-47-0000-016511-16-9 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma PETROQUIMICA RIO TERCERO S.A. solicita la inscripción del producto denominado AGUA LAVANDINA ADITIVADA 25 Gr/L. CLORO ACTIVO, marca PIRESOL, como producto domisanitario bajo la categoría de Venta Libre, en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 709/98 y normas complementarias.

Que a fojas 118 obra el informe técnico emitido por el Departamento de Uso Doméstico de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 de fecha 16 de diciembre de 2015.

LD 06
H



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICION N°

8403

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Inscribese ante el Registro Nacional de Productos de Uso Doméstico (RNPUD) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el producto denominado AGUA LAVANDINA ADITIVADA 25 Gr/L CLORO ACTIVO, Variedades Lavanda, Rosas, Limón y Geranio; marca PIRE SOL, bajo la categoría de Venta Libre, de acuerdo con lo solicitado por la firma PETROQUIMICA RIO TERCERO S.A. con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N° 040030651, cuyos datos identificatorios característicos se detallan en el Certificado de RNPUD N° 0250014, que forma parte de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase los rótulos de fs. 105 correspondiente a la variedad limón, de fs. 106 correspondiente a la variedad rosas, de fs. 107 correspondiente a la variedad geranio y de fs. 108 correspondiente a la variedad lavanda, para todos los contenidos netos, que se desglosan y forman parte de la presente Disposición, debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por las Disposiciones ANMAT N° 7334/99 y 3366/07.

ARTÍCULO 3º.- Autorízase la composición centesimal obrante a fs. 115, 116 y 117.

LD M H



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N°

8403

ARTÍCULO 4º.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0250014.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del certificado mencionado en el artículo 1º será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha de emisión de la presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, del Certificado mencionado en el artículo 1º, de los rótulos autorizados y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-0000-016511-16-9

DISPOSICION N°

LD

8403

Dr. CARLOS CHIALE
Administrador Nacional
A.N.M.A.T.

Farm. *Juan*
MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ
 Directora de Vigilancia
 de Productos para la Salud
 A.N.M.A.T.

AGUA LAVANDINA ADITIVADA **25g/l** DE CLORO ACTIVO

Más información en www.piresol.com.ar

Solución de Hipoclorito de Sodio con una concentración de cloro activo de 25 g/l. Esta concentración es afectada por la luz, el calor y el transcurso del tiempo. Mantener el producto en lugar fresco y oscuro. Usar antes de los 180 días a partir de la fecha de envasado (ver envase). Irritante para los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua. Si la irritación continúa consulte con su médico. No ingerir. En caso de ingestión no provocar el vómito y consulte al servicio de salud o centro de toxicología. No mezclar con detergentes, ácidos o productos amoniacales, se generan gases tóxicos. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No traspasar a otros envases. Mantenga el producto en su envase original. No reutilice el envase para otros fines. En caso de derrame limpie con agua el área afectada. Para la utilización del producto usar guantes de protección. Evitar inhalar el producto. Lavar los objetos, utensilios utilizados para la medición antes de reutilizarlos.

Fecha de envasado y N° de Lote:

Servicio de Toxicología: Hospital Posadas:
 (011) 4658-7777
 Centro Nacional de Intoxicaciones:
 0800-333-0160
 Hospital Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247
 Establecimiento elaborador:
 RINE: 040030651 - RNPUD:
 Petroquímica Río Tercero S.A.:
 Ruta Prov. Nro. 8, Km 5, C.C.7,
 (X5850XAB) Río Tercero - Córdoba

IRRITANTE



**SERVICIO DE ATENCIÓN
 AL CONSUMIDOR**
 Por dudas o sugerencias,
 llámenos sin cargo al
 0-800-111-1111



Piresol

Se recomienda el uso de la Fórmula Piresol para la desinfección de
 lugares como el baño, la cocina, pisos y abedidos, etc. 500 cc. Piresol
 por cada metro cuadrado, como guantes, etc.

EN LA COCINA: La Fórmula Piresol es indicada para desinfectar los utensilios de la cocina contaminados por microorganismos, los cuales generan malos olores. Para lograr su desinfección, sumergir estos utensilios por 10 minutos y luego enjuagarlos con agua. En la desinfección de electrodomésticos desconectarlos previamente de la energía eléctrica. Para mesadas y otras superficies basta con humedecer un paño con la Fórmula Piresol, pasarlo sobre ellas, dejar actuar 10 minutos y enjuagar. Las superficies metálicas no deben dejarse en contacto con el producto un tiempo prolongado, debido al riesgo de ataque químico. Para la manipulación del producto utilizar guantes de protección. Conservar el producto en envase original y no reutilizarlo.

EN EL BAÑO: Las áreas más contaminadas son las que entran en contacto con las manos, tales como canillas, frotón y tapa del inodoro, bañeras. Aplicar un paño humedecido con Fórmula Piresol sobre ellos, dejar actuar y enjuagar para lograr una desinfección completa. Para desinfectar el inodoro vacie el depósito de agua y vierta 1 taza de lavandina, cepille, deje actuar 10 minutos y enjuague. Para desinfectar el bidet o la bacia verter en ellos 1 taza de lavandina, aplique con esponja, deje actuar 10 minutos y enjuague.

FÓRMULA **Piresol** PARA LIMPIEZA

500 cc. de Piresol + 5 lts. de agua

**NO APTA PARA
 DESINFECTAR
 AGUA**

AGUA LAVANDINA ADITIVADA **25g/l** DE CLORO ACTIVO

Piresol

ANTES DE USAR LEA CON ATENCIÓN LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO,
 MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
 NO USAR PARA LA DESINFECCIÓN DE ALIMENTOS.

CONTIENE
1 LITROS
 INDUSTRIA
 ARGENTINA

1-47-0000-16511-16-9
 CF/LD

EL TEXTO DE ESTA ETIQUETA ES IGUAL PARA LOS VOLUMENES DE 1, 2, 4 Y 5 LITROS.

Mir
MIRTA L. LÓPEZ
 Lic. en Química

Enrique
ENRIQUE ALFICINI
 Director Técnico



28 JUL 2011

84013

Firma: *[Firma]*
 FARRA-MARIA JOSE SANCHEZ
 Directora de Vigilancia
 de Productos para la Salud
 A.N.M.A.T.

AGUA LAVANDINA ADITIVADA 25g/l DE CLORO ACTIVO

Mas información en www.piresol.com.ar

Solución de Hipoclorito de Sodio con una concentración de cloro activo de 25 g/l. Esta concentración es afectada por la luz, el calor y el transcurso del tiempo. Mantener el producto en lugar fresco y oscuro. Usar antes de los 180 días a partir de la fecha de envasado (ver envase). Irritante para los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua. Si la irritación continúa consulte con su médico. No ingerir. En caso de ingestión no provocar el vómito y consulte al servicio de salud o centro de toxicología. No mezclar con detergentes, ácidos o productos amoniacales, se generan gases tóxicos. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No trasladar a otros envases. Mantenga el producto en su envase original. No reutilice el envase para otros fines. En caso de derrame limpie con agua el área afectada. Para la utilización del producto usar guantes de protección. Evitar inhalar el producto. Lavar los objetos, utensilios utilizados para la medición antes de reutilizarlos.

Fecha de envasado y N° de Lote:

Servicio de Toxicología: Hospital Posadas:
 (011) 4658-7777
 Centro Nacional de Intoxicaciones:
 0800-333-0160
 Hospital Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247
 Establecimiento elaborador:
 RNE: 040030651 - RNPUD:
 Petroquímica Río Tercero S.A.:
 Ruta Prov. Nro. 6, Km 5, C.C.7,
 (35850)XAB) Río Tercero - Córdoba

IRRITANTE



SERVICIO DE ATENCIÓN
 AL CONSUMIDOR
 Por dudas o sugerencias,
 llámenos sin cargo al
 0-800-111-1111



Piresol

Se recomienda el uso de la Fórmula Piresol para desinfectar de los platos en el baño, los lavabos, piletas y bidets que van a ser usados frecuentemente. Como guía, ver el Rótulo, Pág. 216.

EN LA COCINA: La Fórmula Piresol es indicada para desinfectar los utensilios de la cocina contaminados por microorganismos, los cuales generan malos olores. Para lograr su desinfección, sumergir estos utensilios por 10 minutos y luego enjuagarlos con agua. En la desinfección de electrodomesticos desconectarlos previamente de la energía eléctrica. Para mesadas y otras superficies basta con humedecer un paño con la Fórmula Piresol, pasarlo sobre ellas, dejar actuar 10 minutos y enjuagar. Las superficies metálicas no deben dejarse en contacto con el producto un tiempo prolongado, debido al riesgo de ataque químico. Para la manipulación del producto utilizar guantes de protección. Conservar el producto en envase original y no reutilizarlo.

EN EL BAÑO: Las áreas más contaminadas son las que entran en contacto con las manos, tales como canillas, botón y tapa del inodoro, baneras. Aplicar un paño humedecido con Fórmula Piresol sobre ellos, dejar actuar y enjuagar para lograr una desinfección completa. Para desinfectar el inodoro vacie el depósito de agua y vierta 1 taza de lavandina, cepille, deje actuar 10 minutos y enjuague. Para desinfectar el bidet o la bache verter en ellos 1 taza de lavandina, aplique con esponja, deje actuar 10 minutos y enjuague.

FÓRMULA **Piresol** PARA LIMPIEZA

500 cc. de Piresol 5 lts. de agua

Piresol

AGUA LAVANDINA ADITIVADA 25g/l DE CLORO ACTIVO

NO PARA
 DESINFECTAR
 AGUA



ANTES DE USAR LEA CON ATENCIÓN LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. NO USAR PARA LA DESINFECCIÓN DE ALIMENTOS.

1-47-0000-16511-16-9

OF/CD.

EL TEXTO DE ESTA ETIQUETA ES IGUAL PARA LOS VOLUMENES DE 1, 2, 4 Y 5 LITROS.

MIRTA L. LÓPEZ
 Química

ENRIQUE A. FICINI
 Director Técnico



8403

AGUA LAVANDINA ADITIVADA 25g/l DE CLORO ACTIVO

Mas información en www.piresol.com.ar

Solución de Hipoclorito de Sodio con una concentración de cloro activo de 25 g/l. Esta concentración es afectada por la luz, el calor y el transcurso del tiempo. Mantener el producto en lugar fresco y oscuro. Usar antes de los 180 días a partir de la fecha de envasado (ver envase). Irritante para los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos y la piel, lávase con abundante agua. Si la irritación continúa consulte con su médico. No ingerir. En caso de ingestión no provocar el vómito y consulte el servicio de salud o centro de toxicología. No mezclar con detergentes, ácidos o productos amoniacales, se generan gases tóxicos. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No trasvasar a otros envases. Mantenga el producto en su envase original. No reutilice el envase para otros fines. En caso de derrame limpie con agua el área afectada. Para la utilización del producto usar guantes de protección. Evitar inhalar el producto. Lavar los objetos, utensilios utilizados para la medición antes de reutilizarlos.

Fecha de envasado y N° de Lote:

Servicio de Toxicología: Hospital Posadas: (011) 4658-7777
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0600-333-0160
Hospital Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247
Establecimiento elaborador: RNE: 040030651 - RINPLUD:
Petroquímica Río Tercero S.A.: Ruta Prov. Nro. 6, Km 5, C.C.7, (X5850XAB) Río Tercero - Córdoba

IRRITANTE



SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR
Por dudas o sugerencias, llámenos sin cargo al 0-800-111-1111



Piresol

Se recomienda el uso de la Fórmula Piresol para la desinfección de lugares como el baño, la cocina, pesos y objetos que son manipulados frecuentemente, como gratijas, utensilios, etc.

EN LA COCINA: La Fórmula Piresol es indicada para desinfectar los utensilios de la cocina contaminados por microorganismos, los cuales generan malos olores. Para lograr su desinfección, sumergir estos utensilios por 10 minutos y luego enjuagarlos con agua. En la desinfección de electrodomésticos desconectarlos previamente de la energía eléctrica. Para mesadas y otras superficies hasta con humedecer un paño con la Fórmula Piresol, pasarlo sobre ellas, dejar actuar 10 minutos y enjuagar. Las superficies metálicas no deben dejarse en contacto con el producto un tiempo prolongado, debido al riesgo de ataque químico. Para la manipulación del producto utilizar guantes de protección. Conservar el producto en envase original y no reutilizarlo.

EN EL BAÑO: Las áreas más contaminadas son las que entran en contacto con las manos, tales como canillas, botón y tapa del inodoro, baños. Aplicar un paño humedecido con Fórmula Piresol sobre ellos, dejar actuar y enjuagar para lograr una desinfección completa. Para desinfectar el inodoro vacio el depósito de agua y vierta 1 taza de lavandina, cepille, deje actuar 10 minutos y enjuague. Para desinfectar el bidet o la bache verter en ellos 1 taza de lavandina, aplique con esponja, deje actuar 10 minutos y enjuague.

FÓRMULA **Piresol** PARA LIMPIEZA



500 cc. de Piresol



5 lts. de agua

Piresol

AGUA LAVANDINA ADITIVADA 25g/l DE CLORO ACTIVO

Limpia y desinfecta



FRANCOVALOR
GERANIO



ANTES DE USAR LEA CON ATENCIÓN LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. NO USAR PARA LA DESINFECCIÓN DE ALIMENTOS.

1-47-0000-16511-16-9
CF/LD

EL TEXTO DE ESTA ETIQUETA ES IGUAL PARA LOS VOLUMENES DE 1, 2, 4 Y 5 LITROS.

MIRTA L. LÓPEZ
Ing. en Química

ENRIQUE A. FICINI
Director Técnico



84013

Farm. MARIA JOSE SANCHEZ
 Directora de Vigilancia
 de Productos para la Salud
 A.N.M.A.T.

AGUA LAVANDINA ADITIVADA 25g/l DE CLORO ACTIVO

Mas información en www.piresol.com.ar

Solución de Hipoclorito de Sodio con una concentración de cloro activo de 25 g/l. Esta concentración es afectada por la luz, el calor y el transcurso del tiempo. Mantener el producto en lugar fresco y oscuro. Usar antes de los 180 días a partir de la fecha de envasado (ver envase). Irritante para los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua. Si la irritación continúa consulte con su médico. No ingerir. En caso de ingestión no provocar el vómito y consulte al servicio de salud o centro de toxicología. No mezclar con detergentes, ácidos o productos amoniacales, se generan gases tóxicos. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No traspasar a otros envases. Mantenga el producto en su envase original. No reutilice el envase para otros fines. En caso de derrame limpie con agua el área afectada. Para la utilización del producto usar guantes de protección. Evitar inhalar el producto. Lavar los objetos, utensilios utilizados para la medición antes de reutilizarlos.

Fecha de envasado y N° de Lote:

Servicio de Toxicología: Hospital Posadas:
 (011) 4658-7777
 Centro Nacional de Intoxicaciones:
 0800-333-0160
 Hospital Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247
 Establecimiento elaborador:
 FONE: 040030651 - RNFUD:
 Petroquímica Río Tercero S.A.:
 Ruta Prov. Nro. 6, Km 5, C.C.7,
 (X3850XAB) Río Tercero - Córdoba



SERVICIO DE ATENCIÓN
 AL CONSUMIDOR
 Por dudas o sugerencias,
 llámenos sin cargo al
 0-800-111-1111



Piresol

Se recomienda el uso de La Fórmula Piresol para la desinfección de
 lugares como el baño, la cocina, pisos y objetos que son manipulados
 frecuentemente, como gabinetes, utensilios, etc.

EN LA COCINA: La Fórmula Piresol es indicada para desinfectar los utensilios de la cocina contaminados por microorganismos, los cuales generan malos olores. Para lograr su desinfección, sumergir estos utensilios por 10 minutos y luego enjuagarlos con agua. En la desinfección de electrodomesticos desconectarlos previamente de la energía eléctrica. Para mesadas y otras superficies basta con humedecer un paño con la Fórmula Piresol, pasarlo sobre ellas, dejar actuar 10 minutos y enjuagar. Las superficies metálicas no deben dejarse en contacto con el producto un tiempo prolongado, debido al riesgo de ataque químico. Para la manipulación del producto utilizar guantes de protección. Conservar el producto en envase original y no reutilizarlo.

EN EL BAÑO: Las áreas más contaminadas son las que entran en contacto con las manos, tales como canillas, botón y tapa del inodoro, bañeras. Aplicar un paño humedecido con Fórmula Piresol sobre ellos, dejar actuar y enjuagar para lograr una desinfección completa. Para desinfectar el inodoro vaciar el depósito de agua y verter 1 taza de lavandina, cepillo, deje actuar 10 minutos y enjuague. Para desinfectar el bidet o la bachea verter en ellos 1 taza de lavandina, aplique con esponja, deje actuar 10 minutos y enjuague.

FÓRMULA **Piresol** PARA LIMPIEZA

500 cc. de Piresol 5 lts. de agua

Piresol

AGUA LAVANDINA ADITIVADA 25g/l DE CLORO ACTIVO

FRAGANCIA LAVANDA

1 LITROS INDUSTRIA ARGENTINA

NO APTA PARA DESINFECTAR AGUA

ANTES DE USAR LEA CON ATENCIÓN LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. NO USAR PARA LA DESINFECCIÓN DE ALIMENTOS.

1-47-0000-16511-16-9
 OF/US.

EL TEXTO DE ESTA ETIQUETA ES IGUAL PARA LOS VOLUMENES DE 1, 2, 4 Y 5 LITROS.

MIRTA L. LÓPEZ
 Química

ENRIQUE A. FIGINI
 Director Técnico



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0250014

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: AGUA LAVANDINA ADITIVADA.25 GR/L CLORO ACTIVO. VARIEDADES: LAVANDA, ROSAS, LIMÓN Y GERANIO.
2. Marca: PIRE SOL
3. Origen: ARGENTINA
4. Principios Activos: HIPOCLORITO DE SODIO 110 GR CL/L 2,45 % , LAURILETER SULFATO DE SODIO 0,5 % y COADYUVANTES
5. Forma de Presentación: BOTELLA PLÁSTICA DE CONT. NETO: 1 L, 2 L, 4 L Y 5 L.
6. Venta: VENTA LIBRE
7. Titular del Producto: PETROQUIMICA RIO TERCERO S.A.
8. Domiciliado en: RUTA N° 6 CAMINO ALMAFUERTE S/N° - RIO TERCERO - CORDOBA
9. Establecimiento TITULAR: RNE N° : 040030651
10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-016511-16-9.

Disposición N°:

8403

Fecha:

26 JUL 2017

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha consignada en la disposición de autorización.

Sello y Firma del Funcionario Responsable

Dr. CARLOS CHIALE
Administrador Nacional
A.N.M.A.T.