



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N° 8982

BUENOS AIRES, 31 JUL. 2017

VISTO el Expediente N° 1-47-0000-10913-16-1 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma HYPRED ARGENTINA S.A. con RNE N° 040030805, solicita la inscripción del producto denominado Líquido Desincrustante Ácido para Sistemas CIP Para Uso en Industria Alimenticia, marca DEPTACID NTH, bajo la categoría de Venta Profesional, en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 708/98 y 709/98.

Que a fojas 79 obra el informe técnico emitido por el Departamento de Uso Doméstico de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 de fecha 16 de diciembre de 2015.

LD



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N°

8982

Por ello,

**EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA**

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Inscribese ante el Registro Nacional de Productos de Uso Doméstico (RNPUD) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el producto de venta profesional denominado Líquido Desincrustante Ácido para Sistemas CIP Para Uso en Industria Alimenticia, marca DEPTACID NTH, de acuerdo con lo solicitado por la firma HYPRED ARGENTINA S.A., con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N° 040030805, cuyos datos identificatorios característicos se detallan en el Certificado de RNPUD N° 0250031, que forma parte de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase los rótulos de fs. 73 para las presentaciones de contenidos netos 25 kilogramos y 1200 kilogramos y de fs. 74 para la presentación en grandes volúmenes, que se desglosan y forman parte de la presente disposición

ARTÍCULO 3º.- Autorízase la composición centesimal obrante a fs. 7, 8 y 9.

ARTÍCULO 4º.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0250031.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del certificado mencionado en el artículo 1º será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha de emisión de la presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información

L1)



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N°
8982

Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, del Certificado de RNPUD mencionado en el artículo 1º, de los rótulos autorizados y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

EXPEDIENTE N°:1-47-0000-10913-16-1

DISPOSICIÓN N°:

LD

8982

Dr. CARLOS CHIALE
Administrador Nacional
A.N.M.A.T.

DEPTACID NTH

LIQUIDO DESINCRUSTANTE ACIDO
PARA SISTEMAS CIP
Para Uso en Industria Alimenticia
VENTA PROFESIONAL-PROHIBIDA SU VENTA LIBRE
LEA ATENTAMENTE EL ROTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

- Modo de empleo:**
Para aplicación en sistemas CIP
a una concentración de ucos entre 1 - 3 %
y temperatura entre 20 y 95 °C
El tiempo de contacto deberá ser entre 15 y 20 minutos
Secuencia estándar de uso:
No mezclar con un producto alcalino o alcalino clorado
1) Aclarado con agua
2) Aplicación de Deptacid NTH en la concentración recomendada
3) Aclarado final con agua potable

PRECAUCIONES

Almacenamiento: Mantener el producto en su envase original
Mantener el producto en lugar limpio, fresco y bien ventilado.
Mantener el producto en envase cerrado
No reutilizar en envase vacío con otros fines.
Peligro CORROSIVO/IRRITANTE PARA OJOS, PIEL Y MUCOSAS. Dañino o fatal su ingestión. Contiene un producto fuertemente ácido (Ácido Nítrico (36,4%), Ácido Fosfórico (1,02%).) Cuidado! Peligroso su ingestión.
USE EL EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN ADECUADA (ANTEOJOS PROTECTORES, GUANTES, DELANTAL, MASCARA DE PROTECCIÓN, BOTAS) DURANTE LA MANIPULACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO.
No aplicar sobre superficies calientes.
No mezclar con ácidos u otras sustancias químicas.
Se pueden provocar reacciones violentas. Mezclar sólo con agua.
El contacto con los ojos puede provocar ceguera.

Es un producto de:
HYPRÉD ARGENTINA SA
Ruta 5 km 4,5 CP 5017
CORDOBA-ARGENTINA
Tel 0351 483 1116
E-mail: info@hypred.com.ar
Lote N°:
Fecha de Elaboración:
Fecha de Vencimiento:

INDUSTRIA ARGENTINA

GABRIEL R. DURAN
APODERADO



PELIGRO
CORROSIVO

Contiene: Ácido Nítrico (36,4%), Ácido Fosfórico (1,02%), Agua.

V.L.U mezcla: 11,73 mg/m3
H290: Puede ser corrosivo para los metales
H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
P280: No respirar los vapores. P280: Llevar guantes/gafas/máscara de protección. P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. No provocar el vómito. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. P364+P340: EN CASO DE INHALACION: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición cómoda para respirar.
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLÓGICA o a un médico
P501: Eliminar el contenido/receptivo de conformidad con la legislación local/ regional/ nacional/internacional
EUH 071: Corrosivo para las vías respiratorias.
Medidas en caso de derrame accidental:
Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:
Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:
Evacuar al personal no necesario o no equipado con protección individual.
Para el personal de emergencia:
Evacuar al personal hacia lugares seguros.
Conducir a las personas lejos del lugar de derrame/fuga y lejos del viento
Utilizar un equipamiento de protección individual.
Precauciones relativas al medio ambiente:
Intervención limitada al personal cualificado.
No verter el producto puro directamente en el desagüe o en el entorno.
Separar lo más rápidamente posible toda materia incompatible.
Métodos y material de contención y de limpieza
Lavar con una gran cantidad de agua.
Gran derrame:
No introducir jamás el producto extendido en su recipiente de origen con la intención de reutilizarlo.
Conservar en recipientes adaptados, bien etiquetados y cerrados para la eliminación.
Baldar, hacer un dique por medio de un absorbente inerte y bombear a un depósito de socorro.

CONTENIDO NETO

RNE: 04903066
R.M.P.U.D.:



En caso de intoxicaciones comuníquese con:
Centro Nac. de Información Toxicológica: 080 333 8106
Hospital Posadas: (011) 408 9308
Hospital de Niños de la Plata: (021) 403 8919


No contaminar el agua y el suelo con el producto o su embalaje.
A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso. Consultar la ficha de seguridad disponible para los profesionales. Contiene el número de llamada de emergencia.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS
ABUNDANTE AGUA EN CASO DE CONTACTO CON PIEL. LAVAR INMEDIATAMENTE CON ABUNDANTE AGUA. EN CASO DE INGESTION NO PROVOCAR EL VÓMITO Y CONSULTE INMEDIATAMENTE AL CENTRO DE INTOXICACIONES O AL MEDICO LLEVANDO EL ENVASE O ROTULO DEL PRODUCTO

Farm. MARIA JOSÉ SANCHEZ
Directora de Vigilancia
de Productos para la Salud
A.N.M.A.T.

31 JUL. 2017

898

20



Hizmo diseño para los Contenedores Netos
de 25 kg y 1250 kg.

Ejpl N° 1-47-0000 - 10.913 - 16-1 HS-LD

DEPTACID NTH

LIQUIDO DESINCORUSTANTE ACIDO
PARA SISTEMAS CIP

Para Uso en Industria Alimenticia
VENTA PROFESIONAL-PROHIBIDA SU VENTA LIBRE
LEA ATENTAMENTE EL ROTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Modo de empleo:

- Para aplicación en sistemas CIP a una concentración de udos entre 1 - 3 % y temperatura entre 20 y 95 °C
- El tiempo de contacto deberá ser entre 15 y 20 minutos
- Secuencia estándar de uso:
- No mezclar con un producto alcalino o alcalino clorado
- 1) Aclarado con agua
- 2) Aplicación de Deptacid NTH en la concentración recomendada
- 3) Aclarado final con agua potable

PRECAUCIONES

Almacenamiento: Mantener el producto en su envase original
Mantener el producto en lugar limpio, fresco y bien ventilado.
Lejos de fuentes de calor y luz intensa.
Mantener el producto en envase cerrado
No reutilizar en envase vacío con otros fines.
Peligro! CONDENSADO BERRANTE PARA OJOS, PIEL Y MUCOSAS. Delino o fald su ingestión. Causa quemaduras. Contiene un producto fuertemente ácido (Ácido Nítrico (36,4%), Ácido Fosfórico (1,02%).) Cuidado! Peligrosa su ingestión.
USE EL EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN ADECUADA (ANTEOJOS PROTECTORES, GUANTES, DELANTAL, MASCARA DE PROTECCIÓN, BOTAS) DURANTE LA MANIPULACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO.
No estique sobre superficies calientes.
No mezclar con ácidos u otras sustancias químicas.
Se pueden provocar reacciones alérgicas. Mezclar sólo con agua.
El contacto con los ojos puede provocar ceguera.

Es un producto de:

HYPRED ARGENTINA SA

Ruta 5 km 4,5 CP 8017

CORDOBA-ARGENTINA

Tel 0351 493.1118

E-mail: info@hypred.com.ar

Lote N°:

Fecha de Elaboración:

Fecha de Vencimiento:

INDUSTRIA ARGENTINA

GABRIEL R. DURAN
APODERADO

PARA USO INDUSTRIAL EXCLUSIVO

PROHIBIDO SU FRACCIONAMIENTO

GRAN VOLUMEN

CONTENIDO NETO

RNE: 04033086

R.M.P.U.D.:

No contaminar el agua y el suelo con el producto o su embalaje.
A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso. Consultar la ficha de seguridad disponible para los profesionales. Contiene el número de llamada de emergencia. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS
ABUNDANTE AGUA EN CASO DE CONTACTO CON PIEL. LAVE INMEDIATAMENTE CON ABUNDANTE AGUA EN CASO DE INGESTION
NO PROVOCQUE EL VOMITO Y CONSULTE INMEDIATAMENTE AL CENTRO DE INTORCACIONES O AL MEDICO LLEVANDO EL ENVASE O ROTULO DEL PRODUCTO

En caso de intoxicaciones comuníquese con:

Hospital Posadas: (011) 449 8308

Centro Toxicológico Hospital de Niños: (011) 4922 0468

Hospital de Niños de la Plata: (021) 453 8919

Hospital de Niños de la Plata: (021) 453 8919

No contaminar el agua y el suelo con el producto o su embalaje.
A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso. Consultar la ficha de seguridad disponible para los profesionales. Contiene el número de llamada de emergencia. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS
ABUNDANTE AGUA EN CASO DE CONTACTO CON PIEL. LAVE INMEDIATAMENTE CON ABUNDANTE AGUA EN CASO DE INGESTION
NO PROVOCQUE EL VOMITO Y CONSULTE INMEDIATAMENTE AL CENTRO DE INTORCACIONES O AL MEDICO LLEVANDO EL ENVASE O ROTULO DEL PRODUCTO



PELIGRO
CORROSIVO

Contiene: Ácido Nítrico (36,4%), Ácido Fosfórico (1,02%), Agua.

V.L.U mezcla: 11,73 mg/m3
H290: Puede ser corrosivo para los metales
H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. P280: No respirar los vapores. P286: Llevar guantes/gafas/máscara de protección. P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. No provocar el vómito. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Acítrarse la piel con agua o ducharse. P304+P340: EN CASO DE INHALACION: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición cómoda para respirar.
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico
P501: Eliminar el contenido/recipiente de conformidad con la legislación local/ regional/ nacional/internacional
EUH 071: Corrosivo para las vías respiratorias.
Medidas en caso de derrame accidental:
Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:
Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:
Evacuar al personal no necesario o no equipado con protección individual.
Para el personal de emergencia:
Evacuar al personal hacia lugares seguros.
Conducir a las personas lejos del lugar de derrame/fuga y lejos del viento
Utilizar un equipamiento de protección individual.
Precauciones relativas al medio ambiente:
Intervención limitada al personal cualificado.
No verter el producto puro directamente en el desagüe o en el entorno.
Separar lo más rápidamente posible toda materia incompatible.
Métodos y material de contención y de limpieza
Lavar con una gran cantidad de agua.
Gran derrame:
No introducir jamás el producto extendido en su recipiente de origen con la intención de reutilizarlo.
Conservar en recipientes adaptados, bien etiquetados y cerrados para la eliminación.
Bañizar, hacer un dique por medio de un absorbente inerte y bombear a un depósito de socorro.

[Handwritten signature]

8982

Dr. VICTOR D. SZEWCZYK
QUÍMICO - M.T. C.P.Q. 4016
DIRECTOR TÉCNICO

Expte N° 1-47-0000 10313-16-1
MS-LD



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0250031

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: LIQUIDO DESINCRUSTANTE ACIDO PARA SISTEMAS CIP PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTICIA
2. Marca: DEPTACID NTH
3. Origen: ARGENTINA
4. Principios Activos: ACIDO NITRICO 36,4 % y ACIDO FOSFORICO 1,02 %
5. Forma de Presentación: BIDÓN PLÁSTICO DE CONTENIDO NETO 25 KG, CONTENEDOR PLÁSTICO DE CONTENIDO NETO 1200 KG, Y EN GRANDES VOLÚMENES.
6. Venta: VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL
7. Titular del Producto: HYPRED ARGENTINA S.A.
8. Domiciliado en: CALLE PUBLICA (RUTA 5 KM. 4,5) - CORDOBA - CORDOBA
9. Establecimiento TITULAR: RNE N° : 040030805
10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-010913-16-1.

Disposición N°: **8982**

Fecha: **31 JUL. 2017**

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha consignada en la disposición de autorización.

Dr. CARLOS GRIFFEL
Administrador Nacional
ANMAT.
Sello y Firma del Funcionario Responsable

LD)