



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN Nº **9045**

BUENOS AIRES, **31 JUL 2017**

VISTO el Expediente Nº 1-47-0000-10916-16-0 del Registro de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA; y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma UNILEVER DE ARGENTINA S.A. con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) Nº 020035360, solicita la modificación del rótulo del producto de venta libre autorizado mediante certificado de RNPUD Nº 0250200, en los términos de la Resolución ex MSyAS Nº 709/98 y normas complementarias.

Que a fojas 59 obra el informe técnico emitido por el Departamento de Uso Doméstico de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y el Decreto Nº 101 de fecha 16 de diciembre de 2015.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N°

9 0 4 5

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase a la firma UNILEVER DE ARGENTINA S.A. con RNE N° 020035360, la modificación del rótulo del producto de venta libre, denominado Agua Lavandina Aditivada en Gel, Marca VIM - Lavanda, inscripto mediante Certificado de RNPUD N° 0250200 a través de la Disposición ANMAT N° 0068/2016.

ARTÍCULO 2°.- Autorízanse los rótulos de fs. 55 y 56 para el contenido neto de 300 ml y de fs. 57 y 58 para el contenido neto de 750 ml, que se desglosan y forman parte de la presente Disposición, debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por las Disposiciones ANMAT N° 7292/98 y 3366/07.

ARTÍCULO 3°.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0250200.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición y de los rótulos autorizados. Cumplido, archívese.

EXPEDIENTE N°1-47-0000-10916-16-0

DISPOSICIÓN N°

9 0 4 5

LD mg

Dr. CARLOS DIALE
Administrador Nacional
A.N.M.A.T.

Exp. No 1-47-0000-6258-16-4

402 70r 16
31 JUL 2017
045

tecnodor.com.ar

Para estar siempre actualizado!
011-4247 4471
y líneas rotativas.

tecnodor

Cambio de Vida
de su Piscina



HONGOS NF

Fungicida
para agua de piscinas

Modo de uso

1: Controlar que el pH del agua esté entre 7,2 y 7,6, utilizando TECNOCALD para disminuirlo o TECNOBASIC NF para aumentarlo; 2: realizar un shock de cloro, agregando 300 g de TECNOCOLOR CLORO GRANULADO DE DISOLUCIÓN RÁPIDA por cada 40000 l de agua; 3: diluir 1 lt. De TECNOCOLOR HONGOS NF por cada 40000 l de agua en un balde de agua y agregar a la piscina recirculando de 4 a 5 horas; 4: al día siguiente filtrar la misma cantidad de tiempo en lo posible con sol sobre la piscina; 5: luego de este procedimiento no agregar alguicidas hasta después de 14 días. Tratamiento y mantenimiento: después de los 14 días, controle diariamente que el nivel de cloro activo esté en 2 ppm, agregando para tal efecto la cantidad necesaria de TECNOCOLOR CLORO GRANULADO DE DISOLUCIÓN RÁPIDA; asimismo dosifique 500 cc de TECNOCUAT S NF, por cada 40000 l, una vez por semana, diluyendo dicha cantidad en un balde de agua y esparciéndolo por toda la piscina. La acción del producto comienza una hora después de aplicado. Recircular una hora cada 10.000 litros después de aplicar el producto. Filtrar la piscina después de usarla.

Principio activo
Sulfato de cobre 17%
Cloruro de dialquil amonio 8.25%

900

800

700

600

500

400

300

200

100


Fidal Farez
Ingeniero químico
Matric. 49092 - C.I.P.B.A.

Farm. MA... SANCHEZ
Bl... lancia
de... la Salud
Com...
N...
1

INGADA
T° 42 - F° 1
P° 420

Es oro producto de nuestra línea, Eduardo Russo y Cia S.A. Industria Argentina
RNE 020035152 - Exa Peron 1160 CPA, B1824B1 Lanús Este - Buenos Aires - Argentina

R.N.P.U.D.:
Elaborado por: Limindar S.A.
(RNE 020035157)
Con. Grat. Belgrano 2041 Lanús Bs. As.
Ver fecha de vencimiento y lote en el envase.



Precauciones

- ✓ Opere este producto con guantes de goma (toxico por su alta concentración). ✓ Severamente irritante. ✓ Atraerá en lugar seco, fresco y seco. ✓ No debe entrar en contacto con la piel ni con los ojos. ✓ En caso de producirse enjuagar con abundante agua fría. ✓ No volver a utilizar los envases vacíos y destruílos.
- ✓ Lave las manos con agua y jabón después de aplicar el producto.
- ✓ Cuidado: Irritante para ojos, piel y mucosas. ✓ Aplicar los productos en ausencia de brisas. ✓ NO usar la pipeta antes de una hora de aplicado el producto. ✓ Mantener el producto en su envase original.

→ En caso de ingestión enjuáguese bien la boca antes de beber 1 o 2 vasos de agua. No provocar vómitos; no administrar nada por boca a personas intoxicadas y consultar con el Centro Nacional de Intoxicaciones (0800-333.014) o el Hospital de Toxicología del Niño de Dr. Ricardo Gutiérrez (011) 4962-6666/2747; Htal. de Niños Pedro de Blasde (011) 4300-2115; Sala de Toxicología del Htal. de Niños de La Plata (0221) 451-5355; Htal. Nac. Prof. Dr. Aguirre Posadas (011) 4658-3007/26. En todos los casos diríjase al Centro Asistencial con el envase del producto o al rótulo del mismo.



MANTEGER ALBAJADO DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS Y PASCOTAS

NEGRO

101 89

101 89

101 89

Modo de uso

1. Controlar que el pH del agua esté entre 7,2 y 7,6, utilizando TECNOCOLOR para disminuirlo o TECNOCOLOR NF para aumentarlo; 2. realizar un shock de cloro, agregando 300 g de TECNOCOLOR CLORO GRANULADO DE DISOLUCION RAPIDA por cada 40000 l de agua; 3. diluir 1 lt. De TECNOCOLOR HONGOS NF por cada 40000 l de agua en un balde de agua y agregar a la piscina; 4. al día siguiente filtrar la misma cantidad de tiempo en lo posible con sol sobre la piscina; 5. luego de este procedimiento no agregar algicidas hasta después de 14 días. Tratamiento y mantenimiento: después de los 14 días, controle diariamente que el nivel de cloro activo esté en 2 ppm, agregando para tal efecto la cantidad necesaria de TECNOCOLOR CLORO GRANULADO DE DISOLUCION RAPIDA; asimismo dosifique 500 cc de TECNOCUAT S NF por cada 40000 l una vez por semana, diluyendo dicha cantidad en un balde de agua y esparciéndolo por toda la piscina. La acción del producto comienza una hora después de aplicado. Recircular una hora cada 10.000 litros después de aplicar el producto. Filtrar la piscina después de usarla.

Es otro producto de la línea TECNOCOLOR.
 Mercado Russo y Cía. S.A. - R.N.E. 020035122
 Ezeiza 1400 CMA B1824B) Lavés Este - Buenos Aires
 Argentina, T.M. 020035157

R.N.P.U.D.:
 Datos del fraccionador: Ezeiza 1400 CMA B1824B) Lavés Este - Buenos Aires
 Cno. Gral. Belgrano 2041 Lavés Este - Buenos Aires
 Ver fecha de vencimiento y lote

011-4247 4471

líneas rotativas.

tecnocolor.com.ar


Para estar siempre actualizado!

Fidel Farez
 Ingeniero químico
 Matríc. 49092 - C.I.P.B.A.

tecnocolor

Cambia la Vista

Fungicida para agua de piscinas



HONGOS NF

Precauciones

✓ Opere este producto con guantes de goma (tóxico por su alta concentración) ✓ Severamente irritante. ✓ Almacene en lugar oscuro, fresco y seco. ✓ No debe entrar en contacto con la piel ni con los ojos. ✓ En caso de producirse enjuague con abundante agua fría. ✓ No volver a utilizar los envases vacíos y destrúmbolos. ✓ Lavar las manos con agua y jabón después de aplicar el producto. ✓ Cuidado! Irritante para ojos, piel y mucosas. ✓ Aplicar los productos en ausencia de brisas. ✓ NO usar la piscina antes de una hora de aplicado el producto. ✓ Mantener el producto en su envase original.

→ En caso de ingestión enjuáguese bien la boca antes de beber 1 o 2 veces de agua. No provocar vómitos, no administrar nada por boca a personas inconscientes y comuníquese con el Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160; Unidad de toxicología Htal. de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247; Htal. de Niños Pedro de Elizalde: (011) 4300-3115; Sala de Toxicología del Htal. de Niños de La Plata: (0221) 451-5555; Htal. Nac. Prof. Dr. Alejandro Posadas: (011) 4658-3002/20. En todos los casos dirigirse al Centro Asistencial con el envase del producto o el rótulo del mismo.



MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y Mascotas

RESTINGIDO A USO PROFESIONAL

LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Consultar los riesgos, precauciones y condiciones de uso para todas las aplicaciones.

Firma **MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ**
 Directora de Vigilancia de Productos para la Salud A.N.M.A.T.

Dr. **Cynthia L. Russo**
 ABOGADA
 C.P.A.C.F. T.º 62 - F.º 1
 C.A.A.L. D.º 1 F.º 450

Exp. N° 1-97-000-6258-16-4

126

7 9045

0045



RÓTULOS
BOTELLA DE 300 ml Frente:

Fragancia
Lavanda

Vim

LAVANDINA EN GEL



CM8341650

28 g cl/l

AGUA LAVANDINA ADITIVADA EN GEL
INDUSTRIA ARGENTINA

Cont.
Neto 300 ml

USAR SOLO CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO. NO USAR PARA DESINFECCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NI ALIMENTOS.

MÁXIMA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN TODA TU CASA

LD


1-0047-10916-16-0

LD
ANA ZELIOLI
APODERADA
DNI: 33.361.123
UNILEVER DE ARGENTINA S.A.

[Signature]
Farm. MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ
Directora de Vigilancia
de Productos para la Salud
A.N.M.A.T.

[Signature]
UNILEVER DE ARGENTINA S.A.
DANIELA L. MIRANDA
Farmacéutica
M.N. 19380 - DNI 27.192.031
Co-Directora Técnica

9045



Dorso:

MODO DE USO

TAPA DE SEGURIDAD: PARA ABRIR: • POSICIONAR LOS DEDOS EN EL ÁREA DE LA TAPA INDICADA EN LA IMAGEN. • PRESIONAR LA TAPA Y GIRAR EN SENTIDO ANTIHORARIO. DESPUÉS DEL USO: • CERRAR CORRECTAMENTE LA BOTELLA EN SENTIDO HORARIO HASTA SENTIR EL CLICK.

BAÑO: APLICAR DIRECTAMENTE EN EL BORDE INTERNO DEL INODORO PARA DESINFECTAR Y ELIMINAR SUCIEDADES. APLICAR Y UTILIZAR SOBRE LAVATORIO, BAÑADERAS, BIDET, AZULEJOS, CERÁMICOS, MUROS, PISOS (PARA ESTOS ÚLTIMOS ES RECOMENDABLE HACER UNA DILUCIÓN EN AGUA). APLICAR DIRECTAMENTE EN LAS CÁMERAS. COCINA: APLICAR DIRECTAMENTE SOBRE LAS SUPERFICIES DE LA COCINA, DEJAR ACTUAR POR 5 MINUTOS Y LIMPIAR O ENJUAGAR CON PAÑO HUMEDO. APLICAR SOBRE TABLAS DE PICAR Y VAJILLA, DEJAR ACTUAR Y LUEGO ENJUAGAR. DILUCIÓN YIM RECOMENDADA: MEZCLAR 1/2 TAZA (100 ML) EN 5 LITROS DE AGUA PARA LIMPIAR PISOS DE LA COCINA, BAÑO, PATIO, BALCÓN Y PAREDES. DESINFECCIÓN: PARA GARANTIZAR DESINFECCIÓN DEJAR ACTUAR EL PRODUCTO POR 5 MINUTOS.

RECOMENDACIONES • EVITAR EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LA ROPA, ALFOMBRAS, TAPIZADOS Y/O MADERAS (INCLUSIVE PINTADAS). NO APLIQUE EL PRODUCTO SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (ORO, PLATA, ALUMINIO Y/O CROMADAS), LINÓLEO Y/O SUPERFICIES DAÑADAS O VIEJAS. PARA SUPERFICIES METÁLICAS PINTADAS Y/O VINÍLICAS UTILIZAR ÚNICAMENTE EL PRODUCTO DILUIDO. SIEMPRE PRUEBE EN UNA ZONA NO VISIBLE ANTES DE USAR EL PRODUCTO. • USAR GANTES PARA SU APLICACIÓN • EN SUPERFICIES EN CONTACTO CON ALIMENTOS UTILIZAR ÚNICAMENTE EL PRODUCTO PURO Y ENJUAGAR CON ABUNDANTE AGUA POTABLE.

PRECAUCIONES

VIM AGUA LAVANDINA ADITIVADA EN GEL
ATENCIÓN! NO MEZCLAR CON OTROS PRODUCTOS. LA MEZCLA CON ÁCIDOS, PRODUCTOS AMONIACALES O DETERGENTES, GENERA GASES TÓXICOS. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. • MANTENGA EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL • PARA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO, MANTENERLO PROTEGIDO DEL SOL Y DEL CALOR • CUIDADO! IRRITANTE PARA OJOS, PIEL Y MUCOSAS. EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL. EN CASO DE CONTACTO LAVAR CON ABUNDANTE AGUA DURANTE 15 MINUTOS Y CONSULTE AL SERVICIO DE SALUD O CENTRO DE INTOXICACIONES, LLEVANDO EL ENVASE O EL RÓTULO DEL PRODUCTO • NO INGERIR. EN CASO DE INGESTIÓN, NO PROVOCAR EL VÓMITO, BEBER AGUA. CONSULTE AL SERVICIO DE SALUD O CENTRO DE INTOXICACIONES, LLEVANDO EL ENVASE O RÓTULO DEL PRODUCTO • EVITAR LA INHALACIÓN DEL PRODUCTO • NO UTILIZAR EL ENVASE PARA OTROS FINES • LAVAR LOS OBJETOS/UTENSILIOS PARA LA MEDICIÓN, ANTES DE REUTILIZARLOS. EN SUPERFICIES EN CONTACTO CON ALIMENTOS, SE DEBERÁ ENJUAGAR CON ABUNDANTE AGUA POTABLE.

COMPOSICIÓN


HIPOCLORITO DE SODIO 3%, TENSOACTIVOS ANIÓNICOS (ÁCIDO LÁURICO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SODIO), TENSOACTIVO ANFÓTERO (ÓXIDO DE AMINA), ESTABILIZANTES, REGULADOR DE PH Y PERFUME.

IRRITANTE

FABRICADO POR: RNE 020035203 PARA: Unilever de Argentina S.A. Alf. H. Bouchard 4191 (B1605BNA), Munro, Pdo. Vte. López, Buenos Aires, Argentina. RNE: 020035360 RNPUD: 0250200. Importado y distribuido por UNILEVER URUGUAY SCC S.A. CNO. CARRASCO 5975 - MONTEVIDEO - CP 12100. MSP 1690-66791. Lote/Fecha de fabricación: ver impresión en el dorso. Plazo de validez 180 días a partir de la fecha de fabricación.



SERVICIO DE TOXICOLOGÍA. EN ARGENTINA: CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: TEL: 0-800-333-0160. HOSPITAL GUTIERREZ: TEL: (011) 4962-6666/2247. EN URUGUAY: CIAT (CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO TOXICOLÓGICO) 1722. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR ARGENTINA: 0-800-888-6666 URUGUAY: 0-800-2727 CONSUMIDOR@SAC-UNILEVER.COM.UY CM 83343697



Farm. MARIA J...
Directora de Producción

[Handwritten signature]

ANA ZELIOLI
APODERADA
DNI: 33.361.123

1-0044-10916-16-0

UNILEVER DE ARGENTINA S.A.

UNILEVER DE ARGENTINA S.A.
DANIELA L. MIRANDA
Farmacéutica
M.N. 19380 - DNI 27.182.021
Co-Directora Técnica

[Handwritten signature]

9045



BOTELLA DE 750 ml Frente:

Fragancia Lavanda

Cont. neto
750 ml



**LAVANDINA
EN GEL**



©M83621831
28 g d/l


AGUA LAVANDINA ADITIVADA EN GEL


**MÁXIMA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
EN TODA TU CASA**

NO USAR PARA DESINFECCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NI ALIMENTOS. USAR SOLO CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DEL ROTULO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y MASCOTAS. - INDUSTRIA ARGENTINA.

48

1-0047-10916-16-0


ANA ZELIOLI
APODERADA
DNI: 33.361.123
UNILEVER DE ARGENTINA S.A.



Farm. MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ
Directora de Vigilancia
de Productos para la Salud
A.N.M.A.T.


UNILEVER DE ARGENTINA S.A.
DANIELA L. MIRANDA
Farmacéutica
M.N. 19380 - DNI 27.182.031
Co-Directora Técnica

9045

Dorso:

UTILIZÁ **Vim** EN TODAS LAS SUPERFICIES DE TU CASA.



MODO DE USO

TAPA DE SEGURIDAD

PARA ABRIR:

- Posicionar los dedos en el área de la tapa indicada en la imagen.
- Presionar la tapa y girar en sentido antihorario.

DESPUÉS DEL USO:

- Cerrar correctamente la botella en sentido horario hasta sentir el click.



BAÑO:

Aplicar directamente en el borde interno del inodoro para desinfectar y eliminar suciedades. Aplicar y utilizar sobre lavatorio, bañaderas, bidet, azulejos, cerámicos, muros, pisos (para estos últimos es recomendable hacer una dilución en agua). Aplicar directamente en las cañerías.

COCINA:

Aplicar directamente sobre las superficies de la cocina, dejar actuar por 5 minutos y limpiar o enjuagar con paño húmedo. Aplicar sobre tablas de pizar y vajilla, dejar actuar y luego enjuagar.

DILUCIÓN VIM RECOMENDADA:

Mezclar 1/2 taza (100 ml) en 5 litros de agua para limpiar pisos de la cocina, baño, patio, balcón y paredes.

DESINFECCIÓN:

Para garantizar desinfección dejar actuar el producto por 5 minutos.

PRECAUCIONES

- Evitar el contacto del producto con la ropa, alfombras, tapizados y/o maderas (inclusive pintadas). No aplique el producto sobre superficies metálicas (oro, plata, aluminio y/o cromadas), limpió y/o superficies dañadas o viejas. Para superficies metálicas pintadas y/o vinílicas utilizar únicamente el producto diluido. Siempre pruebe en una zona no visible antes de usar el producto.
- Usar guantes para su aplicación.
- En superficies en contacto con alimentos utilizar únicamente el producto puro y enjuagar con abundante agua potable.

COMPOSICIÓN

Hipoclorito de Sodio 3%, tensioactivos aniónicos (Ácido Láurico, Lauril éter sulfato de sodio), Tensioactivo anfótero (Oxido de Amina), estabilizantes, regulador de pH y perfume.

IRRITANTE

Fabricado y envasado por: RNE 020035203 PARA: Unilever de Argentina S.A. Alf. H. Bouchard 4191 (B1605BNA), Munro, Pdo. Vte. López, Buenos Aires, Argentina. RNE: 020035360 RNPUD: 0250200 Importado y distribuido por UNILEVER URUGUAY SCCS.A., CNO. CARRASCO 5975 - MONTEVIDEO - CP 12100. MSP 1690-66791. Lote/fecha de fabricación: ver impresión en el dorso. Plazo de validez 180 días a partir de la fecha de fabricación.




VIM AGUA LAVANDINA ADITIVADA EN GEL

Atención! No mezclar con otros productos. La mezcla con ácidos, productos amoniacales o detergentes, genera gases tóxicos.

- Mantenga el producto en el envase original.
- Para conservación de la calidad del producto, mantenerlo protegido del sol y del calor.
- CUIDADO! Irritante para ojos, piel y mucosas. Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto lavar con abundante agua durante 15 minutos y consulte al servicio de salud o Centro de Intoxicaciones, llevando el envase o el rótulo del producto.
- No ingerir. En caso de ingestión, no provocar el vómito, beber agua, consulte al servicio de salud o Centro de Intoxicaciones, llevando el envase o rótulo del producto.
- Evitar la inhalación del producto.
- No utilizar el envase para otros fines.
- Lavar los objetos/utensilios para la medición, antes de reutilizarlos.

SERVICIO DE TOXICOLOGÍA. En Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0-800-333-0160. Hospital Gutierrez: Tel: (011) 4-962-6666/2247. En Uruguay: CIAT (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico) 1722.



SERVICIO DE ATENCIÓN

AL CONSUMIDOR

Argentina: 0-800-888-6666

Uruguay: 0-800-2727

consumidor@sac-unilever.com.uy

ANA ZELIOLI
APODERADA
DNI: 33.361.123
UNILEVER DE ARGENTINA S.A.

1-0047-10916-16-0
Farm. MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ
Directora de Vigilancia
de Productos para la Salud
A.N.M.A.T.

UNILEVER DE ARGENTINA S.A.
DANIELA L. MIRANDA
Farmacéutica
M.N. 13300 - DNI 27.182.031
Co-Directora Técnica