



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.*

**DISPOSICIÓN N° 9054**

**BUENOS AIRES, 31 JUL. 2017**

VISTO el Expediente N° 1-47-0000-14177-16-3 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma HUAGRO S.A., con RNE N°020035394, solicita la reinscripción del certificado de RNPUD N° 0250006 en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 709/98 y normas complementarias.

Que a fojas 204 obra el informe técnico emitido por el Departamento de Uso Doméstico de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 de fecha 16 de diciembre de 2015.

LD  
[Handwritten signature]



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.*

**DISPOSICIÓN N° 9054**

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Reinscríbese el Certificado de RNPUD N° 0250006 que forma parte de la presente Disposición, cuya titularidad detenta la firma HUAGRO S.A., por el término de 5 (cinco) años a partir del 24 de Octubre de 2016.

ARTICULO 2º.- Autorízase los rótulos de envase primario de fs. 176 correspondiente a Bolsa por 60g, de fs. 179 correspondiente a Bolsa por 250g, de fs. 182 correspondiente a Bolsa por 30kg y los rótulos de envase secundario de fs. 185 correspondiente a la presentación de 48 unidades de 250 g cada una y de fs. 188 correspondiente a la presentación de 30 unidades de 60 g cada una, debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por la Disposición ANMAT N° 8224/16, que se desglosan y forman parte de la presente Disposición.

ARTICULO 3º.- Autorízase la composición centesimal obrante a fs. 20, 202 y 203.

ARTICULO 4º.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0250006.

ARTICULO 5º.- Cancélase el Certificado de RNPUD N° 0250006 otorgado por Expediente N° 1-47-2110-2774-10-2.

LD



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.*

**DISPOSICIÓN N° 9054**

ARTICULO 6º.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, del Certificado de RNPUD N° 0250006 actualizado que se menciona en el artículo 1º, de los rótulos autorizados y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

EXPEDIENTE N°: 1-47-0000-14177-16-3

DISPOSICION N° **9054**

LD  
m

  
**Dr. CARLOS CHIALE**  
Administrador Nacional  
A.N.M.A.T.

A.N.M.A.T.  
FOLIO  
126  
MESA DE TRIBUTOS  
INGENIERO AGRONOMO  
M.N. 14769

9054

147-0000-1477-16-3  
52-2D

RATICIDA - RODENTICIDA SUPERFARMACÓ  
MONODOSICO de actividad prolongada

# HUAGRO RAT

Rodenticida DOSIS ÚNICA  
COMPOSICION

Bromadiolona	0,005 g.
Benzoato de denazonio	0,001 g.
Inertes y colorantes c.s.p.	100,000 g.

Cont. Neto  
**60g**



**CEBO EN GRANOS**

**PARA CONTROL de RATAS, RATONES o LAUCHAS**

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO, PRECAUCIONES GENERALES Y ADVERTENCIAS DEL ROTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.  
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS.

REPUD N° 0250006 R.M.E. N° 020036304

**USO PROFESIONAL**

PARA USO EXCLUSIVO DE PROFESIONALES HABILITADOS QUE DEBERÁN EMPLEAR CEBADERAS DE DIFÍCIL ACCESOS PARA NIÑOS Y ANIMALES

Formulado por **HUAGRO S.A.**



Oficina Administrativa y Comercial:  
(011) 5219-1275 / 76.77  
Establecimiento Elaborador:  
Calle 4 y Diagonal Gahan (7545)  
Telefax: (02933) 432322 / 432461  
e-mail: huagro@huagro.com.ar

**NO INFLAMABLE**  
Industria Argentina

PROHIBIDA SU VENTA LIBRE



Fecha Vta \_\_\_\_\_  
Fecha Elab \_\_\_\_\_  
Lote N° \_\_\_\_\_



**RECOMENDACIONES DE USO:** Colocar el cebo en cebaderas de difícil acceso para niños y mascotas, las cuales deben ser inviolables y proteger el cebo de las condiciones ambientales. Advertir a los usuarios sobre las medidas de seguridad y precauciones a tomar para evitar accidentes.  
**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de contacto directo con el producto, lavar la parte afectada con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente. Si se inhala en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado. En caso de ingestión, no provoque el vómito. Trasladar de inmediato a la persona a un centro de intoxicaciones, llevando el envase o etiqueta del producto.  
**Nota:** Huagro S.A. no se responsabiliza por los daños o perjuicios derivados por no respetarse las normas de uso y precauciones antes indicadas.

Grupo químico: SUPERFARMACINAS  
Nombre común: BROMADIOLONE  
Antídoto: VITAMINA K1 y plasma fresco  
CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES:  
Centro Nacional de Intoxicaciones:  
Tel.: 0800-333-0148

DE ACTIVIDAD PROLONGADA  
ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: PRODUCTO ANTICOAGULANTE

- No transportar ni almacenar con alimentos o medicamentos.
- Utilizar los envases vacíos.
- No volver a utilizar el producto en el envase original, en lugar seguro y bajo llave. No volver a llenar el lugar desahogado en perfectas condiciones de limpieza. Mantenerlo separado de otras prendas.
- Operación: lavar bien las manos con agua y jabón y la ropa utilizada debe lavarse separadamente.
- No fumar, beber ni comer durante la aplicación del producto. Terminada la aplicación lavar bien las manos con agua y jabón y la ropa utilizada debe lavarse separadamente.
- No aplicar sobre alimentos, utensilios de cocina, plantas y accesorios.
- Usar guantes, barbijo y protección ocular durante la aplicación del producto.
- No aplicar en sitios inaccesibles para niños y animales domésticos.

**PRECAUCIONES GENERALES:**  
• CUIDADO: PELIGROSA SU INGESTION, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO, PRECAUCIONES GENERALES Y ADVERTENCIAS DEL ROTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

Farm. MARIA JOSE SANCHEZ  
Directora de Vigilancia  
de Productos para la Salud  
A.N.M.A.T.



RATICIDA - RODENTICIDA SUPERWAFARINICO  
MONODOSICO de actividad prolongada

# HUAGRO RAT

Rodenticida DOSIS ÚNICA  
COMPOSICION

Bromadiolone .....	0.005 g.
Benzoato de denatonio .....	0.001 g.
Inertes y colorantes c.s.p. ....	100.000 g.

Cont. Neto  
**250g**



**CEBO EN GRANOS**

**PARA CONTROL de RATAS, RATONES o LAUCHAS**

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO, PRECAUCIONES GENERALES Y ADVERTENCIAS DEL BÓTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.  
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

NIPUD Nº 8250004 R.A.E. Nº 020036304

### USO PROFESIONAL

PARA USO EXCLUSIVO DE PROFESIONALES HABILITADOS QUE DEBERÁN EMPLEAR CEBADERAS DE DIFÍCIL ACCESOS PARA NIÑOS Y ANIMALES

Formulado por **HUAGRO S.A.**



Oficinas Administrativa y Comercial:  
(011) 5219-1275 / 76 / 77  
Establecimiento Elaborador:  
Calle 4 y Diagonal Gshen (7545)  
Teléfax: (02933) 432322 / 432461  
e-mail: huagro@huagro.com.ar

**NO INFLAMABLE**  
Industria Argentina

PROHIBIDA SU VENTA LIBRE



Fecha Vta.
Fecha Exp.
Lote N°



**RECOMENDACIONES DE USO:** Colocar el cebo en cebaderas de difícil acceso para niños y mascotas, las cuales deben ser inviolables y proteger el cebo de las condiciones ambientales. Advertir a los usuarios sobre las medidas de seguridad y precauciones a tomar para evitar accidentes.

**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de contacto directo con el producto, lavar la parte afectada con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente. Si se tritaba en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado. En caso de ingestión, no provocar el vómito. Trasladar de inmediato a la persona a un centro de intoxicaciones, llevando el envase o etiqueta del producto.

**Nota:** Huagro S.A. no se responsabiliza por los daños o perjuicios derivados por no respetarse las normas de uso y precauciones antes indicadas.

Grupo químico: SUPERWAFARINAS  
Nombre común: BROMADIOLONE  
Antídoto: VITAMINA K1 y heparina sintomático.  
CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES.  
Centro Nacional de Intoxicaciones:  
Tel.: 0800-333-0144

**PRECAUCIONES GENERALES:**

- CUIDADO: PELIGROSA SU INGESTION. LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO, PRECAUCIONES GENERALES Y ADVERTENCIAS DEL BÓTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.
- Aplicar en sitios inaccesibles para niños y animales domésticos.
- No aplicar sobre alimentos, utensilios de cocina, plantas y acuarios.
- Usar guantes, barbijo y protección ocular durante la aplicación del producto.
- No aplicar en ambientes cerrados, mal ventilados, tubos de aire o fuentes de ventilación que permitan la liberación del raticida en el ambiente.
- Las mujeres embarazadas no pueden manejar el raticida ni estar expuestas a lugares donde fue aplicado.
- No fumar, beber ni comer durante la aplicación del producto. Terminada la operación lavarse bien las manos con agua y jabón y la ropa utilizada debe lavarse separadamente de otras prendas.
- Conservar el lugar desatado en perfectas condiciones de limpieza. Mantener el producto en el envase original, en lugar seguro y bajo llave. No volver a utilizar los envases vacíos.
- No transportar ni almacenar con alimentos o medicamentos.
- Advertencia para el usuario: PRODUCTO ANTICOAGULANTE DE ACCION PROLONGADA.

9054

91-4414-16-3  
S.D.-7

JOSÉ ALBERTO PEREY  
INGENIERO AGRÓNOMO M.C.A.  
M.N. 14762

Firma: *Maria José Sánchez*  
**MARIA JOSÉ SANCHEZ**  
Directora de Vigilancia  
de Productos para la Salud  
A.N.M.A.T.

Fam. **MARIA JOSE SANCHEZ**  
 Directora de Vigilancia  
 de Productos para la Salud  
 A.N.M.A.T.

- PRECAUCIONES GENERALES:**
- CUIDADO: PELIGROSA SU INGESTION.
  - Aplicar en sitios inaccesibles para niños y animales domésticos.
  - No aplicar sobre alimentos, utensilios de cocina, plantas y mascotas.
  - Usar guantes, barbijo y protección ocular durante la aplicación del producto.
  - No aplicar en ambientes cerrados, mal ventilados, librerías de sala o fuentes de ventilación que permitan la liberación del rodenticida en el ambiente.
  - Las mujeres embarazadas no pueden manejar el rodenticida ni estar expuestas a lugares donde fue aplicado.
  - No fumar, beber ni comer durante la aplicación del producto. Terminada la aplicación lavarse bien las manos con agua y jabón y la ropa utilizada debe lavarse separadamente de otras prendas.
  - Conservar el lugar desratizado en perfectas condiciones de limpieza.

**ALMACENAMIENTO:**  
 Mantener el producto en el envase original, en lugar seguro y bajo llave. No volver a utilizar los envases vacíos. No transportar ni almacenar con alimentos o medicinas.

**DERRAMES:** barrer el producto derramado y depositarlo en recipientes para su eliminación en lugar seguro.

**ADVERTENCIA PARA EL MEDICO:**

Grupo químico: **SUPERWARFARINAS**  
 Nombre común: **BROMADIFLOLONE**  
 Actividad: **VITAMINA K1** y tratamiento sintomático.  
**CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES:**  
 Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel.: 0000-333-0160

**RIESGOS AMBIENTALES:** El producto es tóxico para mariposas, aves y peces. No se debe contaminar los cursos de agua.

**PRIMEROS AUXILIOS:**  
 En caso de contacto directo con el producto, lavar la parte afectada con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente. Si se inhala en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado. En caso de ingestión, no provocar el vómito. Transferir de inmediato a la persona a un centro de intoxicaciones, llevando el envase o etiqueta del producto.

RODENTICIDA - RODENTICIDA SUPERWARFARINICO  
 MONODOSICO de actividad prolongada

**HUAGRO RAT**

Rodenticida DOSIS ÚNICA.

COMPOSICIÓN

Bromadiflona ..... 0,005 g  
 Excipientes de consistencia ..... 0,001 g  
 Hechura y colorantes c.s.p. .... 100,000 g

REGISTRO Nº 255998 S.N.E. Nº 6803374

Industria Huagro S.A.  
 Buenos Aires



**CEBO EN GRANOS**  
 PALATABLE Y ATRACTIVO PARA LOS ROSEPTOS  
**PARA CONTROL DE RATAS, RATONES o LAUCHAS**  
**PROHIBIDA SU VENTA LIBRE.**

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

**USO PROFESIONAL**

PARA USO EXCLUSIVO DE PROFESIONALES HABILITADOS QUE DEBERAN EMPLEAR CEBADERAS DE DIFÍCIL ACCESO PARA NIÑOS Y ANIMALES

Cont. Neto: **30 Kg.**

Industria Argentina

NO INFLAMABLE



Formulado por: **HUAGRO S.A.**  
 Oficina Administrativa y Comercial:  
 Tel.: (011) 5218-1275/1677  
 Bases de Operación: Luján, Buenos Aires  
 Calle 4 y Diagonal Gallo (7545) Huanquén  
 Pta. de Buenos Aires. Teléfax: (02983) 432322  
 e-mail: huagro@huagro.com.ar

[www.huagro.com.ar](http://www.huagro.com.ar)

**RECOMENDACIONES DE USO:**  
 COLOCAR EL CEBO EN CEBADERAS DE DIFÍCIL ACCESO PARA LOS NIÑOS Y MASCOTAS. LAS CUALES DEBEN SER INVOLUCABLES Y PROTEGER EL CEBO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES. ADVERTIR A LOS USUARIOS SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES A TOMAR PARA EVITAR ACCIDENTES.  
 Descarte de roedores muertos: Quemar o enterrar los roedores muertos y eliminar los restos de producto de forma segura.

**Generalidades:** **HUAGRO RAT** es un rodenticida anticoagulante monodosis, es decir que con una sola ingesta los roedores quedan eliminados. Por su forma de acción la plaga muere a partir de los 2 días de consumido el producto sin mostrar signos que despierten recelo respecto al rodenticida, en el resto de la colonia, dado que los síntomas de muerte son similares a los de vejez. La presencia de miriadas se manifiesta a través de la observación de excrementos, miriadas grasosas, pelos, restos de comida, etc.

**Especies que controla:**

Rata negra o doméstica (*Rattus rattus*); Rata parda de Noruega o de las cloacas (*Rattus norvegicus*); Raton doméstico o laucha; Rata alejandrina (*Rattus rattus alexandrinus*); Rata gris (*Rattus rattus frugivorus*); Rata nublita (*Holochythus sp.*); Raton común (*Mus musculus*); Raton de campo (*Apodemus sylvaticus*)

**Dosis y Formas de aplicación:**

Ratas: 100-400 gr cada 4 a 9m.

Ratones o lauchas: 7-14 gr cada 2 a 4 m.

**Tratamiento preventivo:** Mantener algunos cebaderos en forma permanente en los lugares estratégicos a fin de evitar un posible ingreso y propagación de la plaga. Su uso sirve además como monitoreo para detectar la presencia de roedores en el caso que se observe consumo del rodenticida aplicado.

**NOTA:** HUAGRO S.A. no se responsabiliza de los daños o perjuicios que se deriven del no respeto de las normas de uso y precauciones antes indicadas.




A.N.M.A.T.  
 FOLIO 22  
 MEST  
 JOSÉ ALBERTO PERAZO  
 INGENIERO AGRÓNOMO  
 M.N. 14762

054

1-47-0000-14177-16-3  
 GP-57

USO PROFESIONAL

CÓDIGO  
PTF01



Rodenticida DOSIS UNICA. CEBO EN GRANOS


Peso **12Kg**

RNPUD N° 0250006  
RNE N°: 020035394

48 bolsas de 250 g

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO, PRECAUCIONES GENERALES Y ADVERTENCIAS DEL RÓTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

**COMPOSICIÓN**  
Nombre común: Bromadiolone  
Grupo Químico: Superwarfarinas



Formulado por  
**HUAGRO S.A.**

Oficina Administrativa y Comercial  
Tel: (011) 5219-1275/76/77

Establecimientos Elaborados: Calle 4 y Diagonal Gahan (7545)  
Hunguelen Pcia. Buenos Aires Teléfono: (02933) 43232/21 432481

Lote N° .....  
Fecha Elab. ....  
Fecha Vto. ....



9 054  
JOSE ALBERTO PEREZ  
INGENIERO AGRONOMO S.C.  
M.N. 14798

1-47-0000-10177-16-3

GD-CD

Farm. **MARIA JOSE SANCHEZ**  
Directora de Vigilancia  
de Productos para la Salud  
A.N.M.A.T.



9054

1-7-0000-1477-16-3  
57D-CD



INDUSTRIA ARGENTINA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACIA



RATICIDA - RODENTICIDA SUPEREFECTIVO MONODOSICO de accion prolongada



**PARA CONTROL de RATAS, RATONES o LAUCHAS**

**PRECAUCIONES GENERALES:**

**CUIDADO: PELIGROSA SU INGESTION.**

Aplicar en sitios inaccesibles para niños y animales domésticos. No aplicar sobre alimentos, utensilios de cocina, platos y vajillas. Usar guantes, barbija y protección ocular durante la aplicación del producto. No aplicar en ambientes cerrados, mal ventilados, lejanos de sala o fuentes de ventilación que permitan la liberación del residuo al ambiente. Las mujeres embarazadas no puedan manejar el producto ni estar expuestas a lugares donde fue aplicado. No fumar, beber ni comer durante la aplicación del producto. Terminada la operación lavarse bien las manos con agua y jabón y la ropa utilizada debe lavarse independientemente de otras prendas. Conservar el lugar desafiando en perfectas condiciones de limpieza.

**ALMACENAMIENTO:** Mantener el producto en el envase original, en lugar seguro y bajo llave. No volver a utilizar los envases vacíos. No transportar ni almacenar con alimentos o medicamentos.

**DERRAMES:** Barrer el producto derramado y disponerlo en recipientes para su eliminación en lugar seguro.

**ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO:**

Grupo químico: **ANTICOAGULANTES**  
Nombre común: **INDOXIFANOL**  
Actividad: **RODENTICIDA Y RATICIDA ULTRAEFECTIVO**  
**CONTRA LAS AVES Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS**  
Centro Nacional de Información: Tel. 0222-522-0488

**RIESGOS AMBIENTALES:** El producto es tóxico para mamíferos, aves y peces. No se debe contaminar los cursos de agua.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

En caso de verterlo, diluirlo con el producto, lavar la parte afectada con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua corriente. Si se inhala, salir al aire libre y respirar en un lugar ventilado. En caso de ingestión, no provocar el vómito. Trasladar al paciente a la persona o al centro de indicaciones, llevando el envase o el resto del producto.

**CONSULTAR EN CASO DE INTERCARRIOS:**

- Unidad Toxicológica del Hospital de Niños de Cap. Fed. Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel: (011) 492-4882/2247.
- Centro Nat. de Investigaciones Patológicas Posadas, Hondo, Pcia. de Bs.As. Tel: (011) 482-0048 y 482-7777.
- Hospital de Niños de Cap.Fed. Centro Toxicológico. Tel: (011) 492-4882.
- Hospital de Urgencias Córdoba. Tel: (0351) 423-0009 y 423-2008.
- Centro de Estudios Toxicológicos CENATEL. Rosario-Santa Fe. Tel: (0341) 498-2277 y 498-2277.
- Hospital Central de Mendoza. Tel: (0222) 420-9830 / 4800 / 4714.
- Farmacéutico: Llamar al tel. 021 220470 del CEN. Nacional de Toxicología.

**Nota:** Huagro S.A. no es responsable por los daños o perjuicios derivados por no respetarse las normas de uso y precauciones antes indicadas.

Industria Argentina

NO INFLAMABLE

CONTIENE  
**30 unidades  
de 60g**

Cont. Neto:  
**1,8 kg**



RATICIDA - RODENTICIDA SUPEREFECTIVO MONODOSICO de accion prolongada



**PARA CONTROL de RATAS, RATONES o LAUCHAS**

**RECOMENDACIONES DE USO:**

COLOCAR EL CEBO EN CERRADURAS DE FACIL ACCESO PARA LAS AVES Y LOS ANIMALES DOMESTICOS Y PROTEGERLOS DE LOS ANIMALES DOMESTICOS. ADVERTIR A LOS USUARIOS SOBRE LAS PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTES INDICADAS. Describir de todos los puntos de acceso o salida los puntos de colocación de producto de forma segura.

**Generalidades:** HUAGRO RAT es un raticida monodosico, es decir que con una sola ingestión los animales eliminados. Por su forma de acción la plaga muere días de consumido el producto sin mostrar signo alguno respecto al raticida. En el resto de la vida los síntomas de muerte son similares a los de vejez. roedores se manifiesta a través de la observación manchas oscuras en los restos de comida.

**Especies que controla:**  
Rata negra o doméstica (Rattus rattus); Rata parda (Rattus norvegicus); Raton doméstico (Rattus rattus alexandrinus); Rata frugívora; Rata nutria (Holochilus spp.); Rata musculus; Raton de campo (Apodemus sylvaticus).

**Dosis y Formas de aplicación:**  
Ratas: 100-400 gr cada 4 a 8 m.  
Ratones o lauchas: 7-16 gr cada 2 a 4 m.

**Tratamiento preventivo:** Mantener algunos cebos permanentemente en los lugares estratégicos a fin de ingreso y propagación de la plaga. Su uso sirve monitoreo para detectar la presencia de roedores e observar consumo del raticida aplicado.

**NOTA:** HUAGRO S.A. no es responsable de los daños o perjuicios por el no respeto de las normas de uso y precauciones antes indicadas.

**CEBO EN GRAN**

FECHA DE EMISIÓN: \_\_\_\_\_  
FECHA DE VIGENCIA: \_\_\_\_\_  
FÓRULO: \_\_\_\_\_

*Farm. MARIA JOSÉ SÁNCHEZ*  
Directora de Vigilancia  
de Productos para la Salud  
A.N.M.A.T.





República Argentina  
Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

## Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

# 0250006

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: RATICIDA RODENTICIDA EN BASE A GRANOS DE CEREAL.
2. Marca: HUAGRO RAT
3. Origen: ARGENTINA
4. Principios Activos: BROMADIOLONE 0,005 %
5. Forma de Presentación: BOLSA POR 60G (EN ENVASE SECUNDARIO CONTENIENDO 30 UNIDADES), 250G (EN ENVASE SECUNDARIO CONTENIENDO 48 UNIDADES) Y 30KG, PARA SER APLICADOS EXCLUSIVAMENTE EN CEBADERAS DE DIFÍCIL ACCESO PARA NIÑOS Y MASCOTAS.
6. Venta: VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL
7. Titular del Producto: HUAGRO S.A.
8. Domiciliado en: CALLE 4 Y DIAGONAL GAHAN 1534 - HUANGUELEN - BUENOS AIRES
9. Establecimiento TITULAR: RNE N° : 020035394
10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-014177-16-3.

Disposición N°: **9054**

Fecha: **31 JUL. 2017**

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 24/10/2016.

LD

DR. CARLOS CHIALE  
Sello y Firma del Funcionario Responsable  
Administrador Nacional  
A.N.M.A.T.