



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Disposición

Número: DI-2018-6645-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Lunes 2 de Julio de 2018

Referencia: 1-47-3110-426-16-5

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-426-16-5 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma SWISS PROTECH S.A. solicita la revalidación y modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1020-13, denominado Sistema de Prótesis de Rodilla, marca Link.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre e Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 del 16 de Diciembre de 2015.

Por ello;

**EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA**

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Revalídese la fecha de vigencia del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1020-13, correspondiente al producto médico denominado Sistema de Prótesis de Rodilla, marca Link, propiedad de la firma SWISS PROTECH S.A. obtenido a través de la Disposición ANMAT N° 669/11 de fecha 28 de Enero de 2011, la cual será 28 de Enero de 2021.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1020-13, denominado Sistema de Prótesis de Rodilla, marca Link.

ARTÍCULO 3º.- Acéptase el Anexo de Autorización de Modificaciones documento N° IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT, el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1020-13.

ARTICULO 4º.- En los Rótulos e Instrucciones de uso deberán constar la modificación autorizadas.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación al Certificado de Inscripción correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-426-16-5

Digitally signed by LEDE Roberto Luis
Date: 2018.07.02 09:41:00 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Roberto Luis Lede
SubAdministrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.07.02 09:41:03 -03'00'

ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autoriza a la firma SWISS PROTECH S.A. la modificación de los datos característicos correspondientes al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1020-13 de acuerdo con los datos que figuran en tabla al pie, del producto:

Nombre descriptivo aprobado: Sistema de Prótesis de Rodilla.

Marca: Link.

Autorizado por Disposición ANMAT N°: 669/11.

Tramitado por expediente N° 1-47-361/10-5.

DATO IDENTIFICATORIO	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN/ RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Vigencia del Certificado	28 de Enero de 2016	28 de Enero de 2021
Forma de Presentación	-	Por unidad
Modelos	Endo Model	- Prótesis unicondilar Link Sled - Componentes femorales 15-2020/40 Prótesis de rodilla Endo-Model® Sled, pequeña 15-2020/46 Prótesis de rodilla Endo-Model® Sled, mediana-pequeña 15-2020/52 Prótesis de rodilla Endo-Model® Sled,

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		mediana
		15-2020/60 Prótesis de rodilla Endo-Model® Sled, grande
		15-2220/40 Sistema de prótesis LINK® Endo-Model® Sled, componente femoral, pequeño, CoCrMo/TiNbN, cementable, ancho 16
		15-2220/46 Sistema de prótesis LINK® Endo-Model® Sled, componente femoral, mediano pequeño, CoCrMo/TiNbN, cementable ancho 17
		15-2220/52 Sistema de prótesis LINK® Endo-Model® Sled, componente femoral, mediano, CoCrMo/TiNbN, cementable, ancho 18
		15-2220/60 Sistema de prótesis LINK® Endo-Model® Sled, componente femoral, grande, CoCrMo/TiNbN, cementable, ancho 20
		- Prótesis unicondilar Link Sled - Mesetas tibiales
		15-2030/13 Endo-Model® Sled, meseta tibial, anatómica, con soporte de metal, 22,5 x 45 mm x 8 mm
		15-2030/02 Endo-Model® Sled, meseta tibial, anatómica, con soporte de metal, 22,5 x 45 mm x 9 mm
		15-2030/03 Endo-Model® Sled, meseta tibial, anatómica, con soporte de metal, 22,5 x 45 mm x 11

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		mm 15-2030/04 Endo-Model® Sled, meseta tibial, anatómica, con soporte de metal, 22,5 x 45 mm x 13 mm
		15-2030/14 Endo-Model® Sled, meseta tibial, anatómica, UHMWPE, CoCrMo, cementable, con soporte de metal, 25x50 mmx8mm
		15-2030/06 Endo-Model® Sled, meseta tibial, anatómica, con soporte de metal, 25 x 50 mm x 9 mm
		15-2030/07 Endo-Model® Sled, meseta tibial, anatómica, con soporte de metal, 25 x 50 mm x 11 mm
		15-2030/08 Endo-Model® Sled, meseta tibial, anatómica, con soporte de metal, 25 x 50 mm x 13 mm
		15-2030/15 Endo-Model® Sled, meseta tibial, anatómica, con soporte de metal, 27,5 x 55 mm x 8 mm
		15-2030/10 Endo-Model® Sled, meseta tibial, anatómica, con soporte de metal, 27,5 x 55 mm x 9 mm
		15-2030/11 Endo-Model® Sled, meseta tibial, anatómica, con soporte de metal, 27,5 x 55 mm x 11 mm
		15-2030/12 Endo-Model® Sled, meseta tibial, anatómica, con soporte de metal, 27,5 x 55 mm x 13 mm
		15-2230/13 Endo-

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Model® Sled, meseta tibial, anatómica, UHMWPE, CoCrMo, TiNbN, cementable, con soporte de metal, 22,5 x 45 mm x 8 mm 15-2230/02 Endo-Model®</p>
		<p>Sled, meseta tibial, UHMWPE, CoCrMo, TiNbN, cementable, con soporte de metal, 22,5 x 45 mm x 9 mm 15-2230/03 Endo-Model® Sled, meseta tibial, UHMWPE, CoCrMo, TiNbN, cementable, con soporte de metal, 22,5 x 45 mm x 11 mm 15-2230/04 Endo-Model® Sled, meseta tibial, UHMWPE, CoCrMo, TiNbN, cementable, con soporte de metal, 22,5 x 45 mm x 13 mm 15-2230/14 Endo-Model® Sled, meseta tibial, anatómica, UHMWPE, CoCrMo, TiNbN, cementable, con soporte de metal, 25 x 50 mm x 8 mm 15-2230/06 Endo-Model® Sled, meseta tibial, UHMWPE, CoCrMo, TiNbN, cementable, con soporte de metal, 25 x 50 mm x 9 mm 15-2230/07 Endo-Model® Sled, meseta tibial, UHMWPE, CoCrMo, TiNbN, cementable, con soporte de metal, 25x50 mmx11mm 15-2230/08 Endo-Model® Sled, meseta tibial, UHMWPE, CoCrMo, TiNbN, cementable, con soporte de metal, 25 x 50 mm x 13 mm</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>15-2230/15 Endo-Model® Sled, meseta tibial, anatómica, UHMWPE, CoCrMo, TiNbN, cementable, con soporte de metal, 27,5 x 55 mm x 8 mm</p> <p>15-2230/10 Endo-Model® Sled, meseta tibial, UHMWPE, CoCrMo, TiNbN, cementable,</p>
		<p>con soporte de metal, 27,5 x 55 mm x 9 mm</p> <p>15-2230/11 Endo-Model® Sled, meseta tibial, UHMWPE, CoCrMo, TiNbN, cementable, con soporte de metal, 27,5 x 55 mm x 11 mm</p> <p>15-2230/12 Endo-Model® Sled, meseta tibial, UHMWPE, CoCrMo, TiNbN, cementable, con soporte de metal, 27,5 x 55 mm x 13 mm</p> <p>15-2028/01 Componente tibial St.Georg®, 22 x 45 x 7 mm</p> <p>15-2028/02 Componente tibial St.Georg®, 22 x 45 x 9 mm</p> <p>15-2028/03 Componente tibial St.Georg®, 22 x 45 x 11 mm</p> <p>15-2028/04 Componente tibial St.Georg®, 22 x 45 x 13 mm</p> <p>15-2028/05 Componente tibial St.Georg®, 27 x 50 x 7 mm</p> <p>15-2028/06 Componente tibial St.Georg®, 27 x 50 x 9 mm</p> <p>15-2028/07</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Componente tibial St.Georg®, 27 x 50 x 11 mm 15-2028/08</p> <p>Componente tibial St.Georg®, 27 x 50 x 13 mm 15-2028/09</p> <p>Componente tibial St.Georg®, 29 x 55 x 7 mm 15-2028/10</p> <p>Componente tibial St.Georg®, 29 x 55 x 9 mm 15-2028/11</p> <p>Componente tibial St.Georg®, 29 x 55 x 11 mm 15-2028/12</p>
		<p>Componente tibial St.Georg®, 29 x 55 x 13 mm 15-2028/13</p> <p>Componente tibial St. Georg®, anatómico, 31 x 58 x 7 mm 15-2028/14</p> <p>Componente tibial St. Georg®, anatómico, 32 x 58 x 9 mm 15-2028/15</p> <p>Componente tibial St. Georg®, anatómico, 33 x 58 x 11 mm 15-2028/16</p> <p>Componente tibial St. Georg®, anatómico, 34 x 58 x 13 mm</p> <p>Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, con dispositivo antiluxación 15-8020/11</p> <p>Prótesis de articulación de rodilla rotatoria Link® Endo- Model®, aleta rotuliana, antiluxación, extra pequeña,</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>derecha 15-8020/12 Prótesis de articulación de rodilla rotatoria Link® Endo-Model®, aleta rotuliana, antiluxación, extra pequeña, izquierda</p> <p>15-8022/11 Prótesis de articulación de rodilla rotatoria Link® Endo-Model®, aleta rotuliana, antiluxación, pequeña, derecha</p> <p>15-8022/12 Prótesis de articulación de rodilla rotatoria Link® Endo-Model®, aleta rotuliana, antiluxación, pequeña, izquierda</p> <p>15-8024/11 Prótesis de articulación de rodilla rotatoria Link® Endo-</p>
		<p>Model®, aleta rotuliana, antiluxación, mediana, derecha</p> <p>15-8024/12 Prótesis de articulación de rodilla rotatoria Link® Endo-Model®, aleta rotuliana, antiluxación, mediana, izquierda</p> <p>15-8030/11 Prótesis de articulación de rodilla rotatoria Link® Endo-Model, con aleta rotuliana, antiluxación, grande, derecha</p> <p>15-8030/12 Prótesis de articulación de rodilla rotatoria Link® Endo-Model, con aleta rotuliana, antiluxación, grande, izquierda</p> <p>15-0027/10 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Model®, con dispositivo antiluxación, set de reemplazo, derecha/izquierda, extra pequeña, UHMWPE, CoCrMo, con dispositivo antiluxación, V02 15-0027/11 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, con dispositivo antiluxación, set de reemplazo, derecha/izquierda, pequeña, UHMWPE, CoCrMo, con dispositivo antiluxación, V02 15-0027/12 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, con dispositivo antiluxación, set de reemplazo, derecha/izquierda, mediana, UHMWPE, CoCrMo, con dispositivo antiluxación, V02 15-0027/13 Prótesis de</p>
		<p>rodilla rotatoria Endo-Model®, con dispositivo antiluxación, set de reemplazo, derecha/izquierda, grande, UHMWPE, CoCrMo, con dispositivo antiluxación, V02 - Prótesis de articulación de rodilla rotatoria Endo-Model®, con dispositivo antiluxación y modificación de superficie PorEx® 15-9020/11 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, con dispositivo antiluxación, prótesis de articulación de rodilla derecha, extra pequeña, CoCrMo/TiNbN, con aleta rotuliana, con dispositivo antiluxación</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>15-9020/12 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, con dispositivo antiluxación, prótesis de articulación de rodilla izquierda, extra pequeña, CoCrMo/TiNbN, con aleta rotuliana, con dispositivo antiluxación</p> <p>15-9022/11 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, con dispositivo antiluxación, prótesis de articulación de rodilla derecha, pequeña, CoCrMo/TiNbN, con aleta rotuliana, con dispositivo antiluxación</p> <p>15-9022/12 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, con dispositivo antiluxación, prótesis de articulación de rodilla izquierda, pequeña,</p>
		<p>CoCrMo/TiNbN, con aleta rotuliana, con dispositivo antiluxación</p> <p>15-9024/11 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, con dispositivo antiluxación, prótesis de articulación de rodilla derecha, mediana, CoCrMo/TiNbN, con aleta rotuliana, con dispositivo antiluxación</p> <p>15-9024/12 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, con dispositivo antiluxación, prótesis de articulación de rodilla izquierda, mediana, CoCrMo/TiNbN, con aleta rotuliana, con dispositivo antiluxación</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>15-9030/11 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, con dispositivo antiluxación, prótesis de articulación de rodilla derecha, grande, CoCrMo/TiNbN, con aleta rotuliana, con dispositivo antiluxación</p> <p>15-9030/12 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, con dispositivo antiluxación, prótesis de articulación de rodilla izquierda, grande, CoCrMo/TiNbN, con aleta rotuliana, con dispositivo antiluxación</p> <p>15-3027/10 Otro, set de reemplazo, extra pequeño, CoCrMo/TiNbN, con dispositivo antiluxación</p> <p>15-3027/11 Otro, set de reemplazo, pequeño,</p>
		<p>CoCrMo/TiNbN, con dispositivo antiluxación</p> <p>15-3027/12 Otro, set de reemplazo, mediano, CoCrMo/TiNbN, con dispositivo antiluxación</p> <p>15-3027/13 Otro, set de reemplazo, grande, CoCrMo/TiNbN, con dispositivo antiluxación</p> <p>- Prótesis de rodilla abisagrada Endo-Model®, con eje de bisagra</p> <p>15-2459/11 Prótesis de rodilla abisagrada Link® Endo-Model®, con aleta rotuliana, extra pequeña, derecha</p> <p>15-2459/12 Prótesis de rodilla abisagrada Link®</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Endo-Model®, con aleta rotuliana, extra pequeña, izquierda 15-2460/11 Prótesis de rodilla abisagrada Link® Endo-Model®, con aleta rotuliana, pequeña, derecha 15-2460/12 Prótesis de rodilla abisagrada Link® Endo-Model®, con aleta rotuliana, pequeña, izquierda 15-2461/11 Prótesis de rodilla abisagrada Link® Endo-Model®, con aleta rotuliana, mediana, derecha 15-2461/12 Prótesis de rodilla abisagrada Link® Endo-Model®, con aleta rotuliana, mediana, izquierda 15-2462/11 Prótesis de rodilla abisagrada Link® Endo-Model®, con aleta rotuliana, grande, derecha 15-2462/12 Prótesis de rodilla abisagrada Link®</p>
		<p>Endo-Model®, con aleta rotuliana, grande, izquierda - Componentes rotulianos, céntricos 15-2521/30 Componente rotuliano, prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model, céntrico, redondo, pequeño, diámetro 30 mm 15-2521/35 Componente rotuliano, prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model, céntrico, redondo, mediano, diámetro 35 mm 15-2521/40 Componente rotuliano, prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model, céntrico,</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>redondo, grande, diámetro 40 mm - Centraores 15-2975/01 Dispositivo centrador, UHMWPE, set de 3, 12, 14, 16 mm, Sistema de prótesis de rodilla modular Endo-Model 15-2975/12 Dispositivo centrador, UHMWPE, diámetro 12 mm, Sistema de prótesis de rodilla modular Endo-Model® 15-2975/14 Dispositivo centrador, UHMWPE, diámetro 14 mm, Sistema de prótesis de rodilla modular Endo-Model® 15-2975/16 Dispositivo centrador, UHMWPE, diámetro 16 mm, Sistema de prótesis de rodilla modular Endo-Model® - Espaciadores tibiales proximales 15-2516/70 Espaciador tibial proximal, Prótesis de rodilla</p>
		<p>rotatoria Endo-Model®, UHMWPE, extra pequeño, altura=5+10+15 mm 15-2516/55 Espaciador tibial proximal, Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, UHMWPE, extra pequeño, altura= 5 mm 15-2516/60 Espaciador tibial proximal, Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, UHMWPE, extra pequeño, altura=10 mm 15-2516/65</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Espaciador tibial proximal, Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, UHMWPE, extra pequeño, altura=15 mm 15-2516/29</p> <p>Espaciador tibial proximal, Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, UHMWPE, pequeño, altura = 5+10+15 mm 15-2516/05</p> <p>Espaciador tibial proximal, Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, UHMWPE, pequeño, altura=5 Mm 15-2516/10</p> <p>Espaciador tibial proximal, Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, UHMWPE 15-2516/15</p> <p>Espaciador tibial proximal, Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, UHMWPE, pequeño, altura=5 mm 15-2517/29</p> <p>Espaciador tibial proximal, Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, UHMWPE, mediano, altura=5+10+15 mm 15-2517/05</p> <p>Espaciador tibial proximal, Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, UHMWPE, mediano, altura=5 mm 15-2517/10</p>
		<p>Espaciador tibial proximal, Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, UHMWPE, mediano, 15-2517/10</p> <p>Espaciador tibial proximal, Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, UHMWPE, mediano,</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>altura=10 mm 15-2517/15 Espaciador tibial proximal, Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, UHMWPE, mediano, altura=15 mm 15-2519/29 Espaciador tibial proximal, Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, UHMWPE, grande, altura=5+10+15 mm 15-2519/05 Espaciador tibial proximal, Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, UHMWPE, grande, altura 5 mm 15-2519/10 Espaciador tibial proximal, Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, UHMWPE, grande, altura 10 mm 15-2519/15 Espaciador tibial proximal, Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, UHMWPE, grande, altura 15 mm - Componentes articulares del Sistema Endo-Model-M versión rotatoria - con dispositivo antiluxación - CoCrMo - con aleta rotuliana 15-2815/11 Prótesis de rodilla rotatoria modular Endo-Model, unidad de componente articular, con aleta rotuliana, extra pequeño, derecho 15-2815/12 Prótesis de rodilla rotatoria modular</p>
--	--	--

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Endo-Model, unidad de componente articular, con aleta rotuliana, extra pequeño, izquierdo 15-2816/11 Prótesis de rodilla rotatoria modular</p> <p>Endo-Model, unidad de componente articular, con aleta rotuliana, pequeño, derecho 15-2816/12 Prótesis de rodilla rotatoria modular</p> <p>Endo-Model, unidad de componente articular, con aleta rotuliana, pequeño, izquierdo 15-2817/11 Prótesis de rodilla rotatoria modular</p> <p>Endo-Model, unidad de componente articular, con aleta rotuliana, mediano, derecho Endo-Model®, UHMWPE, mediano, altura=5 mm 15-2517/10 Espaciador tibial proximal, Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, UHMWPE, mediano, altura=10 mm</p> <p>15-2517/15 Espaciador tibial proximal, Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, UHMWPE, mediano, altura=15 mm</p> <p>15-2519/29 Espaciador tibial proximal, Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, UHMWPE, grande, altura=5+10+15 mm</p> <p>15-2519/05 Espaciador tibial proximal, Prótesis de rodilla</p>
--	--	--

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>rotatoria Endo-Model®, UHMWPE, grande, altura 5 mm 15-2519/10 Espaciador tibial</p>
		<p>proximal, Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, UHMWPE, grande, altura 10 mm 15-2519/15 Espaciador tibial proximal, Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, UHMWPE, grande, altura 15 mm 15-2815/11 Prótesis de rodilla rotatoria modular Endo-Model, unidad de componente articular, con aleta rotuliana, extra pequeño, derecho 15-2815/12 Prótesis de rodilla rotatoria modular Endo-Model, unidad de componente articular, con aleta rotuliana, extra pequeño, izquierdo 15-2816/11 Prótesis de rodilla rotatoria modular Endo-Model, unidad de componente articular, con aleta rotuliana, pequeño, derecho 15-2816/12 Prótesis de rodilla rotatoria modular Endo-Model, unidad de componente articular, con aleta rotuliana, pequeño, izquierdo 15-2817/11 Prótesis de rodilla rotatoria modular Endo-Model, unidad de componente articular, con aleta rotuliana, mediano, derecho</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		15-2817/12 Prótesis de rodilla rotatoria modular Endo-Model, unidad de componente articular, con aleta rotuliana, mediano, izquierdo
		15-2818/11 Prótesis de rodilla rotatoria modular Endo-Model, unidad de componente articular, con aleta rotuliana, grande, derecho 15-2818/12 Prótesis de rodilla rotatoria modular Endo-Model, unidad de componente articular, con aleta rotuliana, grande, izquierdo 15-2810/11 Prótesis de rodilla rotatoria modular Endo-Model, componente femoral, con aleta rotuliana, extra pequeño, derecho 15-2810/12 Prótesis de rodilla rotatoria modular Endo-Model, componente femoral, con aleta rotuliana, extra pequeño, izquierdo 15-2811/11 Prótesis de rodilla rotatoria modular Endo-Model, componente femoral, con aleta rotuliana, pequeño, derecho 15-2811/12 Prótesis de rodilla rotatoria modular Endo-Model, componente femoral, con aleta rotuliana, pequeño, izquierdo 15-2812/11 Prótesis de rodilla rotatoria modular Endo-Model, componente femoral, con aleta rotuliana, mediano, derecho 15-2812/12 Prótesis de rodilla rotatoria modular

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		Endo-Model, componente femoral, con aleta rotuliana, mediano, izquierdo 15-2813/11 Prótesis de rodilla rotatoria modular
		Endo-Model, componente femoral, con aleta rotuliana, grande, derecho 15-2813/12 Prótesis de rodilla rotatoria modular
		Endo-Model, componente femoral, con aleta rotuliana, grande, izquierdo 15-2814/01 Prótesis de rodilla rotatoria modular
		Endo-Model, componente tibial, extra pequeño, neutro 15-2814/02 Prótesis de rodilla rotatoria modular
		Endo-Model, componente tibial, pequeño, neutro 15-2814/03 Prótesis de rodilla rotatoria modular
		Endo-Model, componente tibial, mediano, neutro 15-2814/04 Prótesis de rodilla rotatoria modular
		Endo-Model, componente tibial, grande, neutro
		Modelo "Endo-Model M" Sistema modular de prótesis de articulación de rodilla, componentes articulares - versión rotatoria con dispositivo antiluxación - CoCrMo/LINK PorEx - con aleta rotuliana
		15-3815/11 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, prótesis de articulación de rodilla, derecha, extra pequeña CoCrMo/TiNbN, con aleta rotuliana con muescas, ancho 55mm

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>15-3815/12 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, prótesis de articulación de rodilla, izquierda, extra pequeña CoCrMo/TiNbN, con aleta rotuliana con muescas, ancho 55mm</p>
		<p>15-3816/11 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, prótesis de articulación de rodilla, derecha, pequeña CoCrMo/TiNbN, con aleta rotuliana con muescas, ancho 60mm</p> <p>15-3816/12 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, prótesis de articulación de rodilla, izquierda, pequeña CoCrMo/TiNbN, con aleta rotuliana con muescas, ancho 60mm</p> <p>15-3817/11 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, prótesis de articulación de rodilla, derecha, mediana CoCrMo/TiNbN, con aleta rotuliana con muescas, ancho 65mm</p> <p>15-3817/12 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, prótesis de articulación de rodilla, izquierda, mediana CoCrMo/TiNbN, con aleta rotuliana con muescas, ancho 65mm</p> <p>15-3818/11 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, prótesis de articulación de rodilla, derecha, grande</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>CoCrMo/TiNbN, con aleta rotuliana con muescas, ancho 75mm 15-3818/12 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, prótesis</p>
		<p>de articulación de rodilla, izquierda, grande CoCrMo/TiNbN, con aleta rotuliana con muescas, ancho 75mm Modelo "Endo Model M" Sistema modular de prótesis de articulación de rodilla, componentes articulares - versión abisagrada - CoCrMo - con aleta rotuliana 15-2835/11 Prótesis total de rodilla abisagrada Endo-Model®, prótesis de articulación de rodilla, derecha extra pequeña, CoCr, con aleta rotuliana con muescas, ancho 55 mm 15-2835/12 Prótesis total de rodilla abisagrada Endo-Model®, prótesis de articulación de rodilla, izquierda extra pequeña, CoCr, con aleta rotuliana con muescas, ancho 55 mm 15-2836/11 Prótesis total de rodilla abisagrada Endo-Model®, prótesis de articulación de rodilla, derecha, pequeña CoCr, con aleta rotuliana, con muescas, ancho 60 mm 15-2836/12 Prótesis total de rodilla abisagrada Endo-Model®, prótesis de articulación de rodilla, izquierda, pequeña CoCr, con aleta rotuliana, con muescas,</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>ancho 60 mm 15-2837/11 Prótesis total de rodilla abisagrada Endo-Model®, prótesis de articulación de rodilla, derecha mediana, CoCr, con aleta rotuliana con muescas,</p>
		<p>ancho 65 mm 15-2837/12 Prótesis total de rodilla abisagrada Endo-Model®, prótesis de articulación de rodilla, izquierda, mediana CoCr, con aleta rotuliana, con muescas, ancho 65 mm 15-2838/11 Prótesis total de rodilla abisagrada Endo-Model®, prótesis de articulación de rodilla, derecha, grande CoCr, con aleta rotuliana, con muescas, ancho 75 mm 15-2838/12 Prótesis total de rodilla abisagrada Endo-Model®, prótesis de articulación de rodilla, izquierda, grande CoCr, con aleta rotuliana, con muescas, ancho 75 mm 15-2830/11 Prótesis total de rodilla abisagrada Endo-Model®, componente femoral, derecho, extra pequeño con aleta rotuliana, con muescas 15-2830/12 Prótesis total de rodilla abisagrada Endo-Model®, componente femoral, izquierdo, extra pequeño con aleta rotuliana, con muescas 15-2831/11 Prótesis total de rodilla abisagrada Endo-Model®, componente femoral, derecho, pequeño</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>con aleta rotuliana, con muescas 15-2831/12 Prótesis total de rodilla abisagrada Endo-Model®, componente femoral, izquierdo, pequeño con aleta rotuliana, con</p>
		<p>muescas 15-2832/11 Prótesis total de rodilla abisagrada Endo-Model®, componente femoral, derecho, mediano con aleta rotuliana, con muescas 15-2832/12 Prótesis total de rodilla abisagrada Endo-Model®, componente femoral, izquierdo, mediano, con aleta rotuliana, con muescas 15-2833/11 Prótesis total de rodilla abisagrada Endo-Model®, componente femoral, derecho, grande, con aleta rotuliana, con muescas 15-2833/12 Prótesis total de rodilla abisagrada Endo-Model®, componente femoral, izquierdo, grande, con aleta rotuliana, con muescas 15-2834/01 Prótesis total de rodilla abisagrada Endo-Model®, componente tibial, neutro, extra pequeño, CoCrMo, con muescas 15-2834/02 Prótesis total de rodilla abisagrada Endo-Model®, componente tibial, neutro, pequeño, CoCrMo, con muescas 15-2834/03 Prótesis total de rodilla abisagrada Endo-Model®, componente</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>tibial, neutro, mediano, CoCrMo, con muescas 15-2834/04 Prótesis total de rodilla abisagrada Endo-Model®, componente tibial, neutro, grande, CoCrMo, con muescas</p>
		<p>- Vástagos modulares cementables, material: CoCrMo</p> <p>15-2950/01 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, vástago modular CoCrMo, cementable, con pestañas adicionales, longitud 50, Ø de cabeza 16</p> <p>15-2950/02 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, vástago modular de CoCrMo, cementable, con pestañas adicionales, longitud 80, Ø de cabeza 16</p> <p>15-2950/03 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, vástago modular de CoCrMo, cementable, con pestañas adicionales, longitud 95, Ø de cabeza 16</p> <p>15-2950/04 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, vástago modular de CoCrMo, cementable, con pestañas adicionales, longitud 120, Ø de cabeza 16</p> <p>15-2950/05 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, vástago modular de CoCrMo, cementable, con pestañas adicionales, longitud 135, Ø</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>de cabeza 16 15-2950/06 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, vástago modular de CoCrMo, cementable, con pestañas adicionales, longitud 160, Ø de cabeza 16</p>
		<p>15-2950/07 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, vástago modular de CoCrMo, cementable, con pestañas adicionales, longitud 200, Ø de cabeza 16 15-2950/08 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, vástago modular de CoCrMo, cementable, con pestañas adicionales, longitud 240, Ø de cabeza 16 15-2950/09 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, vástago modular de CoCrMo, cementable, con pestañas adicionales, longitud 280, Ø de cabeza 16 - Vástagos modulares, no cementados, cónicos. Material: Tilastan® 15-2952/01 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, vástago modular, Ti6Al4V, no cementado, con pestañas adicionales, cónico, longitud 50 15-2952/02 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, vástago modular, Ti6Al4V, no cementado, con pestañas adicionales, cónico, longitud</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>80 15-2952/03 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, vástago modular, Ti6Al4V, no cementado, con pestañas adicionales, cónico, longitud 95</p>
		<p>15-2952/04 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, vástago modular, Ti6Al4V, no cementado, con pestañas adicionales, cónico, longitud 120 15-2952/05 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, vástago modular, Ti6Al4V, no cementado, con pestañas adicionales, cónico, longitud 135 15-2952/06 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, vástago modular, Ti6Al4V, no cementado, con pestañas adicionales, cónico, longitud 160 15-2952/07 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, vástago modular, Ti6Al4V, no cementado, con pestañas adicionales, cónico, longitud 200 15-2952/08 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, vástago modular, Ti6Al4V, no cementado, con pestañas adicionales, cónico, longitud 240 15-2952/09 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Model®, modular, vástago modular, Ti6Al4V, no cementado, con pestañas adicionales, cónico, longitud 280</p> <p>- Vástagos modulares, no cementados, cilíndricos.</p> <p>Material: Tilastan®</p>
		<p>15-2951/01 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, vástago modular, Ti6Al4V, no cementado, con pestañas adicionales, cilíndrico, longitud 60, Ø 10</p> <p>15-2951/02 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, vástago modular, Ti6Al4V, no cementado, con pestañas adicionales, cilíndrico, longitud 60, Ø 12</p> <p>15-2951/03 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, vástago modular, Ti6Al4V, no cementado, con pestañas adicionales, cilíndrico, longitud 60, Ø 14</p> <p>15-2951/04 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, vástago modular, Ti6Al4V, no cementado, con pestañas adicionales, cilíndrico, longitud 60, Ø 16</p> <p>15-2951/05 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, vástago modular, Ti6Al4V, no cementado, con pestañas adicionales, cilíndrico, longitud 60, Ø 18</p> <p>15-2951/06 Prótesis</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, vástago modular, Ti6Al4V, no cementado, con pestañas adicionales, cilíndrico, longitud 120, Ø 12</p> <p>15-2951/07 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, vástago</p>
		<p>modular, Ti6Al4V, no cementado, con pestañas adicionales, cilíndrico, longitud 120, Ø 14</p> <p>15-2951/08 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, vástago modular, Ti6Al4V, no cementado, con pestañas adicionales, cilíndrico, longitud 120, Ø 16</p> <p>15-2951/09 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, vástago modular, Ti6Al4V, no cementado, con pestañas adicionales, cilíndrico, longitud 120, Ø 18</p> <p>15-2951/10 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, vástago modular, Ti6Al4V, no cementado, con pestañas adicionales, cilíndrico, longitud 160, Ø 12</p> <p>15-2951/11 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, vástago modular, Ti6Al4V, no cementado, con pestañas adicionales, cilíndrico, longitud 160, Ø 14</p> <p>15-2951/12 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, vástago modular, Ti6Al4V, no</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>cementado, con pestañas adicionales, cilíndrico, longitud 160, Ø 16</p> <p>15-2951/13 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, vástago modular, Ti6Al4V, no cementado, con pestañas adicionales, cilíndrico,</p>
		<p>longitud 160, Ø 18</p> <p>15-2951/14 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, vástago modular, Ti6Al4V, no cementado, con pestañas adicionales, cilíndrico, longitud 200, Ø 12</p> <p>15-2951/15 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, vástago modular, Ti6Al4V, no cementado, con pestañas adicionales, cilíndrico, longitud 200, Ø 14</p> <p>15-2951/16 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, vástago modular, Ti6Al4V, no cementado, con pestañas adicionales, cilíndrico, longitud 200, Ø 16</p> <p>15-2951/17 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, vástago modular, Ti6Al4V, no cementado, con pestañas adicionales, cilíndrico, longitud 200, Ø 18</p> <p>15-2951/18 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, vástago modular, Ti6Al4V, no cementado, con pestañas adicionales, cilíndrico, longitud 240, Ø 12</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

	<p>15-2951/19 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, vástago modular, Ti6Al4V, no cementado, con pestañas adicionales, cilíndrico, longitud 240, Ø 14</p> <p>15-2951/20 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-</p>
	<p>Model®, modular, vástago modular, Ti6Al4V, no cementado, con pestañas adicionales, cilíndrico, longitud 240, Ø 16</p> <p>15-2951/21 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, vástago modular, Ti6Al4V, no cementado, con pestañas adicionales, cilíndrico, longitud 240, Ø 18</p> <p>15-2951/22 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, vástago modular, Ti6Al4V, no cementado, con pestañas adicionales, cilíndrico, longitud 280, Ø 12</p> <p>15-2951/23 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, vástago modular, Ti6Al4V, no cementado, con pestañas adicionales, cilíndrico, longitud 280, Ø 14</p> <p>15-2951/24 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, vástago modular, Ti6Al4V, no cementado, con pestañas adicionales, cilíndrico, longitud 280, Ø 16</p> <p>15-2951/25 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, vástago</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>modular, Ti6Al4V, no cementado, con pestañas adicionales, cilíndrico, longitud 280, Ø 18</p> <p>- "Endo-Model-M"</p> <p>Segmentos femorales de UHMWPE, para las versiones rotatoria y abisagrada, tamaños 1 y 2</p>
		<p>15-2965/01 Segmento femoral, tamaño 1, 20 mm, extra pequeño, derecho, envase de 2, para Sistema de prótesis de rodilla modular Endo-Model</p> <p>15-2961/01 Segmento femoral, tamaño 1, 20 mm, pequeño, derecho, envase de 2, para Sistema de prótesis de rodilla modular Endo-Model</p> <p>15-2961/02 Segmento femoral, tamaño 1, 20 mm, mediano, derecho, envase de 2, para Sistema de prótesis de rodilla modular Endo-Model</p> <p>15-2961/03 Segmento femoral, tamaño 1, 20 mm, grande, derecho, envase de 2, para Sistema de prótesis de rodilla modular Endo-Model</p> <p>15-2965/10 Segmento femoral, tamaño 1, 20 mm, extra pequeño, izquierdo, envase de 2, para Sistema de prótesis de rodilla modular Endo-Model</p> <p>15-2961/10 Segmento femoral, tamaño 1, 20 mm, pequeño, izquierdo, envase de 2, para Sistema de prótesis de rodilla modular Endo-Model</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>15-2961/11 Segmento femoral, tamaño 1, 20 mm, mediano, izquierdo, envase de 2, para Sistema de prótesis de rodilla modular Endo-Model</p> <p>15-2961/12 Segmento femoral, tamaño 1, 20 mm, grande, izquierdo, envase de 2, para Sistema de prótesis de rodilla modular Endo-Model</p>
		<p>15-2965/02 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, segmento femoral, derecho, extra pequeño, UHMWPE medial, altura 20mm</p> <p>15-2965/03 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, segmento femoral, derecho, extra pequeño, UHMWPE lateral, altura 20mm</p> <p>15-2961/04 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, segmento femoral, derecho, pequeño, UHMWPE medial, altura 20 mm</p> <p>15-2961/05 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, segmento femoral, derecho, pequeño, UHMWPE lateral, altura 20 mm</p> <p>de prótesis de rodilla modular Endo-Model</p> <p>15-2962/01 Segmento femoral, tamaño 2, 25 mm, pequeño, derecho, envase de 2, para Sistema de prótesis de rodilla modular Endo-Model</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>15-2962/02 Segmento femoral, tamaño 2, 25 mm, mediano, derecho, envase de 2, para Sistema de prótesis de rodilla modular Endo-Model</p> <p>15-2962/03 Segmento femoral, tamaño 2, 25 mm, grande, derecho, envase de 2, para Sistema de prótesis</p>
		<p>de rodilla modular Endo-Model</p> <p>15-2966/10 Segmento femoral, tamaño 2, 25 mm, extra pequeño, izquierdo, envase de 2, para Sistema de prótesis de rodilla modular Endo-Model</p> <p>15-2962/10 Segmento femoral, tamaño 2, 25 mm, pequeño, izquierdo, envase de 2, para Sistema de prótesis de rodilla modular Endo-Model</p> <p>15-2962/11 Segmento femoral, tamaño 2, 25 mm, mediano, izquierdo, envase de 2, para Sistema de prótesis de rodilla modular Endo-Model</p> <p>15-2962/12 Segmento femoral, tamaño 2, 25 mm, grande, izquierdo, envase de 2, para Sistema de prótesis de rodilla modular Endo-Model</p> <p>15-2966/02 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, segmento femoral, derecho, extra pequeño, UHMWPE medial, altura 25mm</p> <p>15-2966/03 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, segmento</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>femoral, derecho, extra pequeño, UHMWPE lateral, altura 25mm</p> <p>15-2962/04 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, segmento femoral, derecho, pequeño, UHMWPE medial, altura 25 mm</p> <p>15-2962/05 Prótesis de</p>
		<p>rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, segmento femoral, derecho, pequeño, UHMWPE lateral, altura 25 mm</p> <p>15-2962/06 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, segmento femoral, derecho, mediano, UHMWPE medial, altura 25 mm</p> <p>15-2962/07 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, segmento femoral, derecho, mediano, UHMWPE lateral, altura 25 mm</p> <p>15-2962/08 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, segmento femoral, derecho, grande, UHMWPE medial, altura 25 mm</p> <p>15-2962/09 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, segmento femoral, derecho, grande, UHMWPE lateral, altura 25 mm</p> <p>15-2966/12 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, segmento femoral, izquierdo, extra pequeño, UHMWPE medial,</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>altura 25mm 15-2966/13 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, segmento femoral, izquierdo, extra pequeño, UHMWPE lateral, altura 25mm</p> <p>15-2962/14 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, segmento femoral, izquierdo, pequeño, UHMWPE medial, altura 25 mm</p>
		<p>15-2962/15 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, segmento femoral, izquierdo, pequeño, UHMWPE lateral, altura 25 mm</p> <p>15-2962/16 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, segmento femoral, izquierdo, mediano, UHMWPE medial, altura 25 mm</p> <p>15-2962/17 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, segmento femoral, izquierdo, mediano, UHMWPE lateral, altura 25 mm</p> <p>15-2962/18 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, segmento femoral, izquierdo, grande, UHMWPE medial, altura 25 mm</p> <p>15-2962/19 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, segmento femoral, izquierdo, grande, UHMWPE lateral, altura 25 mm</p> <p>- Modelo Endo Model M Segmentos femorales de</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Tilastan®, para las versiones rotatoria y abisagrada, tamaños 1 y 2 15-2971/00 Prótesis de rodilla modular Endo-Model, segmento femoral, Tilastan®, med./lat., XS (extra pequeño) 1, altura=20 mm, derecho 15-2971/01 Prótesis de rodilla modular Endo-Model,</p>
		<p>segmento femoral, Tilastan®, med./lat., S (pequeño) 1, altura=20 mm, derecho 15-2971/02 Prótesis de rodilla modular Endo-Model, segmento femoral, Tilastan®, med./lat., M (mediano) 1, altura=20 mm, derecho 15-2971/03 Prótesis de rodilla modular Endo-Model, segmento femoral, Tilastan®, med./lat., L (grande) 1, altura=20 mm, derecho 15-2971/95 Prótesis de rodilla modular Endo-Model, segmento femoral, Tilastan®, med./lat., XS1, altura=20 mm, izquierdo 15-2971/10 Prótesis de rodilla modular Endo-Model, segmento femoral, Tilastan®, med./lat., S1, altura=20 mm, izquierdo 15-2971/11 Prótesis de rodilla modular Endo-Model, segmento femoral, Tilastan®, med./lat., M1, altura=20 mm, izquierdo 15-2971/12 Prótesis</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>de rodilla modular Endo-Model, segmento femoral, Tilastan®, med./lat., L1, altura=20 mm, izquierdo 15-2971/98 Prótesis</p> <p>de rodilla modular Endo-Model, segmento femoral, Tilastan®, medial, XS1, altura=20 mm, derecho 15-2971/99 Prótesis</p> <p>de rodilla modular Endo-Model, segmento femoral, Tilastan®, lateral, XS1,</p>
		<p>altura=20 mm, derecho 15-2971/04 Prótesis</p> <p>de rodilla modular Endo-Model, segmento femoral, Tilastan®, medial, S1, altura=20 mm, derecho 15-2971/05 Prótesis</p> <p>de rodilla modular Endo-Model, segmento femoral, Tilastan®, lateral, S1, altura=20 mm, derecho 15-2971/06 Prótesis</p> <p>de rodilla modular Endo-Model, segmento femoral, Tilastan®, medial, M1, altura=20 mm, derecho 15-2971/07 Prótesis</p> <p>de rodilla modular Endo-Model, segmento femoral, Tilastan®, lateral, M1, altura=20 mm, derecho 15-2971/08 Prótesis</p> <p>de rodilla modular Endo-Model, segmento femoral, Tilastan®, medial, L1, altura=20 mm, derecho 15-2971/09 Prótesis</p> <p>de rodilla modular Endo-Model, segmento femoral, Tilastan®, lateral, L1, altura=20 mm, derecho 15-2971/96 Prótesis</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>de rodilla modular Endo-Model, segmento femoral, Tilastan®, medial, XS1, altura=20 mm, izquierdo 15-2971/97 Prótesis</p> <p>de rodilla modular Endo-Model, segmento femoral, Tilastan®, lateral, XS1, altura=20 mm, izquierdo 15-2971/14 Prótesis</p> <p>de rodilla modular Endo-Model, segmento femoral, Tilastan®, medial, S1,</p>
		<p>altura=20 mm, izquierdo 15-2971/15 Prótesis</p> <p>de rodilla modular Endo-Model, segmento femoral, Tilastan®, lateral, S1, altura=20 mm, izquierdo 15-2971/16 Prótesis</p> <p>de rodilla modular Endo-Model, segmento femoral, Tilastan®, medial, M1, altura=20 mm, izquierdo 15-2971/17 Prótesis</p> <p>de rodilla modular Endo-Model, segmento femoral, Tilastan®, lateral, M1, altura=20 mm, izquierdo 15-2971/18 Prótesis</p> <p>de rodilla modular Endo-Model, segmento femoral, Tilastan®, medial, L1, altura=20 mm, izquierdo 15-2971/19 Prótesis</p> <p>de rodilla modular Endo-Model, segmento femoral, Tilastan®, lateral, L1, altura=20 mm, izquierdo 15-2972/00 Prótesis</p> <p>de rodilla modular Endo-Model, segmento femoral, Tilastan®, med./lat., XS2, altura=25 mm, derecho 15-2972/01 Prótesis</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>de rodilla modular Endo-Model, segmento femoral, Tilastan®, med./lat., S2, altura=25 mm, derecho 15-2972/02 Prótesis de rodilla modular Endo-Model, segmento femoral, Tilastan®, med./lat., M2, altura=25 mm, derecho 15-2972/03 Prótesis de rodilla modular Endo-Model, segmento femoral, Tilastan®, med./lat., L2,</p>
		<p>altura=25 mm, derecho 15-2972/95 Prótesis de rodilla modular Endo-Model, Segmento femoral, Tilastan®, med./lat., XS2, altura=25 mm, izquierdo 15-2972/10 Prótesis de rodilla modular Endo-Model, segmento femoral, Tilastan®, med./lat., S2, altura=25 mm, izquierdo 15-2972/11 Prótesis de rodilla modular Endo-Model, segmento femoral, Tilastan®, med./lat., M2, altura=25 mm, izquierdo 15-2972/12 Prótesis de rodilla modular Endo-Model, segmento femoral, Tilastan®, med./lat., L2, altura=25 mm, izquierdo 15-2972/98 Prótesis de rodilla modular Endo-Model, segmento femoral, Tilastan®, medial, XS2, altura=25 mm, derecho 15-2972/99 Prótesis de rodilla modular Endo-Model, segmento femoral, Tilastan®, lateral, XS2,</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>altura=25 mm, derecho 15-2972/04 Prótesis de rodilla modular Endo- Model, segmento femoral, Tilastan®, medial, S2, altura=25 mm, derecho 15-2972/05 Prótesis de rodilla modular Endo- Model, segmento femoral, Tilastan®, lateral, S2, altura=25 mm, derecho 15-2972/06 Prótesis de rodilla modular Endo- Model, segmento femoral,</p>
		<p>Tilastan®, medial, M2, altura=25 mm, derecho 15-2972/07 Prótesis de rodilla modular Endo- Model, segmento femoral, Tilastan®, lateral, M2, altura=25 mm, derecho 15-2972/08 Prótesis de rodilla modular Endo- Model, segmento femoral, Tilastan®, medial, L2, altura=25 mm, derecho 15-2972/09 Prótesis de rodilla modular Endo- Model, segmento femoral, Tilastan®, lateral, L2, altura=25 mm, derecho 15-2972/96 Prótesis de rodilla modular Endo- Model, segmento femoral, Tilastan®, medial, XS2, altura=25 mm, izquierdo 15-2972/97 Prótesis de rodilla modular Endo- Model, segmento femoral, Tilastan®, lateral, XS2, altura=25 mm, izquierdo 15-2972/14 Prótesis de rodilla modular Endo- Model, segmento femoral, Tilastan®, medial, S2,</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>altura=25 mm, izquierdo 15-2972/15 Prótesis de rodilla modular Endo- Model, segmento femoral, Tilastan®, lateral, S2, altura=25 mm, izquierdo 15-2972/16 Prótesis de rodilla modular Endo- Model, segmento femoral, Tilastan®, medial, M2, altura=25 mm, izquierdo 15-2972/17 Prótesis de rodilla modular Endo- Model, segmento femoral,</p>
		<p>Tilastan®, lateral, M2, altura=25 mm, izquierdo 15-2972/18 Prótesis de rodilla modular Endo- Model, segmento femoral, Tilastan®, medial, L2, altura=25 mm, izquierdo 15-2972/19 Prótesis de rodilla modular Endo- Model, segmento femoral, Tilastan®, lateral, L2, altura=25 mm, izquierdo - Modelo Endo Model M Segmentos femorales de UHMWPE, para las versiones rotatoria y abisagrada, tamaños 3 y 4 15-2967/01 Separador femoral, tamaño 3, 50 mm, extra pequeño, derecho, Sistema de prótesis de rodilla modular Endo-Model. 15-2963/01 Separador femoral, tamaño 3, 50 mm, pequeño, derecho, Sistema de prótesis de rodilla modular Endo-Model 15-2963/03 Separador femoral, tamaño 3, 50 mm, mediano, derecho, Sistema de prótesis de rodilla modular</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Endo-Model 15-2963/05 Separador femoral, tamaño 3, 50 mm, grande, derecho, Sistema de prótesis de rodilla modular</p> <p>Endo-Model 15-2967/10 Separador femoral, tamaño 3, 50 mm, extra pequeño, izquierdo, Sistema de prótesis de rodilla modular</p> <p>Endo-Model 15-2963/02 Separador femoral, tamaño 3, 50 mm, pequeño, izquierdo, Sistema</p>
		<p>de prótesis de rodilla modular</p> <p>Endo-Model 15-2963/04 Separador femoral, tamaño 3, 50 mm, mediano, izquierdo, Sistema de prótesis de rodilla modular</p> <p>Endo-Model 15-2963/06 Separador femoral, tamaño 3, 50 mm, grande, izquierdo, Sistema de prótesis de rodilla modular</p> <p>Endo-Model 15-2964/99 Separador femoral, tamaño 4, 80 mm, extra pequeño, derecho, Sistema de prótesis de rodilla modular</p> <p>Endo-Model 15-2964/01 Separador femoral, tamaño 4, 80 mm, pequeño, derecho, Sistema de prótesis de rodilla modular</p> <p>Endo-Model 15-2964/03 Separador femoral, tamaño 4, 80 mm, mediano, derecho, Sistema de prótesis de rodilla modular</p> <p>Endo-Model 15-2964/05 Separador femoral, tamaño 4, 80 mm, grande, derecho, Sistema de prótesis de rodilla modular</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Endo-Model 15-2964/00 Separador femoral, tamaño 4, 80 mm, extra pequeño, izquierdo, Sistema de prótesis de rodilla modular Endo-Model</p> <p>15-2964/02 Separador femoral, tamaño 4, 80 mm, pequeño, izquierdo, Sistema de prótesis de rodilla modular Endo-Model</p> <p>15-2964/04 Separador femoral, tamaño 4, 80 mm, mediano, izquierdo, Sistema</p>
		<p>de prótesis de rodilla modular Endo-Model</p> <p>15-2964/06 Separador femoral, tamaño 4, 80 mm, grande, izquierdo, Sistema de prótesis de rodilla modular Endo-Model</p> <p>- Modelo Endo Model M Segmentos femorales (segmentos de vástago) de UHMWPE, para las versiones rotatoria y abisagrada</p> <p>15-2970/10 Espaciador femoral, tamaño 4, 10 mm, extra pequeño, derecho, Sistema de prótesis de rodilla modular Endo-Model</p> <p>15-2970/20 Espaciador femoral, tamaño 4, 20 mm, extra pequeño, izquierdo, Sistema de prótesis de rodilla modular Endo-Model</p> <p>15-2519/30 Espaciador fem. distal, Pr. de rodilla rotatoria Endo-Model®, UHMWPE, mediano, izquierdo, 65 mm</p> <p>15-2519/31 Espaciador fem. distal,</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

	<p>Pr. de rodilla rotatoria Endo-Model®, UHMWPE, mediano, derecho, 65 mm - Modelo Endo Model M Segmentos femorales de Tilastan®, para las versiones rotatoria y abisagrada tamaños 3 y 4 15-2973/99 Prótesis de rodilla modular Endo-Model, segmento femoral, Tilastan®, tamaño XS3, altura=50 mm, derecho 15-2973/01 Prótesis de rodilla modular Endo-Model, segmento femoral, Tilastan®, tamaño S3, altura=50 mm, derecho</p>
	<p>15-2973/03 Prótesis de rodilla modular Endo-Model, segmento femoral, Tilastan®, tamaño M3, altura=50 mm, derecho 15-2973/05 Prótesis de rodilla modular Endo-Model, segmento femoral, Tilastan®, tamaño L3, altura=50 mm, derecho 15-2973/00 Prótesis de rodilla modular Endo-Model, segmento femoral, Tilastan®, tamaño XS3, altura=50 mm, izquierdo 15-2973/02 Prótesis de rodilla modular Endo-Model, segmento femoral, Tilastan®, tamaño S3, altura=50 mm, izquierdo 15-2973/04 Prótesis de rodilla modular Endo-Model, segmento femoral, Tilastan®, tamaño M3, altura=50 mm, izquierdo 15-2973/06 Prótesis de rodilla modular Endo-</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Model, segmento femoral, Tilastan®, tamaño L3, altura=50 mm, izquierdo 15-2976/01 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, segmento femoral, derecho, extra pequeño, Ti6Al4V, altura 80, ancho 55 15-2977/01 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, segmento femoral, derecho, pequeño, Ti6Al4V, altura 80, ancho 60 15-2978/01 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, segmento femoral, derecho, mediano,</p>
		<p>Ti6Al4V, altura 80, ancho 65 15-2979/01 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, segmento femoral, derecho, grande, Ti6Al4V, altura 80, ancho 75 15-2976/02 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, segmento femoral, izquierdo, extra pequeño, Ti6Al4V, altura 80, ancho 55 15-2977/02 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, segmento femoral, izquierdo, pequeño, Ti6Al4V, altura 80, ancho 60 15-2978/02 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, segmento femoral, izquierdo, mediano, Ti6Al4V, altura 80, ancho 65 15-2979/02 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, segmento femoral, izquierdo, grande,</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Ti6Al4V, altura 80, ancho 75 - Modelo Endo Model M Segmentos femorales (segmentos de vástago) distales de Tilastan® para versiones rotatoria y abisagrada 15-2976/10 Prótesis de rodilla rotatoria Endo- Model®, modular, espaciador femoral distal, extra pequeño, Ti6Al4V 15-2976/20 Prótesis de rodilla rotatoria Endo- Model®, modular, espaciador femoral distal, extra pequeño, Ti6Al4V, L 20 15-2976/40 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-</p>
		<p>Model®, modular, espaciador femoral distal, extra pequeño, Ti6Al4V, L 40 15-2976/60 Prótesis de rodilla modular Endo- Model, espaciador femoral distal, Tilastan®, para tamaño XS, altura=60 mm 15-2976/80 Prótesis de rodilla modular Endo- Model, espaciador femoral distal, Tilastan®, para tamaño XS, altura=80 mm 15-2977/10 Prótesis de rodilla rotatoria Endo- Model®, modular, espaciador femoral distal, pequeño, Ti6Al4V 15-2977/20 Prótesis de rodilla rotatoria Endo- Model®, modular, espaciador femoral distal, pequeño, Ti6Al4V, L 20 15-2977/40 Prótesis de rodilla rotatoria Endo- Model®, modular, espaciador</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>femoral distal, pequeño, Ti6Al4V, L 40 15-2977/60 Prótesis de rodilla modular Endo- Model, espaciador femoral distal, Tilastan®, para tamaño S, altura=60 mm 15-2977/80 Prótesis de rodilla modular Endo- Model, espaciador femoral distal, Tilastan®, para tamaño S, altura=80 mm 15-2978/10 Prótesis de rodilla rotatoria Endo- Model®, modular, espaciador femoral distal, mediano, Ti6Al4V 15-2978/20 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-</p>
		<p>Model®, modular, espaciador femoral distal, mediano, Ti6Al4V, L 20 15-2978/40 Prótesis de rodilla rotatoria Endo- Model®, modular, espaciador femoral distal, mediano, Ti6Al4V, L 40 15-2978/60 Prótesis de rodilla modular Endo- Model, espaciador femoral distal, Tilastan®, para tamaño M, altura=60 mm 15-2978/80 Prótesis de rodilla modular Endo- Model, espaciador femoral distal, Tilastan®, para tamaño M, altura=80 mm 15-2979/10 Prótesis de rodilla modular Endo- Model, espaciador femoral distal, Tilastan®, para tamaño L, altura=10 mm 15-2979/20 Prótesis de rodilla rotatoria Endo- Model®, modular, espaciador</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>femoral distal, grande, Ti6Al4V, L 20 15-2979/40 Prótesis de rodilla rotatoria Endo- Model®, modular, espaciador femoral distal, grande, Ti6Al4V, L 40 15-2979/60 Prótesis de rodilla modular Endo- Model, espaciador femoral distal, Tilastan®, para tamaño L, altura=60 mm 15-2979/80 Prótesis de rodilla modular Endo-Model, espaciador femoral distal, Tilastan®, para tamaño L, altura=80 mm - Modelo Endo Model M Espaciadores tibiales</p>
		<p>proximales de UHMWPE, para versiones rotatoria y abisagrada 15-2516/24 Espaciador tibial proximal, anatómico, Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model, UHMWPE, extra pequeño, altura=5+10+10 mm 15-2516/25 Espaciador tibial proximal, anatómico, Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model, UHMWPE, pequeño, altura=5+10+10mm 15-2517/26 Espaciador tibial proximal, anatómico, Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model, UHMWPE, mediano, altura=5+10+10mm 15-2519/27 Espaciador tibial proximal, anatómico, Prótesis de rodilla rotatoria</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Endo-Model, UHMWPE, grande, altura= 5+10+10mm Modelo Endo Model M Espaciadores tibiales proximales de Tilastan, para versiones rotatoria y abisagrada 15-2615/05 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, espaciador neutro, extra pequeño, Tilastan®, completo para el lado derecho e izquierdo, Ø 55, altura 5, Endo-Model®-M 15-2615/10 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, espaciador neutro, extra pequeño, Tilastan®, completo para el lado derecho e izquierdo, Ø 55, altura 10 Endo-Model®-M 15-2615/15 Prótesis de</p>
		<p>rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, espaciador neutro, extra pequeño, Tilastan®, completo para el lado derecho e izquierdo, Ø 55, altura 15 Endo-Model®-M 15-2616/05 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, espaciador neutro, pequeño, Tilastan®, completo para el lado derecho e izquierdo, Ø 60, altura 5 Endo-Model®-M 15-2616/10 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, espaciador neutro, pequeño, Tilastan®, completo para el lado derecho e izquierdo, Ø 60,</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>altura 10 Endo-Model®-M 15-2616/15 Prótesis de rodilla rotatoria Endo- Model®, modular, espaciador neutro, pequeño, Tilastan®, completo para el lado derecho e izquierdo, Ø 60, altura 15 Endo-Model®-M 15-2617/05 Prótesis de rodilla rotatoria Endo- Model®, modular, espaciador neutro, mediano, Tilastan®, completo para el lado derecho e izquierdo, Ø 65, altura 5 Endo-Model®-M 15-2617/10 Prótesis de rodilla rotatoria Endo- Model®, modular, espaciador neutro, mediano, Tilastan®, completo para el lado derecho e izquierdo, Ø 65, altura 10 Endo-Model®-M 15-2617/15 Prótesis de rodilla rotatoria Endo- Model®, modular, espaciador</p>
		<p>neutro, mediano, Tilastan®, completo para el lado derecho e izquierdo, Ø 65, altura 15 Endo-Model®-M 15-2618/05 Prótesis de rodilla rotatoria Endo- Model®, modular, espaciador neutro, grande, Tilastan®, completo para el lado derecho e izquierdo, Ø 75, altura 5 Endo-Model®-M 15-2618/10 Prótesis de rodilla rotatoria Endo- Model®, modular, espaciador neutro, grande, Tilastan®, completo para el lado derecho e izquierdo, Ø 75, altura 10 Endo-Model®-M 15-2618/15 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Model®, modular, espaciador neutro, grande, Tilastan®, completo para el lado derecho e izquierdo, Ø 75, altura 15 Endo-Model®-M 15-2990/11 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, espaciador medial/lateral, extra pequeño, Tilastan®, mitad, altura 5, Endo-Model®-M 15-2990/12 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, espaciador medial/lateral, extra pequeño, Tilastan®, mitad, altura 10, Endo-Model®-M 15-2990/13 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, espaciador medial/lateral, extra pequeño, Tilastan®, mitad, altura 15, Endo-Model®-M 15-2990/01</p> <p>Espaciador tibial proximal, Tilastan, incluye</p>
		<p>tornillo de 2,5mm, para tamaño S, altura=5 mm incluye tornillo 15-2990/04</p> <p>Espaciador tibial proximal, Tilastan, incluye tornillo de 2,5mm, para tamaño S, altura=10 mm incluye tornillo 15-2990/07</p> <p>Espaciador tibial proximal, Tilastan, incluye tornillo de 2,5mm, para tamaño S, altura=15 mm incluye tornillo 15-2990/02</p> <p>Espaciador tibial proximal, Tilastan, incluye tornillo de 2,5mm, para</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

	<p>tamaño M, altura=5 mm incluye tornillo 15-2990/05</p> <p>Espaciador tibial proximal, Tilastan, incluye tornillo de 2,5mm, para tamaño M, altura=10 mm incluye tornillo 15-2990/08</p> <p>Espaciador tibial proximal, Tilastan, incluye tornillo de 2,5mm, para tamaño M, altura=15 mm incluye tornillo 15-2990/03</p> <p>Espaciador tibial proximal, Tilastan, incluye tornillo de 2,5mm, para tamaño L, altura=5 mm incluye tornillo 15-2990/06</p> <p>Espaciador tibial proximal, Tilastan, incluye tornillo de 2,5mm, para tamaño L, altura=10 mm incluye tornillo 15-2990/09</p> <p>Espaciador tibial proximal, Tilastan, incluye tornillo de 2,5mm, para tamaño L, altura=15 mm incluye tornillo - Modelo Endo Model M Segmentos tibiales</p>
	<p>proximales de Tilastan®, para versiones rotatoria y abisagrada 15-2981/01 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, espaciador tibial proximal, extra pequeño, Ti6Al4V L 55, altura 60, ancho 55 15-2982/01 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Model®, modular, espaciador tibial proximal, pequeño, Ti6Al4V, L 60, altura 60, ancho 60</p> <p>15-2983/01 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, espaciador tibial proximal, mediano, Ti6Al4V, L 65, altura 60, ancho 65</p> <p>15-2984/01 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, espaciador tibial proximal, grande, Ti6Al4V, L 75, altura 60, ancho 75</p> <p>15-2981/10 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, espaciador tibial proximal, extra pequeño, Ti6Al4V</p> <p>15-2981/20 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, espaciador tibial proximal, extra pequeño, Ti6Al4V, L 20</p> <p>15-2981/40 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, espaciador tibial proximal, extra pequeño, Ti6Al4V, L 40</p> <p>15-2981/60 Prótesis de rodilla modular Endo-Model®, espaciador tibial proximal,</p>
		<p>para tamaño XS, altura=60 mm</p> <p>15-2982/10 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, espaciador tibial proximal, pequeño, Ti6Al4V</p> <p>15-2982/20 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, modular, espaciador</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>tibial proximal, pequeño, Ti6Al4V, L 20 15-2982/40 Prótesis de rodilla rotatoria Endo- Model®, modular, espaciador tibial proximal, pequeño, Ti6Al4V, L 40 15-2982/60 Prótesis de rodilla modular Endo- Model®, espaciador tibial proximal, para tamaño S, altura=60 mm 15-2983/10 Prótesis de rodilla rotatoria Endo- Model®, modular, espaciador tibial proximal, mediano, Ti6Al4V 15-2983/20 Prótesis de rodilla rotatoria Endo- Model®, modular, espaciador tibial proximal, mediano, Ti6Al4V, L 20 15-2983/40 Prótesis de rodilla rotatoria Endo- Model®, modular, espaciador tibial proximal, mediano, Ti6Al4V, L 40 15-2983/60 Prótesis de rodilla modular Endo- Model®, espaciador tibial proximal, para tamaño M, altura=60 mm 15-2984/10 Prótesis de rodilla rotatoria Endo- Model®, modular, espaciador</p>
		<p>tibial proximal, grande, Ti6Al4V 15-2984/20 Prótesis de rodilla rotatoria Endo- Model®, modular, espaciador tibial proximal, grande, Ti6Al4V, L 20 15-2984/40 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Model®, modular, espaciador tibial proximal, grande, Ti6Al4V, L 40 15-2984/60 Prótesis de rodilla modular Endo-Model, espaciador tibial proximal, para tamaño L, altura=60 mm - Sets de piezas de reemplazo V02 para prótesis de rodilla rotatorias "Endo-Model"</p> <p>15-0027/17 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, con dispositivo antiluxación, meseta tibial, neutra, extra pequeña, UHMWPE, CoCrMo, con dispositivo antiluxación, V02</p> <p>15-0027/14 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, con dispositivo antiluxación, meseta tibial, neutra, pequeña, UHMWPE, CoCrMo, con dispositivo antiluxación, V02</p> <p>15-0027/15 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, con dispositivo antiluxación, meseta tibial, neutra, mediana, UHMWPE, CoCrMo, con dispositivo antiluxación, V02</p> <p>15-0027/16 Prótesis de rodilla rotatoria Endo-Model®, con dispositivo</p>
		<p>antiluxación, meseta tibial, neutra, grande, UHMWPE, CoCrMo, con dispositivo antiluxación, V02 - Sets de piezas de reemplazo V02 para prótesis de rodilla abisagradas "Endo-Model"</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>15-0027/20 Set de reemplazo para prótesis de rodilla abisagrada Endo- Model®, derecho, extra pequeño, UHMWPE, CoCrMo, V02</p> <p>15-0027/21 Set de reemplazo para prótesis de rodilla abisagrada Endo- Model®, derecho, pequeño, UHMWPE, CoCrMo, V02</p> <p>15-0027/22 Set de reemplazo para prótesis de rodilla abisagrada Endo- Model®, derecho, mediano, UHMWPE, CoCrMo, V02</p> <p>15-0027/23 Set de reemplazo para prótesis de rodilla abisagrada Endo- Model®, derecho, grande, UHMWPE, CoCrMo, V02</p> <p>15-0027/30 Set de reemplazo para prótesis de rodilla abisagrada Endo- Model®, izquierdo, extra pequeño, UHMWPE, CoCrMo, V02</p> <p>15-0027/31 Set de reemplazo para prótesis de rodilla abisagrada Endo- Model®, izquierdo, pequeño, UHMWPE, CoCrMo, V02</p> <p>15-0027/32 Set de reemplazo para prótesis de rodilla abisagrada Endo- Model®, izquierdo, mediano, UHMWPE, CoCrMo, V02</p>
		<p>15-0027/33 Set de reemplazo para prótesis de rodilla abisagrada Endo- Model®, izquierdo, grande, UHMWPE, CoCrMo, V02 - Reemplazo de cara patelar posterior Link para sistema de prótesis de rodilla</p>

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

		<p>318-401/25 Componente rotuliano para el Sistema de prótesis de rodilla GEMINI®, 1, 3 tetones, D.E. (diámetro externo) 25 mm, altura 7 mm</p> <p>318-401/28 Componente rotuliano para el Sistema de prótesis de rodilla GEMINI®, 2, 3 tetones, D.E. 28 mm, altura 8 mm</p> <p>318-401/31 Componente rotuliano para el Sistema de prótesis de rodilla GEMINI®, 3, 3 tetones, D.E. 31 mm, altura 9 mm</p> <p>318-401/34 Componente rotuliano para el Sistema de prótesis de rodilla GEMINI®, 4, 3 tetones, D.E. 34 mm, altura 10 mm</p> <p>15-2522/30 Componente rotuliano, Endo-Model St./M, pequeño, UHMWPE, 3 tetones</p> <p>15-2522/35 Componente rotuliano, mediano, Endo-Model St./M, UHMWPE, 3 tetones</p> <p>15-2522/40 Componente rotuliano, grande, Endo-Model St./M, UHMWPE, 3 tetones</p> <p>Instrumental asociado</p>
--	--	--

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes mencionado.

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

Expediente N° 1-47-3110-426-16-5

IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

página 57 de 57



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2018-23984697-APN-DNPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 21 de Mayo de 2018

Referencia: 1-47-3110-426-16-5

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 57 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.05.21 14:44:09 -03'00'

Mariano Pablo Manenti
Jefe I
Dirección Nacional de Productos Médicos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.05.21 14:44:09 -03'00'