



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulatorias e Insititutos
S. N. M. S. T.*

"2011-Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores"

DISPOSICIÓN N° 4142

BUENOS AIRES, 15 JUN 2011

VISTO el Expediente N° 1-47-9056-10-4 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones ACRYL-AR SRL. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento de Registro.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de Tecnología Médica, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que los datos identificatorios característicos a ser transcritos en los proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas.

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que contempla la normativa vigente en la materia.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulatorias e Insititutos
S. N. M. S. T.

"2011-Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores"

DISPOSICIÓN Nº 4142

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Artículos 8º, inciso II) y 10º, inciso i) del Decreto 1490/92 y por el Decreto 425/10.

Por ello;

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de marca Glenroe, nombre descriptivo: Materiales para ortodoncia y nombre técnico Kits para Ortodoncia, de acuerdo a lo solicitado, por ACRYL-AR SRL, con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 2º - Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 122 y 123 a 126 respectivamente, figurando como Anexo II de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 3º - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo III de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma

ARTICULO 4º - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT, PM-1042-19, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 5º- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 3º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTICULO 6º - Regístrese. Inscríbese en el Registro Nacional de Productores y



“2011-Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”

*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.S.M.S.T.*

DISPOSICIÓN N° 4142

Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con sus Anexos I, II y III . Gírese al Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-9056-10-4

DISPOSICIÓN N°

4142

**DR. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.**



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulatorias e Insititutos
S. S. M. S. S.

"2011- Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores"

ANEXO I

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS del PRODUCTO MÉDICO
inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT Nº4142.....

Nombre descriptivo: Materiales para ortodoncia

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-696 - Kits para
Ortodoncia Marca del producto médico: Glenroe

Modelo(s):

TTS-2 (código de color) Lazos individuales para paciente. Diámetro 0,110" -
colores estándar

TTM-2MC Lazos para paciente multicolores. Diámetro 0,120" - metálicos

JT-2MC Lazos para paciente multicolores. Diámetro 0,120" - tono rubí

TTF-2MC Lazos para paciente multicolores. Diámetro 0,120" - fluorescentes

TT-2GLOWMC Lazos para paciente multicolores. Diámetro 0,120" - brillante

TT-2JMC Lazos para paciente multicolores. Diámetro 0,120" - jalea

JT-1 (código de color) Lazos "S" - tonos rubí

5, TTSM-2 (código de color) Lazos individuales para paciente. Diámetro 0,110" -
colores metálicos

JT-2 (código de color) Lazos individuales para paciente. Diámetro 0,120" - tono
rubí

TT-2 (código de color) Lazos individuales para paciente. Diámetro 0,120" -
colores estándar

TTM-2 (código de color) Lazos individuales para paciente. Diámetro 0,120" -
colores metálicos

TT-2MC Lazos para paciente multicolores. Diámetro 0,120" - estándar

TT-1 (código de color) Lazos "S" - colores estándar

TTM-1 (código de color) Lazos "S" - colores metálicos

JT-3 (código de color) Lazos "O" - tonos rubí



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulatorias e Institutos
S. A. M. S. T.*

TT-3 (código de color) Lazos "O" - colores estándar
TTM-3 (código de color) Lazos "O" - colores metálicos
JTS-2 (código de color) Lazos individuales para paciente. Diámetro 0,110" -
tono rubí
TT-2MMC Lazos para paciente multicolores. Diámetro 0,120" - masculino
JT-4 (código de color) Lazos individuales pequeños para pacientes - tonos rubí
TT-4 (código de color) Lazos individuales pequeños para pacientes - colores
estándares
TTM-4 (código de color) Lazos individuales pequeños para pacientes - colores
metálicos
TT-4MC Lazos pequeños para paciente, multicolores. Diámetro 0,120" -
estándar
TTM-4MC Lazos pequeños para paciente, multicolores. Diámetro 0,120" -
metálicos
JT-4MC Lazos pequeños para paciente, multicolores. Diámetro 0,120" - tono
rubí
TTF-4MC Lazos pequeños para paciente multicolores. Diámetro 0,120" -
fluorescentes
TT-4GLOWMC Lazos pequeños para paciente multicolores. Diámetro 0,120" -
brillante
TT-4JMC Lazos pequeños para paciente multicolores. Diámetro 0,120" - jalea
TT-4MMC Lazos pequeños para paciente multicolores. Diámetro 0,120" -
masculino
TTUS-1 (código de color) Lazos de ligaduras Ultra Slide™ - lazos "S"
TTUS-2 (código de color) Lazos de ligaduras Ultra Slide™ - lazos individuales
para pacientes. Diámetro 0,120"
TTUS-4 (código de color) Lazos de ligaduras Ultra Slide™ - lazos pequeños
para pacientes
GC-(código de color)C Tuff Chain cerrado
GC-(código de color)O Tuff Chain abierto



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulatorias e Institutos
S.A.S.M.S.T.*

GC-(código de color)OM Tuff Chain abierto medio
GC-(código de color)OL Tuff Chain abierto largo
GCJ-(código de color)C Tuff Chain cerrado - rubí
GCJ-(código de color)O Tuff Chain abierto -rubí
GCJ-(código de color)OM Tuff Chain abierto medio - rubí
GCJ-(código de color)OL Tuff Chain abierto largo - rubí
GCM-(código de color)C Tuff Chain cerrado - metálico
GCM-(código de color)O Tuff Chain abierto -metálico
GCM-(código de color)OM Tuff Chain abierto medio - metálico
GCM-(código de color)OL Tuff Chain abierto largo - metálico
GCUS-(código de color)C Ultra Slide Chain cerrado
GCUS-(código de color)O Ultra Slide Chain abierto
GCUS-(código de color)OM Ultra Slide Chain abierto medio
GCUS-(código de color)OL Ultra Slide Chain abierto largo
UT-(código de color)C Ultra Tuff Chain cerrado
UT-(código de color)O Ultra Tuff Chain abierto
UT-(código de color)OM Ultra Tuff Chain abierto medio
UT-(código de color)OL Ultra Tuff Chain abierto largo
GCT-(código de color)C Thin Chain cerrado
GCT-(código de color)O Thin Chain abierto
GCT-(código de color)OL Thin Chain abierto largo
OS-1 OrthosepsTM separadores moldeados posteriores
OS-2 OrthosepsTM separadores individuales para pacientes
SS2 OrthosepsTM separadores radio-opacos
RS-2 ResepTM separadores posteriores extra grandes
OS-2GCA Separadores anteriores transparentes
DS8-2 DurasepsTM separadores de tamaño estándar - 8-day (púrpura)
DS8-2S DurasepsTM separadores de tamaño pequeño - 8-day (púrpura)
DS-2 DurasepsTM separadores de tamaño estándar - 3-day (naranja)
DS-2S DurasepsTM separadores de tamaño pequeño - 3-day (naranja)



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S. A. M. S. T.*

OS-2XL Separadores Jumbo

ESS100 Separadores sueltos - 100 por envase - anteriores (verde)

ESS1000 Separadores sueltos - 1000 por envase - anteriores (verdes)

ESL100 Separadores sueltos - 100 por envase - posteriores (azules)

ESL1000 Separadores sueltos - 1000 por envase - posteriores (azules)

ESR100 Separadores sueltos - 100 por envase - radio-opacos (azul oscuro)

ESR1000 Separadores sueltos - 1000 por envase - radio-opaco (azul oscuro)

ETT-020 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete gris 25' de 0,02" redondo macizo

ETH-020 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete gris 25' de 0,020" redondo hueco

UTT-020 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete gris 25' de 0,020" Ultra Tuff redondo macizo

ETT-025 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete gris de 0,025" redondo macizo

ETT-2525 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete gris de 0,025" cuadrado macizo

ETH-025 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete gris 25' de 0,025" redondo hueco

UTT-025 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete gris 25' de 0,020" Ultra Tuff redondo macizo

ETT-025X50FT Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete gris 50' de 0,025" redondo macizo

ETH-025X50FT Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete gris 50' de 0,025" redondo hueco

ETT-030 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete gris 25' de 0,030" redondo macizo

ETT-3030 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete gris 25" de 0,030" cuadrado macizo

ETH-030 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete gris 25' de 0,030" redondo



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Inspección
S. S. M. S. T.

hueco

UTT-030 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete gris 25' de 0,030" Ultra Tuff redondo macizo

UTT-035 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete gris 25' de 0,035" Ultra Tuff redondo macizo

ETT-030X50FT Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete gris 50' de 0,030" redondo macizo

ETH-030X50FT Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete gris 50' de 0,030" redondo hueco

ETTC-020 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete transparente 25' de 0,020" redondo macizo

ETHC-020 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete transparente 25' de 0,020" redondo hueco

UTTC-020 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete transparente 25' de 0,020" Ultra Tuff redondo macizo

ETTC-025 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete transparente 25' de 0,025" redondo macizo

ETTC-2525 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete transparente 25" de 0,025" cuadrado macizo

ETHC-025 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete transparente 25' de 0,025" redondo hueco

UTTC-025 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete transparente 25' de 0,025" Ultra Tuff redondo macizo

ETTC-025X50FT Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete transparente 50' de 0,030" redondo macizo

ETHC-025X50FT Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete gris 50' de 0,025" redondo hueco

ETTC-030 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete transparente 25' de 0,0320" redondo macizo

ETTC-3030 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete transparente 25' de 0,030"



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulatorias e Institutos
S.A.S. M.S.T.

redondo macizo

ETHC-030 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete transparente 25' de 0,030"

redondo hueco

UTTC-030 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete transparente 25' de 0,030"

Ultra Tuff redondo macizo

UTTC-035 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete transparente 25' de 0,035"

Ultra Tuff redondo macizo

ETTC-030X50FT Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete transparente 50' de 0,030" redondo macizo

ETHC-030X50FT Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete transparente 50' de 0,030" redondo hueco

AWS-18 (código de color) GlenroeTM, funda de arco, diámetro 0,018"

AWS-27 (código de color) GlenroeTM, funda de arco, diámetro 0,027"

LBT-C GlenroeTM, tubos para placas labio-activas, transparentes

LBT GlenroeTM, tubos para placas labio-activas, grises

LBT-TC GlenroeTM, tubos para placas labio-activas, color diente opaco

ST-045 Tubo termorretráctil

TM-1 Tuff LinkTM, módulos elastoméricos - 4,3 mm, grises

TM-1C Tuff LinkTM, módulos elastoméricos - 4,3 mm, transparentes

TM-2 Tuff LinkTM, módulos elastoméricos - 6,0 mm, grises

TM-2C Tuff LinkTM, módulos elastoméricos - 6,0 mm, transparentes

TM-3 Tuff LinkTM, módulos elastoméricos - 8,5 mm, grises

TM-3C Tuff LinkTM, módulos elastoméricos - 8,5 mm, transparentes

TM-4 Tuff LinkTM, módulos elastoméricos - 11,5 mm, grises

TM-4C Tuff LinkTM, módulos elastoméricos - 11,5 mm, transparentes

TM-5A Tuff LinkTM, módulos elastoméricos - diferentes tamaños, grises

TM-5AC Tuff LinkTM, módulos elastoméricos - diferentes tamaños, transparentes

RW-1 Cuña de rotación, gris estándar

RW-1C Cuña de rotación, transparente estándar



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S. A. M. S. T.

RW-2 Cuña de rotación, gris intenso

RW-2C Cuña de rotación, transparente intenso

RW-KIT Kit de introducción de la cuña de rotación (50 por tamaño) gris

RW-KITC Kit de introducción de la cuña de rotación (50 por tamaño)
transparente

PET(código de color)1000SB Lazos elastoméricos estándar sueltos de 0,110"
granel de 1000 lazos

PET(código de color)5000SB Lazos elastoméricos estándar sueltos de 0,110"
granel de 5000 lazos

PET(código de color)1000B Lazos elastoméricos estándar sueltos de 0,120"
granel de 1000 lazos

PET(código de color)5000B Lazos elastoméricos estándar sueltos de 0,120"
granel de 5000 lazos

PETUS(código de color)1000SB Lazos elastoméricos sueltos Ultra Slide de
0,110" granel de 1000 lazos

PETUS(código de color)5000SB Lazos elastoméricos sueltos Ultra Slide de
0,110" granel de 5000 lazos

PETUS(código de color)1000B Lazos elastoméricos sueltos Ultra Slide de
0,120" granel de 1000 lazos

PETUS(código de color)5000B Lazos elastoméricos sueltos Ultra Slide de
0,120" granel de 5000 lazos

PETMC1000SB Lazos elastoméricos sueltos multi color de 0,110" granel de
1000 lazos

PETMC5000SB Lazos elastoméricos sueltos multi color de 0,110" granel de
5000 lazos

PETMC1000B Lazos elastoméricos sueltos multi color de 0,120" granel de 1000
lazos

PETMC5000B Lazos elastoméricos sueltos multi color de 0,120" granel de 5000
lazos

PET(código de color)1000S Lazos elastoméricos envainados estándar de 0,110"



“2011-Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Populacion e Institutos
S. A. M. S. I.

vainas de 50 lazos

PET(código de color)1000 Lazos elastoméricos envainados estándar de 0,120" vainas de 50 lazos

PETUS(código de color)1000S Lazos elastoméricos envainados Ultra Slide de 0,110" 20 vainas de 50 lazos

PETUS(código de color)1000 Lazos elastoméricos envainados Ultra Slide de 0,120" 20 vainas de 50 lazos

PETMC1000S Lazos elastoméricos envainados multi color de 0,110" 20 vainas de 50 lazos

PETMC1000 Lazos elastoméricos envainados multi color de 0,120" 20 vainas de 50 lazos

CKE-KIT1A WyredTM, kit de expansión de mejilla pequeño para autoclave

CKE-KIT1S WyredTM, kit de expansión de mejilla pequeño esterilizable con calor

CKE-KIT1D WyredTM, kit de expansión de mejilla pequeño esterilizable con frío

CKE-KIT2A WyredTM, kit de expansión de mejilla mediano para autoclave

CKE-KIT2S WyredTM, kit de expansión de mejilla mediano esterilizable con calor

CKE-KIT2D WyredTM, kit de expansión de mejilla pequeño esterilizable con frío

CKE-1A WyredTM, expansión de mejilla refractaria sólo pequeña para autoclave

CKE-1S WyredTM, expansión de mejilla refractaria sólo pequeña esterilizable con calor

CKE-1D WyredTM, expansión de mejilla refractaria sólo pequeña esterilizable con frío

CKE-2A WyredTM, expansión de mejilla refractaria sólo mediana para autoclave

CKE-2S WyredTM, expansión de mejilla refractaria sólo mediana esterilizable con calor

CKE-2D WyredTM, expansión de mejilla refractaria sólo mediana esterilizable con frío

CKE-KITWIRE Pieza de alambre de la expansión



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S. S. M. S. T.*

CKE-ENDCAPS Capsula externa del alambre de la expansión

PCKE-0 Spand EzzTM, expansión de mejilla pequeña para autoclave

PCKE-0S Spand EzzTM, expansión de mejilla pequeña esterilizable con calor

PCKE-0D Spand EzzTM, expansión de mejilla pequeña descartable

PCKE-1 Spand EzzTM, expansión de mejilla mediana para autoclave

PCKE-1S Spand EzzTM, expansión de mejilla mediana esterilizable con calor

PCKE-1D Spand EzzTM, expansión de mejilla mediana descartable

PCKE-2 Spand EzzTM, expansión de mejilla grande para autoclave

PCKE-2S Spand EzzTM, expansión de mejilla grande esterilizable con calor

PCKE-2D Spand EzzTM, expansión de mejilla grande descartable

PCKE-0TYS Spand EzzTM, expansión de mejilla pequeña/transparente amarilla

PCKE-1TBS Spand EzzTM, expansión de mejilla mediana/transparente azul

PCKE-2TRS Spand EzzTM, expansión de mejilla mediana/transparente roja

EXO-1 Expansión de mejilla extra oral pequeña/con lengüetas para autoclave

EXO-1S Expansión de mejilla extra oral pequeña/con lengüetas esterilizable con calor

EXO-1D Expansión de mejilla extra oral pequeña/con lengüetas descartable

EXO-1NT Expansión de mejilla extra oral pequeña/sin lengüetas para autoclave

EXO-1SNT Expansión de mejilla extra oral pequeña/sin lengüetas esterilizable con calor

EXO-1DNT Expansión de mejilla extra oral pequeña/sin lengüetas descartable

EXO-2 Expansión de mejilla extra oral normal/con lengüetas para autoclave

EXO-2S Expansión de mejilla extra oral normal/con lengüetas esterilizable con calor

EXO-2D Expansión de mejilla extra oral normal/con lengüetas descartable

EXO-2NT Expansión de mejilla extra oral normal/sin lengüetas para autoclave

EXO-2SNT Expansión de mejilla extra oral normal/sin lengüetas esterilizable con calor

EXO-2DNT Expansión de mejilla extra oral normal/sin lengüetas descartable

SE-PCKE Sistema de eliminación de saliva

0.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S. S. M. S. S.

BPR-1D Retractor Pedo esterilizable con frío
BPR-1A Retractor Pedo para autoclave
BPR-1S Retractor Pedo esterilizable con calor
BPR-KITD Kit retractor (2 Pedo y 2 Grandes) esterilizable con frío
BPR-KITA Kit retractor (2 Pedo y 2 Grandes) para autoclave
BPR-KITS Kit retractor (2 Pedo y 2 Grandes) esterilizable con calor
BPR-2D Retractor grande esterilizable con frío
BPR-2A Retractor grande para autoclave
BPR-2S Retractor grande esterilizable con calor
PHOTO-2 Retractor grande de dos piezas para autoclave
PHOTO-2D Retractor grande de dos piezas descartable
PHOTO-1 Retractor pequeño de dos piezas para autoclave
PHOTO-1D Retractor descartable pequeño de dos piezas
TB-DS Bloque lingual descartable pequeño aroma a cerezas
TBU-DS Bloque lingual descartable pequeño sin aroma
TB-D Bloque lingual descartable mediano aroma a cerezas
TBU-D Bloque lingual descartable mediano sin aroma.
TB-SSDS Bloque lingual descartable súper blando pequeño
TB-SSD Bloque lingual descartable súper blando regular.
SE-3 Eyectores de saliva Glenroe™
AT-3 Tubos adaptadores Glenroe™
SBMC Cajas para pacientes Orthosil™
SB-P Protector de brackets Orthosil™
WB (código de color) Cera para aliviar al paciente aromatizada/brillante/sólida
WB-S (código de color) Cera para aliviar al paciente con destellos
WB-TS (código de color) Cera para el alivio del paciente tropical con destellos
TGPS-(código de color) Protector bucal respirable Tuff Guard™ con tira,
paquete de 10.
TGP-(código de color) Protector bucal respirable Tuff Guard™ sin tira, paquete
de 10.



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulatorias e Institutos
S. A. H. S. I.*

TG-(código de color) Protector bucal respirable Tuff Guard™ sin tira individual con caja.

TGD-(código de color) Protector bucal respirable Tuff Guard™ sin tira, caja dispensadora de 5.

MGS-(código de color) Protector deportivo súper con tira regular

SMGS-(código de color) Protector deportivo súper con tira, pequeño

PMGS-(código de color) Protector deportivo súper con tira, pediátrico

MG-(código de color) Protector deportivo súper sin tira, regular

SMG-(código de color) Protector deportivo súper sin tira, pequeño

PMG-(código de color) Protector deportivo súper sin tira, pediátrico.

EB25 Oblea terapéutica para mordida Elasti™ transparente/cereza

EB25G Oblea terapéutica para mordida Elasti™ violeta/uva

EB-25PBG Oblea terapéutica para mordida Elasti™ rosa/chicle

EB-25M Oblea terapéutica para mordida Elasti™ verde/menta

S2-BSBG Tablilla para bruxismo "S" rosa/chicle

S2-BS Tablilla para bruxismo "S" transparente.

HC-2 Almoadillas para ganchos

LG-1 Protector ortolabial

UNL731 Elásticos ultra sin látex 1/8"/3,2 mm, livianos 2,5 onzas

UNL733 Elásticos ultra sin látex 1/8"/3,2 mm medianos 3,5 onzas

UNL735 Elásticos ultra sin látex 1/8"/3,2 mm pesados 4,5 onzas

UNL736 Elásticos ultra sin látex 1/8"/3,2 mm extrapesados, 6 onzas

UNL741 Elásticos ultra sin látex 3/16"/4,8 mm livianos, 2,5 onzas

UNL743 Elásticos ultra sin látex 3/16"/4,8 mm medianos, 3,5 onzas

UNL745 Elásticos ultra sin látex 3/16"/4,8 mm pesados, 4,5 onzas

UNL746 Elásticos ultra sin látex 3/16"/4,8 mm extrapesados, 6 onzas

UNL751 Elásticos ultra sin látex 1/4"/6,4 mm livianos, 2,5 onzas

UNL753 Elásticos ultra sin látex 1/4"/6,4 mm medianos 3,5 onzas

UNL755 Elásticos ultra sin látex 1/4"/6,4 mm pesados, 4,5 onzas

UNL756 Elásticos ultra sin látex 1/4"/6,4 mm extrapesados, 6 onzas



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Población e Institutos
S. A. M. S. I.*

UNL761 Elásticos ultra sin látex 5/16"/7,9 mm livianos, 2,5 onzas
UNL763 Elásticos ultra sin látex 5/16"/7,9 mm medianos, 3,5 onzas
UNL765 Elásticos ultra sin látex 5/16"/7,9 mm pesados, 4,5 onzas
UNL766 Elásticos ultra sin látex 5/16"/7,9 mm extrapesados, 6 onzas
UNL771 Elásticos ultra sin látex 3/8"/9,5 mm livianos, 2,5 onzas
UNL773 Elásticos ultra sin látex 3/8"/9,5 mm medianos 3,5 onzas
UNL775 Elásticos ultra sin látex 3/8"/9,5 mm pesados 4,5 onzas
UNL776 Elásticos ultra sin látex 3/8"/9,5 mm extrapesados, 6 onzas
G731 Elásticos de látex 1/8"/3,2 mm livianos 2,5 onzas
G733 Elásticos de látex 1/8"/3,2 mm medianos, 3,5 onzas
G735 Elásticos de látex 1/8"/3,2 mm pesados, 4,5 onzas
G736 Elásticos de látex 1/8"/3,2 mm extrapesados, 6 onzas
G741 Elásticos de látex 3/16"/4,8 mm livianos, 2,5 onzas
G743 Elásticos de látex 3/16"/4,8 mm medianos, 3,5 onzas
G745 Elásticos de látex 3/16"/4,8 mm pesados, 4,5 onzas
G746 Elásticos de látex 3/16"/4,8 mm extrapesados, 6 onzas
G751 Elásticos de látex ¼"/6,4 mm livianos 2,5 onzas
G753 Elásticos de látex ¼"/6,4 mm medianos 3,5 onzas
G755 Elásticos de látex ¼"/6,4 mm pesados, 4,5 onzas
G756 Elásticos de látex ¼"/6,4 mm extrapesados, 6 onzas
G761 Elásticos de látex 5/16"/7,9 mm livianos 2,5 onzas
G763 Elásticos de látex 5/16"/7,9 mm medianos, 3,5 onzas
G765 Elásticos de látex 5/16"/7,9 mm pesados, 4,5 onzas
G766 Elásticos de látex 5/16"/7,9 mm extrapesados, 6 onzas
G771 Elásticos de látex 3/8"/9,5 mm livianos 2,5 onzas
G773 Elásticos de látex 3/8"/9,5 mm medianos, 3,5 onzas
G775 Elásticos de látex 3/8"/9,5 mm pesados, 4,5 onzas
G776 Elásticos de látex 3/8"/9,5 mm extrapesados, 6 onzas
G892 Elásticos de neón 1/8"/3,2 mm livianos, 2,5 onzas
G894 Elásticos de neón 1/8"/3,2 mm medianos, 3,5 onzas



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S. A. M. S. I.

- G896 Elásticos de neón 1/8"/3,2 mm pesados, 4,5 onzas
- G898 Elásticos de neón 1/8"/3,2 mm extrapesados, 6 onzas
- G900 Elásticos de neón 3/16"/4,8 mm livianos, 2,5 onzas
- G902 Elásticos de neón 3/16"/4,8 mm medianos, 3,5 onzas
- G904 Elásticos de neón 3/16"/4,8 mm pesados, 4,5 onzas
- G906 Elásticos de neón 3/16"/4,8 mm extrapesados, 6 onzas
- G910 Elásticos de neón 1/4"/6,4 mm livianos 2,5 onzas.
- G912 Elásticos de neón 1/4"/6,4 mm medianos 3,5 onzas
- G914 Elásticos de neón 1/4"/6,4 mm pesados, 4,5 onzas
- G916 Elásticos de neón 1/4"/6,4 mm extrapesados, 6 onzas
- G920 Elásticos de neón 5/16"/7,9 mm livianos, 2,5 onzas
- G922 Elásticos de neón 5/16"/7,9 mm medianos, 3,5 onzas
- G924 Elásticos de neón 5/16"/7,9 mm pesados, 4,5 onzas
- G926 Elásticos de neón 5/16"/7,9 mm extrapesados, 6 onzas
- G928 Elásticos de neón 3/8"/9,5 mm livianos, 2,5 onzas
- G930 Elásticos de neón 3/8"/9,5 mm medianos, 3,5 onzas
- G932 Elásticos de neón 3/8"/9,5 mm pesados, 4,5 onzas
- G934 Elásticos de neón 3/8"/9,5 mm extrapesados, 6 onzas
- TT-5 (código de color) Lazos elastoméricos para ligaduras Tuff Stick
- G457 Elásticos de látex oral extra 1/4" 8 onzas
- G456 Elásticos de látex oral extra 1/4" 16 onzas
- G467 Elásticos de látex oral extra 5/16" 8 onzas
- G465 Elásticos de látex oral extra 5/16" 14 onzas
- G466 Elásticos de látex oral extra 5/16" 16 onzas.
- G474 Elásticos de látex oral extra 3/8", 8 onzas
- G475 Elásticos de látex oral extra 3/8", 14 onzas
- G476 Elásticos de látex oral extra 3/8", 16 onzas
- G484 Elásticos de látex oral extra 1/2", 8 onzas
- G485 Elásticos de látex oral extra 1/2", 14 onzas
- G486 Elásticos de látex oral extra 1/2", 16 onzas



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.S.M.S.T.

EP- (código de color) Colocador Elasti™ colores estándares y aromatizados

EP-T (código de color) Colocador Elasti™ colores tropicales

EP-100 Colocador Elasti™ colores vívidos, multienvase.

IMP-100 Protector de impresiones

ERU118R Bracket de acero inoxidable ranura de 0,018", arco central maxilar de prescripción Roth, Línea económica

ERU122R Bracket de acero inoxidable ranura de 0,022", arco central maxilar de prescripción Roth, Línea económica

ERU118L Bracket de acero inoxidable ranura de 0,018", arco central maxilar de prescripción Roth, Línea económica

ERU122L Bracket de acero inoxidable ranura de 0,022", arco central maxilar de prescripción Roth, Línea económica

ERU218R Bracket de acero inoxidable ranura de 0,018", arco lateral maxilar de prescripción Roth, Línea económica

ERU222R Bracket de acero inoxidable ranura de 0,022", arco lateral maxilar de prescripción Roth, Línea económica

ERU218L Bracket de acero inoxidable ranura de 0,018", arco lateral maxilar de prescripción Roth, Línea económica

ERU222L Bracket de acero inoxidable ranura de 0,022", arco lateral maxilar de prescripción Roth, Línea económica

ERU318RHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,018", arco lateral maxilar, canino con gancho, de prescripción Roth, Línea económica

5.

ERU322RHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,022", arco maxilar, canino con gancho, de prescripción Roth, Línea económica

ERU318LHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,018", arco maxilar, canino con gancho, de prescripción Roth, Línea económica

ERU322LHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,022", arco maxilar, canino con gancho, de prescripción Roth, Línea económica

ERU18BIRHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,018", arco maxilar, premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea económica



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S. S. M. S. T.*

ERU22BIRHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,022", arco maxilar, premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea económica

ERU18BILHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,018", arco maxilar, premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea económica

ERU22BILHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,022", arco maxilar, premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea económica

ERL118 Bracket de acero inoxidable ranura de 0,018", arco mandibular, anterior inferior, de prescripción Roth, Línea económica

ERL122 Bracket de acero inoxidable ranura de 0,022", arco mandibular, anterior inferior, de prescripción Roth, Línea económica

ERL318RHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,018", arco mandibular, canino con gancho, de prescripción Roth, Línea económica

ERL322RHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,022", arco mandibular, canino con gancho, de prescripción Roth, Línea económica

ERL318LHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,018", arco mandibular, canino con gancho, de prescripción Roth, Línea económica

ERL322LHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,022", arco mandibular, canino con gancho, de prescripción Roth, Línea económica

ERL418RHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,018", arco mandibular, primer premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea económica

ERL422RHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,022", arco mandibular, primer premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea económica

ERL418LHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,018", arco mandibular, primer premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea económica

ERL422LHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,022", arco mandibular, primer premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea económica

ERL518RHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,018", arco mandibular, segundo premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea económica

ERL522RHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,022", arco mandibular, segundo premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea económica



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S. S. M. S. D.*

ERL518LHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,018", arco mandibular, segundo premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea económica

ERL522LHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,022", arco mandibular, segundo premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea económica

ESU118 Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" superior central Edgewise estándar, Línea económica

ESU122 Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" superior central Edgewise estándar, Línea económica

ESU218 Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" superior lateral Edgewise estándar, Línea económica

ESU222 Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" superior lateral Edgewise estándar, Línea económica

ESL118 Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" inferior anteriores, Edgewise estándar, Línea económica

ESL122 Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" inferior anteriores, Edgewise estándar, Línea económica

ES318 Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" caninos, Edgewise estándar, Línea económica

ES322 Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" caninos, Edgewise estándar, Línea económica

ES18BI Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" premolar, Edgewise estándar, Línea económica

ES22BI Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" premolar, Edgewise estándar, Línea económica

MRU118R Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" Arco maxilar central, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRU122R Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" Arco maxilar central, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRU118L Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" Arco maxilar central, de prescripción Roth, Línea Ultra



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.S.

MRU122L Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" Arco maxilar central, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRU218R Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" Arco maxilar lateral, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRU222R Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" Arco maxilar lateral, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRU218L Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" Arco maxilar lateral, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRU222L Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" Arco maxilar lateral, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRU318RHK Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" Arco maxilar canino con gancho, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRU322RHK Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" Arco maxilar canino con gancho, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRU318LHK Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" Arco maxilar canino con gancho, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRU322LHK Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" Arco maxilar canino con gancho, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRU18BI Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" Arco maxilar premolar, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRU22BI Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" Arco maxilar premolar, de prescripción Roth, Línea Ultra

5. MRL118 Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" Arco mandibular anterior inferior, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRL122 Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" Arco mandibular anterior inferior, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRL318RHK Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" Arco mandibular canino con gancho, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRL322RHK Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" Arco mandibular canino con gancho, de prescripción Roth, Línea Ultra



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulatorias e Institutos
S.A.M.S.

MRL318LHK Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" Arco mandibular canino con gancho, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRL322LHK Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" Arco mandibular canino con gancho, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRL418RHK Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" Arco mandibular primer premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRL422RHK Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" Arco mandibular primer premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRL418LHK Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" Arco mandibular primer premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRL422LHK Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" Arco mandibular primer premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRL518RHK Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" Arco mandibular segundo premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRL522RHK Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" Arco mandibular segundo premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRL518LHK Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" Arco mandibular segundo premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea Ultra

MSU118 Bracket de acero inoxidable con ranura de 0,018" superior central Edgewise estándar, Línea ultra

MSU122 Bracket de acero inoxidable con ranura de 0,022" superior central Edgewise estándar, Línea ultra

MSU218 Bracket de acero inoxidable con ranura de 0,018" superior lateral Edgewise estándar, Línea ultra

MSU222 Bracket de acero inoxidable con ranura de 0,022" superior lateral Edgewise estándar, Línea ultra

MSL218 Bracket de acero inoxidable con ranura de 0,018" anteriores inferiores Edgewise estándar, Línea ultra

MSL222 Bracket de acero inoxidable con ranura de 0,022" anteriores inferiores Edgewise estándar, Línea ultra



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.S.

MS318 Bracket de acero inoxidable con ranura de 0,018" caninos Edgewise estándar, Línea ultra

MS322 Bracket de acero inoxidable con ranura de 0,022" caninos Edgewise estándar, Línea ultra

MS18BI Bracket de acero inoxidable con ranura de 0,018" premolares Edgewise estándar, Línea ultra

MS22BI Bracket de acero inoxidable con ranura de 0,022" premolares Edgewise estándar, Línea ultra

FRU118R Bracket de composite transparente cristal, ranura de 0,018", arco maxilar central, prescripción Roth.

FRU122R Bracket de composite transparente cristal, ranura de 0,022", arco maxilar central, prescripción Roth.

FRU118L Bracket de composite transparente cristal, ranura de 0,018", arco maxilar central, prescripción Roth.

FRU122L Bracket de composite transparente cristal, ranura de 0,022", arco maxilar central, prescripción Roth.

FRU218R Bracket de composite transparente cristal, ranura de 0,018", arco maxilar lateral, prescripción Roth.

FRU222R Bracket de composite transparente cristal, ranura de 0,022", arco maxilar lateral, prescripción Roth.

FRU218L Bracket de composite transparente cristal, ranura de 0,018", arco maxilar lateral, prescripción Roth.

FRU222L Bracket de composite transparente cristal, ranura de 0,022", arco maxilar lateral, prescripción Roth.

FRU318HK Bracket de composite transparente cristal, ranura de 0,018", arco maxilar, canino con gancho, prescripción Roth.

FRU322RHK Bracket de composite transparente cristal, arco maxilar de prescripción Roth para canino con gancho, ranura de 0,022"

FRU318RHK Bracket de composite transparente cristal, arco maxilar de prescripción Roth para canino con gancho, ranura de 0,018"

5.



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S. A. M. S. T.*

FRU322LHK Bracket de composite transparente cristal, arco maxilar de prescripción Roth para canino con gancho, ranura de 0,022"

FRU318R Bracket de composite transparente cristal, arco maxilar de prescripción Roth para canino sin gancho, ranura de 0,018"

FRU322R Bracket de composite transparente cristal, arco maxilar de prescripción Roth para canino sin gancho, ranura de 0,022"

FRU318L Bracket de composite transparente cristal, arco maxilar de prescripción Roth para canino sin gancho, ranura de 0,018"

FRU322L Bracket de composite transparente cristal, arco maxilar de prescripción Roth para canino sin gancho, ranura de 0,022"

FRU18BIHK Bracket de composite transparente cristal, ranura de 0,018", arco maxilar, premolar con gancho, prescripción Roth.

FRU22BIHK Bracket de composite transparente cristal, ranura de 0,022", arco maxilar, premolar con gancho, prescripción Roth.

FRU18BI Bracket de composite transparente cristal, ranura de 0,018", arco maxilar, premolar sin gancho, prescripción Roth.

FRU22BI Bracket de composite transparente cristal, ranura de 0,022", arco maxilar, premolar sin gancho, prescripción Roth.

FRL118 Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular anterior inferior de prescripción Roth, ranura de 0,018".

FRL122 Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular anterior inferior de prescripción Roth, ranura de 0,022".

5

FRL318RHK Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, canino con gancho y ranura de 0,018".

FRL322RHK Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, canino con gancho y ranura de 0,022".

FRL318LHK Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, canino con gancho y ranura de 0,018".

FRL322LHK Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, canino con gancho y ranura de 0,022".



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S. A. M. S. T.

FRL318R Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, canino sin gancho y ranura de 0,018".

FRL322R Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, canino sin gancho y ranura de 0,022".

FRL318L Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, canino sin gancho y ranura de 0,018".

FRL322L Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, canino sin gancho y ranura de 0,022".

FRL418HK Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, primer premolar con gancho y ranura de 0,018".

FRL422HK Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, primer premolar con gancho y ranura de 0,022".

FRL418 Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, primer premolar sin gancho y ranura de 0,018".

FRL422 Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, primer premolar sin gancho y ranura de 0,022".

FRL518HK Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, segundo premolar con gancho y ranura de 0,018".

FRL522HK Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, segundo premolar con gancho y ranura de 0,022".

5, FRL518 Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, segundo premolar sin gancho y ranura de 0,018".

FRL522 Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, segundo premolar sin gancho y ranura de 0,022".

FSU118 Bracket de composite transparente cristal estándar Edgewise superior central, con ranura de 0,018".

FSU122 Bracket de composite transparente cristal estándar Edgewise superior central, con ranura de 0,022".



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.S. M.S.T.*

FSU218 Bracket de composite transparente cristal estándar Edgewise superior lateral, con ranura de 0,018".

FSU222 Bracket de composite transparente cristal estándar Edgewise superior lateral, con ranura de 0,022".

FSL118 Bracket de composite transparente cristal estándar Edgewise inferiores anteriores, con ranura de 0,018".

FSL122 Bracket de composite transparente cristal estándar Edgewise inferiores anteriores, con ranura de 0,022".

FSL318 Bracket de composite transparente cristal estándar Edgewise para caninos, con ranura de 0,018".

FSL322 Bracket de composite transparente cristal estándar Edgewise para caninos, con ranura de 0,022".

FSL18BI Bracket de composite transparente cristal estándar Edgewise para premolares, con ranura de 0,018".

FSL22BI Bracket de composite transparente cristal estándar Edgewise para premolares, con ranura de 0,022".

PLB Botón de unión transparente cristal.

BHG-18B Bracket estético de cerámica, calibre para altura de bracket, azul, ranura de 0,018".

BHG-22B Bracket estético de cerámica, calibre para altura de bracket, azul, ranura de 0,022".

BHG-18 Bracket estético de cerámica, calibre para altura de bracket, blanco, ranura de 0,018".

BHG-22 Bracket estético de cerámica, calibre para altura de bracket, blanco, ranura de 0,022".

CRU118R Bracket estético de cerámica para arco maxilar central de prescripción Roth y ranura de 0,018".

CRU122R Bracket estético de cerámica para arco maxilar central de prescripción Roth y ranura de 0,022".

CRU118L Bracket estético de cerámica para arco maxilar central de



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulatorias e Institutos
S. A. M. S. T.*

prescripción Roth y ranura de 0,018".

CRU122L Bracket estético de cerámica para arco maxilar central de prescripción Roth y ranura de 0,022".

CRU218R Bracket estético de cerámica para arco maxilar lateral de prescripción Roth y ranura de 0,018".

CRU222R Bracket estético de cerámica para arco maxilar lateral de prescripción Roth y ranura de 0,022".

CRU218L Bracket estético de cerámica para arco maxilar lateral de prescripción Roth y ranura de 0,018".

CRU222L Bracket estético de cerámica para arco maxilar lateral de prescripción Roth y ranura de 0,022".

CRU318RHK Bracket estético de cerámica para arco maxilar, canino con gancho, de prescripción Roth y ranura de 0,018".

CRU322RHK Bracket estético de cerámica para arco maxilar, canino con gancho, de prescripción Roth y ranura de 0,022".

CRU318LHK Bracket estético de cerámica para arco maxilar, canino con gancho, de prescripción Roth y ranura de 0,018".

CRU322LHK Bracket estético de cerámica para arco maxilar, canino con gancho, de prescripción Roth y ranura de 0,022".

CRU318R Bracket estético de cerámica para arco maxilar, canino, de prescripción Roth y ranura de 0,018".

CRU322R Bracket estético de cerámica para arco maxilar, canino, de prescripción Roth y ranura de 0,022".

CRU318L Bracket estético de cerámica para arco maxilar, canino, de prescripción Roth y ranura de 0,018".

CRU322L Bracket estético de cerámica para arco maxilar, canino, de prescripción Roth y ranura de 0,022".

CR18BI Bracket estético de cerámica para arco maxilar, premolar, de prescripción Roth y ranura de 0,018".

CR22BI Bracket estético de cerámica para arco maxilar, premolar, de

57



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.S.M.S.T.*

prescripción Roth y ranura de 0,022".

CRL118 Bracket estético de cerámica para arco mandibular inferior anterior, de prescripción Roth y ranura de 0,018".

CRL122 Bracket estético de cerámica para arco mandibular inferior anterior, de prescripción Roth y ranura de 0,022".

CRL318RHK Bracket estético de cerámica para arco mandibular, canino con gancho, de prescripción Roth y ranura de 0,018".

CRL322RHK Bracket estético de cerámica para arco mandibular, canino con gancho, de prescripción Roth y ranura de 0,022".

CRL318LHK Bracket estético de cerámica para arco mandibular, canino con gancho, de prescripción Roth y ranura de 0,018".

CRL322LHK Bracket estético de cerámica para arco mandibular, canino con gancho, de prescripción Roth y ranura de 0,022".

CRL318R Bracket estético de cerámica para arco mandibular, canino, de prescripción Roth y ranura de 0,018".

CRL322R Bracket estético de cerámica para arco mandibular, canino, de prescripción Roth y ranura de 0,022".

CRL318L Bracket estético de cerámica para arco mandibular, canino, de prescripción Roth y ranura de 0,018".

CRL322L Bracket estético de cerámica para arco mandibular, canino, de prescripción Roth y ranura de 0,022".

CRL418 Bracket estético de cerámica para arco mandibular, primer premolar, de prescripción Roth y ranura de 0,018".

CRL422 Bracket estético de cerámica para arco mandibular, primer premolar, de prescripción Roth y ranura de 0,022".

CRL518 Bracket estético de cerámica para arco mandibular, segundo premolar, de prescripción Roth y ranura de 0,018".

CRL522 Bracket estético de cerámica para arco mandibular, segundo premolar, de prescripción Roth y ranura de 0,022".

CSU118 Bracket estético de cerámica Edgewise Estándar, central superior,



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Populativas e Institucionales
A. N. M. S. P.*

ranura de 0,018"

CSU122 Bracket estético de cerámica Edgewise Estándar, central superior, ranura de 0,022"

CSU218 Bracket estético de cerámica Edgewise Estándar, lateral inferior, ranura de 0,018"

CSU222 Bracket estético de cerámica Edgewise Estándar, lateral inferior, ranura de 0,022"

CSL118 Bracket estético de cerámica Edgewise Estándar, anteriores inferiores, ranura de 0,018"

CSL122 Bracket estético de cerámica Edgewise Estándar, anteriores inferiores, ranura de 0,022"

CS318 Bracket estético de cerámica Edgewise Estándar, para caninos, ranura de 0,018"

CS322 Bracket estético de cerámica Edgewise Estándar, para caninos, ranura de 0,022"

CS18BI Bracket estético de cerámica Edgewise Estándar, para premolares, ranura de 0,018"

CS22BI Bracket estético de cerámica Edgewise Estándar, para premolares, ranura de 0,022"

FLB Botón de unión relleno de cerámica

TS-1SS Varilla para mordida esterilizable a alta temperatura de punta corta.

TS-3ST Varilla para mordida esterilizable a alta temperatura de punta corta, con inserto en forma de estrella

TS-1ST Varilla para mordida esterilizable a alta temperatura de punta corta, con inserto en forma regular

TS-2ST Varilla para mordida esterilizable a alta temperatura de punta corta, con inserto en reversa

TS-RST Varilla para mordida esterilizable a alta temperatura de punta corta, con inserto en forma redonda

TS-1 Varilla para mordida de punta corta apta para autoclave.



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. S. M. S. T.*

TS-3S Varilla para mordida esterilizable a alta temperatura, con punta estándar e inserto en forma de estrella.

TS-1S Varilla para mordida esterilizable a alta temperatura, con punta estándar e inserto en forma regular.

TS-2S Varilla para mordida esterilizable a alta temperatura, con punta estándar e inserto en reversa.

TS-RS Varilla para mordida esterilizable a alta temperatura, con punta estándar e inserto en forma redonda.

TS-1ECB Varilla para mordida ergonómica

TS-1ECB Varilla para mordida ergonómica esterilizable con calor

FILE-C Instrumento para contornear bandas esterilizables con calor.

LIG-T Instrumento Tucker para ligaduras

LCCI Instrumento para contornear lingual

AMDOR-25 Calibre para medir arcos - color naranja

AMD-25 Calibre para medir arcos - color blanco

ESK Kit de instrumentos para varillas abrasivas

ES-100 Instrumento para varillas abrasivas

AS-S4SF Varilla abrasiva, una cara, grano super fino de 4 mm

AS-S4M Varilla abrasiva de una cara grano medio de 4 mm

AS-D4M Varilla abrasiva de doble cara, grano medio de 4 mm

AS-S6SF Varilla abrasiva de una cara grano superfino de 6 mm

AS-S6M Varilla abrasiva de una cara grano medio de 6 mm

AS-D6M Varilla abrasiva de doble cara, grano medio de 6 mm

AS-S8M Varilla abrasiva de una cara grano medio de 8 mm

AS-D8M Varilla abrasiva de doble cara grano medio de 8 mm

M12U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural superior 0,12"

TM12U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural termo superior 0,12"

M12L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural

S



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.S.T.

inferior 0,12"

TM12L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural
termo inferior 0,12"

M14U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural
superior 0,14"

TM14U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural
termo superior 0,14"

M14L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural
inferior 0,14"

TM14L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural
termo inferior 0,14"

M16U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural
superior 0,16"

TM16U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural
termo superior 0,16"

M16L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural
inferior 0,16"

TM16L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural
termo inferior 0,16"

M18U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural
superior 0,18"

TM18U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural
termo superior 0,18"

M18L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural
inferior 0,18"

TM18L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural
termo inferior 0,18"

M20U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural
superior 0,20"

M20L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural

S.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S. A. M. A. T.

inferior 0,20"

M616U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural superior 0,16" x 0,16"

M616L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural inferior 0,16" x 0,16"

M622U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural superior 0,16" x 0,22"

TM622U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural termo superior 0,16" x 0,22"

M622L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural inferior 0,16" x 0,22"

TM622L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural termo inferior 0,16" x 0,22"

M725U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural superior 0,17" x 0,25"

TM725U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural termo superior 0,17" x 0,25"

M725L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural inferior 0,17" x 0,25"

TM725L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural termo inferior 0,17" x 0,25"

M825U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural superior 0,18" x 0,25"

0.

TM825U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural termo superior 0,18" x 0,25"

M825L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural inferior 0,18" x 0,25"

TM825L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural termo inferior 0,18" x 0,25"

M925U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulatorias e Institutos
S. S. M. S. T.

superior 0,19" x 0,25"

M925L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural inferior 0,19" x 0,25"

M215U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural superior 0,21" x 0,25"

M215L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural inferior 0,21" x 0,25"

RCA16U Arcos de curva reversa de níquel-titanio 0,16" redondos superiores

RCA16L Arcos de curva reversa de níquel-titanio 0,16" redondos inferiores

RCA622U Arcos de curva reversa de níquel-titanio 0,16" cuadrados superiores

RCA622L Arcos de curva reversa de níquel y titanio 0,16" cuadrados inferiores

CSO-9NT Resorte espiral de níquel-titanio 0,009" x 0,030", abierto

CSC-9NT Resorte espiral de níquel-titanio 0,009" x 0,030", cerrado

CSO-10NT Resorte espiral de níquel-titanio 0,010" x 0,030", abierto

CSC-10NT Resorte espiral de níquel-titanio 0,010" x 0,030", cerrado

CSO-12NT Resorte espiral de níquel-titanio 0,012" x 0,030", abierto

CSC-12NT Resorte espiral de níquel-titanio 0,012" x 0,030", cerrado

PO12U Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,012", redondo superior

PO12L Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,012", redondo inferior

PO14U Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,014", redondo superior

PO14L Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,014", redondo inferior

PO16U Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,016", redondo superior

PO16L Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,016", redondo inferior

PO18U Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,018", redondo

5.



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S. A. M. S. T.*

superior

PO18L Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,018", redondo inferior

PO20U Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,020", redondo superior

PO20L Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,020", redondo inferior

P616U Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,016" x 0,016", rectangular y cuadrado superior

P616L Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,016" x 0,016", rectangular y cuadrado inferior

P622U Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,016" x 0,022", rectangular y cuadrado superior

P622L Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,016" x 0,022", rectangular y cuadrado inferior

P725U Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,017" x 0,025", rectangular y cuadrado superior

P725L Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,017" x 0,025", rectangular y cuadrado inferior

P818U Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,018" x 0,018", rectangular y cuadrado superior

P818L Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,018" x 0,018", rectangular y cuadrado inferior

5.

P825U Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,018" x 0,025", rectangular y cuadrado superior

P825L Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,018" x 0,025", rectangular y cuadrado inferior

P925U Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,019" x 0,025", rectangular y cuadrado superior

P925L Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,019" x 0,025",



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S. A. M. S. T.

rectangular y cuadrado inferior

P215U Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,021" x 0,025",
rectangular y cuadrado superior

P215L Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,021" x 0,025",
rectangular y cuadrado inferior

RWS14U Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,014" redondo
superior

RWS14L Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,014" redondo
inferior

RWS16U Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,016" redondo
superior

RWS16L Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,016" redondo
inferior

RWS18U Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,018" redondo
superior

RWS18L Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,018" redondo
inferior

RWS20U Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,020" redondo
superior

RWS20L Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,020" redondo
inferior

S616U Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,016" x 0,016"
rectangular y cuadrado superior

S616L Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,016" x 0,016"
rectangular y cuadrado inferior

S622U Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,016" x 0,022"
rectangular y cuadrado superior

S622L Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,016" x 0,022"
rectangular y cuadrado inferior

S725U Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,017" x 0,025"



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Inspección
S. A. M. S. T.

rectangular y cuadrado superior

S725L Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,017" x 0,025"

rectangular y cuadrado inferior

S825U Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,018" x 0,025"

rectangular y cuadrado superior

S825L Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,018" x 0,025"

rectangular y cuadrado inferior

S925U Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,019" x 0,025"

rectangular y cuadrado superior

S925L Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,019" x 0,025"

rectangular y cuadrado inferior

TSS015 Alambre trenzado de tres bandas súper, 0,0155" recto longitudinal

TSPA015 Alambre trenzado de tres bandas súper, 0,0155", forma arco natural

TSS175 Alambre trenzado de tres bandas súper, 0,0175", recto longitudinal

TSPA175 Alambre trenzado de tres bandas súper, 0,0175", forma arco natural

TSS195 Alambre trenzado de tres bandas súper, 0,0195", recto longitudinal

TSPA195 Alambre trenzado de tres bandas súper, 0,0195", forma arco natural

USWS015 Cable súper suave 0,0155" recto longitudinal

PCWA015 Cable súper suave 0,0155" forma arco natural

USWS175 Cable súper suave 0,0175" recto longitudinal

PCWA175 Cable súper suave 0,0175" forma arco natural

PCWA195 Cable súper suave 0,0195" forma arco natural

LS36 Funda lingual soldable

KTH10 Gancho para atar ligaduras Kobayahi® 0,010"

KTH12 Gancho para atar ligaduras Kobayahi® 0,012"

KTH14 Gancho para atar ligaduras Kobayahi® 0,014"

KTH12S Gancho enano para atar ligaduras Kobayahi® 0,012"

KTH14S Gancho enano para atar ligaduras Kobayahi® 0,014"

RWL14 Alambre redondo de acero inoxidable de 0,014"

RWL16 Alambre redondo de acero inoxidable de 0,016"



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulatorias e Institutos
S. S. M. S. T.

RWL18 Alambre redondo de acero inoxidable de 0,018"

RWL20 Alambre redondo de acero inoxidable de 0,020"

RWL616 Alambre cuadrado y rectangular de acero inoxidable de 0,016" x 0,016"

RWL622 Alambre cuadrado y rectangular de acero inoxidable de 0,016" x 0,022"

RWL722 Alambre cuadrado y rectangular de acero inoxidable de 0,017" x 0,022"

RWL725 Alambre cuadrado y rectangular de acero inoxidable de 0,017" x 0,025"

RWL825 Alambre cuadrado y rectangular de acero inoxidable de 0,018" x 0,025"

RWL925 Alambre cuadrado y rectangular de acero inoxidable de 0,019" x 0,025"

RWL215 Alambre cuadrado y rectangular de acero inoxidable de 0,021" x 0,025"

RET25 Alambre retenedor 0,025"

RET28 Alambre retenedor 0,028"

RET30 Alambre retenedor 0,030"

RET32 Alambre retenedor 0,032"

RET36 Alambre retenedor 0,036"

AWM-1 Marcadores de arcos descartables

TFP-DL020X100S Láminas Duralight™ de 5" cuadradas; 0,020"/1/2 mm - Caja de 100

TFP-DL020X100SS Láminas Duralight™ de 125 mm cuadradas; 0,020"/1/2 mm - Caja de 100

TFP-DL020X100R Láminas Duralight™ de 125 mm circulares; 0,020"/1/2 mm - Caja de 100

TFP-DL020X100RS Láminas Duralight™ de 120 mm circulares; 0,020"/1/2 mm - Caja de 100

TFP-DL020X10S Láminas Duralight™ de 5" cuadradas; 0,020"/1/2 mm - Bolsa de 10

TFP-DL020X10SS Láminas Duralight™ de 125mm cuadradas; 0,020"/1/2mm-Bolsa de 10

TFP-DL020X10R Láminas Duralight™ de 125mm circulares; 0,020"/1/2mm-Bolsa de 10

TFP-DL020X10RS Láminas Duralight™ de 120 mm circulares; 0,020"/1/2mm-Bolsa de 10

DFS030X100S Láminas Duraforce™ transparentes de 5" cuadradas; 0,030"/3/4 mm Caja de 100

DFS030X100SS Láminas Duraforce™ transparentes de 125 mm cuadradas; 0,030"/3/4 mm, cajas de 100

DFS030X100R Láminas Duraforce™ transparentes de 125 mm circulares; 0,030"/3/4 mm, cajas de 100

DFS030X100RS Láminas Duraforce™ transparentes de 120 mm circulares; 0,030"/3/4

9



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S. A. M. S. T.*

mm, cajas de 100

DFS030X10S Láminas Duraforce™ transparentes de 5" cuadradas; 0,030"/3/4 mm, bolsa de 10

DFS030X10SS Láminas Duraforce™ transparentes de 125 mm cuadradas; 0,030"/3/4 mm, bolsa de 10

DFS030X10R Láminas Duraforce™ transparentes de 125 mm circulares; 0,030"/3/4 mm, bolsa de 10

DFS030X10RS Láminas Duraforce™ transparentes de 120 mm circulares; 0,030"/3/4 mm, bolsa de 10

DFS040X100S Láminas Duraforce™ transparentes de 5" cuadradas; 0,040"/1 mm, bolsa de 100

DFS040X100SS Láminas Duraforce™ transparentes de 125 mm cuadradas; 0,040"/3/4 mm, cajas de 100

DFS040X100R Láminas Duraforce™ transparentes de 125 mm circulares; 0,040"/3/4 mm, cajas de 100

DFS040X100RS Láminas Duraforce™ transparentes de 120 mm circulares; 0,040"/3/4 mm, cajas de 100

DFS040X10S Láminas Duraforce™ transparentes de 5" cuadradas; 0,040"/3/4 mm, bolsa de 10

DFS040X10SS Láminas Duraforce™ transparentes de 125 mm cuadradas; 0,040"/3/4 mm, bolsa de 10

DFS040X10R Láminas Duraforce™ transparentes de 125 mm circulares; 0,040"/3/4 mm, bolsa de 10

DFS040X10RS Láminas Duraforce™ transparentes de 120 mm circulares; 0,040"/3/4 mm, bolsa de 10

DFS060X50S Láminas Duraforce™ transparentes de 5" cuadradas; 0,060"/1 ½ mm, cajas de 50

DFS060X50SS Láminas Duraforce™ transparentes de 125 mm cuadradas; 0,060"/1 ½ mm, cajas de 50

DFS060X50R Láminas Duraforce™ transparentes de 125 mm circulares; 0,060"/1 ½ mm, cajas de 50

DFS060X50RS Láminas Duraforce™ transparentes de 120 mm circulares; 0,060"/1 ½ mm, cajas de 50

DFS060X5S Láminas Duraforce™ transparentes de 5" cuadradas; 0,060"/1 ½ mm,



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Reguladoras e Institutos
S. A. M. S. T.*

bolsa de 5

DFS060X5SS Láminas Duraforce™ transparentes de 125 mm cuadradas; 0,060"/1 ½ mm, bolsa de 5

DFS060X5R Láminas Duraforce™ transparentes de 125 mm circulares; 0,060"/1 ½ mm, bolsa de 5

DFS060X5RS Láminas Duraforce™ transparentes de 120 mm circulares; 0,060"/1 ½ mm, bolsa de 5

DESTR040X25S Láminas Duraforce™ de color de 5", cuadradas, 0,040"/1 mm, rojo translúcido

DESTR040X25SS Láminas Duraforce™ de color de 125 mm, cuadradas, 0,040"/1 mm, rojo translúcido

DESTR040X25R Láminas Duraforce™ de color de 125 mm, circulares, 0,040"/1 mm, rojo translúcido

DESTB040X25S Láminas Duraforce™ de color de 5", cuadradas, 0,040"/1 mm, azul translúcido

DESTB040X25SS Láminas Duraforce™ de color de 125 mm, cuadradas, 0,040"/1 mm, azul translúcido

DESTB040X25R Láminas Duraforce™ de color de 125 mm, circulares, 0,040"/1 mm, azul translúcido

DESTY040X25S Láminas Duraforce™ de color de 5", cuadradas, 0,040"/1 mm, amarillo translúcido

DESTY040X25SS Láminas Duraforce™ de color de 125 mm, cuadradas, 0,040"/1 mm, amarillo translúcido

DESTY040X25R Láminas Duraforce™ de color de 125 mm, circulares, 0,040"/1 mm, amarillo translúcido

DESTG040X25S Láminas Duraforce™ de color de 5", cuadradas, 0,040"/1 mm, verde translúcido

DESTG040X25SS Láminas Duraforce™ de color de 125 mm, cuadradas, 0,040"/1 mm, verde translúcido

DESTG040X25R Láminas Duraforce™ de color de 125 mm, circulares, 0,040"/1 mm, verde translúcido

DFSPRL040X25S Láminas Duraforce™ de color de 5", cuadradas; 0,040"/1 mm, perla.

DFSPRL040X25SS Láminas Duraforce™ de color de 125 mm, cuadradas; 0,040"/1 mm, perla.



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Población e Institutos
S.A. V. M. S. T.*

DFSPRL040X25R Láminas Duraforce™ de color de 125 mm, circulares; 0,040"/1 mm, perla.

UFS040X100S Láminas Ultrafit™ de 5", cuadradas; 0,040"/1 mm, caja de 100

UFS040X100SS Láminas Ultrafit™ de 125 mm, cuadradas; 0,040"/1 mm, caja de 100

UFS040X100R Láminas Ultrafit™ de 125 mm, circulares; 0,040"/1 mm, caja de 100

UFS040X100RS Láminas Ultrafit™ de 120 mm, circulares; 0,040"/1 mm, caja de 100

UFS040X10S Láminas Ultrafit™ de 5", cuadradas; 0,040"/1 mm, bolsa de 10

UFS040X10SS Láminas Ultrafit™ de 125 mm, cuadradas; 0,040"/1 mm, bolsa de 10

UFS040X10R Láminas Ultrafit™ de 125 mm, circulares; 0,040"/1 mm, bolsa de 10

UFS040X10RS Láminas Ultrafit™ de 120 mm, circulares; 0,040"/1 mm, bolsa de 10

UFS060X50S Láminas Ultrafit™ de 5", cuadradas; 0,060"/1 ½ mm, caja de 50

UFS04050SS Láminas Ultrafit™ de 125 mm, cuadradas; 0,060"/1 ½ mm, caja de 50

UFS060X50R Láminas Ultrafit™ de 125 mm, circulares; 0,060"/1 ½ mm, caja de 50

UFS060X50RS Láminas Ultrafit™ de 120 mm, circulares; 0,060"/1 ½ mm, caja de 50

UFS0605S Láminas Ultrafit™ de 5" cuadradas; 0,060"/1 ½ mm, bolsa de 5

UFS060X5SS Láminas Ultrafit™ de 125 mm cuadradas; 0,060"/1 ½ mm, bolsa de 5

UFS060X5R Láminas Ultrafit™ de 125 mm circulares; 0,060"/1 ½ mm, bolsa de 5

UFS060X5RS Láminas Ultrafit™ de 120 mm circulares; 0,060"/1 ½ mm, bolsa de 5

TFP-C040X50S Láminas Tuff Form™ de 5" cuadradas; 0,040"/1 mm

TFP-C040X50R Láminas Tuff Form™ 125 mm circulares; 0,040"/1 mm

TFP-C040X50RS Láminas Tuff Form™ 120 mm circulares; 0,040"/1 mm

DCS030X20S Láminas Duraclear™ 5" cuadradas; 0,030"/3/4 mm, bolsas de 20

DCS030X20SS Láminas Duraclear™ 125 mm cuadradas; 0,030"/3/4 mm, bolsas de 20

DCS030X20R Láminas Duraclear™ 125 mm circulares; 0,030"/3/4 mm, bolsas de 20

DCS030X20RS Láminas Duraclear™ 120 mm circulares; 0,030"/3/4 mm, bolsas de 20

DCS030X2S Láminas Duraclear™ 5" cuadradas; 0,030"/3/4 mm, bolsas de 2

DCS030X2SS Láminas Duraclear™ 125 mm cuadradas; 0,030"/3/4 mm, bolsas de 2

DCS030X2R Láminas Duraclear™ 125 mm circulares; 0,030"/3/4 mm, bolsas de 2

DCS030X2RS Láminas Duraclear™ 120 mm circulares; 0,030"/3/4 mm, bolsas de 2

DCS040X20S Láminas Duraclear™ 5" cuadradas; 0,040"/1 mm, bolsas de 20

DCS040X20SS Láminas Duraclear™ 125 mm cuadradas; 0,040"/1 mm, bolsas de 20

DCS040X20R Láminas Duraclear™ 125 mm circulares; 0,040"/1 mm, bolsas de 20

DCS040X20RS Láminas Duraclear™ 120 mm circulares; 0,040"/1 mm, bolsas de 20

DCS040X2S Láminas Duraclear™ 5" cuadradas; 0,040"/1 mm, bolsas de 2



"2011-Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores"

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.S.M.S.T.

DCS040X2SS Láminas Duraclear™ 125 mm cuadradas; 0,040"/1 mm, bolsas de 2
DCS040X2R Láminas Duraclear™ 125 mm circulares; 0,040"/1 mm, bolsas de 2
DCS040X2RS Láminas Duraclear™ 120 mm circulares; 0,040"/1 mm, bolsas de 2
DCS060X10S Láminas Duraclear™ 5" cuadradas; 0,060"/1 ½ mm, bolsas de 10
DCS060X10SS Láminas Duraclear™ 125 mm cuadradas; 0,060"/1 ½ mm, bolsas de 10
DCS060X10R Láminas Duraclear™ 125 mm circulares; 0,060"/1 ½ mm, bolsas de 10
DCS060X10RS Láminas Duraclear™ 120 mm circulares; 0,060"/1 ½ mm, bolsas de 10
DCS080X10S Láminas Duraclear™ 5" cuadradas; 0,080"/1 ½ mm, bolsas de 10
DCS080X10SS Láminas Duraclear™ 125 mm cuadradas; 0,080"/1 ½ mm, bolsas de 10
DCS080X10R Láminas Duraclear™ 125 mm circulares; 0,080"/1 ½ mm, bolsas de 10
DCS080X10RS Láminas Duraclear™ 120 mm circulares; 0,080"/1 ½ mm, bolsas de 10
DGS(código de color)040X25S Láminas Duraguard™ 5" cuadradas, 0,040"/ 1 mm
DGS(código de color)040X25R Láminas Duraguard™ 125 mm circulares, 0,040"/ 1 mm
DGS(código de color)060X25S Láminas Duraguard™ 5" cuadradas, 0,060"/ 1 ½ mm
DGS(código de color)060X25R Láminas Duraguard™ 125mm circulares, 0,060"/1 ½mm
DGS(código de color)080X25S Láminas Duraguard™ 5" cuadradas, 0,080"/ 2 mm
DGS(código de color)080X25R Láminas Duraguard™ 125 mm circulares, 0,080"/ 2 mm
DGS(código de color)0120X25S Láminas Duraguard™ 5" cuadradas, 0,0120"/ 3 mm
DGS(código de color)0120X25R Láminas Duraguard™ 125mm circulares, 0,0120"/3 mm
DGS(código de color)0160X25S Láminas Duraguard™ 5" cuadradas, 0,0160"/ 4 mm
DGS(código de color)0160X25R Láminas Duraguard™ 125mm circulares, 0,0160"/4 mm
DFS-INTS Kit de introducción de láminas termoformadas, láminas cuadradas
DF-INTR Kit de introducción de láminas termoformadas, láminas redondas
AC-25(código de color)PP- superficie de apoyo para bandeja alineadora
Chewies™ - Paquete de 10 para pacientes
PAB Botón alineador de composite - paquete de 4
WB-TC1 Cera Pontic, paquete de 10 para pacientes
WB-TC Cera Pontic, caja de 50 paquetes para pacientes
RP-NE (tamaño en mm) Posicionadores Readit™ excepto extracción
RP-2E (tamaño en mm) Posicionadores Readit™ para extracción 4+4 (sólo superior)
RP-4E (tamaño en mm) Posicionadores Readit™ para extracción 4+4 (sup./inf.)
PB-(código de color) Posicionador en bruto, con y sin aroma, colores sólidos y



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulatorias e Inspectivas
S. A. M. S. I.*

transparentes

PBS-(código de color) Posicionador en bruto, con y sin aroma, colores suaves

PB-C-(código de color) Posicionador en bruto, con y sin aroma, colores claros

PBM Molde en bruto posicionador

1A350 Essix ACE® Plástico - 5" cuadrado 0,030"

1AH50 Essix ACE® Plástico - 5" cuadrado 0,035"

1A450 Essix ACE® Plástico - 5" cuadrado 0,040"

1A347 Essix ACE® Plástico - 125 mm cuadrado 0,030"

1AH347 Essix ACE® Plástico - 125 mm cuadrado 0,035"

1A478 Essix ACE® Plástico - 125 mm cuadrado 0,040"

1A325 Essix ACE® Plástico - 125 mm círculo 0,030"

1AH25 Essix ACE® Plástico - 125 mm círculo 0,035"

1A425 Essix ACE® Plástico - 125 mm círculo 0,040"

1A320 Essix ACE® Plástico - 120 mm círculo 0,030"

1AH20 Essix ACE® Plástico - 120 mm círculo 0,035"

1A420 Essix ACE® Plástico - 120 mm círculo 0,040"

10025 Essix A+™ Plástico - 5" cuadrado; 0,020"

10035 Essix A+™ Plástico - 5" cuadrado; 0,030"

10045 Essix A+™ Plástico - 5" cuadrado; 0,040"

10065 Essix A+™ Plástico - 5" cuadrado; 0,060"

10085 Essix A+™ Plástico - 5" cuadrado; 0,080"

13500 Essix A+™ Plástico - 5" cuadrado; 0,120"

10020 Essix A+™ Plástico - 125 mm cuadrado 0,020"

10030 Essix A+™ Plástico - 125 mm cuadrado 0,030"

10040 Essix A+™ Plástico - 125 mm cuadrado 0,040"

10060 Essix A+™ Plástico - 125 mm cuadrado 0,060"

10080 Essix A+™ Plástico - 125 mm cuadrado 0,080"

11020 Essix A+™ Plástico - 125 mm círculo 0,020"

11030 Essix A+™ Plástico - 125 mm círculo 0,030"

11040 Essix A+™ Plástico - 125 mm círculo 0,040"



"2011- Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores"

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Insititutos
S.A.M.S.T.

11060 Essix A+™ Plástico - 125 mm círculo 0,060"
11080 Essix A+™ Plástico - 125 mm círculo 0,080"
13125 Essix A+™ Plástico - 125 mm círculo 0,120"
11021 Essix A+™ Plástico - 12 mm círculo 0,020"
11031 Essix A+™ Plástico - 12 mm círculo 0,030"
11041 Essix A+™ Plástico - 12 mm círculo 0,040"
11061 Essix A+™ Plástico - 12 mm círculo 0,060"
11081 Essix A+™ Plástico - 12 mm círculo 0,080"
13120 Essix A+™ Plástico - 12 mm círculo 0,120"
1C500 Essix C+™ plástico 5"
1C478 Essix C+™ plástico 125 mm cuadrado
1C125 Essix C+™ plástico 125 mm círculo
1C120 Essix C+™ plástico 120 mm círculo
1C135 Essix C+™ plástico 135 mm círculo
1C500-(código de color) Essix C+™ plástico de colores, cuadrados
1C125-(código de color) Essix C+™ plástico de colores, 125 mm, círculos
UC500 Essix U-C-Me® 5", cuadrado
UC478 Essix U-C-Me® 125 mm cuadrado
UC125 Essix U-C-Me® 125 mm círculo
UC120 Essix U-C-Me® 120 mm círculo
1E350 Essix Embrace™ Plástico, 5" cuadrado 0,030"
1E500 Essix Embrace™ Plástico, 5" cuadrado 0,040"
1E347 Essix Embrace™ Plástico, 125 mm cuadrado 0,030"
1E478 Essix Embrace™ Plástico, 125 mm cuadrado 0,040"
1E325 Essix Embrace™ Plástico, 125 mm círculo 0,030"
1E125 Essix Embrace™ Plástico, 125 mm círculo 0,040"
1E320 Essix Embrace™ Plástico, 120 mm círculo 0,030"
1E120 Essix Embrace™ Plástico, 120 mm círculo 0,040"
1MEDL Essix® Laminado dual 5" cuadrado 0,120"
1MEDL25 Essix® Laminado dual 125 mm círculo 0,120"



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Reguladoras e Institutos
S. A. M. S. T.*

12500 Essix® Laminado dual 5" cuadrado 0,080"
12125 Essix® Laminado dual 125 mm círculo 0,080"
1MENL Laminados protectores nocturnos
70500 Essix Tray Rite® Plástico 5" cuadrado
70125 Essix Tray Rite® Plástico 125 mm círculo
70120 Essix Tray Rite® Plástico 120 mm círculo
17550 Protector de impresión
5VNM1 Bandas interproximales FlexView® - estrechas medianas
5VNF1 Bandas interproximales FlexView® - estrechas finas
5VNX1 Bandas interproximales FlexView® - estrechas extrafinas
5VN15 Bandas interproximales FlexView® - estrechas surtidas
5VWM1 Bandas interproximales FlexView® - anchas medianas
5VWF1 Bandas interproximales FlexView® - anchas finas
5VWX1 Bandas interproximales FlexView® - anchas extrafinas
5VW15 Bandas interproximales FlexView® - anchas surtidas
53001 Bandas interproximales diamante - estrecha mediana, simple
53002 Bandas interproximales diamante - estrecha mediana, doble
53003 Bandas interproximales diamante - estrecha fina
53101 Bandas interproximales diamante - ancha mediana, simple
53102 Bandas interproximales diamante - ancha mediana, doble
53103 Bandas interproximales diamante - ancha fina
53400 Bandas interproximales estriadas
IPR01 Calibre medidor de espesor incremental ARS
50002 Calibre medidor de espacio ARS
CS100 Separadores anteriores radioopacos transparentes
RSPL1 Pinzas para separadores radioopacos
TAP-01 Pinzas para mejorar el socavado ThermoAire™
TAP-82630 Pinzas mesial-distal Thermoplier™
TAP-05 Pinzas formadoras de ganchos elásticos ThermoAire™
TAP-82570 Pinzas formadoras de muescas elásticas ThermoAire™



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S. S. M. S. T.*

- TAP-02 Pinzas formadoras de protuberancias grandes ThermoAire™
TAP-03 Pinzas formadoras de protuberancias pequeñas ThermoAire™
TAI-01 Instrumento cónico ThermoAire™
TAI-05L Instrumento para ganchos planos izquierdos ThermoAire™
TAI-05R Instrumento para ganchos planos derechos ThermoAire™
TAI-03 Instrumento para ganchos Shepard ThermoAire™
TAI-04 Instrumento fresa de lengua ThermoAire™
TAI-02 Instrumento de proyección plana ThermoAire™
TAI-SET Juego de instrumentos ThermoAire™
820KIT Kit del sistema Hilliard MTM
8253b Juego de pinzas maxilar y mandibular Hilliard Thermoplier™
8257X Juego de pinzas formadoras de muescas y ganchos Hilliard Thermoplier™
85573 Juego de pinzas formadora de muescas y ganchos, círculos grandes, Hilliard Thermoplier™
82510 Pinzas para mejorar el socavado Hilliard ThermoPlier™
82520 Pinzas para mover piezas dentales maxilares Hilliard ThermoPlier™
82530 Pinzas para mover piezas mandibulares Hilliard ThermoPlier™
82560 Pinzas micro rampa Hilliard ThermoPlier™
82540 Pinzas para plano de mordida Hilliard ThermoPlier™
82630 Pinzas mesiales-distales Hilliard ThermoPlier™
82550 Pinzas formadoras de ganchos elásticos Hilliard ThermoPlier™
82570 Pinzas formadoras de muescas Hilliard ThermoPlier™
82610 Pinzas con círculos grandes Hilliard ThermoPlier™
82620 Pinzas con círculos pequeños Hilliard ThermoPlier™
82590 Pinzas formadoras de burbujas Hilliard ThermoPlier™
82730 Pinzas sacabocado sistema tipo puntada inductor de fuerza F.I.T.™
8271S Pinzas de inserción sistema tipo puntada inductor de fuerza F.I.T.™ - cortas
8271M Pinzas de inserción sistema tipo puntada inductor de fuerza F.I.T.™ -



"2011-Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores"

*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. T.*

medianas

8271L alicates de inserción para el sistema F.I.T. TM (tachuela inductora de fuerza)- grandes

827HR alicates de extracción para el sistema F.I.T. TM (tachuela inductora de fuerza) - mediana

8281 F.I.T. TM (Force inducing Tack) - corta

82802 F.I.T. TM (Force inducing Tack) - mediana

82803 F.I.T. TM (Force inducing Tack) - larga

82740 Alicates perforadoras para el sistema H.I.T. TM (Hook inserting tack)

82720 Alicates de insercion para el sistema H.I.T. TM (Hook inserting tack)

828HT Ganchos para el sistema H.I.T. TM (Hokk inserting Tack)

82ELA Elasticos Essix H.I.T. TM

827FC Juego completo de 5 alicates F.I.T. TM

8281C Combo de tachuelas - 48 tachuelas en total

82148B Pinzas Essix

827HC Juego de 2 alicates H.I.T. TM

827HS Juego de 2 alicates H.I.T. TM y alicates en círculo grandes

ThermoplierTM

827SET Kit F.I.T. TM / H.I.T. TM

Clase de Riesgo: II

Indicación/es autorizada/s: para corregir maloclusiones y deformidad dentofacial

Período de vida útil: 2 años

Condición de expendio: venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: Dentsply Raintree Essix Glenroe

Lugar/es de elaboración: 1912, 44th Ave. E -Bradenton- FL 34203- USA

Expediente N° 1-47-9056-10-4

DISPOSICIÓN N°

ro

8142


DR. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.A.T.*

“2011-Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”

ANEXO II

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del
PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT Nº

.....4142.....


DR. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.



4142


Av. Elcano 4933 (C1427CIEF)
Buenos Aires - Argentina
www.acryl-ar.com
Tel./Fax: (011) 4553-1700
ventas@acryl-ar.com



PROYECTO DE ROTULO

BRACKETS, TUBOS, BANDAS, ALAMBRES, Y ACCESORIOS ORTODONTICOS

1. Fabricado por DENTSPLY Raintree Essix Glenroe, 1912 44th Ave, E, Bradenton, FL 34203 – ESTADOS UNIDOS
2. Importado por Acryl-ar SRL – Av. Elcano 4593 – Cap Fed
3. Producto para uso dental solamente – Productos para Ortodoncia: Marca Glenroe
4. formas de presentación: según corresponda
5. lote N°
6. fecha de vto.
7. producto de un solo uso
8. conservar en su envase original en lugar seco y al abrigo de la luz y el calor
9. ver instrucciones de uso en el interior del envase.
10. Directora técnica: Sandra Broz – farmacéutica – MN 10898
11. Autorizado por la ANMAT – PM-1042-19
12. condición de venta:

ACRYL-AR S.R.L.

SOCIO GERENTE
CHRISTIAN G. BOICHENCO


SANDRA BROZ
M.N. 10898
DIRECTORA TECNICA




INSTRUCCIONES DE USO DE BRACKETS

1. Fabricado por DENTSPLY Raintree Essix Glenroe, 1912 44th Ave, E, Bradenton, FL 34203 – ESTADOS UNIDOS
2. Importado por Acryl-ar SRL – Av. Elcano 4593 – Cap Fed
3. Producto para uso dental solamente – Productos para Ortodoncia: Marca Glenroe
4. Directora técnica: Sandra Broz – farmacéutica – MN 10898
5. Autorizado por A.N.M.A.T – Registro N° PM-1042-19
6. condición de venta:

Selección el adhesivo del bracket

1. Pueden unirse los bracket con cualquier adhesivo ortodóntico normal
2. Remoción y manejo del bracket
3. Tome los brackets con el fórceps hemostático o pone las pinzas para brackets es a las superficies del mesial-distal o en las alas distal y mesial del bracket y sáquelo del empaque. Mantener alejado la base de los brackets de cualquier contaminación, esto tendría un efecto perjudicial para la adhesión.
4. Preparando los dientes
5. Verifique cada diente cuidadosamente por cualquier daño que pudiera existir en el esmalte para asegurarse de no tener ninguna sorpresa durante la adhesión.
6. Siga las instrucciones del fabricante del adhesivo ortodóntico por acondicionar los dientes.
7. Aplicación del adhesivo ortodóntico
8. Prepare el adhesivo ortodóntico según las instrucciones del fabricante. Aplique sólo una cantidad pequeña del adhesivo al centro de la base del bracket, pero bastante como para cubrir la superficie adhesiva. Esto producirá una fuerza de vinculación óptima.
5. Colocando los brackets
9. Después de aplicar el adhesivo, ponga el bracket en el diente de la manera usual, encuadre el bracket y apriételo adelante.
10. Antes de que el adhesivo endurezca (tiempo de endurecido según las instrucciones del fabricante del adhesivo), quite completamente cualquier exceso de alrededor de la base

ACRYL-AR S.R.L.

SOCIO GERENTE
CHRISTIAN G. BOICHENCO


SANDRA BROZ
M.N. 10898
DIRECTORA TECNICA


del bracket. Esto es particularmente importante para el fácil desprendimiento al final del tratamiento.

11. colocando el arco y uniéndolo
12. La unión puede completarse de la manera usual después de que el adhesivo ha endurecido.
13. Remoción del bracket
14. Los bracket pueden ser removidos con quitador de brackets o alicates de Weingart, pueden tomar los brackets del mesial y distal y pueden soltar la base del bracket cuidadosamente del diente cerrando los alicates y doblando los brackets. Entonces, si necesario, quite el bracket del diente sin tirar torciendo el bracket brevemente a la derecha o izquierda.
15. Ninguna precaución especial tiene que ser tomada al disponer de brackets después del tratamiento.
16. Asegurarse que los otros productos como los tubos ortodónticos, las bandas ortodónticas, adhesivos, arcos de alambres y otros accesorios estén en buena condición buena y dentro de la fecha de expiración antes de aplicarlos a los bracket ortodónticos.

INSTRUCCIONES DE USO DE TUBOS

1. seleccionando el adhesivo conveniente
2. Los tubos ortodónticos puede adherirse con cualquier adhesivo estándar ortodóntico.
3. remoción y manejo del tubo
4. Agarre los tubos con las pinzas de los brackets. Mantener alejado la base de los tubos de cualquier contaminación, esto tendría un efecto perjudicial al adherir.
5. Preparando los dientes
6. Verifique cada diente cuidadosamente por cualquier daño que pudiera existir en el esmalte para asegurarse de no tener ninguna sorpresa durante la adhesión.
7. Siga las instrucciones del fabricante del adhesivo ortodóntico por acondicionar los dientes.
8. Aplique el adhesivo ortodóntico

ACRYLAR S.R.L.


SOCIO GERENTE
CHRISTIAN G. BOICHENCO



SANDRA BROZ
M.N. 10998
DIRECTORA TECNICA

9. Prepare el adhesivo ortodóntico según las instrucciones del fabricante. Aplique sólo una cantidad pequeña del adhesivo al centro de la base del tubo, pero bastante como para cubrir la superficie adhesiva. Esto producirá una fuerza de la vinculación óptima.
10. Colocando los tubos
11. Después de aplicar el adhesivo, ponga el tubo en el diente de la manera usual, encuadre el tubo y apriételo adelante.
12. Antes de que el adhesivo endurezca (tiempo de endurecido según las instrucciones del fabricante del adhesivo), quite completamente cualquier rebaba del exceso alrededor del lado de la base del tubo. Esto es particularmente importante para el fácil desprendimiento al final del tratamiento.
13. Insertando el arco
14. El arco de alambre puede insertarse de la manera usual después de que el adhesivo ha endurecido.
15. Remoción de los tubos
16. Los tubos pueden ser removidos con el quitador del brackets posterior. Agarre los tubos al mesial y distal y suelte la base del tubo cuidadosamente del diente cerrando los alicates y doblando los tubos. Entonces, si necesario, quite el tubo del diente sin tirar torciendo el tubo brevemente al derecho o izquierda.
17. Ninguna precaución especial tiene que ser tomada al disponer de tubos después del tratamiento.



INSTRUCCIONES DE USO DE BANDAS

1. Elegir el tamaño conveniente de las bandas para cada diente.
2. Cerrar primeramente los extremos mesial y distal de los tubos y la hendidura de las vainas con la cera dental mantener el adhesivo de la vinculación lejos antes de unir las bandas.
3. desinfecte y seque las bandas y el diente.
4. prepare el adhesivo según las instrucciones del fabricante.
5. cuando el adhesivo de la vinculación sea mixto, extiéndalo alrededor de la superficie interna. Coloque una pequeña pieza de papel duro sobre la banda, ponga la banda en

ACRYL-AR S.R.L.

SOCIO GERENTE
CHRISTIAN G. BOICHENCO


SANDRA BROZ
M.N. 10898
DIRECTORA TÉCNICA

su posición con el dedo índice, apriételo hacia el gingival. Entonces apriete el borde de mesial-distal con el colocador de bandas. Cuando los extremos mesial-distal de la banda coincide con el molar, coloque y presione el borde mesial-bucal y el borde distal-lingual. Debe apretarse a lo largo del borde de la corona si la banda es aplicada mas abajo. Para librarse del adhesivo de la vinculación innecesario cuando las bandas están en las posiciones correctas.

6. removiendo las bandas
7. Remueva las bandas con el extractor de bandas al final del tratamiento. Ninguna precaución especial tiene que ser tomada al disponer de las bandas después del tratamiento.

Información general

8. Refiérase a la etiqueta del producto pertinente o catalogue las especificaciones para la información técnica, por ejemplo el tamaño, las ligaduras, la marca, etc.

ACRYL-AR S.R.L.

SOCIOPRESENTE
CHRISTIAN G. BOICHENCO

SANDRA BROZ
M.N. 10898
DIRECTORA TECNICA

(Handwritten signature)



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulatorias e Institutos
A. S. M. S. T.

"2011- Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores"

ANEXO III
CERTIFICADO

Expediente Nº: 1-47-9056-10-4

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición Nº **4142**, y de acuerdo a lo solicitado por ACRYL-AR SRL, se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Materiales para ortodoncia

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-696 - Kits para Ortodoncia Marca del producto médico: Glenroe

Modelo(s):

TTS-2 (código de color) Lazos individuales para paciente. Diámetro 0,110" - colores estándar

TTM-2MC Lazos para paciente multicolores. Diámetro 0,120" - metálicos

JT-2MC Lazos para paciente multicolores. Diámetro 0,120" - tono rubí

TTF-2MC Lazos para paciente multicolores. Diámetro 0,120" - fluorescentes

TT-2GLOWMC Lazos para paciente multicolores. Diámetro 0,120" - brillante

TT-2JMC Lazos para paciente multicolores. Diámetro 0,120" - jalea

JT-1 (código de color) Lazos "S" - tonos rubí

TTSM-2 (código de color) Lazos individuales para paciente. Diámetro 0,110" - colores metálicos

JT-2 (código de color) Lazos individuales para paciente. Diámetro 0,120" - tono rubí

TT-2 (código de color) Lazos individuales para paciente. Diámetro 0,120" - colores estándar

TTM-2 (código de color) Lazos individuales para paciente. Diámetro 0,120" -

colores metálicos

TT-2MC Lazos para paciente multicolores. Diámetro 0,120" - estándar

TT-1 (código de color) Lazos "S" - colores estándar

TTM-1 (código de color) Lazos "S" - colores metálicos

JT-3 (código de color) Lazos "O" - tonos rubí

TT-3 (código de color) Lazos "O" - colores estándar

TTM-3 (código de color) Lazos "O" - colores metálicos

JTS-2 (código de color) Lazos individuales para paciente. Diámetro 0,110" - tono rubí

TT-2MMC Lazos para paciente multicolores. Diámetro 0,120" - masculino

JT-4 (código de color) Lazos individuales pequeños para pacientes - tonos rubí

TT-4 (código de color) Lazos individuales pequeños para pacientes - colores estándares

TTM-4 (código de color) Lazos individuales pequeños para pacientes - colores metálicos

TT-4MC Lazos pequeños para paciente, multicolores. Diámetro 0,120" - estándar

TTM-4MC Lazos pequeños para paciente, multicolores. Diámetro 0,120" - metálicos

JT-4MC Lazos pequeños para paciente, multicolores. Diámetro 0,120" - tono rubí

TTF-4MC Lazos pequeños para paciente multicolores. Diámetro 0,120" - fluorescentes

TT-4GLOWMC Lazos pequeños para paciente multicolores. Diámetro 0,120" - brillante

TT-4JMC Lazos pequeños para paciente multicolores. Diámetro 0,120" - jalea

TT-4MMC Lazos pequeños para paciente multicolores. Diámetro 0,120" - masculino

TTUS-1 (código de color) Lazos de ligaduras Ultra Slide™ - lazos "S"

TTUS-2 (código de color) Lazos de ligaduras Ultra Slide™ - lazos individuales



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Población e Institutos
S. A. M. S. T.*

para pacientes. Diámetro 0,120"

TTUS-4 (código de color) Lazos de ligaduras Ultra Slide™ - lazos pequeños para pacientes

GC-(código de color)C Tuff Chain cerrado

GC-(código de color)O Tuff Chain abierto

GC-(código de color)OM Tuff Chain abierto medio

GC-(código de color)OL Tuff Chain abierto largo

GCJ-(código de color)C Tuff Chain cerrado - rubí

GCJ-(código de color)O Tuff Chain abierto -rubí

GCJ-(código de color)OM Tuff Chain abierto medio - rubí

GCJ-(código de color)OL Tuff Chain abierto largo - rubí

GCM-(código de color)C Tuff Chain cerrado - metálico

GCM-(código de color)O Tuff Chain abierto -metálico

GCM-(código de color)OM Tuff Chain abierto medio - metálico

GCM-(código de color)OL Tuff Chain abierto largo - metálico

GCUS-(código de color)C Ultra Slide Chain cerrado

GCUS-(código de color)O Ultra Slide Chain abierto

GCUS-(código de color)OM Ultra Slide Chain abierto medio

GCUS-(código de color)OL Ultra Slide Chain abierto largo

UT-(código de color)C Ultra Tuff Chain cerrado

UT-(código de color)O Ultra Tuff Chain abierto

UT-(código de color)OM Ultra Tuff Chain abierto medio

UT-(código de color)OL Ultra Tuff Chain abierto largo

GCT-(código de color)C Thin Chain cerrado

GCT-(código de color)O Thin Chain abierto

GCT-(código de color)OL Thin Chain abierto largo

OS-1 Orthoseps™ separadores moldeados posteriores

OS-2 Orthoseps™ separadores individuales para pacientes

SS2 Orthoseps™ separadores radio-opacos

RS-2 Resep™ separadores posteriores extra grandes

OS-2GCA Separadores anteriores transparentes

DS8-2 Duraseps™ separadores de tamaño estándar - 8-day (púrpura)

DS8-2S Duraseps™ separadores de tamaño pequeño - 8-day (púrpura)

DS-2 Duraseps™ separadores de tamaño estándar - 3-day (naranja)

DS-2S Duraseps™ separadores de tamaño pequeño - 3-day (naranja)

OS-2XL Separadores Jumbo

ESS100 Separadores sueltos - 100 por envase - anteriores (verde)

ESS1000 Separadores sueltos - 1000 por envase - anteriores (verdes)

ESL100 Separadores sueltos - 100 por envase - posteriores (azules)

ESL1000 Separadores sueltos - 1000 por envase - posteriores (azules)

ESR100 Separadores sueltos - 100 por envase - radio-opacos (azul oscuro)

ESR1000 Separadores sueltos - 1000 por envase - radio-opaco (azul oscuro)

ETT-020 Ultra Tuff™, hilo elastomérico - carrete gris 25' de 0,02" redondo macizo

ETH-020 Ultra Tuff™, hilo elastomérico - carrete gris 25' de 0,020" redondo hueco

UTT-020 Ultra Tuff™, hilo elastomérico - carrete gris 25' de 0,020" Ultra Tuff redondo macizo

ETT-025 Ultra Tuff™, hilo elastomérico - carrete gris de 0,025" redondo macizo

ETT-2525 Ultra Tuff™, hilo elastomérico - carrete gris de 0,025" cuadrado macizo

ETH-025 Ultra Tuff™, hilo elastomérico - carrete gris 25' de 0,025" redondo hueco

UTT-025 Ultra Tuff™, hilo elastomérico - carrete gris 25' de 0,020" Ultra Tuff redondo macizo

ETT-025X50FT Ultra Tuff™, hilo elastomérico - carrete gris 50' de 0,025" redondo macizo

ETH-025X50FT Ultra Tuff™, hilo elastomérico - carrete gris 50' de 0,025" redondo hueco



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.N.M.S.P.

ETT-030 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete gris 25' de 0,030" redondo macizo

ETT-3030 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete gris 25" de 0,030" cuadrado macizo

ETH-030 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete gris 25' de 0,030" redondo hueco

UTT-030 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete gris 25' de 0,030" Ultra Tuff redondo macizo

UTT-035 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete gris 25' de 0,035" Ultra Tuff redondo macizo

ETT-030X50FT Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete gris 50' de 0,030" redondo macizo

ETH-030X50FT Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete gris 50' de 0,030" redondo hueco

ETTC-020 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete transparente 25' de 0,020" redondo macizo

ETHC-020 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete transparente 25' de 0,020" redondo hueco

UTTC-020 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete transparente 25' de 0,020" Ultra Tuff redondo macizo

ETTC-025 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete transparente 25' de 0,025" redondo macizo

ETTC-2525 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete transparente 25" de 0,025" cuadrado macizo

ETHC-025 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete transparente 25' de 0,025" redondo hueco

UTTC-025 Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete transparente 25' de 0,025" Ultra Tuff redondo macizo

ETTC-025X50FT Ultra TuffTM, hilo elastomérico - carrete transparente 50' de 0,030" redondo macizo

ETHC-025X50FT Ultra Tuff™, hilo elastomérico - carrete gris 50' de 0,025" redondo hueco

ETTC-030 Ultra Tuff™, hilo elastomérico - carrete transparente 25' de 0,0320" redondo macizo

ETTC-3030 Ultra Tuff™, hilo elastomérico - carrete transparente 25' de 0,030" redondo macizo

ETHC-030 Ultra Tuff™, hilo elastomérico - carrete transparente 25' de 0,030" redondo hueco

UTTC-030 Ultra Tuff™, hilo elastomérico - carrete transparente 25' de 0,030" Ultra Tuff redondo macizo

UTTC-035 Ultra Tuff™, hilo elastomérico - carrete transparente 25' de 0,035" Ultra Tuff redondo macizo

ETTC-030X50FT Ultra Tuff™, hilo elastomérico - carrete transparente 50' de 0,030" redondo macizo

ETHC-030X50FT Ultra Tuff™, hilo elastomérico - carrete transparente 50' de 0,030" redondo hueco

AWS-18 (código de color) Glenroe™, funda de arco, diámetro 0,018"

AWS-27 (código de color) Glenroe™, funda de arco, diámetro 0,027"

LBT-C Glenroe™, tubos para placas labio-activas, transparentes

LBT Glenroe™, tubos para placas labio-activas, grises

U LBT-TC Glenroe™, tubos para placas labio-activas, color diente opaco

ST-045 Tubo termorretráctil

TM-1 Tuff Link™, módulos elastoméricos - 4,3 mm, grises

TM-1C Tuff Link™, módulos elastoméricos - 4,3 mm, transparentes

TM-2 Tuff Link™, módulos elastoméricos - 6,0 mm, grises

TM-2C Tuff Link™, módulos elastoméricos - 6,0 mm, transparentes

TM-3 Tuff Link™, módulos elastoméricos - 8,5 mm, grises

TM-3C Tuff Link™, módulos elastoméricos - 8,5 mm, transparentes

TM-4 Tuff Link™, módulos elastoméricos - 11,5 mm, grises

TM-4C Tuff Link™, módulos elastoméricos - 11,5 mm, transparentes



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

TM-5A Tuff LinkTM, módulos elastoméricos - diferentes tamaños, grises

TM-5AC Tuff LinkTM, módulos elastoméricos - diferentes tamaños,
transparentes

RW-1 Cuña de rotación, gris estándar

RW-1C Cuña de rotación, transparente estándar

RW-2 Cuña de rotación, gris intenso

RW-2C Cuña de rotación, transparente intenso

RW-KIT Kit de introducción de la cuña de rotación (50 por tamaño) gris

RW-KITC Kit de introducción de la cuña de rotación (50 por tamaño)
transparente

PET(código de color)1000SB Lazos elastoméricos estándar sueltos de 0,110"
granel de 1000 lazos

PET(código de color)5000SB Lazos elastoméricos estándar sueltos de 0,110"
granel de 5000 lazos

PET(código de color)1000B Lazos elastoméricos estándar sueltos de 0,120"
granel de 1000 lazos

PET(código de color)5000B Lazos elastoméricos estándar sueltos de 0,120"
granel de 5000 lazos

U PETUS(código de color)1000SB Lazos elastoméricos sueltos Ultra Slide de
0,110" granel de 1000 lazos

PETUS(código de color)5000SB Lazos elastoméricos sueltos Ultra Slide de
0,110" granel de 5000 lazos

PETUS(código de color)1000B Lazos elastoméricos sueltos Ultra Slide de
0,120" granel de 1000 lazos

PETUS(código de color)5000B Lazos elastoméricos sueltos Ultra Slide de
0,120" granel de 5000 lazos

PETMC1000SB Lazos elastoméricos sueltos multi color de 0,110" granel de
1000 lazos

PETMC5000SB Lazos elastoméricos sueltos multi color de 0,110" granel de
5000 lazos

PETMC1000B Lazos elastoméricos sueltos multi color de 0,120" granel de 1000 lazos

PETMC5000B Lazos elastoméricos sueltos multi color de 0,120" granel de 5000 lazos

PET(código de color)1000S Lazos elastoméricos envainados estándar de 0,110" vainas de 50 lazos

PET(código de color)1000 Lazos elastoméricos envainados estándar de 0,120" vainas de 50 lazos

PETUS(código de color)1000S Lazos elastoméricos envainados Ultra Slide de 0,110" 20 vainas de 50 lazos

PETUS(código de color)1000 Lazos elastoméricos envainados Ultra Slide de 0,120" 20 vainas de 50 lazos

PETMC1000S Lazos elastoméricos envainados multi color de 0,110" 20 vainas de 50 lazos

PETMC1000 Lazos elastoméricos envainados multi color de 0,120" 20 vainas de 50 lazos

CKE-KIT1A Wyred™, kit de expansión de mejilla pequeño para autoclave

CKE-KIT1S Wyred™, kit de expansión de mejilla pequeño esterilizable con calor

☞ CKE-KIT1D Wyred™, kit de expansión de mejilla pequeño esterilizable con frío

☞ CKE-KIT2A Wyred™, kit de expansión de mejilla mediano para autoclave

CKE-KIT2S Wyred™, kit de expansión de mejilla mediano esterilizable con calor

CKE-KIT2D Wyred™, kit de expansión de mejilla pequeño esterilizable con frío

CKE-1A Wyred™, expansión de mejilla refractaria sólo pequeña para autoclave

CKE-1S Wyred™, expansión de mejilla refractaria sólo pequeña esterilizable con calor

CKE-1D Wyred™, expansión de mejilla refractaria sólo pequeña esterilizable con frío

CKE-2A Wyred™, expansión de mejilla refractaria sólo mediana para Autoclave

☞



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.S.T.

CKE-2S WyredTM, expansión de mejilla refractaria sólo mediana esterilizable con calor

CKE-2D WyredTM, expansión de mejilla refractaria sólo mediana esterilizable con frío

CKE-KITWIRE Pieza de alambre de la expansión

CKE-ENDCAPS Capsula externa del alambre de la expansión

PCKE-0 Spand EzzTM, expansión de mejilla pequeña para autoclave

PCKE-0S Spand EzzTM, expansión de mejilla pequeña esterilizable con calor

PCKE-0D Spand EzzTM, expansión de mejilla pequeña descartable

PCKE-1 Spand EzzTM, expansión de mejilla mediana para autoclave

PCKE-1S Spand EzzTM, expansión de mejilla mediana esterilizable con calor

PCKE-1D Spand EzzTM, expansión de mejilla mediana descartable

PCKE-2 Spand EzzTM, expansión de mejilla grande para autoclave

PCKE-2S Spand EzzTM, expansión de mejilla grande esterilizable con calor

PCKE-2D Spand EzzTM, expansión de mejilla grande descartable

PCKE-0TYS Spand EzzTM, expansión de mejilla pequeña/transparente amarilla

PCKE-1TBS Spand EzzTM, expansión de mejilla mediana/transparente azul

PCKE-2TRS Spand EzzTM, expansión de mejilla mediana/transparente roja

EXO-1 Expansión de mejilla extra oral pequeña/con lengüetas para autoclave

EXO-1S Expansión de mejilla extra oral pequeña/con lengüetas esterilizable con calor

EXO-1D Expansión de mejilla extra oral pequeña/con lengüetas descartable

EXO-1NT Expansión de mejilla extra oral pequeña/sin lengüetas para autoclave

EXO-1SNT Expansión de mejilla extra oral pequeña/sin lengüetas esterilizable con calor

EXO-1DNT Expansión de mejilla extra oral pequeña/sin lengüetas descartable

EXO-2 Expansión de mejilla extra oral normal/con lengüetas para autoclave

EXO-2S Expansión de mejilla extra oral normal/con lengüetas esterilizable con calor

EXO-2D Expansión de mejilla extra oral normal/con lengüetas descartable

EXO-2NT Expansión de mejilla extra oral normal/sin lengüetas para autoclave
EXO-2SNT Expansión de mejilla extra oral normal/sin lengüetas esterilizable con calor
EXO-2DNT Expansión de mejilla extra oral normal/sin lengüetas descartable
SE-PCKE Sistema de eliminación de saliva
BPR-1D Retractor Pedo esterilizable con frío
BPR-1A Retractor Pedo para autoclave
BPR-1S Retractor Pedo esterilizable con calor
BPR-KITD Kit retractor (2 Pedo y 2 Grandes) esterilizable con frío
BPR-KITA Kit retractor (2 Pedo y 2 Grandes) para autoclave
BPR-KITS Kit retractor (2 Pedo y 2 Grandes) esterilizable con calor
BPR-2D Retractor grande esterilizable con frío
BPR-2A Retractor grande para autoclave
BPR-2S Retractor grande esterilizable con calor
PHOTO-2 Retractor grande de dos piezas para autoclave
PHOTO-2D Retractor grande de dos piezas descartable
PHOTO-1 Retractor pequeño de dos piezas para autoclave
PHOTO-1D Retractor descartable pequeño de dos piezas
TB-DS Bloque lingual descartable pequeño aroma a cerezas
TBU-DS Bloque lingual descartable pequeño sin aroma
TB-D Bloque lingual descartable mediano aroma a cerezas
TBU-D Bloque lingual descartable mediano sin aroma.
TB-SSDS Bloque lingual descartable súper blando pequeño
TB-SSD Bloque lingual descartable súper blando regular.
SE-3 Eyectores de saliva Glenroe™
AT-3 Tubos adaptadores Glenroe™
SBMC Cajas para pacientes Orthosil™
SB-P Protector de brackets Orthosil™
WB (código de color) Cera para aliviar al paciente aromatizada/brillante/sólida
WB-S (código de color) Cera para aliviar al paciente con destellos



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.N.M.S.T.

WB-TS (código de color) Cera para el alivio del paciente tropical con destellos
TGPS-(código de color) Protector bucal respirable Tuff Guard™ con tira,
paquete de 10.

TGP-(código de color) Protector bucal respirable Tuff Guard™ sin tira, paquete
de 10.

TG-(código de color) Protector bucal respirable Tuff Guard™ sin tira individual
con caja.

TGD-(código de color) Protector bucal respirable Tuff Guard™ sin tira, caja
dispensadora de 5.

MGS-(código de color) Protector deportivo súper con tira regular

SMGS-(código de color) Protector deportivo súper con tira, pequeño

PMGS-(código de color) Protector deportivo súper con tira, pediátrico

MG-(código de color) Protector deportivo súper sin tira, regular

SMG-(código de color) Protector deportivo súper sin tira, pequeño

PMG-(código de color) Protector deportivo súper sin tira, pediátrico.

EB25 Oblea terapéutica para mordida Elasti™ transparente/cereza

EB25G Oblea terapéutica para mordida Elasti™ violeta/uva

EB-25PBG Oblea terapéutica para mordida Elasti™ rosa/chicle

EB-25M Oblea terapéutica para mordida Elasti™ verde/menta

S2-BSBG Tablilla para bruxismo "S" rosa/chicle

S2-BS Tablilla para bruxismo "S" transparente.

HC-2 Almoadillas para ganchos

LG-1 Protector ortolabial

UNL731 Elásticos ultra sin látex 1/8"/3,2 mm, livianos 2,5 onzas

UNL733 Elásticos ultra sin látex 1/8"/3,2 mm medianos 3,5 onzas

UNL735 Elásticos ultra sin látex 1/8"/3,2 mm pesados 4,5 onzas

UNL736 Elásticos ultra sin látex 1/8"/3,2 mm extrapesados, 6 onzas

UNL741 Elásticos ultra sin látex 3/16"/4,8 mm livianos, 2,5 onzas

UNL743 Elásticos ultra sin látex 3/16"/4,8 mm medianos, 3,5 onzas
UNL745 Elásticos ultra sin látex 3/16"/4,8 mm pesados, 4,5 onzas
UNL746 Elásticos ultra sin látex 3/16"/4,8 mm extrapesados, 6 onzas
UNL751 Elásticos ultra sin látex 1/4"/6,4 mm livianos, 2,5 onzas
UNL753 Elásticos ultra sin látex 1/4"/6,4 mm medianos 3,5 onzas
UNL755 Elásticos ultra sin látex 1/4"/6,4 mm pesados, 4,5 onzas
UNL756 Elásticos ultra sin látex 1/4"/6,4 mm extrapesados, 6 onzas
UNL761 Elásticos ultra sin látex 5/16"/7,9 mm livianos, 2,5 onzas
UNL763 Elásticos ultra sin látex 5/16"/7,9 mm medianos, 3,5 onzas
UNL765 Elásticos ultra sin látex 5/16"/7,9 mm pesados, 4,5 onzas
UNL766 Elásticos ultra sin látex 5/16"/7,9 mm extrapesados, 6 onzas
UNL771 Elásticos ultra sin látex 3/8"/9,5 mm livianos, 2,5 onzas
UNL773 Elásticos ultra sin látex 3/8"/9,5 mm medianos 3,5 onzas
UNL775 Elásticos ultra sin látex 3/8"/9,5 mm pesados 4,5 onzas
UNL776 Elásticos ultra sin látex 3/8"/9,5 mm extrapesados, 6 onzas
G731 Elásticos de látex 1/8"/3,2 mm livianos 2,5 onzas
G733 Elásticos de látex 1/8"/3,2 mm medianos, 3,5 onzas
G735 Elásticos de látex 1/8"/3,2 mm pesados, 4,5 onzas
G736 Elásticos de látex 1/8"/3,2 mm extrapesados, 6 onzas
G741 Elásticos de látex 3/16"/4,8 mm livianos, 2,5 onzas
G743 Elásticos de látex 3/16"/4,8 mm medianos, 3,5 onzas
G745 Elásticos de látex 3/16"/4,8 mm pesados, 4,5 onzas
G746 Elásticos de látex 3/16"/4,8 mm extrapesados, 6 onzas
G751 Elásticos de látex 1/4"/6,4 mm livianos 2,5 onzas
G753 Elásticos de látex 1/4"/6,4 mm medianos 3,5 onzas
G755 Elásticos de látex 1/4"/6,4 mm pesados, 4,5 onzas
G756 Elásticos de látex 1/4"/6,4 mm extrapesados, 6 onzas
G761 Elásticos de látex 5/16"/7,9 mm livianos 2,5 onzas
G763 Elásticos de látex 5/16"/7,9 mm medianos, 3,5 onzas



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- G765 Elásticos de látex 5/16"/7,9 mm pesados, 4,5 onzas
G766 Elásticos de látex 5/16"/7,9 mm extrapesados, 6 onzas
G771 Elásticos de látex 3/8"/9,5 mm livianos 2,5 onzas
G773 Elásticos de látex 3/8"/9,5 mm medianos, 3,5 onzas
G775 Elásticos de látex 3/8"/9,5 mm pesados, 4,5 onzas
G776 Elásticos de látex 3/8"/9,5 mm extrapesados, 6 onzas
G892 Elásticos de neón 1/8"/3,2 mm livianos, 2,5 onzas
G894 Elásticos de neón 1/8"/3,2 mm medianos, 3,5 onzas
G896 Elásticos de neón 1/8"/3,2 mm pesados, 4,5 onzas
G898 Elásticos de neón 1/8"/3,2 mm extrapesados, 6 onzas
G900 Elásticos de neón 3/16"/4,8 mm livianos, 2,5 onzas
G902 Elásticos de neón 3/16"/4,8 mm medianos, 3,5 onzas
G904 Elásticos de neón 3/16"/4,8 mm pesados, 4,5 onzas
G906 Elásticos de neón 3/16"/4,8 mm extrapesados, 6 onzas
G910 Elásticos de neón ¼"/6,4 mm livianos 2,5 onzas.
G912 Elásticos de neón ¼"/6,4 mm medianos 3,5 onzas
G914 Elásticos de neón ¼"/6,4 mm pesados, 4,5 onzas
G916 Elásticos de neón ¼"/6,4 mm extrapesados, 6 onzas
G920 Elásticos de neón 5/16"/7,9 mm livianos, 2,5 onzas
G922 Elásticos de neón 5/16"/7,9 mm medianos, 3,5 onzas
G924 Elásticos de neón 5/16"/7,9 mm pesados, 4,5 onzas
G926 Elásticos de neón 5/16"/7,9 mm extrapesados, 6 onzas
G928 Elásticos de neón 3/8"/9,5 mm livianos, 2,5 onzas
G930 Elásticos de neón 3/8"/9,5 mm medianos, 3,5 onzas
G932 Elásticos de neón 3/8"/9,5 mm pesados, 4,5 onzas
G934 Elásticos de neón 3/8"/9,5 mm extrapesados, 6 onzas
TT-5 (código de color) Lazos elastoméricos para ligaduras Tuff Stick
G457 Elásticos de látex oral extra ¼" 8 onzas
G456 Elásticos de látex oral extra ¼" 16 onzas
G467 Elásticos de látex oral extra 5/16" 8 onzas

G465 Elásticos de látex oral extra 5/16" 14 onzas

G466 Elásticos de látex oral extra 5/16" 16 onzas.

G474 Elásticos de látex oral extra 3/8", 8 onzas

G475 Elásticos de látex oral extra 3/8", 14 onzas

G476 Elásticos de látex oral extra 3/8", 16 onzas

G484 Elásticos de látex oral extra 1/2", 8 onzas

G485 Elásticos de látex oral extra 1/2", 14 onzas

G486 Elásticos de látex oral extra 1/2", 16 onzas

EP- (código de color) Colocador Elasti™ colores estándares y aromatizados

EP-T (código de color) Colocador Elasti™ colores tropicales

EP-100 Colocador Elasti™ colores vívidos, multienvase.

IMP-100 Protector de impresiones

ERU118R Bracket de acero inoxidable ranura de 0,018", arco central maxilar de prescripción Roth, Línea económica

ERU122R Bracket de acero inoxidable ranura de 0,022", arco central maxilar de prescripción Roth, Línea económica

ERU118L Bracket de acero inoxidable ranura de 0,018", arco central maxilar de prescripción Roth, Línea económica

ERU122L Bracket de acero inoxidable ranura de 0,022", arco central maxilar de prescripción Roth, Línea económica

ERU218R Bracket de acero inoxidable ranura de 0,018", arco lateral maxilar de prescripción Roth, Línea económica

ERU222R Bracket de acero inoxidable ranura de 0,022", arco lateral maxilar de prescripción Roth, Línea económica

ERU218L Bracket de acero inoxidable ranura de 0,018", arco lateral maxilar de prescripción Roth, Línea económica

ERU222L Bracket de acero inoxidable ranura de 0,022", arco lateral maxilar de prescripción Roth, Línea económica

ERU318RHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,018", arco lateral maxilar, canino con gancho, de prescripción Roth, Línea económica



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.S.T.

ERU322RHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,022", arco maxilar, canino con gancho, de prescripción Roth, Línea económica

ERU318LHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,018", arco maxilar, canino con gancho, de prescripción Roth, Línea económica

ERU322LHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,022", arco maxilar, canino con gancho, de prescripción Roth, Línea económica

ERU18BIRHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,018", arco maxilar, premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea económica

ERU22BIRHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,022", arco maxilar, premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea económica

ERU18BILHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,018", arco maxilar, premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea económica

ERU22BILHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,022", arco maxilar, premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea económica

ERL118 Bracket de acero inoxidable ranura de 0,018", arco mandibular, anterior inferior, de prescripción Roth, Línea económica

✓ ERL122 Bracket de acero inoxidable ranura de 0,022", arco mandibular, anterior inferior, de prescripción Roth, Línea económica

ERL318RHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,018", arco mandibular, canino con gancho, de prescripción Roth, Línea económica

ERL322RHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,022", arco mandibular, canino con gancho, de prescripción Roth, Línea económica

ERL318LHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,018", arco mandibular, canino con gancho, de prescripción Roth, Línea económica

ERL322LHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,022", arco mandibular, canino con gancho, de prescripción Roth, Línea económica

ERL418RHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,018", arco mandibular, primer premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea económica

ERL422RHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,022", arco mandibular, primer premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea económica

ERL418LHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,018", arco mandibular, primer premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea económica

ERL422LHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,022", arco mandibular, primer premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea económica

ERL518RHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,018", arco mandibular, segundo premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea económica

ERL522RHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,022", arco mandibular, segundo premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea económica

ERL518LHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,018", arco mandibular, segundo premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea económica

ERL522LHK Bracket de acero inoxidable ranura de 0,022", arco mandibular, segundo premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea económica

ESU118 Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" superior central Edgewise estándar, Línea económica

ESU122 Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" superior central Edgewise estándar, Línea económica

ESU218 Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" superior lateral Edgewise estándar, Línea económica

ESU222 Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" superior lateral Edgewise estándar, Línea económica

ESL118 Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" inferior anteriores, Edgewise estándar, Línea económica

ESL122 Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" inferior anteriores, Edgewise estándar, Línea económica

ES318 Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" caninos, Edgewise estándar, Línea económica

ES322 Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" caninos, Edgewise estándar, Línea económica

ES18BI Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" premolar, Edgewise estándar, Línea económica





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.S.T.

ES22BI Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" premolar, Edgewise estándar, Línea económica

MRU118R Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" Arco maxilar central, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRU122R Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" Arco maxilar central, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRU118L Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" Arco maxilar central, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRU122L Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" Arco maxilar central, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRU218R Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" Arco maxilar lateral, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRU222R Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" Arco maxilar lateral, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRU218L Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" Arco maxilar lateral, de prescripción Roth, Línea Ultra

J MRU222L Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" Arco maxilar lateral, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRU318RHK Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" Arco maxilar canino con gancho, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRU322RHK Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" Arco maxilar canino con gancho, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRU318LHK Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" Arco maxilar canino con gancho, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRU322LHK Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" Arco maxilar canino con gancho, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRU18BI Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" Arco maxilar premolar, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRU22BI Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" Arco maxilar premolar, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRL118 Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" Arco mandibular anterior inferior, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRL122 Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" Arco mandibular anterior inferior, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRL318RHK Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" Arco mandibular canino con gancho, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRL322RHK Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" Arco mandibular canino con gancho, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRL318LHK Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" Arco mandibular canino con gancho, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRL322LHK Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" Arco mandibular canino con gancho, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRL418RHK Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" Arco mandibular primer premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRL422RHK Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" Arco mandibular primer premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRL418LHK Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" Arco mandibular primer premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRL422LHK Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" Arco mandibular primer premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRL518RHK Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" Arco mandibular segundo premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRL522RHK Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,022" Arco mandibular segundo premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea Ultra

MRL518LHK Bracket de acero inoxidable, ranura de 0,018" Arco mandibular segundo premolar con gancho, de prescripción Roth, Línea Ultra

MSU118 Bracket de acero inoxidable con ranura de 0,018" superior central Edgewise estándar, Línea ultra

MSU122 Bracket de acero inoxidable con ranura de 0,022" superior central Edgewise estándar, Línea ultra



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.S.T.

MSU218 Bracket de acero inoxidable con ranura de 0,018" superior lateral Edgewise estándar, Línea ultra

MSU222 Bracket de acero inoxidable con ranura de 0,022" superior lateral Edgewise estándar, Línea ultra

MSL218 Bracket de acero inoxidable con ranura de 0,018" anteriores inferiores Edgewise estándar, Línea ultra

MSL222 Bracket de acero inoxidable con ranura de 0,022" anteriores inferiores Edgewise estándar, Línea ultra

MS318 Bracket de acero inoxidable con ranura de 0,018" caninos Edgewise estándar, Línea ultra

MS322 Bracket de acero inoxidable con ranura de 0,022" caninos Edgewise estándar, Línea ultra

MS18BI Bracket de acero inoxidable con ranura de 0,018" premolares Edgewise estándar, Línea ultra

MS22BI Bracket de acero inoxidable con ranura de 0,022" premolares Edgewise estándar, Línea ultra

FRU118R Bracket de composite transparente cristal, ranura de 0,018", arco maxilar central, prescripción Roth.

FRU122R Bracket de composite transparente cristal, ranura de 0,022", arco maxilar central, prescripción Roth.

FRU118L Bracket de composite transparente cristal, ranura de 0,018", arco maxilar central, prescripción Roth.

FRU122L Bracket de composite transparente cristal, ranura de 0,022", arco maxilar central, prescripción Roth.

FRU218R Bracket de composite transparente cristal, ranura de 0,018", arco maxilar lateral, prescripción Roth.

FRU222R Bracket de composite transparente cristal, ranura de 0,022", arco maxilar lateral, prescripción Roth.

FRU218L Bracket de composite transparente cristal, ranura de 0,018", arco maxilar lateral, prescripción Roth.

FRU222L Bracket de composite transparente cristal, ranura de 0,022", arco maxilar lateral, prescripción Roth.

FRU318HK Bracket de composite transparente cristal, ranura de 0,018", arco maxilar, canino con gancho, prescripción Roth.

FRU322RHK Bracket de composite transparente cristal, arco maxilar de prescripción Roth para canino con gancho, ranura de 0,022"

FRU318RHK Bracket de composite transparente cristal, arco maxilar de prescripción Roth para canino con gancho, ranura de 0,018"

FRU322LHK Bracket de composite transparente cristal, arco maxilar de prescripción Roth para canino con gancho, ranura de 0,022"

FRU318R Bracket de composite transparente cristal, arco maxilar de prescripción Roth para canino sin gancho, ranura de 0,018"

FRU322R Bracket de composite transparente cristal, arco maxilar de prescripción Roth para canino sin gancho, ranura de 0,022"

FRU318L Bracket de composite transparente cristal, arco maxilar de prescripción Roth para canino sin gancho, ranura de 0,018"

U FRU322L Bracket de composite transparente cristal, arco maxilar de prescripción Roth para canino sin gancho, ranura de 0,022"

FRU18BIHK Bracket de composite transparente cristal, ranura de 0,018", arco maxilar, premolar con gancho, prescripción Roth.


FRU22BIHK Bracket de composite transparente cristal, ranura de 0,022", arco maxilar, premolar con gancho, prescripción Roth.

FRU18BI Bracket de composite transparente cristal, ranura de 0,018", arco maxilar, premolar sin gancho, prescripción Roth.

FRU22BI Bracket de composite transparente cristal, ranura de 0,022", arco maxilar, premolar sin gancho, prescripción Roth.

FRL118 Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular anterior inferior de prescripción Roth, ranura de 0,018".

FRL122 Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular anterior inferior de prescripción Roth, ranura de 0,022".





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.N.M.S.P.

FRL318RHK Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, canino con gancho y ranura de 0,018".

FRL322RHK Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, canino con gancho y ranura de 0,022".

FRL318LHK Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, canino con gancho y ranura de 0,018".

FRL322LHK Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, canino con gancho y ranura de 0,022".

FRL318R Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, canino sin gancho y ranura de 0,018".

FRL322R Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, canino sin gancho y ranura de 0,022".

FRL318L Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, canino sin gancho y ranura de 0,018".

FRL322L Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, canino sin gancho y ranura de 0,022".

S FRL418HK Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, primer premolar con gancho y ranura de 0,018".

FRL422HK Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, primer premolar con gancho y ranura de 0,022".

FRL418 Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, primer premolar sin gancho y ranura de 0,018".

FRL422 Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, primer premolar sin gancho y ranura de 0,022".

FRL518HK Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, segundo premolar con gancho y ranura de 0,018".

FRL522HK Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, segundo premolar con gancho y ranura de 0,022".

FRL518 Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, segundo premolar sin gancho y ranura de 0,018".

FRL522 Bracket de composite transparente cristal para arco mandibular inferior de prescripción Roth, segundo premolar sin gancho y ranura de 0,022".

FSU118 Bracket de composite transparente cristal estándar Edgewise superior central, con ranura de 0,018".

FSU122 Bracket de composite transparente cristal estándar Edgewise superior central, con ranura de 0,022".

FSU218 Bracket de composite transparente cristal estándar Edgewise superior lateral, con ranura de 0,018".

FSU222 Bracket de composite transparente cristal estándar Edgewise superior lateral, con ranura de 0,022".

FSL118 Bracket de composite transparente cristal estándar Edgewise inferiores anteriores, con ranura de 0,018".

FSL122 Bracket de composite transparente cristal estándar Edgewise inferiores anteriores, con ranura de 0,022".

5 FSL318 Bracket de composite transparente cristal estándar Edgewise para caninos, con ranura de 0,018".

FSL322 Bracket de composite transparente cristal estándar Edgewise para caninos, con ranura de 0,022".

FSL18BI Bracket de composite transparente cristal estándar Edgewise para premolares, con ranura de 0,018".

FSL22BI Bracket de composite transparente cristal estándar Edgewise para premolares, con ranura de 0,022".

PLB Botón de unión transparente cristal.

BHG-18B Bracket estético de cerámica, calibre para altura de bracket, azul, ranura de 0,018".

BHG-22B Bracket estético de cerámica, calibre para altura de bracket, azul, ranura de 0,022".

BHG-18 Bracket estético de cerámica, calibre para altura de bracket, blanco,



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ranura de 0,018".

BHG-22 Bracket estético de cerámica, calibre para altura de bracket, blanco, ranura de 0,022".

CRU118R Bracket estético de cerámica para arco maxilar central de prescripción Roth y ranura de 0,018".

CRU122R Bracket estético de cerámica para arco maxilar central de prescripción Roth y ranura de 0,022".

CRU118L Bracket estético de cerámica para arco maxilar central de prescripción Roth y ranura de 0,018".

CRU122L Bracket estético de cerámica para arco maxilar central de prescripción Roth y ranura de 0,022".

CRU218R Bracket estético de cerámica para arco maxilar lateral de prescripción Roth y ranura de 0,018".

CRU222R Bracket estético de cerámica para arco maxilar lateral de prescripción Roth y ranura de 0,022".

CRU218L Bracket estético de cerámica para arco maxilar lateral de prescripción Roth y ranura de 0,018".

CRU222L Bracket estético de cerámica para arco maxilar lateral de prescripción Roth y ranura de 0,022".

CRU318RHK Bracket estético de cerámica para arco maxilar, canino con gancho, de prescripción Roth y ranura de 0,018".

CRU322RHK Bracket estético de cerámica para arco maxilar, canino con gancho, de prescripción Roth y ranura de 0,022".

CRU318LHK Bracket estético de cerámica para arco maxilar, canino con gancho, de prescripción Roth y ranura de 0,018".

CRU322LHK Bracket estético de cerámica para arco maxilar, canino con gancho, de prescripción Roth y ranura de 0,022".

CRU318R Bracket estético de cerámica para arco maxilar, canino, de prescripción Roth y ranura de 0,018".

CRU322R Bracket estético de cerámica para arco maxilar, canino, de

prescripción Roth y ranura de 0,022".

CRU318L Bracket estético de cerámica para arco maxilar, canino, de prescripción Roth y ranura de 0,018".

CRU322L Bracket estético de cerámica para arco maxilar, canino, de prescripción Roth y ranura de 0,022".

CR18BI Bracket estético de cerámica para arco maxilar, premolar, de prescripción Roth y ranura de 0,018".

CR22BI Bracket estético de cerámica para arco maxilar, premolar, de prescripción Roth y ranura de 0,022".

CRL118 Bracket estético de cerámica para arco mandibular inferior anterior, de prescripción Roth y ranura de 0,018".

CRL122 Bracket estético de cerámica para arco mandibular inferior anterior, de prescripción Roth y ranura de 0,022".

CRL318RHK Bracket estético de cerámica para arco mandibular, canino con gancho, de prescripción Roth y ranura de 0,018".

CRL322RHK Bracket estético de cerámica para arco mandibular, canino con gancho, de prescripción Roth y ranura de 0,022".

CRL318LHK Bracket estético de cerámica para arco mandibular, canino con gancho, de prescripción Roth y ranura de 0,018".

CRL322LHK Bracket estético de cerámica para arco mandibular, canino con gancho, de prescripción Roth y ranura de 0,022".

CRL318R Bracket estético de cerámica para arco mandibular, canino, de prescripción Roth y ranura de 0,018".

CRL322R Bracket estético de cerámica para arco mandibular, canino, de prescripción Roth y ranura de 0,022".

CRL318L Bracket estético de cerámica para arco mandibular, canino, de prescripción Roth y ranura de 0,018".

CRL322L Bracket estético de cerámica para arco mandibular, canino, de prescripción Roth y ranura de 0,022".

CRL418 Bracket estético de cerámica para arco mandibular, primer premolar,



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.N.M.S.T.

de prescripción Roth y ranura de 0,018".

CRL422 Bracket estético de cerámica para arco mandibular, primer premolar, de prescripción Roth y ranura de 0,022".

CRL518 Bracket estético de cerámica para arco mandibular, segundo premolar, de prescripción Roth y ranura de 0,018".

CRL522 Bracket estético de cerámica para arco mandibular, segundo premolar, de prescripción Roth y ranura de 0,022".

CSU118 Bracket estético de cerámica Edgewise Estándar, central superior, ranura de 0,018"

CSU122 Bracket estético de cerámica Edgewise Estándar, central superior, ranura de 0,022"

CSU218 Bracket estético de cerámica Edgewise Estándar, lateral inferior, ranura de 0,018"

CSU222 Bracket estético de cerámica Edgewise Estándar, lateral inferior, ranura de 0,022"

CSL118 Bracket estético de cerámica Edgewise Estándar, anteriores inferiores, ranura de 0,018"

S,

CSL122 Bracket estético de cerámica Edgewise Estándar, anteriores inferiores, ranura de 0,022"

CS318 Bracket estético de cerámica Edgewise Estándar, para caninos, ranura de 0,018"

CS322 Bracket estético de cerámica Edgewise Estándar, para caninos, ranura de 0,022"

CS18BI Bracket estético de cerámica Edgewise Estándar, para premolares, ranura de 0,018"

CS22BI Bracket estético de cerámica Edgewise Estándar, para premolares, ranura de 0,022"

FLB Botón de unión relleno de cerámica

TS-1SS Varilla para mordida esterilizable a alta temperatura de punta corta.

TS-3ST Varilla para mordida esterilizable a alta temperatura de punta corta,

con inserto en forma de estrella

TS-1ST Varilla para mordida esterilizable a alta temperatura de punta corta, con inserto en forma regular

TS-2ST Varilla para mordida esterilizable a alta temperatura de punta corta, con inserto en reversa

TS-RST Varilla para mordida esterilizable a alta temperatura de punta corta, con inserto en forma redonda

TS-1 Varilla para mordida de punta corta apta para autoclave.

TS-3S Varilla para mordida esterilizable a alta temperatura, con punta estándar e inserto en forma de estrella.

TS-1S Varilla para mordida esterilizable a alta temperatura, con punta estándar e inserto en forma regular.

TS-2S Varilla para mordida esterilizable a alta temperatura, con punta estándar e inserto en reversa.

TS-RS Varilla para mordida esterilizable a alta temperatura, con punta estándar e inserto en forma redonda.

TS-1ECB Varilla para mordida ergonómica

TS-1ECB Varilla para mordida ergonómica esterilizable con calor

FILE-C Instrumento para contornear bandas esterilizables con calor.

LIG-T Instrumento Tucker para ligaduras

LCCI Instrumento para contornear lingual

AMDOR-25 Calibre para medir arcos - color naranja

AMD-25 Calibre para medir arcos - color blanco

ESK Kit de instrumentos para varillas abrasivas

ES-100 Instrumento para varillas abrasivas

AS-S4SF Varilla abrasiva, una cara, grano super fino de 4 mm

AS-S4M Varilla abrasiva de una cara grano medio de 4 mm

AS-D4M Varilla abrasiva de doble cara, grano medio de 4 mm

AS-S6SF Varilla abrasiva de una cara grano superfino de 6 mm

AS-S6M Varilla abrasiva de una cara grano medio de 6 mm



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.S.T.

AS-D6M Varilla abrasiva de doble cara, grano medio de 6 mm

AS-S8M Varilla abrasiva de una cara grano medio de 8 mm

AS-D8M Varilla abrasiva de doble cara grano medio de 8 mm

M12U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural superior 0,12"

TM12U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural termo superior 0,12"

M12L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural inferior 0,12"

TM12L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural termo inferior 0,12"

M14U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural superior 0,14"

TM14U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural termo superior 0,14"

M14L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural inferior 0,14"

J. TM14L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural termo inferior 0,14"

M16U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural superior 0,16"

TM16U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural termo superior 0,16"

M16L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural inferior 0,16"

TM16L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural termo inferior 0,16"

M18U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural superior 0,18"

TM18U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural

termo superior 0,18"

M18L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural inferior 0,18"

TM18L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural termo inferior 0,18"

M20U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural superior 0,20"

M20L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural inferior 0,20"

M616U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural superior 0,16" x 0,16"

M616L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural inferior 0,16" x 0,16"

M622U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural superior 0,16" x 0,22"

TM622U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural termo superior 0,16" x 0,22"

M622L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural inferior 0,16" x 0,22"

TM622L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural termo inferior 0,16" x 0,22"

M725U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural superior 0,17" x 0,25"

TM725U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural termo superior 0,17" x 0,25"

M725L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural inferior 0,17" x 0,25"

TM725L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural termo inferior 0,17" x 0,25"

M825U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.S.T.

superior 0,18" x 0,25"

TM825U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural
termo superior 0,18" x 0,25"

M825L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural
inferior 0,18" x 0,25"

TM825L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural
termo inferior 0,18" x 0,25"

M925U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural
superior 0,19" x 0,25"

M925L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural
inferior 0,19" x 0,25"

M215U Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural
superior 0,21" x 0,25"

M215L Alambre de titanio-níquel térmico Marsenol, forma de arco natural
inferior 0,21" x 0,25"

U RCA16U Arcos de curva reversa de níquel-titanio 0,16" redondos superiores

RCA16L Arcos de curva reversa de níquel-titanio 0,16" redondos inferiores

RCA622U Arcos de curva reversa de níquel-titanio 0,16" cuadrados superiores

RCA622L Arcos de curva reversa de níquel y titanio 0,16" cuadrados inferiores

CSO-9NT Resorte espiral de níquel-titanio 0,009" x 0,030", abierto

CSC-9NT Resorte espiral de níquel-titanio 0,009" x 0,030", cerrado

CSO-10NT Resorte espiral de níquel-titanio 0,010" x 0,030", abierto

CSC-10NT Resorte espiral de níquel-titanio 0,010" x 0,030", cerrado

CSO-12NT Resorte espiral de níquel-titanio 0,012" x 0,030", abierto

CSC-12NT Resorte espiral de níquel-titanio 0,012" x 0,030", cerrado

PO12U Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,012", redondo superior

PO12L Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,012", redondo inferior

PO14U Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,014", redondo superior

PO14L Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,014", redondo inferior

PO16U Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,016", redondo superior

PO16L Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,016", redondo inferior
PO18U Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,018", redondo superior
PO18L Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,018", redondo inferior
PO20U Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,020", redondo superior
PO20L Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,020", redondo inferior
P616U Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,016" x 0,016",
rectangular y cuadrado superior
P616L Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,016" x 0,016",
rectangular y cuadrado inferior
P622U Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,016" x 0,022",
rectangular y cuadrado superior
P622L Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,016" x 0,022",
rectangular y cuadrado inferior
P725U Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,017" x 0,025",
rectangular y cuadrado superior
P725L Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,017" x 0,025",
rectangular y cuadrado inferior
P818U Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,018" x 0,018",
rectangular y cuadrado superior
P818L Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,018" x 0,018",
rectangular y cuadrado inferior
P825U Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,018" x 0,025",
rectangular y cuadrado superior
P825L Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,018" x 0,025",
rectangular y cuadrado inferior
P925U Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,019" x 0,025",
rectangular y cuadrado superior
P925L Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,019" x 0,025",
rectangular y cuadrado inferior
P215U Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,021" x 0,025",



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.S.T.

rectangular y cuadrado superior

P215L Alambre de acero inoxidable, forma de arco natural, 0,021" x 0,025",
rectangular y cuadrado inferior

RWS14U Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,014" redondo
superior

RWS14L Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,014" redondo
inferior

RWS16U Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,016" redondo
superior

RWS16L Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,016" redondo
inferior

RWS18U Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,018" redondo
superior

RWS18L Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,018" redondo
inferior

RWS20U Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,020" redondo
superior

RWS20L Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,020" redondo
inferior

S616U Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,016" x 0,016"
rectangular y cuadrado superior

S616L Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,016" x 0,016"
rectangular y cuadrado inferior

S622U Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,016" x 0,022"
rectangular y cuadrado superior

S622L Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,016" x 0,022"
rectangular y cuadrado inferior

S725U Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,017" x 0,025"
rectangular y cuadrado superior

S725L Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,017" x 0,025"

rectangular y cuadrado inferior

S825U Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,018" x 0,025"

rectangular y cuadrado superior

S825L Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,018" x 0,025"

rectangular y cuadrado inferior

S925U Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,019" x 0,025"

rectangular y cuadrado superior

S925L Alambre de acero inoxidable - forma de arco estándar 0,019" x 0,025"

rectangular y cuadrado inferior

TSS015 Alambre trenzado de tres bandas súper, 0,0155" recto longitudinal

TSPA015 Alambre trenzado de tres bandas súper, 0,0155", forma arco natural

TSS175 Alambre trenzado de tres bandas súper, 0,0175", recto longitudinal

TSPA175 Alambre trenzado de tres bandas súper, 0,0175", forma arco natural

TSS195 Alambre trenzado de tres bandas súper, 0,0195", recto longitudinal

TSPA195 Alambre trenzado de tres bandas súper, 0,0195", forma arco natural

USWS015 Cable súper suave 0,0155" recto longitudinal

PCWA015 Cable súper suave 0,0155" forma arco natural

USWS175 Cable súper suave 0,0175" recto longitudinal

PCWA175 Cable súper suave 0,0175" forma arco natural

PCWA195 Cable súper suave 0,0195" forma arco natural

LS36 Funda lingual soldable

KTH10 Gancho para atar ligaduras Kobayahi® 0,010"

KTH12 Gancho para atar ligaduras Kobayahi® 0,012"

KTH14 Gancho para atar ligaduras Kobayahi® 0,014"

KTH12S Gancho enano para atar ligaduras Kobayahi® 0,012"


KTH14S Gancho enano para atar ligaduras Kobayahi® 0,014"

RWL14 Alambre redondo de acero inoxidable de 0,014"

RWL16 Alambre redondo de acero inoxidable de 0,016"

RWL18 Alambre redondo de acero inoxidable de 0,018"

RWL20 Alambre redondo de acero inoxidable de 0,020"





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.S.T.

RWL616 Alambre cuadrado y rectangular de acero inoxidable de 0,016" x 0,016"

RWL622 Alambre cuadrado y rectangular de acero inoxidable de 0,016" x 0,022"

RWL722 Alambre cuadrado y rectangular de acero inoxidable de 0,017" x 0,022"

RWL725 Alambre cuadrado y rectangular de acero inoxidable de 0,017" x 0,025"

RWL825 Alambre cuadrado y rectangular de acero inoxidable de 0,018" x 0,025"

RWL925 Alambre cuadrado y rectangular de acero inoxidable de 0,019" x 0,025"

RWL215 Alambre cuadrado y rectangular de acero inoxidable de 0,021" x 0,025"

RET25 Alambre retenedor 0,025"

RET28 Alambre retenedor 0,028"

RET30 Alambre retenedor 0,030"

RET32 Alambre retenedor 0,032"

RET36 Alambre retenedor 0,036"

AWM-1 Marcadores de arcos descartables

TFP-DL020X100S Láminas Duralight™ de 5" cuadradas; 0,020"/1/2 mm-caja de 100

U,

TFP-DL020X100SS Láminas Duralight™ de 125 mm cuadradas; 0,020"/1/2 mm - Caja de 100

TFP-DL020X100R Láminas Duralight™ de 125 mm circulares; 0,020"/1/2 mm - Caja de 100

TFP-DL020X100RS Láminas Duralight™ de 120 mm circulares; 0,020"/1/2 mm - Caja de 100

TFP-DL020X10S Láminas Duralight™ de 5" cuadradas; 0,020"/1/2 mm - Bolsa de 10

TFP-DL020X10SS Láminas Duralight™ de 125 mm cuadradas; 0,020"/1/2 mm - Bolsa de 10

TFP-DL020X10R Láminas Duralight™ de 125 mm circulares; 0,020"/1/2 mm - Bolsa de 10

TFP-DL020X10RS Láminas Duralight™ de 120 mm circulares; 0,020"/1/2 mm - Bolsa de 10

DFS030X100S Láminas Duraforce™ transparentes de 5" cuadradas; 0,030"/3/4

mm Caja de 100

DFS030X100SS Láminas Duraforce™ transparentes de 125 mm cuadradas;
0,030"/3/4 mm, cajas de 100

DFS030X100R Láminas Duraforce™ transparentes de 125 mm circulares;
0,030"/3/4 mm, cajas de 100

DFS030X100RS Láminas Duraforce™ transparentes de 120 mm circulares;
0,030"/3/4 mm, cajas de 100

DFS030X10S Láminas Duraforce™ transparentes de 5" cuadradas; 0,030"/3/4
mm, bolsa de 10

DFS030X10SS Láminas Duraforce™ transparentes de 125 mm cuadradas;
0,030"/3/4 mm, bolsa de 10

DFS030X10R Láminas Duraforce™ transparentes de 125 mm circulares;
0,030"/3/4 mm, bolsa de 10

DFS030X10RS Láminas Duraforce™ transparentes de 120 mm circulares;
0,030"/3/4 mm, bolsa de 10

DFS040X100S Láminas Duraforce™ transparentes de 5" cuadradas; 0,040"/1
mm, bolsa de 100

DFS040X100SS Láminas Duraforce™ transparentes de 125 mm cuadradas;
0,040"/3/4 mm, cajas de 100

DFS040X100R Láminas Duraforce™ transparentes de 125 mm circulares;
0,040"/3/4 mm, cajas de 100

DFS040X100RS Láminas Duraforce™ transparentes de 120 mm circulares;
0,040"/3/4 mm, cajas de 100

DFS040X10S Láminas Duraforce™ transparentes de 5" cuadradas; 0,040"/3/4
mm, bolsa de 10

DFS040X10SS Láminas Duraforce™ transparentes de 125 mm cuadradas;
0,040"/3/4 mm, bolsa de 10

DFS040X10R Láminas Duraforce™ transparentes de 125 mm circulares;
0,040"/3/4 mm, bolsa de 10

DFS040X10RS Láminas Duraforce™ transparentes de 120 mm circulares;



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.S.T.

0,040"/3/4 mm, bolsa de 10

DFS060X50S Láminas Duraforce™ transparentes de 5" cuadradas; 0,060"/1 ½ mm, cajas de 50

DFS060X50SS Láminas Duraforce™ transparentes de 125 mm cuadradas; 0,060"/1 ½ mm, cajas de 50

DFS060X50R Láminas Duraforce™ transparentes de 125 mm circulares; 0,060"/1 ½ mm, cajas de 50

DFS060X50RS Láminas Duraforce™ transparentes de 120 mm circulares; 0,060"/1 ½ mm, cajas de 50

DFS060X5S Láminas Duraforce™ transparentes de 5" cuadradas; 0,060"/1 ½ mm, bolsa de 5

DFS060X5SS Láminas Duraforce™ transparentes de 125 mm cuadradas; 0,060"/1 ½ mm, bolsa de 5

DFS060X5R Láminas Duraforce™ transparentes de 125 mm circulares; 0,060"/1 ½ mm, bolsa de 5

5

DFS060X5RS Láminas Duraforce™ transparentes de 120 mm circulares; 0,060"/1 ½ mm, bolsa de 5

DESTRO40X25S Láminas Duraforce™ de color de 5", cuadradas, 0,040"/1 mm, rojo translúcido

DESTRO40X25SS Láminas Duraforce™ de color de 125 mm, cuadradas, 0,040"/1 mm, rojo translúcido

DESTRO40X25R Láminas Duraforce™ de color de 125 mm, circulares, 0,040"/1 mm, rojo translúcido

DESTB040X25S Láminas Duraforce™ de color de 5", cuadradas, 0,040"/1 mm, azul translúcido

DESTB040X25SS Láminas Duraforce™ de color de 125 mm, cuadradas, 0,040"/1 mm, azul translúcido

DESTB040X25R Láminas Duraforce™ de color de 125 mm, circulares, 0,040"/1 mm, azul translúcido

DESTY040X25S Láminas Duraforce™ de color de 5", cuadradas, 0,040"/1 mm, amarillo translúcido

DESTY040X25SS Láminas Duraforce™ de color de 125 mm, cuadradas, 0,040"/1 mm, amarillo translúcido

DESTY040X25R Láminas Duraforce™ de color de 125 mm, circulares, 0,040"/1 mm, amarillo translúcido

DESTG040X25S Láminas Duraforce™ de color de 5", cuadradas, 0,040"/1 mm, verde translúcido

DESTG040X25SS Láminas Duraforce™ de color de 125 mm, cuadradas, 0,040"/1 mm, verde translúcido

DESTG040X25R Láminas Duraforce™ de color de 125 mm, circulares, 0,040"/1 mm, verde translúcido

DFSPRL040X25S Láminas Duraforce™ de color de 5", cuadradas; 0,040"/1 mm, perla.

DFSPRL040X25SS Láminas Duraforce™ de color de 125 mm, cuadradas; 0,040"/1 mm, perla.

DFSPRL040X25R Láminas Duraforce™ de color de 125mm, circulares; 0,040"/1mm, perla.

UFS040X100S Láminas Ultrafit™ de 5", cuadradas; 0,040"/1 mm, caja de 100

UFS040X100SS Láminas Ultrafit™ de 125 mm, cuadradas; 0,040"/1 mm, caja de 100

UFS040X100R Láminas Ultrafit™ de 125 mm, circulares; 0,040"/1 mm, caja de 100

UFS040X100RS Láminas Ultrafit™ de 120 mm, circulares; 0,040"/1 mm, caja de 100

UFS040X10S Láminas Ultrafit™ de 5", cuadradas; 0,040"/1 mm, bolsa de 10

UFS040X10SS Láminas Ultrafit™ de 12mm, cuadradas; 0,040"/1 mm, bolsa de 10

UFS040X10R Láminas Ultrafit™ de 125 mm, circulares; 0,040"/1 mm, bolsa de 10

UFS040X10RS Láminas Ultrafit™ de 120mm, circulares; 0,040"/1mm, bolsa de 10

UFS060X50S Láminas Ultrafit™ de 5", cuadradas; 0,060"/1 ½ mm, caja de 50

UFS04050SS Láminas Ultrafit™ de 125mm, cuadradas; 0,060"/1½mm, caja de 50

UFS060X50R Láminas Ultrafit™ de 125mm, circulares; 0,060"/1 ½mm, caja de 50

UFS060X50RS Láminas Ultrafit™ de 120mm, circulares; 0,060"/1½mm, caja de 50

UFS0605S Láminas Ultrafit™ de 5" cuadradas; 0,060"/1 ½ mm, bolsa de 5

UFS060X5SS Láminas Ultrafit™ de 125mm cuadradas; 0,060"/1 ½mm, bolsa de 5



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.S.T.

UFS060X5R Láminas Ultrafit™ de 125mm circulares; 0,060"/1 ½ mm, bolsa de 5
UFS060X5RS Láminas Ultrafit™ de 120 mm circulares; 0,060"/1 ½mm, bolsa de 5
TFP-C040X50S Láminas Tuff Form™ de 5" cuadradas; 0,040"/1 mm
TFP-C040X50R Láminas Tuff Form™ 125 mm circulares; 0,040"/1 mm
TFP-C040X50RS Láminas Tuff Form™ 120 mm circulares; 0,040"/1 mm
DCS030X20S Láminas Duraclear™ 5" cuadradas; 0,030"/3/4 mm, bolsas de 20
DCS030X20SS Láminas Duraclear™ 125mm cuadradas; 0,030"/3/4mm, bolsas de 20
DCS030X20R Láminas Duraclear™ 125mm circulares; 0,030"/3/4mm, bolsas de 20
DCS030X20RS Láminas Duraclear™ 120mm circulares; 0,030"/3/4mm, bolsas de 20
DCS030X2S Láminas Duraclear™ 5" cuadradas; 0,030"/3/4 mm, bolsas de 2
DCS030X2SS Láminas Duraclear™ 125mm cuadradas; 0,030"/3/4mm, bolsas de 20
DCS030X2R Láminas Duraclear™ 125 mm circulares; 0,030"/3/4 mm, bolsas de 2
DCS030X2RS Láminas Duraclear™ 120 mm circulares; 0,030"/3/4 mm, bolsas de 2
DCS040X20S Láminas Duraclear™ 5" cuadradas; 0,040"/1 mm, bolsas de 20
DCS040X20SS Láminas Duraclear™ 125mm cuadradas; 0,040"/1mm, bolsas de 20
DCS040X20R Láminas Duraclear™ 125 mm circulares; 0,040"/1 mm, bolsas de 20
DCS040X20RS Láminas Duraclear™ 120 mm circulares; 0,040"/1mm, bolsas de 20
DCS040X2S Láminas Duraclear™ 5" cuadradas; 0,040"/1 mm, bolsas de 2
DCS040X2SS Láminas Duraclear™ 125 mm cuadradas; 0,040"/1 mm, bolsas de 2
DCS040X2R Láminas Duraclear™ 125 mm circulares; 0,040"/1 mm, bolsas de 2
DCS040X2RS Láminas Duraclear™ 120 mm circulares; 0,040"/1 mm, bolsas de 2
DCS060X10S Láminas Duraclear™ 5" cuadradas; 0,060"/1 ½ mm, bolsas de 10
DCS060X10SS Láminas Duraclear™ 125mm cuadradas; 0,060"/1 ½mm, bolsas de 10
DCS060X10R Láminas Duraclear™ 125mm circulares; 0,060"/1 ½ mm, bolsas de 10
DCS060X10RS Láminas Duraclear™ 120 mm circulares; 0,060"/1 ½ mm, bolsas de 10
DCS080X10S Láminas Duraclear™ 5" cuadradas; 0,080"/1 ½ mm, bolsas de 10
DCS080X10SS Láminas Duraclear™ 125mm cuadradas; 0,080"/1 ½mm, bolsas de 10
DCS080X10R Láminas Duraclear™ 125mm circulares; 0,080"/1 ½mm, bolsas de 10
DCS080X10RS Láminas Duraclear™ 120mm circulares; 0,080"/1 ½mm, bolsas de 10
DGS(código de color)040X25S Láminas Duraguard™ 5" cuadradas, 0,040"/ 1 mm

DGS(código de color)040X25R Láminas Duraguard™125mm circulares,0,040"/1mm

DGS(código de color)060X25S Láminas Duraguard™5" cuadradas, 0,060"/1½ mm

DGS(código de color)060X25R Láminas Duraguard™125 mm circulares, 0,060 "/1 ½ mm

DGS(código de color)080X25S Láminas Duraguard™ 5" cuadradas, 0,080"/ 2 mm

DGS(código de color)080X25R Láminas Duraguard™125mmcirculares,0,080"/2mm

DGS(código de color)0120X25S Láminas Duraguard™ 5" cuadradas, 0,0120"/3mm

DGS(código de color)0120X25R Láminas Duraguard™125 mm circulares,0,0120"/3 mm

DGS(código de color)0160X25S Láminas Duraguard™ 5" cuadradas, 0,0160"/4mm

DGS(código de color)0160X25R Láminas Duraguard™25mm circulares, 0,0160"/4 mm

DFS-INTS Kit de introducción de láminas termoformadas, láminas cuadradas

DF-INTR Kit de introducción de láminas termoformadas, láminas redondas

AC-25(código de color)PP- superficie de apoyo para bandeja alineadora

Chewies™ - Paquete de 10 para pacientes

PAB Botón alineador de composite - paquete de 4

WB-TC1 Cera Pontic, paquete de 10 para pacientes

WB-TC Cera Pontic, caja de 50 paquetes para pacientes

RP-NE (tamaño en mm) Posicionadores Readit™ excepto extracción

RP-2E (tamaño en mm) Posicionadores Readit™ para extracción 4+4 (sólo superior)

RP-4E (tamaño en mm) Posicionadores Readit™ para extracción 4+4 (sup./inf.)

PB-(código de color) Posicionador en bruto, con y sin aroma, colores sólidos y transparentes

PBS-(código de color) Posicionador en bruto, con y sin aroma, colores suaves

PB-C-(código de color) Posicionador en bruto, con y sin aroma, colores claros

PBM Molde en bruto posicionador

1A350 Essix ACE® Plástico - 5" cuadrado 0,030"

1AH50 Essix ACE® Plástico - 5" cuadrado 0,035"

1A450 Essix ACE® Plástico - 5" cuadrado 0,040"

1A347 Essix ACE® Plástico - 125 mm cuadrado 0,030"

1AH347 Essix ACE® Plástico - 125 mm cuadrado 0,035"



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 1A478 Essix ACE® Plástico - 125 mm cuadrado 0,040"
- 1A325 Essix ACE® Plástico - 125 mm círculo 0,030"
- 1AH25 Essix ACE® Plástico - 125 mm círculo 0,035"
- 1A425 Essix ACE® Plástico - 125 mm círculo 0,040"
- 1A320 Essix ACE® Plástico - 120 mm círculo 0,030"
- 1AH20 Essix ACE® Plástico - 120 mm círculo 0,035"
- 1A420 Essix ACE® Plástico - 120 mm círculo 0,040"
- 10025 Essix A+™ Plástico - 5" cuadrado; 0,020"
- 10035 Essix A+™ Plástico - 5" cuadrado; 0,030"
- 10045 Essix A+™ Plástico - 5" cuadrado; 0,040"
- 10065 Essix A+™ Plástico - 5" cuadrado; 0,060"
- 10085 Essix A+™ Plástico - 5" cuadrado; 0,080"
- 13500 Essix A+™ Plástico - 5" cuadrado; 0,120"
- 10020 Essix A+™ Plástico - 125 mm cuadrado 0,020"
- 10030 Essix A+™ Plástico - 125 mm cuadrado 0,030"
- 10040 Essix A+™ Plástico - 125 mm cuadrado 0,040"
- 10060 Essix A+™ Plástico - 125 mm cuadrado 0,060"
- 10080 Essix A+™ Plástico - 125 mm cuadrado 0,080"
- 11020 Essix A+™ Plástico - 125 mm círculo 0,020"
- 11030 Essix A+™ Plástico - 125 mm círculo 0,030"
- 11040 Essix A+™ Plástico - 125 mm círculo 0,040"
- 11060 Essix A+™ Plástico - 125 mm círculo 0,060"
- 11080 Essix A+™ Plástico - 125 mm círculo 0,080"
- 13125 Essix A+™ Plástico - 125 mm círculo 0,120"
- 11021 Essix A+™ Plástico - 12 mm círculo 0,020"
- 11031 Essix A+™ Plástico - 12 mm círculo 0,030"
- 11041 Essix A+™ Plástico - 12 mm círculo 0,040"
- 11061 Essix A+™ Plástico - 12 mm círculo 0,060"
- 11081 Essix A+™ Plástico - 12 mm círculo 0,080"
- 13120 Essix A+™ Plástico - 12 mm círculo 0,120"

1C500 Essix C+™ plástico 5"
1C478 Essix C+™ plástico 125 mm cuadrado
1C125 Essix C+™ plástico 125 mm círculo
1C120 Essix C+™ plástico 120 mm círculo
1C135 Essix C+™ plástico 135 mm círculo
1C500-(código de color) Essix C+™ plástico de colores, cuadrados
1C125-(código de color) Essix C+™ plástico de colores, 125 mm, círculos
UC500 Essix U-C-Me® 5", cuadrado
UC478 Essix U-C-Me® 125 mm cuadrado
UC125 Essix U-C-Me® 125 mm círculo
UC120 Essix U-C-Me® 120 mm círculo
1E350 Essix Embrace™ Plástico, 5" cuadrado 0,030"
1E500 Essix Embrace™ Plástico, 5" cuadrado 0,040"
1E347 Essix Embrace™ Plástico, 125 mm cuadrado 0,030"
1E478 Essix Embrace™ Plástico, 125 mm cuadrado 0,040"
1E325 Essix Embrace™ Plástico, 125 mm círculo 0,030"
1E125 Essix Embrace™ Plástico, 125 mm círculo 0,040"
1E320 Essix Embrace™ Plástico, 120 mm círculo 0,030"
1E120 Essix Embrace™ Plástico, 120 mm círculo 0,040"
1MEDL Essix® Laminado dual 5" cuadrado 0,120"
1MEDL25 Essix® Laminado dual 125 mm círculo 0,120"
12500 Essix® Laminado dual 5" cuadrado 0,080"
12125 Essix® Laminado dual 125 mm círculo 0,080"
1MENL Laminados protectores nocturnos
70500 Essix Tray Rite® Plástico 5" cuadrado
70125 Essix Tray Rite® Plástico 125 mm círculo
70120 Essix Tray Rite® Plástico 120 mm círculo
17550 Protector de impresión
5VNM1 Bandas interproximales FlexView® - estrechas medianas
5VNF1 Bandas interproximales FlexView® - estrechas finas



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.N.M.S.T.

5VNX1 Bandas interproximales FlexView® - estrechas extrafinas
5VN15 Bandas interproximales FlexView® - estrechas surtidas
5VWM1 Bandas interproximales FlexView® - anchas medianas
5VWF1 Bandas interproximales FlexView® - anchas finas
5VWX1 Bandas interproximales FlexView® - anchas extrafinas
5VW15 Bandas interproximales FlexView® - anchas surtidas
53001 Bandas interproximales diamante - estrecha mediana, simple
53002 Bandas interproximales diamante - estrecha mediana, doble
53003 Bandas interproximales diamante - estrecha fina
53101 Bandas interproximales diamante - ancha mediana, simple
53102 Bandas interproximales diamante - ancha mediana, doble
53103 Bandas interproximales diamante - ancha fina
53400 Bandas interproximales estriadas
IPR01 Calibre medidor de espesor incremental ARS
50002 Calibre medidor de espacio ARS
CS100 Separadores anteriores radioopacos transparentes
RSPL1 Pinzas para separadores radioopacos
TAP-01 Pinzas para mejorar el socavado ThermoAire™
TAP-82630 Pinzas mesial-distal Thermoplier™
TAP-05 Pinzas formadoras de ganchos elásticos ThermoAire™
TAP-82570 Pinzas formadoras de muescas elásticas ThermoAire™
TAP-02 Pinzas formadoras de protuberancias grandes ThermoAire™
TAP-03 Pinzas formadoras de protuberancias pequeñas ThermoAire™
TAI-01 Instrumento cónico ThermoAire™
TAI-05L Instrumento para ganchos planos izquierdos ThermoAire™
TAI-05R Instrumento para ganchos planos derechos ThermoAire™
TAI-03 Instrumento para ganchos Shepard ThermoAire™
TAI-04 Instrumento fresa de lengua ThermoAire™
TAI-02 Instrumento de proyección plana ThermoAire™
TAI-SET Juego de instrumentos ThermoAire™

820KIT Kit del sistema Hilliard MTM

8253b Juego de pinzas maxilar y mandibular Hilliard Thermoplier™

8257X Juego de pinzas formadoras de muescas y ganchos Hilliard Thermoplier™

85573 Juego de pinzas formadora de muescas y ganchos, círculos grandes, Hilliard Thermoplier™

82510 Pinzas para mejorar el socavado Hilliard ThermoPlier™

82520 Pinzas para mover piezas dentales maxilares Hilliard ThermoPlier™

82530 Pinzas para mover piezas mandibulares Hilliard ThermoPlier™

82560 Pinzas micro rampa Hilliard ThermoPlier™

82540 Pinzas para plano de mordida Hilliard ThermoPlier™

82630 Pinzas mesiales-distales Hilliard ThermoPlier™

82550 Pinzas formadoras de ganchos elásticos Hilliard ThermoPlier™

82570 Pinzas formadoras de muescas Hilliard ThermoPlier™

82610 Pinzas con círculos grandes Hilliard ThermoPlier™

82620 Pinzas con círculos pequeños Hilliard ThermoPlier™

82590 Pinzas formadoras de burbujas Hilliard ThermoPlier™

82730 Pinzas sacabocado sistema tipo puntada inductor de fuerza F.I.T.™

8271S Pinzas de inserción sistema tipo puntada inductor de fuerza F.I.T.™ - cortas

8271M Pinzas de inserción sistema tipo puntada inductor de fuerza F.I.T.™ - medianas

8271L alicates de inserción para el sistema F.I.T.™ (tachuela inductora de fuerza)- grandes

827HR alicates de extracción para el sistema F.I.T.™ (tachuela inductora de fuerza) - mediana

8281 F.I.T.™ (Force inducing Tack) - corta

82802 F.I.T.™ (Force inducing Tack) - mediana

82803 F.I.T.™ (Force inducing Tack) - larga

82740 Alicates perforadoras para el sistema H.I.T.™ (Hook Inserting tack)



"2011-Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores"

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

82720 Alicates de inserción para el sistema H.I.T. TM (Hook inserting tack)

828HT Ganchos para el sistema H.I.T. TM (Hook inserting Tack)

82ELA Elásticos Essix H.I.T. TM

827FC Juego completo de 5 alicates F.I.T. TM

8281C Combo de tachuelas - 48 tachuelas en total

82148B Pinzas Essix

827HC Juego de 2 alicates H.I.T. TM

827HS Juego de 2 alicates H.I.T. TM y alicates en círculo grandes

ThermoplierTM

827SET Kit F.I.T. TM / H.I.T. TM

Clase de Riesgo: II

Indicación/es autorizada/s: para corregir maloclusiones y deformidad dentofacial

Período de vida útil: 2 años

Condición de expendio: venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: Dentsply Raintree Essix Glenroe

Lugar/es de elaboración: 1912, 44th Ave. E -Bradenton- FL 34203- USA

Se extiende a: ACRYL-AR SRL. el Certificado PM - 1042-19, en la Ciudad de Buenos Aires, a**15 JUN 2011**....., siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN Nº

4142


Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.