



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN Nº

5927

BUENOS AIRES, **02 JUN. 2017**

VISTO el Expediente Nº 1-47-0000-4550-15-7 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma BINKA S.A. con RNE Nº010040266, solicita la reinscripción del certificado de RNPUD Nº 0250007, en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 709/98 y normas complementarias.

Que a fojas 191 obra el informe técnico emitido por el Departamento de Uso Doméstico de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y el Decreto Nº 101 de fecha 16 de diciembre de 2015.

WZ

✓



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N°

5927

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Reinscríbese el Certificado de RNPUD N° 0250007 que forma parte de la presente Disposición, cuya titularidad detenta la firma BINKA S.A. por el término de 5 (cinco) años a partir del 29 de abril de 2015.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase los rótulos de fs. 180 correspondiente a la jeringa de contenido neto 30g y de fs. 181 correspondiente a la jeringa de contenido neto 60g; de fs. 184 y 182 correspondientes a los envases secundarios de las jeringas de 30 g y 60g, respectivamente; de fs. 189 y 190 correspondiente a la presentación de 3 jeringas por 60g, debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por la Disposición ANMAT N° 8224/16, y el prospecto de fs. 186, que se desglosan y forman parte de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3º.- Autorízase la composición centesimal obrante a fs. 145, 146 y 147.

ARTÍCULO 4º.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0250007.

ARTÍCULO 5º.- CANCELASE el Certificado N° 0250007 otorgado por Expediente N°

4026
/



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

1-47-2110-595-11-3.

DISPOSICIÓN N° **5927**


ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, del Certificado mencionado en el artículo 1º, de los rótulos y el prospecto autorizados y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

EXPEDIENTE N°:1-47-0000-4550-15-7

DISPOSICION N°: **5927**

LD


Dr. ROBERTO LEDE
Subadministrador Nacional



02 JUN. 2011

5927

1-47-0000-4550-15-7
GD-UD



Eficacia del producto:

Finngel es eficaz para el control de cucarachas en general, como por ejemplo: cucaracha alemana (*Blattella germanica*), cucaracha americana (*Periplaneta americana*), cucaracha oriental (*Blatta orientalis*).

Finngel posee un novedoso ingrediente activo de acción retardada, la hidrametilmona, que al ser ingerido por las cucarachas es capaz de controlar hasta las más resistentes a los insecticidas de uso corriente. Después de ser ingerido, las mismas se tornan inactivas, dejan de alimentarse y mueren luego de 2-3 días. Su mecanismo de acción se basa en el bloqueo de la respiración celular a nivel mitocondrial, impidiendo producir energía. La cucaracha muere por asfobia porque no tiene suficiente energía para mantener en funcionamiento su aparato respiratorio. Posee efecto I.A.D. (Insecticida de Acción Diferida), de este modo las cucarachas no son eliminadas inmediatamente, sino que en forma lenta van quedándose sin energía. Dado que no pierden la capacidad de orientarse, las cucarachas vuelven a su sitio de refugio. Allí defecan y a través de la materia fecal el ingrediente activo contenido en ella intoxica a otros adultos y especialmente a las ninfas debido a su hábito de coprofagia (hábito de alimentarse de las heces). Además los cadáveres de cucarachas intoxicadas con Finngel son devoradas también por otras cucarachas. Como la mayor parte de la población de cucarachas son ninfas y nunca salen del nidal, es imposible llegar hasta ellas de forma directa. Por su efecto I.A.D., Finngel llega hasta el nido provocando un efecto devastador en la plaga. Finngel contiene en su formulación sustancias atrayentes que lo hacen palatable e irresistible para las cucarachas.

CUIDADO. PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL

Modo y dosis de aplicación:

Finngel está listo para usar, aplicándose directamente con la jeringa. Es también apto para utilizar pistola aplicadora. Está diseñado para su fácil manejo y dosificación. Puede ser colocado en aquellos lugares donde no pueden utilizarse insecticidas líquidos (tableros, máquinas, motores y elementos eléctricos en general). Puede usarse en diferentes sitios sin necesidad de retirar los elementos existentes (bajo mesadas, alacenas, debajo de pilatas, cañerías dentro de cajas de electricidad, detrás de

heladeras, cocinas, zócalos, cajones, estantes).

Puede ser utilizado en: viviendas, hospitales, clínicas, sanatorios, quirófanos, jardines de infantes y maternales, supermercados, locales comerciales, hoteles, restaurantes, establecimientos de manufactura (sin interrupción de la actividad laboral), establecimientos educativos, centros de convenciones, institutos, oficinas, edificios, depósitos, clubes, camiones, trenes, barcos y todo lugar donde se detecta actividad de cucarachas. Solo utilizar en lugares de difícil acceso para los niños y animales domésticos.

Para lograr un buen control y prevención de reinfestación de cucarachas, se recomienda:

Inspeccionar e identificar los sitios a tratar, determinando los lugares de refugio y tránsito de cucarachas como cajones, alacenas, bajo mesadas, artefactos eléctricos de uso doméstico, máquinas industriales, tableros eléctricos, motores, cableados, computadoras, impresoras, fax, televisores, interiores de teléfonos.

Realizar una buena limpieza del lugar a tratar para eliminar factores que facilitan la presencia de cucarachas (basura, restos de alimentos, agua), de manera de asegurar que tengan como mejor opción alimentarse del cebo Finngel. Evitar el acopio de cajas de cartón que sirven como nido y muchas veces albergan huevos.

Para aplicar, retirar el tapón que cubre la boquilla de la jeringa. Presionar el émbolo de la jeringa hasta lograr la dosificación deseada (gotas o puntos dosis según el recuadro de más abajo). Aplicar en los sitios elegidos. Al finalizar la aplicación, tapar la boquilla de la jeringa y guardar el producto en un lugar adecuado. No aplicar otros insecticidas cerca o sobre los sitios de cebado. No aplicar en lugares donde pueda ser removido o eliminado por tareas de limpieza. No aplicar sobre superficies que puedan alcanzar temperaturas altas ni donde haya riesgo de cortocircuitos. No utilizar sobre superficies o revestimientos delicados que pueden verse afectados, como tapices, alfombras, mármol, laqueados.


A los 15 días de realizado el tratamiento se deberá considerar: Colocar nuevos puntos del cucarachicida Finngel en caso de observar rasgos de presencia de cucarachas (alta infestación) y evidencia de cebo consumido.

Finalizar el tratamiento cuando no se observe actividad de estos insectos. Se recomienda una nueva aplicación preventiva ante una posible reinfestación.

Lic. Adriana C. Tomellino
Aporado
BINKA S.A.

Lic. Adriana C. Tomellino
Co-Director Técnico
BINKA S.A.

Farm. MARIA JOSÉ SÁNCHEZ
Directora de Vigilancia
de Productos para la Salud
A.N.M.A.T.



5927

1-47-2000-4550-15-7

GD-CD

Lic. Adriana C. Tomalino
ApoDERADO
BINKA S.A.

Lic. Adriana C. Tomalino
Co-Director Técnico
BINKA S.A.

Insecticida Cucarachicida

FINN Gel

CONTIENE FENITROTHION

BLACK PANTHER

VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS
PROHIBIDA LA VENTA LIBRE

60 g
NETO

Hidrametionona 2,15 %p/p

Objeto del producto: Finn Gel es eficaz para el control de cucarachas en general, como por ejemplo: cucaracha alemana (Blattella germanica), cucaracha americana (Periplaneta americana), cucaracha oriental (Blattella orientalis).

COMO UTILIZARLO EN INTERIORES, INSTALACIONES O ALMACENES PARA LA VIDA.

Modo y fecha de aplicación: Ver prospecto adjunto.

Precauciones: Ver prospecto adjunto.

CONTIENE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS O ANIMALES.

Condiciones de almacenamiento: Conservar a temperatura entre 0 - 35 °C.

Indicaciones para uso médico:

Grupo Químico: Trietilo-Fenitrothion. Nombre común: Fenitrothion.

Acción: no tóxico. Aplicar tratamiento sistémico. Clase II (OMS). Líquido para Pulverizar.

Telefonos de emergencia y Centros Toxicológicos: En Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-8100. Ecuador: OMET (507) 260-2741. Paraguay: Centro Toxicológico Nacional (021) 204-800532. Perú: DICOX: 0800-1-3000. República Dominicana: DED (1809) 562-6601 ext. 1801. Uruguay: OAT (02) 1722. Venezuela: UCY (212) 605-2506.

Composición:
Hidrametionona 2,15 %p/p
Excipientes y adyuvantes... esp. 100% p/p
CAS: 67480-29-4

EL SENASA AUTORIZA EL USO DEL PRODUCTO EXCLUSIVAMENTE PARA LOS EXTERIORES DE LOS DEPARTAMENTOS PARA LA

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMESTIBLES; INTERIORES Y EXTERIORES DE SERENOS, DEPARTAMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS INCOMESTIBLES, HUECOS Y HERRAJES INCOMESTIBLES, DEPÓSITOS DE ALIMENTOS CUANDO SE HALLEN VACÍOS.

Registrado en Argentina: ANMAT-ONS, N°100: 0258007. SENASA-ARG, Certificado C-672. Uruguay: Reg. MSP 54147 F200. BRASIL: S.P. Nº193. Importado y Distribuido por BINKA URUGUAY S.A. San Francisco 1100, Montevideo, Tel. (02) 260-7142. Ecuador: Cot. N°094 PE-437-05-12. Importado y Distribuido por EQUADINCA S.A. Av. Bolívar 1.5, entre Chiriqui y Heróides, Vía al Océano, Guayaquil, Tel. 022 881 000. Paraguay: Técnico Dr. Pasoto Yáñez. Perú: Autorización Sanitaria 1411-2015. DESAFORSEBAGA. Comercializado por VETRONA S.A.C., Avenida del Corceptor 2700 Sáb. La Cañilla - La Molina, Lima, Perú. Tel: 265-7625

Fabricado por: BINKA
Sarmiento 240, P.O. Box 16, CIUDAD DE BUENOS AIRES, Argentina.
SIC: 09000000, Tel: 4680-6700.
www.binkas.com.uy
Sólo para uso profesional. No ingerir.

Letra:
Fabricación: Reserva de Laca
Vencimiento:

Farm. MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ
Directora de Vigilancia
de Productos para la Salud
A.N.M.A.T.

Farm. MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ TAMAYO REAL
 Directora de Vigilancia
 de Productos para la Salud
 A.N.M.A.T.

5927 182

Insecticida Cucarachicida

FININGEL

CUCARACHICIDA PELIGROSA

ANTES DE USAR LAS INSTRUCCIONES DEL ENVASE Y DEL PROSPECTO

1 jeringa x 60 g
 CONTENIDO NETO

Eficacia del producto:
 Finingel es eficaz para el control de cucarachas en general, como por ejemplo: cucaracha alemana (*Blatella germanica*), cucaracha americana (*Periplaneta americana*), cucaracha oriental (*Blattella orientalis*), CUCARACHA PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL.
 Modo y dosis de aplicación:
 Ver prospecto adjunto.
 Precauciones:
 Ver prospecto adjunto.
 MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS O ANIMALES.
 Condiciones de almacenamiento:
 Conservar a temperaturas entre 0 - 35 °C.

Indicaciones para uso adicional:

Grupo Químico: Arilo-hidrazona. Nombre común: Hidrazotifluro.
 Arándalo: no tiene. Aplicar tratamiento en: Chile III (DMG). Uperamente Peligroso.

Teléfono de emergencia y Centros Toxicológicos: En Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160. Ecuador: Centro de Control de Venecia (04) 256-0300. Panamá: CMAET (807) 269-2741. Paraguay: Centro Toxicológico Nacional (021) 204-900532. Perú: CROTOX: 0800-1-3040. República Dominicana: CEN (1809) 582-8601 ext. 1801. Uruguay: CAT (83) 1722. Venezuela: UCV (212) 605-2586.

Composición:

Hidrazotifluro 2,15 % p/p

Excipientes y aditivos 100% p/p

*CAS: 67485-28-4

Nombre científico: 2-[1H-imidazo-5-il]hidrazona, isómeros 5-5-dimetil- (3-4-(trifluorometil)fenil)-1,2,4-(triazol-5-il)hidrazona

VENTA RESTRINGIDA A
 INSTITUCIONES O
 EMPRESAS ESPECIALIZADAS
 PROHIBIDA LA VENTA LIBRE
 INDUSTRIA ARGENTINA

BLACK
 PANTHER
 CONTROL PROFESIONAL DE PLAGAS

Insecticida Cucarachicida

FININGEL

CUCARACHICIDA PELIGROSA

ANTES DE USAR LAS INSTRUCCIONES DEL ENVASE Y DEL PROSPECTO

1 jeringa x 60 g
 CONTENIDO NETO

EL SENASA AUTORIZA EL USO DEL PRODUCTO EXCLUSIVAMENTE PARA LOS EXTERIORES DE LOS DEPARTAMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMESTIBLES; INTERIORES Y EXTERIORES DE RESERVA, DEPARTAMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS INCOMESTIBLES, NUESTRAS Y NUESTRAS INCOMESTIBLES, DEPÓSITOS DE ALIMENTOS CUANDO SE LLENAN VACÍOS.

Registrado en:
 Argentina: ANMAT-DVS, N°IMP: 0260007. SENASA-APNC, Certificado C-972
 Uruguay: Reg. IMP 54147 F203 L.M.J.S.S.P. Nº 103. Importado y Distribuido por BINKA URUGUAY S.A. San Francisco 1199, Montevideo. Tel. (02) 209-7143.
 Ecuador: Cert. IMPH PE-437-06-12. Importado y Distribuido por ECUAGUINEA C.A. Av. Raúl Tom 1.5, entre Cenes y Abadías, Vía al Trigo, Quito, Tel. 022 861 680. Resp. Técnico Dr. Fuenzalida.
 Perú: Autorización Sanitaria 1411-2016 DEPA/DRES/ASA. Comercializado por VETINOMA S.A.C., Alameda del Compañero 2720 Iq. La capital - La Molina, Lima, Perú. Tel. 385-7025
 Servicio de Atención al Consumidor:
 Lima Gratuita 0800-666-1518
 *Este envase no incluye plátos aplicados.

Lic. Adriana C. Tomellino
 Co-Director Técnico
 BINKA S.A.

Adquirido
 BINKA S.A.

VENTA RESTRINGIDA A
 INSTITUCIONES O
 EMPRESAS ESPECIALIZADAS
 PROHIBIDA LA VENTA LIBRE
 INDUSTRIA ARGENTINA

BLACK
 PANTHER
 CONTROL PROFESIONAL DE PLAGAS

Indicaciones para uso adicional:

Grupo Químico: Arilo-hidrazona. Nombre común: Hidrazotifluro.
 Arándalo: no tiene. Aplicar tratamiento en: Chile III (DMG). Uperamente Peligroso.

Teléfono de emergencia y Centros Toxicológicos: En Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160. Ecuador: Centro de Control de Venecia (04) 256-0300. Panamá: CMAET (807) 269-2741. Paraguay: Centro Toxicológico Nacional (021) 204-900532. Perú: CROTOX: 0800-1-3040. República Dominicana: CEN (1809) 582-8601 ext. 1801. Uruguay: CAT (83) 1722. Venezuela: UCV (212) 605-2586.

Composición:

Hidrazotifluro 2,15 % p/p


Excipientes y aditivos 100% p/p

*CAS: 67485-28-4

Nombre científico: 2-[1H-imidazo-5-il]hidrazona, isómeros 5-5-dimetil- (3-4-(trifluorometil)fenil)-1,2,4-(triazol-5-il)hidrazona

VENTA RESTRINGIDA A
 INSTITUCIONES O
 EMPRESAS ESPECIALIZADAS
 PROHIBIDA LA VENTA LIBRE
 INDUSTRIA ARGENTINA

BLACK
 PANTHER
 CONTROL PROFESIONAL DE PLAGAS



Vencimiento: dos (2) años a partir de la fecha de elaboración.

Lote:

Fabrica: Reserva de Laca

Vencimiento:

1-27-0000-4550-15-7

Insecticida Cucarachicida

FINN Gel

CONTIENE PERMISOS

ANTES DE USAR LOS INSTRUMENTOS DEL BOTIÑO Y DEL PRODUCTO EN SU INTERIO

1 jeringa x 30 g
CONTENIDO NETO

El uso del producto Finn Gel se indica para el control de cucarachas en general, como por ejemplo: cucaracha alemana (*Blattella germanica*), cucaracha americana (*Periplaneta americana*), cucaracha oriental (*Coccinella orientalis*), cucaracha de las alcantarillas (*Blattella germanica*), cucaracha de las alcantarillas (*Periplaneta americana*), cucaracha de las alcantarillas (*Coccinella orientalis*), cucaracha de las alcantarillas (*Blattella germanica*) y cucaracha de las alcantarillas (*Periplaneta americana*).

Indicaciones: No utilizar sobre alimentos, superficies de cocina, platos y vajillas, ni sobre o cerca de animales, aves, peces, plantas, ni sobre superficies de trabajo. En caso de contacto directo con el producto, lavar la parte afectada con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente. Si se produce un trastorno, referir a un médico. Solo utilizar en lugares de difícil acceso para las ratas y los animales domésticos. Advertir a las mascotas sobre el riesgo de toxicidad y precauciones a tomar para evitar accidentes. Usar ropa protectora adecuada y guantes. No consumir bebidas ni comida de aquí al producto se haya para la vida social.

Especie	Dosis (g/m ²)	Forma (aplicación)
Cucaracha alemana (<i>Blattella germanica</i>)	0,25 - 0,50	(Recomendado para todo tipo de infestaciones)
Cucaracha americana (<i>Periplaneta americana</i>)	0,50 - 1,00	12 - 24
Cucaracha oriental (<i>Coccinella orientalis</i>)	0,50 - 1,00	12 - 24

FINN Gel

CONTIENE PERMISOS

ANTES DE USAR LOS INSTRUMENTOS DEL BOTIÑO Y DEL PRODUCTO EN SU INTERIO

1 jeringa x 30 g
CONTENIDO NETO

El uso del producto Finn Gel se indica para el control de cucarachas en general, como por ejemplo: cucaracha alemana (*Blattella germanica*), cucaracha americana (*Periplaneta americana*), cucaracha oriental (*Coccinella orientalis*), cucaracha de las alcantarillas (*Blattella germanica*), cucaracha de las alcantarillas (*Periplaneta americana*), cucaracha de las alcantarillas (*Coccinella orientalis*), cucaracha de las alcantarillas (*Blattella germanica*) y cucaracha de las alcantarillas (*Periplaneta americana*).

Indicaciones: No utilizar sobre alimentos, superficies de cocina, platos y vajillas, ni sobre o cerca de animales, aves, peces, plantas, ni sobre superficies de trabajo. En caso de contacto directo con el producto, lavar la parte afectada con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente. Si se produce un trastorno, referir a un médico. Solo utilizar en lugares de difícil acceso para las ratas y los animales domésticos. Advertir a las mascotas sobre el riesgo de toxicidad y precauciones a tomar para evitar accidentes. Usar ropa protectora adecuada y guantes. No consumir bebidas ni comida de aquí al producto se haya para la vida social.

Especie	Dosis (g/m ²)	Forma (aplicación)
Cucaracha alemana (<i>Blattella germanica</i>)	0,25 - 0,50	(Recomendado para todo tipo de infestaciones)
Cucaracha americana (<i>Periplaneta americana</i>)	0,50 - 1,00	12 - 24
Cucaracha oriental (<i>Coccinella orientalis</i>)	0,50 - 1,00	12 - 24

VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS PROHIBIDA LA VENTA LIBRE

BLACK PANTHER

CONTROL PROFESIONAL DE plagas

VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS PROHIBIDA LA VENTA LIBRE

BLACK PANTHER

CONTROL PROFESIONAL DE plagas

VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS PROHIBIDA LA VENTA LIBRE

BLACK PANTHER

CONTROL PROFESIONAL DE plagas

VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS PROHIBIDA LA VENTA LIBRE

BLACK PANTHER

CONTROL PROFESIONAL DE plagas

TAMAÑO REAL 5927 189

Barr. MARIA JOSÉ SÁNCHEZ
Directora de Vigilancia
de Productos para la Salud
ANMAT.

7 791140 010563

1-47-0000-4550-15-7 6D-UD

Vencimiento: dos (2) años a partir de la fecha de elaboración.

Lote: Fabrica-Reserva de Laca

Vencimiento: Lic. Adriana C. Tomalino

Acoderado

Registrado en: Argentina: ANMAT-016, INPUB: 0250007, SENASA-APAC, Certificado C-473 Uruguay: Reg. MSP 54147 7203 L.M.A.S.P. N°193. Importado y Distribuido por SENSA URUGUAY S.A. San Francisco 1169, Montevideo, Tel. 603 209-7143. Ecuador: Cnt. INPUB FC-437-06-12. Importado y Distribuido por ECUAGUAY S.A. Av. Ibañ km 1,5, entre Cuenca y Alacranes, Vía al Tingo, Guayaquil, Tel. 041 861 660. Rep. Yucatan: México: D.F. Fructos Yucatan. Perú: Autorización Sanitaria 1411-2015 DEPN/DRESE/IGY. Vía al Tingo, Guayaquil, Tel. 041 861 660. Rep. Yucatan: México: D.F. Fructos Yucatan. Chile: Lic. Adriana C. Tomalino. Tel. 022 81 888. Rep. Yucatan: México: D.F. Fructos Yucatan.

Este envase no incluye picta aplicación.

EL SENSA AUTORIZA EL USO DEL PRODUCTO EXCLUSIVAMENTE PARA LOS EXTERIORES DE LOS DEPARTAMENTOS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES, INTERIORES Y EXTERIORES DE RESERVAS, DEPARTAMENTOS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS INCOMESTIBLES, HUEVOS Y HARNAS INCOMESTIBLES, DEPÓSITOS DE ALIMENTOS CUANDO SE HALLAN VACÍOS.

Registrado en: Argentina: ANMAT-016, INPUB: 0250007, SENASA-APAC, Certificado C-473 Uruguay: Reg. MSP 54147 7203 L.M.A.S.P. N°193. Importado y Distribuido por SENSA URUGUAY S.A. San Francisco 1169, Montevideo, Tel. 603 209-7143. Ecuador: Cnt. INPUB FC-437-06-12. Importado y Distribuido por ECUAGUAY S.A. Av. Ibañ km 1,5, entre Cuenca y Alacranes, Vía al Tingo, Guayaquil, Tel. 041 861 660. Rep. Yucatan: México: D.F. Fructos Yucatan. Perú: Autorización Sanitaria 1411-2015 DEPN/DRESE/IGY. Vía al Tingo, Guayaquil, Tel. 041 861 660. Rep. Yucatan: México: D.F. Fructos Yucatan. Chile: Lic. Adriana C. Tomalino. Tel. 022 81 888. Rep. Yucatan: México: D.F. Fructos Yucatan.

Este envase no incluye picta aplicación.

Tamaño Real

Dr. MARI-ROSA ANCHEZ
Directora de Vigilancia
de Productos para la Salud
A.N.M.A.T.

INSECTICIDA CUCARACHICIDA

FINANGEL®

¡CUIDADO! PELIGROSO!
ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL BÓTULO Y DEL PRODUCTO ALMANTO

3 jeringas x 60 g
CONTENIDO NETO

BLACK PANTHER
CONTROL PROFESIONAL DE PLAGAS


INDUSTRIA ARGENTINA

CUIDADO VENENO

VENTA RESTRINGIDA A
EMPRESAS ESPECIALIZADAS
PROHIBIDA LA VENTA LIBRE

Hidrametilpiperidilhidrocloruro al 2,15% p/p

592



1-47-0000-4550-15-7
SD-UB

Lic. Adriana C. Tomalino
Apoderado
BINKA S.A.

Lic. Adriana C. Tomalino
Co-Director Técnico
BINKA S.A.

* Este envase NO incluye pistola aplicadora

tanato real

NIUEVO

Insecticida Cucarachicida

FINNGel



Eficacia del producto:
Finngel es eficaz para el control de cucarachas en general, como por ejemplo: cucaracha alemana (*Blattella germanica*), cucaracha americana (*Periplaneta americana*), cucaracha oriental (*Blatta orientalis*), **CURCULO, PELARGOSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL.**
líquido y dosis de aplicación:
Ver prospecto adjunto.

Precauciones:
Ver prospecto adjunto.
MANITENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS O ANIMALES.
Condiciones de almacenamiento:
Conservar a temperaturas entre 0 - 35 °C.
Indicaciones para uso médico:

Grupo Químico: Amilo-hidrazona. Nombre común: Hidrametilona
Anidrido: no tiene. Aplicar tratamiento sintomático. Clase III (OMS). Uperamente Peligroso.
Relaciones de emergencia y Centros Toxicológicos: En Argentina: Centro Nacional de Indicaciones 0800-333-0160. Ecuador: Centro de Control de Veneno (CV) 256-0300. Panamá: CAMEI (507) 289-2741. Paraguay: Centro Toxicológico Nacional (021) 204-600532. Perú: CICOVIC: 0600-1-3040. República Dominicana: CDT (1809) 562-6601 ext. 1801. Uruguay: CMT (02) 1722. Venezuela: UCY (212) 605-2586.

Composición:
Hidrametilona * 2,15 %p/p
Excipientes y aromatizantes...esp. 100% p/p
*CAS: 67-485-29-4
Nombre científico: 2(1H)-pirimidinona, tetrahidro-5,5-dimetil-, (3-(4-(trifluorometil)fenil)-1-(2-(4-(trifluorometil)fenil)fenil)-2-propenilideno)hidrazona

EL SEMASA AUTORIZA EL USO DEL PRODUCTO EXCLUSIVAMENTE PARA LOS EXTERIORES DE LOS DEPARTAMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMESTIBLES; INTERIORES Y EXTERIORES DE SEBERNAS, DEPARTAMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS INCOMESTIBLES, HUESOS Y HARINAS INCOMESTIBLES, DEPOSITOS DE ALIMENTOS CUANDO SE HALLEN VACÍOS.

Registrado en:
Argentina: ANMAT-DVS, RMPUD: 0250007. SEMASA-APAC, Certificado C-972
Uruguay: Reg. MSP 54147 F203 I.M.L.M.S.P N°103. Importado y Distribuido por **BINKA URUGUAY S.A.** San Fructuoso 1169, Montevideo, Tel. (02) 209-7143
Ecuador: Cert. N°MH FE-437-06-12. Importado y Distribuido por **ECUADUQUIMICA C.A.** Av. Ibab km 1,5, entre Cienes y Abandras, Via al Tiingo, Osho, Tel. 022 861 690. Resp. Técnico Dr. Fausto Yáñez
Perú: Autorización Sanitaria 1411-2015 DEPA/DIGESA/SA. Comercializado por **NETOVIA S.A.C.**, Alameda del Compañero 2720 Urb. La capilla - La Molina, Lima, Perú. Tel.: 365-7825
Servicio de Atención al Consumidor:
Línea Gratuita 0800-666-1518
Fabricado por:



Esmeralda 847, piso 16, C1007AB, Buenos Aires, Argentina.
RNE: 010040266. Tel/Fax: 4388-6700.
comunicacion@binka.com.ar
Dirección Técnica: Dr. Eduardo Passoni, MH 4234.

En Uruguay: Reg. MSP: 54147 F203 I.M.L.M.S.P N° 103. Imp. y dist. por **Binka Uruguay S.A.** San Fructuoso 1169, Montevideo. Tel. (02) 209-7143. En Ecuador: N°MH FE-437-06-12 importado y distribuido por **Esmeraldas C.A.** Av. Ibab km 1,5 entre Cienes y Abandras, Via al Tiingo, Osho, Tel. 022 861 690. Resp. Técnico Dr. Fausto Yáñez. En Perú: Autorización Sanitaria 1411-2015 DEPA/DIGESA/SA. Comercializado por **NETOVIA S.A.C.** Alameda del Compañero 2720 Urb. La capilla - La Molina, Lima Perú. Tel.: 365-7825.

Vencimiento: dos (2) años a partir de la fecha de elaboración.



Lote:
Fabrica: Reserva de Laca
Vencimiento:

*Este envase no incluye pistola aplicadora. 747911401550083

NIUEVO

Insecticida Cucarachicida

FINNGel



CONTIENE PELIGROSOS


3 jeringas x 60 g



VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS PROHIBIDA LA VENTA LIBRE

INDUSTRIA ARGENTINA

BLACK PANTHER
CONTROL PROFESIONAL DE PLAGAS



592

1-47-00004550-15-7
GD-UD

Farm. MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ
Directora de Vigilancia
de Productos para la Salud
A.N.M.A.T.

Lic. Adriana C. Tomalino
Co-Director Técnico
BINKA S.A.

Lic. Adriana C. Tomalino
Apoderado
BINKA S.A.



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0250007

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: CEBO CUCARACHICIDA EN GEL
2. Marca: FINN GEL
3. Origen: ARGENTINA
4. Principios Activos: HIDRAMETILNONA 2,15 %
5. Forma de Presentación: JERINGAS PLÁSTICAS POR 30G Y 60G EN ENVASES SECUNDARIOS CONTENIENDO 1 UNIDAD POR 30G, 3 UNIDADES POR 60G Y UNA UNIDAD POR 60G.
6. Venta: VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL
7. Titular del Producto: BINKA S.A.
8. Domiciliado en: MEJICO 1060/66 - AVELLANEDA - BUENOS AIRES
9. Establecimiento TITULAR: RNE N° : 010040266
10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-004550-15-7.


Disposición N°:

5927

Fecha:

02 JUN. 2017

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 29/04/2015.


Dr. ROBERTO LES
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.

.....
Sello y Firma del Funcionario Responsable

LD M