



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N° 6907

BUENOS AIRES, 22 JUN. 2017

VISTO el Expediente N° 1-47-0000-8691-16-1 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma HYPRED ARGENTINA S.A. con RNE N° 040030805, solicita la inscripción del producto denominado Desengrasante Alcalino para Sistemas CIP Uso en la Industria Alimenticia, marca DEPTAL TC ar, bajo la categoría de Venta Profesional, en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 708/98 y 709/98.

Que a fojas 119 obra el informe técnico emitido por el Departamento de Uso Doméstico de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 de fecha 16 de diciembre de 2015.

48 m
A



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N° 6907

Por ello,

**EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA**

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Inscribese ante el Registro Nacional de Productos de Uso Doméstico (RNPUD) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el producto de venta profesional denominado Desengrasante Alcalino para Sistemas CIP Uso en la Industria Alimenticia, marca DEPTAL TC ar, de acuerdo con lo solicitado por la firma HYPRED ARGENTINA S.A., con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N° 040030805, cuyos datos identificatorios característicos se detallan en el Certificado de RNPUD N° 0250029, que forma parte de la presente Disposición.

ARTICULO 2º.- Autorízanse los rótulos de fs. 115 para las presentaciones de contenidos netos 25 litros y 1500 litros y de fs. 116 para la presentación en grandes volúmenes, que se desglosan y forman parte de la presente disposición

ARTICULO 3º.- Autorízase la composición centesimal obrante a fs. 108, 109 y 110.

ARTICULO 4º.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0250029.

ARTICULO 5º.- La vigencia del certificado mencionado en el artículo 1º será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha de emisión de la presente disposición.

ARTICULO 6º.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información

LD



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N° 6907

Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, del Certificado de RNPUD mencionado en el artículo 1º, de los rótulos autorizados y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

EXPEDIENTE N°:1-47-0000-8691-16-1

DISPOSICIÓN N°:

↳ 6907

6907

Dr. ROBERTO LEDE
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

**Certificado de Inscripción Nacional de
Producto Domisanitario**

0250029

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: **DESENGRASANTE ALCALINO PARA SISTEMAS CIP USO EN INDUSTRIA ALIMENTICIA**
2. Marca: **DEPTAL TC**
3. Origen: **ARGENTINA**
4. Principios Activos: **HIDROXIDO DE SODIO 44,5 % y COADYUVANTES**
5. Forma de Presentación: **LÍQUIDO EN: BIDÓN PLÁSTICO DE CONTENIDO NETO 25 LITROS,
EN CONTENEDOR PLÁSTICO DE CONTENIDO NETO 1500 LITROS,
Y GRANDES VOLÚMENES**
6. Venta: **VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL**
7. Titular del Producto: **HYPRED ARGENTINA S.A.**
8. Domiciliado en: **CALLE PUBLICA (RUTA 5 KM. 4,5) - CORDOBA -
CORDOBA**
9. Establecimiento TITULAR: **RNE N° : 040030805**
10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-008691-16-1.

Disposición N°:

6907

Fecha:

22 JUN. 2017

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha consignada en la disposición de autorización.

Dr. ROBERTO LEDE
Subadministrador Nacional

.....A.N.M.A.T.....

Sello y Firma del Funcionario Responsable

DEPTAL TC ar

DESENGRASANTE ALCALINO PARA SISTEMAS CIP
USO EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA

VENTA PROFESIONAL-PROHIBIDA SU VENTA LIBRE
LEA ATENTAMENTE EL ROTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE
UTILIZAR EL PRODUCTO

Deptal TC ar tiene una gran poder de penetración.

Para uso de limpieza de circuitos y circuitos térmicos en industria alimentaria

Modo de empleo:

Utilice a una Concentración entre 1 - 5 % con una Temperatura > 30°C

El Tiempo de contacto debe ser entre 5 a 15 minutos

Secuencia estandar de uso:

- 1) Primero lave con agua
- 2) Luego aplique la solución Deptal TC ar
- 3) Posteriormente al uso enjuagar con abundante agua potable

No mezclar con un producto ácido

No aplicar en metales ligeros (aluminio, zinc)

PRECAUCIONES

Almacenamiento: Mantener el producto en su envase original
Mantener el producto en lugar limpio, fresco y bien ventilado,
lejos de fuentes de calor y luz intensa.

Mantener el producto en envase cerrado. No reutilizar en envase vacío con otros fines.

PELIGRO CAUSTICO. Deltina o fatal su ingestión. Causa quemaduras graves. Contiene un producto fuertemente alcalino (Hidróxido de Sodio). Cuidado! Peligrosa su ingestión.

No mezclar con ácidos u otras sustancias químicas, se pueden provocar reacciones violentas.
Mezclar solo con agua. El contacto con ojos puede provocar ceguera.

USE EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN ADECUADA (ANTEOJOS PROTECTORES, GUANTES, DELANTAL, MASCARA DE PROTECCIÓN, BOTAS). No aplique sobre superficies calientes.

Es un producto de:

HYPRED ARGENTINA SA

Ruta 5 km 4,5 CP 5017

CORDOBA-ARGENTINA

Tel 0351 483 1118

E-mail: info@hypred.com.ar

INDUSTRIA ARGENTINA

Lote N°:

Fecha de Elaboración:

Fecha de Vencimiento:

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS

EN CASO DE CONTACTO CON OJOS, LAVE INMEDIATAMENTE CON

ABUNDANTE AGUA. EN CASO DE CONTACTO CON PIEL, LAVE

INMEDIATAMENTE CON ABUNDANTE AGUA. EN CASO DE INGESTION

NO PROVOCAR EL VÓMITO, BEBER ABUNDANTE AGUA Y CONSULTE

INMEDIATAMENTE AL CENTRO DE INTOXICACIONES O AL MÉDICO LLEVANDO

EL ENVASE O RÓTULO



Expte Nº 1-47-0000-8691-16-1
HS-L1)

PELIGRO

Composición: Hidróxido de Sodio (44,5%), tensioactivos e inertes.

H290: Puede ser corrosivo para los metales

H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

P280: Llevar guantes/gafas/máscara de protección.

P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTION:

Enjuagarse la boca. No provocar el vómito. P303+P361+P353: EN

CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediata-

mente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o

ducharse. P304+P340: EN CASO DE INHALACION: Transportar a la

victima al exterior y mantenerla en reposo en una posición

confortable para respirar.

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar

cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar lentes

de contacto, si fluye y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION

TOXICOLÓGICA o a un médico

P501: Eliminar el contenido/recipiente de conformidad con

la legislación local/ regional/ nacional/internacional

Evite el contacto prolongado con la piel. Después de utilizar

este producto, lave y seque las manos.

No contaminar el agua y el suelo con el producto o su embalaje.

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga

las instrucciones de uso. Consultar la ficha de seguridad disponible

para los profesionales. Contiene el número de llamada de emergencia.

Medidas en caso de derrame accidental

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia :

Evacuar al personal no necesario o no equipado con protección individual.

Para el personal de emergencia :

Evacuar al personal hacia lugares seguros.

Conducir a las personas lejos del lugar de derrame/fuga y lejos del viento

Utilizar un equipamiento de protección individual.

Precauciones relativas al medio ambiente:

Intervención limitada al personal cualificado.

No verter el producto puro directamente en el desagüe o en el entorno.

Separar lo más rápidamente posible toda materia incompatible.

Pequeño derrame :

Lavar con una gran cantidad de agua.

Gran derrame :

Ballizar, hacer un dique por medio de un absorbente inerte y bombas/ un depósito de emerg.

No introducir jamás el producto extendido en su recipiente de origen/ con la intención de reutilizarlo.

Conservar en recipientes adaptados, bien etiquetados y cerrados para la eliminación.

Firm. **MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ**
Directora de Vigilancia
de Productos para la Salud
A.N.M.A.T.

GABRIEL R. DURÁN
APODERADO

22 JUN. 2017

D.V.S.
REFOLIADO N° 115
6907

Mismo diseño para los Contenidos Netos
de 25 Litros y 1500 Litros.

DEPTAL TC ar

DESENGRASANTE ALCALINO PARA SISTEMAS CIP
USO EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA

VENTA PROFESIONAL-PROHIBIDA SU VENTA LIBRE
LEA ATENTAMENTE EL ROTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR EL
PRODUCTO

Deptal TC ar tiene una gran poder de penetración.

Para uso de limpieza de circuitos y circuitos térmicos en industria alimentaria

Modo de empleo:

Útilice a una Concentración entre 1 - 5 % con una Temperatura > 30°C

El Tiempo de contacto debe ser entre 5 a 15 minutos

Secuencia estándar de uso:

- 1) Primero lave con agua
- 2) Luego aplique la solución Deptal TC ar
- 3) Posteriormente al uso enjuagar con abundante agua potable

No mezclar con un producto ácido

No aplicar en metales ligeros (aluminio, zinc)

PRECAUCIONES

Almacenamiento: Mantener el producto en su envase original
Mantener el producto en lugar limpio, fresco y bien ventilado,
lejos de fuentes de calor y luz intensa.

Mantener el producto en envase cerrado. No reutilizar en envase vacío con otros fines.

Peligro! CAUSTICO. Dañina o fatal su ingestión. Causa quemaduras graves. Contiene un producto fuertemente
alcalino (Hidróxido de Sodio). Cuidado! Peligrosa su ingestión.

No mezclar con ácidos u otras sustancias químicas, se pueden provocar reacciones violentas.

Masjar solo con agua. El contacto con ojos puede provocar coagular.

USE EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN ADECUADA (ANTEOJOS PROTECTORES, GUANTES,
DELANTAL, MASCARA DE PROTECCIÓN, BOTAS). No aplique sobre superficies calientes.

Es un producto de:

HYPRED ARGENTINA SA

Ruta 5 km 4,5 CP 5617

CORDOBA-ARGENTINA

Tel 0351 493 1116

E-mail: info@hypred.com.ar

INDUSTRIA ARGENTINA

Fecha de Elaboración:

Fecha de Vencimiento:

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS

EN CASO DE CONTACTO CON OJOS, LAVE INMEDIATAMENTE CON

ABUNDANTE AGUA. EN CASO DE CONTACTO CON PIEL, LAVE

INMEDIATAMENTE CON ABUNDANTE AGUA. EN CASO DE INGESTION, NO

PROVOCAR EL VOMITO. BEBER ABUNDANTE AGUA Y CONSULTE INMEDIATAMENTE

AL CENTRO DE INTOXICACIONES O AL MEDICO LLEVANDO EL ENVASE O ROTULO.

Expte No 1-47-0000-8691-16-1
MS-LD



PELIGRO

Composición: Hidróxido de Sodio (44,5%), tensioactivos e inertes.

H290: Puede ser corrosivo para los metales

H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

P280: Llevar guantes/gafas/máscara de protección.

P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTION:

Enjuagarse la boca. No provocar el vómito. P303+P361+P533: EN

CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediata-

mente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o

ducharse. P304+P340: EN CASO DE INHALACION: Transportar a la

victima al exterior y mantenerla en reposo en una posición

confortable para respirar.

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar

cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar lentes

de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION

TOXICOLOGICA o a un médico

P501: Eliminar el contenido/recipiente de conformidad con

la reglamentación local/ regional/ nacional/internacional

Evite el contacto prolongado con la piel. Después de utilizar

este producto, lave y seque las manos.

No contaminar el agua y el suelo con el producto o su embalaje.

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga

las instrucciones de uso. Consultar la ficha de seguridad disponible

para los profesionales. Contiene el número de llamada de emergencia.

Medidas en caso de derrame accidental

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia :

Evacuar al personal no necesario o no equipado con protección individual.

Para el personal de emergencia :

Evacuar al personal hacia lugares seguros.

Conducir a las personas lejos del lugar de derrame/fuga y lejos del viento

Utilizar un equipamiento de protección individual.

Precauciones relativas al medio ambiente:

Intervención limitada al personal cualificado.

No verter el producto puro directamente en el desagüe o en el entorno.

Separar lo más rápidamente posible toda materia incompatible.

Pequeño derrame :
Lavar con una gran cantidad de agua.

Gran derrame :

Batizar, hacer un dique por medio de un absorbente inerte y bombear el exceso de líquido.

No introducir jamás el producto extendido en su recipiente de origen con la intención de reutilizarlo.

Conservar en recipientes adaptados, bien etiquetados y cerrados para la eliminación.

Farm. MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ
Directora de Vigilancia
de Productos para la Salud
A.N.M.A.T.

REFOLIADO N°

690

VICTOR D. SANCHEZ
QUINCO - MATUCO 1976
DIRECTOR TECNICO



Disño de rotulo válido para la presentación de 'Grandes Volúmenes'