



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N° 7202

BUENOS AIRES, 29 JUN. 2017

VISTO el Expediente N° 1-47-0000-14707-14-0 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma MAKINTHAL QUIMICA S.R.L. solicita la inscripción del producto denominado ALGUICIDA PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE PISCINAS, marca MAK POWER ALGA OUT, como producto domisanitario, en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 709/98 y normas complementarias.

Que a fojas 195 obra el informe técnico emitido por el Departamento de Uso Doméstico de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 de fecha 16 de diciembre de 2015.

LD
/



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N° 7202

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Inscribese ante el Registro Nacional de Productos de Uso Doméstico (RNPUD) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el producto denominado ALGUICIDA PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE PISCINAS, marca MAK POWER ALGA OUT, de acuerdo con lo solicitado por la firma MAKINTHAL QUIMICA S.R.L. con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N° 020046124, cuyos datos identificatorios característicos se detallan en los Certificados de RNPUD N° 0250114 y 0250115 correspondientes a las categorías de venta libre y de venta profesional, respectivamente, que forman parte de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase los rótulos de fojas 178 correspondiente a la botella de 1 l, de fs. 180 y 181 al bidón de 5 l, de fs. 184 y 185 correspondiente al bidón de 10 l y de fs. 189 y 190 correspondiente al bidón de 20 l, que se desglosan y forman parte de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3º.- Autorízase la composición centesimal obrante a fs. 119, 120 y 121.

ARTÍCULO 4º.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0250114 en las presentaciones y contenidos netos autorizados para venta libre y 0250115 en las presentaciones y contenidos netos autorizados para venta profesional.

LD 08 A



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N° 7202


ARTÍCULO 5º.- La vigencia de los certificados mencionados en el artículo 1º será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha de emisión de la presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, de los Certificados mencionados en el artículo 1º, de los rótulos autorizados y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-0000-14707-14-0

DISPOSICION N° 7202

LD


Dr. ROBERTO LEDE
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.

MAK POWER ALGA OUT

LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE USAR.

MAK POWER ALGA OUT es Alquicida especialmente formulado para tratamientos de piscinas que NO contengan CLORO.

DOSIS

Para tratamientos de mantenimiento en base de PHMB:
1 litro cada 100.000 litros de agua una vez cada 15 días.

Para tratamientos de recuperación:

1 litro en 50.000 litros de agua y dosifique además MAK OXIFOWER Granulado.

FORMA DE USO

Puede utilizarse puro o previamente diluido. Vierta la dosis en diversos puntos del espejo de agua. Realice el tratamiento en ausencia de banistas. Utilice su sistema filtrante en recirculado hasta realizar una recirculación completa. Permita el ingreso al piscinal luego de 2 horas, no más.

RECOMENDACIONES

Mantener fuera del alcance de los niños.

No ingerir, corrosivo!!!

No mezclar con álcalis u otras sustancias químicas. Se pueden provocar reacciones violentas. Mezclar solo con agua.

Evite el contacto con los ojos, piel o ropa. Usar guantes, protección ocular y delantal para manipular el producto.

En caso de contacto lavar con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo.

En caso de ingestión accidental, lavar bien la boca e ingerir abundante agua. Consultar de inmediato al médico llevándose este envase.

Mantener el envase bien cerrado.

Centro Nacional de Intoxicaciones Tel 0800 333 0160

Composición p/p

Cloruro de Benzalconio 5,65%

Ácido Clorhídrico 14,31%

Agua destilada 76,99%

Emulsión SFR 0,01%

Colorante 0,01%

LOTEN:

R.T.N. 267105-6

Fecha de lab:

R.N.E. 020046124

Fecha de Vto:

R.N.P.U.D. xxxxxx



Es un producto

Makinthal



La Caisea 2015 B1839DLE 9 de Abril, Bs. As.
Tel-Fax 4693 1705 makinthal@makinthal.com.ar

MAK POWER ALGA OUT

LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE USAR.
MAK POWERALGAOUT es Algicida especialmente formulado para tratamientos de piscinas que NO contengan CLORO.

DOSIS

Para tratamientos de mantenimiento en base de PHMB:
1 litro cada 100.000 litros de agua una vez cada 15 días.

Para tratamientos de recuperación:

1 litro en 50.000 litros de agua y dosifique además MAK
OXIPOWER Granulado.

FORMA DE USO

Puede utilizarse puro o previamente diluido. Vierta la dosis en diversos puntos del espejo de agua. Realice el tratamiento en ausencia de banistas. Utilice su sistema filtrante en recirculado hasta realizar una recirculación completa. Permita el ingreso a la piscina luego de 2 dos horas.

RECOMENDACIONES

Mantener fuera del alcance de los niños.

No ingerir: corrosivo!!!

No mezclar con álcalis u otras sustancias químicas. Se pueden provocar reacciones violentas. Mezclar solo con agua.

Evite el contacto con los ojos, piel o ropa. Usar guantes, protección ocular y delantal para manipular el producto.

En caso de contacto lavar con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo.

En caso de ingestión accidental, lavar bien la boca e ingerir abundante agua. Concurra de inmediato al médico llevando este envase.

Mantener el envase bien cerrado.

Centro Nacional de Intoxicaciones. Tel 0800 333 0160

Composición p.p

Cloruro de Benzalconio 8,68%

Acido Clothídrico 14,31%

Agua destilada 76,99%

Emulsión SER 0,01%

Colorante 0,01%

LOTEN* R.I.N. 267105/6

Fecha de elab: R.N.E. 020046124

Fecha de Vto: R.N.P.U.D. xxxxxxx



Es un producto **Makinthal**
La Osaia: 2015 B1839DLE 9 de April, Bs. As.
Tel-Fax: 4693 1705 makinthal@makinthal.com.ar



Farm. MARIA JOSÉ SAJUAN CARLOS TONON
Directora de Vigilancia Ig. QUÍMICO
de Producción para la Salud
A.R.M.A.T.

[Faint signature and text]

7 1322

POWER ALGA OUT

Alguicida
para
tratamiento
de agua
de piscinas

Industria Argentina
CONTENIDO NETO 5 Lt

JUAN CARLOS TONGA

Farm. MARIA JOSÉ SANCHEZ Ing. QUÍMICO

Directora de Vigilancia
de Productos para la Salud
A.N.M.A.I.

[Handwritten signature and illegible text]

MAX POWER ALGA OUT

LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE USAR.

MAX POWER ALGA OUT es A-guicida especialmente formulado para tratamientos de piscinas que **NO** contengan CLORO.

DOSIS

Para tratamientos de mantenimiento en base de PHMB: 1 litro cada 100.000 litros de agua una vez cada 15 días.

Para tratamientos de recuperación:

1 litro en 50.000 litros de agua y dosifique además MAX OXI POWER Granulado.

FORMA DE USO

Puede utilizarse puro o previamente diluido. Vierta la dosis en diversos puntos del espejo de agua. Realice el tratamiento en ausencia de banistas. Utilice su sistema filtrante en recirculado hasta realizar una recirculación completa. Permita en reposo al piscinista que de 2 horas.

RECOMENDACIONES

Mantener fuera del alcance de los niños.

No ingerir. Corrosivo!!!

No mezclar con álcalis u otras sustancias químicas. Se pueden provocar reacciones violentas. Mezclar solo con agua.

Evite el contacto con los ojos, piel o ropa. Usar guantes, protección ocular y delantal para manipular el producto.

En caso de contacto lavar con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo.

En caso de ingestión accidental, lavar bien la boca e ingerir abundante agua. Concurrir de inmediato al médico llevando este envase.

Mantener el envase bien cerrado.

Centro Nacional de Intoxicaciones Tel: 0500 333 0160

Composición p/p

Cloruro de Benzalcuorio 8,68%
 Ácido Clorhidrico 14,31%
 Agua destilada 76,99%
 Emulsion SFR 0,01%
 Colorante 0,01%

LOTEN° R.I.N. 267105.6

Fecha de elab. R.N.E. 020046124

Fecha de Vto. R.N.P.U.D. xxxxxxxx



Es un producto **Makinthal**
 La Odissea 2015 B1839DLE 9 de Abril, Bs. As.
 Tel-Fax 4693 1705 makinthal@makinthal.com.ar



JUAN CARLOS TONON
 Farm. MARÍA JOSE SANCHEZ, Ing. QUÍMICO
 Directora de Vigilancia
 de Productos de la Salud
 A.N.M.A.T.

[Handwritten signature]

MAK POWER

Alguicida
para
tratamiento
de agua
de piscinas

Industria Argentina 7 L
CONTENIDO NETO 7 L

MAK POWER ALGA OUT

HAZIAIATZETI, ESTUOIAN FLOIUSSE
WATER-REINIGINGSMIDDEL, 100% ALGICID
CONTIENE: 100% ALGICID. NO CONTIENE CLORO.

Este producto es un alguicida para el tratamiento de piscinas.
Se debe utilizar en piscinas de agua dulce y salada.
No utilizar en piscinas de agua caliente.
No utilizar en piscinas de agua con pH superior a 7,5.
No utilizar en piscinas de agua con pH inferior a 6,5.
No utilizar en piscinas de agua con dureza superior a 150 mg/l.
No utilizar en piscinas de agua con dureza inferior a 50 mg/l.

Para más información, consulte el prospecto que acompaña al producto.
Este producto es un alguicida para el tratamiento de piscinas.
Se debe utilizar en piscinas de agua dulce y salada.
No utilizar en piscinas de agua caliente.
No utilizar en piscinas de agua con pH superior a 7,5.
No utilizar en piscinas de agua con pH inferior a 6,5.
No utilizar en piscinas de agua con dureza superior a 150 mg/l.
No utilizar en piscinas de agua con dureza inferior a 50 mg/l.

INDUSTRIA ARGENTINA S.A.



Este producto es un alguicida para el tratamiento de piscinas.
Se debe utilizar en piscinas de agua dulce y salada.
No utilizar en piscinas de agua caliente.
No utilizar en piscinas de agua con pH superior a 7,5.
No utilizar en piscinas de agua con pH inferior a 6,5.
No utilizar en piscinas de agua con dureza superior a 150 mg/l.
No utilizar en piscinas de agua con dureza inferior a 50 mg/l.

INDUSTRIA ARGENTINA S.A.
CALLE 14 N° 1000
CABA, BUENOS AIRES
TEL: 4381-1111
FAX: 4381-1112



Es un producto Makinthal
Industria Argentina S.A.
Calle 14 N° 1000, CABA, Buenos Aires
Tel: 4381-1111 Fax: 4381-1112

JUAN CARLOS TONIONI
Ing. Químico

Familia MARÍA JOSE SANCHEZ
Directora de Vigilancia
de Productos y a la Salud
A.N.M.A.T.

7202

POWER ALGA OUT

Alguicida
para
tratamiento
de agua
de piscinas

Uso Profesional
Exclusivo
Prohibida su venta
Libre

Industria Argentina
CONTENIDO NETO 20L†

JUAN CARLOS TONEN
ing. QUÍMICO

Un. &...

7-02

POWER ALGA OUT

Alguicida
para
tratamiento
de agua
de piscinas

Uso Profesional
Exclusivo
Prohibida su venta
Libre

Industria Argentina
CONTENIDO NETO 1.0L†

JUAN CARLOS TONON
Ing. QUÍMICO

INDUSTRIA J.S.P. S.A. - MEMBRES
CALLE 14 N° 100 - SAN CARLOS
CANTÓN - GUAYMAS - SALTA
5300.000



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

**Certificado de Inscripción Nacional de
Producto Domisanitario**

0250114

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: **ALGUICIDA PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE PISCINAS**
2. Marca: **MAK POWER ALGA OUT**
3. Origen: **ARGENTINA**
4. Principios Activos: **ACIDO CLORHIDRICO (30-33%) 14,31 % , CLORURO DE BENZALCONIO 8,68 % y COADYUVANTES**
5. Forma de Presentación: **BOTELLA PLÁSTICA DE CONT. NETO: 1 L; BIDÓN PLÁSTICO DE CONT. NETO: 5 L.**
6. Venta: **VENTA LIBRE**
7. Titular del Producto: **MAKINTHAL QUIMICA S.R.L.**
8. Domiciliado en: **LA ODISEA 2015 - 9 DE ABRIL - BUENOS AIRES**
9. Establecimiento TITULAR: **RNE N° : 020046124**
10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-014707-14-0.

Disposición N°:

7202

Fecha:

29 JUN. 2017

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha consignada en la disposición de autorización.

Dr. ROBERTO LEDE
Subadministrador Nacional
ANMAT

.....
Sello y Firma del Funcionario Responsable

5. 06



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

**Certificado de Inscripción Nacional de
Producto Domisanitario**

0250115

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: **ALGUICIDA PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE PISCINAS**
2. Marca: **MAK POWER ALGA OUT**
3. Origen: **ARGENTINA**
4. Principios Activos: **ACIDO CLORHIDRICO (30-33%) 14.31 % , CLORURO DE BENZALCONIO 8.68 % y COADYUVANTES**
5. Forma de Presentación: **BIDÓN PLÁSTICO DE CONT. NETOS: 10 L Y 20 L.**
6. Venta: **VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL**
7. Titular del Producto: **MAKINTHAL QUIMICA S.R.L.**
8. Domiciliado en: **LA ODISEA 2015 - 9 DE ABRIL - BUENOS AIRES**
9. Establecimiento TITULAR: **RNE N° : 020046124**
10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-014707-14-0.

7202

Disposición N°:

Fecha: **29 JUN. 2017**

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha consignada en la disposición de autorización.

Dr. ROBERTO LEDE
Subadministrador Nacional

ANMAT

Sello y Firma del Funcionario Responsable

63 26