



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Disposición

Número: DI-2018-5755-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 5 de Junio de 2018

Referencia: 1-47-3110-5330-16-4

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-5330-16-4 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma Neurogroup Argentina S.R.L. solicita la revalidación y modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-906-74, denominado Fórceps bipolares, marca Doro®

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 del 16 de Diciembre de 2015.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Revalídese la fecha de vigencia del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-906-74, correspondiente al producto médico denominado Fórceps bipolares, marca Doro®, propiedad de la firma Neurogroup Argentina S.R.L. obtenido a través de la Disposición ANMAT N° 1454/12 de fecha 09 de marzo de 2012, la cual será 09 de marzo de 2022.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-906-74, denominado Fórceps bipolares, marca Doro®.

ARTÍCULO 3º.- Acéptase el Anexo de Autorización de Modificaciones documento N° IF-2018-19941048-APN-DNPM#ANMAT, el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-906-74.

ARTICULO 4º.- En los Rótulos e Instrucciones de uso deberán constar la modificación autorizadas.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación al Certificado de Inscripción correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-5330-16-4

Digitally signed by LEDE Roberto Luis
Date: 2018.06.05 09:34:45 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Roberto Luis Lede
SubAdministrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, cn=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIJ
30715117564
Date: 2018.06.05 09:34:47 -03'00'

ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autoriza a la firma Neurogroup Argentina S.R.L. la modificación de los datos característicos correspondientes al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-906-74 de acuerdo con los datos que figuran en tabla al pie, del producto:

Nombre descriptivo aprobado: Fórceps bipolares

Marca: Doro®

Autorizado por Disposición ANMAT N° 1454/12

Tramitado por expediente N° 1-47-16341-10-0

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACION AUTORIZADA
Vigencia del Certificado	09 de marzo de 2017	09 de marzo de 2022
Modelo/s	FÓRCEPS: 5001-01, 5001-02, 5002-01, 5002-02, 5003-01, 5003-02, 5003-03, 5003-04, 5003-80, 5003-81, 5003-82, 5004-01, 5004-02, 5004-03, 5004-04, 5004-05, 5004-06, 5004-07, 5004-08, 5004-51, 5004-52, 5004-53, 5004-54, 5005-01	5061.012 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, recta, 10 cm (3,9"), punta 0,4 mm 5061.013 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, recta, 10 cm (3,9"), punta 0,7 mm 5062.013 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, recta, 12,5 cm (4,9"), punta 0,7 mm 5062.015 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, recta, 12,5 cm (4,9"), punta 1,2 mm 5021.012 Pinzas bipolares

IF-2018-19941048-APN-DNPM#ANMAT

5005-02, 5005-03, 5005-04, 5005-05, 5006-01, 5006-02, 5006-03, 5006-04, 5006-05, 5006-06, 5006-07, 5006-08, 5006-09, 5006-51, 5006-52, 5006-53, 5006-54, 5007-01, 5007-02, 5007-03, 5007-04, 5007-05, 5007-06, 5008-01 5008-02, 5008-03, 5009-01, 5009-02, 5009-03, 5009-05, 5009-51, 5009-52, 5009-53, 5009-55, 5012-01, 5012-02 CABLES y CONECTORES: 5015-01, 5015-02, 5015-03, 5015-04, 5015-05, 5015-06, 5015-07, 5015-08, 5015-09, 5015-10, 5015-11, 5015-12 BANDEJA PARA ESTERILIZACIÓN PARA 6 FORCEPS: 5015-50.	antiadherentes DORO®, bayoneta, 15,5 cm (6,1"), punta 0,4 mm 5021.013 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, 15,5 cm (6,1"), punta 0,7 mm 5021.015 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, 15,5 cm (6,1"), punta 1,2 mm 5021.016 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, 15,5 cm (6,1"), punta 1,5 mm 5022.012 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, 17,0 cm (6,7"), punta 0,4 mm 5022.013 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, 17,0 cm (6,7"), punta 0,7 mm 5022.015 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, 17,0 cm (6,7"), punta 1,2 mm 5023.012 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, 19,0 cm (7,5"), punta 0,4 mm 5023.013 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, 19,0 cm (7,5"), punta 0,7 mm 5023.014 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, 19,0 cm (7,5"), punta 1,0 mm 5023.015 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, 19,0 cm (7,5"), punta 1,2 mm 5023.016 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, 19,0
---	--

IF-2018-19941048-APN-DNPM#ANMAT

		<p>cm (7,5"), punta 1,5 mm</p> <p>5023.017 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, 19,0 cm (7,5"), punta 2,0 mm</p> <p>5023.055 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, 19,0 cm (7,5"), punta 1,2 mm, angulada hacia arriba 45°</p> <p>5023.065 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, 190 mm (7,5"), punta 1,2 mm, angulada hacia abajo 45°</p> <p>5043.014 Pinzas bipolares ADF DORO®, bayoneta, 19 cm (7,5"), punta 1,0 mm</p> <p>5043.015 Pinzas bipolares ADF DORO®, bayoneta, 19 cm (7,5"), punta 1,2 mm</p> <p>5043.016 Pinzas bipolares ADF DORO®, bayoneta, 19 cm (7,5"), punta 1,5 mm</p> <p>5043.013 Pinzas bipolares ADF DORO®, bayoneta, 19 cm (7,5"), punta 0,7 mm</p> <p>5024.016 Pinzas bipolares DORO®, bayoneta, 20,0 cm (7,9"), punta 1,5 mm</p> <p>5024.012 Pinzas bipolares DORO®, bayoneta, 20,0 cm (7,9"), punta 0,4 mm</p> <p>5024.013 Pinzas bipolares DORO®, bayoneta, 20,0 cm (7,9"), punta 0,7 mm</p> <p>5024.015 Pinzas bipolares DORO®, bayoneta, 20,0 cm (7,9"), punta 1,2 mm</p> <p>5024.014 Pinzas bipolares DORO®, bayoneta, 20,0 cm (7,9"), punta 1,0 mm</p> <p>5025.015 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, 22,0 cm (8,7"), punta 1,2 mm</p> <p>5025.016 Pinzas bipolares</p>
--	--	--

IF-2018-19941048-APN-DNPM#ANMAT

		antiadherentes DORO®, bayoneta, 22,0 cm (8,7"), punta 1,5 mm 5025.013 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, 22,0 cm (8,7"), punta 0,7 mm 5025.025 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta con irrigación, 22,0 cm (8,7"), punta 1,2 mm 5025.023 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta con irrigación, 22,0 cm (8,7"), punta 0,7 mm 5025.014 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, 22,0 cm (8,7"), punta 1,0 mm 5025.022 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta con irrigación, 22,0 cm (8,7"), punta 0,4 mm 5025.024 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta con irrigación, 22,0 cm (8,7"), punta 1,0 mm 5025.026 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta con irrigación, 22,0 cm (8,7"), punta 1,5 mm 5045.015 Pinzas bipolares antiadherentes ADF DORO®, bayoneta, 22 cm (8,7"), punta 1,2 mm 5045.016 Pinzas bipolares antiadherentes ADF DORO®, bayoneta, 22 cm (8,7"), punta 1,2 mm 5045.013 Pinzas bipolares antiadherentes ADF DORO®, bayoneta, 22 cm (8,7"), punta 0,7 mm 5045.025 Pinzas bipolares antiadherentes ADF DORO®, bayoneta con
--	--	---

IF-2018-19941048-APN-DNPM#ANMAT

		<p>irrigación, 22 cm (8,7"), punta 1,2 mm</p> <p>5036.015 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta keyhole, 23 cm (9,1"), punta 1,2 mm</p> <p>5036.016 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta keyhole, 23 cm (9,1"), punta 1,5 mm</p> <p>5036.013 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta keyhole, 23 cm (9,1"), punta 0,7 mm</p> <p>5036.033 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta keyhole, 23 cm (9,1"), punta 0,7 mm 15° angulada hacia arriba</p> <p>5036.014 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta keyhole, 23 cm (9,1"), punta 1,0 mm</p> <p>5036.012 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta keyhole, 23 cm (9,1"), punta 0,4 mm</p> <p>5027.015 Pinzas bipolares DORO®, bayoneta, 24 cm (9,5"), punta 1,2 mm</p> <p>5027.016 Pinzas bipolares DORO®, bayoneta, 24 cm (9,5"), punta 1,5 mm</p> <p>5027.013 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, 24,0 cm (9,5"), punta 0,7 mm</p> <p>5038.015 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta keyhole, 25cm (9,8"), punta 1,2 mm</p> <p>5038.016 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta keyhole, 25cm (9,8"), punta 1,5 mm</p> <p>5038.013 Pinzas bipolares</p>
--	--	--

IF-2018-19941048-APN-DNPM#ANMAT

		<p>antiadherentes DORO®, bayoneta keyhole, 25cm (9,8"), punta 0,7 mm</p> <p>5038.012 Pinzas bipolares</p> <p>antiadherentes DORO®, bayoneta keyhole, 25cm (9,8"), punta 0,4 mm</p> <p>5058.015 Pinzas bipolares</p> <p>antiadherentes ADF DORO®, bayoneta keyhole, 25 cm (9,8"), punta 1,2 mm</p> <p>5058.016 Pinzas bipolares</p> <p>antiadherentes ADF DORO®, bayoneta keyhole, 25 cm (9,8"), punta 1,5 mm</p> <p>5058.013 Pinzas bipolares</p> <p>antiadherentes ADF DORO®, bayoneta keyhole, 25 cm (9,8"), punta 0,7 mm</p> <p>5058.012 Pinzas bipolares</p> <p>antiadherentes ADF DORO®, bayoneta keyhole, 25 cm (9,8"), punta 0,4 mm</p> <p>5039.015 Pinzas bipolares</p> <p>antiadherentes DORO®, bayoneta keyhole, 28 cm (11,0"), punta 1,2 mm</p> <p>5039.016 Pinzas bipolares</p> <p>antiadherentes DORO®, bayoneta keyhole, 28 cm (11,0"), punta 1,5 mm</p> <p>5021.011 Pinzas bipolares</p> <p>antiadherentes DORO®, bayoneta, 15,5 cm (6,1"), punta 0,25 mm</p> <p>5021.014 Pinzas bipolares</p> <p>antiadherentes DORO®, bayoneta, 15,5 cm (6,1"), punta 1,0 mm</p> <p>5021.017 Pinzas bipolares</p> <p>antiadherentes DORO®, bayoneta, 15,5 cm (6,1"), punta 2,0 mm</p> <p>5021.022 Pinzas bipolares</p> <p>antiadherentes DORO®, bayoneta, con</p>
--	--	--

IF-2018-19941048-APN-DNPM#ANMAT

		<p>irrigación 15,5 cm (6,1"), punta 0,4 mm</p> <p>5021.023 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, con irrigación 15,5 cm (6,1"), punta 0,7 mm</p> <p>5022.011 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, 17,0 cm (6,7"), punta 0,25 mm</p> <p>5022.014 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, 17,0 cm (6,7"), punta 1,0 mm</p> <p>5022.054 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, 17,0 cm (6,7"), punta 1,0 mm, hacia arriba 45°</p> <p>5022.063 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, 17,0 cm (6,7"), punta 0,7 mm, hacia abajo 45°</p> <p>5023.011 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, 19,0 cm (7,5"), punta 0,25 mm</p> <p>5023.051 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, 19,0 cm (7,5"), punta 0,25 mm, hacia arriba 45°</p> <p>5023.052 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, 19,0 cm (7,5"), punta 0,4 mm, hacia arriba 45°</p> <p>5023.053 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, 19,0 cm (7,5"), punta 0,7 mm, hacia arriba 45°</p> <p>5023.054 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, 19,0 cm (7,5"), punta 1,0 mm, hacia arriba 45°</p> <p>5023.056 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, 19,0 cm (7,5"), punta 1,5 mm, hacia arriba 45°</p>
--	--	---

IF-2018-19941048-APN-DNPM#ANMAT

		<p>5023.057 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, 19,0 cm (7,5"), punta 2,0 mm, hacia arriba 45°</p> <p>5023.061 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, 19,0 cm (7,5"), punta 0,25 mm, hacia arriba 45°</p> <p>5023.062 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, 19,0 cm (7,5"), punta 0,4 mm, hacia abajo 45°</p> <p>5023.063 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, 19,0 cm (7,5"), punta 0,7 mm, hacia abajo 45°</p> <p>5023.064 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, 19,0 cm (7,5"), punta 1,0 mm, hacia abajo 45°</p> <p>5023.066 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, 19,0 cm (7,5"), punta 1,5 mm, hacia abajo 45°</p> <p>5023.067 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, 19,0 cm (7,5"), punta 2,0 mm, hacia abajo 45°</p> <p>5024.011 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, 20,0 cm (7,9"), punta 0,25 mm</p> <p>5024.017 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, 20,0 cm (7,9"), punta 2,0 mm</p> <p>5024.021 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, con irrigación 20,0 cm (7,5"), punta 0,25 mm</p> <p>5024.022 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, con irrigación 20,0 cm (7,5"), punta 0,4 mm</p> <p>5024.023 Pinzas bipolares</p>
--	--	--

IF-2018-19941048-APN-DNPM#ANMAT

		<p>antiadherentes DORO®, bayoneta, con irrigación 20,0 cm (7,5"), punta 0,7 mm</p> <p>5024.024 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, con irrigación 20,0 cm (7,5"), punta 1,0 mm</p> <p>5024.025 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, con irrigación 20,0 cm (7,5"), punta 1,2 mm</p> <p>5024.026 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, con irrigación 20,0 cm (7,5"), punta 1,5 mm</p> <p>5024.027 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, con irrigación 20,0 cm (7,5"), punta 2,0 mm</p> <p>5024.054 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta 20,0 cm (7,9"), punta 1,0 mm, hacia arriba 45°</p> <p>5025.011 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, 22,0 cm (8,7"), punta 0,25 mm</p> <p>5025.012 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, 22,0 cm (8,7"), punta 0,4 mm</p> <p>5025.017 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, 22,0 cm (8,7"), punta 2,0 mm</p> <p>5025.021 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, con irrigación 22,0 cm (8,7"), punta 0,25 mm</p> <p>5025.027 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, con irrigación 22,0 cm (8,7"), punta 2,0 mm</p> <p>5027.011 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, 24,0</p>
--	--	---

IF-2018-19941048-APN-DNPM#ANMAT

		<p>cm (9,5"), punta 0,25 mm</p> <p>5027.012 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, 24,0 cm (9,5"), punta 0,4 mm</p> <p>5027.014 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, 24,0 cm (9,5"), punta 1,0 mm</p> <p>5027.017 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta, 24,0 cm (9,5"), punta 2,0 mm</p> <p>5032.011 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta con cerrojo de 17,0 cm (6,7"), punta 0,25 mm</p> <p>5032.012 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta con cerrojo de 17,0 cm (6,7"), punta 0,4 mm</p> <p>5032.013 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta con cerrojo de 17,0 cm (6,7"), punta 0,7 mm</p> <p>5032.014 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta con cerrojo de 17,0 cm (6,7"), punta 1,0 mm</p> <p>5032.015 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta con cerrojo de 17,0 cm (6,7"), punta 1,2 mm</p> <p>5032.016 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta con cerrojo de 17,0 cm (6,7"), punta 1,5 mm</p> <p>5034.013 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta con cerrojo de 20,0 cm (7,9"), punta 0,7 mm</p> <p>5034.015 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta con cerrojo de 20,0 cm (7,9"), punta 1,2 mm</p>
--	--	--

IF-2018-19941048-APN-DNPM#ANMAT

		<p>5036.011 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta con cerrojo de 23,0 cm (9,1"), punta 0,25 mm</p> <p>5036.017 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta con cerrojo de 23,0 cm (9,1"), punta 2,0 mm</p> <p>5036.031 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta con cerrojo de 23,0 cm (9,1"), punta 0,25 mm, hacia arriba 15°</p> <p>5036.032 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta con cerrojo de 23,0 cm (9,1"), punta 0,4 mm, hacia arriba 15°</p> <p>5036.034 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta con cerrojo de 23,0 cm (9,1"), punta 1,0 mm, hacia arriba 15°</p> <p>5036.035 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta con cerrojo de 23,0 cm (9,1"), punta 1,2 mm, hacia arriba 15°</p> <p>5036.036 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta con cerrojo de 23,0 cm (9,1"), punta 1,5 mm, hacia arriba 15°</p> <p>5036.037 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta con cerrojo de 23,0 cm (9,1"), punta 2,0 mm, hacia arriba 15°</p> <p>5036.051 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta con cerrojo de 23,0 cm (9,1"), punta 0,25 mm, hacia arriba 45°</p>
--	--	--

IF-2018-19941048-APN-DNPM#ANMAT

		<p>5036.052 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta con cerrojo de 23,0 cm (9,1"), punta 0,4 mm, hacia arriba 45°</p> <p>5036.053 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta con cerrojo de 23,0 cm (9,1"), punta 0,7 mm, hacia arriba 45°</p> <p>5036.054 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta con cerrojo de 23,0 cm (9,1"), punta 1,0 mm, hacia arriba 45°</p> <p>5036.055 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta con cerrojo de 23,0 cm (9,1"), punta 1,2 mm, hacia arriba 45°</p> <p>5036.056 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta con cerrojo de 23,0 cm (9,1"), punta 1,5 mm, hacia arriba 45°</p> <p>5036.057 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta con cerrojo de 23,0 cm (9,1"), punta 2,0 mm, hacia arriba 45°</p> <p>5038.011 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta con cerrojo de 25,0 cm (9,8"), punta 0,25 mm</p> <p>5038.014 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta con cerrojo de 25,0 cm (9,8"), punta 1,0 mm</p> <p>5038.017 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta con cerrojo de 25,0 cm (9,8"), punta 2,0 mm</p> <p>5038.051 Pinzas bipolares</p>
--	--	---

IF-2018-19941048-APN-DNPM#ANMAT

		<p>antiadherentes DORO®, bayoneta con cerrojo de 25,0 cm (9,8"), punta 0,25 mm, hacia arriba 45°</p> <p>5038.052 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta con cerrojo de 25,0 cm (9,8"), punta 0,4 mm, hacia arriba 45°</p> <p>5038.053 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta con cerrojo de 25,0 cm (9,8"), punta 0,7 mm, hacia arriba 45°</p> <p>5038.054 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta con cerrojo de 25,0 cm (9,8"), punta 1,0 mm, hacia arriba 45°</p> <p>5038.055 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta con cerrojo de 25,0 cm (9,8"), punta 1,2 mm, hacia arriba 45°</p> <p>5038.056 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta con cerrojo de 25,0 cm (9,8"), punta 1,5 mm, hacia arriba 45°</p> <p>5038.057 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta con cerrojo de 25,0 cm (9,8"), punta 2,0 mm, hacia arriba 45°</p> <p>5039.011 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta con cerrojo de 28,0 cm (11,0"), punta 0,25 mm</p> <p>5039.012 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, bayoneta con cerrojo de 28,0 cm (11,0"), punta 0,4 mm</p> <p>5039.013 Pinzas bipolares</p>
--	--	--

IF-2018-19941048-APN-DNPM#ANMAT

		<p>antiadherentes DORO®, bayoneta con cerrojo de 28,0 cm (11,0"), punta 0,7 mm</p> <p>5039.014 Pinzas bipolares</p> <p>antiadherentes DORO®, bayoneta con cerrojo de 28,0 cm (11,0"), punta 1,0 mm</p> <p>5039.017 Pinzas bipolares</p> <p>antiadherentes DORO®, bayoneta con cerrojo de 28,0 cm (11,0"), punta 2,0 mm</p> <p>5039.052 Pinzas bipolares</p> <p>antiadherentes DORO®, Cerrojo bayoneta, 28,0 cm (11,0"), punta 0,4 mm, hacia arriba 45°</p> <p>5039.055 Pinzas bipolares</p> <p>antiadherentes DORO®, bayoneta con cerrojo de 28,0 cm (11,0"), punta 1,2 mm, hacia arriba 45°</p> <p>5039.062 Pinzas bipolares</p> <p>antiadherentes DORO®, cerrojo bayoneta 28,0 cm (11,0"), punta 0,4 mm, hacia abajo 45°</p> <p>5043.011 Pinzas bipolares</p> <p>antiadherentes ADF DORO®, bayoneta 19,0 cm (7,5"), punta 0,25 mm</p> <p>5043.012 Pinzas bipolares</p> <p>antiadherentes ADF DORO®, bayoneta 19,0 cm (7,5"), punta 0,4 mm</p> <p>5043.017 Pinzas bipolares</p> <p>antiadherentes ADF DORO®, bayoneta 19,0 cm (7,5"), punta 2,0 mm</p> <p>5045.011 Pinzas bipolares</p> <p>antiadherentes ADF DORO®, bayoneta 22,0 cm (8,7"), punta 0,25 mm</p> <p>5045.012 Pinzas bipolares</p> <p>antiadherentes ADF DORO®, bayoneta</p>
--	--	---

IF-2018-19941048-APN-DNPM#ANMAT

		<p>22,0 cm (8,7"), punta 0,4 mm</p> <p>5045.014 Pinzas bipolares antiadherentes ADF DORO®, bayoneta 22,0 cm (8,7"), punta 1,0 mm</p> <p>5045.017 Pinzas bipolares antiadherentes ADF DORO®, bayoneta 22,0 cm (8,7"), punta 2,0 mm</p> <p>5045.021 Pinzas bipolares antiadherentes ADF DORO®, bayoneta con irrigación 22,0 cm (8,7"), punta 0,25 mm</p> <p>5045.022 Pinzas bipolares antiadherentes ADF DORO®, bayoneta con irrigación 22,0 cm (8,7"), punta 0,4 mm</p> <p>5045.023 Pinzas bipolares antiadherentes ADF DORO®, bayoneta con irrigación 22,0 cm (8,7"), punta 0,7 mm</p> <p>5045.024 Pinzas bipolares antiadherentes ADF DORO®, bayoneta con irrigación 22,0 cm (8,7"), punta 1,0 mm</p> <p>5045.026 Pinzas bipolares antiadherentes ADF DORO®, bayoneta con irrigación 22,0 cm (8,7"), punta 1,5 mm</p> <p>5045.027 Pinzas bipolares antiadherentes ADF DORO®, bayoneta con irrigación 22,0 cm (8,7"), punta 2,0 mm</p> <p>5058.011 Pinzas bipolares antiadherentes ADF DORO®, bayoneta con cerrojo de 25,0 cm (9,8"), punta 0,25 mm</p> <p>5058.014 Pinzas bipolares antiadherentes ADF DORO®, bayoneta con cerrojo de 25,0 cm (9,8"), punta 1,0 mm</p> <p>5058.017 Pinzas bipolares antiadherentes ADF DORO®, bayoneta con cerrojo de 25,0 cm (9,8"), punta 2,0 mm</p>
--	--	---

IF-2018-19941048-APN-DNPM#ANMAT

		<p>5059.011 Pinzas bipolares antiadherentes ADF DORO®, bayoneta con cerrojo de 28,0 cm (11,0"), punta 0,25 mm</p> <p>5059.012 Pinzas bipolares antiadherentes ADF DORO®, bayoneta con cerrojo de 28,0 cm (11,0"), punta 0,4 mm</p> <p>5059.013 Pinzas bipolares antiadherentes ADF DORO®, bayoneta con cerrojo de 28,0 cm (11,0"), punta 0,7 mm</p> <p>5059.014 Pinzas bipolares antiadherentes ADF DORO®, bayoneta con cerrojo de 28,0 cm (11,0"), punta 1,0 mm</p> <p>5059.015 Pinzas bipolares antiadherentes ADF DORO®, bayoneta con cerrojo de 28,0 cm (11,0"), punta 1,2 mm</p> <p>5059.016 Pinzas bipolares antiadherentes ADF DORO®, bayoneta con cerrojo de 28,0 cm (11,0"), punta 1,5 mm</p> <p>5059.017 Pinzas bipolares antiadherentes ADF DORO®, bayoneta con cerrojo de 28,0 cm (11,0"), punta 2,0 mm</p> <p>5061.011 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, recta 10,0 cm (3,9"), punta 0,25 mm</p> <p>5061.014 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, recta 10,0 cm (3,9"), punta 1,0 mm</p> <p>5061.015 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, recta 10,0 cm (3,9"), punta 1,2 mm</p> <p>5061.016 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, recta 10,0 cm (3,9"), punta 1,5 mm</p> <p>5061.017 Pinzas bipolares</p>
--	--	---

IF-2018-19941048-APN-DNPM#ANMAT

		antiadherentes DORO®, recta 10,0 cm (3,9"), punta 2,0 mm 5062.011 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, recta 12,5 cm (4,9"), punta 0,25 mm 5062.012 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, recta 12,5 cm (4,9"), punta 0,4 mm 5062.014 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, recta 12,5 cm (4,9"), punta 1,0 mm 5062.016 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, recta 12,5 cm (4,9"), punta 1,5 mm 5062.017 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, recta 12,5 cm (4,9"), punta 2,0 mm 5063.011 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, recta 16,0 cm (6,3"), punta 0,25 mm 5063.012 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, recta 16,0 cm (6,3"), punta 0,4 mm 5063.013 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, recta 16,0 cm (6,3"), punta 0,7 mm 5063.014 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, recta 16,0 cm (6,3"), punta 1,0 mm 5063.015 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, recta 16,0 cm (6,3"), punta 1,2 mm 5063.016 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, recta 16,0 cm
--	--	---

IF-2018-19941048-APN-DNPM#ANMAT

		<p>(6,3"), punta 1,5 mm</p> <p>5063.017 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, recta 16,0 cm (6,3"), punta 2,0 mm</p> <p>5064.011 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, recta 19,0 cm (7,5"), punta 0,25 mm</p> <p>5064.012 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, recta 19,0 cm (7,5"), punta 0,4 mm</p> <p>5064.013 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, recta 19,0 cm (7,5"), punta 0,7 mm</p> <p>5064.014 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, recta 19,0 cm (7,5"), punta 1,0 mm</p> <p>5064.015 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, recta 19,0 cm (7,5"), punta 1,2 mm</p> <p>5064.016 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, recta 19,0 cm (7,5"), punta 1,5 mm</p> <p>5064.017 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, recta 19,0 cm (7,5"), punta 2,0 mm</p> <p>5065.011 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, recta 22,0 cm (8,7"), punta 0,25 mm</p> <p>5065.012 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, recta 22,0 cm (8,7"), punta 0,4 mm</p> <p>5065.013 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, recta 22,0 cm (8,7"), punta 0,7 mm</p>
--	--	---

IF-2018-19941048-APN-DNPM#ANMAT

		<p>5065.014 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, recta 22,0 cm (8,7"), punta 1,0 mm</p> <p>5065.015 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, recta 22,0 cm (8,7"), punta 1,2 mm</p> <p>5065.016 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, recta 22,0 cm (8,7"), punta 1,5 mm</p> <p>5065.017 Pinzas bipolares antiadherentes DORO®, recta 22,0 cm (8,7"), punta 2,0 mm</p> <p>CABLES y CONECTORES:</p> <p>5015-05 Cable bipolar reutilizable DORO ®, 3 m, enchufe de 2 conectores (Enchufe Erbe)</p> <p>5015-06 Cable bipolar reutilizable DORO ®, 5 m, enchufe de 2 conectores (Enchufe Erbe)</p> <p>5015-07 Cable bipolar reutilizable DORO ®, 3 m, enchufe de 2 conectores (para Martin, Berchtold, Aesculap, GK 60)</p> <p>5015-08 Cable bipolar reutilizable DORO ®, 5 m, enchufe de 2 conectores (para Martin, Berchtold, Aesculap, GK 60)</p> <p>5015-09 Cable bipolar reutilizable DORO ®, 5 m enchufe de 2 conectores (para Valleylab, Lamidey, EMC)</p> <p>5015-10 Cable bipolar reutilizable DORO ®, 3 m, enchufe de 2 conectores, en ángulo (Valleylab, Lamidey, EMC)</p> <p>5015-11 Cable bipolar reutilizable DORO ®, 3 m, enchufe de 2 conectores, en ángulo (Valleylab, Lamidey, EMC)</p>
--	--	--

IF-2018-19941048-APN-DNPM#ANMAT

		5015-12 Cable bipolar reutilizable DORO ®, 5 m, enchufe de 2 conectores, en ángulo (Valleylab, Lamidey, EMC)
--	--	--

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes mencionado.

Expediente N° 1-47-3110-5330-16-4



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2018-19941048-APN-DNPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 2 de Mayo de 2018

Referencia: 1-47-3110-5330-16-4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 20 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.05.02 11:47:17 -03'00'

Mariano Pablo Manenti
Jefe I
Dirección Nacional de Productos Médicos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.05.02 11:47:17 -03'00'