República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Disposición

Número: DI-2019-4913-APN-ANMAT#MSYDS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 13 de Junio de 2019

Referencia: 1-47-0000-001362-18-4

VISTO el Expediente N° 1-47-0000-001362-18-4 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO:

Que por Disposición ANMAT N° DI-2018-2592-APN-ANMAT#MSYDS se autorizó a la firma ARCH QUÍMICA ARGENTINA S.R.L., la incorporación de nuevo contenido neto del producto denominado DESINFECTANTE, ALGUICIDA, CLARIFICADOR DE AGUA DE PISCINAS, marca HTH CLOROTEC PASTILLAS TRIPLE ACCIÓN, bajo la categoría de Venta Libre, en los términos de las Resoluciones (ex MSyAS) 708/98 y 709/98.

Que en el citado acto administrativo se ha deslizado un error involuntario en los artículos primero y segundo al aprobar el rótulo correspondiente a un solo contenido neto al consignar los rótulos autorizados, siendo subsanable en los términos del Artículo 101 del Reglamento de Procedimiento Administrativo, Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).

Que a fojas 515 obra el informe técnico emitido por el Departamento de Uso Doméstico de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el Artículo 8, inciso ll) del Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA.

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el Artículo 1° de la Disposición ANMAT N° DI-2018-2592-APN-ANMAT#MSYDS, el que quedará redactado de la siguiente manera: "ARTÍCULO 1°.- Autorízase a la firma ARCH QUIMICA ARGENTINA S.R.L., la incorporación de nuevo contenido neto y nuevos rótulos para el producto inscripto mediante el certificado de RNPUD N° 0830034, cuyos datos característicos se consignan en la versión actualizada del mencionado certificado, válido por 5 (cinco) años a partir del 15 de junio de 2016, que consta en IF-2019-12534306-APN-DVPS#ANMAT".

ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el Artículo 2° de la Disposición ANMAT N° DI-2018-2592-APN-ANMAT#MSYDS el que quedará redactado de la siguiente manera: "ARTÍCULO 2°.- Autorízanse los rótulos que constan en IF-2019-12534306-APN-DVPS#ANMAT, debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por las Disposiciones ANMAT N° 7292/98 y 3366/07".

ARTICULO 3°.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, de los rótulos autorizados y del Certificado mencionado en el artículo 1°. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-0000-001362-18-4

Digitally signed by BELLOSO Waldo Horacio
Date: 2019.06.13 17:02:44 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Waldo HORACIO BELLOSO
SubAdministrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.06.13 17:03:00 -03'00'

República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e institutos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0830034

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: DESINFECTANTE, ALGUICIDA, CLARIFICADOR DE AGUA DE PISCINAS

2. Marca: HTH CLOROTEC PASTILLAS TRIPLE ACCION.

3. Origen: CHINA

4. Principios Activos: TRICLOROISOCIANURATO DE SODIO 94,4 % , SULFATO DE ALUMINIO y SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATO

5. Forma de Presentación: PASTILLAS DE 15, 50 Y 200 GR. EN FRASCO PLÁSTICO DE CONTENIDOS NETOS 1 Y 4 KG. PASTILLA DE 200 GR EN FLOWPACK PLÁSTICO.

6. Venta: VENTA LIBRE

7. Titular del Producto: ARCH QUIMICA ARGENTINA S.R.L.

8. Domiciliado en: SEPTIEMBRE 151 - BELEN DE ESCOBAR - BUENOS AIRES

9. Establecimiento TITULAR: RNE Nº : 010045071
FRACCIONADOR: RNE Nº : 080030198 LABORATORIO PYAM S.A.
FRACCIONADOR: RNE Nº : 020035742 DICOPACK S.A.

10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-001362-18-4.

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 15/06/2016.

LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
PARA USO EXCLUSIVO EN EL TRATAMIENTO DE AGUA DE PISCINAS
Este envase contiene (1) pastilla Triple Acción hth Clorotec™ de 200 g.

1 - ANALIZÁ

1 - Calcular el volumen del agua de tu piscina. (ancho x largo x profundidad media). 2 -Utilizar Test Kit hth Clorotec™ o Cinta Test Kit hth Clorotec™ para verificar si la condición del agua de la piscina se encuentra dentro de los parámetros de equilibrio que son: pH entre 7,0 y 7,4, alcalinidad entre 80 y 120 ppm, para que el cloro pueda actuar eficientemente. Si esto no fuese así, antes del tratamiento ajustar los mismos con Reguladores de pH hth Clorotec™ Minus o Plus según corresponda.

3 - PROTEGÉ

Para ayudar a la acción desinfectante del cloro, protejamos la calidad del agua de tu piscina. Utilizar Alguicidas, Clarificadores, Limpia Bordes y los demás productos de la línea HTH, permitiendo al cloro oxidar la materia orgánica y las bacterias que afectan el agua de su piscina.

Todo tipo de piscinas

PASTILLAS

TRIPLE ACCIÓN

✓Cloro
✓Clarificador
✓Alguicida

- Disolución lenta
- Elimina bacterias
- Cloración estable en el agua

hth clorotec™

Confianza pura

DESINFECTANTE, ALGUICIDA,
CLARIFICADOR DE AGUA DE PISCINAS

PRECAUCIONES
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
CUIDADO! PRODUCTO OXIDANTE - Irritante para los ojos, piel y mucosa. Use equipamiento de protección adecuado (guantes, y protección ocular) durante la manipulación y aplicación del producto. No mezclar con otros productos. No utilizar para desinfección de alimentos. No ingerir. No transvasar el producto a otros envases. Mantener el producto en su embalaje original. No reutilizar los embalajes. Debe almacenarse en lugar seco y fresco, cerrándose el envase después de cada uso. Nunca tirar la pastilla directamente al agua de la piscina, siempre debe estar en un receptáculo, boya o skimmer. Es conveniente retirar la boya de la piscina al momento de usarla. Colocar la boya en un balde con agua de la misma piscina.

PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto con los ojos y piel, lavar con agua en abundancia durante 15 minutos levantando los párpados. Si la irritación persiste, consulte un médico llevando el envase o el rótulo del producto. En caso de ingestión, no provoque el vómito y consulte inmediatamente al centro de intoxicaciones o al médico llevando el envase o el rótulo del producto. Consulte un médico inmediatamente, llevando el envase o el rótulo del producto.

Composición:
Ácido Tricloro-Isocianúrico: 94,4% (90% cloro activo), Sulfato de Cobre 1,6%, Sulfato de Aluminio.

Centro Nacional de Intoxicaciones Tel.: 0-800-333-0160.
Hospital de Niños Dr. R. Gutierrez, tel.: (011) 4962-9247 / 9248 / 9212.
Hospital Nac. Prof. Dr. Alejandro Posadas, tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

ORIGEN: China. Bajo supervisión y control de calidad de los estándares de **Lonza**
IMPORTADO y DISTRIBUIDO por Arch Química Argentina S.R.L.
Calle Septiembre 151 L Alt. Km. 47-
Colectora Oeste de Panamericana Ramal Escobar
CP 1625 - Escobar - Buenos Aires - Tel./Fax: +54 348 442 4343
RNE Nº: 010045071 - RNPUD Nº: 0830034
Ver RNE del fraccionador impreso en el envase.
Fecha de fabricación/Lote: Ver impreso en el envase.
Plazo de validez: 2 años desde la fecha de fabricación indicada en el envase.

LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

200g
CONT. NETO

1 ANALIZÁ 2 DESINFECTÁ 3 PROTEGÉ

www.hthclorotec.com.ar

7 792955 011899

SABRINA DURAN
APODERADO

Carlos F. Olatt
DIRECTOR TECNICO

IF-2019-11[illegible]-APN-DNPI#SENASA

Página 2 de 5

LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
PARA USO EXCLUSIVO EN EL TRATAMIENTO DE AGUA DE PISCINAS.

Todo tipo de piletas

PASO 2 DESINFECTÁ

Este envase contiene Pastillas Triple Acción hth Clorotec ™ de 15 g.

1 - ANALIZÁ

1- Calcular el volumen del agua de la piscina. (ancho x largo x profundidad media).
2- Utilizar Test Kit hth Clorotec ™ o Cloro Test Kit hth Clorotec ™ para verificar si la condición del agua de la piscina se encuentra dentro de los parámetros de equilibrio que son: pH entre 7,0 y 7,4, alcalinidad entre 80 y 120 ppm, para que el cloro pueda actuar eficientemente. Si esto no fuese así, antes del tratamiento ajustar los mismos con Reguladores de pH hth Clorotec ™ según corresponda.

2 - DESINFECTÁ

1- Colocar en la boya dosificadora o en el skimmer entre (1-4) Pastillas Triple Acción hth Clorotec ™ de 15 g para cada 15 m³ (15.000 litros) de agua. Dejar sobre el mismo 24 ganchos para diferir días de la piscina por los bañistas. Reubicar en momento de bañistas.
2 - Antes del uso de la piscina verificar que el nivel de cloro libre, medido con Test Kit hth Clorotec ™ o Cloro Test Kit hth Clorotec ™, se encuentre en 2 ppm. Dicha concentración debe mantenerse en forma permanente.
3 - Si el nivel de cloro baja a 1 ppm volver a verificar con Cloro test Kit hth Clorotec ™ si el nivel del establecimiento está por encima de 100. Si es así, agregar más cloro. Primero agregar más agua y volver a medir, y si no era necesario el cloro de por debajo de 2 ppm agregar más pastillas a la boya o enterrar agregar directamente al agua el Cloro Shock hth Clorotec ™, según sea estrictamente el caso, para alcanzar el nivel deseado.
4 - Encender el agua diariamente, por al menos 4 horas, para asegurar que el producto se disuelva por todo el volumen de agua.
5 - Agregar nuevamente pastillas cada 8 o 10 días aproximadamente, dependiendo la cantidad usada.
6 - Las dosis recomendadas están basadas en condiciones normales de uso. En caso de temperaturas muy elevadas, mayor afluencia de bañistas, lluvias, se deberá controlar el nivel de cloro y efectuar aclaramientos suplementarios de Cloro Shock hth Clorotec ™, según sea estrictamente específico de uso. Sólo filtrar la piscina mientras la concentración de clorofilas se encuentre en 2 ppm.

3 - PROTEGÉ

Para ayudar a la acción desinfectante del cloro, preservamos la calidad del agua de la piscina. Utilizar Algicidas, Clarificadores, Limpia fondos y los demás productos de la línea hth, permitiendo al cloro actuar la materia orgánica y las bacterias que afectan el agua de la piscina.

PRECAUCIONES

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

USE NO PRODUCTO DURANTE - Indicamos para los ojos, piel y mucosas. Usar guantes y protección ocular para su aplicación. No mezclar con otros productos. No ingerir para desinfección de alimentos. No inhalar. Mantener el producto en su envase original. No modificar los envases. Debe almacenarse en lugar seco y fresco, cerrados al envase después de cada uso. Nunca tirar la pastilla directamente al agua de la piscina, siempre hacer entrar en un recipiente, boya o skimmer. Eventualmente colocar la boya de la piscina al momento de la tarde. Colocar la boya en un balde con agua de la misma piscina.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de contacto con los ojos y piel, lavar con agua en abundancia durante 15 minutos levantando los párpados. Si la irritación persiste, consultar un médico. Ingestión al envase o el rótulo del producto. En caso de ingestión accidental, no inducir el vómito, enjuagar la boca y beber 1 a 2 vezes con agua. Consultar un médico. Inmediatamente. Enjuagar el envase o el rótulo del producto.

Composición: Ácido Dicloroisocianúrico (90% cloro activo) 94,4%, Sulfato de cobre 1,6%, Sulfato de Aluminio

Centro Nacional de Intoxicaciones Tel.: 0-800-333-0160

Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-9247/9248/9212. Hospital Ber. Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.

hth

clorotec

CLORO EN PASTILLAS

ALGICIDA, CLARIFICADOR PARA AGUA

PASTILLAS

TRIPLE ACCIÓN

✓ DISOLUCIÓN LENTA
✓ ELIMINA BACTERIAS
✓ CLORACIÓN ESTABLE EN EL AGUA

1 kg
CONT. NETO

hth Clorotec™ es una marca de Lonza, una empresa multinacional con sede en Suiza con más 120 años de experiencia, presente en 30 países, más de 1000 marcas registradas, 40 fábricas y laboratorios de investigación y desarrollo en el mundo. Lonza cuenta también en los mercados Farmacéuticos, Cuidados Personales y Biocidas Industriales. Nuestro propósito es entregar servicios y productos de calidad a nuestros clientes y consumidores.

UNA PISCINA PERFECTA EN 3 PASOS

1 ANALIZÁ — Medimos y la condición del agua de la piscina se encuentra dentro de los parámetros de equilibrio

2 DESINFECTÁ — El cloro presente mata desinfectantes, eliminando bacterias y controlando materias orgánicas en el agua de la piscina

3 PROTEGÉ — Protegemos la calidad del agua de la piscina, permitiendo al cloro trabajar la materia orgánica y las bacterias que afectan el agua.

4 SOLUCIONES — Soluciones alternativas disponibles como agua verde, agua con metales o agua turbia.

ENTERATE MÁS ACERCA DE NUESTRA LINEA DE PRODUCTOS

- Test Kit pH y Cloro
- Cloro Test
- Reductor de pH Menos
- Elevador de pH Más
- Cloro Shock
- Cloro Mantel
- Cloro Acción Total
- Floculante Mantenimiento
- Kit Preventivo Piletas
- Pastillas Triple Acción
- Pastillas Desinfectante Total
- Algicida Mantenimiento
- Clarificador Líquido
- Limpia fondos
- Algicida Choque
- Clarificador Plus

www.hthclorotec.com.ar

Mismo diseño de rotulo para el contenido neto de 4 Kg.

GABRIEL R. DURANT
APODERADO

FOLIO 244

LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
PARA USO EXCLUSIVO EN EL TRATAMIENTO DE AGUA DE PISCINAS

Todo tipo de piletas

PASO 2 DESINFECTÁ

Este envase contiene Pastillas Triple Acción hth Clorotec™ de 50 g

1 - ANALIZÁ

2 - DESINFECTÁ

3 - PROTEGÉ

PRECAUCIONES

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

PRIMEROS AUXILIOS

Centro Nacional de Intoxicaciones Tel: 0-800-333-0160

Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez, Tel. (011) 4962-9247/9248/9212 Hospital Nac. Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.

LONZA

hth clorotec

PASTILLAS

TRIPLE ACCIÓN

✓ DISOLUCIÓN LENTA ✓ ELIMINA BACTERIAS ✓ CLORACIÓN ESTABLE EN EL AGUA

1 kg
CONT. NETO

hth Clorotec™ es una marca de Lonza, una empresa multinacional con sede en Suiza con más 120 años de experiencia, presente en 30 países, más de 1000 marcas registradas, 40 fábricas y laboratorios de investigación y desarrollo en el mundo. Lonza actúa también en los mercados Farmacéuticos, Cuidados Personales y la Industria. Nuestro papel principal es entregar servicio y productos de calidad a nuestros clientes y consumidores.

UNA PISCINA PERFECTA EN 3 PASOS

1 ANALIZÁ — Verificar si la condición del agua de la piscina se encuentra dentro de los parámetros de equilibrio.

2 DESINFECTÁ

3 PROTEGÉ — Preservamos la calidad del agua de la piscina, previniendo el cloro evitar la presencia vegetales y las bacterias que afectan el agua.

4 SOLUCIONES — Soluciones alternativas transparentes como agua verde, agua con manchas o agua turbia.

ENTERATE MÁS ACERCA DE NUESTRA LINEA DE PRODUCTOS

- Test Kit pH y Cloro
- Cloro Test
- Reductor de pH Menos
- Elevador de pH Más
- Cloro Shock
- Cloro Tablet
- Cloro Líquido
- Cloro Granulado
- Alguicida Mantenimiento
- Clarificador Líquido
- Limpia Bordes
- Alguicida Choque
- Clarificador Plus

www.hthclorotec.com.ar

Mismo diseño de rotulo para el contenido neto de 4 Kg.

GABRIEL R. DURAN
APODERADO

LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
PARA USO EXCLUSIVO EN EL TRATAMIENTO DE AGUA DE PISCINAS.

Todo tipo de piletas

PASO 2 DESINFECTÁ

Este envase contiene Pastillas Triple Acción hth Clorotec ™ de 200 g.

1 - ANALIZÁ

1 - Calcular el volumen del agua de la piscina (largo x ancho x profundidad media).

2 - Utilizar Test Kit hth Clorotec ™ o Cloro Test Kit hth Clorotec ™ para verificar si la condición del agua de la piscina se encuentra dentro de los parámetros de equilibrio que son: pH entre 7,2 y 7,4, alcalinidad entre 80 y 120 ppm, para que el cloro pueda actuar eficientemente. Si esto no fuese así, antes del tratamiento ajustar los valores con Reguladores de pH hth Clorotec ™ según corresponda.

2 - DESINFECTÁ

1 - Calcular en la boya dosificadora (agua en el skimmer) una (1) Pastilla Triple Acción hth Clorotec ™ de 200 g por cada 15 m³ (15.000 litros) de agua. Dejar actuar al menos 30 minutos como mínimo el tiempo de contacto por las bacterias. Realizar un control de dosificación.

2 - Antes del uso de la piscina, verificar que el pH de cloro libre, medido con Test Kit hth Clorotec ™ o Cloro Test Kit hth Clorotec ™, se encuentre en 2 ppm. Dejar dosificar hasta alcanzar dichos parámetros de forma gradual.

3 - Si el nivel de cloro baja a 1 ppm, volver a verificar con Cloro Test Kit hth Clorotec ™ el nivel del estabilizador, así, por ejemplo de 100. Si es así (30 ppm) agregar más cloro. Siempre agregar más agua y volver a medir, y si es necesario el cloro de por debajo de 2 ppm agregar más pastillas a la boya o adicionar agregar directamente en skimmer el Cloro Shock hth Clorotec ™, siguiendo las instrucciones de uso, para ajustar el nivel deficiente.

4 - Dosificar el agua diariamente, por el mínimo 4 horas, para repetir que el producto se disuelva y genere efectivamente en agua.

5 - Agregar nuevas pastillas a medida que se van consumiendo, mantenimiento la cantidad ideal.

6 - Los días nublados, cuando hacemos un mantenimiento semanal de cloro. En agua de temperatura más elevada, mayor efectividad de pastillas, temperatura, así debido a mantener el nivel de cloro y pastillas adicionales suplementarias de Cloro Shock hth Clorotec ™, siguiendo las instrucciones. Solo bajar la pastilla cuando la concentración de cloro libre se encuentre en 2 ppm.

3 - PROTEGÉ

Para ayudar a la acción desinfectante del cloro, protegemos la calidad del agua de tu piscina. Utilizar Algicidas, Clarificadores, Limpia Bordes y los demás productos de la línea hth, permitiendo al cloro evitar la materia orgánica y las bacterias que afectan al agua de su piscina.

PRECAUCIONES

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

EL TRIPLE PRODUCTO CONTIENE - Irritante para los ojos, piel y mucosas. Cloro peligroso y producción oxidante para su utilización. No mezclar con otros productos. No ingerir para desinfección de alimentos. No inhalar. Mantener el producto en su envase original. No ensuciar los contenidos. Evitar almacenamiento en lugares varios y frescos, alejándose de materias elementos de cada vez. Nunca tiene la pastilla directamente al agua de la piscina, siempre debe estar en un recipiente, boya o skimmer. Es conveniente mantener la boya de la piscina al movimiento de escala. Colocar la boya en un balde con agua de la misma piscina.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos y piel, lavar con agua en abundancia durante 15 minutos levantando los párpados. Si la irritación persiste, consultar un médico llevando el envase o el rótulo del producto. En caso de ingestión accidental, no inducir el vómito, enjuagar la boca y beber 1 a 2 vasos con agua. Consultar un médico inmediatamente. Suministrar el envase o el rótulo del producto.

Composición: Ácido Tricloroisocianúrico (90% cloro activo), 99,4%; Sulfato de cobre 1,6%, Sulfato de Aluminio

Código de Identificación: 12

Centro Nacional de Intoxicaciones Tel.: 0-800-333-0160

Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez, Tel.: (011) 4982-9247 / 9248 / 9212. Hospital Nac. Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

LONZO



PASTILLAS
TRIPLE ACCIÓN

✓ DISOLUCIÓN LENTA ✓ ELIMINA BACTERIAS ✓ CLORACIÓN ESTABLE EN EL AGUA

1 kg
CONT. NETO

7 792955 011813

hth Clorotec ™ es una marca de fantasía, una empresa multinacional con sede en Suiza con más 120 años de experiencia, presente en 30 países, más de 1000 marcas registradas, 40 fábricas y laboratorios de investigación y desarrollo en el mundo (hay, están también en los mercados Farmacéuticos, Cuidados Personales y Biocidas Industriales. Nuestro propósito es entregar servicios y productos de calidad a nuestros clientes y consumidores.

UNA PISCINA PERFECTA EN 3 PASOS

1 ANALIZÁ — Verificar el ph condición del agua de la piscina se encuentre dentro de los parámetros de equilibrio

2 DESINFECTÁ — El cloro permite eliminar algas, bacterias y materia orgánica en el agua de la piscina.

3 PROTEGÉ — Protegemos la calidad del agua de la piscina, permitiendo al cloro evitar la materia orgánica y las bacterias que afectan al agua.

4 SOLUCIONES — Solucionar situaciones temporales como agua verde, agua con manchas o agua turbia.

ENTERATE MÁS ACERCA DE NUESTRA LINEA DE PRODUCTOS

- Test Kit pH y Cloro
- Cloro Test
- Reductor de pH Menos
- Elevador de pH Más
- Cloro Shock
- Cloro Técnico
- Cloro Acción Total
- Hipoclor Advanced
- Kit Piscinas Pintadas
- Pastillas Triple Acción
- Pastillas Disolución Lenta
- Algicida Mantenimiento
- Clarificador Líquido
- Limpia Bordes
- Algicida Choque
- Clarificador Plus

www.hthclorotec.com.ar

Mismo diseño de rotulo para el contenido neto de 4 Kg.

MINISTERIO DE SALUD - APN - DNPM - ANMAT
DIRECTORIO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

GABRIEL R. DURAN
APODERADO

FOLIO 242

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2019-12534306-APN-DVPS#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 1 de Marzo de 2019

Referencia: 1362-18-4--Certificado y rótulo

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.03.01 13:12:09 -03'00'

Romina Viñas
Asistente técnico
Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.03.01 13:12:10 -03'00'