



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Disposición**

**Número:**

**Referencia:** EX-2023-59092019-APN-DGA#ANMAT

---

VISTO el EX-2023-59092019-APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma PABLO CASSARA S.R.L. solicita la aprobación de nuevos proyectos de rótulos, prospectos e información para el paciente para la Especialidad Medicinal denominada NEOQUIN FORTE / HIDROQUINONA -ACIDO GLICOLICO, Forma Farmacéutica y Concentración: CREMA DERMICA/ HIDROQUINONA 4 g / 100 g - ACIDO GLICOLICO 10 g / 100 g; aprobada por Certificado N° 44.466.

Que los proyectos presentados se encuadran dentro de los alcances de las normativas vigentes, Ley de Medicamentos 16.463, Decreto 150/92 y la Disposición N°: 5904/96 y Circular N° 4/13.

Que la Dirección de Investigación Clínica y Gestión del Registro de Medicamentos ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello:

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º. – Autorízase a la firma PABLO CASSARA S.R.L. propietaria de la Especialidad Medicinal denominada NEOQUIN FORTE / HIDROQUINONA - ACIDO GLICOLICO, Forma Farmacéutica y Concentración: CREMA DERMICA / HIDROQUINONA 4 g / 100 g - ACIDO GLICOLICO 10 g / 100 g; el nuevo proyecto de rótulos obrante en el documento IF-2023-67041859-APN-DERM#ANMAT e IF-2023-67041819-APN-DERM#ANMAT; el nuevo proyecto de prospecto obrante en el documento IF-2023-67041781-APN-DERM#ANMAT e información para el paciente obrante en el documento IF-2023-67041720-APN-DERM#ANMAT.

ARTICULO 2º. – Practíquese la atestación correspondiente en el Certificado N° 44.466, cuando el mismo se presente acompañado de la presente Disposición.

ARTICULO 3º. - Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición y rótulos, prospectos e información para el paciente. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, archívese.

EX-2023-59092019-APN-DGA#ANMAT

Js

ab

**PROYECTO DE RÓTULO PRIMARIO**

**NEOQUIN FORTE**  
**HIDROQUINONA 4%**  
**ÁCIDO GLICÓLICO 10%**  
**CREMA DÉRMICA**

*Industria Argentina*

*Venta bajo receta*

**Fórmula:** *Cada 100 gr contiene Hidroquinona 4,00 g, Ácido Glicólico 10,00 g, excipientes c.s.p. 100 g.*

**CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:**

*Conservar a temperatura ambiente, preferentemente entre 15°C y 30°C. No congelar. Una vez abierto el pomo, se recomienda utilizar dentro de los 3 meses. Pasado ese lapso se sugiere descartar el producto. Un leve cambio en la coloración del producto no afecta la calidad del mismo.*

**Mantener alejado del alcance de los niños.**

*Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.*

*Certificado N°: 44.466*

*LABORATORIO PABLO CASSARÁ S.R.L*

*CARHUÉ 1096 / 86*

*C1408CVB – Ciudad de Buenos Aires*

*DIRECTOR TÉCNICO  
FEDERICO MONTES DE OCA  
FARMACÉUTICO*


*Lote:*

*Vencimiento:*

*Se deja constancia que este mismo proyecto de rótulo también será aplicable a los envases conteniendo 30 g.*



LAB. PABLO CASSARÁ S.R.L.  
BRUNO D. MONTES DE OCA  
FARMACÉUTICO  
C.A. DIRECTOR TÉCNICO



LABORATORIO  
PABLO CASSARÁ S.R.L.  
JORGE ALBERTO CASSARA  
SOCIO GERENTE D.N.I. 7.613.582



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2023-59092019 ROT PRIM

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2023.06.11 11:26:04 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2023.06.11 11:26:04 -03:00

PROYECTO DE RÓTULO SECUNDARIO

**NEOQUIN FORTE**  
**HIDROQUINONA 4%**  
**ÁCIDO GLICÓLICO 10%**  
**CREMA DÉRMICA**

Industria Argentina

Venta bajo receta

**Fórmula:**

Cada 100gr contiene:

Hidroquinona	4,00 g
Ácido Glicólico	10,0 g
Poliacrilamida C13-C14 Isoparafina/Laureth - 7 (Sepigel 305)	9,00 g
Vaselina líquida 80	2,00 g
Metilparabeno	0,10 g
Ácido cítrico anhidro	0,25 g
Bisulfito de sodio	0,25 g
EDTA Disódico	0,035 g
Propilenglicol	4,00 g
Dióxido de titanio ultramicronizado	1,00 g
Hidróxido de sodio c.s.p	pH 4
Butilhidroxitolueno	0,035 g
Agua purificada c.s.p	100 g

**POSOLOGÍA Y MODO DE USO:** Ver prospecto adjunto.

**CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:**

Conservar a temperatura ambiente, preferentemente entre 15°C y 30°C. No congelar.

Una vez abierto el pomo, se recomienda utilizar dentro de los 3 meses. Pasado ese lapso se sugiere descartar el producto. Un leve cambio en la coloración del producto no afecta la calidad del mismo.

**Mantener alejado del alcance de los niños.**

**Presentación:** Pomo conteniendo 15 g

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N°: 44.466

LABORATORIO PABLO CASSARÁ S.R.L

CARHUÉ 1096 / 86

C1408CVB - Ciudad de Buenos Aires

Lote:

Vencimiento:

DIRECTOR TÉCNICO  
FEDÉRICO MONTES DE OCA  
FARMACÉUTICO

Se deja constancia que este mismo proyecto de rótulo será aplicable a los envases  
conteniendo 30 g.

LABORATORIO  
PABLO CASSARÁ S.R.L.

JORGE ALBERTO CASSARA  
SOCIO GERENTE D.N.I. 7.613.588

IF-2023-62624050-APN-DGA#ANMAT

 Colectora Gral. Paz 14268 / Tel.: 4105 7605  
CABA, Buenos Aires, Argentina.

 Saladillo 2452 / Tel.: 4105 4100  
CABA, Buenos Aires, Argentina.

 Carhué 1096 / Tel.: 4001 2052  
CABA, Buenos Aires, Argentina.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2023-59092019 ROT SEC

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2023.06.11 11:25:43 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2023.06.11 11:25:44 -03:00

**PROYECTO DE PROSPECTO**

**NEOQUIN FORTE**

*HIDROQUINONA 4%*

*ÁCIDO GLICÓLICO 10%*

*CREMA DÉRMICA*

*Industria Argentina*

*Venta bajo receta*

**Fórmula:**

*Cada 100gr contiene:*

<i>Hidroquinona</i>	<i>4,00 g</i>
<i>Ácido Glicólico</i>	<i>10,0 g</i>
<i>Poliacrilamida C13-C14 Isoparafina/Laureth – 7 (Sepigel 305)</i>	<i>9,00 g</i>
<i>Vaselina líquida 80</i>	<i>2,00 g</i>
<i>Metilparabeno</i>	<i>0,10 g</i>
<i>Ácido cítrico anhidro</i>	<i>0,25 g</i>
<i>Bisulfito de sodio</i>	<i>0,25 g</i>
<i>EDTA Disódico</i>	<i>0,035 g</i>
<i>Propilenglicol</i>	<i>4,00 g</i>
<i>Dióxido de titanio ultramicronizado</i>	<i>1,00 g</i>
<i>Hidróxido de sodio c.s.p</i>	<i>pH 4</i>
<i>Butilhidroxitolueno</i>	<i>0,035 g</i>
<i>Agua purificada c.s.p</i>	<i>100 g</i>

**ACCIÓN TERAPÉUTICA:**

*Despigmentante dermatológico. Código ATC: D 11 A*

**INDICACIONES:**


*Indicado para el aclaramiento de la hiperpigmentación en condiciones tales como cloasma, hipermelanosis seniles, mácula hipermelanotónica por ingesta de ovulostáticos, dermatitis de Berlock, hiperpigmentación post inflamatoria.*

**ACCIÓN FARMACOLÓGICA:**

*La aplicación tópica de Hidroquinona produce una despigmentación reversible de la piel por inhibición de la oxidación enzimática de tirosina a 3.4 dihidroxifenilalanina (D.O.P.A) y supresión de otros procesos metabólicos de los melanocitos. La exposición a la luz o las radiaciones ultravioletas pueden provocar repigmentación de las áreas blanqueadas, lo cual puede evitarse mediante el uso de filtros solares.*

LABORATORIO  
PABLO CASSARA S.R.L.

JORGE ALBERTO CASSARA  
SOCIO GERENTE C.B.N.I 7.613.568

 Colectora Gral. Paz 14268 / Tel.: 4105 7605  
CABA, Buenos Aires, Argentina.

 Saladillo 2452 / Tel.: 4105 4100  
CABA, Buenos Aires, Argentina.

 Carhué 1096 / Tel.: 4001 2052  
CABA, Buenos Aires, Argentina.

IF-2023-62624050-APN-DGA#ANMAT

El Ácido Glicólico es un alfa hidroxiácido de acción tópica que actúa acelerando la renovación de los corneocitos, dando como resultado un mejor aspecto y brillo cutáneo. Esto es debido a que se reduce el espesor de las capas hiperqueratóticas y se acepta que el mecanismo de esta acción estaría relacionado con la disminución de la cohesión de las células del estrato córneo. Según las últimas experiencias, tiene fundamento la hipótesis de que estos agentes interfieren con las uniones iónicas de la queratina constituyente del estrato córneo, por tres mecanismos distintos.

- Por hidratación disminuye la cohesión entre los grupos polares queatínicos al aumentar la distancia entre ellos
- Por disminución de las fuerzas cohesivas debida a la acción inhibitoria de ciertas enzimas que afectan a los grupos fosfatos y sulfatos presentes en la queratina.
- Por alteración del pH se produce una disolución de los desmosomas, afectando la cohesión de los queratocitos. En **NEOQUIN FORTE/HIDROQUINONA 4% - ÁCIDO GLICÓLICO 10% Crema dérmica** el pH tiene un valor compatible con la tolerancia cutánea sin que se anule el efecto.

En síntesis, la eficacia del Ácido Glicólico en la corrección de los trastornos de queratinización se debe a su capacidad de promover la normal descamación por modulación de la disminución de la cohesión, mas que por efecto queratolítico.

#### **POSOLOGÍA Y MODO DE USO:**

**Adultos: NEOQUIN FORTE/HIDROQUINONA 4% - ÁCIDO GLICÓLICO 10% Crema dérmica**, debe aplicarse sobre la piel frotando suavemente sobre la zona afectada, 2 veces al día o como indique el médico.

**Uso en niños:** La seguridad de uso de este producto en menores de 12 años no ha sido establecida.

#### **CONTRAINDICACIONES:**

Hipersensibilidad al producto o a alguno de sus componentes. Embarazo. En menores de 12 años la seguridad del uso tópico de Hidroquinona no ha sido establecida.

#### **ADVERTENCIAS:**


La Hidroquinona es un agente blanqueante de la piel, que puede producir efectos cosméticos no deseados, si el producto no es usado adecuadamente.

#### **PRECAUCIONES:**

Conviene limitar el tratamiento a pequeñas áreas del cuerpo por vez. Este medicamento debe usarse sólo por prescripción médica. Antes de usar el producto, es aconsejable aplicar una pequeña cantidad del mismo sobre la piel y esperar 24 horas para asegurar que no existan reacciones de sensibilización. El enrojecimiento de la piel, si se produjera, no es una contraindicación. Si se produce hinchazón o formación de vesículas, se aconseja no iniciar el tratamiento. Si después de dos meses de tratamiento no se obtiene el efecto deseado, discontinuar su uso. Se recomienda un control intensivo del paciente durante el tratamiento.



Colectora Gral. Paz 14266  
4105 7605  
CABA, Buenos Aires, Argentina.



Saladillo 2452 / Tel.: 4105 4100  
CABA, Buenos Aires, Argentina.



JORGE ALBERTO CASSARA  
Carhué 1096 / Tel.: 4001 2052 / 7.813.538  
CABA, Buenos Aires, Argentina.

IF-2023-62624050-APN-DGA#ANMAT



**Es esencial el uso de protectores solares** porque ante la mínima exposición al sol podría producirse actividad melanocítica. Igualmente debe evitarse la exposición al sol. Evitar el contacto con los ojos.

**Uso en embarazo:** No se han efectuado estudios de reproducción animal con Hidroquinona, por aplicación tópica. Se desconoce si la Hidroquinona puede provocar daño fetal en la mujer embarazada o afectar la capacidad reproductiva cuando es aplicado tópicamente. Tampoco se sabe si es absorbido a través de la piel y en que grado, por lo cual no se recomienda su uso en la mujer embarazada. Para FDA es categoría C.

**Uso en lactancia:** Se desconoce si la Hidroquinona es absorbida y eliminada a través de la leche materna, por lo cual su uso queda a criterio del médico en esta etapa.

**Uso pediátrico:** La seguridad y efectividad de uso en niños menores de 12 años, no ha sido establecida.

#### REACCIONES ADVERSAS:

Irritación local (ardor, prurito, enrojecimiento de la piel erupción). Sensibilización (prurito).

#### SOBREDOSIFICACION:

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los centros de Toxicología:

- Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247
- Hospital General de Niños Pedro de Elizalde: (011) 4300-2115
- Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777

**PRESENTACIÓN:** Pomos conteniendo 15 y 30 gramos.

#### CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

Conservar a temperatura ambiente, preferentemente entre 15°C y 30°C. No congelar. Una vez abierto el pomo, se recomienda utilizar dentro de los 3 meses. Pasado ese lapso se sugiere descartar el producto. Un leve cambio en la coloración del producto no afecta la calidad del mismo.

#### Mantener alejado del alcance de los niños.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N°: 44.466

LABORATORIO PABLO CASSARÁ S.R.L

CARHUÉ 1096 / 86

C1408CVB – Ciudad de Buenos Aires

Lote: Vencimiento:

Fecha de última revisión del prospecto:

   
Colectora Gran Plaza 1458 / Tel.:  
4105 765  
CABA, Buenos Aires, Argentina.

 Saladillo 2452 / Tel.: 4105 4100  
CABA, Buenos Aires, Argentina.

 Carhué 1096 / Tel.: 4001 2052  
CABA, Buenos Aires, Argentina.

IF-2023-62624050-APN-DGA#ANMAT



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2023-59092019 PROSP

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2023.06.11 11:25:23 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2023.06.11 11:25:24 -03:00

## INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

**NEOQUIN FORTE**  
*HIDROQUINONA 4%*  
*ÁCIDO GLICÓLICO 10%*  
*CREMA DÉRMICA*

Industria Argentina

Venta bajo receta

*Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar el medicamento*


- ✓ *Sírvase leer esta información antes de comenzar a tomar el medicamento, aun cuando simplemente haya repetido la receta (o antes de empezar a usarlo y cada vez que renueve su receta). Puede haber información nueva (o alguna información puede haber cambiado).*
- ✓ *Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.*
- ✓ *Recuerde que su médico le recetó este medicamento sólo a usted. No lo administre (o recomiende) a ninguna otra persona.*
- ✓ *Esta información no reemplaza el hablar con su médico acerca de su enfermedad o el tratamiento.*
- ✓ *Este medicamento debe ser indicado por su médico y prescripto bajo una receta médica.*
- ✓ *Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico.*
- ✓ *Utilice siempre NEOQUIN FORTE como su médico le ha indicado.*
- ✓ *Si tiene alguna pregunta o duda, consulte a su médico o farmacéutico.*

### CONSULTE CON SU MÉDICO ANTES DE UTILIZAR CUALQUIER MEDICAMENTO

*Hidroquinina, Ácido Glicólico, Poliacrilamida C13-C14, Isoparafina/laureth-7 (Sepigel 305), Vaselina líquida 80, Metilparabeno, Ác. Cítrico Anhidro, Bisulfito de sodio, Edta Disódico, Propilenglicol, Dióxido de titanio ultramicronizado, Hidróxido de sodio, Butilhidróxitolueno, Agua purificada c.s.p.*

### Contenido del prospecto

1. *¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre NEOQUIN FORTE?*
2. *¿Qué es y para que se utiliza NEOQUIN FORTE?*
3. *¿Qué es lo que debo saber antes de tomar NEOQUIN FORTE y durante el tratamiento?*
4. *¿Cómo debo tomar NEOQUIN FORTE?*
5. *Efectos Adversos*
6. *Forma de Conservación*

  
LABORATORIO PABLO CASSARA S.R.L.  
BARRIO BARSANTI  
CALLE BARRIO BARSANTI  
4105 7605  
Colectora, Gral. Paz 14268 / Tel.:  
4105 7605  
CABA, Buenos Aires, Argentina.

 Saladillo 2452 / Tel.: 4105 4100  
CABA, Buenos Aires, Argentina.

LABORATORIO  
PABLO CASSARA S.R.L.

JORGE ALBERTO CASSARA  
SOCIO GERENTE D.N.I. 7.613.588

 Carhué 1096 / Tel.: 4001 2052  
CABA, Buenos Aires, Argentina.

IF-2023-62624050-APN-DGA#ANMAT

7. *Sobredosificación*
8. *Presentaciones*
9. *Información adicional*

**1. ¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre NEOQUIN FORTE?**

*La hidroquinona es un agente bloqueante de la piel, que puede producir efectos cosméticos no deseados, si el producto no es usado correctamente.*

**2. ¿Qué es y para que se utiliza NEOQUIN FORTE?**

*NEOQUIN FORTE es un despigmentante dermatológico. Es una combinación de dos activos, Hidroquinona y Ácido Glicólico. La hidroquinona produce despigmentación reversible de la piel. El Ácido Glicólico activa acelerando la renovación de los corneocitos mejorando el aspecto y el brillo cutáneo.*

**3. ¿Qué es lo que debo saber antes de usar NEOQUIN FORTE y durante el tratamiento?**

*No use NEOQUIN FORTE si Ud.*

- ✓ *Posee hipersensibilidad al producto o a alguno de sus componentes.*
- ✓ *Está embarazada o tiene intenciones de quedar embarazada*
- ✓ *Lactancia: consulte a su médico*
- ✓ *Uso pediátrico: consulte a su médico.*

*Antes de usar NEOQUIN FORTE, dígame a su médico:*

- ✓ *Si usted tiene otro problema de salud.*
- ✓ *Si usted tiene alguna alergia o tuvo alergias alguna vez.*
- ✓ *Si usted está embarazada o planea quedar embarazada.*
- ✓ *Si usted está amamantando.*

*Informe a su médico acerca de todos los medicamentos que toma. Ello incluye:*

- ✓ *Medicamentos bajo receta*
- ✓ *Medicamentos de venta libre*
- ✓ *Suplementos a base de hierbas*

**4. ¿Cómo debo usar NEOQUIN FORTE?**

*La vía de administración de este producto es tópica.*

*Use NEOQUIN FORTE exactamente como se lo indicó el médico, a las horas del día que correspondan respetando la dosis y duración.*

*No cambie sus dosis como así tampoco suspenda la administración de NEOQUIN FORTE sin consultar primero con su médico.*

*Si su hijo usa NEOQUIN FORTE, el médico que lo atiende decidirá la forma farmacéutica y dosis correcta, según la edad y el peso de su hijo.*



 Colectora Gral. Paz 14268 / Tel.: 4105 7605  
CABA, Buenos Aires, Argentina.

 Saladillo 2452 / Tel.: 4105 4100  
CABA, Buenos Aires, Argentina.

 LABORATORIO PABLO CASSARA S.R.L.  
JORGE ALBERTO CASSARA  
Carhué 1096 / Tel.: 4001 2052 513.588  
CABA, Buenos Aires, Argentina.  
IF-2023-62624050-APN-DGA#ANMAT

*Si deja de colocarse una dosis, aplíquese la tan pronto como lo recuerde. Si no se acuerda hasta que llega el momento en que debe aplicarse la siguiente dosis, saltee la dosis omitida y vuelva a su programa de dosificación habitual. No duplique la dosis de NEOQUIN FORTE. Siempre consulte a su médico.*

## 5. Efectos indeseables

*La Hidroquinona es un agente blanqueante de la piel, que puede producir efectos cosméticos no deseados, si el producto no es usado adecuadamente.*

### Alteraciones dérmicas:

- ✓ Irritación local (ardor, prurito, enrojecimiento de la piel erupción).
- ✓ Sensibilización (prurito).

*Tome contacto con su médico de inmediato si desarrolla cualquier efecto adverso incluso si no figura en el listado anterior.*

## 6. Forma de conservación

*Conservar a temperatura ambiente, preferentemente entre 15°C y 30°C. No congelar.*

*Una vez abierto el pomo, se recomienda utilizar dentro de los 3 meses. Pasado ese lapso se sugiere descartar el producto. Un leve cambio en la coloración del producto no afecta la calidad del mismo.*

## 7. Sobredosificación

*Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los centros de Toxicología:*

- Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247
- Hospital General de Niños Pedro de Elizalde: (011) 4300-2115
- Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777

## 8. Presentaciones

*Pomos conteniendo 15 y 30 gramos.*

## 9. Información adicional

*Este folleto resume la información más importante de NEOQUIN FORTE, para mayor información y ante cualquier duda CONSULTE CON SU MÉDICO. Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.*

*No use este medicamento si la etiqueta o el envase está dañado. No use NEOQUIN FORTE luego de la fecha de vencimiento.*

*Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente por favor complete la ficha disponible en <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llame a ANMAT al teléfono 0800-333-1234*



 Colectora Gral. Paz 14268 / Tel.: 4105 7605  
CABA, Buenos Aires, Argentina.

 Saladillo 2452 / Tel.: 4105 4100  
CABA, Buenos Aires, Argentina.

 Carhué 1096 / Tel.: 4001 2052  
CABA, Buenos Aires, Argentina. LABORATORIO PABLO CASSARA S.R.L.  
CASSARA  
IF-2023-62624050-APN-DGA#ANMAT

**Mantener alejado del alcance de los niños.**

*Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.*

*Certificado N°: 44.466*

*LABORATORIO PABLO CASSARÁ S.R.L*

*CARHUÉ 1096 / 86*



*C1408CVB – Ciudad de Buenos Aires*

*DIRECTOR TÉCNICO*

*FEDERICO MONTES DE OCA*

*FARMACÉUTICO*

*Fecha de última revisión del prospecto:*



LAB. PABLO CASSARÁ S.R.L.  
BOLSONAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA  
C9-DIRECCIÓN FARMACIA FARMACIA  
C9-DIRECCIÓN FARMACIA FARMACIA

 Colectora Gral. Paz 14268 / Tel.:  
4105 7605  
CABA, Buenos Aires, Argentina.

 Saladillo 2452 / Tel.: 4105 4100  
CABA, Buenos Aires, Argentina.

LABORATORIO  
PABLO CASSARA S.R.L.

JORGE ALBERTO CASSARA  
SOCIO GERENTE D.N.I 7.613.538

 Carhué 1096 / Tel.: 4001 2052  
CABA, Buenos Aires, Argentina.

IF-2023-62624050-APN-DGA#ANMAT



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2023-59092019 INF PTE

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2023.06.11 11:24:51 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2023.06.11 11:24:52 -03:00