Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 1512

BUENOS AIRES, 14 MAR 2012

VISTO el Expediente Nº 1-47-13792/09-3 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones Brain Medical de Revello Oscar Alejandro solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. Nº 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT Nº 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento de Registro.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de Tecnología Médica, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que los datos identificatorios característicos a ser transcriptos en los proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas.

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que contempla la normativa vigente en la materia.

DISPOSICIÓN Nº 1512

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Artículos 8º, inciso ll) y 10º, inciso i) del Decreto 1490/92 y por el Decreto 425/10.

Por ello;

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de marca Osteomed, nombre descriptivo placas para sistemas de fijación ósea y nombre técnico placas para huesos de acuerdo a lo solicitado, por Brain Medical de Revello Oscar Alejandro , con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 2º - Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 5, 6 y 7 a 12 respectivamente, figurando como Anexo II de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 3º - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo III de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma

ARTICULO 4º - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT, PM-893-1, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

DISPOSICIÓN Nº 1512

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ARTICULO 6º - Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con sus Anexos I, II y III. Gírese al Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente Nº 1-47-13792/09-3
DISPOSICIÓN Nº 1512

Dr. OTTO A. ORSINGHER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO I

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS del PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT Nº .....1512.....

Nombre descriptivo: placas para sistemas de fijación ósea

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 13-050– placas para huesos

Marca de los modelos de los productos médicos: Osteomed

Clase de Riesgo: Clase III

Indicación autorizada: osteotomías, fracturas y cirugías reconstructivas

Modelos:

MFxTM -Sistema de fijación de bloqueo angular -Sistema. Rec/ Fractura Mandibular 2.0/2.4 -Sistema. OSA-Sistema Ortognático 2.0 -Sistema de fijación craneofacial M4-Sistema Fijación de extremidades M3 X-Neuro FAST FLAP- Osteo Flap-Ridge Form Mesh-HPS-FPS. Según el siguiente detalle: 214-0080 Placa BSSO de 4 orificios mediana, 214-0082 Placa BSSO de 4 orificios larga, 214-0083 Placa BSSO de 6 orificios larga, 214-0084 Placa BSSO de 4 orificios corta, 214-0400 Placa de bloqueo para fractura, 2,0mm, 4 orificios, corta, 214-0401 Placa de bloqueo para fractura, 2,0mm, 4 orificios, mediana, 214-0402 Placa de bloqueo para fractura 2,0mm, 6 orificios, 214-0403 Placa conminutiva de bloqueo, 2,0mm, 214-0400TPlantilla Placa de bloqueo para fractura, 2,0mm, 4 orificios, corta, 214-0401TPlantilla Placa de bloqueo para fractura, 2,0mm, 4 orificios, mediana, 214-0210 Placa DCP para fractura, 4 orificios 32mm, 214-0210TPlantilla DCP para fractura, 4 orificios 32mm, 214-0211 Placa DCP para fractura, 4 orificios 34mm, 214-0211TPlantilla DCP para fractura, 4 orificios 34mm, 214-0212 Placa DCP para fractura, 4 orificios 37mm, 214-0212TPlantilla DCP para fractura, 4 orificios 37mm, 214-0213 Placa DCP para fractura, 6 orificios 47mm, 214-0213TPlantilla DCP para fractura, 6 orificios 47mm, 214-0214 Placa DCP para fractura, 6 orificios 49mm, 214-0214 TPlantilla DCP para

fractura, 6 orificios 49mm, 214-0215 Placa DCP para fractura 6 orificios 52mm, 214-0215TPlantilla DCP para fractura 6 orificios 52mm, 214-0216 Placa DCP para fractura 8 orificios 59mm, 214-0216TPlantilla DCP para fractura 8 orificios 59mm, 214-0217 Placa EDCP para fractura 4 orificios 32mm, 214-0218 Placa EDCP para fractura 4 orificios 34mm, 214-0219 Placa angulada de fractura con 2x2 orificios, 214-0219TPlantilla angulada de fractura con 2x2 orificios, 214-0220 Placa angulada de fractura con 2x3 orificios, 214-0220TPlantilla angulada de fractura con 2x3 orificios, 214-0221 Placa rígida para fractura conminutiva, 214-0221TPlantilla DCP para fractura 8 orificios 59mm, 214-0222 Placa rígida para fractura conminutiva de bloqueo, 214-0311 Placa de bloqueo para fractura 2,4mm, 4 orificios, 34mm, 214-0315 Placa de bloqueo para fractura 2,4mm, 6 orificios, 52mm, 214-0201 Placa de reconstrucción derecha, 4x12 orificios, 214-0201TPlantilla de reconstrucción, 4 x 12 orificios, 214-0202 Placa de reconstrucción izquierda, 4x12 orificios, 214-0203 Placa de reconstrucción derecha, 5x16 orificios, 214-0203TPlantilla de reconstrucción, 5 x 16 orificios, 214-0204 Placa de reconstrucción izquierda, 5x16 orificios, 214-0205 Placa de reconstrucción completa, 5x 20 x 5 orificios, 214-0205TPlantilla de reconstrucción, completa, 5 x 20 x 5 orificios, 214-0206 Placa de reconstrucción completa, 5x 16 x 5 orificios, 214-0206TPlantilla de reconstrucción, completa 5x10x5, 214-0207 Placa de reconstrucción recta. 14 orificios, 214-0207TPlantilla de reconstrucción, recta, 14 orificios, 214-0208 Placa de reconstrucción recta. 18 orificios, 214-0208TPlantilla de reconstrucción, recta, 18 orificios, 214-0261 Placa contorneada para reconstrucción, 125º MFxTM, 4 x 12, derecha, 214-0262 Placa contorneada para reconstrucción, 125º MFxTM, 4 x 12, izquierda, 214-0262TPlantilla contorneada para reconstrucción, 125º MFxTM, 4 x 12, derecha e izquierda, 214-0263 Placa contorneada para reconstrucción, 125º MFxTM, 5 x 16, derecha, 214-0264 Placa contorneada para reconstrucción, 125º MFxTM, 5 x 16, izquierda, 214-0264TPlantilla contorneada para reconstrucción, 125º MFxTM, 5 x

16, derecha e izquierda, 214-0265 Placa contorneada para reconstrucción, 125º MFxTM, 5 x 20 x 5, completa, 214-0265TPlantilla contorneada para reconstrucción, 125º MFxTM, 5 x 20 x 5, completa, 214-0266 Placa contorneada para reconstrucción, 125º MFxTM, 4 x 12, derecha, 214-0266TPlaca contorneada para reconstrucción, 125º MFxTM, 4 x 12, derecha, 214-0231 Placa de reducción 2,0mm MFxTM, 4 orificios, 214-0231TPlantilla de reducción 2,0mm MFxTM, 4 orificios, 214-0251 Placa de reducción 2,4mm MFxTM, 4 orificios, 214-0251TPlantilla de reducción 2,4mm MFxTM, 4 orificios, SISTEMA AVANCE SUPERIOR (OSA), 213-0048 Placa Pre-Inclinada de 1,6mm, escalón de 2mm, izquierda, 213-0049 Placa Pre-Inclinada de 1,6mm, escalón de 2mm, derecha, 213-0050 Placa Pre-Inclinada de 1,6mm, escalón de 4mm, izquierda, 213-0051 Placa Pre-Inclinada de 1,6mm, escalón de 4mm, derecha, 213-0052 Placa Pre-Inclinada de 1,6mm, escalón de 6mm, izquierda, 213-0053 Placa Pre-Inclinada de 1,6mm, escalón de 6mm, derecha, 213-0054 Placa Pre-Inclinada de 1,6mm, escalón de 8mm, izquierda, 213-0055 Placa Pre-Inclinada de 1,6mm, escalón de 8mm, derecha, 213-0056 Placa Pre-Inclinada de 1,6mm, escalón de 10mm, izquierda, 213-0057 Placa Pre-Inclinada de 1,6mm, escalón de 10mm, derecha, 213-0058 Placa Pre-Inclinada de 1,6mm, escalón de 12mm, izquierda, 213-0059 Placa Pre-Inclinada de 1,6mm, escalón de 12mm, derecha, 213-0062 Placa Sostenedora Derecha, 213-0063 Placa Sostenedora Izquierda, 210-0418 Placa BSSO Doble Fila, 6mm, 210-0419 Placa BSSO Doble Fila, 8mm, 210-0420 Placa BSSO Doble Fila, 10mm, 210-0421 Placa BSSO Doble Fila, 12mm, 210-0422 Placa BSSO Doble Fila, 14mm, 210-0404 Placa ISO para Mentón con ventana y escalón de 4mm, 210-0406 Placa ISO para Mentón con ventana y escalón de 6mm, 210-0408 Placa ISO para Mentón con ventana y escalón de 8mm, 210-0410 Placa ISO para Mentón con ventana y escalón de 10mm, 210-0412 Placa ISO para Mentón con ventana y escalón de 12mm, SISTEMA ORTOGNÁTICO 2,0mm, 210-0300 Placa cigomática rígida, 5mm, 210-0301 Placa piriforme rígida,

5mm, 210-0302 Placa cigomática rígida, 8mm, 210-0303 Placa piriforme rígida, 8mm, 210-0304 Placa cigomática rígida, 12mm, 210-0305 Placa piriforme rígida, 12mm, 210-0306 Placa rígida en "Y" 8mm, 210-0307 Placa rígida en "Y" 13mm, 210-0309 Placa cigomática rígida 16mm, 210-0310 Placa piriforme rígida 16mm, 210-0320 Placa cigomática de 5mm, 210-0321 Placa piriforme de 5mm, 214-0380 Sistema de placa BSSO, 2,0mm, mediana, 214-0382 Sistema de placa BSSO, 2.0mm, larga, 214-0386 Sistema de placa BSSO, 2.0mm, extra larga, 214-0388 Sistema de placa BSSO, 2.0mm, extra extra larga, 210-0040 Placa para mentón de 4mm, 210-0041 Placa para mentón de 2mm, 210-0042 Placa para mentón de 6mm, 210-0043 Placa para mentón de 3mm, 210-0044 Placa para mentón de 8mm, 210-0046 Placa para mentón de 10mm, 210-0048 Placa para mentón de 12mm, Sistema de Fijación Craneofacial Rígida M4, PLACAS MICRO (1,2mm), 212-0030 Placa en "Y" de 7 orificios, 212-0031 Placa en "Y" de 11 orificios, 212-0032 Placa en "H", 212-0034 Placa recta de 18 orificios, 212-0036 Placa curva de 12 orificios, 212-0039 Placa recta de 10 orificios, 212-0041 Placa rectangular corta de 2 x 4 orificios, 212-0042 Malla de 37mm x 50mm, 212-0043 Malla de 74mm x 100mm, 212-0048 Placa en "L" izquierda de 16mm, 212-0050 Placa en "L" derecha de 16mm, 212-0062 Placa grande con orificio para fresa, 212-0064 Placa chica con orificio para fresa, 212-0068 Placa en " X", 212-0069 Placa rectangular mediana de 2 x 4orificios, 212-0080 Placa Orbital, 212-0086 Placa para piso de Órbita Grande, 212-1030 Micro Placa recta de 4 orificios, 212-1031 Micro Placa recta de 6 orificios, 212-1032 Micro Placa recta de 8 orificios, 212-1040 Micro Placa en doble "Y" de 6 orificios, PLACAS MIDFACE (1,6mm), 213-0000 Placa en "L" derecha de 13mm, 213-0001 Placa en "L" izquierda de 13mm, 213-0002 Placa en "L" derecha de 15mm, 213-0003 Placa en "L" izquierda de 15mm, 213-0004 Placa en "L" derecha de 22mm, 213-0005 Placa en "L" izquierda de 22mm, 213-0006 Placa en "Z" derecha de 9mm, 213-0007 Placa en "Z" izquierda de 9mm, 213-0008 Placa en "Z" derecha de 11mm,

213-0009 Placa en "Z" izquierda de 11mm, 213-0010 Placa en "Y" de 5 orificios, 15mm, 213-0011 Placa curva de 10 orificios, 213-0012 Placa en "I" de 4 orifcios,1,6mm larga, 213-0013 Placa en "I" de 4 orifcios, 213-0014 Placa recta de 4 orificios, 18mm, 213-0016 Placa recta de 12 orificios, 213-0017 Placa en "Y" extendida de 11orificios, 213-0018 Placa curva rígida de 10 orificios, 1,6mm, 213-0019 Placa recta rígida de 10 orificios, 1,6mm, 213-0028 Placa izquierda en "L" de 8 orificios, 1,6mm, 213-0029 Placa derecha en "L" de 8 orificios, 1,6mm, 213-0031 Placa recta de 18 orificios, 1,6mm, 213-0040 Placa rígida en "L" derecha, 6mm, 213-0041 Placa rígida en "L" izquierda, 6mm, 213-0042 Placa rígida en "L" derecha, 8mm, 213-0043 Placa rígida en "L" izquierda, 8mm, 213-0044 Placa rígida en "L" derecha, 10mm, 213-0045 Placa rígida en "L" izquierda, 10mm, 213-0046 Placa rígida en "L" derecha, 12mm, 213-0047 Placa rígida en "L" izquierda, 12mm, 213-0048 Placa 1,6mm Pre-Inclinada, Escalón de 2mm, Izquierda, 213-0049 Placa 1,6mm Pre-Inclinada, Escalón de 2mm, Derecha, 213-0050 Placa 1,6mm Pre-Inclinada, Escalón de 4mm, Izquierda, 213-0051 Placa 1,6mm Pre-Inclinada, Escalón de 4mm, Derecha, 213-0052 Placa 1,6mm Pre-Inclinada, Escalón de 6mm, Izquierda, 213-0053 Placa 1,6mm Pre-Inclinada, Escalón de 6mm,Derecha, 213-0054 Placa 1,6mm Pre-Inclinada, Escalón de 8mm, Izquierda, MFxTM -Sistema de fijación de bloqueo angular, 214-2001 Placa BSSO de bloqueo angular MFxTM, 4 orificios, media, 214-2002 Placa BSSO de bloqueo angular MFxTM, 4 orificios, larga, 214-2003 Placa BSSO de bloqueo angular MFxTM, 4 orificios, corta, 214-2004 Placa conminutiva de bloqueo angular MFxTM, 214-2005 Placa recta de bloqueo angular MFxTM, 18 orificios, 214-2006 Placa recta de bloqueo angular MFxTM, 4 orificios, 214-2007 Placa curva de bloqueo angular MFxTM, 9 orificios, 214-2008 Placa curva de bloqueo angular MFxTM, 7 orificios, 214-2009 Placa recta de bloqueo angular MFxTM, 6 orificios, 214-2010 Placa curva de bloqueo angular MFxTM, 5 orificios, 214-2011 Placa de bloqueo angular MFxTM, 6 orificios, corta, 214-2012 Placa de bloqueo

angular MFxTM, 6 orificios, media, 214-2013 Placa listón curva de bloqueo angular, 2 x 4 orificios, 214-2014 Placa listón curva de bloqueo angular, 2 x 8 orificios, 214-2017 Placa angular de bloqueo angular, 2 x 2 orificios, 214-2018 Placa angular de bloqueo angular, 3 x 3 orificios, 214-2401 Placa para fractura de bloqueo angular MFxTM, 4 orificios, 32mm, 214-2402 Placa para fractura de bloqueo angular MFxTM, 4 orificios, 34mm, 214-2403 Placa para fractura de bloqueo angular MFxTM, 4 orificios, 37mm, 214-2404 Placa para fractura de bloqueo angular MFxTM, 6 orificios, 47mm, 214-2405 Placa para fractura de bloqueo angular MFxTM, 6 orificios, 49mm, 214-2406 Placa para fractura de bloqueo angular MFxTM, 6 orificios, 52mm, 214-2407 Placa para fractura de bloqueo angular MFxTM, 8 orificios, 59mm, 214-2408 Placa para fractura de bloqueo angular MFxTM, 2 x 2 orificios, 214-2409 Placa para fractura de bloqueo angular MFxTM, 3 x 3 orificios, 214-2410 Placa para fractura conminutiva de bloqueo angular MFxTM, rígida, 214-2413 Placa contorneada para reconstrucción de bloqueo angular de 125º MFxTM, 4 x 12 orificios, derecha, 214-2414 Placa contorneada para reconstrucción de bloqueo angular de 125º MFxTM, 4 x 12 orificios, izquierda, 214-2415 Placa contorneada para reconstrucción de bloqueo angular de 125º MFxTM, 5 x 20 x 5 orificios, izquierda, 214-2416 Placa contorneada para reconstrucción de bloqueo angular de 125º MFxTM, 5 x 16 x 5 orificios, izquierda, 214-2417 Placa contorneada para reconstrucción de bloqueo angular de 125º MFxTM, 14 orificios, 214-2418 Placa contorneada para reconstrucción de bloqueo angular de 125º MFxTM, 18 orificios, 214-2419 Placa contorneada para reconstrucción de bloqueo angular de 125º MFxTM, 5 x 16 orificios, derecha, 214-2420 Placa contorneada para reconstrucción de bloqueo angular de 125º MFxTM, 5 x 16 orificios, izquierda, SISTEMA DE RECONSTRUCCIÓN/FRACTURA MANDIBULAR 2,0/2,4 mm, 210-0501 Placa listón de bloqueo mini, curva, 2 x 4 orificios, 210-0502 Placa listón de bloqueo mini, curva, 2 x 6 orificios, 210-0503 Placa listón de bloqueo mini, curva, 2 x 8

orificios, 213-0055 Placa 1,6mm Pre-Inclinada, Escalón de 8mm,Derecha, 213-0056 Placa 1,6mm Pre-Inclinada, Escalón de 10mm, Izquierda, 213-0057 Placa 1,6mm Pre-Inclinada, Escalón de 10mm, Derecha, 213-0058 Placa 1,6mm Pre-Inclinada, Escalón de 12mm, Izquierda, 213-0059 Placa 1,6mm Pre-Inclinada, Escalón de 12mm, Derecha, 213-0070 Placa Le Fort, Segmentada de 6 orificios, 213-0102 Placa en "L" de 16mm , Rt & Lt, Aleación de titanio, 213-0104 Placa en "L" de 22mm , Rt & Lt, Aleación de titanio, 218-0038 Placa Recta 10 orificios, MINI PLACAS (2,0mm), 210-0002 Placa en "L" 90° derecha 15mm, 210-0003 Placa en "L" 90° derecha 20mm, 210-0004 Placa en "L" 90° izquierda 15mm, 210-0005 Placa en "L" 90° izquierda 20mm, 210-0006 Placa en "L" derecha 15mm, 210-0006TPlantilla en "L" 15mm, 210-0008 Placa en "L"izquierda 15mm, 210-0010 Placa en "L" derecha 18mm, 210-0010TPlantilla en "L" derecha 18mm, 210-0012 Placa en "L" izquierda 18mm, 210-0014 Placa en "L" derecha 23mm, 210-0014LPlantilla en "L" derecha 23mm, 210-0016 Placa en "L" izquierda 23mm, 210-0018 Placa en "Y" 26mm, 210-0020 Placa en "Z" derecha 15mm, 210-0022 Placa en "Z"izquierda 15mm, 210-0024 Placa en "Z" derecha 20mm, 210-0026 Placa en "Z" izquierda 20mm, 210-0030 Placa Recta 4 orifcios, 24mm, 210-0032 Placa Recta 10 orifcios, 210-0034 Placa Recta 16 orifcios, 210-0034TPlantilla Recta 16 orificios, 210-0035 Placa en "I" 16mm, 210-0036 Placa en "T" 22mm, 210-0036TPlantilla en "T" 22mm, 210-0038 Placa Recta 18 orificios, 210-0039 Placa grande con orifcio para fresa, 210-0040 Placa para mentón de 4mm, 210-0041 Placa para mentón de 2mm, 210-0042 Placa para mentón de 6mm, 210-0043 Placa para mentón de 3mm, 210-0044 Placa para mentón de 8mm, 210-0046 Placa para mentón de 10mm, 210-0048 Placa para mentón de 12mm, 210-0050 Placa Recta de 40 orificios, 210-0051 Placa Recta de 6 orificios, 210-0052 Placa en "X" de 7mm, 210-0054 Placa cuadrada de 10mm, 210-0074 Malla 18 hilera, 210-0076 Malla de 127mm x 127mm, 210-0078 Malla de 90mm x 127mm, 210-0080 Placa en "Y" extendida, 210-0081

Placa en "L" derecha extendida, 210-0082 Placa en "L" izquierda extendida, 210-0090 Placa en "L" derecha de 17mm con 1,0mm de espesor, 210-0091 Placa en "L" izquierda de 17mm con 1,0mm de espesor, 210-0092 Placa en "L" derecha de 19mm con 1,0mm de espesor, 210-0093 Placa en "L" izquierda de 19mm con 1,0mm de espesor, 210-0102 Placa Compresiva de 4 orificios, 210-0104 Placa Compresiva de 5 orificios, 210-0105 Placa Compresiva curva de 4 orificios, 210-0106 Placa Compresiva de 6 orificios, 210-0107 Placa Compresiva curva de 5 orificios, 210-0108 Placa curva de 5 orificios, 210-0109 Placa Compresiva curva de 7 orificios, 210-0110 Placa curva de 7 orificios, 210-0112 Placa curva de 9 orificios, 210-0114 Placa Palatina, 210-0115 Malla de 150mm x 150mm, 210-0116 Malla de 150mm x 300mm, 210-1013 Placa recta 12 orificios de 1,0mm de espesor, 210-1014 Placa recta 48 orificios doble hilera, 210-1015 Placa recta 48 orificios doble hilera rígida, 210-1020 Placa mini 34 orificios tipo lámina rígida, 210-1021 Placa mini 34 orificios tipo lámina, 210-1022 Placa mini 68 orificios tipo lámina rígida, 210-1023 Placa mini 68 orificios tipo lámina, 210-1024 Malla mini 124mm x 124mm, rígida, 210-1025 Malla mini 124mm x 124mm, 210-1026 Placa mini 68 orificios tipo lámina, bajo perfil, 210-1030 Mini Placa recta de 4 orificios, 1,0mm, 210-1031 Mini Placa recta de 6 orificios, 1,0mm, 210-1032 Mini Placa recta de 8 orificios, 1,0mm, 210-1036 Mini Placa recta de 16 orificios, 1,0mm, 210-1210 Placa en "U" de 8 orificios, 210-1213 Placa en "U" de 7 orificios, 210-2001 Malla mini 90 x 90 x .6mm formable, 214-0080 Placa BSSO de 4 orificios mediana, 214-0082 Placa BSSO de 4 orificios larga, 214-0083 Placa BSSO de 6 orificios larga, 214-0084 Placa BSSO de 4 orificios corta, 214-0085 Placa TR BSSO 10mm, 214-0086 Placa TR BSSO corta, 214-0088 Placa TR BSSO larga, 214-0090 Placa BSSO de 8 orifcios corta, 214-0092 Placa BSSO de 8 orifcios mediana, 214-0094 Placa BSSO de 8 orifcios larga, 214-0099 Placa BSSO de 6 orifcios corta, 214-0100 Placa BSSO de 6 orifcios mediana, 214-0400 Placa de bloqueo para fractura de 2,0mm, 4 orificios, corta, 214-0401 Placa de bloqueo

para fractura de 2,0mm, 4 orificios, mediana, 214-0402 Placa de bloqueo para fractura de 2,0mm, 6 orificios, 214-0403 Placa conminutiva de bloqueo de 2,0mm, MINI PLACAS SERIE RÍGIDA (Codificadas en color azul}, 210-0206 Placa en "L" derecha 15mm rígida, 210-0208 Placa en "L" izquierda 15mm rígida, 210-0210 Placa en "L" derecha 18mm rígida, 210-0212 Placa en "L" izquierda 18mm rígida, 210-0214 Placa en "L" derecha 23mm rígida, 210-0216 Placa en "L" izquierda 23mm rígida, 210-0218 Placa en "Y" 26mm rígida, 210-0220 Placa en "Z" derecha 15mm rígida, 210-0222 Placa en "Z" izquierda 15mm rígida, 210-0224 Placa en "Z" derecha 20mm rígida, 210-0226 Placa en "Z" izquierda 20mm rígida, 210-0230 Placa recta de 4 orificios 24mm rígida, 210-0231 Placa recta de 4 orificios 29mm rígida, 210-0232 Placa recta de 10 orificios rígida, 210-0235 Placa en "I" 16mm rígida, 210-0236 Placa en "Y" rígida, 210-0237 Placa recta de 4 orificios 30mm rígida, 210-0239 Placa doble "Y" rígida, 214-0050 Placa Semicompresiva de 4 orificios 33mm, 214-0050TPlantilla para Placa Semicompresiva de 4 orificios 33mm, Maxi placas (2,4mm), 214-0051 Placa EDC (siglas en inglés para placa de compresión dinámica exéntrica) de 4 orificios 33mm, 214-0051TPlantilla EDC (siglas en inglés para placa de compresión dinámica exéntrica) de 4 orificios 33mm, 214-0052 Placa EDC de 6 orificios 48mm, 214-0052TPlantilla EDC de 6 orificios 48mm, 214-0053 Placa EDC de 4 orificios 38mm, 214-0053TPlantilla EDC de 4 orificios 38mm, 214-0055 Placa angulada EDC corta, 214-0055TPlantilla angulada EDC corta, 214-0056 Placa conminutiva para fractura de 15 orificios, 214-0057 Placa angulada EDC larga, 214-0058 Placa para fractura 4 orificios 28mm, 214-0059 Placa para fractura 6 orificios 40mm, 214-0060 Placa angulada para reconstrucción derecha, 214-0060TPlantilla angulada para reconstrucción derecha, 214-0062 Placa angulada para reconstrucción izquierda, 214-0064 Placa recta para reconstrucción, 214-0064TPlantilla recta para reconstrucción, 214-0154 Placa curva de 6 orificios, 214-0219 Placa angulada para fractura de 2x2 orificios, 214-0219TPlantilla para

placa angulada para fractura de 2x2 orificios, 214-0220 Placa angulada para fractura de 3x3 orificios, 214-0220TPlantilla para placa angulada para fractura de 3x3 orificios, 214-0221 Placa rígida para fractura conminutiva, 214-0221TPlantilla placa rígida para fractura conminutiva, 214-02222Placa de bloqueo rígida para fractura conminutiva, PLACAS PARA FRACTURA 2,4mm, 214-0210 Placa DCP (siglas en inglés para placa de compresión dinámica) para fractura, 4 orificios, 32mm, 214-0210TPlantilla DCP para fractura, 4 orificios, 32mm, 214-0211 Placa DCP para fractura 4 orificios, 34mm, 214-0211TPlantilla DCP para fractura 4 orificios, 34mm, 214-0212 Placa DCP para fractura 4 orificios, 37mm, 214-0212TPlantilla DCP para fractura 4 orificios 37mm, 214-0213 Placa DCP para fractura 6 orificios, 47mm, 214-0213TPlantilla DCP para fractura 6 orificios, 47mm, 214-0214 Placa DCP para fractura 6 orificios, 49mm, 214-0214TPlantilla DCP para fractura 6 orificios, 49mm, 214-0215 Placa DCP para fractura 6 orificios, 52mm, 214-0215TPlantilla DCP para fractura 6 orificios, 52mm, 214-0216 Placa DCP para fractura 8 orificios, 59mm, 214-0216TPlantilla DCP para fractura 8 orificios, 59mm, 214-0217 Placa EDCP para fractura 4 orificios, 32mm, 214-0218 Placa EDCP para fractura 4 orificios, 34mm, 214-0311 Placa de bloqueo para fractura 2,4mm, 4 orificios, 34mm, 214-0315 Placa de bloqueo para fractura 2,4mm, 6 orificios, 52mm, M3-X™ Sistema de Fijación de extremidades, placas serie 1,2mm, 212-0044 Placa en "L" izquierda de 13mm, 212-0046 Placa en "L" derecha de 13mm, 212-0052 Placa en "T" de 19mm, 312-1003 Placa rectangular de 2 x 3 orificios, placas compresivas 1,2mm, 312-2203 Placa compresiva en "T" de 2 x 3 orificios, 312-2233 Placa compresiva en "T", izquierda oblicua de 2 x 3 orificios, 312-2243 Placa compresiva en "T", derecha oblicua de 2 x 3 orificios, 312-3004 Placa compresiva recta de 4 orificios, placas compresivas 2.0mm, 310-2114 Placa compresiva en "L", izquierda de 2 x 4 orificios, 310-2124 Placa compresiva en "L", derecha de 2 x 4 orificios, 310-2134 Placa compresiva en "L", izquierda oblicua de 2 x 4 orificios, 310-2144 Placa

compresiva en "L", derecha oblicua de 2 x 4 orificios, 310-2204 Placa compresiva en "T" de 2 x 4 orificios, 310-2234 Placa compresiva en "T", izquierda oblicua de 2 x 4 orificios, 310-2244 Placa compresiva en "T", derecha oblicua de 2 x 4 orificios, 310-2304 Placa compresiva en "T" de 3 x 4 orificios, 310-2404 Placa compresiva en "Y" de 3 x 4 orificios, 310-3004 Placa recta compresiva de 4 orificios, 310-3005 Placa recta compresiva de 5 orificios, 310-3006 Placa recta compresiva de 6 orificios, 310-3304 Placa compresiva en "T" de 2 x 1 x 4 orificios, 310-4005 Placa recta rígida compresiva de 5 orificios, 310-4006 Placa recta rígida compresiva de 6 orificios, 310-4007 Placa recta rígida compresiva de 7 orificios, PLACAS COMPRESIVAS 2,4mm, 314-2114 Placa compresiva en "L" izquierda de 2 x 4 orificios, 314-2124 Placa compresiva en "L" derecha de 2 x 4 orificios, 314-2204 Placa compresiva en "T" de 2 x 4 orificios, 314-2234 Placa oblicua compresiva en "T" izquierda de 2 x 4 orificios, 314-2244 Placa oblicua compresiva en "T" derecha de 2 x 4 orificios, 314-3004 Placa recta compresiva de 4 orificios, 314-305 Placa recta compresiva de 5 orificios, 314-3006 Placa recta compresiva de 6 orificios, FAST FLAP SISTEMA DE FIJACIÓN NEURO, PLACAS 1.2mm, 212-0034 Placa Recta 18 Orificios, 212-0036 Placa Curva 12 Orificos, 212-0038 Placa Recta 5 Orificios, 212-0040 Placa Rectangular de 2 x 4 Orificios, 212-0130 Placa Recta 2 Orificios Mediana, 212-0132 Placa Recta 2 Orificios Larga, 212-0134 Placa Cuadrada, 212-0136 Placa en "X" extendida, 212-0138 Placa en "Y" Doble extendida, 212-0140 Placa pequeña con orificio para fresa, 212-0142 Placa grande con orificio para fresa, 212-0144 Placa extra-grande con orificio para fresa, 212-0146 Malla OsteoForm de 40 x 40mm, 1,2mm, 212-0148 Malla OsteoForm de 90 x 90mm, 1,2mm, 212-0150 Micro Malla 74 mm x 50mm, PLACAS 1.6mm, 218-0020 Placa Cuadrada 9mm, 218-0020-SP Placa Cuadrada 9mm, Pack estéril x 5, 218-0022 Placa Recta 2 Orificios Corta, 218-0024 Placa Recta 2 Orificios Mediana, 218-0024-SP Placa Recta 2 Orificios Mediana, Pack estéril x 5, 218-0026 Placa Recta 2 Orificios Larga, 218-

0026-SP Placa Recta 2 Orificios Larga, Pack estéril x 5, 218-0028 Placa Doble "Y", 218-0028-SP Placa Doble " Y", Pack estéril x 5, 218-0030 Placa Recta 5 Orificios, 218-0032 Placa pequeña con orificio para fresa, 218-0032-SP Placa pequeña con orificio para fresa, Pack estéril x 5, 218-0033 Placa pequeña con orificio para fresa, Brazo grande, 218-0034 Placa grande con orificio para fresa, 218-0034-SP Placa grande con orificio para fresa, Pack estéril x 5, 218-0036 Malla de 36 x 50mm, 218-0039 Malla de 74 x 50mm, 218-0040 Malla de 111 x 191mm, 218-0041 Malla de 150 x 300mm, 218-0042 Placa Abierta 25mm, 218-0044 Placa Abierta 35mm, 218-0046 Placa Abierta 45mm, 218-0048 Placa Sub-Temporal 21 x 33mm, 218-0050 Placa Sub-Temporal 30 x 48mm, 218-0052 Malla de 74 x 50mm, Rígida, 218-0053 Malla rígida de 125 x 180mm, 1,6mm, 218-0059 Placa Rectangular de 2 x 3 Orificios, 218-0060 Placa Rectangular de 2 x 4 Orificios, 218-0061 Placa fresada con puente, 218-0061-SP Placa fresada con puente, Pack estéril x 5, 218-0062 Placa Extra Larga con orificio para fresa, 218-0064 Placa fresada con puente, orificio extendido, 218-0069 Placa fresada con ranura, 218-0070-SP Kit fast-flap estéril, Largo y mediano, estéril, 218-0072-SP Kit fast-flap estéril con destornillador, estéril, 218-0074-SP Kit fast-flap estéril mediano, estéril, 218-0080 Placa Cuadrada 9mm Rígida, 218-0081 Placa Recta Rígida de 2 Orificios, mediana, 218-0082 Placa Recta Rígida de 2 Orificios, larga, 218-0090 Placa cuadrada de 1,6mm, Bajo Perfil 9mm, 218-0091 Placa recta de 1,6mm, Bajo Perfil de dos orificios, corta, 218-0092 Placa recta de 1,6mm, Bajo Perfil de dos orificios, mediana, 218-0093 Placa recta de 1,6mm, Bajo Perfil de dos orificios, larga, 218-0094 Placa pequeña de 1,6mm, Bajo Perfil con orificio para fresa, 218-0095 Placa grande de 1,6mm, Bajo Perfil con orificio para fresa, 218-0096 Placa extra-grande de 1,6mm, Bajo Perfil con orificio para fresa, 218-2001 Malla OsteoForm Maleable 40mm x 40mm, 218-2001-SP Malla OsteoForm Estéril Maleable 40mm x 40mm, 218-2002 Malla OsteoForm Rígida 40mm x 40mm, 218-2002-SP Malla OsteoForm Estéril Rígida 40mm x 40mm, 218-2003 Malla

OsteoForm Maleable 90mm x 90mm, 218-2003-SPMalla OsteoForm Estéril Maleable 90mm x 90mm, 218-2004 Malla OsteoForm Rígida 90mm x 90mm, 218-2004-SP Malla OsteoForm Estéril Rígida 90mm x 90mm, 218-2005 Malla OsteoForm Pre-Formada 165 x 95mm, 218-2005-SP Malla OsteoForm Pre-Formada Estéril 165 x 95mm, 218-2006 Malla OsteoForm Pre-Formada 90 x 90mm, 218-2006-SP Malla OsteoForm Pre-Formada Estéril 90 x 90mm, 218-2007 Malla OsteoForm Rígida 165mmx 95mm, 218-2008 Malla OsteoForm Rígida 165mmx 95mm, Extra-rígida, 218-2014 Malla OsteoForm 165mmx 95mm, Extra-rígida, OsteoFlapTM, 219-0004 Kit para retirar el OsteoFlapTM, 219-0011-SP Dispositivo de Fijación Craneana OsteoFLap, 11mm, Estéril, 219-0017-SP Dispositivo de Fijación Craneana OsteoFLap, 17mm, Estéril, 219-0022-SP Dispositivo de Fijación Craneana OsteoFLap, 22mm, Estéril, RIDGE FORM MESH tm Malla de Titanio Pre-Formada, 224-0030 Malla Ridge Form Mesh anterior, 11mm, 224-0031 Mallla hemi-mandibular izquierda, hemi-maxilar derecha, 11mm, 224-0032 Mallla hemi-mandibular derecha, hemi-maxllar izquierda, 11mm, 224-0033 Malla Ridge Form Mesh anterior, 16mm, 224-0034 Mallla hemi-mandibular izquierda, hemi-maxilar derecha, 16mm, 224-0035 Mallla hemi-mandibular derecha, hemi-maxilar izquierda, 16mm, 224-0036 Placa malla 76mm x 76mm, Sistema de placas para manos -HPS-, 333-1201 Placa recta de 6 orificios 1,2mm, 333-1202 Placa recta de 12 orificios 1,2mm, 333-1203 Placa en "Y" 1,2mm, 333-1204 Placa en "L" 1,2mm, izquierda, 333-1205 Placa en "L" 1,2mm, derecha, 333-1206 Placa en "T" 3 x 8 1,2mm, 333-1207 Placa en "T" 4 x 8 1,2mm, 333-1208 Placa cuadriculada de compensación 1,2mm, izquierda de bloqueo, 333-1209 Placa cuadriculada de compensación 1,2mm, derecha de bloqueo, 333-1601 Placa recta de 6 orificios 1,6mm, bloqueo, 333-1602 Placa recta de 12 orificios 1,6mm, bloqueo, 333-1603 Placa en "Y" 1,6mm, bloqueo, 333-1604 Placa en "L" 1,6mm, izquierda de bloqueo, 333-1605 Placa en "L" 1,6mm, derecha de bloqueo, 333-1606 Placa en "T" 3 x 8 1,6mm, bloqueo, 333-

1607 Placa en "T" 4 x 8 1,6mm, bloqueo, 333-1608 Placa cuadriculada de compensación 1,6mm, izquierda de bloqueo, 333-1609 Placa cuadriculada de compensación 1,6mm, derecha de bloqueo, 333-1611 Placa condilar 1,6mm, izquierda de bloqueo, 333-1612 Placa condilar 1,6mm, derecha de bloqueo, 333-1620 Placa subcondilar 1,6mm, bloqueo, 333-2001 Placa recta de 6 orificios 2,0mm, bloqueo, 333-2002 Placa recta de 12 orificios 2,0mm, bloqueo, 333-2003 Placa en "Y" 2,0mm, bloqueo, 333-2004 Placa en "L" 2,0mm izquierda de bloqueo, 333-2005 Placa en "L" 2,0mm derecha de bloqueo, 333-2006 Placa en "T" 2 x 8 2,0mm, bloqueo, 333-2007 Placa en "T" 3 x 8 2,0mm, bloqueo, 333-2008 Placa cuadriculada de compensación 2,0mm, izquierda de bloqueo, 333-2009 Placa cuadriculada de compensación 2,0mm, derecha de bloqueo, 333-2010 Placa subcondilar 2,0mm, bloqueo, 333-2011 Placa subcondilar 2,0mm, izquierda bloqueo, 333-2012 Placa subcondilar 2,0mm, derecha bloqueo, 333-2013 Placa en "Z" 2,0mm, bloqueo, 333-2020 LCDCP recta de 4 orificios 2,0mm, 333-2021 LCDCP recta de 6 orificios 2,0mm, 333-2022 LCDCP recta de 8 orificios 2,0mm, 333-2401 Placa recta de 6 orificios 2,4mm, bloqueo, 333-2402 Placa recta de 12 orificios 2,4mm, bloqueo, 333-2403 Placa en "Y" 2,4mm, bloqueo, 333-2404 Placa en "L" 2,4mm, izquierda de bloqueo, 333-2405 Placa en "L" 2,4mm, derecha de bloqueo, 333-2406 Placa en "T" 2 x 8, 2,4mm de bloqueo, 333-2407 Placa en "T" 3 x 8, 2,4mm de bloqueo, 333-2408 Placa cuadriculada de compensación 2,4mm, izquierda de bloqueo, 333-2409 Placa cuadriculada de compensación 2,4mm, derecha de bloqueo, 333-2410 Placa subcondilar 2,4mm de bloqueo, 333-2411 Placa condilar 2,4mm, izquierda de bloqueo, 333-2412 Placa condilar 2,4mm, derecha de bloqueo, 333-2413 Placa en "Z" 2,4mm de bloqueo, 333-2420 LCDCP recta de 4 orificios 2,4mm, 333-2421 LCDCP recta de 6 orificios 2,4mm, 333-2422 LCDCP recta de 8 orificios 2,4mm, Sistema de placas para pie (FPS), 324-1000 Placa recta de 4 orificios, 2,0mm FPS™, 324-1001 Placa recta de 5 orificios, 2,0mm FPS™, 324-1002 Placa recta de 6 orificios,

2,0mm FPS™, 324-1010 Placa derecha en "L" de 6 orificios, 2,0mm FPS™, 324-1292 Placa NC grande para fusión, 2,7mm FPS™, 324-1293 Placa NC chica para fusión, 2,7mm FPS™, 324-1296 Placa pequeña para columna media, 3,5/4,0mm FPS™, 324-1297 Placa grande para columna media, 3,5/4,0mm FPS™, 324-2204 Placa recta de 4 orificios, 3,5/4,0mm FPS™, 324-2206 Placa recta de 6 orificios, 3,5/4,0mm FPS™, 324-2208 Placa recta de 8 orificios, 3,5/4,0mm FPS™, 324-2210 Placa recta de 10 orificios, 3,5/4,0mm FPS™, 324-2212 Placa recta de 12 orificios, 3,5/4,0mm FPS™, 324-2220 Placa en "T" de 6 orificios, 3,5/4,0mm FPS™, 324-2221 Placa en "T" de 8 orificios, 3,5/4,0mm FPS™, 324-2222 Placa en "T" de 10 orificios, 3,5/4,0mm FPS™, 324-2223 Placa derecha oblicua en "T" de 6 orificios, 3,5/4,0mm FPS™, 324-2224 Placa izquierda oblicua en "T" de 6 orificios, 3,5/4,0mm FPS™, 324-2227 Placa derecha oblicua en "T" de 10 orificios, 3,5/4,0mm FPS™, 324-2228 Placa izquierda oblicua en "T" de 10 orificios, 3,5/4,0mm FPS™, 324-2240 Placa en "H" de 15 orificios, 3,5/4,0mm FPS™, 324-2241 Placa en "H" de 20 orificios, 3,5/4,0mm FPS™, 324-2242 Placa en "H" de 30 orificios, 3,5/4,0mm FPS™, 324-2250 Placa de 3,5/4,0mm, con escalón de 6mm FPS™, 324-2251 Placa de 3,5/4,0mm, con escalón de 8mm FPS™, 324-2252 Placa de 3,5/4,0mm, con escalón de 10mm FPS™, 324-2260 Placa de 3,5mm, con cuña de 2mm FPS™, 324-2261 Placa de 3,5mm, con cuña de 4mm FPS™, 324-2262 Placa de 3,5mm, con cuña de 6mm FPS™, 324-2263 Placa de 3,5mm, con cuña de 8mm FPS™, 324-2264 Placa de 3,5mm, con cuña de 10mm FPS™, 324-3456 Placa para calcáneo, 56mm FPS™, 324-3465 Placa para calcáneo, 65mm FPS™, 324-3474 Placa para calcáneo, 74mm FPS™, 324-1011 Placa izquierda en "L" de 6 orificios, 2,0mm FPS™, 324-1012 Placa derecha oblicua en "L" de 6 orificios, 2,0mm FPS™, 324-1013 Placa izquierda oblicua en "L" de 6 orificios, 2,0mm FPS™, 324-1020 Placa de bloqueo en "T" de 7 orificios, 2,0mm FPS™, 324-1021 Placa de compresión en "T" de 7 orificios, 2,0mm FPS™, 324-1022 Placa derecha oblicua en "T" de 7 orificios, 2,0mm FPS™, 324-1023

Placa izquierda oblicua en "T" de 7 orificios, 2,0mm FPS™, 324-1030 Placa en "Y" de 6 orificios, 2,0mm FPS™, 324-1031 Placa en "Y" de 7 orificios, 2,0mm FPS™, 324-1090 Placa subcondilar, 2,0mm FPS™, 324-1100 Placa recta de compresión de 4 orificios, 2,7mm FPS™, 324-1101 Placa recta de compresión de 5 orificios, 2,7mm FPS™, 324-1102 Placa recta de compresión de 6 orificios, 2,7mm FPS™, 324-1103 Placa recta de compresión de 7 orificios, 2,7mm FPS™, 324-1110 Placa derecha en "L" de 6 orificios, 2,7mm FPS™, 324-1111 Placa izquierda en "L" de 6 orificios, 2,7mm FPS™, 324-1112 Placa derecha oblicua en L" de compresión de 6 orificios, 2,7mm FPS™, 324-1113 Placa izquierda oblicua en L" de compresión de 6 orificios, 2,7mm FPS™, 324-1190 Placa subcondilar, 2,7mm FPS™, 324-1220 Placa en "T" de 6 orificios, 2,7mm FPS™, 324-1221 Placa derecha oblicua en "T" de 6 orificios, 2,7mm FPS™, 324-1222 Placa izquierda oblicua en "T" de 6 orificios, 2,7mm FPS™, 324-1250 Placa de 2,7mm, con escalón de 0mm FPS™, 324-1221 Placa de 2,7mm, con escalón de 1mm FPS™, 324-1252 Placa de 2,7mm, con escalón de 2mm FPS™, 324-1253 Placa de 2,7mm, con escalón de 3mm FPS™, 324-1254 Placa de 2,7mm, con escalón de 4mm FPS™, 324-1255 Placa de 2,7mm, con escalón de 5mm FPS™, 324-1260 Placa de 2,7mm, con cuña de 0mm FPS™, 324-1261 Placa de 2,7mm, con cuña de 2,0mm FPS™, 324-1262 Placa de 2,7mm, con cuña de 2,5mm FPS™, 324-1263 Placa de 2,7mm, con cuña de 3,0mm FPS™, 324-1264 Placa de 2,7mm, con cuña de 3,5mm FPS™, 324-1265 Placa de 2,7mm, con cuña de 4,0mm FPS™, 324-1266 Placa de 2,7mm, con cuña de 4,5mm FPS™, 324-1267 Placa de 2,7mm, con cuña de 5,0mm FPS™, 324-1270 Placa derecha con gancho 2,7mm FPS™, 324-1271 Placa izquierda con gancho 2,7mm FPS™, 324-1272 Placa corta con gancho 2,7mm FPS™, 324-1280 Placa derecha pequeña para primera articulación Metatarso falángica (MPT/MPJ), 2,7mm FPS™, 324-1281 Placa izquierda pequeña para primera articulación Metatarso falángica (MPT/MPJ), 2,7mm FPS™, 324-1284 Placa derecha grande para primera articulación Metatarso falángica

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

(MPT/MPJ), 2,7mm FPS™, 324-1285 Placa izquierda grande para primera articulación Metatarso falángica (MPT/MPJ), 2,7mm FPS™, 324-1286 Placa primaria derecha para primera articulación Metatarso falángica (MPT/MPJ), 2,7mm FPS™, 324-1287 Placa primaria izquierda para primera articulación Metatarso falángica (MPT/MPJ), 2,7mm FPS™, 324-1290 Placa Lapidus derecha, 2,7mm FPS™, 324-1291 Placa Lapidus izquierda, 2,7mm FPS™

Periodo de vida útil: 5 años

Condición de expendio: venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: OSTEOMED L.P.

Lugar de elaboración: 3885 ARAPAHO ROAD, ADDISON, TEXAS 75001, EEUU.

Expediente Nº 1-47-13792/09-3

DISPOSICIÓN Nº 1512

Dr. OTTO A. ORSINGHER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO II

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT Nº 1512

Dr. OTTO A. ORSINGHER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.

PROYECTO DE ROTULO

PLACA PARA SISTEMA DE FIJACION RIGIDA

Fabricante: OsteoMed 3885 Arapaho Road Addison, Texas 75001

Importador: Brain Medical de Oscar Alejandro Revello.Calle 6 N° 638 ½ La Plata Bs As

Placa para sistema de fijación rigida

Resp Tècnico: Lic. Miriam A. Squillario MP 10926

"CONDICION DE VENTA....."

Autorizado por A.N.M.A.T-P.M. 893-1

Cuando el producto se suministra esteril, se agregarà al rotulo la leyenda:

ESTERIL. UN SOLO USO FECHA DE VTO

MIRIAM A. SQUILLARIO
FARMACÉUTICA
LIC. EN CS. FARMACÉUTICAS
M.P. 10926

BRAIN MEDICAL
OSCAR ALEJANDRO REVELLO
Gerente General

6

ROTULO DE ORIGEN

PLACA PARA SISTEMA DE FIJACION

OSTEOMED

3885 Arapaho Road
Addison, Texas 75001

REF: 210-0106 REV: C QTY: 1

CE 0197

DESC: 6 HOLE COMPRESSION PLATE

MATL: Titanium F-67

FEDERAL LAW (U.S.A.) RESTRICTS THIS DEVICE TO SALE BY OR ON THE ORDER OF A PHYSICIAN.

SINGLE USE ONLY

2008-08

LOT 1023137 030-1001-03

Non-Sterile

OSTEOMED

3885 Arapaho Road
Addison, Texas 75001

REF: 214-0084 QTY: 1 REV: L

CE 0197

DESC: Short 4 Hole BSSO Plate

SINGLE USE ONLY

MATL: Titanium F-67

FEDERAL LAW (U.S.A.) RESTRICTS THIS DEVICE TO SALE BY OR ON THE ORDER OF A PHYSICIAN.

2009-02

LOT 1026133 030-1001-03

Non-Sterile

MIRIAM A. SQUILLARIO
FARMACEUTICA
LIC. EN CS. FARMACEUTICAS
M.P. 10.026

BRAIN MEDICAL
OSCAR ALEJANDRO BEVELLO
Gerente General

1512

INSTRUCCIONES DE USO

PLACAS PARA SISTEMA DE FIJACIÓN RIGIDA

Fabricante : Osteomed 3885 Arapaho Road, Addison, Texas 75001

Importador: Brain Medical de Oscar Alejandro Revello. Calle 6 N° 638 ½. La Plata. Bs.As

Placa para sistema de fijación rígida

Resp Técnico Lic. Miriam A. Squillario MP 10926

"CONDICION DE VENTA....."

Autorizado por A.N.M.A.T –P.M. 893-1

Indicaciones clínicas

Modelo M3/M4
Modelo M3-X Sistema de Fijación de extremidades
Mandibular Fracture/ Reconstruction System

Indicaciones clínicas

Las placas de los ***modelos OsteoMed de fijación rígida*** están indicadas para la fijación de fracturas durante la reconstrucción de la cara y del cráneo, reconstrucción ortogénica, reconstrucción mandibular y cirugía realizada para corrección de osteotomías y traumas de pequeños huesos de las manos y de los pies

Modelo 2.0 Orthognathic System™

Indicaciones clínicas

El *sistema ortogénico* ***OSTEOMED*** *2.0* está indicado para la fijación de fracturas durante la reconstrucción de la cara y del cráneo, reconstrucción ortogénica, reconstrucción mandibular y cirugía realizada para corrección de osteotomías y traumas de pequeños huesos de las manos y de los pies. Los implantes y taladradoras del *sistema ortogénico* ***OSTEOMED*** *2.0* están diseñados para un solo uso. Los otros instrumentos del sistema son reutilizables.

MIRIAM A. SQUILLARIO
FARMACÉUTICA
LIC. EN CS. FARMACÉUTICAS
MP 10.926

BRAIN MEDICAL
OSCAR ALEJANDRO REVELLO
Gerente General

1512

8

Modelo de fijación rígida Neuro FAST-FLAP™

Indicaciones clínicas

El sistema *OSTEOMED* FAST-FLAP™ está indicado para la fijación después de un traumatismo o para la reconstrucción del esqueleto craneofacial o maxilofacial. Los tornillos, placas, mallas y brocas del sistema *OSTEOMED* FAST-FLAP™ están diseñados para un solo uso. Los otros instrumentos del sistema son reutilizables

Esterilidad

- El producto se suministra **NO ESTÉRIL, a menos que esté expresamente etiquetado como ESTÉRIL.**
- Las placas selectas están disponibles en conjuntos de 5 paquetes esterilizados (esterilizados por medio de radiación gamma). **NO LO USE SI EL PAQUETE ESTERILIZADO ESTÁ DAÑADO. NO LO UTILICE DESPUÉS DE SU FECHA DE CADUCIDAD.**
- Hay un kit empaquetado en forma estéril (esterilizado por radiación gamma) que incluye tornillos y placas. La malla OsteoForm está también disponible en empaquetado estéril (por radiación gamma). **NO LO USE SI EL PAQUETE ESTERILIZADO ESTÁ DAÑADO. NO LO UTILICE DESPUÉS DE SU FECHA DE CADUCIDAD.**
- La utilización del esterilizador debe realizarse según las instrucciones de usuario que el fabricante ha diseñado para los esterilizadores.
- En las instalaciones del usuario se deben limpiar y desinfectar los dispositivos antes de la esterilización, siguiendo los procedimientos hospitalarios estándar.
- Los dispositivos no estériles pueden esterilizarse por vapor (en el autoclave). Para la esterilización de sistemas de implantes *OSTEOMED* se deben utilizar los siguientes parámetros.

SISTEMA DE BANDEJAS DE PLÁSTICO:
Esterilización a vapor por prevacío
Temperatura: 270° F (132° C)
Tiempo: 15 minutos
Tiempo de secado: 0 minutos
Configuración: Bandeja en envoltorio (dos capas de dos láminas, de 140 tejidos de muselina de algodón)
No exceda los 135° C para evitar poner en riesgo las funciones de los instrumentos poliméricos.

SISTEMA DE BANDEJAS DE METAL AZULES:
Esterilización a vapor por prevacío
Temperatura: 270° F (132° C)
Tiempo: 15 minutos
Tiempo de secado: 20 minutos
Configuración: Envuelva individualmente en un envoltorio de 1 lámina de polipropileno, utilizando técnicas de envoltorio secuenciales.
No exceda los 135° C para evitar poner en riesgo las funciones de los instrumentos poliméricos.

Modelo Orthognathic Supra Advancement (OSA)

Indicaciones clínicas

El sistema de *FIJACIÓN RÍGIDA INTERNA OSA está diseñado para una diversidad de indicaciones pan-faciales.* Específicamente, el sistema está indicado para traumatismo selectivo de la parte media de la cara y el esqueleto craneofacial; cirugía craneofacial, procedimientos reconstructivos y cirugía ortogénica selectiva del maxilar superior y la mandíbula. Los implantes son para un solo uso.

MIRIAM A. SQUILLARIO
FARMACÉUTICA
LIC. EN CS. FARMACÉUTICAS
M.P. 10928

BRAIN MEDICAL
OSCAR ALEJANDRO REVELLO
Gerente General

Modelo Ridge Form Mesh™ (TRAM™)

Indicaciones de uso

El sistema *OSTEOMED TRAM™* está indicado para la estabilización y soporte de injertos de hueso en ubicaciones dentoalveolares con hueso defectuoso. . Los implantes del sistema *TRAM™* están diseñados para usarse con un solo paciente. Los instrumentos del sistema son reutilizables..

Instrucciones de uso para la malla TRAM Ridge-Form

1. Seleccione los tamaños de malla Ridge-Form apropiados, según la configuración de la ubicación defectuosa.
2. Seleccione la longitud de tornillo deseada.
3. La curvatura de la malla puede ser ajustada ligeramente mediante la presión del dedo para así lograr un ajuste perfecto con la ubicación receptora. Se pueden utilizar cortadores de alambre para adaptar específicamente la longitud y altura de la malla.
4. La altura de las mallas premoldeadas no es un claro indicador de la altura de hueso que se va a lograr. La malla se superpone sobre la ubicación receptora con fines de estabilización solamente y le da al médico cierta libertad de movimiento con el volumen de partículas de hueso. Nota: La malla de 11 mm es óptima para aumentos que requieren entre 3 y 8 mm de altura de reborde adicional. La malla de 16mm es óptima para aumentos que requieren entre 5 y 13 mm de altura de reborde adicional. Debido a la porosidad de la malla premodelada (tamaño del hexágono de de 0,050 pulgadas), el material de injerto tendrá que lograr una consistencia tal que le permitirá permanecer dentro de la estructura de la malla. Recomendamos encarecidamente utilizar una mezcla de hueso autogenerado en la preparación del material de injerto.
5. Después de rellenar la malla con las partículas de hueso elegidas, transporte con cuidado la malla hasta la zona de hueso defectuosa. La fijación de la malla Ridge-Form se hará con tornillos Auto-Drive. Se pueden colocar los tornillos a través de las pestañas ubicadas en el aspecto lingual de la malla o a través de la estructura de la malla en los lados bucal y lingual de la zona defectuosa.
6. Es necesaria la fijación rígida de la malla para que el proceso de regeneración se produzca satisfactoriamente. Para minimizar las irritaciones del tejido blando, es importante empujar cualquier borde afilado de la malla hacia adentro y hacia el hueso. Se puede utilizar un instrumento romo para este fin.

Modelo OSTEOFLAP

Indicaciones clínicas

El sistema de fijación de rebordes craneales *OSTEOMED* está indicado para la reconexión del reborde del hueso después de una craneotomía. El sistema de fijación de rebordes craneales OsteoMed está diseñado para usarse solamente con un paciente.

MIRIAM A. SQUILARIO
FARMACÉUTICA
LIC. EN CS. FARMACÉUTICAS
M.P. 10429

BRAIN MEDICAL
OSCAR ALEJANDRO REVELLO
Gerente General

Advertencias

1. Instale SOLAMENTE el disco superior con técnica de dos dedos para no aplicar demasiada fuerza de apriete durante el procedimiento de instalación.

2. NO ejerza demasiada fuerza de apriete en el disco superior.

3. Para máxima estabilidad, se recomienda usar los tres dispositivos de fijación de rebordes craneales ***OsteoMed***, colocados en formación triangular.

4. Una fijación inadecuada puede resultar en la formación de rebordes craneales, cambios en la posición del cráneo y aflojamiento y fractura de los componentes del implante.

Contraindicaciones

El uso del sistema de fijación rígida ***OsteoMed*** está contraindicado en casos de infección activada y presunta en pacientes immunocomprometidos, en pacientes que ya estaban sensibilizados al titanio o en pacientes con determinados trastornos metabólicos. También está contraindicado en pacientes con trastornos que pudieran causar que ignoraran las limitaciones de la placa de fijación rígida y de los implantes con tornillos.

Advertencias

1. Usar tornillos de tamaño demasiado pequeño en zonas de altas tensiones funcionales puede resultar en fractura o fallo del implante.
2. Las placas y tornillos, alambres y otros aparatos que sean de metales diferentes no se deben usar conjuntamente en la zona del implante o cerca de ésta.
3. Los doblamientos múltiples pueden debilitar la placa y podrían resultar en una fractura y fallo del implante

Cómo mantener la eficacia del dispositivo

1. El cirujano debe tener un entrenamiento y experiencia específicos, así como completa familiaridad con el uso de los productos y técnicas d1. El cirujano debe tener un entrenamiento y experiencia específicos, así como completa familiaridad con el uso de los productos y técnicas de fijación rígida.
2. El cirujano debe ejercer un juicio razonable en el momento de decidir qué tornillo utilizar para indicaciones concretas.
3. Los tornillos del sistema se fijación rigida no están diseñados para soportar tensiones o cargas funcionales excesivas o anormales.
4. La selección del tamaño de tornillo la debe hacer cuidadosamente el cirujano operante y debe tener en cuenta la calidad del hueso, el tipo de hueso, las cargas funcionales que se ejercen en el hueso y el cumplimiento por el paciente de las condiciones postoperatorias.
5. El sistema de fijación rigida está diseñado solamente para la fijación temporal hasta que se produce la osteogénesis.
6. Es posible que sea necesario utilizar todas las placas, tornillos e instrumentos de ***OsteoMed*** para cada operación quirúrgica. No usar instrumentos únicos de ***OsteoMed*** especialmente dedicados para cada paso de la técnica de implantación puede comprometer la integridad del dispositivo implantado y llevar a un fallo prematuro de éste y la consiguiente lesión del paciente. Cuando un dispositivo falla puede ser necesario volver a operar para extraerlo.
7. Inspeccione cuidadosamente los implantes OsteoMed antes de usarlos. Inspeccione los instrumentos antes y después de cada procedimiento para asegurar que estén en un estado

MIRIAM A. SQUILLARIO
FARMACÉUTICA
LIC. EN CS. FARMACÉUTICAS
M.R. 10.926

BRAIN MEDICAL
OSCAR ALEJANDRO REVELLO
Gerente General

operativo adecuado. Los instrumentos que estén defectuosos, dañados o presuntamente inadecuados no deben ser usados. Deben ser sustituidos o enviados a OsteoMed para su disposición y reparación

8. ***OsteoMed*** recomienda que sus productos se usen en un entorno esterilizado

Limpieza

- Se deben limpiar cuidadosamente los productos antes de su esterilización. La limpieza e inspección mecánica debe ser realizada por personal cualificado antes de la esterilización
- .
- Se debe realizar conforme a las instrucciones para el usuario proporcionadas por el fabricante del equipo (limpieza manual o a máquina, tratamiento con ultrasonido, etc.) así como de acuerdo con las recomendaciones para detergentes químicos.
- ***OsteoMed*** recomienda las siguientes instrucciones de limpieza y esterilización para los instrumentos
- :
  1. Limpie completamente todos los instrumentos utilizando un detergente suave, un cepillo blando y agua templada. Asegúrese de que la sangre seca, las astillas del hueso y otros depósitos sean extraídos del instrumento y de la bandeja de esterilización.
  2. Enjuague completamente todos los instrumentos y la bandeja de esterilización con agua.
  3. Ordene todos los instrumentos en la caja de esterilización y asegúrese de que la tapa esté su lugar y bien cerrada.
  4. Colóquela en el autoclave de vapor según las instrucciones de esterilización .

Esterilidad

- El producto se suministra **NO ESTÉRIL, a menos que esté expresamente etiquetado como ESTÉRIL**
- Los tornillos seleccionados están disponibles en conjuntos de 5 paquetes esterilizados, para un solo uso.
- La esterilización de los mismos se realiza por medio de radiación gamma.
- **NO LO USE SI EL PAQUETE ESTERILIZADO ESTÁ DAÑADO. NO LO UTILICE DESPUÉS DE SU FECHA DE CADUCIDAD.**
- Los implantes e instrumentos que se suministran no estériles , deben ser esterilizados antes de usarlos.
-
- La utilización del esterilizador debe realizarse según las instrucciones de usuario que el fabricante ha diseñado para los esterilizadores.
- Las instalaciones del usuario deben limpiar y desinfectar los instrumentos antes de la esterilización siguiendo lo procedimientos hospitalarios estándar.
- Los dispositivos no estériles pueden esterilizarse por vapor (en el autoclave). Para la esterilización del sistema de placas *de fijación rigida OsteoMed*, se deben utilizar los siguientes parámetros

MIRIAM A. SQUILLARIO
FARMACÉUTICA
LIC. EN CIS. FARMACÉUTICAS
M.P. 10.926

BRAIN MEDICAL
OSCAR ALEJANDRO REVELLO
Gerente General

SISTEMA DE BANDEJAS DE PLÁSTICO:

Esterilización a vapor por prevacío
Temperatura: 270° F (132° C)
Tiempo: 15 minutos
Tiempo de secado: 0 minutos
Configuración: Bandeja en envoltorio (dos capas de dos láminas, de 140 tejidos de muselina de algodón)
No exceda los 135° C para evitar poner en riesgo las funciones de los instrumentos poliméricos.

SISTEMA DE BANDEJAS DE METAL AZULES:

Esterilización a vapor por prevacío
Temperatura: 270° F (132° C)
Tiempo: 15 minutos
Tiempo de secado: 20 minutos
Configuración: Envuelva individualmente en un envoltorio de 1 lámina de polipropileno, utilizando técnicas de envoltorio secuenciales.
No exceda los 135° C para evitar poner en riesgo las funciones de los instrumentos poliméricos.

En vista de que OsteoMed no está familiarizado con los métodos individuales de manipulación hospitalaria, los métodos de limpieza y la carga biológica, OsteoMed no puede asumir responsabilidad por la esterilidad aunque se sigan las directrices

Almacenamiento

Los implantes en paquetes esterilizados deben ser almacenados bajo temperatura ambiente controlada y fuera del alcance de la luz solar. El paquete de productos debe ser inspeccionado antes de usarlo para comprobar que no haya signos de daños o manipulación. Los implantes esterilizados tienen un tiempo de conservación de 4 años.

MIRIAM A. SQUILLARIO
FARMACEUTICA
LIC. EN CS. FARMACEUTICAS
M.P. 10928

BRAIN MEDICAL
OSCAR ALEJANDRO REVELLO
Gerente General

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO III

CERTIFICADO

Expediente Nº: 1-47-13792/09-3

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición Nº 1512, y de acuerdo a lo solicitado por Brain Medical de Revello Oscar Alejandro , se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: placas para sistemas de fijación ósea

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 13-050– placas para huesos

Marca de los modelos de los productos médicos: Osteomed

Clase de Riesgo: Clase III

Indicación autorizada: osteotomías, fracturas y cirugías reconstructivas

Modelos:

MFxTM -Sistema de fijación de bloqueo angular -Sistema. Rec/ Fractura Mandibular 2.0/2.4 -Sistema. OSA-Sistema Ortognático 2.0 -Sistema de fijación craneofacial M4-Sistema Fijación de extremidades M3 X-Neuro FAST FLAP- Osteo Flap-Ridge Form Mesh-HPS-FPS. Según el siguiente detalle: 214-0080 Placa BSSO de 4 orificios mediana, 214-0082 Placa BSSO de 4 orificios larga, 214-0083 Placa BSSO de 6 orificios larga, 214-0084 Placa BSSO de 4 orificios corta, 214-0400 Placa de bloqueo para fractura, 2,0mm, 4 orificios, corta, 214-0401 Placa de bloqueo para fractura, 2,0mm, 4 orificios, mediana, 214-0402 Placa de bloqueo para fractura 2,0mm, 6 orificios, 214-0403 Placa conminutiva de bloqueo, 2,0mm, 214-0400TPlantilla Placa de bloqueo para fractura, 2,0mm, 4 orificios, corta, 214-0401TPlantilla Placa de bloqueo para fractura, 2,0mm, 4 orificios, mediana, 214-0210 Placa DCP para fractura, 4 orificios 32mm, 214-0210TPlantilla DCP para fractura, 4 orificios 32mm, 214-0211 Placa DCP para

..//

fractura, 4 orificios 34mm, 214-0211TPlantilla DCP para fractura, 4 orificios 34mm, 214-0212 Placa DCP para fractura, 4 orificios 37mm, 214-0212TPlantilla DCP para fractura, 4 orificios 37mm, 214-0213 Placa DCP para fractura, 6 orificios 47mm, 214-0213TPlantilla DCP para fractura, 6 orificios 47mm, 214-0214 Placa DCP para fractura, 6 orificios 49mm, 214-0214 TPlantilla DCP para fractura, 6 orificios 49mm, 214-0215 Placa DCP para fractura 6 orificios 52mm, 214-0215TPlantilla DCP para fractura 6 orificios 52mm, 214-0216 Placa DCP para fractura 8 orificios 59mm, 214-0216TPlantilla DCP para fractura 8 orificios 59mm, 214-0217 Placa EDCP para fractura 4 orificios 32mm, 214-0218 Placa EDCP para fractura 4 orificios 34mm, 214-0219 Placa angulada de fractura con 2x2 orificios, 214-0219TPlantilla angulada de fractura con 2x2 orificios, 214-0220 Placa angulada de fractura con 2x3 orificios, 214-0220TPlantilla angulada de fractura con 2x3 orificios, 214-0221 Placa rígida para fractura conminutiva, 214-0221TPlantilla DCP para fractura 8 orificios 59mm, 214-0222 Placa rígida para fractura conminutiva de bloqueo, 214-0311 Placa de bloqueo para fractura 2,4mm, 4 orificios, 34mm, 214-0315 Placa de bloqueo para fractura 2,4mm, 6 orificios, 52mm, 214-0201 Placa de reconstrucción derecha, 4x12 orificios, 214-0201TPlantilla de reconstrucción, 4 x 12 orificios, 214-0202 Placa de reconstrucción izquierda, 4x12 orificios, 214-0203 Placa de reconstrucción derecha, 5x16 orificios, 214-0203TPlantilla de reconstrucción, 5 x 16 orificios, 214-0204 Placa de reconstrucción izquierda, 5x16 orificios, 214-0205 Placa de reconstrucción completa, 5x 20 x 5 orificios, 214-0205TPlantilla de reconstrucción, completa, 5 x 20 x 5 orificios, 214-0206 Placa de reconstrucción completa, 5x 16 x 5 orificios, 214-0206TPlantilla de reconstrucción, completa 5x10x5, 214-0207 Placa de reconstrucción recta. 14 orificios, 214-0207TPlantilla de reconstrucción, recta, 14 orificios, 214-0208 Placa de reconstrucción recta. 18 orificios, 214-0208TPlantilla de reconstrucción, recta, 18 orificios, 214-0261 Placa contorneada para reconstrucción, 125º MFxTM, 4 x 12, derecha, 214-0262 Placa contorneada para reconstrucción, 125º MFxTM, 4 x 12, izquierda, 214-0262TPlantilla contorneada para reconstrucción, 125º MFxTM, 4 x 12, derecha e

izquierda, 214-0263 Placa contorneada para reconstrucción, 125º MFxTM, 5 x 16, derecha, 214-0264 Placa contorneada para reconstrucción, 125º MFxTM, 5 x 16, izquierda, 214-0264TPlantilla contorneada para reconstrucción, 125º MFxTM, 5 x 16, derecha e izquierda, 214-0265 Placa contorneada para reconstrucción, 125º MFxTM, 5 x 20 x 5, completa, 214-0265TPlantilla contorneada para reconstrucción, 125º MFxTM, 5 x 20 x 5, completa, 214-0266 Placa contorneada para reconstrucción, 125º MFxTM, 4 x 12, derecha, 214-0266TPlaca contorneada para reconstrucción, 125º MFxTM, 4 x 12, derecha, 214-0231 Placa de reducción 2,0mm MFxTM, 4 orificios, 214-0231TPlantilla de reducción 2,0mm MFxTM, 4 orificios, 214-0251 Placa de reducción 2,4mm MFxTM, 4 orificios, 214-0251TPlantilla de reducción 2,4mm MFxTM, 4 orificios, SISTEMA AVANCE SUPERIOR (OSA), 213-0048 Placa Pre-Inclinada de 1,6mm, escalón de 2mm, izquierda, 213-0049 Placa Pre-Inclinada de 1,6mm, escalón de 2mm, derecha, 213-0050 Placa Pre-Inclinada de 1,6mm, escalón de 4mm, izquierda, 213-0051 Placa Pre-Inclinada de 1,6mm, escalón de 4mm, derecha, 213-0052 Placa Pre-Inclinada de 1,6mm, escalón de 6mm, izquierda, 213-0053 Placa Pre-Inclinada de 1,6mm, escalón de 6mm, derecha, 213-0054 Placa Pre-Inclinada de 1,6mm, escalón de 8mm, izquierda, 213-0055 Placa Pre-Inclinada de 1,6mm, escalón de 8mm, derecha, 213-0056 Placa Pre-Inclinada de 1,6mm, escalón de 10mm, izquierda, 213-0057 Placa Pre-Inclinada de 1,6mm, escalón de 10mm, derecha, 213-0058 Placa Pre-Inclinada de 1,6mm, escalón de 12mm, izquierda, 213-0059 Placa Pre-Inclinada de 1,6mm, escalón de 12mm, derecha, 213-0062 Placa Sostenedora Derecha, 213-0063 Placa Sostenedora Izquierda, 210-0418 Placa BSSO Doble Fila, 6mm, 210-0419 Placa BSSO Doble Fila, 8mm, 210-0420 Placa BSSO Doble Fila, 10mm, 210-0421 Placa BSSO Doble Fila, 12mm, 210-0422 Placa BSSO Doble Fila, 14mm, 210-0404 Placa ISO para Mentón con ventana y escalón de 4mm, 210-0406 Placa ISO para Mentón con ventana y escalón de 6mm, 210-0408 Placa ISO para Mentón con ventana y escalón de 8mm, 210-0410 Placa ISO para Mentón con ventana y escalón de 10mm, 210-0412 Placa ISO para Mentón con ventana y escalón de 12mm, SISTEMA ORTOGNÁTICO

..//

2,0mm, 210-0300 Placa cigomática rígida, 5mm, 210-0301 Placa piriforme rígida, 5mm, 210-0302 Placa cigomática rígida, 8mm, 210-0303 Placa piriforme rígida, 8mm, 210-0304 Placa cigomática rígida, 12mm, 210-0305 Placa piriforme rígida, 12mm, 210-0306 Placa rígida en "Y" 8mm, 210-0307 Placa rígida en "Y" 13mm, 210-0309 Placa cigomática rígida 16mm, 210-0310 Placa piriforme rígida 16mm, 210-0320 Placa cigomática de 5mm, 210-0321 Placa piriforme de 5mm, 214-0380 Sistema de placa BSSO, 2,0mm, mediana, 214-0382 Sistema de placa BSSO, 2.0mm, larga, 214-0386 Sistema de placa BSSO, 2.0mm, extra larga, 214-0388 Sistema de placa BSSO, 2.0mm, extra extra larga, 210-0040 Placa para mentón de 4mm, 210-0041 Placa para mentón de 2mm, 210-0042 Placa para mentón de 6mm, 210-0043 Placa para mentón de 3mm, 210-0044 Placa para mentón de 8mm, 210-0046 Placa para mentón de 10mm, 210-0048 Placa para mentón de 12mm, Sistema de Fijación Craneofacial Rígida M4, PLACAS MICRO (1,2mm), 212-0030 Placa en "Y" de 7 orificios, 212-0031 Placa en "Y" de 11 orificios, 212-0032 Placa en "H", 212-0034 Placa recta de 18 orificios, 212-0036 Placa curva de 12 orificios, 212-0039 Placa recta de 10 orificios, 212-0041 Placa rectangular corta de 2 x 4 orificios, 212-0042 Malla de 37mm x 50mm, 212-0043 Malla de 74mm x 100mm, 212-0048 Placa en "L" izquierda de 16mm, 212-0050 Placa en "L" derecha de 16mm, 212-0062 Placa grande con orificio para fresa, 212-0064 Placa chica con orificio para fresa, 212-0068 Placa en " X", 212-0069 Placa rectangular mediana de 2 x 4orificios, 212-0080 Placa Orbital, 212-0086 Placa para piso de Órbita Grande, 212-1030 Micro Placa recta de 4 orificios, 212-1031 Micro Placa recta de 6 orificios, 212-1032 Micro Placa recta de 8 orificios, 212-1040 Micro Placa en doble "Y" de 6 orificios, PLACAS MIDFACE (1,6mm), 213-0000 Placa en "L" derecha de 13mm, 213-0001 Placa en "L" izquierda de 13mm, 213-0002 Placa en "L" derecha de 15mm, 213-0003 Placa en "L" izquierda de 15mm, 213-0004 Placa en "L" derecha de 22mm, 213-0005 Placa en "L" izquierda de 22mm, 213-0006 Placa en "Z" derecha de 9mm, 213-0007 Placa en "Z" izquierda de 9mm, 213-0008 Placa en "Z" derecha de 11mm, 213-0009 Placa en "Z" izquierda de 11mm, 213-0010 Placa en "Y" de 5 orificios,

15mm, 213-0011 Placa curva de 10 orificios, 213-0012 Placa en "I" de 4 orifcios,1,6mm larga, 213-0013 Placa en "I" de 4 orifcios, 213-0014 Placa recta de 4 orificios, 18mm, 213-0016 Placa recta de 12 orificios, 213-0017 Placa en "Y" extendida de 11orificios, 213-0018 Placa curva rígida de 10 orificios, 1,6mm, 213-0019 Placa recta rígida de 10 orificios, 1,6mm, 213-0028 Placa izquierda en "L" de 8 orificios, 1,6mm, 213-0029 Placa derecha en "L" de 8 orificios, 1,6mm, 213-0031 Placa recta de 18 orificios, 1,6mm, 213-0040 Placa rígida en "L" derecha, 6mm, 213-0041 Placa rígida en "L" izquierda, 6mm, 213-0042 Placa rígida en "L" derecha, 8mm, 213-0043 Placa rígida en "L" izquierda, 8mm, 213-0044 Placa rígida en "L" derecha, 10mm, 213-0045 Placa rígida en "L" izquierda, 10mm, 213-0046 Placa rígida en "L" derecha, 12mm, 213-0047 Placa rígida en "L" izquierda, 12mm, 213-0048 Placa 1,6mm Pre-Inclinada, Escalón de 2mm, Izquierda, 213-0049 Placa 1,6mm Pre-Inclinada, Escalón de 2mm, Derecha, 213-0050 Placa 1,6mm Pre-Inclinada, Escalón de 4mm, Izquierda, 213-0051 Placa 1,6mm Pre-Inclinada, Escalón de 4mm, Derecha, 213-0052 Placa 1,6mm Pre-Inclinada, Escalón de 6mm, Izquierda, 213-0053 Placa 1,6mm Pre-Inclinada, Escalón de 6mm,Derecha, 213-0054 Placa 1,6mm Pre-Inclinada, Escalón de 8mm, Izquierda, MFxTM -Sistema de fijación de bloqueo angular, 214-2001 Placa BSSO de bloqueo angular MFxTM, 4 orificios, media, 214-2002 Placa BSSO de bloqueo angular MFxTM, 4 orificios, larga, 214-2003 Placa BSSO de bloqueo angular MFxTM, 4 orificios, corta, 214-2004 Placa conminutiva de bloqueo angular MFxTM, 214-2005 Placa recta de bloqueo angular MFxTM, 18 orificios, 214-2006 Placa recta de bloqueo angular MFxTM, 4 orificios, 214-2007 Placa curva de bloqueo angular MFxTM, 9 orificios, 214-2008 Placa curva de bloqueo angular MFxTM, 7 orificios, 214-2009 Placa recta de bloqueo angular MFxTM, 6 orificios, 214-2010 Placa curva de bloqueo angular MFxTM, 5 orificios, 214-2011 Placa de bloqueo angular MFxTM, 6 orificios, corta, 214-2012 Placa de bloqueo angular MFxTM, 6 orificios, media, 214-2013 Placa listón curva de bloqueo angular, 2 x 4 orificios, 214-2014 Placa listón curva de bloqueo angular, 2 x 8 orificios, 214-2017 Placa angular de bloqueo angular, 2 x 2 orificios, 214-2018

..//

Placa angular de bloqueo angular, 3 x 3 orificios, 214-2401 Placa para fractura de bloqueo angular MFxTM, 4 orificios, 32mm, 214-2402 Placa para fractura de bloqueo angular MFxTM, 4 orificios, 34mm, 214-2403 Placa para fractura de bloqueo angular MFxTM, 4 orificios, 37mm, 214-2404 Placa para fractura de bloqueo angular MFxTM, 6 orificios, 47mm, 214-2405 Placa para fractura de bloqueo angular MFxTM, 6 orificios, 49mm, 214-2406 Placa para fractura de bloqueo angular MFxTM, 6 orificios, 52mm, 214-2407 Placa para fractura de bloqueo angular MFxTM, 8 orificios, 59mm, 214-2408 Placa para fractura de bloqueo angular MFxTM, 2 x 2 orificios, 214-2409 Placa para fractura de bloqueo angular MFxTM, 3 x 3 orificios, 214-2410 Placa para fractura conminutiva de bloqueo angular MFxTM, rígida, 214-2413 Placa contorneada para reconstrucción de bloqueo angular de 125º MFxTM, 4 x 12 orificios, derecha, 214-2414 Placa contorneada para reconstrucción de bloqueo angular de 125º MFxTM, 4 x 12 orificios, izquierda, 214-2415 Placa contorneada para reconstrucción de bloqueo angular de 125º MFxTM, 5 x 20 x 5 orificios, izquierda, 214-2416 Placa contorneada para reconstrucción de bloqueo angular de 125º MFxTM, 5 x 16 x 5 orificios, izquierda, 214-2417 Placa contorneada para reconstrucción de bloqueo angular de 125º MFxTM, 14 orificios, 214-2418 Placa contorneada para reconstrucción de bloqueo angular de 125º MFxTM, 18 orificios, 214-2419 Placa contorneada para reconstrucción de bloqueo angular de 125º MFxTM, 5 x 16 orificios, derecha, 214-2420 Placa contorneada para reconstrucción de bloqueo angular de 125º MFxTM, 5 x 16 orificios, izquierda, SISTEMA DE RECONSTRUCCIÓN/FRACTURA MANDIBULAR 2,0/2,4 mm, 210-0501 Placa listón de bloqueo mini, curva, 2 x 4 orificios, 210-0502 Placa listón de bloqueo mini, curva, 2 x 6 orificios, 210-0503 Placa listón de bloqueo mini, curva, 2 x 8 orificios, 213-0055 Placa 1,6mm Pre-Inclinada, Escalón de 8mm,Derecha, 213-0056 Placa 1,6mm Pre-Inclinada, Escalón de 10mm, Izquierda, 213-0057 Placa 1,6mm Pre-Inclinada, Escalón de 10mm, Derecha, 213-0058 Placa 1,6mm Pre-Inclinada, Escalón de 12mm, Izquierda, 213-0059 Placa 1,6mm Pre-Inclinada, Escalón de 12mm, Derecha, 213-0070 Placa Le Fort, Segmentada de 6 orificios,

213-0102 Placa en "L" de 16mm , Rt & Lt, Aleación de titanio, 213-0104 Placa en "L" de 22mm , Rt & Lt, Aleación de titanio, 218-0038 Placa Recta 10 orificios, MINI PLACAS (2,0mm), 210-0002 Placa en "L" 90° derecha 15mm, 210-0003 Placa en "L" 90° derecha 20mm, 210-0004 Placa en "L" 90° izquierda 15mm, 210-0005 Placa en "L" 90° izquierda 20mm, 210-0006 Placa en "L" derecha 15mm, 210-0006TPlantilla en "L" 15mm, 210-0008 Placa en "L"izquierda 15mm, 210-0010 Placa en "L" derecha 18mm, 210-0010TPlantilla en "L" derecha 18mm, 210-0012 Placa en "L" izquierda 18mm, 210-0014 Placa en "L" derecha 23mm, 210-0014LPlantilla en "L" derecha 23mm, 210-0016 Placa en "L" izquierda 23mm, 210-0018 Placa en "Y" 26mm, 210-0020 Placa en "Z" derecha 15mm, 210-0022 Placa en "Z"izquierda 15mm, 210-0024 Placa en "Z" derecha 20mm, 210-0026 Placa en "Z" izquierda 20mm, 210-0030 Placa Recta 4 orifcios, 24mm, 210-0032 Placa Recta 10 orifcios, 210-0034 Placa Recta 16 orifcios, 210-0034TPlantilla Recta 16 orificios, 210-0035 Placa en "I" 16mm, 210-0036 Placa en "T" 22mm, 210-0036TPlantilla en "T" 22mm, 210-0038 Placa Recta 18 orificios, 210-0039 Placa grande con orifcio para fresa, 210-0040 Placa para mentón de 4mm, 210-0041 Placa para mentón de 2mm, 210-0042 Placa para mentón de 6mm, 210-0043 Placa para mentón de 3mm, 210-0044 Placa para mentón de 8mm, 210-0046 Placa para mentón de 10mm, 210-0048 Placa para mentón de 12mm, 210-0050 Placa Recta de 40 orificios, 210-0051 Placa Recta de 6 orificios, 210-0052 Placa en "X" de 7mm, 210-0054 Placa cuadrada de 10mm, 210-0074 Malla 18 hilera, 210-0076 Malla de 127mm x 127mm, 210-0078 Malla de 90mm x 127mm, 210-0080 Placa en "Y" extendida, 210-0081 Placa en "L" derecha extendida, 210-0082 Placa en "L" izquierda extendida, 210-0090 Placa en "L" derecha de 17mm con 1,0mm de espesor, 210-0091 Placa en "L" izquierda de 17mm con 1,0mm de espesor, 210-0092 Placa en "L" derecha de 19mm con 1,0mm de espesor, 210-0093 Placa en "L" izquierda de 19mm con 1,0mm de espesor, 210-0102 Placa Compresiva de 4 orificios, 210-0104 Placa Compresiva de 5 orificios, 210-0105 Placa Compresiva curva de 4 orificios, 210-0106 Placa Compresiva de 6 orificios, 210-0107 Placa Compresiva curva de 5

..//

orificios, 210-0108 Placa curva de 5 orificios, 210-0109 Placa Compresiva curva de 7 orificios, 210-0110 Placa curva de 7 orificios, 210-0112 Placa curva de 9 orificios, 210-0114 Placa Palatina, 210-0115 Malla de 150mm x 150mm, 210-0116 Malla de 150mm x 300mm, 210-1013 Placa recta 12 orificios de 1,0mm de espesor, 210-1014 Placa recta 48 orificios doble hilera, 210-1015 Placa recta 48 orificios doble hilera rígida, 210-1020 Placa mini 34 orificios tipo lámina rígida, 210-1021 Placa mini 34 orificios tipo lámina, 210-1022 Placa mini 68 orificios tipo lámina rígida, 210-1023 Placa mini 68 orificios tipo lámina, 210-1024 Malla mini 124mm x 124mm, rígida, 210-1025 Malla mini 124mm x 124mm, 210-1026 Placa mini 68 orificios tipo lámina, bajo perfil, 210-1030 Mini Placa recta de 4 orificios, 1,0mm, 210-1031 Mini Placa recta de 6 orificios, 1,0mm, 210-1032 Mini Placa recta de 8 orificios, 1,0mm, 210-1036 Mini Placa recta de 16 orificios, 1,0mm, 210-1210 Placa en "U" de 8 orificios, 210-1213 Placa en "U" de 7 orificios, 210-2001 Malla mini 90 x 90 x .6mm formable, 214-0080 Placa BSSO de 4 orificios mediana, 214-0082 Placa BSSO de 4 orificios larga, 214-0083 Placa BSSO de 6 orificios larga, 214-0084 Placa BSSO de 4 orificios corta, 214-0085 Placa TR BSSO 10mm, 214-0086 Placa TR BSSO corta, 214-0088 Placa TR BSSO larga, 214-0090 Placa BSSO de 8 orifcios corta, 214-0092 Placa BSSO de 8 orifcios mediana, 214-0094 Placa BSSO de 8 orifcios larga, 214-0099 Placa BSSO de 6 orifcios corta, 214-0100 Placa BSSO de 6 orifcios mediana, 214-0400 Placa de bloqueo para fractura de 2,0mm, 4 orificios, corta, 214-0401 Placa de bloqueo para fractura de 2,0mm, 4 orificios, mediana, 214-0402 Placa de bloqueo para fractura de 2,0mm, 6 orificios, 214-0403 Placa conminutiva de bloqueo de 2,0mm, MINI PLACAS SERIE RÍGIDA (Codificadas en color azul}, 210-0206 Placa en "L" derecha 15mm rígida, 210-0208 Placa en "L" izquierda 15mm rígida, 210-0210 Placa en "L" derecha 18mm rígida, 210-0212 Placa en "L" izquierda 18mm rígida, 210-0214 Placa en "L" derecha 23mm rígida, 210-0216 Placa en "L" izquierda 23mm rígida, 210-0218 Placa en "Y" 26mm rígida, 210-0220 Placa en "Z" derecha 15mm rígida, 210-0222 Placa en "Z" izquierda 15mm rígida, 210-0224 Placa en "Z" derecha 20mm rígida, 210-0226 Placa en "Z" izquierda 20mm

rígida, 210-0230 Placa recta de 4 orificios 24mm rígida, 210-0231 Placa recta de 4 orificios 29mm rígida, 210-0232 Placa recta de 10 orificios rígida, 210-0235 Placa en "I" 16mm rígida, 210-0236 Placa en "Y" rígida, 210-0237 Placa recta de 4 orificios 30mm rígida, 210-0239 Placa doble "Y" rígida, 214-0050 Placa Semicompresiva de 4 orificios 33mm, 214-0050TPlantilla para Placa Semicompresiva de 4 orificios 33mm, Maxi placas (2,4mm), 214-0051 Placa EDC (siglas en inglés para placa de compresión dinámica exéntrica) de 4 orificios 33mm, 214-0051TPlantilla EDC (siglas en inglés para placa de compresión dinámica exéntrica) de 4 orificios 33mm, 214-0052 Placa EDC de 6 orificios 48mm, 214-0052TPlantilla EDC de 6 orificios 48mm, 214-0053 Placa EDC de 4 orificios 38mm, 214-0053TPlantilla EDC de 4 orificios 38mm, 214-0055 Placa angulada EDC corta, 214-0055TPlantilla angulada EDC corta, 214-0056 Placa conminutiva para fractura de 15 orificios, 214-0057 Placa angulada EDC larga, 214-0058 Placa para fractura 4 orificios 28mm, 214-0059 Placa para fractura 6 orificios 40mm, 214-0060 Placa angulada para reconstrucción derecha, 214-0060TPlantilla angulada para reconstrucción derecha, 214-0062 Placa angulada para reconstrucción izquierda, 214-0064 Placa recta para reconstrucción, 214-0064TPlantilla recta para reconstrucción, 214-0154 Placa curva de 6 orificios, 214-0219 Placa angulada para fractura de 2x2 orificios, 214-0219TPlantilla para placa angulada para fractura de 2x2 orificios, 214-0220 Placa angulada para fractura de 3x3 orificios, 214-0220TPlantilla para placa angulada para fractura de 3x3 orificios, 214-0221 Placa rígida para fractura conminutiva, 214-0221TPlantilla placa rígida para fractura conminutiva, 214-02222Placa de bloqueo rígida para fractura conminutiva, PLACAS PARA FRACTURA 2,4mm, 214-0210 Placa DCP (siglas en inglés para placa de compresión dinámica) para fractura, 4 orificios, 32mm, 214-0210TPlantilla DCP para fractura, 4 orificios, 32mm, 214-0211 Placa DCP para fractura 4 orificios, 34mm, 214-0211TPlantilla DCP para fractura 4 orificios, 34mm, 214-0212 Placa DCP para fractura 4 orificios, 37mm, 214-0212TPlantilla DCP para fractura 4 orificios 37mm, 214-0213 Placa DCP para fractura 6 orificios, 47mm, 214-0213TPlantilla DCP para fractura 6 orificios,

..//

47mm, 214-0214 Placa DCP para fractura 6 orificios, 49mm, 214-0214TPlantilla DCP para fractura 6 orificios, 49mm, 214-0215 Placa DCP para fractura 6 orificios, 52mm, 214-0215TPlantilla DCP para fractura 6 orificios, 52mm, 214-0216 Placa DCP para fractura 8 orificios, 59mm, 214-0216TPlantilla DCP para fractura 8 orificios, 59mm, 214-0217 Placa EDCP para fractura 4 orificios, 32mm, 214-0218 Placa EDCP para fractura 4 orificios, 34mm, 214-0311 Placa de bloqueo para fractura 2,4mm, 4 orificios, 34mm, 214-0315 Placa de bloqueo para fractura 2,4mm, 6 orificios, 52mm, M3-X™ Sistema de Fijación de extremidades, placas serie 1,2mm, 212-0044 Placa en "L" izquierda de 13mm, 212-0046 Placa en "L" derecha de 13mm, 212-0052 Placa en "T" de 19mm, 312-1003 Placa rectangular de 2 x 3 orificios, placas compresivas 1,2mm, 312-2203 Placa compresiva en "T" de 2 x 3 orificios, 312-2233 Placa compresiva en "T", izquierda oblicua de 2 x 3 orificios, 312-2243 Placa compresiva en "T", derecha oblicua de 2 x 3 orificios, 312-3004 Placa compresiva recta de 4 orificios, placas compresivas 2.0mm, 310-2114 Placa compresiva en "L", izquierda de 2 x 4 orificios, 310-2124 Placa compresiva en "L", derecha de 2 x 4 orificios, 310-2134 Placa compresiva en "L", izquierda oblicua de 2 x 4 orificios, 310-2144 Placa compresiva en "L", derecha oblicua de 2 x 4 orificios, 310-2204 Placa compresiva en "T" de 2 x 4 orificios, 310-2234 Placa compresiva en "T", izquierda oblicua de 2 x 4 orificios, 310-2244 Placa compresiva en "T", derecha oblicua de 2 x 4 orificios, 310-2304 Placa compresiva en "T" de 3 x 4 orificios, 310-2404 Placa compresiva en "Y" de 3 x 4 orificios, 310-3004 Placa recta compresiva de 4 orificios, 310-3005 Placa recta compresiva de 5 orificios, 310-3006 Placa recta compresiva de 6 orificios, 310-3304 Placa compresiva en "T" de 2 x 1 x 4 orificios, 310-4005 Placa recta rígida compresiva de 5 orificios, 310-4006 Placa recta rígida compresiva de 6 orificios, 310-4007 Placa recta rígida compresiva de 7 orificios, PLACAS COMPRESIVAS 2,4mm, 314-2114 Placa compresiva en "L" izquierda de 2 x 4 orificios, 314-2124 Placa compresiva en "L" derecha de 2 x 4 orificios, 314-2204 Placa compresiva en "T" de 2 x 4 orificios, 314-2234 Placa oblicua compresiva en "T" izquierda de 2 x 4 orificios, 314-2244 Placa oblicua

compresiva en "T" derecha de 2 x 4 orificios, 314-3004 Placa recta compresiva de 4 orificios, 314-305 Placa recta compresiva de 5 orificios, 314-3006 Placa recta compresiva de 6 orificios, FAST FLAP SISTEMA DE FIJACIÓN NEURO, PLACAS 1.2mm, 212-0034 Placa Recta 18 Orificios, 212-0036 Placa Curva 12 Orificos, 212-0038 Placa Recta 5 Orificios, 212-0040 Placa Rectangular de 2 x 4 Orificios, 212-0130 Placa Recta 2 Orificios Mediana, 212-0132 Placa Recta 2 Orificios Larga, 212-0134 Placa Cuadrada, 212-0136 Placa en "X" extendida, 212-0138 Placa en "Y" Doble extendida, 212-0140 Placa pequeña con orificio para fresa, 212-0142 Placa grande con orificio para fresa, 212-0144 Placa extra-grande con orificio para fresa, 212-0146 Malla OsteoForm de 40 x 40mm, 1,2mm, 212-0148 Malla OsteoForm de 90 x 90mm, 1,2mm, 212-0150 Micro Malla 74 mm x 50mm, PLACAS 1.6mm, 218-0020 Placa Cuadrada 9mm, 218-0020-SP Placa Cuadrada 9mm, Pack estéril x 5, 218-0022 Placa Recta 2 Orificios Corta, 218-0024 Placa Recta 2 Orificios Mediana, 218-0024-SP Placa Recta 2 Orificios Mediana, Pack estéril x 5, 218-0026 Placa Recta 2 Orificios Larga, 218-0026-SP Placa Recta 2 Orificios Larga, Pack estéril x 5, 218-0028 Placa Doble "Y", 218-0028-SP Placa Doble " Y", Pack estéril x 5, 218-0030 Placa Recta 5 Orificios, 218-0032 Placa pequeña con orificio para fresa, 218-0032-SP Placa pequeña con orificio para fresa, Pack estéril x 5, 218-0033 Placa pequeña con orificio para fresa, Brazo grande, 218-0034 Placa grande con orificio para fresa, 218-0034-SP Placa grande con orificio para fresa, Pack estéril x 5, 218-0036 Malla de 36 x 50mm, 218-0039 Malla de 74 x 50mm, 218-0040 Malla de 111 x 191mm, 218-0041 Malla de 150 x 300mm, 218-0042 Placa Abierta 25mm, 218-0044 Placa Abierta 35mm, 218-0046 Placa Abierta 45mm, 218-0048 Placa Sub-Temporal 21 x 33mm, 218-0050 Placa Sub-Temporal 30 x 48mm, 218-0052 Malla de 74 x 50mm, Rígida, 218-0053 Malla rígida de 125 x 180mm, 1,6mm, 218-0059 Placa Rectangular de 2 x 3 Orificios, 218-0060 Placa Rectangular de 2 x 4 Orificios, 218-0061 Placa fresada con puente, 218-0061-SP Placa fresada con puente, Pack estéril x 5, 218-0062 Placa Extra Larga con orificio para fresa, 218-0064 Placa fresada con puente, orificio extendido, 218-0069 Placa fresada con ranura, 218-

..//

0070-SP Kit fast-flap estéril, Largo y mediano, estéril, 218-0072-SP Kit fast-flap estéril con destornillador, estéril, 218-0074-SP Kit fast-flap estéril mediano, estéril, 218-0080 Placa Cuadrada 9mm Rígida, 218-0081 Placa Recta Rígida de 2 Orificios, mediana, 218-0082 Placa Recta Rígida de 2 Orificios, larga, 218-0090 Placa cuadrada de 1,6mm, Bajo Perfil 9mm, 218-0091 Placa recta de 1,6mm, Bajo Perfil de dos orificios, corta, 218-0092 Placa recta de 1,6mm, Bajo Perfil de dos orificios, mediana, 218-0093 Placa recta de 1,6mm, Bajo Perfil de dos orificios, larga, 218-0094 Placa pequeña de 1,6mm, Bajo Perfil con orificio para fresa, 218-0095 Placa grande de 1,6mm, Bajo Perfil con orificio para fresa, 218-0096 Placa extra-grande de 1,6mm, Bajo Perfil con orificio para fresa, 218-2001 Malla OsteoForm Maleable 40mm x 40mm, 218-2001-SP Malla OsteoForm Estéril Maleable 40mm x 40mm, 218-2002 Malla OsteoForm Rígida 40mm x 40mm, 218-2002-SP Malla OsteoForm Estéril Rígida 40mm x 40mm, 218-2003 Malla OsteoForm Maleable 90mm x 90mm, 218-2003-SPMalla OsteoForm Estéril Maleable 90mm x 90mm, 218-2004 Malla OsteoForm Rígida 90mm x 90mm, 218-2004-SP Malla OsteoForm Estéril Rígida 90mm x 90mm, 218-2005 Malla OsteoForm Pre-Formada 165 x 95mm, 218-2005-SP Malla OsteoForm Pre-Formada Estéril 165 x 95mm, 218-2006 Malla OsteoForm Pre-Formada 90 x 90mm, 218-2006-SP Malla OsteoForm Pre-Formada Estéril 90 x 90mm, 218-2007 Malla OsteoForm Rígida 165mmx 95mm, 218-2008 Malla OsteoForm Rígida 165mmx 95mm, Extra-rígida, 218-2014 Malla OsteoForm 165mmx 95mm, Extra-rígida, OsteoFlapTM, 219-0004 Kit para retirar el OsteoFlapTM, 219-0011-SP Dispositivo de Fijación Craneana OsteoFLap, 11mm, Estéril, 219-0017-SP Dispositivo de Fijación Craneana OsteoFLap, 17mm, Estéril, 219-0022-SP Dispositivo de Fijación Craneana OsteoFLap, 22mm, Estéril, RIDGE FORM MESH tm Malla de Titanio Pre-Formada, 224-0030 Malla Ridge Form Mesh anterior, 11mm, 224-0031 Mallla hemi-mandibular izquierda, hemi-maxilar derecha, 11mm, 224-0032 Mallla hemi-mandibular derecha, hemi-maxilar izquierda, 11mm, 224-0033 Malla Ridge Form Mesh anterior, 16mm, 224-0034 Mallla hemi-mandibular izquierda, hemi-maxilar derecha, 16mm, 224-0035 Mallla hemi-

mandibular derecha, hemi-maxilar izquierda, 16mm, 224-0036 Placa malla 76mm x 76mm, Sistema de placas para manos -HPS-, 333-1201 Placa recta de 6 orificios 1,2mm, 333-1202 Placa recta de 12 orificios 1,2mm, 333-1203 Placa en "Y" 1,2mm, 333-1204 Placa en "L" 1,2mm, izquierda, 333-1205 Placa en "L" 1,2mm, derecha, 333-1206 Placa en "T" 3 x 8 1,2mm, 333-1207 Placa en "T" 4 x 8 1,2mm, 333-1208 Placa cuadriculada de compensación 1,2mm, izquierda de bloqueo, 333-1209 Placa cuadriculada de compensación 1,2mm, derecha de bloqueo, 333-1601 Placa recta de 6 orificios 1,6mm, bloqueo, 333-1602 Placa recta de 12 orificios 1,6mm, bloqueo, 333-1603 Placa en "Y" 1,6mm, bloqueo, 333-1604 Placa en "L" 1,6mm, izquierda de bloqueo, 333-1605 Placa en "L" 1,6mm, derecha de bloqueo, 333-1606 Placa en "T" 3 x 8 1,6mm, bloqueo, 333-1607 Placa en "T" 4 x 8 1,6mm, bloqueo, 333-1608 Placa cuadriculada de compensación 1,6mm, izquierda de bloqueo, 333-1609 Placa cuadriculada de compensación 1,6mm, derecha de bloqueo, 333-1611 Placa condilar 1,6mm, izquierda de bloqueo, 333-1612 Placa condilar 1,6mm, derecha de bloqueo, 333-1620 Placa subcondilar 1,6mm, bloqueo, 333-2001 Placa recta de 6 orificios 2,0mm, bloqueo, 333-2002 Placa recta de 12 orificios 2,0mm, bloqueo, 333-2003 Placa en "Y" 2,0mm, bloqueo, 333-2004 Placa en "L" 2,0mm izquierda de bloqueo, 333-2005 Placa en "L" 2,0mm derecha de bloqueo, 333-2006 Placa en "T" 2 x 8 2,0mm, bloqueo, 333-2007 Placa en "T" 3 x 8 2,0mm, bloqueo, 333-2008 Placa cuadriculada de compensación 2,0mm, izquierda de bloqueo, 333-2009 Placa cuadriculada de compensación 2,0mm, derecha de bloqueo, 333-2010 Placa subcondilar 2,0mm, bloqueo, 333-2011 Placa subcondilar 2,0mm, izquierda bloqueo, 333-2012 Placa subcondilar 2,0mm, derecha bloqueo, 333-2013 Placa en "Z" 2,0mm, bloqueo, 333-2020 LCDCP recta de 4 orificios 2,0mm, 333-2021 LCDCP recta de 6 orificios 2,0mm, 333-2022 LCDCP recta de 8 orificios 2,0mm, 333-2401 Placa recta de 6 orificios 2,4mm, bloqueo, 333-2402 Placa recta de 12 orificios 2,4mm, bloqueo, 333-2403 Placa en "Y" 2,4mm, bloqueo, 333-2404 Placa en "L" 2,4mm, izquierda de bloqueo, 333-2405 Placa en "L" 2,4mm, derecha de bloqueo, 333-2406 Placa en "T" 2 x 8, 2,4mm de bloqueo,

..//

333-2407 Placa en "T" 3 x 8, 2,4mm de bloqueo, 333-2408 Placa cuadriculada de compensación 2,4mm, izquierda de bloqueo, 333-2409 Placa cuadriculada de compensación 2,4mm, derecha de bloqueo, 333-2410 Placa subcondilar 2,4mm de bloqueo, 333-2411 Placa condilar 2,4mm, izquierda de bloqueo, 333-2412 Placa condilar 2,4mm, derecha de bloqueo, 333-2413 Placa en "Z" 2,4mm de bloqueo, 333-2420 LCDCP recta de 4 orificios 2,4mm, 333-2421 LCDCP recta de 6 orificios 2,4mm, 333-2422 LCDCP recta de 8 orificios 2,4mm, Sistema de placas para pie (FPS), 324-1000 Placa recta de 4 orificios, 2,0mm FPS™, 324-1001 Placa recta de 5 orificios, 2,0mm FPS™, 324-1002 Placa recta de 6 orificios, 2,0mm FPS™, 324-1010 Placa derecha en "L" de 6 orificios, 2,0mm FPS™, 324-1292 Placa NC grande para fusión, 2,7mm FPS™, 324-1293 Placa NC chica para fusión, 2,7mm FPS™, 324-1296 Placa pequeña para columna media, 3,5/4,0mm FPS™, 324-1297 Placa grande para columna media, 3,5/4,0mm FPS™, 324-2204 Placa recta de 4 orificios, 3,5/4,0mm FPS™, 324-2206 Placa recta de 6 orificios, 3,5/4,0mm FPS™, 324-2208 Placa recta de 8 orificios, 3,5/4,0mm FPS™, 324-2210 Placa recta de 10 orificios, 3,5/4,0mm FPS™, 324-2212 Placa recta de 12 orificios, 3,5/4,0mm FPS™, 324-2220 Placa en "T" de 6 orificios, 3,5/4,0mm FPS™, 324-2221 Placa en "T" de 8 orificios, 3,5/4,0mm FPS™, 324-2222 Placa en "T" de 10 orificios, 3,5/4,0mm FPS™, 324-2223 Placa derecha oblicua en "T" de 6 orificios, 3,5/4,0mm FPS™, 324-2224 Placa izquierda oblicua en "T" de 6 orificios, 3,5/4,0mm FPS™, 324-2227 Placa derecha oblicua en "T" de 10 orificios, 3,5/4,0mm FPS™, 324-2228 Placa izquierda oblicua en "T" de 10 orificios, 3,5/4,0mm FPS™, 324-2240 Placa en "H" de 15 orificios, 3,5/4,0mm FPS™, 324-2241 Placa en "H" de 20 orificios, 3,5/4,0mm FPS™, 324-2242 Placa en "H" de 30 orificios, 3,5/4,0mm FPS™, 324-2250 Placa de 3,5/4,0mm, con escalón de 6mm FPS™, 324-2251 Placa de 3,5/4,0mm, con escalón de 8mm FPS™, 324-2252 Placa de 3,5/4,0mm, con escalón de 10mm FPS™, 324-2260 Placa de 3,5mm, con cuña de 2mm FPS™, 324-2261 Placa de 3,5mm, con cuña de 4mm FPS™, 324-2262 Placa de 3,5mm, con cuña de 6mm FPS™, 324-2263 Placa de 3,5mm, con cuña de 8mm FPS™, 324-2264 Placa de 3,5mm, con cuña

de 10mm FPS™, 324-3456 Placa para calcáneo, 56mm FPS™, 324-3465 Placa para calcáneo, 65mm FPS™, 324-3474 Placa para calcáneo, 74mm FPS™, 324-1011 Placa izquierda en "L" de 6 orificios, 2,0mm FPS™, 324-1012 Placa derecha oblicua en "L" de 6 orificios, 2,0mm FPS™, 324-1013 Placa izquierda oblicua en "L" de 6 orificios, 2,0mm FPS™, 324-1020 Placa de bloqueo en "T" de 7 orificios, 2,0mm FPS™, 324-1021 Placa de compresión en "T" de 7 orificios, 2,0mm FPS™, 324-1022 Placa derecha oblicua en "T" de 7 orificios, 2,0mm FPS™, 324-1023 Placa izquierda oblicua en "T" de 7 orificios, 2,0mm FPS™, 324-1030 Placa en "Y" de 6 orificios, 2,0mm FPS™, 324-1031 Placa en "Y" de 7 orificios, 2,0mm FPS™, 324-1090 Placa subcondilar, 2,0mm FPS™, 324-1100 Placa recta de compresión de 4 orificios, 2,7mm FPS™, 324-1101 Placa recta de compresión de 5 orificios, 2,7mm FPS™, 324-1102 Placa recta de compresión de 6 orificios, 2,7mm FPS™, 324-1103 Placa recta de compresión de 7 orificios, 2,7mm FPS™, 324-1110 Placa derecha en "L" de 6 orificios, 2,7mm FPS™, 324-1111 Placa izquierda en "L" de 6 orificios, 2,7mm FPS™, 324-1112 Placa derecha oblicua en L" de compresión de 6 orificios, 2,7mm FPS™, 324-1113 Placa izquierda oblicua en L" de compresión de 6 orificios, 2,7mm FPS™, 324-1190 Placa subcondilar, 2,7mm FPS™, 324-1220 Placa en "T" de 6 orificios, 2,7mm FPS™, 324-1221 Placa derecha oblicua en "T" de 6 orificios, 2,7mm FPS™, 324-1222 Placa izquierda oblicua en "T" de 6 orificios, 2,7mm FPS™, 324-1250 Placa de 2,7mm, con escalón de 0mm FPS™, 324-1221 Placa de 2,7mm, con escalón de 1mm FPS™, 324-1252 Placa de 2,7mm, con escalón de 2mm FPS™, 324-1253 Placa de 2,7mm, con escalón de 3mm FPS™, 324-1254 Placa de 2,7mm, con escalón de 4mm FPS™, 324-1255 Placa de 2,7mm, con escalón de 5mm FPS™, 324-1260 Placa de 2,7mm, con cuña de 0mm FPS™, 324-1261 Placa de 2,7mm, con cuña de 2,0mm FPS™, 324-1262 Placa de 2,7mm, con cuña de 2,5mm FPS™, 324-1263 Placa de 2,7mm, con cuña de 3,0mm FPS™, 324-1264 Placa de 2,7mm, con cuña de 3,5mm FPS™, 324-1265 Placa de 2,7mm, con cuña de 4,0mm FPS™, 324-1266 Placa de 2,7mm, con cuña de 4,5mm FPS™, 324-1267 Placa de 2,7mm, con cuña de 5,0mm FPS™, 324-1270 Placa derecha con gancho 2,7mm FPS™, 324-1271

..//

Placa izquierda con gancho 2,7mm FPS™, 324-1272 Placa corta con gancho 2,7mm FPS™, 324-1280 Placa derecha pequeña para primera articulación Metatarso falángica (MPT/MPJ), 2,7mm FPS™, 324-1281 Placa izquierda pequeña para primera articulación Metatarso falángica (MPT/MPJ), 2,7mm FPS™, 324-1284 Placa derecha grande para primera articulación Metatarso falángica (MPT/MPJ), 2,7mm FPS™, 324-1285 Placa izquierda grande para primera articulación Metatarso falángica (MPT/MPJ), 2,7mm FPS™, 324-1286 Placa primaria derecha para primera articulación Metatarso falángica (MPT/MPJ), 2,7mm FPS™, 324-1287 Placa primaria izquierda para primera articulación Metatarso falángica (MPT/MPJ), 2,7mm FPS™, 324-1290 Placa Lapidus derecha, 2,7mm FPS™, 324-1291 Placa Lapidus izquierda, 2,7mm FPS™

Periodo de vida útil: 5 años

Condición de expendio: venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: OSTEOMED L.P.

Lugar de elaboración: 3885 ARAPAHO ROAD, ADDISON, TEXAS 75001, EEUU.

Se extiende a Brain Medical de Revello Oscar Alejandro el Certificado PM-893-1 en la Ciudad de Buenos Aires, a .....14 MAR 2012....., siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN Nº 1512

Dr. OTTO A. ORSINGHER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.