



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N°

2437

BUENOS AIRES, **14 MAR. 2016**

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-1652-14-8 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma IMPLANTES FICO S.R.L. solicita la autorización de modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-14-13, denominado: Osteosíntesis- Sistema de Fijación Interna, marca ORTHO SELECT.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las Facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y Decreto N° 101/15 de fecha 16 de diciembre de 2015.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-14-13, denominado: Osteosíntesis- Sistema de Fijación Interna, marca ORTHO SELECT.



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N°

2 4 3 7

ARTÍCULO 2º.- Acéptase el texto del Anexo de Autorización de Modificaciones el cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-14-13.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de copia autenticada de la presente Disposición y conjuntamente con sus Anexos, Rótulos e instrucciones de Uso, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Modificaciones al certificado. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-1652-14-8

DISPOSICIÓN N°

ec

2 4 3 7

Dr. ROBERTO LEDE
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N° 2437, a los efectos de su anexo en el Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-14-13 y de acuerdo a lo solicitado por la firma IMPLANTES FICO S.R.L., la modificación de los datos característicos, que figuran en la tabla al pie, del producto inscripto en RPPTM bajo:

Nombre genérico aprobado: Osteosíntesis- Sistema de Fijación Interna.

Clase de Riesgo: III.

Marca: ORTHO SELECT.

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 4608/13

Tramitado por expediente N° 1-47-2586-13-6

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACION / RECTIFICACION AUTORIZADA
Modelos	6000-0-0036 Tornillo de compresión	6000-0-0036 Tornillo de compresión
	6000-0-0050 Tornillo de tracción 50 mm	6000-0-0050 Tornillo de tracción 50 mm
	6000-0-0055 Tornillo de tracción 55 mm	6000-0-0055 Tornillo de tracción 55 mm
	6000-0-0060 Tornillo de tracción 60 mm	6000-0-0060 Tornillo de tracción 60 mm
	6000-0-0065 Tornillo de tracción 65 mm	6000-0-0065 Tornillo de tracción 65 mm
	6000-0-0070 Tornillo de tracción 70 mm	6000-0-0070 Tornillo de tracción 70 mm
	6000-0-0075 Tornillo de tracción 75 mm	6000-0-0075 Tornillo de tracción 75 mm
	6000-0-0080 Tornillo de tracción 80 mm	6000-0-0080 Tornillo de tracción 80 mm
	6000-0-0085 Tornillo de tracción 85 mm	6000-0-0085 Tornillo de tracción 85 mm



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.N.M.S.P.

	tracción 85 mm			6000-0-0090 Tornillo de tracción 90 mm
	6000-0-0090	Tornillo	de	6000-0-0095 Tornillo de tracción 95 mm
	tracción 90 mm			6000-0-0100 Tornillo de tracción 100 mm
	6000-0-0095	Tornillo de		6000-0-0105 Tornillo de tracción 105 mm
	tracción 95 mm			6000-0-0110 Tornillo de tracción 110 mm
	6000-0-0100	Tornillo	de	6000-0-0115 Tornillo de tracción 115 mm
	tracción 100 mm			6000-0-0120 Tornillo de tracción 120 mm
	6000-0-0105	Tornillo	de	6000-0-0125 Tornillo de tracción 125 mm
	tracción 105 mm			6000-0-0130 Tornillo de tracción 130 mm
	6000-0-0110	Tornillo	de	6000-0-0135 Tornillo de tracción 135 mm
	tracción 110 mm			6000-0-0140 Tornillo de tracción 140 mm
	6000-0-0115	Tornillo	de	6000-0-0145 Tornillo de tracción 145 mm
	tracción 115 mm			6000-0-0500 Placa de estabilización trocantérea DHS
	6000-0-0120	Tornillo	de	6000-0-3002 Placa de cadera 130° 2 agujeros
	tracción 120 mm			6000-0-3003 Placa de cadera 130° 3 agujeros
	6000-0-0125	Tornillo	de	6000-0-3004 Placa de cadera 130° 4 agujeros
	tracción 125 mm			6000-0-3005 Placa de cadera 130° 5 agujeros
	6000-0-0130	Tornillo	de	6000-0-3006 Placa de cadera 130° 6 agujeros
	tracción 130 mm			6000-0-3008 Placa de cadera 130° 8 agujeros
	6000-0-0135	Tornillo	de	6000-0-3010 Placa de cadera 130° 10 agujeros
	tracción 135 mm			6000-0-3012 Placa de cadera 130° 12 agujeros
	6000-0-0140	Tornillo	de	
	tracción 140 mm			
	6000-0-0145	Tornillo	de	
	tracción 145 mm			
	6000-0-0500	Placa	de	
	estabilización trocantérea DHS			
	6000-0-3002	Placa de cadera		
	130° 2 agujeros			
	6000-0-3003	Placa de cadera		
	130° 3 agujeros			
	6000-0-3004	Placa de cadera		
	130° 4 agujeros			
	6000-0-3005	Placa de cadera		
	130° 5 agujeros			
	6000-0-3006	Placa de cadera		
	130° 6 agujeros			
	6000-0-3008	Placa de cadera		
	130° 8 agujeros			
	6000-0-3010	Placa de cadera		
	130° 10 agujeros			
	6000-0-3012	Placa de cadera		
	130° 12 agujeros			



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

130° 12 agujeros	6000-0-3014 Placa de cadera	130° 14 agujeros	6000-0-3502 Placa de cadera
130° 14 agujeros	6000-0-3502 Placa de cadera	135° 2 agujeros	6000-0-3503 Placa de cadera
135° 2 agujeros	6000-0-3503 Placa de cadera	135° 3 agujeros	6000-0-3504 Placa de cadera
135° 3 agujeros	6000-0-3504 Placa de cadera	135° 4 agujeros	6000-0-3505 Placa de cadera
135° 4 agujeros	6000-0-3505 Placa de cadera	135° 5 agujeros	6000-0-3506 Placa de cadera
135° 5 agujeros	6000-0-3506 Placa de cadera	135° 6 agujeros	6000-0-3507 Placa de cadera
135° 6 agujeros	6000-0-3507 Placa de cadera	135° 7 agujeros	6000-0-3508 Placa de cadera
135° 7 agujeros	6000-0-3508 Placa de cadera	135° 8 agujeros	6000-0-3509 Placa de cadera
135° 8 agujeros	6000-0-3509 Placa de cadera	135° 9 agujeros	6000-0-3510 Placa de cadera
135° 9 agujeros	6000-0-3510 Placa de cadera	135° 10 agujeros	6000-0-3511 Placa de cadera
135° 10 agujeros	6000-0-3511 Placa de cadera	135° 11 agujeros	6000-0-3512 Placa de cadera
135° 11 agujeros	6000-0-3512 Placa de cadera	135° 12 agujeros	6000-0-3513 Placa de cadera
135° 12 agujeros	6000-0-3513 Placa de cadera	135° 13 agujeros	6000-0-3514 Placa de cadera
135° 13 agujeros	6000-0-3514 Placa de cadera	135° 14 agujeros	6000-0-3515 Placa de cadera
135° 14 agujeros	6000-0-3515 Placa de cadera	135° 15 agujeros	6000-0-3516 Placa de cadera
135° 15 agujeros	6000-0-3516 Placa de cadera	135° 16 agujeros	6000-0-3517 Placa de cadera
135° 16 agujeros	6000-0-3517 Placa de cadera	135° 17 agujeros	6000-0-3518 Placa de cadera
135° 17 agujeros	6000-0-3518 Placa de cadera	135° 18 agujeros	6000-0-3523 Placa de cadera
135° 18 agujeros	6000-0-3523 Placa de cadera	135°, 3 agujeros, corta	6000-0-3524 Placa de cadera
135°, 3 agujeros, corta	6000-0-3524 Placa de cadera	135°, 4 agujeros, corta	6000-0-3525 Placa de cadera
135°, 4 agujeros, corta	6000-0-3525 Placa de cadera	135°, 5 agujeros, corta	



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

135°, 5 agujeros, corta	6000-0-3526 Placa de cadera	135°, 5 agujeros, corta	6000-0-3526 Placa de cadera
135°, 6 agujeros, corta	6000-0-3527 Placa de cadera	135°, 6 agujeros, corta	6000-0-3527 Placa de cadera
135°, 7 agujeros, corta	6000-0-3528 Placa de cadera	135°, 7 agujeros, corta	6000-0-3528 Placa de cadera
135°, 8 agujeros, corta	6000-0-3529 Placa de cadera	135°, 8 agujeros, corta	6000-0-3529 Placa de cadera
135°, 9 agujeros, corta	6000-0-3530 Placa de cadera	135°, 9 agujeros, corta	6000-0-3530 Placa de cadera
135°, 10 agujeros, corta	6000-0-3531 Placa de cadera	135°, 10 agujeros, corta	6000-0-3531 Placa de cadera
135°, 11 agujeros, corta	6000-0-3532 Placa de cadera	135°, 11 agujeros, corta	6000-0-3532 Placa de cadera
135°, 12 agujeros, corta	6000-0-3533 Placa de cadera	135°, 12 agujeros, corta	6000-0-3533 Placa de cadera
135°, 13 agujeros, corta	6000-0-3534 Placa de cadera	135°, 13 agujeros, corta	6000-0-3534 Placa de cadera
135°, 14 agujeros, corta	6000-0-3535 Placa de cadera	135°, 14 agujeros, corta	6000-0-3535 Placa de cadera
135°, 15 agujeros, corta	6000-0-3536 Placa de cadera	135°, 15 agujeros, corta	6000-0-3536 Placa de cadera
135°, 16 agujeros, corta	6000-0-3537 Placa de cadera	135°, 16 agujeros, corta	6000-0-3537 Placa de cadera
135°, 17 agujeros, corta	6000-0-3538 Placa de cadera	135°, 17 agujeros, corta	6000-0-3538 Placa de cadera
135°, 18 agujeros, corta	6000-0-4002 Placa de cadera	140°, 2 agujeros	6000-0-4002 Placa de cadera
140°, 2 agujeros	6000-0-4003 Placa de cadera	140°, 3 agujeros	6000-0-4003 Placa de cadera
140°, 3 agujeros	6000-0-4004 Placa de cadera	140°, 4 agujeros	6000-0-4004 Placa de cadera
140°, 4 agujeros	6000-0-4005 Placa de cadera	140°, 5 agujeros	6000-0-4005 Placa de cadera
140°, 5 agujeros	6000-0-4006 Placa de cadera	140°, 6 agujeros	6000-0-4006 Placa de cadera
140°, 6 agujeros	6000-0-4008 Placa de cadera	140°, 8 agujeros	6000-0-4008 Placa de cadera
140°, 8 agujeros	6000-0-4010 Placa de cadera	140°, 10 agujeros	6000-0-4010 Placa de cadera
140°, 10 agujeros	6000-0-4012 Placa de cadera	140°, 12 agujeros	6000-0-4012 Placa de cadera
140°, 12 agujeros			



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.S.A.S.

140°, 12 agujeros	6000-0-4014 Placa de cadera	6000-0-4014 Placa de cadera 140°, 14 agujeros
140°, 14 agujeros	6000-0-4502 Placa de cadera	6000-0-4502 Placa de cadera 145°, 2 agujeros
145°, 2 agujeros	6000-0-4503 Placa de cadera	6000-0-4503 Placa de cadera 145°, 3 agujeros
145°, 3 agujeros	6000-0-4504 Placa de cadera	6000-0-4504 Placa de cadera 145°, 4 agujeros
145°, 4 agujeros	6000-0-4505 Placa de cadera	6000-0-4505 Placa de cadera 145°, 5 agujeros
145°, 5 agujeros	6000-0-4506 Placa de cadera	6000-0-4506 Placa de cadera 145°, 6 agujeros
145°, 6 agujeros	6000-0-4508 Placa de cadera	6000-0-4508 Placa de cadera 145°, 8 agujeros
145°, 8 agujeros	6000-0-4510 Placa de cadera	6000-0-4510 Placa de cadera 145°, 10 agujeros
145°, 10 agujeros	6000-0-4512 Placa de cadera	6000-0-4512 Placa de cadera 145°, 12 agujeros
145°, 12 agujeros	6000-0-4514 Placa de cadera	6000-0-4514 Placa de cadera 145°, 14 agujeros
145°, 14 agujeros	6000-0-4516 Placa de cadera	6000-0-4516 Placa de cadera 145°, 16 agujeros
145°, 16 agujeros	6000-0-4523 Placa de cadera	6000-0-4523 Placa de cadera 145°, 3 agujeros, corta
145°, 3 agujeros, corta	6000-0-4524 Placa de cadera	6000-0-4524 Placa de cadera 145°, 4 agujeros, corta
145°, 4 agujeros, corta	6000-0-4525 Placa de cadera	6000-0-4525 Placa de cadera 145°, 5 agujeros, corta
145°, 5 agujeros, corta	6000-0-4526 Placa de cadera	6000-0-4526 Placa de cadera 145°, 6 agujeros, corta
145°, 6 agujeros, corta	6000-0-4528 Placa de cadera	6000-0-4528 Placa de cadera 145°, 8 agujeros, corta
145°, 8 agujeros, corta	6000-0-4530 Placa de cadera	6000-0-4530 Placa de cadera 145°, 10 agujeros, corta
145°, 10 agujeros, corta	6000-0-4532 Placa de cadera	6000-0-4532 Placa de cadera 145°, 12 agujeros, corta
145°, 12 agujeros, corta	6000-0-5002 Placa de cadera	6000-0-5002 Placa de cadera 150°, 2 agujeros
150°, 2 agujeros	6000-0-5003 Placa de cadera	6000-0-5003 Placa de cadera 150°, 3 agujeros
150°, 3 agujeros	6000-0-5004 Placa de cadera	6000-0-5004 Placa de cadera 150°, 4 agujeros



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. I.*

150°, 4 agujeros	6000-0-5005 Placa de cadera	150°, 5 agujeros	6000-0-5006 Placa de cadera
150°, 5 agujeros	6000-0-5006 Placa de cadera	150°, 6 agujeros	6000-0-5007 Placa de cadera
150°, 6 agujeros	6000-0-5007 Placa de cadera	150°, 7 agujeros	6000-0-5008 Placa de cadera
150°, 7 agujeros	6000-0-5008 Placa de cadera	150°, 8 agujeros	6000-0-5010 Placa de cadera
150°, 8 agujeros	6000-0-5010 Placa de cadera	150°, 10 agujeros	6000-0-5012 Placa de cadera
150°, 10 agujeros	6000-0-5012 Placa de cadera	150°, 12 agujeros	6000-0-5014 Placa de cadera
150°, 12 agujeros	6000-0-5014 Placa de cadera	150°, 14 agujeros	6000-0-5025 Placa de cadera
150°, 14 agujeros	6000-0-5025 Placa de cadera	150°, 5 agujeros, corta	6000-0-5027 Placa de cadera
150°, 5 agujeros, corta	6000-0-5027 Placa de cadera	150°, 7 agujeros, corta	6000-0-5030 Placa de cadera
150°, 7 agujeros, corta	6000-0-5030 Placa de cadera	150°, 10 agujeros, corta	6000-0-5032 Placa de cadera
150°, 10 agujeros, corta	6000-0-5032 Placa de cadera	150°, 12 agujeros, corta	6000-0-5034 Placa de cadera
150°, 12 agujeros, corta	6000-0-5034 Placa de cadera	150°, 14 agujeros, corta	6000-0-9504 Placa Condylar
150°, 14 agujeros, corta	6000-0-9504 Placa Condylar	95° 4 agujeros	6000-0-9505 Placa Condylar
95° 4 agujeros	6000-0-9505 Placa Condylar	95° 5 agujeros	6000-0-9506 Placa Condylar
95° 5 agujeros	6000-0-9506 Placa Condylar	95° 6 agujeros	6000-0-9507 Placa Condylar
95° 6 agujeros	6000-0-9507 Placa Condylar	95° 7 agujeros	6000-0-9508 Placa Condylar
95° 7 agujeros	6000-0-9508 Placa Condylar	95° 8 agujeros	6000-0-9509 Placa Condylar
95° 8 agujeros	6000-0-9509 Placa Condylar	95° 9 agujeros	
95° 9 agujeros	6000-0-9510 Placa Condylar	95° 10 agujeros	
95° 10 agujeros	6000-0-9511 Placa Condylar	95° 11 agujeros	
95° 11 agujeros	6000-0-9512 Placa Condylar		
6000-0-9512 Placa Condylar			



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.S. S.A.S.

95° 12 agujeros	6000-0-9511 Placa Condylar 95° 11
6000-0-9513 Placa Condylar	agujeros
95° 13 agujeros	6000-0-9512 Placa Condylar 95° 12
6000-0-9514 Placa Condylar	agujeros
95° 14 agujeros	6000-0-9513 Placa Condylar 95° 13
6000-0-9515 Placa Condylar	agujeros
95° 15 agujeros	6000-0-9514 Placa Condylar 95° 14
6000-0-9516 Placa Condylar	agujeros
95° 16 agujeros	6000-0-9515 Placa Condylar 95° 15
6000-0-9517 Placa Condylar	agujeros
95° 17 agujeros	6000-0-9516 Placa Condylar 95° 16
6000-0-9518 Placa Condylar	agujeros
95° 18 agujeros	6000-0-9517 Placa Condylar 95° 17
6000-0-9520 Placa Condylar	agujeros
95° 20 agujeros	6000-0-9518 Placa Condylar 95° 18
6000-0-9522 Placa Condylar	agujeros
95° 22 agujeros	6000-0-9520 Placa Condylar 95° 20
6001-0-6050 Placa de Cobra, 8	agujeros
6001-0-6051 Placa de Cobra, 9	6000-0-9522 Placa Condylar 95° 22
agujeros	agujeros
6001-0-6052 Placa de Cobra, 10	6001-0-6050 Placa de Cobra, 8
agujeros	agujeros
6001-0-6053 Placa de Cobra, 11	6001-0-6051 Placa de Cobra, 9
agujeros	agujeros
6003-0-1025 Clavo de cadera	6001-0-6052 Placa de Cobra, 10
10 mm, 200 mm, 125°	agujeros
6003-0-1030 Clavo de cadera	6001-0-6053 Placa de Cobra, 11
10 mm, 200 mm, 130°	agujeros
6003-0-1035	6003-0-1025 Clavo de cadera 10
Clavo de cadera 10 mm, 200	mm, 200 mm, 125°
mm, 135°	6003-0-1030 Clavo de cadera 10
6003-0-1125 Clavo de cadera	mm, 200 mm, 130°
11 mm, 200 mm, 125°	6003-0-1035 Clavo de cadera 10
6003-0-1130 Clavo de cadera	mm, 200 mm, 135°
11 mm, 200 mm, 130°	6003-0-1125 Clavo de cadera 11
6003-0-1135 Clavo de cadera	mm, 200 mm, 125°
11 mm, 200 mm, 135°	6003-0-1130 Clavo de cadera 11
6003-0-1225 Clavo de cadera	mm, 200 mm, 130°
12 mm, 200 mm, 125°	6003-0-1135 Clavo de cadera 11
6003-0-1230 Clavo de cadera	mm, 200 mm, 135°
12 mm, 200 mm, 130°	6003-0-1225 Clavo de cadera 12
	mm, 200 mm, 125°



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. S. I.

	<p>6003-0-1235 Clavo de cadera 12 mm, 200 mm, 135° 6003-0-2025 Clavo de cadera 10 mm, 340 mm, 125° izquierdo 6003-0-2026 Clavo de cadera 10 mm, 340 mm, 125° derecho 6003-0-2030 Clavo de cadera 10 mm, 340 mm, 130° izquierdo 6003-0-2031 Clavo de cadera 10 mm, 340 mm, 130° derecho 6003-0-2035 Clavo de cadera 10 mm, 340 mm, 135° izquierdo 6003-0-2036 Clavo de cadera 10 mm, 340 mm, 135° derecho 6003-0-2125 Clavo de cadera 10 mm, 360 mm, 125° izquierdo 6003-0-2126 Clavo de cadera 10 mm, 360 mm, 125° derecho 6003-0-2130 Clavo de cadera 10 mm, 360 mm, 130° izquierdo 6003-0-2131 Clavo de cadera 10 mm, 360 mm, 130° derecho 6003-0-2135 Clavo de cadera 10 mm, 360 mm, 135° izquierdo 6003-0-2136 Clavo de cadera 10 mm, 360 mm, 135° izquierdo 6003-0-2225 Clavo de cadera 10 mm, 380 mm, 125° izquierdo 6003-0-2226 Clavo de cadera 10 mm, 380 mm, 125° derecho 6003-0-2230 Clavo de cadera 10 mm, 380 mm, 130° izquierdo 6003-0-2231 Clavo de cadera 10 mm, 380 mm, 130° derecho 6003-0-2235 Clavo de cadera</p>	<p>6003-0-1230 Clavo de cadera 12 mm, 200 mm, 130° 6003-0-1235 Clavo de cadera 12 mm, 200 mm, 135° 6003-0-2025 Clavo de cadera 10 mm, 340 mm, 125° izquierdo 6003-0-2026 Clavo de cadera 10 mm, 340 mm, 125° derecho 6003-0-2030 Clavo de cadera 10 mm, 340 mm, 130° izquierdo 6003-0-2031 Clavo de cadera 10 mm, 340 mm, 130° derecho 6003-0-2035 Clavo de cadera 10 mm, 340 mm, 135° izquierdo 6003-0-2036 Clavo de cadera 10 mm, 340 mm, 135° derecho 6003-0-2125 Clavo de cadera 10 mm, 360 mm, 125° izquierdo 6003-0-2126 Clavo de cadera 10 mm, 360 mm, 125° derecho 6003-0-2130 Clavo de cadera 10 mm, 360 mm, 130° izquierdo 6003-0-2131 Clavo de cadera 10 mm, 360 mm, 130° derecho 6003-0-2135 Clavo de cadera 10 mm, 360 mm, 135° izquierdo 6003-0-2136 Clavo de cadera 10 mm, 360 mm, 135° izquierdo 6003-0-2225 Clavo de cadera 10 mm, 380 mm, 125° izquierdo 6003-0-2226 Clavo de cadera 10 mm, 380 mm, 125° derecho 6003-0-2230 Clavo de cadera 10 mm, 380 mm, 130° izquierdo 6003-0-2231 Clavo de cadera 10 mm, 380 mm, 130° derecho 6003-0-2235 Clavo de cadera 10 mm, 380 mm, 135° izquierdo 6003-0-2236 Clavo de cadera 10 mm, 380 mm, 135° derecho 6003-0-2325 Clavo de cadera 10 mm, 400 mm, 125° izquierdo</p>
--	---	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.S.

	<p>10 mm, 380 mm, 135° izquierdo 6003-0-2236 Clavo de cadera 10 mm, 380 mm, 135° derecho 6003-0-2325 Clavo de cadera 10 mm, 400 mm, 125° izquierdo 6003-0-2326 Clavo de cadera 10 mm, 400 mm, 125° derecho 6003-0-2330 Clavo de cadera 10 mm, 400 mm, 130° izquierdo 6003-0-2331 Clavo de cadera 10 mm, 400 mm, 130° derecho 6003-0-2335 Clavo de cadera 10 mm, 400 mm, 135° izquierdo 6003-0-2336 Clavo de cadera 10 mm, 400 mm, 135° derecho 6003-0-2500 Tornillo para el Clavo de cadera largo 6003-0-2501 Tornillo para el Clavo de cadera corto 6003-0-2502 Tornillo para el Clavo de cadera 6003-0-2503 Cápsular deslizamiento 6009-0-1509 1,5 mm T-Placa, 3/9 agujeros 6009-0-1510 1,5 mm T-Placa, 4/9 agujeros 6009-0-1520 1,5 mm T-Placa recta, 20 agujeros 6009-0-1530 1,5 mm H-Placa 6009-0-1545 1,5/2,0 mm T-Placa recta, 50 agujeros 6009-0-1550 1,5 mm Placa Condylar derecho 6009-0-1551 1,5 mm Placa Condylar izquierda 6009-0-2002 2,0 mm L-Placa, 2 agujeros oblicuo, derecho 6009-0-2003 2,0 mm L-Placa, 2 agujeros oblicuo, izquierda 6009-0-2004 2,0 mm DCP Placa recta, 4 agujeros 6009-0-2005 2,0 mm DCP Placa recta, 5 agujeros 6009-0-2006 2,0 mm DCP Placa recta, 6 agujeros 6009-0-2007 2,0 mm DCP Placa</p>	<p>6003-0-2326 Clavo de cadera 10 mm, 400 mm, 125° derecho 6003-0-2330 Clavo de cadera 10 mm, 400 mm, 130° izquierdo 6003-0-2331 Clavo de cadera 10 mm, 400 mm, 130° derecho 6003-0-2335 Clavo de cadera 10 mm, 400 mm, 135° izquierdo 6003-0-2336 Clavo de cadera 10 mm, 400 mm, 135° derecho 6003-0-2500 Tornillo para el Clavo de cadera largo 6003-0-2501 Tornillo para el Clavo de cadera corto 6003-0-2502 Tornillo para el Clavo de cadera 6003-0-2503 Cápsular deslizamiento 6009-0-1509 1,5 mm T-Placa, 3/9 agujeros 6009-0-1510 1,5 mm T-Placa, 4/9 agujeros 6009-0-1520 1,5 mm T-Placa recta, 20 agujeros 6009-0-1530 1,5 mm H-Placa 6009-0-1545 1,5/2,0 mm T-Placa recta, 50 agujeros 6009-0-1550 1,5 mm Placa Condylar derecho 6009-0-1551 1,5 mm Placa Condylar izquierda 6009-0-2002 2,0 mm L-Placa, 2 agujeros oblicuo, derecho 6009-0-2003 2,0 mm L-Placa, 2 agujeros oblicuo, izquierda 6009-0-2004 2,0 mm DCP Placa recta, 4 agujeros 6009-0-2005 2,0 mm DCP Placa recta, 5 agujeros 6009-0-2006 2,0 mm DCP Placa recta, 6 agujeros 6009-0-2007 2,0 mm DCP Placa</p>
--	---	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

6009-0-2003 2,0 mm L-Placa, 2 agujeros oblicuo, izquierda	recta, 7 agujeros
6009-0-2004 2,0 mm DCP Placa recta, 4 agujeros	6009-0-2008 2,0 mm DCP Placa recta, 8 agujeros
6009-0-2005 2,0 mm DCP Placa recta, 5 agujeros	6009-0-2010 2,0 mm T-Placa, 2 agujeros
6009-0-2006 2,0 mm DCP Placa recta, 6 agujeros	6009-0-2011 2,0 mm L-Placa, 2 agujeros, 90° izquierda
6009-0-2007 2,0 mm DCP Placa recta, 7 agujeros	6009-0-2012 2,0 mm L-Placa, 2 agujeros, 90° derecho
6009-0-2008 2,0 mm DCP Placa recta, 8 agujeros	6009-0-2013 2,0 mm Placa recta, 3 agujeros
6009-0-2010 2,0 mm T-Placa, 2 agujeros	6009-0-2016 2,0 mm T-Placa, 3/9 agujeros
6009-0-2011 2,0 mm L-Placa, 2 agujeros, 90° izquierda	6009-0-2017 2,0 mm T-Placa, 4/9 agujeros
6009-0-2012 2,0 mm L-Placa, 2 agujeros, 90° derecho	6009-0-2018 2,0 mm H-Placa
6009-0-2013 2,0 mm Placa recta, 3 agujeros	6009-0-2020 2,0 mm Placa recta, 20 agujeros
6009-0-2016 2,0 mm T-Placa, 3/9 agujeros	6009-0-2021 2,0 mm Placa adaptación, 20 agujeros
6009-0-2017 2,0 mm T-Placa, 4/9 agujeros	6009-0-2050 2,0 mm Placa Condylar, derecho
6009-0-2018 2,0 mm H-Placa	6009-0-2051 2,0 mm Placa Condylar izquierda
6009-0-2020 2,0 mm Placa recta, 20 agujeros	6009-0-2103 2,0 mm Placa , 3 agujeros
6009-0-2021 2,0 mm Placa adaptación, 20 agujeros	6009-0-2104 2,0 mm Placa, 4 agujeros
6009-0-2050 2,0 mm Placa Condylar, derecho	6009-0-2105 2,0 mm Placa, 5 agujeros
6009-0-2051 2,0 mm Placa Condylar izquierda	6009-0-2106 2,0 mm Placa, 6 agujeros
6009-0-2103 2,0 mm Placa , 3 agujeros	6009-0-2107 2,0 mm Placa DCP, 7 agujeros
6009-0-2104 2,0 mm Placa, 4 agujeros	6009-0-2108 2,0 mm Placa DCP, 8 agujeros
6009-0-2105 2,0 mm Placa, 5 agujeros	6009-0-2202 2,0 mm Placa DCP, 2 agujeros 1,5 mm
6009-0-2106 2,0 mm Placa, 6 agujeros	6009-0-2204 2,0 mm Placa DCP, 4 agujeros 1,5 mm
	6009-0-2206 2,0 mm Placa DCP, 6 agujeros 1,5 mm



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 A.N.M.A.T.

6009-0-2107 2,0 mm Placa DCP, 7 agujeros	6009-0-2207 2,0 mm Placa DCP, 7 agujeros 1,5 mm
6009-0-2108 2,0 mm Placa DCP, 8 agujeros	6009-0-2208 2,0 mm Placa DCP, 8 agujeros 1,5 mm
6009-0-2202 2,0 mm Placa DCP, 2 agujeros 1,5 mm	6009-0-2209 2,0 mm Placa DCP, 9 agujeros 1,5 mm
6009-0-2204 2,0 mm Placa DCP, 4 agujeros 1,5 mm	6009-0-2210 2,0 mm Placa DCP, 10 agujeros 1,5 mm
6009-0-2206 2,0 mm Placa DCP, 6 agujeros 1,5 mm	6009-0-2211 2,0 mm Placa DCP, 11 agujeros 1,5 mm
6009-0-2207 2,0 mm Placa DCP, 7 agujeros 1,5 mm	6009-0-2212 2,0 mm Placa DCP, 12 agujeros 1,5 mm
6009-0-2208 2,0 mm Placa DCP, 8 agujeros 1,5 mm	6009-0-2220 2,0 mm Placa DCP, 20 agujeros 1,5 mm
6009-0-2209 2,0 mm Placa DCP, 9 agujeros 1,5 mm	6009-0-2702 2,7 mm Placa de compresión, 2 agujeros
6009-0-2210 2,0 mm Placa DCP, 10 agujeros 1,5 mm	6009-0-2702L 2,7 mm Placa de compresión, 2 agujeros
6009-0-2211 2,0 mm Placa DCP, 11 agujeros 1,5 mm	6009-0-2703 2,7 mm Placa de compresión, 3 agujeros
6009-0-2212 2,0 mm Placa DCP, 12 agujeros 1,5 mm	6009-0-2704 2,7 mm Placa de compresión, 4 agujeros
6009-0-2220 2,0 mm Placa DCP, 20 agujeros 1,5 mm	6009-0-2705 2,7 mm Placa de compresión, 5 agujeros
6009-0-2702 2,7 mm Placa de compresión, 2 agujeros	6009-0-2706 2,7 mm Placa de compresión, 6 agujeros
6009-0-2702L 2,7 mm Placa de compresión, 2 agujeros	6009-0-2707 2,7 mm Placa de compresión, 7 agujeros
6009-0-2703 2,7 mm Placa de compresión, 3 agujeros	6009-0-2708 2,7 mm Placa de compresión, 8 agujeros
6009-0-2704 2,7 mm Placa de compresión, 4 agujeros	6009-0-2709 2,7 mm Placa de compresión, 9 agujeros
6009-0-2705 2,7 mm Placa de compresión, 5 agujeros	6009-0-2710 2,7 mm Placa de compresión, 10 agujeros
6009-0-2706 2,7 mm Placa de compresión, 6 agujeros	6009-0-2711 2,7 mm Placa de compresión, 11 agujeros
6009-0-2707 2,7 mm Placa de compresión, 7 agujeros	6009-0-2712 2,7 mm Placa de compresión, 12 agujeros
6009-0-2708 2,7 mm Placa de compresión, 8 agujeros	6009-0-2713 2,7 mm Placa de compresión, 13 agujeros
6009-0-2709 2,7 mm Placa de compresión, 9 agujeros	6009-0-2714 2,7 mm L-Placa oblicuo, 3 agujeros derecho
	6009-0-2715



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

6009-0-2710 2,7 mm Placa de compresión, 10 agujeros	6009-0-2715 2,7 mm L-Placa oblicuo, 3 agujeros izquierda
6009-0-2711 2,7 mm Placa de compresión, 11 agujeros	6009-0-2716 2,7 mm L-Placa, 3 agujeros, derecho
6009-0-2712 2,7 mm Placa de compresión, 12 agujeros	6009-0-2717 2,7 mm L-Placa, 3 agujeros, izquierda
6009-0-2713 2,7 mm Placa de compresión, 13 agujeros	6009-0-2723 2,7 mm T-Placa, 3 agujeros
6009-0-2714 2,7 mm L-Placa oblicuo, 3 agujeros derecho	6009-0-2724 2,7 mm T-Placa, 4 agujeros
6009-0-2715 2,7 mm L-Placa oblicuo, 3 agujeros izquierda	6009-0-2725 2,7 mm T-Placa, 5 agujeros
6009-0-2716 2,7 mm L-Placa, 3 agujeros, derecho	6009-0-2726 2,7 mm T-Placa, 6 agujeros
6009-0-2717 2,7 mm L-Placa, 3 agujeros, izquierda	6009-0-2727 2,7 mm T-Placa, 7 agujeros
6009-0-2723 2,7 mm T-Placa, 3 agujeros	6009-0-2728 2,7 mm T-Placa, 8 agujeros
6009-0-2724 2,7 mm T-Placa, 4 agujeros	6009-0-2730 2,7 mm Placa Condylar, derecho
6009-0-2725 2,7 mm T-Placa, 5 agujeros	6009-0-2731 2,7 mm Placa Condylar izquierda
6009-0-2726 2,7 mm T-Placa, 6 agujeros	6009-0-2732 2,7 mm Placa de multi fragmento
6009-0-2727 2,7 mm T-Placa, 7 agujeros	6009-0-2733 1/4 Placa de tubo, 3 agujeros
6009-0-2728 2,7 mm T-Placa, 8 agujeros	6009-0-2734 1/4 Placa de tubo, 4 agujeros
6009-0-2730 2,7 mm Placa Condylar, derecho	6009-0-2735 1/4 Placa de tubo, 5 agujeros
6009-0-2731 2,7 mm Placa Condylar izquierda	6009-0-2736 1/4 Placa de tubo, 6 agujeros
6009-0-2732 2,7 mm Placa de multi fragmento	6009-0-2737 1/4 Placa de tubo, 7 agujeros
6009-0-2733 1/4 Placa de tubo, 3 agujeros	6009-0-2738 1/4 Placa de tubo, 8 agujeros
6009-0-2734 1/4 Placa de tubo, 4 agujeros	6009-0-2740 1/4 Placa de tubo, 10 agujeros
6009-0-2735 1/4 Placa de tubo, 5 agujeros	6009-0-3004 2,0 mm LC Placa recta, 4 agujeros
6009-0-2736 1/4 Placa de tubo, 6 agujeros	6009-0-3005 2,0 mm LC Placa recta, 5 agujeros



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.S.

6009-0-2737 1/4 Placa de tubo, 7 agujeros	6009-0-3006 2,0 mm LC Placa recta, 6 agujeros
6009-0-2738 1/4 Placa de tubo, 8 agujeros	6009-0-3007 2,0 mm LC Placa recta, 7 agujeros
6009-0-2740 1/4 Placa de tubo, 10 agujeros	6009-0-3008 2,0 mm LC Placa recta, 8 agujeros
6009-0-3004 2,0 mm LC Placa recta, 4 agujeros	6009-0-3009 2,0 mm LC Placa recta, 9 agujeros
6009-0-3005 2,0 mm LC Placa recta, 5 agujeros	6009-0-3020 2,0 mm LC Placa recta, 20 agujeros
6009-0-3006 2,0 mm LC Placa recta, 6 agujeros	6009-0-3702 2,7 mm LC Placa de compresión, 2 agujero
6009-0-3007 2,0 mm LC Placa recta, 7 agujeros	6009-0-3703 2,7 mm LC Placa de compresión, 3 agujero
6009-0-3008 2,0 mm LC Placa recta, 8 agujeros	6009-0-3704 2,7 mm LC Placa de compresión, 4 agujero
6009-0-3009 2,0 mm LC Placa recta, 9 agujeros	6009-0-3705 2,7 mm LC Placa de compresión, 5 agujero
6009-0-3020 2,0 mm LC Placa recta, 20 agujeros	6009-0-3706 2,7 mm LC Placa de compresión, 6 agujero
6009-0-3702 2,7 mm LC Placa de compresión, 2 agujero	6009-0-3707 2,7 mm LC Placa de compresión, 7 agujero
6009-0-3703 2,7 mm LC Placa de compresión, 3 agujero	6009-0-3708 2,7 mm LC Placa de compresión, 8 agujero
6009-0-3704 2,7 mm LC Placa de compresión, 4 agujero	6009-0-3709 2,7 mm LC Placa de compresión, 9 agujero
6009-0-3705 2,7 mm LC Placa de compresión, 5 agujero	6009-0-3710 2,7 mm LC Placa de compresión, 10 agujero
6009-0-3706 2,7 mm LC Placa de compresión, 6 agujero	6009-0-3711 2,7 mm LC Placa de compresión, 11 agujero
6009-0-3707 2,7 mm LC Placa de compresión, 7 agujero	6009-0-3712 2,7 mm LC Placa de compresión, 12 agujero
6009-0-3708 2,7 mm LC Placa de compresión, 8 agujero	6009-0-3714 2,7 mm LC Placa de compresión, 14 agujero
6009-0-3709 2,7 mm LC Placa de compresión, 9 agujero	6010-0-4002 3,5 mm Placa de compresión pequeña 2 agujeros
6009-0-3710 2,7 mm LC Placa de compresión, 10 agujer	6010-0-4003 3,5 mm Placa de compresión pequeña 3 agujeros
6009-0-3711 2,7 mm LC Placa de compresión, 11 agujer	6010-0-4004 3,5 mm Placa de compresión pequeña 4 agujeros
6009-0-3712 2,7 mm LC Placa de compresión, 12 agujer	6010-0-4005 3,5 mm Placa de compresión pequeña 5 agujeros



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

	<p>6009-0-3714 2,7 mm LC Placa de compresión, 14 agujer 6010-0-4002 3,5 mm Placa de compresión pequeña 2 agujeros 6010-0-4003 3,5 mm Placa de compresión pequeña 3 agujeros 6010-0-4004 3,5 mm Placa de compresión pequeña 4 agujeros 6010-0-4005 3,5 mm Placa de compresión pequeña 5 agujeros 6010-0-4006 3,5 mm Placa de compresión pequeña 6 agujeros 6010-0-4007 3,5 mm Placa de compresión pequeña 7 agujeros 6010-0-4008 3,5 mm Placa de compresión pequeña 8 agujeros 6010-0-4009 3,5 mm Placa de compresión pequeña 9 agujeros 6010-0-4010 3,5 mm Placa de compresión pequeña 10 agujeros 6010-0-4011 3,5 mm Placa de compresión pequeña 11 agujeros 6010-0-4012 3,5 mm Placa de compresión pequeña 12 agujeros 6010-0-4014 3,5 mm Placa de compresión pequeña 14 agujeros 6010-0-4016 3,5 mm Placa de compresión pequeña 16 agujeros 6010-0-4018 3,5 mm Placa de compresión pequeña 18 agujeros 6010-0-5004 3,5 mm Placa DCP ancha, 4 Agujeros 6010-0-5005 3,5 mm Placa DCP ancha, 5 Agujeros 6010-0-5006 3,5 mm Placa DCP ancha, 6 Agujeros</p>	<p>6010-0-4006 3,5 mm Placa de compresión pequeña 6 agujeros 6010-0-4007 3,5 mm Placa de compresión pequeña 7 agujeros 6010-0-4008 3,5 mm Placa de compresión pequeña 8 agujeros 6010-0-4009 3,5 mm Placa de compresión pequeña 9 agujeros 6010-0-4010 3,5 mm Placa de compresión pequeña 10 agujeros 6010-0-4011 3,5 mm Placa de compresión pequeña 11 agujeros 6010-0-4012 3,5 mm Placa de compresión pequeña 12 agujeros 6010-0-4014 3,5 mm Placa de compresión pequeña 14 agujeros 6010-0-4016 3,5 mm Placa de compresión pequeña 16 agujeros 6010-0-4018 3,5 mm Placa de compresión pequeña 18 agujeros 6010-0-5004 3,5 mm Placa DCP ancha, 4 Agujeros 6010-0-5005 3,5 mm Placa DCP ancha, 5 Agujeros 6010-0-5006 3,5 mm Placa DCP ancha, 6 Agujeros 6010-0-5007 3,5 mm Placa DCP ancha, 7 Agujeros 6010-0-5008 3,5 mm Placa DCP ancha, 8 Agujeros 6010-0-5009 3,5 mm Placa DCP ancha, 9 Agujeros 6010-0-5010 3,5 mm Placa DCP ancha, 10 Agujeros 6010-0-5011 3,5 mm Placa DCP ancha, 11 Agujeros 6010-0-5012 3,5 mm Placa DCP ancha, 12 Agujeros 6010-0-5013 3,5 mm Placa DCP ancha, 13 Agujeros 6010-0-5014 3,5 mm Placa DCP ancha, 14 Agujeros</p>
--	--	--



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

6010-0-5007 3,5 mm Placa DCP ancha, 7 Agujeros	6010-0-5015 3,5 mm Placa DCP ancha, 15 Agujeros
6010-0-5008 3,5 mm Placa DCP ancha, 8 Agujeros	6010-0-5016 3,5 mm Placa DCP ancha, 16 Agujeros
6010-0-5009 3,5 mm Placa DCP ancha, 9 Agujeros	6010-0-5018 3,5 mm Placa DCP ancha, 18 Agujeros
6010-0-5010 3,5 mm Placa DCP ancha, 10 Agujeros	6010-0-5020 3,5 mm Placa DCP ancha, 20 Agujeros
6010-0-5011 3,5 mm Placa DCP ancha, 11 Agujeros	6010-0-5022 3,5 mm Placa DCP ancha, 22 Agujeros
6010-0-5012 3,5 mm Placa DCP ancha, 12 Agujeros	6011-0-4004 3,5 mm Placa contacto mínimo, 4 agujeros
6010-0-5013 3,5 mm Placa DCP ancha, 13 Agujeros	6011-0-4005 3,5 mm Placa contacto mínimo, 5 agujeros
6010-0-5014 3,5 mm Placa DCP ancha, 14 Agujeros	6011-0-4006 3,5 mm Placa contacto mínimo, 6 agujeros
6010-0-5015 3,5 mm Placa DCP ancha, 15 Agujeros	6011-0-4007 3,5 mm Placa contacto mínimo, 7 agujeros
6010-0-5016 3,5 mm Placa DCP ancha, 16 Agujeros	6011-0-4008 3,5 mm Placa contacto mínimo, 8 agujeros
6010-0-5018 3,5 mm Placa DCP ancha, 18 Agujeros	6011-0-4009 3,5 mm Placa contacto mínimo, 9 agujeros
6010-0-5020 3,5 mm Placa DCP ancha, 20 Agujeros	6011-0-4010 3,5 mm Placa contacto mínimo, 10 agujeros
6010-0-5022 3,5 mm Placa DCP ancha, 22 Agujeros	6011-0-4011 3,5 mm Placa contacto mínimo, 11 agujeros
6011-0-4004 3,5 mm Placa contacto mínimo, 4 agujeros	6011-0-4012 3,5 mm Placa contacto mínimo, 12 agujeros
6011-0-4005 3,5 mm Placa contacto mínimo, 5 agujeros	6012-0-4002 4,5mm Placa contacto mínimo, 2 agujeros estrecha
6011-0-4006 3,5 mm Placa contacto mínimo, 6 agujeros	6012-0-4003 4,5 mm Placa contacto mínimo, 3 agujeros estrecha
6011-0-4007 3,5 mm Placa contacto mínimo, 7 agujeros	6012-0-4004 4,5 mm Placa contacto mínimo, 4 agujeros estrecha
6011-0-4008 3,5 mm Placa contacto mínimo, 8 agujeros	6012-0-4005 4,5 mm Placa contacto mínimo, 5 agujeros estrecha
6011-0-4009 3,5 mm Placa contacto mínimo, 9 agujeros	6012-0-4006 4,5 mm Placa contacto mínimo, 6 agujeros
6011-0-4010 3,5 mm Placa contacto mínimo, 10 agujeros	
6011-0-4011 3,5 mm Placa contacto mínimo, 11 agujeros	



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

	<p>6011-0-4012 3,5 mm Placa contacto mínimo,12 agujeros 6012-0-4002 4,5mm Placa contacto mínimo, 2 agujeros estrecha 6012-0-4003 4,5 mm Placa contacto minimo, 3 agujeros estrecha 6012-0-4004 4,5 mm Placa contacto minimo, 4 agujeros estrecha 6012-0-4005 4,5 mm Placa contacto minimo, 5 agujeros estrecha 6012-0-4006 4,5 mm Placa contacto mínimo, 6 agujeros estrecha 6012-0-4007 4,5 mm Placa contacto minimo, 7 agujeros estrecha 6012-0-4008 4,5 mm Placa contacto minimo, 8 agujeros estrecha 6012-0-4009 4,5 mm Placa contacto minimo, 9 agujeros estrecha 6012-0-4010 4,5 mm Placa contacto minimo,10 agujeros estrecha 6012-0-4011 4,5 mm Placa contacto minimo,11 agujeros estrecha 6012-0-4012 4,5 mm Placa contacto minimo,12 agujero estrecha 6012-0-4013 4,5 mm Placa poco contacto, 13 agujeros estrecha 6012-0-4014 4,5 mm Placa contacto minimo,14 agujeros estrecha 6012-0-4015 4,5 mm Placa</p>	<p>estrecha 6012-0-4007 4,5 mm Placa contacto minimo, 7 agujeros estrecha 6012-0-4008 4,5 mm Placa contacto minimo, 8 agujeros estrecha 6012-0-4009 4,5 mm Placa contacto minimo, 9 agujeros estrecha 6012-0-4010 4,5 mm Placa contacto minimo,10 agujeros estrecha 6012-0-4011 4,5 mm Placa contacto minimo,11 agujeros estrecha 6012-0-4012 4,5 mm Placa contacto minimo,12 agujero estrecha 6012-0-4013 4,5 mm Placa poco contacto, 13 agujeros estrecha 6012-0-4014 4,5 mm Placa contacto minimo,14 agujeros estrecha 6012-0-4015 4,5 mm Placa poco contacto, 15 agujeros estrecha 6012-0-4016 4,5 mm Placa contacto minimo,16 agujeros estrecha 6012-0-6002 4,5 mm Placa de compresión, estrecha 2 agujeros 6012-0-6003 4,5 mm Placa de compresión, estrecha 3 agujeros 6012-0-6004 4,5 mm Placa de compresión, estrecha 4 agujeros 6012-0-6005 4,5 mm Placa de compresión, estrecha 5 agujeros 6012-0-6006 4,5 mm Placa de compresión, estrecha 6 agujeros 6012-0-6007 4,5 mm Placa de compresión, estrecha 7 agujeros 6012-0-6008 4,5 mm Placa de</p>
--	---	--



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

	<p>poco contacto, 15 agujeros estrecha 6012-0-4016 4,5 mm Placa contacto minimo,16 agujeros estrecha 6012-0-6002 4,5 mm Placa de compresión, estrecha 2 agujeros 6012-0-6003 4,5 mm Placa de compresión, estrecha 3 agujeros 6012-0-6004 4,5 mm Placa de compresión, estrecha 4 agujeros 6012-0-6005 4,5 mm Placa de compresión, estrecha 5 agujeros 6012-0-6006 4,5 mm Placa de compresión, estrecha 6 agujeros 6012-0-6007 4,5 mm Placa de compresión, estrecha 7 agujeros 6012-0-6008 4,5 mm Placa de compresión, estrecha 8 agujeros 6012-0-6009 4,5 mm Placa de compresión, estrecha 9 agujeros 6012-0-6010 4,5 mm Placa de compresión, estrecha 10 agujeros 6012-0-6011 4,5 mm Placa de compresión, estrecha 11 agujeros 6012-0-6012 4,5 mm Placa de compresión, estrecha 12 agujeros 6012-0-6013 4,5 mm Placa de compresión, estrecha 13 agujeros 6012-0-6014 4,5 mm Placa de</p>	<p>compresión, estrecha 8 agujeros 6012-0-6009 4,5 mm Placa de compresión, estrecha 9 agujeros 6012-0-6010 4,5 mm Placa de compresión, estrecha 10 agujeros 6012-0-6011 4,5 mm Placa de compresión, estrecha 11 agujeros 6012-0-6012 4,5 mm Placa de compresión, estrecha 12 agujeros 6012-0-6013 4,5 mm Placa de compresión, estrecha 13 agujeros 6012-0-6014 4,5 mm Placa de compresión, estrecha 14 agujeros 6012-0-6015 4,5 mm Placa de compresión, estrecha 15 agujeros 6012-0-6016 4,5 mm Placa de compresión, estrecha 16 agujeros 6012-0-6018 4,5 mm Placa de compresión, estrecha 18 agujeros 6012-0-6020 4,5 mm Placa de compresión, estrecha 20 agujeros 6012-0-7135 Placa de elongación, 8 agujeros, elongación 30 mm 6012-0-7145 Placa de elongación, 8 agujeros, elongación 40mm 6012-0-7155 Placa de elongación, 8 agujeros, elongación 50 mm 6012-0-7165 Placa de elongación, 8 agujeros, elongación 60 mm 6012-0-7175 Placa de elongación, 8 agujeros, elongación 70 mm 6013-0-4006 4,5mm Placa contacto minimo, 6 agujeros ancha 6013-0-4007 4,5mm Placa contacto minimo, 7 agujeros ancha 6013-0-4008 4,5mm Placa contacto minimo, 8 agujeros ancha 6013-0-4009 4,5mm Placa contacto minimo, 9 agujeros</p>
--	--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S. N. M. S. J.

	<p>compresión, estrecha 14 agujeros 6012-0-6015 4,5 mm Placa de compresión, estrecha 15 agujeros 6012-0-6016 4,5 mm Placa de compresión, estrecha 16 agujeros 6012-0-6018 4,5 mm Placa de compresión, estrecha 18 agujeros 6012-0-6020 4,5 mm Placa de compresión, estrecha 20 agujeros 6012-0-7135 Placa de elongación, 8 agujeros, elongación 30 mm 6012-0-7145 Placa de elongación, 8 agujeros, elongación 40mm 6012-0-7155 Placa de elongación, 8 agujeros, elongación 50 mm 6012-0-7165 Placa de elongación, 8 agujeros, elongación 60 mm 6012-0-7175 Placa de elongación, 8 agujeros, elongación 70 mm 6013-0-4006 4,5mm Placa contacto mínimo, 6 agujeros ancha 6013-0-4007 4,5mm Placa contacto mínimo, 7 agujeros ancha 6013-0-4008 4,5mm Placa contacto mínimo, 8 agujeros ancha 6013-0-4009 4,5mm Placa contacto mínimo, 9 agujeros ancha 6013-0-4010 4,5mm Placa</p>	<p>ancha 6013-0-4010 4,5mm Placa contacto mínimo, 10 agujeros ancha 6013-0-4011 4,5mm Placa contacto mínimo, 11 agujeros ancha 6013-0-4012 4,5mm Placa contacto mínimo, 12 agujeros ancha 6013-0-4013 4,5mm Placa contacto mínimo, 13 agujeros ancha 6013-0-4014 4,5mm Placa contacto mínimo, 14 agujeros ancha 6013-0-4015 4,5mm Placa contacto mínimo, 15 agujeros ancha 6013-0-4016 4,5mm Placa contacto mínimo, 16 agujeros ancha 6013-0-4017 4,5mm Placa contacto mínimo, 17 agujeros ancha 6013-0-4018 4,5mm Placa contacto mínimo, 18 agujeros ancha 6013-0-6004 4,5 mm Placa de compresión ancha, 4 agu. 6013-0-6005 4,5 mm Placa de compresión ancha, 5 agu. 6013-0-6006 4,5 mm Placa de compresión ancha, 6 agu. 6013-0-6007 4,5 mm Placa de compresión ancha, 7 agu. 6013-0-6008 4,5 mm Placa de compresión ancha, 8 agu. 6013-0-6009 4,5 mm Placa de compresión ancha, 9 agu. 6013-0-6010 4,5 mm Placa de</p>
--	--	---



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

	<p>contacto mínimo,10 agujeros ancha 6013-0-4011 4,5mm Placa contacto mínimo,11 agujeros ancha 6013-0-4012 4,5mm Placa contacto mínimo,12 agujeros ancha 6013-0-4013 4,5mm Placa contacto mínimo,13 agujeros ancha 6013-0-4014 4,5mm Placa contacto mínimo,14 agujeros ancha 6013-0-4015 4,5mm Placa contacto mínimo,15 agujeros ancha 6013-0-4016 4,5mm Placa contacto mínimo,16 agujeros ancha 6013-0-4017 4,5mm Placa contacto mínimo,17 agujeros ancha 6013-0-4018 4,5mm Placa contacto mínimo,18 agujeros ancha 6013-0-6004 4,5 mm Placa de compresión ancha, 4 agu. 6013-0-6005 4,5 mm Placa de compresión ancha, 5 agu. 6013-0-6006 4,5 mm Placa de compresión ancha, 6 agu. 6013-0-6007 4,5 mm Placa de compresión ancha, 7 agu. 6013-0-6008 4,5 mm Placa de compresión ancha, 8 agu. 6013-0-6009 4,5 mm Placa de compresión ancha, 9 agu. 6013-0-6010 4,5 mm Placa de compresión ancha,10 agu. 6013-0-6011 4,5 mm Placa de compresión ancha,11 agu.</p>	<p>compresión ancha,10 agu. 6013-0-6011 4,5 mm Placa de compresión ancha,11 agu. 6013-0-6012 4,5 mm Placa de compresión ancha,12 agu. 6013-0-6013 4,5 mm Placa de compresión ancha,13 agu. 6013-0-6014 4,5 mm Placa de compresión ancha,14 agu. 6013-0-6015 4,5 mm Placa de compresión ancha, 15agu. 6013-0-6016 4,5 mm Placa de compresión ancha,16 agu. 6013-0-6017 4,5 mm Placa de compresión ancha,17 agu. 6013-0-6018 4,5 mm Placa de compresión ancha,18 agu. 6013-0-6020 4,5 mm Placa de compresión ancha,20 agu. 6013-0-6022 4,5 mm Placa de compresión ancha,22 agu. 6013-0-6024 4,5 mm Placa de compresión ancha,24 agu. 6013-0-7180 Placa elongación ancha 10 agujeros, 50 mm 6013-0-7190 Placa elongación ancha 10 agujeros, 60 mm 6013-0-7200 Placa elongación ancha 10 agujeros, 70 mm 6013-0-7210 Placa elongación ancha 10 agujeros, 80 mm 6013-0-7220 Placa elongación ancha 10 agujeros, 90 mm 6013-0-7230 Placa elongación ancha 10 agujeros, 100 mm 6013-0-7240 Placa elongación ancha 10 agujeros, 110 mm 6013-0-7250 Placa elongación ancha 10 agujeros, 120 mm 6014-0-6002 Placas 1/2 tubo 2 agujeros 6014-0-6003 Placas 1/2 tubo 3</p>
--	--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

6013-0-6012 4,5 mm Placa de compresión ancha,12 agu.	6014-0-6004 Placas 1/2 tubo 4 agujeros
6013-0-6013 4,5 mm Placa de compresión ancha,13 agu.	6014-0-6005 Placas 1/2 tubo 5 agujeros
6013-0-6014 4,5 mm Placa de compresión ancha,14 agu.	6014-0-6006 Placas 1/2 tubo 6 agujeros
6013-0-6015 4,5 mm Placa de compresión ancha, 15agu.	6014-0-6007 Placas 1/2 tubo 7 agujeros
6013-0-6016 4,5 mm Placa de compresión ancha,16 agu.	6014-0-6008 Placas 1/2 tubo 8 agujeros
6013-0-6017 4,5 mm Placa de compresión ancha,17 agu.	6014-0-6009 Placas 1/2 tubo 9 agujeros
6013-0-6018 4,5 mm Placa de compresión ancha,18 agu.	6014-0-6010 Placas 1/2 tubo 10 agujeros
6013-0-6020 4,5 mm Placa de compresión ancha,20 agu.	6014-0-6011 Placas 1/2 tubo 11 agujeros
6013-0-6022 4,5 mm Placa de compresión ancha,22 agu.	6014-0-6012 Placas 1/2 tubo 12 agujeros
6013-0-6024 4,5 mm Placa de compresión ancha,24 agu.	6015-0-6003 4,5 mm T-Placa 3 agujeros
6013-0-7180 Placa elongación ancha 10 agujeros, 50 mm	6015-0-6004 4,5 mm T-Placa 4 agujeros
6013-0-7190 Placa elongación ancha 10 agujeros, 60 mm	6015-0-6005 4,5 mm T-Placa 5 agujeros
6013-0-7200 Placa elongación ancha 10 agujeros, 70 mm	6015-0-6006 4,5 mm T-Placa 6 agujeros
6013-0-7210 Placa elongación ancha 10 agujeros, 80 mm	6015-0-6007 4,5 mm T-Placa 7 agujeros
6013-0-7220 Placa elongación ancha 10 agujeros, 90 mm	6015-0-6008 4,5 mm T-Placa 8 agujeros
6013-0-7230 Placa elongación ancha 10 agujeros, 100 mm	6015-0-6009 4,5 mm T-Placa 9 agujeros
6013-0-7240 Placa elongación ancha 10 agujeros, 110 mm	6015-0-6010 4,5 mm T-Placa 10 agujeros
6013-0-7250 Placa elongación ancha 10 agujeros, 120 mm	6015-0-6012 4,5 mm T-Placa 12 agujeros
6014-0-6002 Placas 1/2 tubo 2 agujeros	6016-0-6004 T-Placa de sostén,, 4 agujeros
6014-0-6003 Placas 1/2 tubo 3 agujeros	6016-0-6005 T-Placa de sostén,, 5 agujeros
6014-0-6004 Placas 1/2 tubo 4 agujeros	6016-0-6006 T-Placa de sostén,,



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. T.*

6014-0-6005 Placas 1/2 tubo 5 agujeros	6 agujeros
6014-0-6006 Placas 1/2 tubo 6 agujeros	6016-0-6008 T-Placa de sostén, 8 agujeros
6014-0-6007 Placas 1/2 tubo 7 agujeros	6017-0-6004 L-Placa de sostén, izquierda 4 agujeros
6014-0-6008 Placas 1/2 tubo 8 agujeros	6017-0-6006 L-Placa de sostén, izquierda 6 agujeros
6014-0-6009 Placas 1/2 tubo 9 agujeros	6017-0-6008 L-Placa de sostén, izquierda 8 agujeros
6014-0-6010 Placas 1/2 tubo 10 agujeros	6017-0-6010 L-Placa de sostén, izquierda 10 agujeros
6014-0-6011 Placas 1/2 tubo 11 agujeros	6018-0-6004 L-Placa de sostén, derecha 4 agujeros
6014-0-6012 Placas 1/2 tubo 12 agujeros	6018-0-6006 L-Placa de sostén, derecha 6 agujeros
6015-0-6003 4,5 mm T-Placa 3 agujeros	6018-0-6008 L-Placa de sostén, derecha 8 agujeros
6015-0-6004 4,5 mm T-Placa 4 agujeros	6018-0-6010 L-Placa de sostén, derecha 10 agujeros
6015-0-6005 4,5 mm T-Placa 5 agujeros	6019-0-6005 Placa de sostén lateral tibia izquierda 5 agujeros
6015-0-6006 4,5 mm T-Placa 6 agujeros	6019-0-6007 Placa de sostén lateral tibia izquierda 7 agujeros
6015-0-6007 4,5 mm T-Placa 7 agujeros	6019-0-6009 Placa de sostén lateral tibia izquierda 9 agujeros
6015-0-6008 4,5 mm T-Placa 8 agujeros	6019-0-6011 Placa de sostén lateral tibia izquierda 11 agujeros
6015-0-6009 4,5 mm T-Placa 9 agujeros	6019-0-6013 Placa de sostén lateral tibia izquierda 13 agujeros
6015-0-6010 4,5 mm T-Placa 10 agujeros	6020-0-6005 Placa de sostén lateral tibia derecha 5 agujeros
6015-0-6012 4,5 mm T-Placa 12 agujeros	6020-0-6007 Placa de sostén lateral tibia derecha 7 agujeros
6016-0-6004 T-Placa de sostén, 4 agujeros	6020-0-6009 Placa de sostén lateral tibia derecha 9 agujeros
6016-0-6005 T-Placa de sostén, 5 agujeros	6020-0-6011 Placa de sostén lateral tibia derecha 11 agujeros
6016-0-6006 T-Placa de sostén, 6 agujeros	6020-0-6013 Placa de sostén lateral tibia derecha 13 agujeros
6016-0-6008 T-Placa de sostén, 8 agujeros	6021-0-6005 Placa de cuchara, 5 agujeros
	6021-0-6006 Placa de cuchara, 6



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.S.A.T.

6017-0-6004 L-Placa de sostén, izquierda 4 agujeros	agujeros	
6017-0-6006 L-Placa de sostén, izquierda 6 agujeros	6022-0-4002 Placa 1/3 tubo,	2
6017-0-6008 L-Placa de sostén, izquierda 8 agujeros	agujeros	
6017-0-6010 L-Placa de sostén, izquierda 10 agujeros	6022-0-4003 Placa 1/3 tubo,	3
6018-0-6004 L-Placa de sostén, derecha 4 agujeros	agujeros	
6018-0-6006 L-Placa de sostén, derecha 6 agujeros	6022-0-4004 Placa 1/3 tubo,	4
6018-0-6008 L-Placa de sostén, derecha 8 agujeros	agujeros	
6018-0-6010 L-Placa de sostén, derecha 10 agujeros	6022-0-4005 Placa 1/3 tubo,	5
6019-0-6005 Placa de sostén lateral tibia izquierda 5 agujeros	agujeros	
6019-0-6007 Placa de sostén lateral tibia izquierda 7 agujeros	6022-0-4006 Placa 1/3 tubo,	6
6019-0-6009 Placa de sostén lateral tibia izquierda 9 agujeros	agujeros	
6019-0-6011 Placa de sostén lateral tibia izquierda 11 agujeros	6022-0-4007 Placa 1/3 tubo,	7
6019-0-6013 Placa de sostén lateral tibia izquierda 13 agujeros	agujeros	
6020-0-6005 Placa de sostén lateral tibia derecha 5 agujeros	6022-0-4008 Placa 1/3 tubo,	8
6020-0-6007 Placa de sostén lateral tibia derecha 7 agujeros	agujeros	
6020-0-6009 Placa de sostén lateral tibia derecha 9 agujeros	6022-0-4009 Placa 1/3 tubo,	9
6020-0-6011 Placa de sostén lateral tibia derecha 11 agujeros	agujeros	
6020-0-6013 Placa de sostén lateral tibia derecha 13 agujeros	6022-0-4010 Placa 1/3 tubo,	10
6021-0-6005 Placa de cuchara, 5 agujeros	agujeros	
6021-0-6006 Placa de cuchara, 6 agujeros	6022-0-4011 Placa 1/3 tubo,	11
	agujeros	
	6022-0-5006 2,7mm Placa reconstrucción,recta, 6 agu.	
	6022-0-5008 2,7mm Placa reconstrucción,recta, 8 agu.	
	6022-0-5010 2,7mm Placa reconstrucción,recta,10 agu.	
	6022-0-5012 2,7mm Placa reconstrucción,recta,12 agu.	
	6022-0-5014 2,7mm Placa reconstrucción,recta,14 agu.	
	6022-0-5016 2,7mm Placa reconstrucción,recta,16 agu.	
	6022-0-5018 2,7mm Placa reconstrucción,recta,18 agu.	
	6022-0-5020 2,7mm Placa reconstrucción,recta,20 agu.	
	6022-0-5022 2,7mm Placa reconstrucción,recta,22 agu.	
	6022-0-5024 2,7mm Placa	



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

6022-0-4002 Placa 1/3 tubo, 2 agujeros	reconstrucción,recta,24 agu.
6022-0-4003 Placa 1/3 tubo, 3 agujeros	6022-0-6003 3,5mm Placa reconstrucción,recta, 3 agu.
6022-0-4004 Placa 1/3 tubo, 4 agujeros	6022-0-6004 3,5mm Placa reconstrucción,recta, 4 agu.
6022-0-4005 Placa 1/3 tubo, 5 agujeros	6022-0-6005 3,5mm Placa reconstrucción,recta, 5 agu.
6022-0-4006 Placa 1/3 tubo, 6 agujeros	6022-0-6006 3,5mm Placa reconstrucción,recta, 6 agu.
6022-0-4007 Placa 1/3 tubo, 7 agujeros	6022-0-6007 3,5mm Placa reconstrucción,recta, 7 agu.
6022-0-4008 Placa 1/3 tubo, 8 agujeros	6022-0-6008 3,5mm Placa reconstrucción,recta, 8 agu.
6022-0-4009 Placa 1/3 tubo, 9 agujeros	6022-0-6009 3,5mm Placa reconstrucción,recta, 9 agu.
6022-0-4010 Placa 1/3 tubo, 10 agujeros	6022-0-6010 3,5mm Placa reconstrucción,recta,10 agu.
6022-0-4011 Placa 1/3 tubo, 11 agujeros	6022-0-6011 3,5mm Placa reconstrucción,recta,11 agu.
6022-0-4012 Placa 1/3 tubo, 12 agujeros	6022-0-6012 3,5mm Placa reconstrucción,recta, 12 agu
6022-0-5006 2,7mm Placa reconstrucción,recta, 6 agu.	6022-0-6013 3,5mm Placa reconstrucción,recta, 13 agu
6022-0-5008 2,7mm Placa reconstrucción,recta, 8 agu.	6022-0-6014 3,5mm Placa reconstrucción,recta,14 agu.
6022-0-5010 2,7mm Placa reconstrucción,recta,10 agu.	6022-0-6015 3,5mm Placa reconstrucción,recta,15 agu.
6022-0-5012 2,7mm Placa reconstrucción,recta,12 agu.	6022-0-6016 3,5mm Placa reconstrucción,recta,16 agu.
6022-0-5014 2,7mm Placa reconstrucción,recta,14 agu.	6022-0-6017 3,5mm Placa reconstrucción,recta,17 agu.
6022-0-5016 2,7mm Placa reconstrucción,recta,16 agu.	6022-0-6018 3,5mm Placa reconstrucción,recta,18 agu.
6022-0-5018 2,7mm Placa reconstrucción,recta,18 agu.	6022-0-6020 3,5mm Placa reconstrucción,recta,20 agu.
6022-0-5020 2,7mm Placa reconstrucción,recta,20 agu.	6022-0-6022 3,5mm Placa reconstrucción,recta,22 agu.
6022-0-5022 2,7mm Placa reconstrucción,recta,22 agu.	6022-2-4002 Placa 1/3 tubo con collar, 2 agujeros
6022-0-5024 2,7mm Placa reconstrucción,recta,24 agu.	6022-2-4003 Placa 1/3 tubo con collar, 3 agujeros
	6022-2-4004 Placa 1/3 tubo con



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

6022-0-6003 3,5mm Placa reconstrucción,recta, 3 agu.	collar, 4 agujeros
6022-0-6004 3,5mm Placa reconstrucción,recta, 4 agu.	6022-2-4005 Placa 1/3 tubo con collar, 5 agujeros
6022-0-6005 3,5mm Placa reconstrucción,recta, 5 agu.	6022-2-4006 Placa 1/3 tubo con collar, 6 agujeros
6022-0-6006 3,5mm Placa reconstrucción,recta, 6 agu.	6022-2-4007 Placa 1/3 tubo con collar, 7 agujeros
6022-0-6007 3,5mm Placa reconstrucción,recta, 7 agu.	6022-2-4008 Placa 1/3 tubo con collar, 8 agujeros
6022-0-6008 3,5mm Placa reconstrucción,recta, 8 agu.	6022-2-4009 Placa 1/3 tubo con collar, 9 agujeros
6022-0-6009 3,5mm Placa reconstrucción,recta, 9 agu.	6022-2-4010 Placa 1/3 tubo con collar, 10 agujeros
6022-0-6010 3,5mm Placa reconstrucción,recta,10 agu.	6022-2-4011 Placa 1/3 tubo con collar, 11 agujeros
6022-0-6011 3,5mm Placa reconstrucción,recta,11 agu.	6022-2-4012 Placa 1/3 tubo con collar, 12 agujeros
6022-0-6012 3,5mm Placa reconstrucción,recta, 12 agu	6023-0-6006 3,5mm Placa reconstrucción, curva 6 aguj
6022-0-6013 3,5mm Placa reconstrucción,recta, 13 agu	6023-0-6008 3,5mm Placa reconstrucción, curva 8 aguj
6022-0-6014 3,5mm Placa reconstrucción,recta,14 agu.	6023-0-6010 3,5mm Placa reconstrucción, curva 10 agu
6022-0-6015 3,5mm Placa reconstrucción,recta,15 agu.	6023-0-6012 3,5mm Placa reconstrucción, curva 12 agu
6022-0-6016 3,5mm Placa reconstrucción,recta,16 agu.	6023-0-6014 3,5mm Placa reconstrucción, curva 14 agu
6022-0-6017 3,5mm Placa reconstrucción,recta,17 agu.	6023-0-6016 3,5mm Placa reconstrucción, curva 16 agu
6022-0-6018 3,5mm Placa reconstrucción,recta,18 agu.	6023-0-6018 3,5mm Placa reconstrucción, curva 18 agu
6022-0-6020 3,5mm Placa reconstrucción,recta,20 agu.	6024-0-6003 4,5mm Placa reconstrucción, recta 3 agu.
6022-0-6022 3,5mm Placa reconstrucción,recta,22 agu.	6024-0-6004 4,5mm Placa reconstrucción, recta 4 agu.
6022-2-4002 Placa 1/3 tubo con collar, 2 agujeros	6024-0-6005 4,5mm Placa reconstrucción, recta 5 agu.
6022-2-4003 Placa 1/3 tubo con collar, 3 agujeros	6024-0-6006 4,5mm Placa reconstrucción, recta 6 agu.
6022-2-4004 Placa 1/3 tubo con collar, 4 agujeros	6024-0-6007 4,5mm Placa reconstrucción, recta 7 agu.
	6024-0-6008 4,5mm Placa



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

	<p>6022-2-4005 Placa 1/3 tubo con collar, 5 agujeros 6022-2-4006 Placa 1/3 tubo con collar, 6 agujeros 6022-2-4007 Placa 1/3 tubo con collar, 7 agujeros 6022-2-4008 Placa 1/3 tubo con collar, 8 agujeros 6022-2-4009 Placa 1/3 tubo con collar, 9 agujeros 6022-2-4010 Placa 1/3 tubo con collar, 10 agujeros 6022-2-4011 Placa 1/3 tubo con collar, 11 agujeros 6022-2-4012 Placa 1/3 tubo con collar, 12 agujeros 6023-0-6006 3,5mm Placa reconstrucción, curva 6 aguj 6023-0-6008 3,5mm Placa reconstrucción, curva 8 aguj 6023-0-6010 3,5mm Placa reconstrucción, curva 10 agu 6023-0-6012 3,5mm Placa reconstrucción, curva 12 agu 6023-0-6014 3,5mm Placa reconstrucción, curva 14 agu 6023-0-6016 3,5mm Placa reconstrucción, curva 16 agu 6023-0-6018 3,5mm Placa reconstrucción, curva 18 agu 6024-0-6003 4,5mm Placa reconstrucción, recta 3 agu. 6024-0-6004 4,5mm Placa reconstrucción, recta 4 agu. 6024-0-6005 4,5mm Placa reconstrucción, recta 5 agu. 6024-0-6006 4,5mm Placa reconstrucción, recta 6 agu. 6024-0-6007 4,5mm Placa reconstrucción, recta 7 agu. 6024-0-6008 4,5mm Placa reconstrucción, recta 8 agu.</p>	<p>reconstrucción, recta 8 agu. 6024-0-6009 4,5mm Placa reconstrucción, recta 9 agu. 6024-0-6010 4,5mm Placa reconstrucción, recta 10 agu 6024-0-6011 4,5mm Placa reconstrucción, recta 11 agu 6024-0-6012 4,5mm Placa reconstrucción, recta 12 agu 6024-0-6013 4,5mm Placa reconstrucción, recta 13 agu 6024-0-6014 4,5mm Placa reconstrucción, recta 14 agu 6024-0-6015 4,5mm Placa reconstrucción, recta 15 agu 6024-0-6016 4,5mm Placa reconstrucción, recta 16 agu 6024-0-7004 4,5 mm Rekon. Platte, gebogen, 4 Loch 6024-0-7006 4,5 mm Rekon. Platte, gebogen, 6 Loch 6024-0-7008 4,5 mm Rekon. Platte, gebogen, 8 Loch 6024-0-7010 4,5 mm Rekon. Platte, gebogen, 10 Loch 6024-0-7012 4,5 mm Rekon. Platte, gebogen, 12 Loch 6024-0-7014 4,5 mm Rekon. Platte, gebogen, 14 Loch 6024-0-7016 4,5 mm Rekon. Platte, gebogen, 16 Loch 6025-0-0011 Placa para clavícula, 4 agujeros, izqu. 6025-0-0012 Placa para clavícula, 5 agujeros, izqu. 6025-0-0013 Placa para clavícula, 6 agujeros, izqu. 6025-0-0021 Placa para clavícula, 4 agujeros, derecha 6025-0-0022 Placa para clavícula, 5 agujeros, derecha 6025-0-0023 Placa para clavícula,</p>
--	--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S. N. M. S. T.

	<p>6024-0-6009 4,5mm Placa reconstrucción, recta 9 agu. 6024-0-6010 4,5mm Placa reconstrucción, recta 10 agu 6024-0-6011 4,5mm Placa reconstrucción, recta 11 agu 6024-0-6012 4,5mm Placa reconstrucción, recta 12 agu 6024-0-6013 4,5mm Placa reconstrucción, recta 13 agu 6024-0-6014 4,5mm Placa reconstrucción, recta 14 agu 6024-0-6015 4,5mm Placa reconstrucción, recta 15 agu 6024-0-6016 4,5mm Placa reconstrucción, recta 16 agu 6024-0-7004 4,5 mm Rekon. Platte, gebogen, 4 Loch 6024-0-7006 4,5 mm Rekon. Platte, gebogen, 6 Loch 6024-0-7008 4,5 mm Rekon. Platte, gebogen, 8 Loch 6024-0-7010 4,5 mm Rekon. Platte, gebogen, 10 Loch 6024-0-7012 4,5 mm Rekon. Platte, gebogen, 12 Loch 6024-0-7014 4,5 mm Rekon. Platte, gebogen, 14 Loch 6024-0-7016 4,5 mm Rekon. Platte, gebogen, 16 Loch 6025-0-0011 Placa para clavícula, 4 agujeros, izqu. 6025-0-0012 Placa para clavícula, 5 agujeros, izqu. 6025-0-0013 Placa para clavícula, 6 agujeros, izqu. 6025-0-0021 Placa para clavícula, 4 agujeros, derecha 6025-0-0022 Placa para clavícula, 5 agujeros, derecha 6025-0-0023 Placa para clavícula, 6 agujeros, derecha</p>	<p>6 agujeros, derecha 6025-0-1004 3,5 mm Y - Placa, 4 agujeros 6025-0-4008 Placa para calcánea pequeña 6025-0-4010 Placa para calcánea grande 6027-0-0007 Placa condilar sostén, izqu. 7 agujeros 6027-0-0008 Placa condilar sostén, derecha 7 aguj. 6027-0-0009 Placa condilar sostén, izqu. 9 agujeros 6027-0-0010 Placa condilar sostén, derecha 9 agujeros 6027-0-0011 Placa condilar sostén, izqu. 11 agujeros 6027-0-0012 Placa condilar sostén, derecha 11 agujer 6027-0-0013 Placa condilar sostén, izqu. 13 agujeros 6027-0-0014 Placa condilar sostén, derecha 13 agujer 6027-0-0015 Placa condilar sostén, izqu. 15 agujeros 6027-0-0016 Placa condilar sostén, derecha 15 agujer 6028-0-0005 Placa distal fémur izquierda, 5 agujeros 6028-0-0006 Placa distal fémur derecha, 5 agujeros 6028-0-0007 Placa distal fémur izquierda, 7 agujeros 6028-0-0008 Placa distal fémur derecha 7 agujeros 6028-0-0009 Placa distal fémur izquierda, 9 agujeros 6028-0-0010 Placa distal fémur derecha, 9 agujeros 6028-0-0011 Placa distal fémur izquierda, 11 agujeros 6028-0-0012 Placa distal fémur</p>
--	--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.N.S.

	<p>6025-0-1004 3,5 mm Y - Placa, 4 agujeros 6025-0-4008 Placa para calcánea pequeña 6025-0-4010 Placa para calcánea grande 6027-0-0007 Placa condilar sostén, izqu. 7 agujeros 6027-0-0008 Placa condilar sostén, derecha 7 aguj. 6027-0-0009 Placa condilar sostén, izqu. 9 agujeros 6027-0-0010 Placa condilar sostén, derecha 9 agujeros 6027-0-0011 Placa condilar sostén, izqu. 11 agujeros 6027-0-0012 Placa condilar sostén, derecha 11 agujer 6027-0-0013 Placa condilar sostén, izqu. 13 agujeros 6027-0-0014 Placa condilar sostén, derecha 13 agujer 6027-0-0015 Placa condilar sostén, izqu. 15 agujeros 6027-0-0016 Placa condilar sostén, derecha 15 agujer 6028-0-0005 Placa distal fémur izquierda, 5 agujeros 6028-0-0006 Placa distal fémur derecha, 5 agujeros 6028-0-0007 Placa distal fémur izquierda, 7 agujeros 6028-0-0008 Placa distal fémur derecha 7 agujeros 6028-0-0009 Placa distal fémur izquierda, 9 agujeros 6028-0-0010 Placa distal fémur derecha, 9 agujeros 6028-0-0011 Placa distal fémur izquierda, 11 agujeros 6028-0-0012 Placa distal fémur derecha, 11 agujeros</p>	<p>derecha, 11 agujeros 6028-0-0013 Placa distal fémur izquierda, 13 agujeros 6028-0-0014 Placa distal fémur derecha, 13 agujeros 6029-0-0005 Placa proximal tibia, izquierda, 5 aguj. 6029-0-0006 Placa proximal tibia, derecha, 5 aguj. 6029-0-0007 Placa proximal tibia, izquierda, 7 aguj. 6029-0-0008 Placa proximal tibia, derecha, 7 aguj. 6029-0-0009 Placa proximal tibia, izquierda, 9 aguj. 6029-0-0010 Placa proximal tibia, derecha, 9 aguj. 6029-0-0011 Placa proximal tibia, izquierda, 11 aguj 6029-0-0012 Placa proximal tibia, derecha, 11 aguj. 6029-0-0013 Placa proximal tibia, izquierda, 13 aguj 6029-0-0014 Placa proximal tibia, derecha, 13 aguj. 6030-0-0005 Placa distal tibia, izquierda, 5 aguj. 6030-0-0006 Placa distal tibia, derecha, 5 aguj. 6030-0-0007 Placa distal tibia, izquierda, 7 aguj. 6030-0-0008 Placa distal tibia, derecha, 7 aguj. 6030-0-0009 Placa distal tibia, izquierda, 9 aguj. 6030-0-0010 Placa distal tibia, derecha, 9 aguj. 6030-0-0011 Placa distal tibia, izquierda, 11 aguj. 6030-0-0012 Placa distal tibia, derecha, 11 aguj. 6030-0-0013 Placa distal tibia,</p>
--	--	--



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

<p>6028-0-0013 Placa distal fémur izquierda, 13 agujeros 6028-0-0014 Placa distal fémur derecha, 13 agujeros 6029-0-0005 Placa proximal tibia, izquierda, 5 aguj. 6029-0-0006 Placa proximal tibia, derecha, 5 aguj. 6029-0-0007 Placa proximal tibia, izquierda, 7 aguj. 6029-0-0008 Placa proximal tibia, derecha, 7 aguj. 6029-0-0009 Placa proximal tibia, izquierda, 9 aguj. 6029-0-0010 Placa proximal tibia, derecha, 9 aguj. 6029-0-0011 Placa proximal tibia, izquierda, 11 aguj 6029-0-0012 Placa proximal tibia, derecha, 11 aguj. 6029-0-0013 Placa proximal tibia, izquierda, 13 aguj 6029-0-0014 Placa proximal tibia, derecha, 13 aguj. 6030-0-0005 Placa distal tibia, izquierda, 5 aguj. 6030-0-0006 Placa distal tibia, derecha, 5 aguj. 6030-0-0007 Placa distal tibia, izquierda, 7 aguj. 6030-0-0008 Placa distal tibia, derecha, 7 aguj. 6030-0-0009 Placa distal tibia, izquierda, 9 aguj. 6030-0-0010 Placa distal tibia, derecha, 9 aguj. 6030-0-0011 Placa distal tibia, izquierda, 11 aguj. 6030-0-0012 Placa distal tibia, derecha, 11 aguj. 6030-0-0013 Placa distal tibia, izquierda, 13 aguj.</p>	<p>izquierda, 13 aguj. 6030-0-0014 Placa distal tibia, derecha, 13 aguj. 6033-0-7135 Placa elongación, estrecha 8 aguj. elongación 30 mm 6033-0-7145 Placa elongación, pequeña 8 aguj. elongación 40 mm 6033-0-7155 Placa elongación, pequeña 8 aguj. elongación 50 mm 6033-0-7165 Placa elongación, pequeña 8 aguj. elongación 60 mm 6033-0-7175 Placa elongación, pequeña 8 aguj. elongación 70 mm 6033-0-7185 Placa elongación, pequeña 8 aguj. elongación 80 mm 6050-0-4033 3,5 mm T-placa, pequeña 3x3 agujeros 6050-0-4044 3,5 mm T-placa, pequeña 4x4 agujeros 6050-0-4053 3,5 mm T-placa, pequeña 3x5 agujeros 6050-0-4064 3,5 mm T-placa, pequeña 4x6 agujeros 6052-0-4033 3,5 mm T-placa, pequeña 3x3 agujeros ángulo oblicuo 6052-0-4043 3,5 mm T-placa, pequeña 3x4 agujeros ángulo oblicuo 6052-0-4053 3,5 mm T-placa, pequeña 3x5 agujeros ángulo oblicuo 6054-0-4003 Placa en Trébol, 3 agujeros 6054-0-4004 Placa en Trébol 4 agujeros</p>
--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.S.M.S.T.

6030-0-0014 Placa distal tibia, derecha, 13 aguj.	6054-0-4005 Placa en Trébol, 5 agujeros
6033-0-7135 Placa elongación, estrecha 8 aguj. elongación 30 mm	6054-0-4006 Placa en Trébol, 6 agujeros
6033-0-7145 Placa elongación, pequeña 8 aguj. elongación 40 mm	6056-0-0005 Placa ángulo 95°, 5 agujeros, longitud de la lámina 50 mm
6033-0-7155 Placa elongación, pequeña 8 aguj. elongación 50 mm	6056-0-0006 Placa ángulo 95°, 5 agujeros, longitud de la lámina 60 mm
6033-0-7165 Placa elongación, pequeña 8 aguj. elongación 60 mm	6056-0-0007 Placa ángulo 95°, 5 agujeros, longitud de la lámina 70 mm
6033-0-7175 Placa elongación, pequeña 8 aguj. elongación 70 mm	6056-0-0008 Placa ángulo 95°, 5 agujeros, longitud de la lámina 80 mm
6033-0-7185 Placa elongación, pequeña 8 aguj. elongación 80 mm	6056-0-0009 Placa ángulo 95°, 7 agujeros, longitud de la lámina 50 mm
6050-0-4033 3,5 mm T-placa, pequeña 3x3 agujeros	6056-0-0010 Placa ángulo 95°, 7 agujeros, longitud de la lámina 60 mm
6050-0-4044 3,5 mm T-placa, pequeña 4x4 agujeros	6056-0-0011 Placa ángulo 95°, 7 agujeros, longitud de la lámina 70 mm
6050-0-4053 3,5 mm T-placa, pequeña 3x5 agujeros	6056-0-0012 Placa ángulo 95°, 7 agujeros, longitud de la lámina 80 mm
6050-0-4064 3,5 mm T-placa, pequeña 4x6 agujeros	6056-0-0013 Placa ángulo 95°, 9 agujeros, longitud de la lámina 50 mm
6052-0-4033 3,5 mm T-placa, pequeña 3x3 agujeros ángulo oblicuo	6056-0-0014 Placa ángulo 95°, 9 agujeros, longitud de la lámina 60 mm
6052-0-4043 3,5 mm T-placa, pequeña 3x4 agujeros ángulo oblicuo	6056-0-0015 Placa ángulo 95°, 9 agujeros, longitud de la lámina 70 mm
6052-0-4053 3,5 mm T-placa, pequeña 3x5 agujeros ángulo oblicuo	6056-0-0016 Placa ángulo 95°, 9 agujeros, longitud de la lámina 80 mm
6054-0-4003 Placa en Trébol, 3 agujeros	6056-0-0017 Placa ángulo 95°, 12 agujeros, longitud de la lámina 50
6054-0-4004 Placa en Trébol 4 agujeros	
6054-0-4005 Placa en Trébol, 5	



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.M.S.I.

agujeros 6054-0-4006 Placa en Trébol, 6 agujeros 6056-0-0005 Placa ángulo 95°, 5 agujeros, longitud de la lámina 50 mm 6056-0-0006 Placa ángulo 95°, 5 agujeros, longitud de la lámina 60 mm 6056-0-0007 Placa ángulo 95°, 5 agujeros, longitud de la lámina 70 mm 6056-0-0008 Placa ángulo 95°, 5 agujeros, longitud de la lámina 80 mm 6056-0-0009 Placa ángulo 95°, 7 agujeros, longitud de la lámina 50 mm 6056-0-0010 Placa ángulo 95°, 7 agujeros, longitud de la lámina 60 mm 6056-0-0011 Placa ángulo 95°, 7 agujeros, longitud de la lámina 70 mm 6056-0-0012 Placa ángulo 95°, 7 agujeros, longitud de la lámina 80 mm 6056-0-0013 Placa ángulo 95°, 9 agujeros, longitud de la lámina 50 mm 6056-0-0014 Placa ángulo 95°, 9 agujeros, longitud de la lámina 60 mm 6056-0-0015 Placa ángulo 95°, 9 agujeros, longitud de la lámina 70 mm 6056-0-0016 Placa ángulo 95°, 9 agujeros, longitud de la lámina 80 mm 6056-0-0017 Placa ángulo 95°, 12 agujeros, longitud de la lámina 50 mm	mm 6056-0-0018 Placa ángulo 95°, 12 agujeros, longitud de la lámina 60 mm 6056-0-0019 Placa ángulo 95°, 12 agujeros, longitud de la lámina 70 mm 6056-0-0020 Placa ángulo 95°, 12 agujeros, longitud de la lámina 80 mm 6056-0-0021 Placa ángulo 95°, 14 agujeros, longitud de la lámina 50 mm 6056-0-0022 Placa ángulo 95°, 14 agujeros, longitud de la lámina 60 mm 6056-0-0023 Placa ángulo 95°, 14 agujeros, longitud de la lámina 70 mm 6056-0-0024 Placa ángulo 95°, 14 agujeros, longitud de la lámina 80 mm 6056-0-0026 Placa ángulo 95°, 16 agujeros, longitud de la lámina 60 mm 6056-0-0027 Placa ángulo 95°, 16 agujeros, longitud de la lámina 70 mm 6056-0-0028 Placa ángulo 95°, 16 agujeros, longitud de la lámina 80 mm 6056-0-0029 Placa ángulo 95°, 18 agujeros, longitud de la lámina 50 mm 6056-0-0030 Placa ángulo 95°, 18 agujeros, longitud de la lámina 60 mm 6056-0-0031 Placa ángulo 95°, 18 agujeros, longitud de la lámina 70 mm 6056-0-0032 Placa ángulo 95°, 18 agujeros, longitud de la lámina 80
---	---



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

6056-0-0018 Placa ángulo 95°, 12 agujeros, longitud de la lámina 60 mm	mm
6056-0-0019 Placa ángulo 95°, 12 agujeros, longitud de la lámina 70 mm	6056-0-0033 Placa ángulo 130°, 4 agujeros, longitud de la lámina 50 mm
6056-0-0020 Placa ángulo 95°, 12 agujeros, longitud de la lámina 80 mm	6056-0-0034 Placa ángulo 130°, 4 agujeros, longitud de la lámina 60 mm
6056-0-0021 Placa ángulo 95°, 14 agujeros, longitud de la lámina 50 mm	6056-0-0035 Placa ángulo 130°, 4 agujeros, longitud de la lámina 70 mm
6056-0-0022 Placa ángulo 95°, 14 agujeros, longitud de la lámina 60 mm	6056-0-0036 Placa ángulo 130°, 4 agujeros, longitud de la lámina 75 mm
6056-0-0023 Placa ángulo 95°, 14 agujeros, longitud de la lámina 70 mm	6056-0-0037 Placa ángulo 130°, 4 agujeros, longitud de la lámina 80 mm
6056-0-0024 Placa ángulo 95°, 14 agujeros, longitud de la lámina 80 mm	6056-0-0038 Placa ángulo 130°, 4 agujeros, longitud de la lámina 85 mm
6056-0-0026 Placa ángulo 95°, 16 agujeros, longitud de la lámina 60 mm	6056-0-0039 Placa ángulo 130°, 4 agujeros, longitud de la lámina 90 mm
6056-0-0027 Placa ángulo 95°, 16 agujeros, longitud de la lámina 70 mm	6056-0-0040 Placa ángulo 130°, 4 agujeros, longitud de la lámina 95 mm
6056-0-0028 Placa ángulo 95°, 16 agujeros, longitud de la lámina 80 mm	6056-0-0041 Placa ángulo 130°, 4 agujeros, longitud de la lámina 100 mm
6056-0-0029 Placa ángulo 95°, 18 agujeros, longitud de la lámina 50 mm	6056-0-0042 Placa ángulo 130°, 4 agujeros, longitud de la lámina 105 mm
6056-0-0030 Placa ángulo 95°, 18 agujeros, longitud de la lámina 60 mm	6056-0-0043 Placa ángulo 130°, 4 agujeros, longitud de la lámina 110 mm
6056-0-0031 Placa ángulo 95°, 18 agujeros, longitud de la lámina 70 mm	6056-0-0044 Placa ángulo 130°, 6 agujeros, longitud de la lámina 50 mm
6056-0-0032 Placa ángulo 95°, 18 agujeros, longitud de la lámina 80 mm	6056-0-0045 Placa ángulo 130°, 6 agujeros, longitud de la lámina 60 mm
	6056-0-0046 Placa ángulo 130°, 6 agujeros, longitud de la lámina 70



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.S. S.A.S.

6056-0-0033 Placa ángulo 130°, 4 agujeros, longitud de la lámina 50 mm	mm
6056-0-0034 Placa ángulo 130°, 4 agujeros, longitud de la lámina 60 mm	6056-0-0047 Placa ángulo 130°, 6 agujeros, longitud de la lámina 80 mm
6056-0-0035 Placa ángulo 130°, 4 agujeros, longitud de la lámina 70 mm	6056-0-0048 Placa ángulo 130°, 6 agujeros, longitud de la lámina 90 mm
6056-0-0036 Placa ángulo 130°, 4 agujeros, longitud de la lámina 75 mm	6056-0-0049 Placa ángulo 130°, 6 agujeros, longitud de la lámina 70 mm
6056-0-0037 Placa ángulo 130°, 4 agujeros, longitud de la lámina 80 mm	6056-0-0050 Placa ángulo 130°, 9 agujeros, longitud de la lámina 80 mm
6056-0-0038 Placa ángulo 130°, 4 agujeros, longitud de la lámina 85 mm	6056-0-0051 Placa ángulo 130°, 9 agujeros, longitud de la lámina 90 mm
6056-0-0039 Placa ángulo 130°, 4 agujeros, longitud de la lámina 90 mm	6056-0-0052 Placa ángulo 130°, 12 agujeros, longitud de la lámina 70 mm
6056-0-0040 Placa ángulo 130°, 4 agujeros, longitud de la lámina 95 mm	6056-0-0053 Placa ángulo 130°, 12 agujeros, longitud de la lámina 80 mm
6056-0-0041 Placa ángulo 130°, 4 agujeros, longitud de la lámina 100 mm	6056-0-0054 Placa ángulo 130°, 12 agujeros, longitud de la lámina 90 mm
6056-0-0042 Placa ángulo 130°, 4 agujeros, longitud de la lámina 105 mm	6056-0-0055 Placa condilar en T, 95°, 5 agujeros longitud de la lámina 40 mm
6056-0-0043 Placa ángulo 130°, 4 agujeros, longitud de la lámina 110 mm	6056-0-0056 Placa condilar en T, 95°, 5 agujeros longitud de la lámina 50 mm
6056-0-0044 Placa ángulo 130°, 6 agujeros, longitud de la lámina 50 mm	6056-0-0057 Placa condilar en T, 95°, 5 agujeros longitud de mango 60 mm
6056-0-0045 Placa ángulo 130°, 6 agujeros, longitud de la lámina 60 mm	6056-0-0058 Placa condilar en T, 95°, 5 agujeros longitud de la lámina 70 mm
6056-0-0046 Placa ángulo 130°, 6 agujeros, longitud de la lámina 70 mm	6056-0-0059 Placa condilar en T, 95°, 7 agujeros longitud de la lámina 40 mm
	6056-0-0060 Placa condilar en T, 95°, 7 agujeros longitud de la



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.S.A.S.

6056-0-0047 Placa ángulo 130°, 6 agujeros, longitud de la lámina 80 mm	lámina 50 mm
6056-0-0048 Placa ángulo 130°, 6 agujeros, longitud de la lámina 90 mm	6056-0-0061 Placa condilar en T, 95°, 7 agujeros longitud de la lámina 60 mm
6056-0-0049 Placa ángulo 130°, 6 agujeros, longitud de la lámina 70 mm	6056-0-0062 Placa condilar en T, 95°, 7 agujeros longitud de la lámina 70 mm
6056-0-0050 Placa ángulo 130°, 9 agujeros, longitud de la lámina 80 mm	6056-0-0063 Placa condilar en T, 95°, 9 agujeros longitud de la lámina 40 mm
6056-0-0051 Placa ángulo 130°, 9 agujeros, longitud de la lámina 90 mm	6056-0-0064 Placa condilar en T, 95°, 9 agujeros longitud de la lámina 50 mm
6056-0-0052 Placa ángulo 130°, 12 agujeros, longitud de la lámina 70 mm	6056-0-0065 Placa condilar en T, 95°, 9 agujeros longitud de la lámina 60 mm
6056-0-0053 Placa ángulo 130°, 12 agujeros, longitud de la lámina 80 mm	6056-0-0066 Placa condilar en T, 95°, 9 agujeros longitud de la lámina 70 mm
6056-0-0054 Placa ángulo 130°, 12 agujeros, longitud de la lámina 90 mm	6056-0-0080 Placa de Osteotomía infante 90° 7mm Dist., 3 aguj, longitud de m. 25 mm
6056-0-0055 Placa condilar en T, 95°, 5 agujeros longitud de la lámina 40 mm	6056-0-0081 Placa de Osteotomía infante 90° 7mm Dist., 3 aguj, longitud de m. 32 mm
6056-0-0056 Placa condilar en T, 95°, 5 agujeros longitud de la lámina 50 mm	6056-0-0082 Placa de Osteotomía infante 90° 12mm Dist., 3 aguj, longitud de m. 25 mm
6056-0-0057 Placa condilar en T, 95°, 5 agujeros longitud de mango 60 mm	6056-0-0083 Placa de Osteotomía infante 90° 12mm Dist., 3 aguj, lámina 32 mm
6056-0-0058 Placa condilar en T, 95°, 5 agujeros longitud de la lámina 70 mm	6056-0-0084 Placa de Osteotomía infante 115° 5mm Dist., 2 aguj, lámina 30 mm
6056-0-0059 Placa condilar en T, 95°, 7 agujeros longitud de la lámina 40 mm	6056-0-0085 Placa de Osteotomía infante 115° 5mm Dist., 3 aguj, lámina 35 mm
6056-0-0060 Placa condilar en T, 95°, 7 agujeros longitud de la lámina 50 mm	6056-0-0086 Placa de Osteotomía infante 90° 8mm Dist., 3 aguj, lámina 35 mm
	6056-0-0087 Placa de Osteotomía niño 90° 8mm Dist., 3 aguj,



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

6056-0-0061 Placa condilar en T, 95°, 7 agujeros longitud de la lámina 60 mm	lámina 45 mm
6056-0-0062 Placa condilar en T, 95°, 7 agujeros longitud de la lámina 70 mm	6056-0-0088 Placa de Osteotomía niño 80° 8mm Dist., 3 aguj, lámina 35 mm
6056-0-0063 Placa condilar en T, 95°, 9 agujeros longitud de la lámina 40 mm	6056-0-0089 Placa de Osteotomía niño 80° 8mm Dist., 3 aguj, lámina 45 mm
6056-0-0064 Placa condilar en T, 95°, 9 agujeros longitud de la lámina 50 mm	6056-0-0090 Placa de Osteotomía niño 100° 8mm Dist., 3 aguj, lámina 35 mm
6056-0-0065 Placa condilar en T, 95°, 9 agujeros longitud de la lámina 60 mm	6056-0-0091 Placa de Osteotomía niño 100° 8mm Dist., 3 aguj, lámina 45 mm
6056-0-0066 Placa condilar en T, 95°, 9 agujeros longitud de la lámina 70 mm	6056-0-0092 Placa de Osteotomía las juvenes 90° 10mm Dist., 3 aguj, lámina 40 mm
6056-0-0080 Placa de Osteotomía infante 90° 7mm Dist., 3 aguj, longitud de m. 25 mm	6056-0-0093 Placa de Osteotomía las juvenes 90° 15mm Dist., 3 aguj, lámina 40 mm
6056-0-0081 Placa de Osteotomía infante 90° 7mm Dist., 3 aguj, longitud de m. 32 mm	6056-0-0094 Placa de Osteotomía las juvenes 90° 10mm Dist., 3 aguj, lámina 50 mm
6056-0-0082 Placa de Osteotomía infante 90° 12mm Dist., 3 aguj, longitud de m. 25 mm	6056-0-0095 Placa de Osteotomía las juvenes 90° 15mm Dist., 3 aguj, lámina 50 mm
6056-0-0083 Placa de Osteotomía infante 90° 12mm Dist., 3 aguj, lámina 32 mm	6056-0-0096 Placa de Osteotomía las juvenes 90° 15mm Dist., 3 aguj, lámina 60 mm
6056-0-0084 Placa de Osteotomía infante 115° 5mm Dist., 2 aguj, lámina 30 mm	6056-0-0097 Placa de Osteotomía adultos 90° 10 mm Dist., lámina 50 mm
6056-0-0085 Placa de Osteotomía infante 115° 5mm Dist., 3 aguj, lámina 35 mm	6056-0-0098 Placa de Osteotomía adultos 90° 10 mm Dist., lámina 60 mm
6056-0-0086 Placa de Osteotomía infante 90° 8mm Dist., 3 aguj, lámina 35 mm	6056-0-0100 Placa de Osteotomía adultos 90° 15 mm Dist., lámina 50 mm
	6056-0-0101 Placa de Osteotomía adultos 90° 15 mm Dist., lámina 60 mm
	6056-0-0102 Placa de Osteotomía adultos 90° 15 mm Dist., lámina



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.S.T.*

6056-0-0087 Placa de Osteotomía niño 90° 8mm Dist., 3 aguj, lámina 45 mm	70 mm
6056-0-0088 Placa de Osteotomía niño 80° 8mm Dist., 3 aguj, lámina 35 mm	6056-0-0103 Placa de Osteotomía adultos 90° 20 mm Dist., lámina 50 mm
6056-0-0089 Placa de Osteotomía niño 80° 8mm Dist., 3 aguj, lámina 45 mm	6056-0-0104 Placa de Osteotomía adultos 90° 20 mm Dist., lámina 60 mm
6056-0-0090 Placa de Osteotomía niño 100° 8mm Dist., 3 aguj, lámina 35 mm	6056-0-0105 Placa de Osteotomía adultos 90° 20 mm Dist., lámina 70 mm
6056-0-0091 Placa de Osteotomía niño 100° 8mm Dist., 3 aguj, lámina 45 mm	6056-0-0109 Placa de Osteotomía adultos 120° longitud de la lámina 65 mm
6056-0-0092 Placa de Osteotomía las jóvenes 90° 10mm Dist., 3 aguj, lámina 40 mm	6056-0-0110 Placa de Osteotomía adultos 120° longitud de la lámina 75 mm
6056-0-0093 Placa de Osteotomía las jóvenes 90° 15mm Dist., 3 aguj, lámina 40 mm	6056-0-0111 Placa de Osteotomía adultos 120° longitud de la lámina 85 mm
6056-0-0094 Placa de Osteotomía las jóvenes 90° 10mm Dist., 3 aguj, lámina 50 mm	6056-0-0112 Placa de Osteotomía adultos 110° longitud de la lámina 65 mm
6056-0-0095 Placa de Osteotomía las jóvenes 90° 15mm Dist., 3 aguj, lámina 50 mm	6056-0-0113 Placa de Osteotomía adultos 110° longitud de la lámina 75 mm
6056-0-0096 Placa de Osteotomía las jóvenes 90° 15mm Dist., 3 aguj, lámina 60 mm	6056-0-0114 Placa de Osteotomía adultos 110° longitud de la lámina 85 mm
6056-0-0097 Placa de Osteotomía adultos 90° 10 mm Dist., lámina 50 mm	6056-0-1300 Placa osteotomía 130°, 4 agujeros longitud de la lámina 65 mm
6056-0-0098 Placa de Osteotomía adultos 90° 10 mm Dist., lámina 60 mm	6056-0-1301 Placa osteotomía 130°, 4 agujeros longitud de la lámina 70 mm
6056-0-0100 Placa de	6056-0-1302 Placa osteotomía 130°, 4 agujeros longitud de la lámina 75 mm
	6056-0-1303 Placa osteotomía 130°, 4 agujeros longitud de la lámina 80 mm
	6056-0-1304 Placa osteotomía 130°, 4 agujeros longitud de la



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 A.N.M.S.T.

	<p>Osteotomía adultos 90° 15 mm Dist., lámina 50 mm 6056-0-0101 Placa de Osteotomía adultos 90° 15 mm Dist., lámina 60 mm 6056-0-0102 Placa de Osteotomía adultos 90° 15 mm Dist., lámina 70 mm 6056-0-0103 Placa de Osteotomía adultos 90° 20 mm Dist., lámina 50 mm 6056-0-0104 Placa de Osteotomía adultos 90° 20 mm Dist., lámina 60 mm 6056-0-0105 Placa de Osteotomía adultos 90° 20 mm Dist., lámina 70 mm 6056-0-0109 Placa de Osteotomía adultos 120° longitud de la lámina 65 mm 6056-0-0110 Placa de Osteotomía adultos 120° longitud de la lámina 75 mm 6056-0-0111 Placa de Osteotomía adultos 120° longitud de la lámina 85 mm 6056-0-0112 Placa de Osteotomía adultos 110° longitud de la lámina 65 mm 6056-0-0113 Placa de Osteotomía adultos 110° longitud de la lámina 75 mm 6056-0-0114 Placa de Osteotomía adultos 110° longitud de la lámina 85 mm 6056-0-1300 Placa osteotomía 130°, 4 agujeros longitud de la lámina 65 mm 6056-0-1301 Placa osteotomía 130°, 4 agujeros longitud de la lámina 70 mm 6056-0-1302 Placa osteotomía</p>	<p>lámina 85 mm 6056-0-1305 Placa osteotomía 130°, 4 agujeros longitud de la lámina 90 mm 6056-0-1306 Placa osteotomía 130°, 4 agujeros longitud de la lámina 95 mm 6056-0-1307 Placa osteotomía 130°, 4 agujeros longitud de la lámina 100 mm 6056-0-1308 Placa osteotomía 130°, 4 agujeros longitud de la lámina 105 mm 6056-0-1309 Placa osteotomía 130°, 4 agujeros longitud de la lámina 110 mm 6077-0-4007 1,5 mm Tornillo Cortical, 7 mm 6077-0-4008 1,5 mm Tornillo Cortical, 8 mm 6077-0-4009 1,5 mm Tornillo Cortical, 9 mm 6077-0-4010 1,5 mm Tornillo Cortical, 10 mm 6077-0-4011 1,5 mm Tornillo Cortical, 11 mm 6077-0-4012 1,5 mm Tornillo Cortical, 12 mm 6077-0-4014 1,5 mm Tornillo Cortical, 14 mm 6077-0-4016 1,5 mm Tornillo Cortical, 16 mm 6077-0-4018 1,5 mm Tornillo Cortical, 18 mm 6077-0-4020 1,5 mm Tornillo Cortical, 20 mm 6077-0-4022 1,5 mm Tornillo Cortical, 22 mm 6077-0-4024 1,5 mm Tornillo Cortical, 24 mm 6078-0-4006 2,0 mm Tornillo Cortical, 6 mm</p>
--	---	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. T.

130°, 4 agujeros longitud de la lámina 75 mm	6078-0-4008 2,0 mm Tornillo Cortical, 8 mm
6056-0-1303 Placa osteotomía 130°, 4 agujeros longitud de la lámina 80 mm	6078-0-4010 2,0 mm Tornillo Cortical, 10 mm
6056-0-1304 Placa osteotomía 130°, 4 agujeros longitud de la lámina 85 mm	6078-0-4012 2,0 mm Tornillo Cortical, 12 mm
6056-0-1305 Placa osteotomía 130°, 4 agujeros longitud de la lámina 90 mm	6078-0-4014 2,0 mm Tornillo Cortical, 14 mm
6056-0-1306 Placa osteotomía 130°, 4 agujeros longitud de la lámina 95 mm	6078-0-4016 2,0 mm Tornillo Cortical, 16 mm
6056-0-1307 Placa osteotomía 130°, 4 agujeros longitud de la lámina 100 mm	6078-0-4018 2,0 mm Tornillo Cortical, 18 mm
6056-0-1308 Placa osteotomía 130°, 4 agujeros longitud de la lámina 105 mm	6078-0-4020 2,0 mm Tornillo Cortical, 20 mm
6056-0-1309 Placa osteotomía 130°, 4 agujeros longitud de la lámina 110 mm	6078-0-4022 2,0 mm Tornillo Cortical, 22 mm
6077-0-4007 1,5 mm Tornillo Cortical, 7 mm	6078-0-4024 2,0 mm Tornillo Cortical, 24 mm
6077-0-4008 1,5 mm Tornillo Cortical, 8 mm	6078-0-4026 2,0 mm Tornillo Cortical, 26 mm
6077-0-4009 1,5 mm Tornillo Cortical, 9 mm	6078-0-4028 2,0 mm Tornillo Cortical, 28 mm
6077-0-4010 1,5 mm Tornillo Cortical, 10 mm	6078-0-4030 2,0 mm Tornillo Cortical, 30 mm
6077-0-4011 1,5 mm Tornillo Cortical, 11 mm	6078-0-4032 2,0 mm Tornillo Cortical, 32 mm
6077-0-4012 1,5 mm Tornillo Cortical, 12 mm	6078-0-4034 2,0 mm Tornillo Cortical, 34 mm
6077-0-4014 1,5 mm Tornillo Cortical, 14 mm	6078-0-4036 2,0 mm Tornillo Cortical, 36 mm
6077-0-4016 1,5 mm Tornillo Cortical, 16 mm	6078-0-4038 2,0 mm Tornillo Cortical, 38 mm
6077-0-4018 1,5 mm Tornillo Cortical, 18 mm	6078-0-5010 2,0 mm Tornillo Cortical autorr. 10 mm
6077-0-4020 1,5 mm Tornillo	6078-0-5012 2,0 mm Tornillo Cortical autorr. 12 mm
	6078-0-5014 2,0 mm Tornillo Cortical autorr. 14 mm
	6078-0-5016 2,0 mm Tornillo Cortical autorr. 16 mm
	6078-0-5018 2,0 mm Tornillo Cortical autorr. 18 mm



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

Cortical, 20 mm 6077-0-4022 1,5 mm Tornillo Cortical, 22 mm 6077-0-4024 1,5 mm Tornillo Cortical, 24 mm 6078-0-4006 2,0 mm Tornillo Cortical, 6 mm 6078-0-4008 2,0 mm Tornillo Cortical, 8 mm 6078-0-4010 2,0 mm Tornillo Cortical, 10 mm 6078-0-4012 2,0 mm Tornillo Cortical, 12 mm 6078-0-4014 2,0 mm Tornillo Cortical, 14 mm 6078-0-4016 2,0 mm Tornillo Cortical, 16 mm 6078-0-4018 2,0 mm Tornillo Cortical, 18 mm 6078-0-4020 2,0 mm Tornillo Cortical, 20 mm 6078-0-4022 2,0 mm Tornillo Cortical, 22 mm 6078-0-4024 2,0 mm Tornillo Cortical, 24 mm 6078-0-4026 2,0 mm Tornillo Cortical, 26 mm 6078-0-4028 2,0 mm Tornillo Cortical, 28 mm 6078-0-4030 2,0 mm Tornillo Cortical, 30 mm 6078-0-4032 2,0 mm Tornillo Cortical, 32 mm 6078-0-4034 2,0 mm Tornillo Cortical, 34 mm 6078-0-4036 2,0 mm Tornillo Cortical, 36 mm 6078-0-4038 2,0 mm Tornillo Cortical, 38 mm 6078-0-5010 2,0 mm Tornillo Cortical autorr. 10 mm 6078-0-5012 2,0 mm Tornillo	6078-0-5020 2,0 mm Tornillo Cortical autorr. 20 mm 6078-0-5022 2,0 mm Tornillo Cortical autorr. 22 mm 6078-0-5024 2,0 mm Tornillo Cortical autorr. 24 mm 6078-0-5026 2,0 mm Tornillo Cortical autorr. 26 mm 6078-0-5028 2,0 mm Tornillo Cortical autorr. 28 mm 6078-0-5030 2,0 mm Tornillo Cortical autorr. 30 mm 6078-0-5032 2,0 mm Tornillo Cortical autorr. 32 mm 6078-0-5034 2,0 mm Tornillo Cortical autorr. 34 mm 6078-0-5036 2,0 mm Tornillo Cortical autorr. 36 mm 6078-0-5038 2,0 mm Tornillo Cortical autorr. 38 mm 6079-0-4006 2,7 mm Tornillo Cortical, 6 mm 6079-0-4008 2,7 mm Tornillo Cortical, 8 mm 6079-0-4010 2,7 mm Tornillo Cortical, 10 mm 6079-0-4012 2,7 mm Tornillo Cortical, 12 mm 6079-0-4014 2,7 mm Tornillo Cortical, 14 mm 6079-0-4016 2,7 mm Tornillo Cortical, 16 mm 6079-0-4018 2,7 mm Tornillo Cortical, 18 mm 6079-0-4020 2,7 mm Tornillo Cortical, 20 mm 6079-0-4022 2,7 mm Tornillo Cortical, 22 mm 6079-0-4024 2,7 mm Tornillo Cortical, 24 mm 6079-0-4026 2,7 mm Tornillo Cortical, 26 mm
---	--



*Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.M.A.T.*

Cortical autorr. 12 mm 6078-0-5014 2,0 mm Tornillo Cortical autorr. 14 mm 6078-0-5016 2,0 mm Tornillo Cortical autorr. 16 mm 6078-0-5018 2,0 mm Tornillo Cortical autorr. 18 mm 6078-0-5020 2,0 mm Tornillo Cortical autorr. 20 mm 6078-0-5022 2,0 mm Tornillo Cortical autorr. 22 mm 6078-0-5024 2,0 mm Tornillo Cortical autorr. 24 mm 6078-0-5026 2,0 mm Tornillo Cortical autorr. 26 mm 6078-0-5028 2,0 mm Tornillo Cortical autorr. 28 mm 6078-0-5030 2,0 mm Tornillo Cortical autorr. 30 mm 6078-0-5032 2,0 mm Tornillo Cortical autorr. 32 mm 6078-0-5034 2,0 mm Tornillo Cortical autorr. 34 mm 6078-0-5036 2,0 mm Tornillo Cortical autorr. 36 mm 6078-0-5038 2,0 mm Tornillo Cortical autorr. 38 mm 6079-0-4006 2,7 mm Tornillo Cortical, 6 mm 6079-0-4008 2,7 mm Tornillo Cortical, 8 mm 6079-0-4010 2,7 mm Tornillo Cortical, 10 mm 6079-0-4012 2,7 mm Tornillo Cortical, 12 mm 6079-0-4014 2,7 mm Tornillo Cortical, 14 mm 6079-0-4016 2,7 mm Tornillo Cortical, 16 mm 6079-0-4018 2,7 mm Tornillo Cortical, 18 mm 6079-0-4020 2,7 mm Tornillo	6079-0-4028 2,7 mm Tornillo Cortical, 28 mm 6079-0-4030 2,7 mm Tornillo Cortical, 30 mm 6079-0-4032 2,7 mm Tornillo Cortical, 32 mm 6079-0-4034 2,7 mm Tornillo Cortical, 34 mm 6079-0-4036 2,7 mm Tornillo Cortical, 36 mm 6079-0-4038 2,7 mm Tornillo Cortical, 38 mm 6079-0-4040 2,7 mm Tornillo Cortical, 40 mm 6079-0-5010 2,7 mm Tornillo Cortical autorr. 10 mm 6079-0-5012 2,7 mm Tornillo Cortical autorr. 12 mm 6079-0-5014 2,7 mm Tornillo Cortical autorr. 14 mm 6079-0-5016 2,7 mm Tornillo Cortical autorr. 16 mm 6079-0-5018 2,7 mm Tornillo Cortical autorr. 18 mm 6079-0-5020 2,7 mm Tornillo Cortical autorr. 20 mm 6079-0-5022 2,7 mm Tornillo Cortical autorr. 22 mm 6079-0-5024 2,7 mm Tornillo Cortical autorr. 24 mm 6079-0-5026 2,7 mm Tornillo Cortical autorr. 26 mm 6079-0-5028 2,7 mm Tornillo Cortical autorr. 28 mm 6079-0-5030 2,7 mm Tornillo Cortical autorr. 30 mm 6079-0-5032 2,7 mm Tornillo Cortical autorr. 32 mm 6079-0-5034 2,7 mm Tornillo Cortical autorr. 34 mm 6079-0-5036 2,7 mm Tornillo Cortical autorr. 36 mm
--	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

Cortical, 20 mm 6079-0-4022 2,7 mm Tornillo Cortical, 22 mm 6079-0-4024 2,7 mm Tornillo Cortical, 24 mm 6079-0-4026 2,7 mm Tornillo Cortical, 26 mm 6079-0-4028 2,7 mm Tornillo Cortical, 28 mm 6079-0-4030 2,7 mm Tornillo Cortical, 30 mm 6079-0-4032 2,7 mm Tornillo Cortical, 32 mm 6079-0-4034 2,7 mm Tornillo Cortical, 34 mm 6079-0-4036 2,7 mm Tornillo Cortical, 36 mm 6079-0-4038 2,7 mm Tornillo Cortical, 38 mm 6079-0-4040 2,7 mm Tornillo Cortical, 40 mm 6079-0-5010 2,7 mm Tornillo Cortical autorr. 10 mm 6079-0-5012 2,7 mm Tornillo Cortical autorr. 12 mm 6079-0-5014 2,7 mm Tornillo Cortical autorr. 14 mm 6079-0-5016 2,7 mm Tornillo Cortical autorr. 16 mm 6079-0-5018 2,7 mm Tornillo Cortical autorr. 18 mm 6079-0-5020 2,7 mm Tornillo Cortical autorr. 20 mm 6079-0-5022 2,7 mm Tornillo Cortical autorr. 22 mm 6079-0-5024 2,7 mm Tornillo Cortical autorr. 24 mm 6079-0-5026 2,7 mm Tornillo Cortical autorr. 26 mm 6079-0-5028 2,7 mm Tornillo Cortical autorr. 28 mm 6079-0-5030 2,7 mm Tornillo	6079-0-5038 2,7 mm Tornillo Cortical autorr. 38 mm 6079-0-5040 2,7 mm Tornillo Cortical autorr. 40 mm 6080-0-4010 3,5 mm Tornillo Cortical 10 mm 6080-0-4012 3,5 mm Tornillo Cortical 12 mm 6080-0-4014 3,5 mm Tornillo Cortical 14 mm 6080-0-4016 3,5 mm Tornillo Cortical 16 mm 6080-0-4018 3,5 mm Tornillo Cortical 18 mm 6080-0-4020 3,5 mm Tornillo Cortical 20 mm 6080-0-4022 3,5 mm Tornillo Cortical 22 mm 6080-0-4024 3,5 mm Tornillo Cortical 24 mm 6080-0-4026 3,5 mm Tornillo Cortical 26 mm 6080-0-4028 3,5 mm Tornillo Cortical 28 mm 6080-0-4030 3,5 mm Tornillo Cortical 30 mm 6080-0-4032 3,5 mm Tornillo Cortical 32 mm 6080-0-4034 3,5 mm Tornillo Cortical 34 mm 6080-0-4036 3,5 mm Tornillo Cortical 36 mm 6080-0-4038 3,5 mm Tornillo Cortical 38 mm 6080-0-4040 3,5 mm Tornillo Cortical 40 mm 6080-0-4045 3,5 mm Tornillo Cortical 45 mm 6080-0-4050 3,5 mm Tornillo Cortical 50 mm 6080-0-4055 3,5 mm Tornillo Cortical 55 mm
--	---



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

Cortical autorr. 30 mm 6079-0-5032 2,7 mm Tornillo Cortical autorr. 32 mm 6079-0-5034 2,7 mm Tornillo Cortical autorr. 34 mm 6079-0-5036 2,7 mm Tornillo Cortical autorr. 36 mm 6079-0-5038 2,7 mm Tornillo Cortical autorr. 38 mm 6079-0-5040 2,7 mm Tornillo Cortical autorr. 40 mm 6080-0-4010 3,5 mm Tornillo Cortical 10 mm 6080-0-4012 3,5 mm Tornillo Cortical 12 mm 6080-0-4014 3,5 mm Tornillo Cortical 14 mm 6080-0-4016 3,5 mm Tornillo Cortical 16 mm 6080-0-4018 3,5 mm Tornillo Cortical 18 mm 6080-0-4020 3,5 mm Tornillo Cortical 20 mm 6080-0-4022 3,5 mm Tornillo Cortical 22 mm 6080-0-4024 3,5 mm Tornillo Cortical 24 mm 6080-0-4026 3,5 mm Tornillo Cortical 26 mm 6080-0-4028 3,5 mm Tornillo Cortical 28 mm 6080-0-4030 3,5 mm Tornillo Cortical 30 mm 6080-0-4032 3,5 mm Tornillo Cortical 32 mm 6080-0-4034 3,5 mm Tornillo Cortical 34 mm 6080-0-4036 3,5 mm Tornillo Cortical 36 mm 6080-0-4038 3,5 mm Tornillo Cortical 38 mm 6080-0-4040 3,5 mm Tornillo	6080-0-4060 3,5 mm Tornillo Cortical 60 mm 6080-0-4065 3,5 mm Tornillo Cortical 65 mm 6080-0-4070 3,5 mm Tornillo Cortical 70 mm 6080-0-4075 3,5 mm Tornillo Cortical 75 mm 6080-0-4080 3,5 mm Tornillo Cortical 80 mm 6080-0-4085 3,5 mm Tornillo Cortical 85 mm 6080-0-4090 3,5 mm Tornillo Cortical 90 mm 6080-0-4095 3,5 mm Tornillo Cortical 95 mm 6080-0-4100 3,5 mm Tornillo Cortical 100 mm 6080-0-4105 3,5 mm Tornillo Cortical 105 mm 6080-0-4110 3,5 mm Tornillo Cortical 110 mm 6080-0-4115 3,5 mm Tornillo Cortical 115 mm 6080-0-4120 3,5 mm Tornillo Cortical 120 mm 6080-0-5025 4,5 mm Tornillo moleolar 25 mm 6080-0-5030 4,5 mm Tornillo maleolar 30 mm 6080-0-5035 4,5 mm Tornillo maleolar 35 mm 6080-0-5040 4,5 mm Tornillo maleolar 40 mm 6080-0-5045 4,5 mm Tornillo maleolar 45 mm 6080-0-5050 4,5 mm Tornillo maleolar 50 mm 6080-0-5055 4,5 mm Tornillo maleolar 55 mm 6080-0-5060 4,5 mm Tornillo maleolar 60 mm
---	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

Cortical 40 mm	6080-0-4045 3,5 mm Tornillo	6080-0-5065 4,5 mm. Tornillo
Cortical 45 mm	6080-0-4050 3,5 mm Tornillo	maleolar 65 mm
6080-0-4055 3,5 mm Tornillo	Cortical 50 mm	6080-0-5070 4,5 mm Tornillo
6080-0-4060 3,5 mm Tornillo	6080-0-4065 3,5 mm Tornillo	maleolar 70 mm
6080-0-4070 3,5 mm Tornillo	Cortical 55 mm	6080-0-5075 4,5 mm Tornillo
6080-0-4075 3,5 mm Tornillo	6080-0-4080 3,5 mm Tornillo	maleolar 75 mm
6080-0-4080 3,5 mm Tornillo	Cortical 60 mm	6080-0-5080 4,5 mm Tornillo
6080-0-4085 3,5 mm Tornillo	6080-0-4085 3,5 mm Tornillo	maleolar 80 mm
6080-0-4090 3,5 mm Tornillo	Cortical 65 mm	6080-0-6014 4,5 mm Tornillo
6080-0-4095 3,5 mm Tornillo	6080-0-4090 3,5 mm Tornillo	Cortical 14 mm
6080-0-4100 3,5 mm Tornillo	Cortical 70 mm	6080-0-6016 4,5 mm Tornillo
6080-0-4105 3,5 mm Tornillo	6080-0-4105 3,5 mm Tornillo	Cortical 16 mm
6080-0-4110 3,5 mm Tornillo	Cortical 75 mm	6080-0-6018 4,5 mm Tornillo
6080-0-4115 3,5 mm Tornillo	6080-0-4110 3,5 mm Tornillo	Cortical 18 mm
6080-0-4120 3,5 mm Tornillo	Cortical 80 mm	6080-0-6020 4,5 mm Tornillo
6080-0-5025 4,5 mm Tornillo	6080-0-4120 3,5 mm Tornillo	Cortical 20 mm
6080-0-5030 4,5 mm Tornillo	Cortical 85 mm	6080-0-6022 4,5 mm Tornillo
6080-0-5035 4,5 mm Tornillo	6080-0-4095 3,5 mm Tornillo	Cortical 22 mm
6080-0-5040 4,5 mm Tornillo	Cortical 90 mm	6080-0-6024 4,5 mm Tornillo
6080-0-5045 4,5 mm Tornillo	6080-0-4090 3,5 mm Tornillo	Cortical 24 mm
	Cortical 95 mm	6080-0-6026 4,5 mm Tornillo
	6080-0-4100 3,5 mm Tornillo	Cortical 26 mm
	Cortical 100 mm	6080-0-6028 4,5 mm Tornillo
	6080-0-4105 3,5 mm Tornillo	Cortical 28 mm
	Cortical 105 mm	6080-0-6030 4,5 mm Tornillo
	6080-0-4110 3,5 mm Tornillo	Cortical 30 mm
	Cortical 110 mm	6080-0-6032 4,5 mm Tornillo
	6080-0-4115 3,5 mm Tornillo	Cortical 32 mm
	Cortical 115 mm	6080-0-6034 4,5 mm Tornillo
	6080-0-4120 3,5 mm Tornillo	Cortical 34 mm
	Cortical 120 mm	6080-0-6036 4,5 mm Tornillo
	6080-0-5025 4,5 mm Tornillo	Cortical 36 mm
	maleolar 25 mm	6080-0-6038 4,5 mm Tornillo
	6080-0-5030 4,5 mm Tornillo	Cortical 38 mm
	maleolar 30 mm	6080-0-6040 4,5 mm Tornillo
	6080-0-5035 4,5 mm Tornillo	Cortical 40 mm
	maleolar 35 mm	6080-0-6042 4,5 mm Tornillo
	6080-0-5040 4,5 mm Tornillo	Cortical 42 mm
	maleolar 40 mm	6080-0-6044 4,5 mm Tornillo
	6080-0-5045 4,5 mm Tornillo	Cortical 44 mm
		6080-0-6046 4,5 mm Tornillo
		Cortical 46 mm



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.S.A.T.

maleolar 45 mm	6080-0-6048 4,5 mm	Tornillo Cortical 48 mm
6080-0-5050 4,5 mm	6080-0-6050 4,5 mm	Tornillo Cortical 50 mm
maleolar 50 mm	6080-0-6052 4,5 mm	Tornillo Cortical 52 mm
6080-0-5055 4,5 mm	6080-0-6054 4,5 mm	Tornillo Cortical 54 mm
maleolar 55 mm	6080-0-6056 4,5 mm	Tornillo Cortical 56 mm
6080-0-5060 4,5 mm	6080-0-6058 4,5 mm	Tornillo Cortical 58 mm
maleolar 60 mm	6080-0-6060 4,5 mm	Tornillo Cortical 60 mm
6080-0-5065 4,5 mm	6080-0-6062 4,5 mm	Tornillo Cortical 62 mm
maleolar 65 mm	6080-0-6064 4,5 mm	Tornillo Cortical 64 mm
6080-0-5070 4,5 mm	6080-0-6065 4,5 mm	Tornillo Cortical 65 mm
maleolar 70 mm	6080-0-6066 4,5 mm	Tornillo Cortical 66 mm
6080-0-5075 4,5 mm	6080-0-6068 4,5 mm	Tornillo Cortical 68 mm
maleolar 75 mm	6080-0-6070 4,5 mm	Tornillo Cortical 70 mm
6080-0-5080 4,5 mm	6080-0-6072 4,5 mm	Tornillo Cortical 72 mm
maleolar 80 mm	6080-0-6074 4,5 mm	Tornillo Cortical 74 mm
6080-0-6014 4,5 mm	6080-0-6075 4,5 mm	Tornillo Cortical 75 mm
Cortical 14 mm	6080-0-6076 4,5 mm	Tornillo Cortical 76 mm
6080-0-6016 4,5 mm	6080-0-6078 4,5 mm	Tornillo Cortical 78 mm
Cortical 16 mm	6080-0-6080 4,5 mm	Tornillo Cortical 80 mm
6080-0-6018 4,5 mm	6080-0-6085 4,5 mm	Tornillo Cortical 85 mm
Cortical 18 mm	6080-0-6090 4,5 mm	Tornillo Cortical 90 mm
6080-0-6020 4,5 mm		
Cortical 20 mm		
6080-0-6022 4,5 mm		
Cortical 22 mm		
6080-0-6024 4,5 mm		
Cortical 24 mm		
6080-0-6026 4,5 mm		
Cortical 26 mm		
6080-0-6028 4,5 mm		
Cortical 28 mm		
6080-0-6030 4,5 mm		
Cortical 30 mm		
6080-0-6032 4,5 mm		
Cortical 32 mm		
6080-0-6034 4,5 mm		
Cortical 34 mm		
6080-0-6036 4,5 mm		
Cortical 36 mm		
6080-0-6038 4,5 mm		
Cortical 38 mm		
6080-0-6040 4,5 mm		



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.S.S.A.

Cortical 40 mm	6080-0-6095 4,5 mm Tornillo
6080-0-6042 4,5 mm Tornillo	Cortical 95 mm
Cortical 42 mm	6080-0-6100 4,5 mm Tornillo
6080-0-6044 4,5 mm Tornillo	Cortical 100 mm
Cortical 44 mm	6080-0-6105 4,5 mm Tornillo
6080-0-6046 4,5 mm Tornillo	Cortical 105 mm
Cortical 46 mm	6080-0-6110 4,5 mm Tornillo
6080-0-6048 4,5 mm Tornillo	Cortical 110 mm
Cortical 48 mm	6080-0-6115 4,5 mm Tornillo
6080-0-6050 4,5 mm Tornillo	Cortical 115 mm
Cortical 50 mm	6080-0-6120 4,5 mm Tornillo
6080-0-6052 4,5 mm Tornillo	Cortical 120 mm
Cortical 52 mm	6080-0-6125 4,5 mm Tornillo
6080-0-6054 4,5 mm Tornillo	Cortical 125 mm
Cortical 54 mm	6080-0-6130 4,5 mm Tornillo
6080-0-6056 4,5 mm Tornillo	Cortical 130 mm
Cortical 56 mm	6080-0-6135 4,5 mm Tornillo
6080-0-6058 4,5 mm Tornillo	Cortical 135 mm
Cortical 58 mm	6080-0-6140 4,5 mm Tornillo
6080-0-6060 4,5 mm Tornillo	Cortical 140 mm
Cortical 60 mm	6081-0-4010 3,5 mm Tornillo
6080-0-6062 4,5 mm Tornillo	Cortical autorr. 10 mm
Cortical 62 mm	6081-0-4012 3,5 mm Tornillo
6080-0-6064 4,5 mm Tornillo	Cortical autorr. 12 mm
Cortical 64 mm	6081-0-4014 3,5 mm Tornillo
6080-0-6065 4,5 mm Tornillo	Cortical autorr. 14 mm
Cortical 65 mm	6081-0-4016 3,5 mm Tornillo
6080-0-6066 4,5 mm Tornillo	Cortical autorr. 16 mm
Cortical 66 mm	6081-0-4018 3,5 mm Tornillo
6080-0-6068 4,5 mm Tornillo	Cortical autorr. 18 mm
Cortical 68 mm	6081-0-4020 3,5 mm Tornillo
6080-0-6070 4,5 mm Tornillo	Cortical autorr. 20 mm
Cortical 70 mm	6081-0-4022 3,5 mm Tornillo
6080-0-6072 4,5 mm Tornillo	Cortical autorr. 22 mm
Cortical 72 mm	6081-0-4024 3,5 mm Tornillo
6080-0-6074 4,5 mm Tornillo	Cortical autorr. 24 mm
Cortical 74 mm	6081-0-4026 3,5 mm Tornillo
6080-0-6075 4,5 mm Tornillo	Cortical autorr. 26 mm
Cortical 75 mm	6081-0-4028 3,5 mm Tornillo
6080-0-6076 4,5 mm Tornillo	Cortical autorr. 28 mm
Cortical 76 mm	6081-0-4030 3,5 mm Tornillo
6080-0-6078 4,5 mm Tornillo	Cortical autorr. 30 mm



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. J.*

Cortical 78 mm 6080-0-6080 4,5 mm Tornillo Cortical 80 mm 6080-0-6085 4,5 mm Tornillo Cortical 85 mm 6080-0-6090 4,5 mm Tornillo Cortical 90 mm 6080-0-6095 4,5 mm Tornillo Cortical 95 mm 6080-0-6100 4,5 mm Tornillo Cortical 100 mm 6080-0-6105 4,5 mm Tornillo Cortical 105 mm 6080-0-6110 4,5 mm Tornillo Cortical 110 mm 6080-0-6115 4,5 mm Tornillo Cortical 115 mm 6080-0-6120 4,5 mm Tornillo Cortical 120 mm 6080-0-6125 4,5 mm Tornillo Cortical 125 mm 6080-0-6130 4,5 mm Tornillo Cortical 130 mm 6080-0-6135 4,5 mm Tornillo Cortical 135 mm 6080-0-6140 4,5 mm Tornillo Cortical 140 mm 6081-0-4010 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 10 mm 6081-0-4012 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 12 mm 6081-0-4014 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 14 mm 6081-0-4016 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 16 mm 6081-0-4018 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 18 mm 6081-0-4020 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 20 mm 6081-0-4022 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 22 mm 6081-0-4024 3,5 mm Tornillo	6081-0-4032 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 32 mm 6081-0-4034 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 34 mm 6081-0-4036 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 36 mm 6081-0-4038 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 38 mm 6081-0-4040 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 40 mm 6081-0-4045 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 45 mm 6081-0-4050 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 50 mm 6081-0-4055 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 55 mm 6081-0-4060 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 60 mm 6081-0-4065 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 65 mm 6081-0-4070 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 70 mm 6081-0-4075 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 75 mm 6081-0-4080 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 80 mm 6081-0-4085 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 85 mm 6081-0-4090 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 90 mm 6081-0-4095 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 95 mm 6081-0-4100 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 100 mm 6081-0-4105 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 105 mm 6081-0-4110 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 110 mm 6081-0-4115 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 115 mm 6081-0-4120 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 120 mm
--	--



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. I.*

Cortical autorr. 24 mm 6081-0-4026 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 26 mm 6081-0-4028 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 28 mm 6081-0-4030 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 30 mm 6081-0-4032 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 32 mm 6081-0-4034 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 34 mm 6081-0-4036 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 36 mm 6081-0-4038 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 38 mm 6081-0-4040 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 40 mm 6081-0-4045 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 45 mm 6081-0-4050 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 50 mm 6081-0-4055 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 55 mm 6081-0-4060 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 60 mm 6081-0-4065 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 65 mm 6081-0-4070 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 70 mm 6081-0-4075 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 75 mm 6081-0-4080 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 80 mm 6081-0-4085 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 85 mm 6081-0-4090 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 90 mm 6081-0-4095 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 95 mm 6081-0-4100 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 100 mm 6081-0-4105 3,5 mm Tornillo	6081-0-6014 4,5 mm Tornillo Cortical autorr. 14 mm 6081-0-6016 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 16 mm 6081-0-6018 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 18 mm 6081-0-6020 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 20 mm 6081-0-6022 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 22 mm 6081-0-6024 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 24 mm 6081-0-6026 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 26 mm 6081-0-6028 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 28 mm 6081-0-6030 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 30 mm 6081-0-6032 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 32 mm 6081-0-6034 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 34 mm 6081-0-6036 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 36 mm 6081-0-6038 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 38 mm 6081-0-6040 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 40 mm 6081-0-6042 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 42 mm 6081-0-6044 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 44 mm 6081-0-6046 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 46 mm 6081-0-6048 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 48 mm 6081-0-6050 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 50 mm 6081-0-6052 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 52 mm 6081-0-6054 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 54 mm
--	---



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.S.*

Cortical autorr. 105 mm 6081-0-4110 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 110 mm 6081-0-4115 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 115 mm 6081-0-4120 3,5 mm Tornillo Cortical autorr. 120 mm 6081-0-6014 4,5 mm Tornillo Cortical autorr. 14 mm 6081-0-6016 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 16 mm 6081-0-6018 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 18 mm 6081-0-6020 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 20 mm 6081-0-6022 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 22 mm 6081-0-6024 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 24 mm 6081-0-6026 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 26 mm 6081-0-6028 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 28 mm 6081-0-6030 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 30 mm 6081-0-6032 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 32 mm 6081-0-6034 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 34 mm 6081-0-6036 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 36 mm 6081-0-6038 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 38 mm 6081-0-6040 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 40 mm 6081-0-6042 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 42 mm 6081-0-6044 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 44 mm 6081-0-6046 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 46 mm 6081-0-6048 4,5 mm Tornillo	6081-0-6056 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 56 mm 6081-0-6058 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 58 mm 6081-0-6060 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 60 mm 6081-0-6062 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 62 mm 6081-0-6064 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 64 mm 6081-0-6065 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 65 mm 6081-0-6066 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 66 mm 6081-0-6068 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 68 mm 6081-0-6070 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 70 mm 6081-0-6072 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 72 mm 6081-0-6074 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 74 mm 6081-0-6075 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 75 mm 6081-0-6078 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 78 mm 6081-0-6080 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 80 mm 6081-0-6085 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 85 mm 6081-0-6090 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 90 mm 6081-0-6095 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 95 mm 6081-0-6100 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 100 mm 6081-0-6105 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 105 mm 6081-0-6110 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 110 mm 6081-0-6115 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 115 mm
---	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

Cortical autorros. 48 mm 6081-0-6050 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 50 mm 6081-0-6052 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 52 mm 6081-0-6054 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 54 mm 6081-0-6056 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 56 mm 6081-0-6058 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 58 mm 6081-0-6060 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 60 mm 6081-0-6062 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 62 mm 6081-0-6064 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 64 mm 6081-0-6065 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 65 mm 6081-0-6066 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 66 mm 6081-0-6068 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 68 mm 6081-0-6070 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 70 mm 6081-0-6072 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 72 mm 6081-0-6074 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 74 mm 6081-0-6075 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 75 mm 6081-0-6078 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 78 mm 6081-0-6080 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 80 mm 6081-0-6085 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 85 mm 6081-0-6090 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 90 mm 6081-0-6095 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 95 mm 6081-0-6100 4,5 mm Tornillo	6081-0-6120 4,5 mm Tornillo Cortical autorros.120 mm 6081-0-6125 4,5 mm Tornillo Cortical autorros.125 mm 6081-0-6130 4,5 mm Tornillo Cortical autorros.130 mm 6081-0-6135 4,5 mm Tornillo Cortical autorros.135 mm 6081-0-6140 4,5 mm Tornillo Cortical autorros.140 mm 6081-1-4010 3,5mm Ti-Tornillo Cortical autorr.10mm 6081-1-4012 3,5mm Ti-Tornillo Cortical autorr.12mm 6081-1-4014 3,5mm Ti-Tornillo Cortical autorr.14mm 6081-1-4016 3,5mm Ti-Tornillo Cortical autorr.16mm 6081-1-4018 3,5mm Ti-Tornillo Cortical autorr.18mm 6081-1-4020 3,5mm Ti-Tornillo Cortical autorr.20mm 6081-1-4022 3,5mm Ti-Tornillo Cortical autorr.22mm 6081-1-4024 3,5mm Ti-Tornillo Cortical autorr.24mm 6081-1-4026 3,5mm Ti-Tornillo Cortical autorr.26mm 6081-1-4028 3,5mm Ti-Tornillo Cortical autorr.28mm 6081-1-4030 3,5mm Ti-Tornillo Cortical autorr.30mm 6081-1-4032 3,5mm Ti-Tornillo Cortical autorr.32mm 6081-1-4034 3,5mm Ti-Tornillo Cortical autorr.34mm 6081-1-4036 3,5mm Ti-Tornillo Cortical autorr.36mm 6081-1-4038 3,5mm Ti-Tornillo Cortical autorr.38mm 6081-1-4040 3,5mm Ti-Tornillo Cortical autorr.40mm
---	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Población e Institutos
 S. N. M. S. T.

Cortical autorros.100 mm	6081-1-4042 3,5mm Ti-Tornillo
6081-0-6105 4,5 mm Tornillo	Cortical autorr.42mm
Cortical autorros.105 mm	6081-1-4045 3,5mm Ti-Tornillo
6081-0-6110 4,5 mm Tornillo	Cortical autorr.45mm
Cortical autorros.110 mm	6081-1-4048 3,5mm Ti-Tornillo
6081-0-6115 4,5 mm Tornillo	Cortical autorr.48mm
Cortical autorros.115 mm	6081-1-4050 3,5mm Ti-Tornillo
6081-0-6120 4,5 mm Tornillo	Cortical autorr.50mm
Cortical autorros.120 mm	6081-1-4055 3,5mm Ti-Tornillo
6081-0-6125 4,5 mm Tornillo	Cortical autorr.55mm
Cortical autorros.125 mm	6081-1-4060 3,5mm Ti-Tornillo
6081-0-6130 4,5 mm Tornillo	Cortical autorr.60mm
Cortical autorros.130 mm	6081-1-4065 3,5mm Ti-Tornillo
6081-0-6135 4,5 mm Tornillo	Cortical autorr.65mm
Cortical autorros.135 mm	6081-1-4070 3,5mm Ti-Tornillo
6081-0-6140 4,5 mm Tornillo	Cortical autorr.70mm
Cortical autorros.140 mm	6081-1-4075 3,5mm Ti-Tornillo
6081-1-4010 3,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr.75mm
Cortical autorr.10mm	6081-1-4080 3,5mm Ti-Tornillo
6081-1-4012 3,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr.80mm
Cortical autorr.12mm	6081-1-6014 4,5mm Ti-Tornillo
6081-1-4014 3,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr.14 mm
Cortical autorr.14mm	6081-1-6016 4,5mm Ti-Tornillo
6081-1-4016 3,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 16 mm
Cortical autorr.16mm	6081-1-6018 4,5mm Ti-Tornillo
6081-1-4018 3,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 18 mm
Cortical autorr.18mm	6081-1-6020 4,5mm Ti-Tornillo
6081-1-4020 3,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 20 mm
Cortical autorr.20mm	6081-1-6022 4,5mm Ti-Tornillo
6081-1-4022 3,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 22 mm
Cortical autorr.22mm	6081-1-6024 4,5mm Ti-Tornillo
6081-1-4024 3,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 24 mm
Cortical autorr.24mm	6081-1-6026 4,5mm Ti-Tornillo
6081-1-4026 3,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 26 mm
Cortical autorr.26mm	6081-1-6028 4,5mm Ti-Tornillo
6081-1-4028 3,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 28 mm
Cortical autorr.28mm	6081-1-6030 4,5mm Ti-Tornillo
6081-1-4030 3,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 30 mm
Cortical autorr.30mm	6081-1-6032 4,5mm Ti-Tornillo
6081-1-4032 3,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 32 mm
Cortical autorr.32mm	6081-1-6034 4,5mm Ti-Tornillo
6081-1-4034 3,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 34 mm



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. I.*

Cortical autorr.34mm	6081-1-6036 4,5mm Ti-Tornillo
6081-1-4036 3,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 36 mm
Cortical autorr.36mm	6081-1-6038 4,5mm Ti-Tornillo
6081-1-4038 3,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 38 mm
Cortical autorr.38mm	6081-1-6040 4,5mm Ti-Tornillo
6081-1-4040 3,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 40 mm
Cortical autorr.40mm	6081-1-6042 4,5mm Ti-Tornillo
6081-1-4042 3,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 42 mm
Cortical autorr.42mm	6081-1-6044 4,5mm Ti-Tornillo
6081-1-4045 3,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 44 mm
Cortical autorr.45mm	6081-1-6046 4,5mm Ti-Tornillo
6081-1-4048 3,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 46 mm
Cortical autorr.48mm	6081-1-6048 4,5mm Ti-Tornillo
6081-1-4050 3,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 48 mm
Cortical autorr.50mm	6081-1-6050 4,5mm Ti-Tornillo
6081-1-4055 3,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 50 mm
Cortical autorr.55mm	6081-1-6052 4,5mm Ti-Tornillo
6081-1-4060 3,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 52 mm
Cortical autorr.60mm	6081-1-6054 4,5mm Ti-Tornillo
6081-1-4065 3,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 54 mm
Cortical autorr.65mm	6081-1-6056 4,5mm Ti-Tornillo
6081-1-4070 3,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 56 mm
Cortical autorr.70mm	6081-1-6058 4,5mm Ti-Tornillo
6081-1-4075 3,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 58 mm
Cortical autorr.75mm	6081-1-6060 4,5mm Ti-Tornillo
6081-1-4080 3,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 60 mm
Cortical autorr.80mm	6081-1-6062 4,5mm Ti-Tornillo
6081-1-6014 4,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 62 mm
Cortical autorr.14 mm	6081-1-6064 4,5mm Ti-Tornillo
6081-1-6016 4,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 65 mm
Cortical autorr. 16 mm	6081-1-6065 4,5mm Ti-Tornillo
6081-1-6018 4,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 65 mm
Cortical autorr. 18 mm	6081-1-6066 4,5mm Ti-Tornillo
6081-1-6020 4,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 66 mm
Cortical autorr. 20 mm	6081-1-6068 4,5mm Ti-Tornillo
6081-1-6022 4,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 68 mm
Cortical autorr. 22 mm	6081-1-6070 4,5mm Ti-Tornillo
6081-1-6024 4,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 70 mm
Cortical autorr. 24 mm	6081-1-6072 4,5mm Ti-Tornillo
6081-1-6026 4,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 72 mm
Cortical autorr. 26 mm	6081-1-6074 4,5mm Ti-Tornillo
6081-1-6028 4,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 74 mm



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. T.*

Cortical autorr. 28 mm	6081-1-6030 4,5mm Ti-Tornillo	6081-1-6076 4,5mm Ti-Tornillo
6081-1-6030 4,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 30 mm	Cortical autorr. 76 mm
Cortical autorr. 30 mm	6081-1-6032 4,5mm Ti-Tornillo	6081-1-6078 4,5mm Ti-Tornillo
6081-1-6032 4,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 32 mm	Cortical autorr. 78 mm
Cortical autorr. 32 mm	6081-1-6034 4,5mm Ti-Tornillo	6081-1-6080 4,5mm Ti-Tornillo
6081-1-6034 4,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 34 mm	Cortical autorr. 80 mm
Cortical autorr. 34 mm	6081-1-6036 4,5mm Ti-Tornillo	6081-1-6085 4,5mm Ti-Tornillo
6081-1-6036 4,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 36 mm	Cortical autorr. 85 mm
Cortical autorr. 36 mm	6081-1-6038 4,5mm Ti-Tornillo	6081-1-6090 4,5mm Ti-Tornillo
6081-1-6038 4,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 38 mm	Cortical autorr. 90 mm
Cortical autorr. 38 mm	6081-1-6040 4,5mm Ti-Tornillo	6081-1-6095 4,5mm Ti-Tornillo
6081-1-6040 4,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 40 mm	Cortical autorr. 95 mm
Cortical autorr. 40 mm	6081-1-6042 4,5mm Ti-Tornillo	6081-1-6100 4,5mm Ti-Tornillo
6081-1-6042 4,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 42 mm	Cortical autorr.100 mm
Cortical autorr. 42 mm	6081-1-6044 4,5mm Ti-Tornillo	6081-1-6105 4,5mm Ti-Tornillo
6081-1-6044 4,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 44 mm	Cortical autorr.105 mm
Cortical autorr. 44 mm	6081-1-6046 4,5mm Ti-Tornillo	6081-1-6110 4,5mm Ti-Tornillo
6081-1-6046 4,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 46 mm	Cortical autorr.110 mm
Cortical autorr. 46 mm	6081-1-6048 4,5mm Ti-Tornillo	6082-0-6025 6,5 mm Tornillo
6081-1-6048 4,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 48 mm	Esponjosa, 16 mm, 25 mm
Cortical autorr. 48 mm	6081-1-6050 4,5mm Ti-Tornillo	6082-0-6030 6,5 mm Tornillo
6081-1-6050 4,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 50 mm	Esponjosa, 16 mm, 30 mm
Cortical autorr. 50 mm	6081-1-6052 4,5mm Ti-Tornillo	6082-0-6035 6,5 mm Tornillo
6081-1-6052 4,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 52 mm	Esponjosa, 16 mm, 35 mm
Cortical autorr. 52 mm	6081-1-6054 4,5mm Ti-Tornillo	6082-0-6040 6,5 mm Tornillo
6081-1-6054 4,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 54 mm	Esponjosa, 16 mm, 40 mm
Cortical autorr. 54 mm	6081-1-6056 4,5mm Ti-Tornillo	6082-0-6045 6,5 mm Tornillo
6081-1-6056 4,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 56 mm	Esponjosa, 16 mm, 45 mm
Cortical autorr. 56 mm	6081-1-6058 4,5mm Ti-Tornillo	6082-0-6050 6,5 mm Tornillo
6081-1-6058 4,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 58 mm	Esponjosa, 16 mm, 50 mm
Cortical autorr. 58 mm	6081-1-6060 4,5mm Ti-Tornillo	6082-0-6055 6,5 mm Tornillo
6081-1-6060 4,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 60 mm	Esponjosa, 16 mm, 55 mm
Cortical autorr. 60 mm	6081-1-6062 4,5mm Ti-Tornillo	6082-0-6060 6,5 mm Tornillo
6081-1-6062 4,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 62 mm	Esponjosa, 16 mm, 60 mm
Cortical autorr. 62 mm	6081-1-6064 4,5mm Ti-Tornillo	6082-0-6065 6,5 mm Tornillo
6081-1-6064 4,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 65 mm	Esponjosa, 16 mm, 65 mm
Cortical autorr. 65 mm	6081-1-6065 4,5mm Ti-Tornillo	6082-0-6070 6,5 mm Tornillo
6081-1-6065 4,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 65 mm	Esponjosa, 16 mm, 70 mm
Cortical autorr. 65 mm	6081-1-6066 4,5mm Ti-Tornillo	6082-0-6075 6,5 mm Tornillo
6081-1-6066 4,5mm Ti-Tornillo	Cortical autorr. 66 mm	Esponjosa, 16 mm, 75 mm
Cortical autorr. 66 mm	6081-1-6068 4,5mm Ti-Tornillo	6082-0-6080 6,5 mm Tornillo
6081-1-6068 4,5mm Ti-Tornillo		Esponjosa, 16 mm, 80 mm



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

<p>Cortical autorr. 68 mm 6081-1-6070 4,5mm Ti-Tornillo Cortical autorr. 70 mm 6081-1-6072 4,5mm Ti-Tornillo Cortical autorr. 72 mm 6081-1-6074 4,5mm Ti-Tornillo Cortical autorr. 74 mm 6081-1-6076 4,5mm Ti-Tornillo Cortical autorr. 76 mm 6081-1-6078 4,5mm Ti-Tornillo Cortical autorr. 78 mm 6081-1-6080 4,5mm Ti-Tornillo Cortical autorr. 80 mm 6081-1-6085 4,5mm Ti-Tornillo Cortical autorr. 85 mm 6081-1-6090 4,5mm Ti-Tornillo Cortical autorr. 90 mm 6081-1-6095 4,5mm Ti-Tornillo Cortical autorr. 95 mm 6081-1-6100 4,5mm Ti-Tornillo Cortical autorr.100 mm 6081-1-6105 4,5mm Ti-Tornillo Cortical autorr.105 mm 6081-1-6110 4,5mm Ti-Tornillo Cortical autorr.110 mm 6082-0-6025 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 16 mm, 25 mm 6082-0-6030 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 16 mm, 30 mm 6082-0-6035 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 16 mm, 35 mm 6082-0-6040 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 16 mm, 40 mm 6082-0-6045 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 16 mm, 45 mm 6082-0-6050 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 16 mm, 50 mm 6082-0-6055 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 16 mm, 55 mm 6082-0-6060 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 16 mm, 60 mm 6082-0-6065 6,5 mm Tornillo</p>	<p>6082-0-6085 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 16 mm, 85 mm 6082-0-6090 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 16 mm, 90 mm 6082-0-6095 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 16 mm, 95 mm 6082-0-6100 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 16 mm, 100 mm 6082-0-6105 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 16 mm, 105 mm 6082-0-6110 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 16 mm, 110 mm 6082-0-6115 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 16 mm, 115 mm 6082-0-6120 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 16 mm, 120 mm 6082-0-6125 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 16 mm, 125 mm 6082-0-6130 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 16 mm, 130 mm 6082-0-6135 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 16 mm, 135 mm 6082-0-6140 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 16 mm, 140 mm 6082-0-7040 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm, 40 mm 6082-0-7045 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm, 45 mm 6082-0-7050 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm, 50 mm 6082-0-7055 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm, 55 mm 6082-0-7060 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm, 60 mm 6082-0-7065 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm, 65 mm 6082-0-7070 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm, 70 mm 6082-0-7075 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm, 75 mm 6082-0-7080 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm, 80 mm</p>
---	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Población e Institutos
 S. N. M. S. I.

<p>Esponjosa, 16 mm, 65 mm 6082-0-6070 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 16 mm, 70 mm 6082-0-6075 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 16 mm, 75 mm 6082-0-6080 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 16 mm, 80 mm 6082-0-6085 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 16 mm, 85 mm 6082-0-6090 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 16 mm, 90 mm 6082-0-6095 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 16 mm, 95 mm 6082-0-6100 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 16 mm, 100 mm 6082-0-6105 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 16 mm, 105 mm 6082-0-6110 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 16 mm, 110 mm 6082-0-6115 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 16 mm, 115 mm 6082-0-6120 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 16 mm, 120 mm 6082-0-6125 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 16 mm, 125 mm 6082-0-6130 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 16 mm, 130 mm 6082-0-6135 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 16 mm, 135 mm 6082-0-6140 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 16 mm, 140 mm 6082-0-7040 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm, 40 mm 6082-0-7045 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm, 45 mm 6082-0-7050 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm, 50 mm 6082-0-7055 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm, 55 mm 6082-0-7060 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm, 60 mm 6082-0-7065 6,5 mm Tornillo</p>	<p>6082-0-7085 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm, 85 mm 6082-0-7090 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm, 90 mm 6082-0-7095 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm, 95 mm 6082-0-7100 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm, 100 mm 6082-0-7105 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm, 105 mm 6082-0-7110 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm, 110 mm 6082-0-7115 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm, 115 mm 6082-0-7120 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm, 120 mm 6082-0-7125 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm, 125 mm 6082-0-7130 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm, 130 mm 6082-0-7135 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm, 135 mm 6082-0-7140 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm, 140 mm 6082-0-7145 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm, 145 mm 6082-0-7150 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm, 150 mm 6082-0-8020 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 20 mm 6082-0-8025 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 25 mm 6082-0-8030 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 30 mm 6082-0-8035 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 35 mm 6082-0-8040 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 40 mm 6082-0-8045 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 45 mm 6082-0-8050 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 50 mm</p>
--	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

Esponjosa, 32 mm, 65 mm 6082-0-7070 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm, 70 mm 6082-0-7075 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm, 75 mm 6082-0-7080 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm, 80 mm 6082-0-7085 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm, 85 mm 6082-0-7090 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm, 90 mm 6082-0-7095 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm, 95 mm 6082-0-7100 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm, 100 mm 6082-0-7105 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm, 105 mm 6082-0-7110 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm, 110 mm 6082-0-7115 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm, 115 mm 6082-0-7120 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm, 120 mm 6082-0-7125 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm, 125 mm 6082-0-7130 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm, 130 mm 6082-0-7135 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm, 135 mm 6082-0-7140 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm, 140 mm 6082-0-7145 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm, 145 mm 6082-0-7150 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm, 150 mm 6082-0-8020 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 20 mm 6082-0-8025 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 25 mm 6082-0-8030 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 30 mm 6082-0-8035 6,5 mm Tornillo	6082-0-8055 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 55 mm 6082-0-8060 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 60 mm 6082-0-8065 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 65 mm 6082-0-8070 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 70 mm 6082-0-8075 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 75 mm 6082-0-8080 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 80 mm 6082-0-8085 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 85 mm 6082-0-8090 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 90 mm 6082-0-8095 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 95 mm 6082-0-8100 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 100 mm 6082-0-8105 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 105 mm 6082-0-8110 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 110 mm 6082-0-8115 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 115 mm 6082-0-8120 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 120 mm 6082-0-8125 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 125 mm 6082-0-8130 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 130 mm 6083-0-4010 3,5 mm Tornillo Esponjosa, 10 mm 6083-0-4012 3,5 mm Tornillo Esponjosa, 12 mm 6083-0-4014 3,5 mm Tornillo Esponjosa, 14 mm 6083-0-4016 3,5 mm Tornillo Esponjosa, 16 mm 6083-0-4018 3,5 mm Tornillo Esponjosa, 18 mm
--	--



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.S.*

<p>Esponjosa, 35 mm 6082-0-8040 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 40 mm 6082-0-8045 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 45 mm 6082-0-8050 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 50 mm 6082-0-8055 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 55 mm 6082-0-8060 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 60 mm 6082-0-8065 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 65 mm 6082-0-8070 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 70 mm 6082-0-8075 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 75 mm 6082-0-8080 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 80 mm 6082-0-8085 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 85 mm 6082-0-8090 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 90 mm 6082-0-8095 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 95 mm 6082-0-8100 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 100 mm 6082-0-8105 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 105 mm 6082-0-8110 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 110 mm 6082-0-8115 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 115 mm 6082-0-8120 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 120 mm 6082-0-8125 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 125 mm 6082-0-8130 6,5 mm Tornillo Esponjosa, 130 mm 6083-0-4010 3,5 mm Tornillo Esponjosa, 10 mm 6083-0-4012 3,5 mm Tornillo</p>	<p>6083-0-4020 3,5 mm Tornillo Esponjosa, 20 mm 6083-0-4022 3,5 mm Tornillo Esponjosa, 22 mm 6083-0-4024 3,5 mm Tornillo Esponjosa, 24 mm 6083-0-4026 3,5 mm Tornillo Esponjosa, 26 mm 6083-0-4028 3,5 mm Tornillo Esponjosa, 28 mm 6083-0-4030 3,5 mm Tornillo Esponjosa, 30 mm 6083-0-4032 3,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm 6083-0-4034 3,5 mm Tornillo Esponjosa, 34 mm 6083-0-4036 3,5 mm Tornillo Esponjosa, 36 mm 6083-0-4038 3,5 mm Tornillo Esponjosa, 38 mm 6083-0-4040 3,5 mm Tornillo Esponjosa, 40 mm 6083-0-4045 3,5 mm Tornillo Esponjosa, 45 mm 6083-0-4050 3,5 mm Tornillo Esponjosa, 50 mm 6083-0-4055 3,5 mm Tornillo Esponjosa, 55 mm 6083-0-4060 3,5 mm Tornillo Esponjosa, 60 mm 6084-0-5010 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 10 mm 6084-0-5012 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 12 mm rosca completa 6084-0-5014 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 14 mm rosca completa 6084-0-5016 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 16 mm rosca completa 6084-0-5018 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 18 mm rosca completa 6084-0-5020 4,0 mm Tornillo</p>
--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. T.

Esponjosa, 12 mm 6083-0-4014 3,5 mm Tornillo Esponjosa, 14 mm 6083-0-4016 3,5 mm Tornillo Esponjosa, 16 mm 6083-0-4018 3,5 mm Tornillo Esponjosa, 18 mm 6083-0-4020 3,5 mm Tornillo Esponjosa, 20 mm 6083-0-4022 3,5 mm Tornillo Esponjosa, 22 mm 6083-0-4024 3,5 mm Tornillo Esponjosa, 24 mm 6083-0-4026 3,5 mm Tornillo Esponjosa, 26 mm 6083-0-4028 3,5 mm Tornillo Esponjosa, 28 mm 6083-0-4030 3,5 mm Tornillo Esponjosa, 30 mm 6083-0-4032 3,5 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm 6083-0-4034 3,5 mm Tornillo Esponjosa, 34 mm 6083-0-4036 3,5 mm Tornillo Esponjosa, 36 mm 6083-0-4038 3,5 mm Tornillo Esponjosa, 38 mm 6083-0-4040 3,5 mm Tornillo Esponjosa, 40 mm 6083-0-4045 3,5 mm Tornillo Esponjosa, 45 mm 6083-0-4050 3,5 mm Tornillo Esponjosa, 50 mm 6083-0-4055 3,5 mm Tornillo Esponjosa, 55 mm 6083-0-4060 3,5 mm Tornillo Esponjosa, 60 mm 6084-0-5010 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 10 mm 6084-0-5012 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 12 mm rosca completa	Esponjosa, 20 mm rosca completa 6084-0-5022 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 22 mm rosca completa 6084-0-5024 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 24 mm rosca completa 6084-0-5026 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 26 mm rosca completa 6084-0-5028 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 28 mm rosca completa 6084-0-5030 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 30 mm rosca completa 6084-0-5032 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm rosca completa 6084-0-5034 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 34 mm rosca completa 6084-0-5035 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 35 mm rosca completa 6084-0-5036 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 36 mm rosca completa 6084-0-5038 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 38 mm rosca completa 6084-0-5040 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 40 mm rosca completa 6084-0-5042 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 42 mm rosca completa 6084-0-5044 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 44 mm rosca completa 6084-0-5045 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 45 mm rosca completa 6084-0-5046 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 46 mm rosca completa 6084-0-5048 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 48 mm rosca completa 6084-0-5050 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 50 mm rosca completa 6084-0-5055 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 55 mm rosca completa 6084-0-5060 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 60 mm rosca completa 6084-1-5010 4,0 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 10 mm R/C 6084-1-5012 4,0 mm Ti-Tornillo
--	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.S.A.T.

6084-0-5014 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 14 mm rosca completa 6084-0-5016 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 16 mm rosca completa 6084-0-5018 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 18 mm rosca completa 6084-0-5020 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 20 mm rosca completa 6084-0-5022 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 22 mm rosca completa 6084-0-5024 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 24 mm rosca completa 6084-0-5026 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 26 mm rosca completa 6084-0-5028 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 28 mm rosca completa 6084-0-5030 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 30 mm rosca completa 6084-0-5032 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 32 mm rosca completa 6084-0-5034 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 34 mm rosca completa 6084-0-5035 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 35 mm rosca completa 6084-0-5036 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 36 mm rosca completa 6084-0-5038 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 38 mm rosca completa	Esponjosa, 12 mm R/C 6084-1-5014 4,0 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 14 mm R/C 6084-1-5016 4,0 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 16 mm R/C 6084-1-5018 4,0 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 18 mm R/C 6084-1-5020 4,0 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 20 mm R/C 6084-1-5022 4,0 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 22 mm R/C 6084-1-5024 4,0 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 24 mm R/C 6084-1-5026 4,0 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 26 mm R/C 6084-1-5028 4,0 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 28 mm R/C 6084-1-5030 4,0 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 30 mm R/C 6084-1-5032 4,0 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 32 mm R/C 6084-1-5034 4,0 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 34 mm R/C 6084-1-5035 4,0 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 35 mm R/C 6084-1-5036 4,0 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 36 mm R/C 6084-1-5038 4,0 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 38 mm R/C 6084-1-5040 4,0 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 40 mm R/C 6084-1-5045 4,0 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 45 mm R/C 6084-1-5050 4,0 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 50 mm R/C 6084-1-5055 4,0 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 55 mm R/C 6084-1-5060 4,0 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 60 mm R/C 6085-0-5010 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 10mm R/P 6085-0-5012 4,0 mm Tornillo
--	---



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulatorias e Institutos
S.A.S.M.S.*

6084-0-5040 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 40 mm rosca completa	Esponjosa, 12mm R/P
6084-0-5042 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 42 mm rosca completa	6085-0-5014 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 14 mm R/P
6084-0-5044 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 44 mm rosca completa	6085-0-5016 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 16mm R/P
6084-0-5045 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 45 mm rosca completa	6085-0-5018 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 18 mm R/P
6084-0-5046 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 46 mm rosca completa	6085-0-5020 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 20mm R/P
6084-0-5048 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 48 mm rosca completa	6085-0-5022 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 22mm R/P
6084-0-5050 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 50 mm rosca completa	6085-0-5024 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 24mm R/P
6084-0-5055 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 55 mm rosca completa	6085-0-5026 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 26mm R/P
6084-0-5060 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 60 mm rosca completa	6085-0-5028 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 28mm R/P
6084-1-5010 4,0 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 10 mm R/C	6085-0-5030 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 30mm R/P
6084-1-5012 4,0 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 12 mm R/C	6085-0-5032 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 32mm R/P
6084-1-5014 4,0 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 14 mm R/C	6085-0-5034 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 34mm R/P
6084-1-5016 4,0 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 16 mm R/C	6085-0-5035 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 35mm R/P
6084-1-5018 4,0 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 18 mm R/C	6085-0-5036 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 36mm R/P
6084-1-5020 4,0 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 20 mm R/C	6085-0-5038 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 38mm R/P
6084-1-5022 4,0 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 22 mm R/C	6085-0-5040 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 40mm R/P
6084-1-5024 4,0 mm Ti-Tornillo	6085-0-5042 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 42mm R/P
	6085-0-5044 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 44mm R/P
	6085-0-5045 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 45mm R/P
	6085-0-5046 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 46mm R/P
	6085-0-5048 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 48mm R/P
	6085-0-5050 4,0 mm Tornillo



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

Esponjosa, 24 mm R/C 6084-1-5026 4,0 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 26 mm R/C 6084-1-5028 4,0 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 28 mm R/C 6084-1-5030 4,0 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 30 mm R/C 6084-1-5032 4,0 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 32 mm R/C 6084-1-5034 4,0 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 34 mm R/C 6084-1-5035 4,0 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 35 mm R/C 6084-1-5036 4,0 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 36 mm R/C 6084-1-5038 4,0 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 38 mm R/C 6084-1-5040 4,0 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 40 mm R/C 6084-1-5045 4,0 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 45 mm R/C 6084-1-5050 4,0 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 50 mm R/C 6084-1-5055 4,0 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 55 mm R/C 6084-1-5060 4,0 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 60 mm R/C 6085-0-5010 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 10mm R/P 6085-0-5012 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 12mm R/P 6085-0-5014 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 14 mm R/P 6085-0-5016 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 16mm R/P 6085-0-5018 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 18 mm R/P 6085-0-5020 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 20mm R/P 6085-0-5022 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 22mm R/P 6085-0-5024 4,0 mm Tornillo	Esponjosa, 50mm R/P 6085-0-5055 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 55mm R/P 6085-0-5060 4,0 mm Tornillo Esponjosa, 60mm R/P 6086-0-1310 3,5 mm Tornillo canulado 10 mm 6086-0-1312 3,5 mm Tornillo canulado 12 mm 6086-0-1314 3,5 mm Tornillo canulado 14 mm 6086-0-1316 3,5 mm Tornillo canulado 16 mm 6086-0-1318 3,5 mm Tornillo canulado 18 mm 6086-0-1320 3,5 mm Tornillo canulado 20 mm 6086-0-1322 3,5 mm Tornillo canulado 22 mm 6086-0-1324 3,5 mm Tornillo canulado 24 mm 6086-0-1326 3,5 mm Tornillo canulado 26 mm 6086-0-1328 3,5 mm Tornillo canulado 28 mm 6086-0-1330 3,5 mm Tornillo canulado 30 mm 6086-0-1332 3,5 mm Tornillo canulado 32 mm 6086-0-1334 3,5 mm Tornillo canulado 34 mm 6086-0-1336 3,5 mm Tornillo canulado 36 mm 6086-0-1338 3,5 mm Tornillo canulado 38 mm 6086-0-1340 3,5 mm Tornillo canulado 40 mm 6086-0-1342 3,5 mm Tornillo canulado 42 mm 6086-0-1344 3,5 mm Tornillo canulado 44 mm 6086-0-1346 3,5 mm Tornillo
---	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.N.M.S.A.T.

Esponjosa, 24mm R/P 6085-0-5026 4,0 mm Tornillo	canulado 46 mm 6086-0-1348 3,5 mm Tornillo
Esponjosa, 26mm R/P 6085-0-5028 4,0 mm Tornillo	canulado 48 mm 6086-0-1350 3,5 mm Tornillo
Esponjosa, 28mm R/P 6085-0-5030 4,0 mm Tornillo	canulado 50 mm 6086-1-1310 3,5 mm Ti-Tornillo
Esponjosa, 30mm R/P 6085-0-5032 4,0 mm Tornillo	canulado 10 mm 6086-1-1312 3,5 mm Ti-Tornillo
Esponjosa, 32mm R/P 6085-0-5034 4,0 mm Tornillo	canulado 12 mm 6086-1-1314 3,5 mm Ti-Tornillo
Esponjosa, 34mm R/P 6085-0-5035 4,0 mm Tornillo	canulado 14 mm 6086-1-1316 3,5 mm Ti-Tornillo
Esponjosa, 35mm R/P 6085-0-5036 4,0 mm Tornillo	canulado 16 mm 6086-1-1318 3,5 mm Ti-Tornillo
Esponjosa, 36mm R/P 6085-0-5038 4,0 mm Tornillo	canulado 18 mm 6086-1-1320 3,5 mm Ti-Tornillo
Esponjosa, 38mm R/P 6085-0-5040 4,0 mm Tornillo	canulado 20 mm 6086-1-1322 3,5 mm Ti-Tornillo
Esponjosa, 40mm R/P 6085-0-5042 4,0 mm Tornillo	canulado 22 mm 6086-1-1324 3,5 mm Ti-Tornillo
Esponjosa, 42mm R/P 6085-0-5044 4,0 mm Tornillo	canulado 24 mm 6086-1-1326 3,5 mm Ti-Tornillo
Esponjosa, 44mm R/P 6085-0-5045 4,0 mm Tornillo	canulado 26 mm 6086-1-1328 3,5 mm Ti-Tornillo
Esponjosa, 45mm R/P 6085-0-5046 4,0 mm Tornillo	canulado 28 mm 6086-1-1330 3,5 mm Ti-Tornillo
Esponjosa, 46mm R/P 6085-0-5048 4,0 mm Tornillo	canulado 30 mm 6086-1-1332 3,5 mm Ti-Tornillo
Esponjosa, 48mm R/P 6085-0-5050 4,0 mm Tornillo	canulado 32 mm 6086-1-1334 3,5 mm Ti-Tornillo
Esponjosa, 50mm R/P 6085-0-5055 4,0 mm Tornillo	canulado 34 mm 6086-1-1336 3,5 mm Ti-Tornillo
Esponjosa, 55mm R/P 6085-0-5060 4,0 mm Tornillo	canulado 36 mm 6086-1-1338 3,5 mm Ti-Tornillo
Esponjosa, 60mm R/P 6086-0-1310 3,5 mm Tornillo	canulado 38 mm 6086-1-1340 3,5 mm Ti-Tornillo
canulado 10 mm 6086-0-1312 3,5 mm Tornillo	canulado 40 mm 6086-1-1342 3,5 mm Ti-Tornillo
canulado 12 mm 6086-0-1314 3,5 mm Tornillo	canulado 42 mm 6086-1-1344 3,5 mm Ti-Tornillo
canulado 14 mm 6086-0-1316 3,5 mm Tornillo	canulado 44 mm 6086-1-1346 3,5 mm Ti-Tornillo



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.S.M.S.

canulado 16 mm 6086-0-1318 3,5 mm Tornillo canulado 18 mm 6086-0-1320 3,5 mm Tornillo canulado 20 mm 6086-0-1322 3,5 mm Tornillo canulado 22 mm 6086-0-1324 3,5 mm Tornillo canulado 24 mm 6086-0-1326 3,5 mm Tornillo canulado 26 mm 6086-0-1328 3,5 mm Tornillo canulado 28 mm 6086-0-1330 3,5 mm Tornillo canulado 30 mm 6086-0-1332 3,5 mm Tornillo canulado 32 mm 6086-0-1334 3,5 mm Tornillo canulado 34 mm 6086-0-1336 3,5 mm Tornillo canulado 36 mm 6086-0-1338 3,5 mm Tornillo canulado 38 mm 6086-0-1340 3,5 mm Tornillo canulado 40 mm 6086-0-1342 3,5 mm Tornillo canulado 42 mm 6086-0-1344 3,5 mm Tornillo canulado 44 mm 6086-0-1346 3,5 mm Tornillo canulado 46 mm 6086-0-1348 3,5 mm Tornillo canulado 48 mm 6086-0-1350 3,5 mm Tornillo canulado 50 mm 6086-1-1310 3,5 mm Ti-Tornillo canulado 10 mm 6086-1-1312 3,5 mm Ti-Tornillo canulado 12 mm 6086-1-1314 3,5 mm Ti-Tornillo canulado 14 mm 6086-1-1316 3,5 mm Ti-Tornillo	canulado 46 mm 6086-1-1348 3,5 mm Ti-Tornillo canulado 48 mm 6086-1-1350 3,5 mm Ti-Tornillo canulado 50 mm 6087-0-1310 3,5 mm Tornillo canulado 10 mm rosca corta 6087-0-1312 3,5 mm Tornillo canulado 12 mm rosca corta 6087-0-1314 3,5 mm Tornillo canulado 14 mm rosca corta 6087-0-1316 3,5 mm Tornillo canulado 16 mm rosca corta 6087-0-1318 3,5 mm Tornillo canulado 18 mm rosca corta 6087-0-1320 3,5 mm Tornillo canulado 20 mm rosca corta 6087-0-1322 3,5 mm Tornillo canulado 22 mm rosca corta 6087-0-1324 3,5 mm Tornillo canulado 24 mm rosca corta 6087-0-1326 3,5 mm Tornillo canulado 26 mm rosca corta 6087-0-1328 3,5 mm Tornillo canulado 28 mm rosca corta 6087-0-1330 3,5 mm Tornillo canulado 30 mm rosca corta 6087-0-1332 3,5 mm Tornillo canulado 32 mm rosca corta 6087-0-1334 3,5 mm Tornillo canulado 34 mm rosca corta 6087-0-1336 3,5 mm Tornillo canulado 36 mm rosca corta 6087-0-1338 3,5 mm Tornillo canulado 38 mm rosca corta 6087-0-1340 3,5 mm Tornillo canulado 40 mm rosca corta 6087-0-1342 3,5 mm Tornillo canulado 42 mm rosca corta 6087-0-1344 3,5 mm Tornillo canulado 44 mm rosca corta 6087-0-1346 3,5 mm Tornillo
---	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.N.M.S.T.

canulado 16 mm 6086-1-1318 3,5 mm Ti-Tornillo canulado 18 mm 6086-1-1320 3,5 mm Ti-Tornillo canulado 20 mm 6086-1-1322 3,5 mm Ti-Tornillo canulado 22 mm 6086-1-1324 3,5 mm Ti-Tornillo canulado 24 mm 6086-1-1326 3,5 mm Ti-Tornillo canulado 26 mm 6086-1-1328 3,5 mm Ti-Tornillo canulado 28 mm 6086-1-1330 3,5 mm Ti-Tornillo canulado 30 mm 6086-1-1332 3,5 mm Ti-Tornillo canulado 32 mm 6086-1-1334 3,5 mm Ti-Tornillo canulado 34 mm 6086-1-1336 3,5 mm Ti-Tornillo canulado 36 mm 6086-1-1338 3,5 mm Ti-Tornillo canulado 38 mm 6086-1-1340 3,5 mm Ti-Tornillo canulado 40 mm 6086-1-1342 3,5 mm Ti-Tornillo canulado 42 mm 6086-1-1344 3,5 mm Ti-Tornillo canulado 44 mm 6086-1-1346 3,5 mm Ti-Tornillo canulado 46 mm 6086-1-1348 3,5 mm Ti-Tornillo canulado 48 mm 6086-1-1350 3,5 mm Ti-Tornillo canulado 50 mm 6087-0-1310 3,5 mm Tornillo canulado 10 mm rosca corta 6087-0-1312 3,5 mm Tornillo canulado 12 mm rosca corta 6087-0-1314 3,5 mm Tornillo canulado 14 mm rosca corta 6087-0-1316 3,5 mm Tornillo	canulado 46 mm rosca corta 6087-0-1348 3,5 mm Tornillo canulado 48 mm rosca corta 6087-0-1350 3,5 mm Tornillo canulado 50 mm rosca corta 6087-0-1352 3,5 mm Tornillo canulado 50 mm rosca corta 6087-1-1310 3,5 mm Ti-Tornillo canulado 10 mm rosca corta 6087-1-1312 3,5 mm Ti-Tornillo canulado 12 mm rosca corta 6087-1-1314 3,5 mm Ti-Tornillo canulado 14 mm rosca corta 6087-1-1316 3,5 mm Ti-Tornillo canulado 16 mm rosca corta 6087-1-1318 3,5 mm Ti-Tornillo canulado 18 mm rosca corta 6087-1-1320 3,5 mm Ti-Tornillo canulado 20 mm rosca corta 6087-1-1322 3,5 mm Ti-Tornillo canulado 22 mm rosca corta 6087-1-1324 3,5 mm Ti-Tornillo canulado 24 mm rosca corta 6087-1-1326 3,5 mm Ti-Tornillo canulado 26 mm rosca corta 6087-1-1328 3,5 mm Ti-Tornillo canulado 28 mm rosca corta 6087-1-1330 3,5 mm Ti-Tornillo canulado 30 mm rosca corta 6087-1-1332 3,5 mm Ti-Tornillo canulado 32 mm rosca corta 6087-1-1334 3,5 mm Ti-Tornillo canulado 34 mm rosca corta 6087-1-1336 3,5 mm Ti-Tornillo canulado 36 mm rosca corta 6087-1-1338 3,5 mm Ti-Tornillo canulado 38 mm rosca corta 6087-1-1340 3,5 mm Ti-Tornillo canulado 40 mm rosca corta 6087-1-1342 3,5 mm Ti-Tornillo canulado 42 mm rosca corta 6087-1-1344 3,5 mm Ti-Tornillo
--	---



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.S.M.S.T.*

<p>canulado 16 mm rosca corta 6087-0-1318 3,5 mm Tornillo canulado 18 mm rosca corta 6087-0-1320 3,5 mm Tornillo canulado 20 mm rosca corta 6087-0-1322 3,5 mm Tornillo canulado 22 mm rosca corta 6087-0-1324 3,5 mm Tornillo canulado 24 mm rosca corta 6087-0-1326 3,5 mm Tornillo canulado 26 mm rosca corta 6087-0-1328 3,5 mm Tornillo canulado 28 mm rosca corta 6087-0-1330 3,5 mm Tornillo canulado 30 mm rosca corta 6087-0-1332 3,5 mm Tornillo canulado 32 mm rosca corta 6087-0-1334 3,5 mm Tornillo canulado 34 mm rosca corta 6087-0-1336 3,5 mm Tornillo canulado 36 mm rosca corta 6087-0-1338 3,5 mm Tornillo canulado 38 mm rosca corta 6087-0-1340 3,5 mm Tornillo canulado 40 mm rosca corta 6087-0-1342 3,5 mm Tornillo canulado 42 mm rosca corta 6087-0-1344 3,5 mm Tornillo canulado 44 mm rosca corta 6087-0-1346 3,5 mm Tornillo canulado 46 mm rosca corta 6087-0-1348 3,5 mm Tornillo canulado 48 mm rosca corta 6087-0-1350 3,5 mm Tornillo canulado 50 mm rosca corta 6087-0-1352 3,5 mm Tornillo canulado 50 mm rosca corta 6087-1-1310 3,5 mm Ti-Tornillo canulado 10 mm rosca corta 6087-1-1312 3,5 mm Ti-Tornillo canulado 12 mm rosca corta 6087-1-1314 3,5 mm Ti-Tornillo</p>	<p>canulado 44 mm rosca corta 6087-1-1346 3,5 mm Ti-Tornillo canulado 46 mm rosca corta 6087-1-1348 3,5 mm Ti-Tornillo canulado 48 mm rosca corta 6087-1-1350 3,5 mm Ti-Tornillo canulado 50 mm rosca corta 6088-0-1420 4,5 mm Tornillo canulado 20 mm 6088-0-1422 4,5 mm Tornillo canulado 22 mm 6088-0-1424 4,5 mm Tornillo canulado 24 mm 6088-0-1426 4,5 mm Tornillo canulado 26 mm 6088-0-1428 4,5 mm Tornillo canulado 28 mm 6088-0-1430 4,5 mm Tornillo canulado 30 mm 6088-0-1432 4,5 mm Tornillo canulado 32 mm 6088-0-1434 4,5 mm Tornillo canulado 34 mm 6088-0-1436 4,5 mm Tornillo canulado 36 mm 6088-0-1438 4,5 mm Tornillo canulado 38 mm 6088-0-1440 4,5 mm Tornillo canulado 40 mm 6088-0-1442 4,5 mm Tornillo canulado 42 mm 6088-0-1444 4,5 mm Tornillo canulado 44 mm 6088-0-1446 4,5 mm Tornillo canulado 46 mm 6088-0-1448 4,5 mm Tornillo canulado 48 mm 6088-0-1450 4,5 mm Tornillo canulado 50 mm 6088-0-1452 4,5 mm Tornillo canulado 52 mm 6088-0-1454 4,5 mm Tornillo</p>
--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.S.M.S.

canulado 14 mm rosca corta 6087-1-1316 3,5 mm Ti-Tornillo	canulado 54 mm 6088-0-1456 4,5 mm Tornillo
canulado 16 mm rosca corta 6087-1-1318 3,5 mm Ti-Tornillo	canulado 56 mm 6088-0-1460 4,5 mm Tornillo
canulado 18 mm rosca corta 6087-1-1320 3,5 mm Ti-Tornillo	canulado 60 mm 6088-0-1464 4,5 mm Tornillo
canulado 20 mm rosca corta 6087-1-1322 3,5 mm Ti-Tornillo	canulado 64 mm 6088-0-1468 4,5 mm Tornillo
canulado 22 mm rosca corta 6087-1-1324 3,5 mm Ti-Tornillo	canulado 68 mm 6088-1-1420 4,5 mm Ti-Tornillo
canulado 24 mm rosca corta 6087-1-1326 3,5 mm Ti-Tornillo	canulado 20 mm 6088-1-1422 4,5 mm Ti-Tornillo
canulado 26 mm rosca corta 6087-1-1328 3,5 mm Ti-Tornillo	canulado 22 mm 6088-1-1424 4,5 mm Ti-Tornillo
canulado 28 mm rosca corta 6087-1-1330 3,5 mm Ti-Tornillo	canulado 24 mm 6088-1-1426 4,5 mm Ti-Tornillo
canulado 30 mm rosca corta 6087-1-1332 3,5 mm Ti-Tornillo	canulado 26 mm 6088-1-1428 4,5 mm Ti-Tornillo
canulado 32 mm rosca corta 6087-1-1334 3,5 mm Ti-Tornillo	canulado 28 mm 6088-1-1430 4,5 mm Ti-Tornillo
canulado 34 mm rosca corta 6087-1-1336 3,5 mm Ti-Tornillo	canulado 30 mm 6088-1-1432 4,5 mm Ti-Tornillo
canulado 36 mm rosca corta 6087-1-1338 3,5 mm Ti-Tornillo	canulado 32 mm 6088-1-1434 4,5 mm Ti-Tornillo
canulado 38 mm rosca corta 6087-1-1340 3,5 mm Ti-Tornillo	canulado 34 mm 6088-1-1436 4,5 mm Ti-Tornillo
canulado 40 mm rosca corta 6087-1-1342 3,5 mm Ti-Tornillo	canulado 36 mm 6088-1-1438 4,5 mm Ti-Tornillo
canulado 42 mm rosca corta 6087-1-1344 3,5 mm Ti-Tornillo	canulado 38 mm 6088-1-1440 4,5 mm Ti-Tornillo
canulado 44 mm rosca corta 6087-1-1346 3,5 mm Ti-Tornillo	canulado 40 mm 6088-1-1442 4,5 mm Ti-Tornillo
canulado 46 mm rosca corta 6087-1-1348 3,5 mm Ti-Tornillo	canulado 42 mm 6088-1-1444 4,5 mm Ti-Tornillo
canulado 48 mm rosca corta 6087-1-1350 3,5 mm Ti-Tornillo	canulado 44 mm 6088-1-1446 4,5 mm Ti-Tornillo
canulado 50 mm rosca corta 6088-0-1420 4,5 mm Tornillo	canulado 46 mm 6088-1-1448 4,5 mm Ti-Tornillo
canulado 20 mm 6088-0-1422 4,5 mm Tornillo	canulado 48 mm 6088-1-1450 4,5 mm Ti-Tornillo
canulado 22 mm 6088-0-1424 4,5 mm Tornillo	canulado 50 mm 6088-1-1452 4,5 mm Ti-Tornillo



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.S.

canulado 24 mm 6088-0-1426 4,5 mm Tornillo canulado 26 mm 6088-0-1428 4,5 mm Tornillo canulado 28 mm 6088-0-1430 4,5 mm Tornillo canulado 30 mm 6088-0-1432 4,5 mm Tornillo canulado 32 mm 6088-0-1434 4,5 mm Tornillo canulado 34 mm 6088-0-1436 4,5 mm Tornillo canulado 36 mm 6088-0-1438 4,5 mm Tornillo canulado 38 mm 6088-0-1440 4,5 mm Tornillo canulado 40 mm 6088-0-1442 4,5 mm Tornillo canulado 42 mm 6088-0-1444 4,5 mm Tornillo canulado 44 mm 6088-0-1446 4,5 mm Tornillo canulado 46 mm 6088-0-1448 4,5 mm Tornillo canulado 48 mm 6088-0-1450 4,5 mm Tornillo canulado 50 mm 6088-0-1452 4,5 mm Tornillo canulado 52 mm 6088-0-1454 4,5 mm Tornillo canulado 54 mm 6088-0-1456 4,5 mm Tornillo canulado 56 mm 6088-0-1460 4,5 mm Tornillo canulado 60 mm 6088-0-1464 4,5 mm Tornillo canulado 64 mm 6088-0-1468 4,5 mm Tornillo canulado 68 mm 6088-1-1420 4,5 mm Ti-Tornillo canulado 20 mm 6088-1-1422 4,5 mm Ti-Tornillo	canulado 52 mm 6088-1-1454 4,5 mm Ti-Tornillo canulado 54 mm 6088-1-1456 4,5 mm Ti-Tornillo canulado 56 mm 6088-1-1460 4,5 mm Ti-Tornillo canulado 60 mm 6088-1-1464 4,5 mm Ti-Tornillo canulado 64 mm 6088-1-1468 4,5 mm Ti-Tornillo canulado 68 mm 6089-0-1420 4,5 mm Tornillo canulado 20 mm rosca corta 6089-0-1422 4,5 mm Tornillo canulado 22 mm rosca corta 6089-0-1424 4,5 mm Tornillo canulado 24 mm rosca corta 6089-0-1426 4,5 mm Tornillo canulado 26 mm rosca corta 6089-0-1428 4,5 mm Tornillo canulado 28 mm rosca corta 6089-0-1430 4,5 mm Tornillo canulado 30 mm rosca corta 6089-0-1432 4,5 mm Tornillo canulado 32 mm rosca corta 6089-0-1434 4,5 mm Tornillo canulado 34 mm rosca corta 6089-0-1436 4,5 mm Tornillo canulado 36 mm rosca corta 6089-0-1438 4,5 mm Tornillo canulado 38 mm rosca corta 6089-0-1440 4,5 mm Tornillo canulado 40 mm rosca corta 6089-0-1442 4,5 mm Tornillo canulado 42 mm rosca corta 6089-0-1444 4,5 mm Tornillo canulado 44 mm rosca corta 6089-0-1446 4,5 mm Tornillo canulado 46 mm rosca corta 6089-0-1448 4,5 mm Tornillo canulado 48 mm rosca corta 6089-0-1450 4,5 mm Tornillo
---	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Población e Institutos
S.A.S.M.S.

canulado 22 mm 6088-1-1424 4,5 mm Ti-Tornillo canulado 24 mm 6088-1-1426 4,5 mm Ti-Tornillo canulado 26 mm 6088-1-1428 4,5 mm Ti-Tornillo canulado 28 mm 6088-1-1430 4,5 mm Ti-Tornillo canulado 30 mm 6088-1-1432 4,5 mm Ti-Tornillo canulado 32 mm 6088-1-1434 4,5 mm Ti-Tornillo canulado 34 mm 6088-1-1436 4,5 mm Ti-Tornillo canulado 36 mm 6088-1-1438 4,5 mm Ti-Tornillo canulado 38 mm 6088-1-1440 4,5 mm Ti-Tornillo canulado 40 mm 6088-1-1442 4,5 mm Ti-Tornillo canulado 42 mm 6088-1-1444 4,5 mm Ti-Tornillo canulado 44 mm 6088-1-1446 4,5 mm Ti-Tornillo canulado 46 mm 6088-1-1448 4,5 mm Ti-Tornillo canulado 48 mm 6088-1-1450 4,5 mm Ti-Tornillo canulado 50 mm 6088-1-1452 4,5 mm Ti-Tornillo canulado 52 mm 6088-1-1454 4,5 mm Ti-Tornillo canulado 54 mm 6088-1-1456 4,5 mm Ti-Tornillo canulado 56 mm 6088-1-1460 4,5 mm Ti-Tornillo canulado 60 mm 6088-1-1464 4,5 mm Ti-Tornillo canulado 64 mm 6088-1-1468 4,5 mm Ti-Tornillo canulado 68 mm 6089-0-1420 4,5 mm Tornillo	canulado 50 mm rosca corta 6089-0-1452 4,5 mm Tornillo canulado 52 mm rosca corta 6089-0-1454 4,5 mm Tornillo canulado 54 mm rosca corta 6089-0-1456 4,5 mm Tornillo canulado 56 mm rosca corta 6089-0-1460 4,5 mm Tornillo canulado 60 mm rosca corta 6089-0-1464 4,5 mm Tornillo canulado 64 mm rosca corta 6089-0-1468 4,5 mm Tornillo canulado 68 mm rosca corta 6089-1-1420 4,5 mm Ti-Tornillo canulado 20 mm rosca corta 6089-1-1422 4,5 mm Ti-Tornillo canulado 22 mm rosca corta 6089-1-1424 4,5 mm Ti-Tornillo canulado 24 mm rosca corta 6089-1-1426 4,5 mm Ti-Tornillo canulado 26 mm rosca corta 6089-1-1428 4,5 mm Ti-Tornillo canulado 28 mm rosca corta 6089-1-1430 4,5 mm Ti-Tornillo canulado 30 mm rosca corta 6089-1-1432 4,5 mm Ti-Tornillo canulado 32 mm rosca corta 6089-1-1434 4,5 mm Ti-Tornillo canulado 34 mm rosca corta 6089-1-1436 4,5 mm Ti-Tornillo canulado 36 mm rosca corta 6089-1-1438 4,5 mm Ti-Tornillo canulado 38 mm rosca corta 6089-1-1440 4,5 mm Ti-Tornillo canulado 40 mm rosca corta 6089-1-1442 4,5 mm Ti-Tornillo canulado 42 mm rosca corta 6089-1-1444 4,5 mm Ti-Tornillo canulado 44 mm rosca corta 6089-1-1446 4,5 mm Ti-Tornillo canulado 46 mm rosca corta 6089-1-1448 4,5 mm Ti-Tornillo
---	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 A. N. M. A. T.

canulado 20 mm rosca corta 6089-0-1422 4,5 mm Tornillo	canulado 48 mm rosca corta 6089-1-1450 4,5 mm Ti-Tornillo
canulado 22 mm rosca corta 6089-0-1424 4,5 mm Tornillo	canulado 50 mm rosca corta 6089-1-1452 4,5 mm Ti-Tornillo
canulado 24 mm rosca corta 6089-0-1426 4,5 mm Tornillo	canulado 52 mm rosca corta 6089-1-1454 4,5 mm Ti-Tornillo
canulado 26 mm rosca corta 6089-0-1428 4,5 mm Tornillo	canulado 54 mm rosca corta 6089-1-1456 4,5 mm Ti-Tornillo
canulado 28 mm rosca corta 6089-0-1430 4,5 mm Tornillo	canulado 56 mm rosca corta 6089-1-1460 4,5 mm Ti-Tornillo
canulado 30 mm rosca corta 6089-0-1432 4,5 mm Tornillo	canulado 60 mm rosca corta 6089-1-1464 4,5 mm Ti-Tornillo
canulado 32 mm rosca corta 6089-0-1434 4,5 mm Tornillo	canulado 64 mm rosca corta 6089-1-1468 4,5 mm Ti-Tornillo
canulado 34 mm rosca corta 6089-0-1436 4,5 mm Tornillo	canulado 68 mm rosca corta 6090-0-1730 7,0 mm Tornillo
canulado 36 mm rosca corta 6089-0-1438 4,5 mm Tornillo	canulado 16 mm, 30 mm 6090-0-1735 7,0 mm Tornillo
canulado 38 mm rosca corta 6089-0-1440 4,5 mm Tornillo	canulado 16 mm, 35 mm 6090-0-1740 7,0 mm Tornillo
canulado 40 mm rosca corta 6089-0-1442 4,5 mm Tornillo	canulado 16 mm, 40 mm 6090-0-1745 7,0 mm Tornillo
canulado 42 mm rosca corta 6089-0-1444 4,5 mm Tornillo	canulado 16 mm, 45 mm 6090-0-1750 7,0 mm Tornillo
canulado 44 mm rosca corta 6089-0-1446 4,5 mm Tornillo	canulado 16 mm, 50 mm 6090-0-1755 7,0 mm Tornillo
canulado 46 mm rosca corta 6089-0-1448 4,5 mm Tornillo	canulado 16 mm, 55 mm 6090-0-1760 7,0 mm Tornillo
canulado 48 mm rosca corta 6089-0-1450 4,5 mm Tornillo	canulado 16 mm, 60 mm 6090-0-1765 7,0 mm Tornillo
canulado 50 mm rosca corta 6089-0-1452 4,5 mm Tornillo	canulado 16 mm, 65 mm 6090-0-1770 7,0 mm Tornillo
canulado 52 mm rosca corta 6089-0-1454 4,5 mm Tornillo	canulado 16 mm, 70 mm 6090-0-1775 7,0 mm Tornillo
canulado 54 mm rosca corta 6089-0-1456 4,5 mm Tornillo	canulado 16 mm, 75 mm 6090-0-1780 7,0 mm Tornillo
canulado 56 mm rosca corta 6089-0-1460 4,5 mm Tornillo	canulado 16 mm, 80 mm 6090-0-1785 7,0 mm Tornillo
canulado 60 mm rosca corta 6089-0-1464 4,5 mm Tornillo	canulado 16 mm, 85 mm 6090-0-1790 7,0 mm Tornillo
canulado 64 mm rosca corta 6089-0-1468 4,5 mm Tornillo	canulado 16 mm, 90 mm 6090-0-1795 7,0 mm Tornillo



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

canulado 68 mm rosca corta 6089-1-1420 4,5 mm Ti-Tornillo	canulado 16 mm, 95 mm 6090-0-1800 7,0 mm Tornillo
canulado 20 mm rosca corta 6089-1-1422 4,5 mm Ti-Tornillo	canulado 16 mm, 100 mm 6090-0-1805 7,0 mm Tornillo
canulado 22 mm rosca corta 6089-1-1424 4,5 mm Ti-Tornillo	canulado 16 mm, 105 mm 6090-0-1810 7,0 mm Tornillo
canulado 24 mm rosca corta 6089-1-1426 4,5 mm Ti-Tornillo	canulado 16 mm, 110 mm 6090-0-1815 7,0 mm Tornillo
canulado 26 mm rosca corta 6089-1-1428 4,5 mm Ti-Tornillo	canulado 16 mm, 115 mm 6090-0-1820 7,0 mm Tornillo
canulado 28 mm rosca corta 6089-1-1430 4,5 mm Ti-Tornillo	canulado 16 mm, 120 mm 6090-0-1825 7,0 mm Tornillo
canulado 30 mm rosca corta 6089-1-1432 4,5 mm Ti-Tornillo	canulado 16 mm, 125 mm 6090-0-1830 7,0 mm Tornillo
canulado 32 mm rosca corta 6089-1-1434 4,5 mm Ti-Tornillo	canulado 16 mm, 130 mm 6090-1-1730 7,0 mm Ti-Tornillo
canulado 34 mm rosca corta 6089-1-1436 4,5 mm Ti-Tornillo	canulado 16 mm, 30 mm 6090-1-1735 7,0 mm Ti-Tornillo
canulado 36 mm rosca corta 6089-1-1438 4,5 mm Ti-Tornillo	canulado 16 mm, 35 mm 6090-1-1740 7,0 mm Ti-Tornillo
canulado 38 mm rosca corta 6089-1-1440 4,5 mm Ti-Tornillo	canulado 16 mm, 40 mm 6090-1-1745 7,0 mm Ti-Tornillo
canulado 40 mm rosca corta 6089-1-1442 4,5 mm Ti-Tornillo	canulado 16 mm, 45 mm 6090-1-1750 7,0 mm Ti-Tornillo
canulado 42 mm rosca corta 6089-1-1444 4,5 mm Ti-Tornillo	canulado 16 mm, 50 mm 6090-1-1755 7,0 mm Ti-Tornillo
canulado 44 mm rosca corta 6089-1-1446 4,5 mm Ti-Tornillo	canulado 16 mm, 55 mm 6090-1-1760 7,0 mm Ti-Tornillo
canulado 46 mm rosca corta 6089-1-1448 4,5 mm Ti-Tornillo	canulado 16 mm, 60 mm 6090-1-1765 7,0 mm Ti-Tornillo
canulado 48 mm rosca corta 6089-1-1450 4,5 mm Ti-Tornillo	canulado 16 mm, 65 mm 6090-1-1770 7,0 mm Ti-Tornillo
canulado 50 mm rosca corta 6089-1-1452 4,5 mm Ti-Tornillo	canulado 16 mm, 70 mm 6090-1-1775 7,0 mm Ti-Tornillo
canulado 52 mm rosca corta 6089-1-1454 4,5 mm Ti-Tornillo	canulado 16 mm, 75 mm 6090-1-1780 7,0 mm Ti-Tornillo
canulado 54 mm rosca corta 6089-1-1456 4,5 mm Ti-Tornillo	canulado 16 mm, 80 mm 6090-1-1785 7,0 mm Ti-Tornillo
canulado 56 mm rosca corta 6089-1-1460 4,5 mm Ti-Tornillo	canulado 16 mm, 85 mm 6090-1-1790 7,0 mm Ti-Tornillo
canulado 60 mm rosca corta 6089-1-1464 4,5 mm Ti-Tornillo	canulado 16 mm, 90 mm 6090-1-1795 7,0 mm Ti-Tornillo



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.S. S.A.S.

canulado 64 mm rosca corta 6089-1-1468 4,5 mm Ti-Tornillo	canulado 16 mm, 95 mm 6090-1-1800 7,0 mm Ti-Tornillo
canulado 68 mm rosca corta 6090-0-1730 7,0 mm Tornillo	canulado 16 mm, 100 mm 6090-1-1805 7,0 mm Ti-Tornillo
canulado 16 mm, 30 mm 6090-0-1735 7,0 mm Tornillo	canulado 16 mm, 105 mm 6090-1-1810 7,0 mm Ti-Tornillo
canulado 16 mm, 35 mm 6090-0-1740 7,0 mm Tornillo	canulado 16 mm, 110 mm 6090-1-1815 7,0 mm Ti-Tornillo
canulado 16 mm, 40 mm 6090-0-1745 7,0 mm Tornillo	canulado 16 mm, 115 mm 6090-1-1820 7,0 mm Ti-Tornillo
canulado 16 mm, 45 mm 6090-0-1750 7,0 mm Tornillo	canulado 16 mm, 120 mm 6090-1-1825 7,0 mm Ti-Tornillo
canulado 16 mm, 50 mm 6090-0-1755 7,0 mm Tornillo	canulado 16 mm, 125 mm 6090-1-1830 7,0 mm Ti-Tornillo
canulado 16 mm, 55 mm 6090-0-1760 7,0 mm Tornillo	canulado 16 mm, 130 mm 6091-0-1745 7,0 mm Tornillo
canulado 16 mm, 60 mm 6090-0-1765 7,0 mm Tornillo	canulado 32 mm, 45 mm 6091-0-1750 7,0 mm Tornillo
canulado 16 mm, 65 mm 6090-0-1770 7,0 mm Tornillo	canulado 32 mm, 50 mm 6091-0-1755 7,0 mm Tornillo
canulado 16 mm, 70 mm 6090-0-1775 7,0 mm Tornillo	canulado 32 mm, 55 mm 6091-0-1760 7,0 mm Tornillo
canulado 16 mm, 75 mm 6090-0-1780 7,0 mm Tornillo	canulado 32 mm, 60 mm 6091-0-1765 7,0 mm Tornillo
canulado 16 mm, 80 mm 6090-0-1785 7,0 mm Tornillo	canulado 32 mm, 65 mm 6091-0-1770 7,0 mm Tornillo
canulado 16 mm, 85 mm 6090-0-1790 7,0 mm Tornillo	canulado 32 mm, 70 mm 6091-0-1775 7,0 mm Tornillo
canulado 16 mm, 90 mm 6090-0-1795 7,0 mm Tornillo	canulado 32 mm, 75 mm 6091-0-1780 7,0 mm Tornillo
canulado 16 mm, 95 mm 6090-0-1800 7,0 mm Tornillo	canulado 32 mm, 80 mm 6091-0-1785 7,0 mm Tornillo
canulado 16 mm, 100 mm 6090-0-1805 7,0 mm Tornillo	canulado 32 mm, 85 mm 6091-0-1790 7,0 mm Tornillo
canulado 16 mm, 105 mm 6090-0-1810 7,0 mm Tornillo	canulado 32 mm, 90 mm 6091-0-1795 7,0 mm Tornillo
canulado 16 mm, 110 mm 6090-0-1815 7,0 mm Tornillo	canulado 32 mm, 95 mm 6091-0-1800 7,0 mm Tornillo
canulado 16 mm, 115 mm 6090-0-1820 7,0 mm Tornillo	canulado 32 mm, 100 mm 6091-0-1805 7,0 mm Tornillo
canulado 16 mm, 120 mm 6090-0-1825 7,0 mm Tornillo	canulado 32 mm, 105 mm 6091-0-1810 7,0 mm Tornillo

5.1



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.S.M.S.

canulado 16 mm, 125 mm 6090-0-1830 7,0 mm Tornillo canulado 16 mm, 130 mm 6090-1-1730 7,0 mm Ti-Tornillo canulado 16 mm, 30 mm 6090-1-1735 7,0 mm Ti-Tornillo canulado 16 mm, 35 mm 6090-1-1740 7,0 mm Ti-Tornillo canulado 16 mm, 40 mm 6090-1-1745 7,0 mm Ti-Tornillo canulado 16 mm, 45 mm 6090-1-1750 7,0 mm Ti-Tornillo canulado 16 mm, 50 mm 6090-1-1755 7,0 mm Ti-Tornillo canulado 16 mm, 55 mm 6090-1-1760 7,0 mm Ti-Tornillo canulado 16 mm, 60 mm 6090-1-1765 7,0 mm Ti-Tornillo canulado 16 mm, 65 mm 6090-1-1770 7,0 mm Ti-Tornillo canulado 16 mm, 70 mm 6090-1-1775 7,0 mm Ti-Tornillo canulado 16 mm, 75 mm 6090-1-1780 7,0 mm Ti-Tornillo canulado 16 mm, 80 mm 6090-1-1785 7,0 mm Ti-Tornillo canulado 16 mm, 85 mm 6090-1-1790 7,0 mm Ti-Tornillo canulado 16 mm, 90 mm 6090-1-1795 7,0 mm Ti-Tornillo canulado 16 mm, 95 mm 6090-1-1800 7,0 mm Ti-Tornillo canulado 16 mm,100 mm 6090-1-1805 7,0 mm Ti-Tornillo canulado 16 mm,105 mm 6090-1-1810 7,0 mm Ti-Tornillo canulado 16 mm,110 mm 6090-1-1815 7,0 mm Ti-Tornillo canulado 16 mm,115 mm 6090-1-1820 7,0 mm Ti-Tornillo canulado 16 mm,120 mm 6090-1-1825 7,0 mm Ti-Tornillo	canulado 32 mm, 110 mm 6091-0-1815 7,0 mm Tornillo canulado 32 mm, 115 mm 6091-0-1820 7,0 mm Tornillo canulado 32 mm, 120 mm 6091-0-1825 7,0 mm Tornillo canulado 32 mm, 125 mm 6091-0-1830 7,0 mm Tornillo canulado 32 mm, 130 mm 6091-1-1745 7,0 mm Ti-Tornillo canulado 32 mm, 45 mm 6091-1-1750 7,0 mm Ti-Tornillo canulado 32 mm, 50 mm 6091-1-1755 7,0 mm Ti-Tornillo canulado 32 mm, 55 mm 6091-1-1760 7,0 mm Ti-Tornillo canulado 32 mm, 60 mm 6091-1-1765 7,0 mm Ti-Tornillo canulado 32 mm, 65 mm 6091-1-1770 7,0 mm Ti-Tornillo canulado 32 mm, 70 mm 6091-1-1775 7,0 mm Ti-Tornillo canulado 32 mm, 75 mm 6091-1-1780 7,0 mm Ti-Tornillo canulado 32 mm, 80 mm 6091-1-1785 7,0 mm Ti-Tornillo canulado 32 mm, 85 mm 6091-1-1790 7,0 mm Ti-Tornillo canulado 32 mm, 90 mm 6091-1-1795 7,0 mm Ti-Tornillo canulado 32 mm, 95 mm 6091-1-1800 7,0 mm Ti-Tornillo canulado 32 mm,100 mm 6091-1-1805 7,0 mm Ti-Tornillo canulado 32 mm,105 mm 6091-1-1810 7,0 mm Ti-Tornillo canulado 32 mm,110 mm 6091-1-1815 7,0 mm Ti-Tornillo canulado 32 mm,115 mm 6091-1-1820 7,0 mm Ti-Tornillo canulado 32 mm,120 mm 6091-1-1825 7,0 mm Ti-Tornillo
--	--

ST



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.S. M. S. T.

canulado 16 mm,125 mm 6090-1-1830 7,0 mm Ti-Tornillo	canulado 32 mm,125 mm 6091-1-1830 7,0 mm Ti-Tornillo
canulado 16 mm,130 mm 6091-0-1745 7,0 mm Tornillo	canulado 32 mm,130 mm 6092-0-1720 7,0 mm Tornillo
canulado 32 mm, 45 mm 6091-0-1750 7,0 mm Tornillo	canulado, 20 mm 6092-0-1725 7,0 mm Tornillo
canulado 32 mm, 50 mm 6091-0-1755 7,0 mm Tornillo	canulado, 25 mm 6092-0-1730 7,0 mm Tornillo
canulado 32 mm, 55 mm 6091-0-1760 7,0 mm Tornillo	canulado, 30 mm 6092-0-1735 7,0 mm Tornillo
canulado 32 mm, 60 mm 6091-0-1765 7,0 mm Tornillo	canulado, 35 mm 6092-0-1740 7,0 mm Tornillo
canulado 32 mm, 65 mm 6091-0-1770 7,0 mm Tornillo	canulado, 40 mm 6092-0-1745 7,0 mm Tornillo
canulado 32 mm, 70 mm 6091-0-1775 7,0 mm Tornillo	canulado, 45 mm 6092-0-1750 7,0 mm Tornillo
canulado 32 mm, 75 mm 6091-0-1780 7,0 mm Tornillo	canulado, 50 mm 6092-0-1755 7,0 mm Tornillo
canulado 32 mm, 80 mm 6091-0-1785 7,0 mm Tornillo	canulado, 55 mm 6092-0-1760 7,0 mm Tornillo
canulado 32 mm, 85 mm 6091-0-1790 7,0 mm Tornillo	canulado, 60 mm 6092-0-1765 7,0 mm Tornillo
canulado 32 mm, 90 mm 6091-0-1795 7,0 mm Tornillo	canulado, 65 mm 6092-0-1770 7,0 mm Tornillo
canulado 32 mm, 95 mm 6091-0-1800 7,0 mm Tornillo	canulado, 70 mm 6092-0-1775 7,0 mm Tornillo
canulado 32 mm, 100 mm 6091-0-1805 7,0 mm Tornillo	canulado, 75 mm 6092-0-1780 7,0 mm Tornillo
canulado 32 mm, 105 mm 6091-0-1810 7,0 mm Tornillo	canulado, 80 mm 6092-0-1785 7,0 mm Tornillo
canulado 32 mm, 110 mm 6091-0-1815 7,0 mm Tornillo	canulado, 85 mm 6092-0-1790 7,0 mm Tornillo
canulado 32 mm, 115 mm 6091-0-1820 7,0 mm Tornillo	canulado, 90 mm 6092-0-1795 7,0 mm Tornillo
canulado 32 mm, 120 mm 6091-0-1825 7,0 mm Tornillo	canulado, 95 mm 6092-0-1800 7,0 mm Tornillo
canulado 32 mm, 125 mm 6091-0-1830 7,0 mm Tornillo	canulado, 100 mm 6092-0-1805 7,0 mm Tornillo
canulado 32 mm, 130 mm 6091-1-1745 7,0 mm Ti-Tornillo	canulado, 105 mm 6092-0-1810 7,0 mm Tornillo
canulado 32 mm, 45 mm 6091-1-1750 7,0 mm Ti-Tornillo	canulado, 110 mm 6092-0-1815 7,0 mm Tornillo

[Handwritten signature]



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.M.A.T.

canulado 32 mm, 50 mm 6091-1-1755 7,0 mm Ti-Tornillo	canulado, 115 mm 6092-0-1820 7,0 mm Tornillo
canulado 32 mm, 55 mm 6091-1-1760 7,0 mm Ti-Tornillo	canulado, 120 mm 6092-0-1825 7,0 mm Tornillo
canulado 32 mm, 60 mm 6091-1-1765 7,0 mm Ti-Tornillo	canulado, 125 mm 6092-0-1830 7,0 mm Tornillo
canulado 32 mm, 65 mm 6091-1-1770 7,0 mm Ti-Tornillo	canulado, 130 mm 6092-1-1720 7,0 mm Tornillo
canulado 32 mm, 70 mm 6091-1-1775 7,0 mm Ti-Tornillo	canulado, 20 mm 6092-1-1725 7,0 mm Ti-Tornillo
canulado 32 mm, 75 mm 6091-1-1780 7,0 mm Ti-Tornillo	canulado, 25 mm 6092-1-1730 7,0 mm Ti-Tornillo
canulado 32 mm, 80 mm 6091-1-1785 7,0 mm Ti-Tornillo	canulado, 30 mm 6092-1-1735 7,0 mm Ti-Tornillo
canulado 32 mm, 85 mm 6091-1-1790 7,0 mm Ti-Tornillo	canulado, 35 mm 6092-1-1740 7,0 mm Ti-Tornillo
canulado 32 mm, 90 mm 6091-1-1795 7,0 mm Ti-Tornillo	canulado, 40 mm 6092-1-1745 7,0 mm Ti-Tornillo
canulado 32 mm, 95 mm 6091-1-1800 7,0 mm Ti-Tornillo	canulado, 45 mm 6092-1-1750 7,0 mm Ti-Tornillo
canulado 32 mm, 100 mm 6091-1-1805 7,0 mm Ti-Tornillo	canulado, 50 mm 6092-1-1755 7,0 mm Ti-Tornillo
canulado 32 mm, 105 mm 6091-1-1810 7,0 mm Ti-Tornillo	canulado, 55 mm 6092-1-1760 7,0 mm Ti-Tornillo
canulado 32 mm, 110 mm 6091-1-1815 7,0 mm Ti-Tornillo	canulado, 60 mm 6092-1-1765 7,0 mm Ti-Tornillo
canulado 32 mm, 115 mm 6091-1-1820 7,0 mm Ti-Tornillo	canulado, 65 mm 6092-1-1770 7,0 mm Ti-Tornillo
canulado 32 mm, 120 mm 6091-1-1825 7,0 mm Ti-Tornillo	canulado, 70 mm 6092-1-1775 7,0 mm Ti-Tornillo
canulado 32 mm, 125 mm 6091-1-1830 7,0 mm Ti-Tornillo	canulado, 75 mm 6092-1-1780 7,0 mm Ti-Tornillo
canulado 32 mm, 130 mm 6092-0-1720 7,0 mm Tornillo	canulado, 80 mm 6092-1-1785 7,0 mm Ti-Tornillo
canulado, 20 mm 6092-0-1725 7,0 mm Tornillo	canulado, 85 mm 6092-1-1790 7,0 mm Ti-Tornillo
canulado, 25 mm 6092-0-1730 7,0 mm Tornillo	canulado, 90 mm 6092-1-1795 7,0 mm Ti-Tornillo
canulado, 30 mm 6092-0-1735 7,0 mm Tornillo	canulado, 95 mm 6092-1-1800 7,0 mm Ti-Tornillo
canulado, 35 mm 6092-0-1740 7,0 mm Tornillo	canulado, 100 mm 6092-1-1805 7,0 mm Ti-Tornillo



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. F.

canulado, 40 mm	canulado, 105 mm
6092-0-1745 7,0 mm Tornillo	6092-1-1810 7,0 mm Ti-Tornillo
canulado, 45 mm	canulado, 110 mm
6092-0-1750 7,0 mm Tornillo	6092-1-1815 7,0 mm Ti-Tornillo
canulado, 50 mm	canulado, 115 mm
6092-0-1755 7,0 mm Tornillo	6092-1-1820 7,0 mm Ti-Tornillo
canulado, 55 mm	canulado, 120 mm
6092-0-1760 7,0 mm Tornillo	6092-1-1825 7,0 mm Ti-Tornillo
canulado, 60 mm	canulado, 125 mm
6092-0-1765 7,0 mm Tornillo	6092-1-1830 7,0 mm Ti-Tornillo
canulado, 65 mm	canulado, 130 mm
6092-0-1770 7,0 mm Tornillo	6099-0-0004 Arandela 2,1 /
canulado, 70 mm	4,5mm para tornillos 1,5 / 2,0 mm
6092-0-1775 7,0 mm Tornillo	6099-0-0007 Arandela 4.0 / 7.0
canulado, 75 mm	mm para tornillos 2,7 / 3,5 mm
6092-0-1780 7,0 mm Tornillo	6099-0-0010 Arandela 10.0 mm
canulado, 80 mm	para tornillos 4,0 / 4,5 mm
6092-0-1785 7,0 mm Tornillo	6099-0-0013 Arandela 13mm para
canulado, 85 mm	tornillos hasta 7,0mm
6092-0-1790 7,0 mm Tornillo	6099-0-0016 Arandela 8,0 / 16,0
canulado, 90 mm	mm mire 6099-0-0013
6092-0-1795 7,0 mm Tornillo	6099-0-0019 Arandela 19 mm
canulado, 95 mm	6099-1-0007 Arandela 4.0 / 7.0
6092-0-1800 7,0 mm Tornillo	mm para tornillos 2,7 / 3,5 mm
canulado, 100 mm	6099-1-0010 Arandela 10.0 mm
6092-0-1805 7,0 mm Tornillo	para tornillos 4,0 / 4,5 mm
canulado, 105 mm	6800-0-0300 Grapas Osteotomía
6092-0-1810 7,0 mm Tornillo	CrCoMo 16 x 22 mm
canulado, 110 mm	6800-0-0301 Grapas Osteotomía
6092-0-1815 7,0 mm Tornillo	CrCoMo 22 x 22 mm
canulado, 115 mm	6800-0-0302 Grapas Osteotomía
6092-0-1820 7,0 mm Tornillo	CrCoMo 28 x 22 mm
canulado, 120 mm	6800-0-0400 Grapas Osteotomía
6092-0-1825 7,0 mm Tornillo	CrCoMo 24x30x5 mm
canulado, 125 mm	6800-0-0401 Grapas Osteotomía
6092-0-1830 7,0 mm Tornillo	CrCoMo 24x30x10 mm
canulado, 130 mm	6800-0-0402 Grapas Osteotomía
6092-1-1720 7,0 mm Tornillo	CrCoMo 24x30x15 mm
canulado, 20 mm	6800-0-0500 Grapas Osteotomía
6092-1-1725 7,0 mm Ti-Tornillo	CrCoMo 24x35x5 mm
canulado, 25 mm	6800-0-0501 Grapas Osteotomía
6092-1-1730 7,0 mm Ti-Tornillo	CrCoMo 24x40x10 mm



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. I.*

canulado, 30 mm 6092-1-1735 7,0 mm Ti-Tornillo canulado, 35 mm 6092-1-1740 7,0 mm Ti-Tornillo canulado, 40 mm 6092-1-1745 7,0 mm Ti-Tornillo canulado, 45 mm 6092-1-1750 7,0 mm Ti-Tornillo canulado, 50 mm 6092-1-1755 7,0 mm Ti-Tornillo canulado, 55 mm 6092-1-1760 7,0 mm Ti-Tornillo canulado, 60 mm 6092-1-1765 7,0 mm Ti-Tornillo canulado, 65 mm 6092-1-1770 7,0 mm Ti-Tornillo canulado, 70 mm 6092-1-1775 7,0 mm Ti-Tornillo canulado, 75 mm 6092-1-1780 7,0 mm Ti-Tornillo canulado, 80 mm 6092-1-1785 7,0 mm Ti-Tornillo canulado, 85 mm 6092-1-1790 7,0 mm Ti-Tornillo canulado, 90 mm 6092-1-1795 7,0 mm Ti-Tornillo canulado, 95 mm 6092-1-1800 7,0 mm Ti-Tornillo canulado, 100 mm 6092-1-1805 7,0 mm Ti-Tornillo canulado, 105 mm 6092-1-1810 7,0 mm Ti-Tornillo canulado, 110 mm 6092-1-1815 7,0 mm Ti-Tornillo canulado, 115 mm 6092-1-1820 7,0 mm Ti-Tornillo canulado, 120 mm 6092-1-1825 7,0 mm Ti-Tornillo canulado, 125 mm 6092-1-1830 7,0 mm Ti-Tornillo canulado, 130 mm 6099-0-0004 Arandela 2,1 /	6800-0-0502 Grapas Osteotomía CrCoMo 24x40x15 mm 6800-0-0600 Grapas CrCoMo 6,5 mm con 3 púas 6800-0-0601 Grapas CrCoMo 8 mm con 5 púas 6800-0-0602 Grapas CrCoMo 11,5 mm con 7 púas 6800-0-0603 Grapas CrCoMo 14,5 mm con 9 púas 6800-0-1000 Impactor para grapas osteotomía 6800-0-03xxx y 6800-0-04xx 6800-0-1001 Impactor para grapas osteotomía 6800-0-05xxx und 6800-0-06xx 6800-0-1002 Martillo con raja 6900-0-0002 Broca 1,1 mm / 60 mm con acoplamiento rápido 6900-0-0003 Broca 1,5 mm / 85 mm acoplamiento rápido 6900-0-0004 Broca Ø 1,5 mm, 110/85 mm acoplamiento rápido 6900-0-0005 Broca 2,0 mm / 100mm acoplamiento rápido 6900-0-0006 Broca 2,0 mm /125 mm acoplamiento rápido 6900-0-0007 Broca 2,5 mm /110 mm acoplamiento rápido lamindado TIN 6900-0-0008 Broca 2,5 mm /180 mm acoplamiento rápido 6900-0-0009 Broca 2,7 mm /100 mm acoplamiento rápido 6900-0-0010 Broca 2,7 mm /125 mm acoplamiento rápido 6900-0-0011 Broca 3,2 mm /145/120 mm acoplamiento rá 6900-0-0012 Broca 3,2 mm /195/170 mm acoplamiento rá 6900-0-0013 Broca 3,5 mm /110 mm acoplamiento rápido
--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

4,5mm para tornillos 1,5 / 2,0 mm	6900-0-0014 Broca 3,5 mm /195 mm acoplamiento rápido
6099-0-0007 Arandela 4.0 / 7.0 mm para tornillos 2,7 / 3,5 mm	6900-0-0015 Broca 4,5 mm /145 mm acoplamiento rápido
6099-0-0010 Arandela 10.0 mm para tornillos 4,0 / 4,5 mm	6900-0-0016 Broca 4,5 mm /195 mm acoplamiento rápido
6099-0-0013 Arandela 13mm para tornillos hasta 7,0mm	6900-0-0017 Broca 3,5 mm /145 mm acoplamiento rápido
6099-0-0016 Arandela 8,0 / 16,0 mm mire 6099-0-0013	6900-0-0018 Broca 5,0 mm /145 mm acoplamiento rápido
6099-0-0019 Arandela 19 mm	6900-0-0019 Broca 2,7 mm /110 mm acoplamiento rápido
6099-1-0007 Arandela 4.0 / 7.0 mm para tornillos 2,7 / 3,5 mm	6900-0-0020 Broca, mango recto 1,1 mm/ 45 mm
6099-1-0010 Arandela 10.0 mm para tornillos 4,0 / 4,5 mm	6900-0-0021 Broca, mango recto 1,5 mm/ 70 mm
6800-0-0300 Grapas Osteotomía CrCoMo 16 x 22 mm	6900-0-0022 Broca, mango recto 2,0 mm/ 85 mm
6800-0-0301 Grapas Osteotomía CrCoMo 22 x 22 mm	6900-0-0023 Broca, mango recto 2,5 mm/ 95 mm
6800-0-0302 Grapas Osteotomía CrCoMo 28 x 22 mm	6900-0-0024 Broca, mango recto 2,7 mm/ 110 mm
6800-0-0400 Grapas Osteotomía CrCoMo 24x30x5 mm	6900-0-0025 Broca, mango recto 3,2 mm/ 130 mm
6800-0-0401 Grapas Osteotomía CrCoMo 24x30x10 mm	6900-0-0026 Broca, mango recto 3,2 mm/ 180 mm
6800-0-0402 Grapas Osteotomía CrCoMo 24x30x15 mm	6900-0-0027 Broca, mango recto 3,5 mm/ 110 mm
6800-0-0500 Grapas Osteotomía CrCoMo 24x35x5 mm	6900-0-0028 Broca, mango recto 3,5 mm/ 180 mm
6800-0-0501 Grapas Osteotomía CrCoMo 24x40x10 mm	6900-0-0029 Broca, mango recto 4,5 mm/ 130 mm
6800-0-0502 Grapas Osteotomía CrCoMo 24x40x15 mm	6900-0-0030 Broca, mango recto 4,5 mm/ 180 mm
	6900-0-0031 Broca, mango recto 6,5 mm/ 150 mm
	6900-0-0032 Broca, mango recto 3,2 mm/ 106 mm
	6900-0-0035 Broca con 3 aristas 2,5mm / 230mm
	6900-0-0036 Broca con 3 aristas 3,2mm / 230mm



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.M.A.T.

6800-0-0600 Grapas CrCoMo 6,5 mm con 3 púas	6900-0-0037 Broca con 3 aristas 4,5mm / 195 mm
6800-0-0601 Grapas CrCoMo 8 mm con 5 púas	6900-0-0038 Broca, mango recto 4,0 mm/ 125 mm
6800-0-0602 Grapas CrCoMo 11,5 mm con 7 púas	6900-0-0039 Broca, mango recto 4,0 mm/ 180 mm
6800-0-0603 Grapas CrCoMo 14,5 mm con 9 púas	6900-0-0040 Avellanador 1,5 mm / 2,0 mm
6800-0-1000 Impactor para grapas osteotomía 6800-0-03xxx y 6800-0-04xx	6900-0-0041 Avellanador 2,7 mm / 4,0 mm
6800-0-1001 Impactor para grapas osteotomía 6800-0-05xxx und 6800-0-06xx	6900-0-0042 Avellanador 4,0 mm / 6,0 mm con mango de T
6800-0-1002 Martillo con raja	6900-0-0043 Avellanador 3,2 mm - maleolar
6900-0-0002 Broca 1,1 mm / 60 mm con acoplamiento rápido	6900-0-0045 Macho de roscar 1,5 mm / 50 mm / 20 mm dental
6900-0-0003 Broca 1,5 mm / 85 mm acoplamiento rápido	6900-0-0046 Macho de roscar 2,0 mm / 53 mm / 24 mm dental
6900-0-0004 Broca Ø 1,5 mm, 110/85 mm acoplamiento rápido	6900-0-0047 Macho de roscar 2,7 mm / 100 mm / 33 mm acoplamiento rápido
6900-0-0005 Broca 2,0 mm / 100mm acoplamiento rápido	6900-0-0048 Macho 3,5 mm / 110 mm / 83 mm p. tornillos corticales, acoplam. rápido
6900-0-0006 Broca 2,0 mm /125 mm acoplamiento rápido	6900-0-0049 Macho 4,0 mm / 110 mm / 47 mm p. tornillos Esponjosa, acopl. rápido
6900-0-0007 Broca 2,5 mm /110 mm acoplamiento rápido lamindado TIN	6900-0-0050 Macho de roscar 4,5 mm / 125 mm / 59 mm acoplamiento rápido
6900-0-0008 Broca 2,5 mm /180 mm acoplamiento rápido	6900-0-0051 Macho 6,5 mm / 200 mm / 25 mm calibrado, acoplamiento rápido
6900-0-0009 Broca 2,7 mm /100 mm acoplamiento rápido	6900-0-0052 Macho 3,5 mm / 175 mm / 50 mm escalado, acoplamiento rápido
6900-0-0010 Broca 2,7 mm /125 mm acoplamiento rápido	6900-0-0053 Macho 4,5 mm / 175 mm / 50 mm escalado, acoplamiento rápido
6900-0-0011 Broca 3,2 mm /145/120 mm acoplamiento rá	6900-0-0054 Macho 4,5 mm / 125 mm / 70 mm acoplamiento rápido
6900-0-0012 Broca 3,2 mm /195/170 mm acoplamiento rá	6900-0-0055 Macho 4,5 mm / 180
6900-0-0013 Broca 3,5 mm /110 mm acoplamiento rápido	
6900-0-0014 Broca 3,5 mm	



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	<p>/195 mm acoplamiento rápido 6900-0-0015 Broca 4,5 mm /145 mm acoplamiento rápido 6900-0-0016 Broca 4,5 mm /195 mm acoplamiento rápido 6900-0-0017 Broca 3,5 mm /145 mm acoplamiento rápido 6900-0-0018 Broca 5,0 mm /145 mm acoplamiento rápido 6900-0-0019 Broca 2,7 mm /110 mm acoplamiento rápido 6900-0-0020 Broca, mango recto 1,1 mm/ 45 mm 6900-0-0021 Broca, mango recto 1,5 mm/ 70 mm 6900-0-0022 Broca, mango recto 2,0 mm/ 85 mm 6900-0-0023 Broca, mango recto 2,5 mm/ 95 mm 6900-0-0024 Broca, mango recto 2,7 mm/ 110 mm 6900-0-0025 Broca, mango recto 3,2 mm/ 130 mm 6900-0-0026 Broca, mango recto 3,2 mm/ 180 mm 6900-0-0027 Broca, mango recto 3,5 mm/ 110 mm 6900-0-0028 Broca, mango recto 3,5 mm/ 180 mm 6900-0-0029 Broca, mango recto 4,5 mm/ 130 mm 6900-0-0030 Broca, mango recto 4,5 mm/ 180 mm 6900-0-0031 Broca, mango recto 6,5 mm/ 150 mm 6900-0-0032 Broca, mango recto 3,2 mm/ 106 mm 6900-0-0035 Broca con 3 aristas 2,5mm / 230mm 6900-0-0036 Broca con 3 aristas 3,2mm / 230mm 6900-0-0037 Broca con 3</p>	<p>mm /110 mm acoplamiento rápido 6900-0-0060 Guía de broca de centrado 2,5 / 3,5 mm 6900-0-0061 Guía de broca centrado 4,5 mm / 3,2 mm 6900-0-0062 Guía triple 2,0 mm 6900-0-0063 Guía de broca doble 1,1mm / 1,5mm 6900-0-0064 Guía de broca doble 1,5 mm / 2,0 mm 6900-0-0065 Guía de broca doble 2,0 mm / 2,7 mm 6900-0-0066 Guía de broca doble 2,5 mm / 3,5 mm 6900-0-0067 Guía de broca doble 4,5 mm / 3,2 mm 6900-0-0068 Guía de broca doble 6,5 mm / 3,2 mm 6900-0-0069 Guía de broca universal 3,5 mm 6900-0-0070 Guía de broca universal 4,5/3,2 mm 6900-0-0071 Guía de broca 2,7 mm para posición neutral y compresión 6900-0-0072 Guía de broca 3,5 mm para posición neutral y compresión 6900-0-0073 Guía de broca 4,5 mm para posición neutral y compresión 6900-0-0074 Guía de broca DHPS 4,5 mm para posición neutral & compresión 6900-0-0079 Visor con punta 6900-0-0080 Mango de acoplamiento rápido, dental 6900-0-0081 Mango de acoplamiento rápido, anatomico 6900-0-0082 Mango con acoplamiento rápido, estándar 6900-0-0083 Mango en T,</p>
--	--	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.M.S.

	<p>aristas 4,5mm / 195 mm 6900-0-0038 Broca, mango recto 4,0 mm/ 125 mm 6900-0-0039 Broca, mango recto 4,0 mm/ 180 mm 6900-0-0040 Avellanador 1,5 mm / 2,0 mm 6900-0-0041 Avellanador 2,7 mm / 4,0 mm 6900-0-0042 Avellanador 4,0 mm / 6,0 mm con mango de T 6900-0-0043 Avellanador 3,2 mm - maleolar 6900-0-0045 Macho de roscar 1,5 mm / 50 mm / 20 mm dental 6900-0-0046 Macho de roscar 2,0 mm / 53 mm / 24 mm dental 6900-0-0047 Macho de roscar 2,7 mm / 100 mm / 33 mm acoplamiento rápido 6900-0-0048 Macho 3,5 mm / 110 mm / 83 mm p. tornillos corticales, acoplamiento rápido 6900-0-0049 Macho 4,0 mm / 110 mm / 47 mm p. tornillos Esponjosa, acoplamiento rápido 6900-0-0050 Macho de roscar 4,5 mm / 125 mm / 59 mm acoplamiento rápido 6900-0-0051 Macho 6,5 mm / 200 mm / 25 mm calibrado, acoplamiento rápido 6900-0-0052 Macho 3,5 mm / 175 mm / 50 mm escalado, acoplamiento rápido 6900-0-0053 Macho 4,5 mm / 175 mm / 50 mm escalado, acoplamiento rápido 6900-0-0054 Macho 4,5 mm / 125 mm / 70 mm acoplamiento</p>	<p>pequeño con acoplamiento rápido 6900-0-0084 Mango en T con portabroca Jacobs acoplamiento rápido, 6900-0-0086 Protector de tejidos 3,2 mm 6900-0-0090 Atornillador 1,5 mm cruziforme 195 mm 6900-0-0091 Pieza de destornillador 1,5 mm hexagonal 6900-0-0092 Pieza de destornillador 2,5 mm hex. 100 mm 6900-0-0093 Pieza de destornillador 2,5 mm hex. 135 mm 6900-0-0094 Pieza de destornillador 2,5 mm hex. 165 mm 6900-0-0095 Pieza de destornillador 3,5 mm hex. 100 mm 6900-0-0096 Pieza de destornillador 3,5 mm hex. 165 mm 6900-0-0097 Destornillador mod. Philipps 200 mm 6900-0-0098 Destornillador para las cabeza rajado 6900-0-0099 Destornillador para tornillo con cabeza ranurada 6900-0-0100 Destornillador 2,5 mm hex. 210 mm 6900-0-0101 Destornillador 2,5 mm hex. 6900-0-0102 Destornillador 3,5 mm hex. 245 mm 6900-0-0103 Destornillador 3,5 mm hex. 300 mm 6900-0-0104 Destornillador 1,5 mm hex. para tornillos pequeños 6900-0-0105 Vaina de sujeción</p>
--	---	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	<p>rápido 6900-0-0055 Macho 4,5 mm / 180 mm /110 mm acoplamiento rápido 6900-0-0060 Guía de broca de centrado 2,5 / 3,5 mm 6900-0-0061 Guía de broca centrado 4,5 mm / 3,2 mm 6900-0-0062 Guía triple 2,0 mm 6900-0-0063 Guía de broca doble 1,1mm / 1,5mm 6900-0-0064 Guía de broca doble 1,5 mm / 2,0 mm 6900-0-0065 Guía de broca doble 2,0 mm / 2,7 mm 6900-0-0066 Guía de broca doble 2,5 mm / 3,5 mm 6900-0-0067 Guía de broca doble 4,5 mm / 3,2 mm 6900-0-0068 Guía de broca doble 6,5 mm / 3,2 mm 6900-0-0069 Guía de broca universal 3,5 mm 6900-0-0070 Guía de broca universal 4,5/3,2 mm 6900-0-0071 Guía de broca 2,7 mm para posición neutral y compresión 6900-0-0072 Guía de broca 3,5 mm para posición neutral y compresión 6900-0-0073 Guía de broca 4,5 mm para posición neutral y compresión 6900-0-0074 Guía de broca DHPS 4,5 mm para posición neutral & compresión 6900-0-0079 Visor con punta 6900-0-0080 Mango de acoplamiento rápido, dental 6900-0-0081 Mango de acoplamiento rápido, anatómico</p>	<p>para tornillos 1,5 mm 6900-0-0106 Vaina de sujeción para tornillos 2,0 mm 6900-0-0107 Vaina de sujeción para tornillos 2,7 mm / 3,5 mm 6900-0-0108 Vaina de sujeción para tornillos 3,5 mm / 4,0 mm 6900-0-0109 Vaina de sujeción grande 6900-0-0110 Guía de broca con tope 4,5 / 6,5 mm 6900-0-0121 Pinza para coger placas 6900-0-0122 Verbrugge Pinza para huesos 150 mm autocentrante 6900-0-0123 Verbrugge Pinza para huesos 190 mm autocentrante 6900-0-0124 Verbrugge Pinza para huesos 240 mm autocentrante 6900-0-0125 Verbrugge Pinza para huesos 260 mm autocentrante 6900-0-0126 Verbrugge Pinza para huesos 280 mm autocentrante 6900-0-0130 Pinza de reposición con puntas 130 mm estrecha 6900-0-0131 Pinza de reposición, ancha 130 mm con puntas 6900-0-0132 Pinza de reposición con puntas 130 mm 6900-0-0133 Pinza de reposición con puntos 205 mm 6900-0-0134 Pinza para huesos 130 mm 6900-0-0135 Pinza de reposición, dentada 140 mm 6900-0-0136 Pinza de reducción, dentada 170 mm autocentrante rápido 6900-0-0137 Pinza de reducción, dentada 240 mm autocentrante rápido 6900-0-0138 Farabeuf pinza 190</p>
--	---	--





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Población e Institutos
A.N.M.A.T.

6900-0-0082 Mango con acoplamiento rápido, estándar	mm
6900-0-0083 Mango en T, pequeño con acoplamiento rápido	6900-0-0140 Pinza de reposición 340 mm
6900-0-0084 Mango en T con portabroca Jacobs acoplamiento rápido,	6900-0-0141 Pinza de reposición 200 mm
6900-0-0086 Protector de tejidos 3,2 mm	6900-0-0142 Pinza de reposición, angulada 240 mm
6900-0-0090 Atornillador 1,5 mm cruziforme 195 mm	6900-0-0143 Pinza de reposición, recta 400 mm
6900-0-0091 Pieza de destornillador 1,5 mm hexagonal	6900-0-0146 Pinza p. la reposición de pelvis 400 mm
6900-0-0092 Pieza de destornillador 2,5 mm hex. 100 mm	6900-0-0151 Pinza para corta alambres 220 mm, TC
6900-0-0093 Pieza de destornillador 2,5 mm hex. 135 mm	6900-0-0152 Cortador para placas 240 mm
6900-0-0094 Pieza de destornillador 2,5 mm hex. 165 mm	6900-0-0156 Medidor de profundidad para tornillos 1,5 y 2,0mm, 30 mm
6900-0-0095 Pieza de destornillador 3,5 mm hex. 100 mm	6900-0-0157 Medidor de profundidad para pernos de tornillos, 38 mm
6900-0-0096 Pieza de destornillador 3,5 mm hex. 165 mm	6900-0-0158 Medidor de profundidad para tornillos 2,7 - 4,0 mm
6900-0-0097 Destornillador mod. Philipps 200 mm	6900-0-0159 Medidor de profundidad para tornillos 4,5 y 6,5 mm
6900-0-0098 Destornillador para las cabeza rajado	6900-0-0160 Medidor de profundidad para pernos de tornillos, 120 mm
6900-0-0099 Destornillador para tornillo con cabeza ranurada	6900-0-0165 Grifa para placas pequeñas
6900-0-0100 Destornillador 2,5 mm hex. 210 mm	6900-0-0166 Grifa para placas 2,7 mm / 3,5 mm derecha
6900-0-0101 Destornillador 2,5 mm hex.	6900-0-0167 Grifa para placas 2,7 mm / 3,5 mm izquierda
6900-0-0102 Destornillador 3,5	6900-0-0168 Grifa para placas 3,5 mm / 4,5 mm para placas de reconstrucción
	6900-0-0169 Barra para doblar agujas de Kirschner
	6900-0-0171 Alicates para doblar



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.S.

	<p>mm hex. 245 mm 6900-0-0103 Destornillador 3,5 mm hex. 300 mm 6900-0-0104 Destornillador 1,5 mm hex. para tornillos pequeños 6900-0-0105 Vaina de sujeción para tornillos 1,5 mm 6900-0-0106 Vaina de sujeción para tornillos 2,0 mm 6900-0-0107 Vaina de sujeción para tornillos 2,7 mm / 3,5 mm 6900-0-0108 Vaina de sujeción para tornillos 3,5 mm / 4,0 mm 6900-0-0109 Vaina de sujeción grande 6900-0-0110 Guía de broca con tope 4,5 / 6,5 mm 6900-0-0121 Pinza para coger placas 6900-0-0122 Verbrugge Pinza para huesos 150 mm autocentrante 6900-0-0123 Verbrugge Pinza para huesos 190 mm autocentrante 6900-0-0124 Verbrugge Pinza para huesos 240 mm autocentrante 6900-0-0125 Verbrugge Pinza para huesos 260 mm autocentrante 6900-0-0126 Verbrugge Pinza para huesos 280 mm autocentrante 6900-0-0130 Pinza de reposición con puntas 130 mm estrecha 6900-0-0131 Pinza de reposición, ancha 130 mm con puntas 6900-0-0132 Pinza de</p>	<p>placas 1,5 mm/ 2,0 mm 6900-0-0172 Pinza para curvar placas 3,5 mm/ 4,5 mm de reconstrucción 6900-0-0173 Alicates para curvar placas 2,7 mm/ 3,5 grande 6900-0-0174 Alicates para doblar alambres 160 mm 6900-0-0175 Exprimidor para placas 6900-0-0176 Grifa para placas en 4,5 mm 6900-0-0180 Plantilla para curvar 4,5mm, 5 agujeros 6900-0-0181 Plantilla para curvar 4,5mm, 7 agujeros 6900-0-0182 Plantilla para curvar 4,5mm, 9 agujeros 6900-0-0183 Plantilla para curvar 4,5mm, 12 agujeros 6900-0-0184 Plantilla malleable 3,5mm, 5 agujeros 6900-0-0185 Plantilla malleable 3,5mm, 7 agujeros 6900-0-0186 Plantilla malleable 3,5mm, 9 agujeros 6900-0-0187 Plantilla malleable 3,5mm, 12 agujeros 6900-0-0195 Hohmann separador 6 mm 6900-0-0196 Hohmann separador 8 mm, 16 cm 6900-0-0197 Hohmann separador 15 mm 6900-0-0198 Separador para pelvis 270 mm 6900-0-0199 Volkmann separador 230 mm 6900-0-0201 Gancho agudo 150 mm 6900-0-0203 Periostótomo curvo, corte redondo 6 mm</p>
--	--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.S.M.S.

reposición con puntas 130 mm 6900-0-0133 Pinza de reposición con puntos 205 mm 6900-0-0134 Pinza para huesos 130 mm 6900-0-0135 Pinza de reposición, dentada 140 mm 6900-0-0136 Pinza de reducción, dentada 170 mm autocentrante rápido 6900-0-0137 Pinza de reducción, dentada 240 mm autocentrante rápido 6900-0-0138 Farabeuf pinza 190 mm 6900-0-0140 Pinza de reposición 340 mm 6900-0-0141 Pinza de reposición 200 mm 6900-0-0142 Pinza de reposición, angulada 240 mm 6900-0-0143 Pinza de reposición, recta 400 mm 6900-0-0146 Pinza p. la reposición de pelvis 400 mm 6900-0-0151 Pinza para corta alambres 220 mm, TC 6900-0-0152 Cortador para placas 240 mm 6900-0-0156 Medidor de profundidad para tornillos 1,5 y 2,0mm, 30 mm 6900-0-0157 Medidor de profundidad para pernos de tornillos, 38 mm 6900-0-0158 Medidor de profundidad para tornillos 2,7 - 4,0 mm 6900-0-0159 Medidor de profundidad para tornillos 4,5 y 6,5 mm 6900-0-0160 Medidor de	6900-0-0204 Periostótomo curvo, corte recto 6 mm 6900-0-0205 Pinza porta-tornillos 3,5 mm - 7,0 mm 6900-0-0206 Pinza porta-tornillos 1,5 mm - 2,7 mm 6900-0-0207 Tensor para placas, angulado 6900-0-0208 Llave combinada, 11 mm 6900-0-0209 Llave de cardán 11 mm 6900-0-0210 Punzón de reducción, con tope esférico 300 mm 6900-0-0211 Disco con púas para pinzas de reducción 25 mm 6900-0-0212 Jacobs acoplamiento rápido 6900-0-0217 Guía de brocas para tensor de placas 6900-0-0225 Guía DCS 95° 6900-0-0230 Guía 130° 6900-0-0235 Guía 135° 6900-0-0240 Guía 140° 6900-0-0245 Guía 145° 6900-0-0250 Guía 150° 6900-0-0251 Guía de broca para DHPS, ajustable 6900-0-0255 Aguja de guía con rosca 2,5 x 230 mm 6900-0-0256 Medidor de profundidad 6900-0-0257 Llave con mango en T 6900-0-0258 Mango en T, grande 6900-0-0259 Fresa triple, completa 6900-0-0260 DHCS 95° Fresa de Condylar completa 6900-0-0262 Macho 12,5 mm 6900-0-0263 Casquillo centrador, corto - para macho 6900-0-0264 Casquillo centrador, largo
---	---



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.A.T.*

	<p>profundidad para pernos de tornillos, 120 mm 6900-0-0165 Grifa para placas pequeñas 6900-0-0166 Grifa para placas 2,7 mm / 3,5 mm derecha 6900-0-0167 Grifa para placas 2,7 mm / 3,5 mm izquierda 6900-0-0168 Grifa para placas 3,5 mm / 4,5 mm para placas de reconstrucción 6900-0-0169 Barra para doblar agujas de Kirschner 6900-0-0171 Alicates para doblar placas 1,5 mm/ 2,0 mm 6900-0-0172 Pinza para curvar placas 3,5 mm/ 4,5 mm de reconstrucción 6900-0-0173 Alicates para curvar placas 2,7 mm/ 3,5 grande 6900-0-0174 Alicates para doblar alambres 160 mm 6900-0-0175 Exprimidor para placas 6900-0-0176 Grifa para placas en 4,5 mm 6900-0-0180 Plantilla para curvar 4,5mm, 5 agujeros 6900-0-0181 Plantilla para curvar 4,5mm, 7 agujeros 6900-0-0182 Plantilla para curvar 4,5mm, 9 agujeros 6900-0-0183 Plantilla para curvar 4,5mm, 12 agujeros 6900-0-0184 Plantilla malleable 3,5mm, 5 agujeros 6900-0-0185 Plantilla malleable 3,5mm, 7 agujeros 6900-0-0186 Plantilla malleable 3,5mm, 9 agujeros 6900-0-0187 Plantilla malleable</p>	<p>6900-0-0265 Impactador 6900-0-0267 Tornillo de conexión, corto 6900-0-0268 Vástago guía para inserción de tornillos 6900-0-0269 Tornillo de conexión, largo 6900-0-0273 NUEVO Casquillo centrador 6900-0-0274 NUEVO Llave con mango en T 6900-0-0275 NUEVO Tornillo de conexión canulado 6900-0-0276 NUEVO Impactador 6900-0-0280 Pinza para doblar alambres 180 mm 6900-0-0310 Alicates planos 180 mm 6900-0-0312 RALK trépano manual 6900-0-0315 Pasahilo 45mm 6900-0-0316 Pasahilo 70mm 6900-0-0317 Alicates planos con cortador 180 mm 6900-0-0318 Pinza para doblar alambres 200 mm 6900-0-0320 Alicates para curvar alambres 160 mm 6900-0-0323 Alicates para corta alambres canulado para alambres hasta 1,6mm 6900-0-0806 Aguja de Kirschner 0,8 mm x 60 mm punta de trokar / redondo 6900-0-0810 Aguja de Kirschner 0,8 mm x 100 mm punta de trokar / redondo 6900-0-0815 Aguja de Kirschner 0,8 mm x 150 mm punta de trokar / redondo 6900-0-0831 Aguja de Kirschner 0,8 mm x 310 mm punta de trokar / redondo</p>
--	---	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	<p>3,5mm, 12 agujeros 6900-0-0195 Hohmann separador 6 mm 6900-0-0196 Hohmann separador 8 mm, 16 cm 6900-0-0197 Hohmann separador 15 mm 6900-0-0198 Separador para pelvis 270 mm 6900-0-0199 Volkmann separador 230 mm 6900-0-0201 Gancho agudo 150 mm 6900-0-0203 Periostótomo curvo, corte redondo 6 mm 6900-0-0204 Periostótomo curvo, corte recto 6 mm 6900-0-0205 Pinza porta- tornillos 3,5 mm - 7,0 mm 6900-0-0206 Pinza porta- tornillos 1,5 mm - 2,7 mm 6900-0-0207 Tensor para placas, angulado 6900-0-0208 Llave combinada, 11 mm 6900-0-0209 Llave de cardán 11 mm 6900-0-0210 Punzón de reducción, con tope esférico 300 mm 6900-0-0211 Disco con púas para pinzas de reducción 25 mm 6900-0-0212 Jacobs acoplamiento rápido 6900-0-0217 Guía de brocas para tensor de placas 6900-0-0225 Guía DCS 95° 6900-0-0230 Guía 130° 6900-0-0235 Guía 135° 6900-0-0240 Guía 140° 6900-0-0245 Guía 145° 6900-0-0250 Guía 150°</p>	<p>6900-0-0906 Aguja de Kirschner 0,9 mm x 60 mm punta de trokar / redondo 6900-0-0910 Aguja de Kirschner 0,9 mm x 100 mm punta de trokar / redondo 6900-0-0915 Aguja de Kirschner 0,9 mm x 150 mm punta de trokar / redondo 6900-0-0931 Aguja de Kirschner 0,9 mm x 310 mm punta de trokar / redondo 6900-0-1008 Aguja de Kirschner 1,0 mm x 80 mm punta de trokar / redondo 6900-0-1010 Aguja de Kirschner 1,0 mm x 100 mm punta de trokar / redondo 6900-0-1015 Aguja de Kirschner 1,0 mm x 150 mm punta de trokar / redondo 6900-0-1031 Aguja de Kirschner 1,0 mm x 310 mm punta de trokar / redondo 6900-0-1106 Aguja de Kirschner 1,1 mm x 60 mm punta de trocar / redondo 6900-0-1110 Aguja de Kirschner 1,1 mm x 100 mm punta de trocar / redondo 6900-0-1115 Aguja de Kirschner 1,1 mm x 150 mm punta de trokar / redondo 6900-0-1131 Aguja de Kirschner 1,1 mm x 310 mm punta de trocar / redondo 6900-0-1206 Aguja de Kirschner 1,2 mm x 60 mm punta de trocar / redondo 6900-0-1210 Aguja de Kirschner 1,2 mm x 100 mm punta de trocar / redondo</p>
--	---	---



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

6900-0-0251 Guía de broca para DHPS, ajustable	6900-0-1215 Aguja de Kirschner 1,2 mm x 150 mm punta de trocar / redondo
6900-0-0255 Aguja de guía con rosca 2,5 x 230 mm	6900-0-1231 Aguja de Kirschner 1,2 x 310 mm punta de trocar / redondo
6900-0-0256 Medidor de profundidad	6900-0-1306 Aguja de Kirschner 1,3 mm x 60 mm punta de trocar / redondo
6900-0-0257 Llave con mango en T	6900-0-1310 Aguja de Kirschner 1,3 mm x 100 mm punta de trocar / redondo
6900-0-0258 Mango en T, grande	6900-0-1315 Aguja de Kirschner 1,3 mm x 150 mm punta de trocar / redondo
6900-0-0259 Fresa triple, completa	6900-0-1331 Aguja de Kirschner 1,3 mm x 310 mm punta de trocar / redondo
6900-0-0260 DHCS 95° Fresa de Condylar completa	6900-0-1406 Aguja de Kirschner 1,4 mm x 60 mm punta de trocar / redondo
6900-0-0262 Macho 12,5 mm	6900-0-1410 Aguja de Kirschner 1,4 mm x 100 mm punta de trocar / redondo
6900-0-0263 Casquillo centrador, corto - para macho	6900-0-1415 Aguja de Kirschner 1,4 mm x 150 mm punta de trocar / redondo
6900-0-0264 Casquillo centrador, largo	6900-0-1431 Aguja de Kirschner 1,4 mm x 310 mm punta de trocar / redondo
6900-0-0265 Impactador	6900-0-1506 Aguja de Kirschner 1,5 mm x 60 mm punta de trocar / redondo
6900-0-0267 Tornillo de conexión, corto	6900-0-1510 Aguja de Kirschner 1,5 mm x 100 mm punta de trocar / redondo
6900-0-0268 Vástago guía para inserción de tornillos	6900-0-1515 Aguja de Kirschner 1,5 mm x 150 mm punta de trocar / redondo
6900-0-0269 Tornillo de conexión, largo	6900-0-1531 Aguja de Kirschner 1,5 mm x 310 mm punta de trocar / redondo
6900-0-0273 NUEVO Casquillo centrador	
6900-0-0274 NUEVO Llave con mango en T	
6900-0-0275 NUEVO Tornillo de conexión canulado	
6900-0-0276 NUEVO Impactador	
6900-0-0280 Pinza para doblar alambres 180 mm	
6900-0-0310 Alicates planos 180 mm	
6900-0-0312 RALK trépano manual	
6900-0-0315 Pasahilo 45mm	
6900-0-0316 Pasahilo 70mm	



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

6900-0-0317 Alicates planos con cortador 180 mm	6900-0-1606 Aguja de Kirschner 1,6 mm x 60 mm punta de trokar / redondo
6900-0-0318 Pinza para doblar alambres 200 mm	6900-0-1610 Aguja de Kirschner 1,6 mm x 100 mm punta de trokar / redondo
6900-0-0320 Alicates para curvar alambres 160 mm	6900-0-1615 Aguja de Kirschner 1,6 mm x 150 mm punta de trokar / redondo
6900-0-0323 Alicata para corta alambres canulado para alambres hasta 1,6mm	6900-0-1631 Aguja de Kirschner 1,6 mm x 310 mm punta de trokar / redondo
6900-0-0806 Aguja de Kirschner 0,8 mm x 60 mm punta de trokar / redondo	6900-0-1706 Aguja de Kirschner 1,7 mm x 60 mm punta de trokar / redondo
6900-0-0810 Aguja de Kirschner 0,8 mm x 100 mm punta de trokar / redondo	6900-0-1710 Aguja de Kirschner 1,7 mm x 100 mm punta de trokar / redondo
6900-0-0815 Aguja de Kirschner 0,8 mm x 150 mm punta de trokar / redondo	6900-0-1715 Aguja de Kirschner 1,7 mm x 150 mm punta de trokar / redondo
6900-0-0831 Aguja de Kirschner 0,8 mm x 310 mm punta de trokar / redondo	6900-0-1731 Aguja de Kirschner 1,7 mm x 310 mm punta de trokar / redondo
6900-0-0906 Aguja de Kirschner 0,9 mm x 60 mm punta de trokar / redondo	6900-0-1806 Aguja de Kirschner 1,8 mm x 60 mm punta de trokar / redondo
6900-0-0910 Aguja de Kirschner 0,9 mm x 100 mm punta de trokar / redondo	6900-0-1810 Aguja de Kirschner 1,8 mm x 100 mm punta de trokar / redondo
6900-0-0915 Aguja de Kirschner 0,9 mm x 150 mm punta de trokar / redondo	6900-0-1815 Aguja de Kirschner 1,8 mm x 150 mm punta de trokar / redondo
6900-0-0931 Aguja de Kirschner 0,9 mm x 310 mm punta de trokar / redondo	6900-0-1831 Aguja de Kirschner 1,8 mm x 310 mm punta de trokar / redondo
6900-0-1008 Aguja de Kirschner 1,0 mm x 80 mm punta de trokar / redondo	6900-0-1906 Aguja de Kirschner 1,9 mm x 60 mm punta de trokar / redondo
6900-0-1010 Aguja de Kirschner 1,0 mm x 100 mm punta de trokar / redondo	6900-0-1910 Aguja de Kirschner 1,9 mm x 100 mm punta de trokar / redondo
6900-0-1015 Aguja de Kirschner 1,0 mm x 150 mm punta de trokar / redondo	



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

6900-0-1031 Aguja de Kirschner 1,0 mm x 310 mm punta de trocar / redondo	6900-0-1915 Aguja de Kirschner 1,9 mm x 150 mm punta de trocar / redondo
6900-0-1106 Aguja de Kirschner 1,1 mm x 60 mm punta de trocar / redondo	6900-0-1931 Aguja de Kirschner 1,9 mm x 310 mm punta de trocar / redondo
6900-0-1110 Aguja de Kirschner 1,1 mm x 100 mm punta de trocar / redondo	6900-0-2006 Aguja de Kirschner 2,0 mm x 60 mm punta de trocar / redondo
6900-0-1115 Aguja de Kirschner 1,1 mm x 150 mm punta de trocar / redondo	6900-0-2010 Aguja de Kirschner 2,0 mm x 100 mm punta de trocar / redondo
6900-0-1131 Aguja de Kirschner 1,1 mm x 310 mm punta de trocar / redondo	6900-0-2015 Aguja de Kirschner 2,0 mm x 150 mm punta de trocar / redondo
6900-0-1206 Aguja de Kirschner 1,2 mm x 60 mm punta de trocar / redondo	6900-0-2019 Aguja de Kirschner 2,0 mm x 190 mm punta de trocar / redondo
6900-0-1210 Aguja de Kirschner 1,2 mm x 100 mm punta de trocar / redondo	6900-0-2031 Aguja de Kirschner 2,0 mm x 310 mm punta de trocar / redondo
6900-0-1215 Aguja de Kirschner 1,2 mm x 150 mm punta de trocar / redondo	6900-0-2206 Aguja de Kirschner 2,2 mm x 60 mm punta de trocar / redondo
6900-0-1231 Aguja de Kirschner 1,2 x 310 mm punta de trocar / redondo	6900-0-2210 Aguja de Kirschner 2,2 mm x 100 mm punta de trocar / redondo
6900-0-1306 Aguja de Kirschner 1,3 mm x 60 mm punta de trocar / redondo	6900-0-2215 Aguja de Kirschner 2,2 mm x 150 mm punta de trocar / redondo
6900-0-1310 Aguja de Kirschner 1,3 mm x 100 mm punta de trocar / redondo	6900-0-2231 Aguja de Kirschner 2,2 mm x 310 mm punta de trocar / redondo
6900-0-1315 Aguja de Kirschner 1,3 mm x 150 mm punta de trocar / redondo	6900-0-2406 Aguja de Kirschner 2,4 mm x 60 mm punta de trocar / redondo
6900-0-1331 Aguja de Kirschner 1,3 mm x 310 mm punta de trocar / redondo	6900-0-2410 Aguja de Kirschner 2,4 mm x 100 mm punta de trocar / redondo
6900-0-1406 Aguja de Kirschner 1,4 mm x 60 mm punta de trocar / redondo	6900-0-2415 Aguja de Kirschner 2,4 mm x 150 mm punta de trocar / redondo



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

6900-0-1410 Aguja de Kirschner 1,4 mm x 100 mm punta de trokar / redondo	6900-0-2443 Aguja de Kirschner 2,4 mm x 430 mm punta de trokar / con ojo
6900-0-1415 Aguja de Kirschner 1,4 mm x 150 mm punta de trokar / redondo	6900-0-2506 Aguja de Kirschner 2,5 mm x 60 mm punta de trokar / redondo
6900-0-1431 Aguja de Kirschner 1,4 mm x 310 mm punta de trokar / redondo	6900-0-2510 Aguja de Kirschner 2,5 mm x 100 mm punta de trokar / redondo
6900-0-1506 Aguja de Kirschner 1,5 mm x 60 mm punta de trokar / redondo	6900-0-2515 Aguja de Kirschner 2,5 mm x 150 mm punta de trokar / redondo
6900-0-1510 Aguja de Kirschner 1,5 mm x 100 mm punta de trokar / redondo	6900-0-2531 Aguja de Kirschner 2,5 mm x 310 mm punta de trokar / redondo
6900-0-1515 Aguja de Kirschner 1,5 mm x 150 mm punta de trokar / redondo	6900-0-2706 Aguja de Kirschner 2,7 mm x 60 mm punta de trokar / redondo
6900-0-1531 Aguja de Kirschner 1,5 mm x 310 mm punta de trokar / redondo	6900-0-2710 Aguja de Kirschner 2,7 mm x 100 mm punta de trokar / redondo
6900-0-1606 Aguja de Kirschner 1,6 mm x 60 mm punta de trokar / redondo	6900-0-2715 Aguja de Kirschner 2,7 mm x 150 mm punta de trokar / redondo
6900-0-1610 Aguja de Kirschner 1,6 mm x 100 mm punta de trokar / redondo	6900-0-2731 Aguja de Kirschner 2,7 mm x 310 mm punta de trokar / redondo
6900-0-1615 Aguja de Kirschner 1,6 mm x 150 mm punta de trokar / redondo	6900-0-2806 Aguja de Kirschner 2,8 mm x 60 mm punta de trokar / redondo
6900-0-1631 Aguja de Kirschner 1,6 mm x 310 mm punta de trokar / redondo	6900-0-2810 Aguja de Kirschner 2,8 mm x 100 mm punta de trokar / redondo
6900-0-1706 Aguja de Kirschner 1,7 mm x 60 mm punta de trokar / redondo	6900-0-2815 Aguja de Kirschner 2,8 mm x 150 mm punta de trokar / redondo
6900-0-1710 Aguja de Kirschner 1,7 mm x 100 mm punta de trokar / redondo	6900-0-2831 Aguja de Kirschner 2,8 mm x 310 mm punta de trokar / redondo
6900-0-1715 Aguja de Kirschner 1,7 mm x 150 mm punta de trokar / redondo	6900-0-3006 Aguja de Kirschner 3,0 mm x 60 mm punta de trokar / redondo



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

<p>6900-0-1731 Aguja de Kirschner 1,7 mm x 310 mm punta de trokar / redondo</p> <p>6900-0-1806 Aguja de Kirschner 1,8 mm x 60 mm punta de trokar / redondo</p> <p>6900-0-1810 Aguja de Kirschner 1,8 mm x 100 mm punta de trokar / redondo</p> <p>6900-0-1815 Aguja de Kirschner 1,8 mm x 150 mm punta de trokar / redondo</p> <p>6900-0-1831 Aguja de Kirschner 1,8 mm x 310 mm punta de trokar / redondo</p> <p>6900-0-1906 Aguja de Kirschner 1,9 mm x 60 mm punta de trokar / redondo</p> <p>6900-0-1910 Aguja de Kirschner 1,9 mm x 100 mm punta de trokar / redondo</p> <p>6900-0-1915 Aguja de Kirschner 1,9 mm x 150 mm punta de trokar / redondo</p> <p>6900-0-1931 Aguja de Kirschner 1,9 mm x 310 mm punta de trokar / redondo</p> <p>6900-0-2006 Aguja de Kirschner 2,0 mm x 60 mm punta de trokar / redondo</p> <p>6900-0-2010 Aguja de Kirschner 2,0 mm x 100 mm punta de trokar / redondo</p> <p>6900-0-2015 Aguja de Kirschner 2,0 mm x 150 mm punta de trokar / redondo</p> <p>6900-0-2019 Aguja de Kirschner 2,0 mm x 190 mm punta de trokar / redondo</p> <p>6900-0-2031 Aguja de Kirschner 2,0 mm x 310 mm punta de trokar / redondo</p>	<p>6900-0-3010 Aguja de Kirschner 3,0 mm x 100 mm punta de trokar / redondo</p> <p>6900-0-3015 Aguja de Kirschner 3,0 mm x 150 mm punta de trokar / redondo</p> <p>6900-0-3031 Aguja de Steinmann 3,0 mm x 310 mm punta de trokar / redondo</p> <p>6900-0-3208 Aguja de Steinmann 3,2 mm x 80 mm punta de trokar / triangular</p> <p>6900-0-3210 Aguja de Steinmann 3,2 mm x 100 mm punta de trokar / triangular</p> <p>6900-0-3212 Aguja de Steinmann 3,2 mm x 120 mm punta de trokar / triangular</p> <p>6900-0-3214 Aguja de Steinmann 3,2 mm x 140 mm punta de trokar / triangular</p> <p>6900-0-3215 Aguja de Steinmann 3,2 mm x 150 mm punta de trokar / triangular</p> <p>6900-0-3216 Aguja de Steinmann 3,2 mm x 160 mm punta de trokar / triangular</p> <p>6900-0-3218 Aguja de Steinmann 3,2 mm x 180 mm punta de trokar / triangular</p> <p>6900-0-3220 Aguja de Steinmann 3,2 mm x 200 mm punta de trokar / triangular</p> <p>6900-0-3222 Aguja de Steinmann 3,2 mm x 220 mm punta de trokar / triangular</p> <p>6900-0-3223 Aguja de Steinmann 3,2 mm x 230 mm punta de trokar / triangular</p> <p>6900-0-3225 Aguja de Steinmann 3,2 mm x 250 mm punta de trokar / triangular</p>
--	---



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. F.*

6900-0-2206 Aguja de Kirschner 2,2 mm x 60 mm punta de trokar / redondo	6900-0-3230 Aguja de Steinmann 3,2 mm x 300 mm punta de trokar / triangular
6900-0-2210 Aguja de Kirschner 2,2 mm x 100 mm punta de trokar / redondo	6900-0-3508 Aguja de Steinmann 3,5 mm x 80 mm punta de trokar / triangular
6900-0-2215 Aguja de Kirschner 2,2 mm x 150 mm punta de trokar / redondo	6900-0-3510 Aguja de Steinmann 3,5 mm x 100 mm punta de trokar / triangular
6900-0-2231 Aguja de Kirschner 2,2 mm x 310 mm punta de trokar / redondo	6900-0-3512 Aguja de Steinmann 3,5 mm x 120 mm punta de trokar / triangular
6900-0-2406 Aguja de Kirschner 2,4 mm x 60 mm punta de trokar / redondo	6900-0-3514 Aguja de Steinmann 3,5 mm x 140 mm punta de trokar / triangular
6900-0-2410 Aguja de Kirschner 2,4 mm x 100 mm punta de trokar / redondo	6900-0-3515 Aguja de Steinmann 3,5 mm x 150 mm punta de trokar / triangular
6900-0-2415 Aguja de Kirschner 2,4 mm x 150 mm punta de trokar / redondo	6900-0-3516 Aguja de Steinmann 3,5 mm x 160 mm punta de trokar / triangular
6900-0-2443 Aguja de Kirschner 2,4 mm x 430 mm punta de trokar / con ojo	6900-0-3518 Aguja de Steinmann 3,5 mm x 180 mm punta de trokar / triangular
6900-0-2506 Aguja de Kirschner 2,5 mm x 60 mm punta de trokar / redondo	6900-0-3520 Aguja de Steinmann 3,5 mm x 200 mm punta de trokar / triangular
6900-0-2510 Aguja de Kirschner 2,5 mm x 100 mm punta de trokar / redondo	6900-0-3522 Aguja de Steinmann 3,5 mm x 220 mm punta de trokar / triangular
6900-0-2515 Aguja de Kirschner 2,5 mm x 150 mm punta de trokar / redondo	6900-0-3523 Aguja de Steinmann 3,5 mm x 230 mm punta de trokar / triangular
6900-0-2531 Aguja de Kirschner 2,5 mm x 310 mm punta de trokar / redondo	6900-0-3525 Aguja de Steinmann 3,5 mm x 250 mm punta de trokar / triangular
6900-0-2706 Aguja de Kirschner 2,7 mm x 60 mm punta de trokar / redondo	6900-0-3530 Aguja de Steinmann 3,5 mm x 300 mm punta de trokar / triangular
6900-0-2710 Aguja de Kirschner 2,7 mm x 100 mm punta de trokar / redondo	6900-0-4008 Aguja de Steinmann 4,0 mm x 80 mm punta de trokar / triangular



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

6900-0-2715 Aguja de Kirschner 2,7 mm x 150 mm punta de trokar / redondo	6900-0-4010 Aguja de Steinmann 4,0 mm x 100 mm punta de trokar / triangular
6900-0-2731 Aguja de Kirschner 2,7 mm x 310 mm punta de trokar / redondo	6900-0-4012 Aguja de Steinmann 4,0 mm x 120 mm punta de trokar / triangular
6900-0-2806 Aguja de Kirschner 2,8 mm x 60 mm punta de trokar / redondo	6900-0-4014 Aguja de Steinmann 4,0 mm x 140 mm punta de trokar / triangular
6900-0-2810 Aguja de Kirschner 2,8 mm x 100 mm punta de trokar / redondo	6900-0-4015 Aguja de Steinmann 4,0 mm x 150 mm punta de trokar / triangular
6900-0-2815 Aguja de Kirschner 2,8 mm x 150 mm punta de trokar / redondo	6900-0-4016 Aguja de Steinmann 4,0 mm x 160 mm punta de trokar / triangular
6900-0-2831 Aguja de Kirschner 2,8 mm x 310 mm punta de trokar / redondo	6900-0-4018 Aguja de Steinmann 4,0 mm x 180 mm punta de trokar / triangular
6900-0-3006 Aguja de Kirschner 3,0 mm x 60 mm punta de trokar / redondo	6900-0-4020 Aguja de Steinmann 4,0 mm x 200 mm punta de trokar / triangular
6900-0-3010 Aguja de Kirschner 3,0 mm x 100 mm punta de trokar / redondo	6900-0-4022 Aguja de Steinmann 4,0 mm x 220 mm punta de trokar / triangular
6900-0-3015 Aguja de Kirschner 3,0 mm x 150 mm punta de trokar / redondo	6900-0-4023 Aguja de Steinmann 4,0 mm x 230 mm punta de trokar / triangular
6900-0-3031 Aguja de Steinmann 3,0 mm x 310 mm punta de trokar / redondo	6900-0-4025 Aguja de Steinmann 4,0 mm x 250 mm punta de trokar / triangular
6900-0-3208 Aguja de Steinmann 3,2 mm x 80 mm punta de trokar / triangular	6900-0-4030 Aguja de Steinmann 4,0 mm x 300 mm punta de trokar / triangular
6900-0-3210 Aguja de Steinmann 3,2 mm x 100 mm punta de trokar / triangular	6900-0-4508 Aguja de Steinmann 4,5 mm x 80 mm punta de trokar / triangular
6900-0-3212 Aguja de Steinmann 3,2 mm x 120 mm punta de trokar / triangular	6900-0-4510 Aguja de Steinmann 4,5 mm x 100 mm punta de trokar / triangular
6900-0-3214 Aguja de Steinmann 3,2 mm x 140 mm punta de trokar / triangular	6900-0-4512 Aguja de Steinmann 4,5 mm x 120 mm punta de trokar / triangular



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. I.*

6900-0-3215 Aguja de Steinmann 3,2 mm x 150 mm punta de trokar / triangular	6900-0-4514 Aguja de Steinmann 4,5 mm x 140 mm punta de trokar / triangular
6900-0-3216 Aguja de Steinmann 3,2 mm x 160 mm punta de trokar / triangular	6900-0-4515 Aguja de Steinmann 4,5 mm x 150 mm punta de trokar / triangular
6900-0-3218 Aguja de Steinmann 3,2 mm x 180 mm punta de trokar / triangular	6900-0-4516 Aguja de Steinmann 4,5 mm x 160 mm punta de trokar / triangular
6900-0-3220 Aguja de Steinmann 3,2 mm x 200 mm punta de trokar / triangular	6900-0-4518 Aguja de Steinmann 4,5 mm x 180 mm punta de trokar / triangular
6900-0-3222 Aguja de Steinmann 3,2 mm x 220 mm punta de trokar / triangular	6900-0-4520 Aguja de Steinmann 4,5 mm x 200 mm punta de trokar / triangular
6900-0-3223 Aguja de Steinmann 3,2 mm x 230 mm punta de trokar / triangular	6900-0-4522 Aguja de Steinmann 4,5 mm x 220 mm punta de trokar / triangular
6900-0-3225 Aguja de Steinmann 3,2 mm x 250 mm punta de trokar / triangular	6900-0-4523 Aguja de Steinmann 4,5 mm x 230 mm punta de trokar / triangular
6900-0-3230 Aguja de Steinmann 3,2 mm x 300 mm punta de trokar / triangular	6900-0-4525 Aguja de Steinmann 4,5 mm x 250 mm punta de trokar / triangular
6900-0-3508 Aguja de Steinmann 3,5 mm x 80 mm punta de trokar / triangular	6900-0-4530 Aguja de Steinmann 4,5 mm x 300 mm punta de trokar / triangular
6900-0-3510 Aguja de Steinmann 3,5 mm x 100 mm punta de trokar / triangular	6900-0-5008 Aguja de Steinmann 5,0 mm x 80 mm punta de trokar / triangular
6900-0-3512 Aguja de Steinmann 3,5 mm x 120 mm punta de trokar / triangular	6900-0-5010 Aguja de Steinmann 5,0 mm x 100 mm punta de trokar / triangular
6900-0-3514 Aguja de Steinmann 3,5 mm x 140 mm punta de trokar / triangular	6900-0-5012 Aguja de Steinmann 5,0 mm x 120 mm punta de trokar / triangular
6900-0-3515 Aguja de Steinmann 3,5 mm x 150 mm punta de trokar / triangular	6900-0-5014 Aguja de Steinmann 5,0 mm x 140 mm punta de trokar / triangular
6900-0-3516 Aguja de Steinmann 3,5 mm x 160 mm punta de trokar / triangular	6900-0-5015 Aguja de Steinmann 5,0 mm x 150 mm punta de trokar / triangular



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

<p>6900-0-3518 Aguja de Steinmann 3,5 mm x 180 mm punta de trokar / triangular</p> <p>6900-0-3520 Aguja de Steinmann 3,5 mm x 200 mm punta de trokar / triangular</p> <p>6900-0-3522 Aguja de Steinmann 3,5 mm x 220 mm punta de trokar / triangular</p> <p>6900-0-3523 Aguja de Steinmann 3,5 mm x 230 mm punta de trokar / triangular</p> <p>6900-0-3525 Aguja de Steinmann 3,5 mm x 250 mm punta de trokar / triangular</p> <p>6900-0-3530 Aguja de Steinmann 3,5 mm x 300 mm punta de trokar / triangular</p> <p>6900-0-4008 Aguja de Steinmann 4,0 mm x 80 mm punta de trokar / triangular</p> <p>6900-0-4010 Aguja de Steinmann 4,0 mm x 100 mm punta de trokar / triangular</p> <p>6900-0-4012 Aguja de Steinmann 4,0 mm x 120 mm punta de trokar / triangular</p> <p>6900-0-4014 Aguja de Steinmann 4,0 mm x 140 mm punta de trokar / triangular</p> <p>6900-0-4015 Aguja de Steinmann 4,0 mm x 150 mm punta de trokar / triangular</p> <p>6900-0-4016 Aguja de Steinmann 4,0 mm x 160 mm punta de trokar / triangular</p> <p>6900-0-4018 Aguja de Steinmann 4,0 mm x 180 mm punta de trokar / triangular</p> <p>6900-0-4020 Aguja de Steinmann 4,0 mm x 200 mm punta de trokar /</p>	<p>6900-0-5016 Aguja de Steinmann 5,0 mm x 160 mm punta de trokar / triangular</p> <p>6900-0-5018 Aguja de Steinmann 5,0 mm x 180 mm punta de trokar / triangular</p> <p>6900-0-5020 Aguja de Steinmann 5,0 mm x 200 mm punta de trokar / triangular</p> <p>6900-0-5022 Aguja de Steinmann 5,0 mm x 220 mm punta de trokar / triangular</p> <p>6900-0-5023 Aguja de Steinmann 5,0 mm x 230 mm punta de trokar / triangular</p> <p>6900-0-5025 Aguja de Steinmann 5,0 mm x 250 mm punta de trokar / triangular</p> <p>6900-0-5030 Aguja de Steinmann 5,0 mm x 300 mm punta de trokar / triangular</p> <p>6900-0-5908 Aguja de Steinmann 6,0 mm x 80 mm punta de trokar / triangular</p> <p>6900-0-5910 Aguja de Steinmann 6,0 mm x 100 mm punta de trokar / triangular</p> <p>6900-0-5912 Aguja de Steinmann 6,0 mm x 120 mm punta de trokar / triangular</p> <p>6900-0-5914 Aguja de Steinmann 6,0 mm x 140 mm punta de trokar / triangular</p> <p>6900-0-5915 Aguja de Steinmann 6,0 mm x 150 mm punta de trokar / triangular</p> <p>6900-0-5916 Aguja de Steinmann 6,0 mm x 160 mm punta de trokar / triangular</p> <p>6900-0-5918 Aguja de Steinmann 6,0 mm x 180 mm punta de trokar / triangular</p>
---	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

triangular 6900-0-4022 Aguja de Steinmann 4,0 mm x 220 mm punta de trokar / triangular 6900-0-4023 Aguja de Steinmann 4,0 mm x 230 mm punta de trokar / triangular 6900-0-4025 Aguja de Steinmann 4,0 mm x 250 mm punta de trokar / triangular 6900-0-4030 Aguja de Steinmann 4,0 mm x 300 mm punta de trokar / triangular 6900-0-4508 Aguja de Steinmann 4,5 mm x 80 mm punta de trokar / triangular 6900-0-4510 Aguja de Steinmann 4,5 mm x 100 mm punta de trokar / triangular 6900-0-4512 Aguja de Steinmann 4,5 mm x 120 mm punta de trokar / triangular 6900-0-4514 Aguja de Steinmann 4,5 mm x 140 mm punta de trokar / triangular 6900-0-4515 Aguja de Steinmann 4,5 mm x 150 mm punta de trokar / triangular 6900-0-4516 Aguja de Steinmann 4,5 mm x 160 mm punta de trokar / triangular 6900-0-4518 Aguja de Steinmann 4,5 mm x 180 mm punta de trokar / triangular 6900-0-4520 Aguja de Steinmann 4,5 mm x 200 mm punta de trokar / triangular 6900-0-4522 Aguja de Steinmann 4,5 mm x 220 mm punta de trokar / triangular 6900-0-4523 Aguja de Steinmann 4,5 mm x 230 mm	6900-0-5920 Aguja de Steinmann 6,0 mm x 200 mm punta de trokar / triangular 6900-0-5922 Aguja de Steinmann 6,0 mm x 220 mm punta de trokar / triangular 6900-0-5923 Aguja de Steinmann 6,0 mm x 230 mm punta de trokar / triangular 6900-0-5925 Aguja de Steinmann 6,0 mm x 250 mm punta de trokar / triangular 6900-0-5930 Aguja de Steinmann 6,0 mm x 300 mm punta de trokar / triangular 6900-0-6002 Hilo para huesos, delgado 0,2 mm 6900-0-6003 Hilo para huesos, delgado 0,3 mm 6900-0-6004 Hilo para huesos, delgado 0,4 mm 6900-0-6005 Hilo para huesos, delgado 0,5 mm 6900-0-6006 Hilo para huesos, delgado 0,6 mm 6900-0-6007 Hilo para huesos, delgado 0,7 mm 6900-0-6008 Hilo para huesos, delgado 0,8 mm 6900-0-6009 Hilo para huesos, delgado 0,9 mm 6900-0-6010 Hilo para huesos, delgado 1,0 mm 6900-0-6012 Hilo para huesos, delgado 1,2 mm 6900-0-6015 Hilo para huesos, delgado 1,5 mm 6900-0-6018 Hilo para huesos, delgado 1,8 mm 6900-0-6020 Hilo para huesos, delgado 2,0 mm 6900-0-7063 Tornillo Schanz 3,0 x
--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.M.S.T.

punta de trokar / triangular 6900-0-4525 Aguja de Steinmann 4,5 mm x 250 mm	60 mm, rosca 20mm 6900-0-7064 Tornillo Schanz 4,0 x 60 mm, rosca 20mm
punta de trokar / triangular 6900-0-4530 Aguja de Steinmann 4,5 mm x 300 mm	6900-0-7083 Tornillo Schanz 3,0 x 80 mm, rosca 20mm
punta de trokar / triangular 6900-0-5008 Aguja de Steinmann 5,0 mm x 80 mm	6900-0-7084 Tornillo Schanz 4,0 x 80 mm, rosca 20mm
punta de trokar / triangular 6900-0-5010 Aguja de Steinmann 5,0 mm x 100 mm	6900-0-7103 Tornillo Schanz 3,0 x 100 mm, rosca 20mm
punta de trokar / triangular 6900-0-5012 Aguja de Steinmann 5,0 mm x 120 mm	6900-0-7104 Tornillo Schanz 4,0 x 100 mm, rosca 25mm
punta de trokar / triangular 6900-0-5014 Aguja de Steinmann 5,0 mm x 140 mm	6900-0-7105 Tornillo Schanz 5,0 x 100 mm, rosca 50mm
punta de trokar / triangular 6900-0-5015 Aguja de Steinmann 5,0 mm x 150 mm	6900-0-7106 Tornillo Schanz 6,0 x 100 mm, rosca 30mm
punta de trokar / triangular 6900-0-5016 Aguja de Steinmann 5,0 mm x 160 mm	6900-0-7125 Tornillo Schanz 5,0 x 125 mm, rosca 50mm
punta de trokar / triangular 6900-0-5018 Aguja de Steinmann 5,0 mm x 180 mm	6900-0-7134 Tornillo Schanz 4,0 x 130 mm, rosca 25mm
punta de trokar / triangular 6900-0-5020 Aguja de Steinmann 5,0 mm x 200 mm	6900-0-7136 Schanz 'sche Schraube 6,0/130 mm Gewindelänge 50 mm
punta de trokar / triangular 6900-0-5022 Aguja de Steinmann 5,0 mm x 220 mm	6900-0-7145 Tornillo Schanz 4,5 x 100 mm, rosca 50mm
punta de trokar / triangular 6900-0-5023 Aguja de Steinmann 5,0 mm x 230 mm	6900-0-7153 Tornillo Schanz 3,0 x 150 mm, rosca 20mm
punta de trokar / triangular 6900-0-5025 Aguja de Steinmann 5,0 mm x 250 mm	6900-0-7154 Tornillo Schanz 4,0 x 150 mm, rosca 25mm
punta de trokar / triangular 6900-0-5030 Aguja de Steinmann 5,0 mm x 300 mm	6900-0-7155 Tornillo Schanz 5,0 x 150 mm, rosca 50mm
	6900-0-7156 Tornillo Schanz 6,0 x 150 mm, rosca 50mm
	6900-0-7166 Schanz 'sche Schraube 6,0/160 mm Gewindelänge 50 mm
	6900-0-7174 Tornillo Schanz 4,0 x 170 mm, rosca 20mm
	6900-0-7175 Tornillo Schanz 5,0 x 170 mm, rosca 50mm
	6900-0-7176 Tornillo Schanz 6,0 x 170 mm, rosca 50mm
	6900-0-7196 Schanz 'sche



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.S.*

punta de trokar / triangular 6900-0-5908 Aguja de Steinmann 6,0 mm x 80 mm	Schraube 6,0/190 mm Gewindelänge 50 mm
punta de trokar / triangular 6900-0-5910 Aguja de Steinmann 6,0 mm x 100 mm	6900-0-7204 Tornillo Schanz 4,0 x 200 mm, rosca 25mm
punta de trokar / triangular 6900-0-5912 Aguja de Steinmann 6,0 mm x 120 mm	6900-0-7205 Tornillo Schanz 5,0 x 200 mm, rosca 50mm
punta de trokar / triangular 6900-0-5914 Aguja de Steinmann 6,0 mm x 140 mm	6900-0-7206 Tornillo Schanz 6,0 x 200 mm, rosca 50mm
punta de trokar / triangular 6900-0-5915 Aguja de Steinmann 6,0 mm x 150 mm	6900-0-7245 Tornillo Schanz 4,5 x 120 mm, rosca 50mm
punta de trokar / triangular 6900-0-5916 Aguja de Steinmann 6,0 mm x 160 mm	6900-0-7255 Tornillo Schanz 5,0 x 250 mm, rosca 50mm
punta de trokar / triangular 6900-0-5918 Aguja de Steinmann 6,0 mm x 180 mm	6900-0-7256 Tornillo Schanz 6,0 x 250 mm, rosca 50mm
punta de trokar / triangular 6900-0-5920 Aguja de Steinmann 6,0 mm x 200 mm	6900-0-7345 Tornillo Schanz 4,5 x 150 mm, rosca 50mm
punta de trokar / triangular 6900-0-5922 Aguja de Steinmann 6,0 mm x 220 mm	6900-0-7445 Tornillo Schanz 4,5 x 170 mm, rosca 50mm
punta de trokar / triangular 6900-0-5923 Aguja de Steinmann 6,0 mm x 230 mm	6900-0-7545 Tornillo Schanz 4,5 x 200 mm, rosca 50mm
punta de trokar / triangular 6900-0-5925 Aguja de Steinmann 6,0 mm x 250 mm	6900-0-7645 Tornillo Schanz 4,5 x 250 mm, rosca 50mm
punta de trokar / triangular 6900-0-5930 Aguja de Steinmann 6,0 mm x 300 mm	6900-0-8063 Tornillo Schanz 3,5 x 60 mm, rosca 20 mm
6900-0-6002 Hilo para huesos, delgado 0,2 mm	6900-0-8083 Tornillo Schanz 3,5 x 80 mm, rosca 20 mm
6900-0-6003 Hilo para huesos, delgado 0,3 mm	6900-0-8103 Tornillo Schanz 3,5 x 100 mm, rosca 20mm
6900-0-6004 Hilo para huesos,	6900-0-8105 Tornillo Schanz 5,5 x 100 mm, rosca 50 m
	6900-0-8125 Tornillo Schanz 5,5 x 125 mm, rosca 50 m
	6900-0-8153 Tornillo Schanz 3,5 x 150 mm, rosca 20mm
	6900-0-8155 Tornillo Schanz 5,5 x 150 mm, rosca 50mm
	6900-0-8175 Tornillo Schanz 5,5 x 170 mm, rosca 50mm
	6900-0-8205 Tornillo Schanz 5,5 x 200 mm, rosca 50mm
	6900-0-8255 Tornillo Schanz 5,5 x 250 mm, rosca 50mm



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

delgado 0,4 mm 6900-0-6005 Hilo para huesos, delgado 0,5 mm 6900-0-6006 Hilo para huesos, delgado 0,6 mm 6900-0-6007 Hilo para huesos, delgado 0,7 mm 6900-0-6008 Hilo para huesos, delgado 0,8 mm 6900-0-6009 Hilo para huesos, delgado 0,9 mm 6900-0-6010 Hilo para huesos, delgado 1,0 mm 6900-0-6012 Hilo para huesos, delgado 1,2 mm 6900-0-6015 Hilo para huesos, delgado 1,5 mm 6900-0-6018 Hilo para huesos, delgado 1,8 mm 6900-0-6020 Hilo para huesos, delgado 2,0 mm 6900-0-7063 Tornillo Schanz 3,0 x 60 mm, rosca 20mm 6900-0-7064 Tornillo Schanz 4,0 x 60 mm, rosca 20mm 6900-0-7083 Tornillo Schanz 3,0 x 80 mm, rosca 20mm 6900-0-7084 Tornillo Schanz 4,0 x 80 mm, rosca 20mm 6900-0-7103 Tornillo Schanz 3,0 x 100 mm, rosca 20mm 6900-0-7104 Tornillo Schanz 4,0 x 100 mm, rosca 25mm 6900-0-7105 Tornillo Schanz 5,0 x 100 mm, rosca 50mm 6900-0-7106 Tornillo Schanz 6,0 x 100 mm, rosca 30mm 6900-0-7125 Tornillo Schanz 5,0 x 125 mm, rosca 50mm 6900-0-7134 Tornillo Schanz 4,0 x 130 mm, rosca 25mm 6900-0-7136 Schanz 'sche	6900-0-8825 Tornillo Schanz 8,0 x 250 mm, rosca 50mm 6900-1-0001 LANE Pinza para coger huesos, 330 mm con cremallera 6900-1-0002 LANE Pinza para coger huesos, 330 mm sin cremallera 6900-1-0003 LANE Pinza para coger huesos, 450 mm sin cremallera 6900-1-0004 VERBRUGGE Pinza para coger huesos 250 mm, con cremallera 6900-1-0005 VERBRUGGE Pinza para coger huesos 260 mm, con cremallera 6900-1-0006 VERBRUGGE Pinza para coger huesos 270 mm, con cremallera 6900-1-0007 VERBRUGGE Pinza para coger huesos 170 mm, con cremallera 6900-1-0008 LEWIN Pinza para coger huesos 190 mm 6900-1-0009 SEMB Pinzas-gubias sin cremallera 200 mm 6900-1-0010 LOWMAN pinza para coger huesos 130 mm 6900-1-0011 LOWMAN pinza para coger huesos 185 mm 6900-1-0012 LOWMAN pinza para coger huesos 200 mm 6900-1-0013 GERSTER pinza para coger huesos 6900-1-0014 STILLE Pinzas-gubias 230 mm 6900-1-0015 STILLE-LUER Pinzas- gubias, recta 260 mm 6900-1-0016 STILLE-LUER Pinzas- gubias, curva 260 mm 6900-1-0017 LEKSELL-STILLE Pinzas-gubias, ancha 230 mm 6900-1-0018 LEKSELL-STILLE Pinzas-gubias, estrecha 230 mm
--	--



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. T.*

	<p>Schraube 6,0/130 mm Gewindelänge 50 mm 6900-0-7145 Tornillo Schanz 4,5 x 100 mm, rosca 50mm 6900-0-7153 Tornillo Schanz 3,0 x 150 mm, rosca 20mm 6900-0-7154 Tornillo Schanz 4,0 x 150 mm, rosca 25mm 6900-0-7155 Tornillo Schanz 5,0 x 150 mm, rosca 50mm 6900-0-7156 Tornillo Schanz 6,0 x 150 mm, rosca 50mm 6900-0-7166 Schanzsche Schraube 6,0/160 mm Gewindelänge 50 mm 6900-0-7174 Tornillo Schanz 4,0 x 170 mm, rosca 20mm 6900-0-7175 Tornillo Schanz 5,0 x 170 mm, rosca 50mm 6900-0-7176 Tornillo Schanz 6,0 x 170 mm, rosca 50mm 6900-0-7196 Schanzsche Schraube 6,0/190 mm Gewindelänge 50 mm 6900-0-7204 Tornillo Schanz 4,0 x 200 mm, rosca 25mm 6900-0-7205 Tornillo Schanz 5,0 x 200 mm, rosca 50mm 6900-0-7206 Tornillo Schanz 6,0 x 200 mm, rosca 50mm 6900-0-7245 Tornillo Schanz 4,5 x 120 mm, rosca 50mm 6900-0-7255 Tornillo Schanz 5,0 x 250 mm, rosca 50mm 6900-0-7256 Tornillo Schanz 6,0 x 250 mm, rosca 50mm 6900-0-7345 Tornillo Schanz 4,5 x 150 mm, rosca 50mm 6900-0-7445 Tornillo Schanz 4,5 x 170 mm, rosca 50mm 6900-0-7545 Tornillo Schanz 4,5 x 200 mm, rosca 50mm</p>	<p>6900-1-0019 RUSKIN Pinzas-gubias curva 6900-1-0020 STILLE-RUSKIN Pinzas-gubias curva 230 mm 6900-1-0021 ZAUFAL-JANSEN Pinzas-gubias curva 190 mm 6900-1-0022 BÖHLER Pinzas-gubias recta 150 mm 6900-1-0023 BÖHLER Pinzas-gubias curva 150 mm 6900-1-0024 BEYER Pinzas-gubias curva 18 cm 6900-1-0025 LUER Pinzas-gubias recta 170 mm 6900-1-0026 LUER Pinzas-gubias curva 170 mm 6900-1-0027 LEMPert Pinzas- gubias recta 190 mm 6900-1-0028 LEMPert Pinzas- gubias curva 190 mm 6900-1-0029 LEMPert Pinzas- gubias recta 160 mm 6900-1-0030 LEMPert Pinzas- gubias curva 160 mm 6900-1-0033 HOHMANN elevador para huesos 8 mm, 24 cm punta estrecha y corta 6900-1-0034 HOHMANN elevador para huesos 18 mm, punta estrecha y corta 6900-1-0035 HOHMANN elevador para huesos 43 mm, punta estrecha y larga 6900-1-0036 HOHMANN elevador para huesos 70 mm, punta estrecha y larga 6900-1-0037 HOHMANN elevador para huesos 43 mm, mango largo y oblicuo 6900-1-0038 HOHMANN elevador para huesos 22 mm, punta ancha 6900-1-0040 BENNETT Elevador</p>
--	--	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	<p>6900-0-7645 Tornillo Schanz 4,5 x 250 mm, rosca 50mm 6900-0-8063 Tornillo Schanz 3,5 x 60 mm, rosca 20 mm 6900-0-8083 Tornillo Schanz 3,5 x 80 mm, rosca 20 mm 6900-0-8103 Tornillo Schanz 3,5 x 100 mm, rosca 20mm 6900-0-8105 Tornillo Schanz 5,5 x 100 mm, rosca 50 m 6900-0-8125 Tornillo Schanz 5,5 x 125 mm, rosca 50 m 6900-0-8153 Tornillo Schanz 3,5 x 150 mm, rosca 20mm 6900-0-8155 Tornillo Schanz 5,5 x 150 mm, rosca 50mm 6900-0-8175 Tornillo Schanz 5,5 x 170 mm, rosca 50mm 6900-0-8205 Tornillo Schanz 5,5 x 200 mm, rosca 50mm 6900-0-8255 Tornillo Schanz 5,5 x 250 mm, rosca 50mm 6900-0-8825 Tornillo Schanz 8,0 x 250 mm, rosca 50mm 6900-1-0001 LANE Pinza para coger huesos, 330 mm con cremallera 6900-1-0002 LANE Pinza para coger huesos, 330 mm sin cremallera 6900-1-0003 LANE Pinza para coger huesos, 450 mm sin cremallera 6900-1-0004 VERBRUGGE Pinza para coger huesos 250 mm, con cremallera 6900-1-0005 VERBRUGGE Pinza para coger huesos 260 mm, con cremallera 6900-1-0006 VERBRUGGE Pinza para coger huesos 270 mm, con cremallera</p>	<p>para huesos 240 mm 6900-1-0041 Elevador para huesos (rodilla) 240 mm romo 6900-1-0042 Elevador para huesos (rodilla) 175 mm romo 6900-1-0044 Martillo 500 gr 6900-1-0045 Martillo Ø42mm, 250gr 6900-1-0046 Smith-Peterson gubias recta 6 mm 6900-1-0047 Smith-Peterson gubias recta 9 mm 6900-1-0048 Smith-Peterson gubias recta 13 mm 6900-1-0049 Escoplo recto 16 mm, 20 cm 6900-1-0050 Smith-Peterson gubias recta 19 mm 6900-1-0051 Smith-Peterson gubias recta 25 mm 6900-1-0052 Smith-Peterson gubias recta 32 mm 6900-1-0053 Smith-Peterson gubias curva 6 mm 6900-1-0054 Smith-Peterson gubias curva 9 mm 6900-1-0055 Smith-Peterson gubias curva 13 mm 6900-1-0056 Escoplo curvo 16 mm, 20 cm 6900-1-0057 Smith-Peterson gubias curva 19 mm 6900-1-0058 Smith-Peterson gubias curva 25 mm 6900-1-0059 Smith-Peterson gubias curva 32 mm 6900-1-0060 STILLE Cinceles 10 mm 6900-1-0061 STILLE Cinceles 15 mm 6900-1-0062 STILLE Cinceles 20 mm 6900-1-0063 STILLE Cinceles 25</p>
--	--	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.S.

6900-1-0007 VERBRUGGE Pinza para coger huesos 170 mm, con cremallera	mm
6900-1-0008 LEWIN Pinza para coger huesos 190 mm	6900-1-0064 Mango para intercambiables escoplos
6900-1-0009 SEMB Pinzas-gubias sin cremallera 200 mm	6900-1-0065 Hoja de Escoplo, 5 mm
6900-1-0010 LOWMAN pinza para coger huesos 130 mm	6900-1-0066 Hoja de Escoplo 10 mm
6900-1-0011 LOWMAN pinza para coger huesos 185 mm	6900-1-0067 Hoja de Escoplo 16 mm
6900-1-0012 LOWMAN pinza para coger huesos 200 mm	6900-1-0068 Hoja de Escoplo, 25 mm
6900-1-0013 GERSTER pinza para coger huesos	6900-1-0069 LAMBOTTE MINI Cinceles 3 mm
6900-1-0014 STILLE Pinzas-gubias 230 mm	6900-1-0070 LAMBOTTE MINI Cinceles 6 mm
6900-1-0015 STILLE-LUER Pinzas-gubias, recta 260 mm	6900-1-0071 LAMBOTTE MINI Cinceles 10 mm
6900-1-0016 STILLE-LUER Pinzas-gubias, curva 260 mm	6900-1-0072 LAMBOTTE Cinceles 6,5 mm
6900-1-0017 LEKSELL-STILLE Pinzas-gubias, ancha 230 mm	6900-1-0073 LAMBOTTE Cinceles 15 mm
6900-1-0018 LEKSELL-STILLE Pinzas-gubias, estrecha 230 mm	6900-1-0074 LAMBOTTE Cinceles 20 mm
6900-1-0019 RUSKIN Pinzas-gubias curva	6900-1-0075 Escoplo recto 20 mm, 24 cm
6900-1-0020 STILLE-RUSKIN Pinzas-gubias curva 230 mm	6900-1-0076 LAMBOTTE Cinceles 30 mm
6900-1-0021 ZAUFAL-JANSEN Pinzas-gubias curva 190 mm	6900-1-0077 LAMBOTTE Cinceles 38 mm
6900-1-0022 BÖHLER Pinzas-gubias recta 150 mm	6900-1-0078 LAMBOTTE Cinceles 44 mm
6900-1-0023 BÖHLER Pinzas-gubias curva 150 mm	6900-1-0079 LAMBOTTE Cinceles, curva 6,5 mm
6900-1-0024 BEYER Pinzas-gubias curva 18 cm	6900-1-0080 LAMBOTTE Cinceles, curva 15 mm
6900-1-0025 LUER Pinzas-gubias recta 170 mm	6900-1-0081 LAMBOTTE Cinceles, curva 20 mm
6900-1-0026 LUER Pinzas-gubias curva 170 mm	6900-1-0082 LAMBOTTE Cinceles, curva 25 mm
6900-1-0027 LEMPert Pinzas-	6900-1-0083 LAMBOTTE Cinceles, curva 30 mm
	6900-1-0084 LAMBOTTE Cinceles,



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S. A. M. S. T.

	<p>gubias recta 190 mm 6900-1-0028 LEMPERT Pinzas- gubias curva 190 mm 6900-1-0029 LEMPERT Pinzas- gubias recta 160 mm 6900-1-0030 LEMPERT Pinzas- gubias curva 160 mm 6900-1-0033 HOHMANN elevador para huesos 8 mm, 24 cm punta estrecha y corta 6900-1-0034 HOHMANN elevador para huesos 18 mm, punta estrecha y corta 6900-1-0035 HOHMANN elevador para huesos 43 mm, punta estrecha y larga 6900-1-0036 HOHMANN elevador para huesos 70 mm, punta estrecha y larga 6900-1-0037 HOHMANN elevador para huesos 43 mm, mango largo y oblicuo 6900-1-0038 HOHMANN elevador para huesos 22 mm, punta ancha 6900-1-0040 BENNETT Elevador para huesos 240 mm 6900-1-0041 Elevador para huesos (rodilla) 240 mm romo 6900-1-0042 Elevador para huesos (rodilla) 175 mm romo 6900-1-0044 Martillo 500 gr 6900-1-0045 Martillo Ø42mm, 250gr 6900-1-0046 Smith-Peterson gubias recta 6 mm 6900-1-0047 Smith-Peterson gubias recta 9 mm 6900-1-0048 Smith-Peterson gubias recta 13 mm 6900-1-0049 Escoplo recto 16 mm, 20 cm</p>	<p>curva 38 mm 6900-1-0085 LAMBOTTE Cinceles, curva 44 mm 6900-1-0086 BRUNS Cucharillas cortantes 230 mm 6900-1-0087 BRUNS Cucharillas cortantes 230 mm 6900-1-0088 BRUNS Cucharillas cortantes 230 mm 6900-1-0089 BRUNS Cucharillas cortantes 230 mm 6900-1-0090 BRUNS Cucharillas cortantes 230 mm 6900-1-0091 BRUNS Cucharillas cortantes 230 mm 6900-1-0092 BRUNS Cucharillas cortantes 230 mm 6900-1-0093 BRUNS Cucharillas cortantes 230 mm 6900-1-0094 BRUNS Cucharillas cortantes 230 mm 6900-1-0095 SIMON Cucharillas cortantes 240 mm 6900-1-0096 SIMON Cucharillas cortantes 240 mm 6900-1-0097 SIMON Cucharillas cortantes 240 mm 6900-1-0098 SIMON Cucharillas cortantes 240 mm 6900-1-0099 SIMON Cucharillas cortantes 240 mm 6900-1-0100 SIMON Cucharillas cortantes 240 mm 6900-1-0101 Smith-Peterson Gubias recta 6 mm 6900-1-0102 Smith-Peterson Gubias recta 9 mm 6900-1-0103 Smith-Peterson Gubias recta 13 mm 6900-1-0104 Smith-Peterson Gubias recta 16 mm 6900-1-0105 Smith-Peterson</p>
--	---	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

<p>6900-1-0050 Smith-Peterson gubias recta 19 mm 6900-1-0051 Smith-Peterson gubias recta 25 mm 6900-1-0052 Smith-Peterson gubias recta 32 mm 6900-1-0053 Smith-Peterson gubias curva 6 mm 6900-1-0054 Smith-Peterson gubias curva 9 mm 6900-1-0055 Smith-Peterson gubias curva 13 mm 6900-1-0056 Escoplo curvo 16 mm, 20 cm 6900-1-0057 Smith-Peterson gubias curva 19 mm 6900-1-0058 Smith-Peterson gubias curva 25 mm 6900-1-0059 Smith-Peterson gubias curva 32 mm 6900-1-0060 STILLE Cinceles 10 mm 6900-1-0061 STILLE Cinceles 15 mm 6900-1-0062 STILLE Cinceles 20 mm 6900-1-0063 STILLE Cinceles 25 mm 6900-1-0064 Mango para intercambiables escoplos 6900-1-0065 Hoja de Escoplo, 5 mm 6900-1-0066 Hoja de Escoplo 10 mm 6900-1-0067 Hoja de Escoplo 16 mm 6900-1-0068 Hoja de Escoplo, 25 mm 6900-1-0069 LAMBOTTE MINI Cinceles 3 mm 6900-1-0070 LAMBOTTE MINI Cinceles 6 mm</p>	<p>Gubias recta 19 mm 6900-1-0106 Smith-Peterson Gubias recta 25 mm 6900-1-0107 STILLE Gubias recta 10 mm 6900-1-0108 STILLE Gubias recta 15 mm 6900-1-0109 STILLE Gubias recta 20 mm 6900-1-0110 STILLE Gubias recta 25 mm 6900-1-0111 Smith-Peterson Gubias curva 6 mm 6900-1-0112 Smith-Peterson Gubias curva 9 mm 6900-1-0113 Smith-Peterson Gubias curva 13 mm 6900-1-0114 Smith-Peterson Gubias curva 16 mm 6900-1-0115 Smith-Peterson Gubias curva 20 mm 6900-1-0116 Smith-Peterson Gubias curva 25 mm 6900-1-0117 PARTSCH Gubias recta 2 mm 6900-1-0118 PARTSCH Gubias recta 3 mm 6900-1-0119 PARTSCH Gubias recta 4 mm 6900-1-0120 PARTSCH Gubias recta 5 mm 6900-1-0121 PARTSCH Gubias recta 6 mm 6900-1-0122 PARTSCH Gubias recta 7 mm 6900-1-0123 PARTSCH Gubias recta 8 mm 6900-1-0124 PARTSCH Gubias curva 2 mm 6900-1-0125 PARTSCH Gubias curva 3 mm 6900-1-0126 PARTSCH Gubias</p>
--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. I.

6900-1-0071 LAMBOTTE MINI Cinceles 10 mm	curva 4 mm
6900-1-0072 LAMBOTTE Cinceles 6,5 mm	6900-1-0127 PARTSCH Gubias curva 5 mm
6900-1-0073 LAMBOTTE Cinceles 15 mm	6900-1-0128 PARTSCH Gubias curva 6 mm
6900-1-0074 LAMBOTTE Cinceles 20 mm	6900-1-0129 PARTSCH Gubias curva 7 mm
6900-1-0075 Escoplo recto 20 mm, 24 cm	6900-1-0130 PARTSCH Gubias curva 8 mm
6900-1-0076 LAMBOTTE Cinceles 30 mm	6900-1-0131 Semb Elevador 17,5 cm
6900-1-0077 LAMBOTTE Cinceles 38 mm	6900-1-0132 Semb Elevador 21 cm
6900-1-0078 LAMBOTTE Cinceles 44 mm	6900-1-0133 Semb Elevador 17,5 cm
6900-1-0079 LAMBOTTE Cinceles, curva 6,5 mm	6900-1-0134 Semb Elevador 21 cm
6900-1-0080 LAMBOTTE Cinceles, curva 15 mm	6900-1-0135 Semb Elevador 20,5 cm
6900-1-0081 LAMBOTTE Cinceles, curva 20 mm	6900-1-0136 Semb Elevador curvo 20,5 cm
6900-1-0082 LAMBOTTE Cinceles, curva 25 mm	6900-1-0137 Semb Elevador 22,5 cm
6900-1-0083 LAMBOTTE Cinceles, curva 30 mm	6900-1-0140 Periostótomo curvo, corte recto 6 mm
6900-1-0084 LAMBOTTE Cinceles, curva 38 mm	6900-1-0141 Elevadores periostótomos 14 mm Hoja redonda, mango curvo
6900-1-0085 LAMBOTTE Cinceles, curva 44 mm	6900-1-0142 Elevadores periostótomos 20 mm Hoja redonda, mango recto
6900-1-0086 BRUNS Cucharillas cortantes 230 mm	6900-1-0143 Elevadores periostótomos 14 mm Hoja recta, mango curvo
6900-1-0087 BRUNS Cucharillas cortantes 230 mm	6900-1-0144 Elevadores periostótomos 6 mm Hoja recta, mango recto
6900-1-0088 BRUNS Cucharillas cortantes 230 mm	6900-1-0150 Gubia recta con mango de plastico para extraccion de esponjosa 5 mm, 25 cm
6900-1-0089 BRUNS Cucharillas cortantes 230 mm	6900-1-0151 Gubia recta con mango de plastico para extraccion de esponjosa 10 mm, 25 cm
6900-1-0090 BRUNS Cucharillas cortantes 230 mm	6900-1-0152 Gubia recta con
6900-1-0091 BRUNS Cucharillas cortantes 230 mm	



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.M.A.T.

6900-1-0092 BRUNS Cucharillas cortantes 230 mm	mango de plastico para extraccion de esponjosa 15 mm, 25 cm
6900-1-0093 BRUNS Cucharillas cortantes 230 mm	6900-1-0153 LEXER MINI Gubia recta 4 mm, 180 mm
6900-1-0094 BRUNS Cucharillas cortantes 230 mm	6900-1-0154 LEXER MINI Gubia recta 6 mm, 180 mm
6900-1-0095 SIMON Cucharillas cortantes 240 mm	6900-1-0155 LEXER MINI Gubia recta 8 mm, 180 mm
6900-1-0096 SIMON Cucharillas cortantes 240 mm	6900-1-0156 LEXER MINI Gubia recta 4 mm, 180 mm hueca
6900-1-0097 SIMON Cucharillas cortantes 240 mm	6900-1-0157 LEXER MINI Gubia recta 6 mm, 180 mm hueca
6900-1-0098 SIMON Cucharillas cortantes 240 mm	6900-1-0158 LEXER MINI Gubia recta 8 mm, 180 mm hueca
6900-1-0099 SIMON Cucharillas cortantes 240 mm	6900-1-0160 LISTON Pinza cortante para huesos recta 140 mm
6900-1-0100 SIMON Cucharillas cortantes 240 mm	6900-1-0161 LISTON Pinza cortante para huesos recta, 170 mm
6900-1-0101 Smith-Peterson Gubias recta 6 mm	6900-1-0162 LISTON Pinza cortante para huesos recta, 190 mm
6900-1-0102 Smith-Peterson Gubias recta 9 mm	6900-1-0163 LISTON Pinza cortante para huesos recta, 220 mm
6900-1-0103 Smith-Peterson Gubias recta 13 mm	6900-1-0165 LISTON Pinza cortante para huesos curva, 140 mm
6900-1-0104 Smith-Peterson Gubias recta 16 mm	6900-1-0166 LISTON Pinza cortante para huesos curva, 170 mm
6900-1-0105 Smith-Peterson Gubias recta 19 mm	6900-1-0167 LISTON Pinza cortante para huesos curva, 190 mm
6900-1-0106 Smith-Peterson Gubias recta 25 mm	6900-1-0168 LISTON Pinza cortante para huesos curva, 220 mm
6900-1-0107 STILLE Gubias recta 10 mm	6900-1-0170
6900-1-0108 STILLE Gubias recta 15 mm	STILLE -LISTON Pinza cortante para hueso recta, 270 mm
6900-1-0109 STILLE Gubias recta 20 mm	6900-1-0171 STILLE -LISTON Pinza cortante para hueso curva, 270 mm
6900-1-0110 STILLE Gubias recta 25 mm	6900-1-0176 RUSKIN-LISTON Pinza cortante para huesos recta, 185 mm
6900-1-0111 Smith-Peterson Gubias curva 6 mm	6900-1-0177 RUSKIN-LISTON Pinza cortante para huesos curva, 185 mm
6900-1-0112 Smith-Peterson Gubias curva 9 mm	6900-1-0180 LEXER Gubia recta 10



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. I.

6900-1-0113 Smith-Peterson Gubias curva 13 mm	mm, 220 mm	
6900-1-0114 Smith-Peterson Gubias curva 16 mm	6900-1-0181 LEXER Gubia recta mm, 220 mm	15
6900-1-0115 Smith-Peterson Gubias curva 20 mm	6900-1-0182 LEXER Gubia recta mm, 220 mm	20
6900-1-0116 Smith-Peterson Gubias curva 25 mm	6900-1-0183 LEXER Gubia recta mm, 220 mm	25
6900-1-0117 PARTSCH Gubias recta 2 mm	6900-1-0184 LEXER Gubia recta mm, 220 mm hueco	10
6900-1-0118 PARTSCH Gubias recta 3 mm	6900-1-0185 LEXER Gubia recta mm, 220 mm hueco	15
6900-1-0119 PARTSCH Gubias recta 4 mm	6900-1-0186 LEXER Gubia recta mm, 220 mm hueco	20
6900-1-0120 PARTSCH Gubias recta 5 mm	6900-1-0112 Smith-Peterson Gubias curva 9 mm	
6900-1-0121 PARTSCH Gubias recta 6 mm	6900-1-0113 Smith-Peterson Gubias curva 13 mm	
6900-1-0122 PARTSCH Gubias recta 7 mm	6900-1-0114 Smith-Peterson Gubias curva 16 mm	
6900-1-0123 PARTSCH Gubias recta 8 mm	6900-1-0115 Smith-Peterson Gubias curva 20 mm	
6900-1-0124 PARTSCH Gubias curva 2 mm	6900-1-0116 Smith-Peterson Gubias curva 25 mm	
6900-1-0125 PARTSCH Gubias curva 3 mm	6900-1-0117 PARTSCH Gubias recta 2 mm	
6900-1-0126 PARTSCH Gubias curva 4 mm	6900-1-0118 PARTSCH Gubias recta 3 mm	
6900-1-0127 PARTSCH Gubias curva 5 mm	6900-1-0119 PARTSCH Gubias recta 4 mm	
6900-1-0128 PARTSCH Gubias curva 6 mm	6900-1-0120 PARTSCH Gubias recta 5 mm	
6900-1-0129 PARTSCH Gubias curva 7 mm	6900-1-0121 PARTSCH Gubias recta 6 mm	
6900-1-0130 PARTSCH Gubias curva 8 mm	6900-1-0122 PARTSCH Gubias recta 7 mm	
6900-1-0131 Semb Elevador 17,5 cm	6900-1-0123 PARTSCH Gubias recta 8 mm	
6900-1-0132 Semb Elevador 21 cm		
6900-1-0133 Semb Elevador 17,5 cm		



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

<p>6900-1-0134 Semb Elevador 21 cm</p> <p>6900-1-0135 Semb Elevador 20,5 cm</p> <p>6900-1-0136 Semb Elevador curvo 20,5 cm</p> <p>6900-1-0137 Semb Elevador 22,5 cm</p> <p>6900-1-0140 Periostótomo curvo, corte recto 6 mm</p> <p>6900-1-0141 Elevadores periostótomos 14 mm Hoja redonda, mango curvo</p> <p>6900-1-0142 Elevadores periostótomos 20 mm Hoja redonda, mango recto</p> <p>6900-1-0143 Elevadores periostótomos 14 mm Hoja recta, mango curvo</p> <p>6900-1-0144 Elevadores periostótomos 6 mm Hoja recta, mango recto</p> <p>6900-1-0150 Gubia recta con mango de plastico para extraccion de esponjosa 5 mm, 25 cm</p> <p>6900-1-0151 Gubia recta con mango de plastico para extraccion de esponjosa 10 mm, 25 cm</p> <p>6900-1-0152 Gubia recta con mango de plastico para extraccion de esponjosa 15 mm, 25 cm</p> <p>6900-1-0153 LEXER MINI Gubia recta 4 mm, 180 mm</p> <p>6900-1-0154 LEXER MINI Gubia recta 6 mm, 180 mm</p> <p>6900-1-0155 LEXER MINI Gubia recta 8 mm, 180 mm</p> <p>6900-1-0156 LEXER MINI Gubia recta 4 mm, 180 mm hueca</p>	<p>6900-1-0124 PARTSCH Gubias curva 2 mm</p> <p>6900-1-0125 PARTSCH Gubias curva 3 mm</p> <p>6900-1-0126 PARTSCH Gubias curva 4 mm</p> <p>6900-1-0127 PARTSCH Gubias curva 5 mm</p> <p>6900-1-0128 PARTSCH Gubias curva 6 mm</p> <p>6900-1-0129 PARTSCH Gubias curva 7 mm</p> <p>6900-1-0130 PARTSCH Gubias curva 8 mm</p> <p>6900-1-0131 Semb Elevador 17,5 cm</p> <p>6900-1-0132 Semb Elevador 21 cm</p> <p>6900-1-0133 Semb Elevador 17,5 cm</p> <p>6900-1-0134 Semb Elevador 21 cm</p> <p>6900-1-0135 Semb Elevador 20,5 cm</p> <p>6900-1-0136 Semb Elevador curvo 20,5 cm</p> <p>6900-1-0137 Semb Elevador 22,5 cm</p> <p>6900-1-0140 Periostótomo curvo, corte recto 6 mm</p> <p>6900-1-0141 Elevadores periostótomos 14 mm Hoja redonda, mango curvo</p> <p>6900-1-0142 Elevadores periostótomos 20 mm Hoja redonda, mango recto</p> <p>6900-1-0143 Elevadores periostótomos 14 mm Hoja recta, mango curvo</p> <p>6900-1-0144 Elevadores periostótomos 6 mm Hoja recta,</p>
--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.S.A.S.

6900-1-0157 LEXER MINI Gubia recta 6 mm, 180 mm hueca	mango recto
6900-1-0158 LEXER MINI Gubia recta 8 mm, 180 mm hueca	6900-1-0150 Gubia recta con mango de plastico para extraccion de esponjosa 5 mm, 25 cm
6900-1-0160 LISTON Pinza cortante para huesos recta 140 mm	6900-1-0151 Gubia recta con mango de plastico para extraccion de esponjosa 10 mm, 25 cm
6900-1-0161 LISTON Pinza cortante para huesos recta, 170 mm	6900-1-0152 Gubia recta con mango de plastico para extraccion de esponjosa 15 mm, 25 cm
6900-1-0162 LISTON Pinza cortante para huesos recta, 190 mm	6900-1-0153 LEXER MINI Gubia recta 4 mm, 180 mm
6900-1-0163 LISTON Pinza cortante para huesos recta, 220 mm	6900-1-0154 LEXER MINI Gubia recta 6 mm, 180 mm
6900-1-0165 LISTON Pinza cortante para huesos curva, 140 mm	6900-1-0155 LEXER MINI Gubia recta 8 mm, 180 mm
6900-1-0166 LISTON Pinza cortante para huesos curva, 170 mm	6900-1-0156 LEXER MINI Gubia recta 4 mm, 180 mm hueca
6900-1-0167 LISTON Pinza cortante para huesos curva, 190 mm	6900-1-0157 LEXER MINI Gubia recta 6 mm, 180 mm hueca
6900-1-0168 LISTON Pinza cortante para huesos curva, 220 mm	6900-1-0158 LEXER MINI Gubia recta 8 mm, 180 mm hueca
6900-1-0170 STILLE -LISTON Pinza cortante para hueso recta, 270 mm	6900-1-0160 LISTON Pinza cortante para huesos recta 140 mm
6900-1-0171 STILLE -LISTON Pinza cortante para hueso curva, 270 mm	6900-1-0161 LISTON Pinza cortante para huesos recta, 170 mm
6900-1-0176 RUSKIN-LISTON Pinza cortante para huesos recta, 185 mm	6900-1-0162 LISTON Pinza cortante para huesos recta, 190 mm
6900-1-0177 RUSKIN-LISTON Pinza cortante para huesos curva, 185 mm	6900-1-0163 LISTON Pinza cortante para huesos recta, 220 mm
6900-1-0180 LEXER Gubia recta 10 mm, 220 mm	6900-1-0165 LISTON Pinza cortante para huesos curva, 140 mm
	6900-1-0166 LISTON Pinza cortante para huesos curva, 170 mm
	6900-1-0167 LISTON Pinza cortante para huesos curva, 190 mm
	6900-1-0168 LISTON Pinza cortante para huesos curva, 220 mm
	6900-1-0170 STILLE -LISTON Pinza cortante para hueso recta, 270 mm
	6900-1-0171 STILLE -LISTON Pinza cortante para hueso curva, 270 mm



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Reguladoras e Institutos
A. N. M. S. J.*

6900-1-0181 LEXER Gubia recta 15 mm, 220 mm	6900-1-0176 RUSKIN-LISTON Pinza cortante para huesos recta, 185 mm
6900-1-0182 LEXER Gubia recta 20 mm, 220 mm	6900-1-0177 RUSKIN-LISTON Pinza cortante para huesos curva, 185 mm
6900-1-0183 LEXER Gubia recta 25 mm, 220 mm	6900-1-0180 LEXER Gubia recta 10 mm, 220 mm
6900-1-0184 LEXER Gubia recta 10 mm, 220 mm hueco	6900-1-0181 LEXER Gubia recta 15 mm, 220 mm
6900-1-0185 LEXER Gubia recta 15 mm, 220 mm hueco	6900-1-0182 LEXER Gubia recta 20 mm, 220 mm
6900-1-0186 LEXER Gubia recta 20 mm, 220 mm hueco	6900-1-0183 LEXER Gubia recta 25 mm, 220 mm
6900-1-0187 LEXER Gubia recta 25 mm, 220 mm hueco	6900-1-0184 LEXER Gubia recta 10 mm, 220 mm hueco
6900-1-0190 FARABEUF Legras periostótomos recta	6900-1-0185 LEXER Gubia recta 15 mm, 220 mm hueco
6900-1-0191 FARABEUF Legras periostótomos curva	6900-1-0186 LEXER Gubia recta 20 mm, 220 mm hueco
6900-1-0193 Raspador, dos extremos, planos 27 cm	6900-1-0187 LEXER Gubia recta 25 mm, 220 mm hueco
6900-1-0194 Raspador, dos extremos, 30 cm plano/redondo	6900-1-0190 FARABEUF Legras periostótomos recta
6900-1-0195 Gubia curva con mango de plástico para extracción de esponjosa 5 mm, 25 cm	6900-1-0191 FARABEUF Legras periostótomos curva
6900-1-0196 Gubia curva con mango de plástico para extracción de esponjosa 10 mm, 25 cm	6900-1-0193 Raspador, dos extremos, planos 27 cm
6900-1-0197 Gubia curva con mango de plástico para extracción de esponjosa 15 mm, 25 cm	6900-1-0194 Raspador, dos extremos, 30 cm plano/redondo
6900-1-0200 STILLE Tijera de yeso 240 mm	6900-1-0195 Gubia curva con mango de plástico para extracción de esponjosa 5 mm, 25 cm
6900-1-0201 STILLE Tijera de yeso 230 mm	6900-1-0196 Gubia curva con mango de plástico para extracción de esponjosa 10 mm, 25 cm
6900-1-0202 STILLE Tijera de yeso 260 mm	6900-1-0197 Gubia curva con mango de plástico para extracción de esponjosa 15 mm, 25 cm
6900-1-0203 STILLE Tijera de yeso 370 mm	6900-1-0200 STILLE Tijera de yeso 240 mm
	6900-1-0201 STILLE Tijera de yeso



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

6900-1-0204 WIGMORE Sierra de yeso 190 mm	230 mm
6900-1-0205 ENGEL Sierra de yeso	6900-1-0202 STILLE Tijera de yeso 260 mm
6900-1-0206 BERGMANN Sierra de yeso	6900-1-0203 STILLE Tijera de yeso 370 mm
6900-1-0207 HENNING Separador de yeso 280 mm	6900-1-0204 WIGMORE Sierra de yeso 190 mm
6900-1-0212 WILLINGER Legras periostótomos 16cm,6mm	6900-1-0205 ENGEL Sierra de yeso
6900-1-0213 Manoplas para adultos	6900-1-0206 BERGMANN Sierra de yeso
6900-1-0214 Manoplas para niños	6900-1-0207 HENNING Separador de yeso 280 mm
6900-1-0229 Martillo 265 mm, 400 g	6900-1-0212 WILLINGER Legras periostótomos 16cm,6mm
6900-1-0242 INGE Separador 170 mm	6900-1-0213 Manoplas para adultos
6900-1-0320 Sierra para abrir anillos	6900-1-0214 Manoplas para niños
6900-1-0806 Aguja de Kirschner 0,8 x 60 mm punta de trokar / plana	6900-1-0229 Martillo 265 mm, 400 g
6900-1-0810 Aguja de Kirschner 0,8 x 100 mm punta de trokar / plana	6900-1-0242 INGE Separador 170 mm
6900-1-0815 Aguja de Kirschner 0,8 x 150 mm punta de trokar / plana	6900-1-0320 Sierra para abrir anillos
6900-1-0831 Aguja de Kirschner 0,8 x 310 mm punta de trokar / plana	6900-1-0806 Aguja de Kirschner 0,8 x 60 mm punta de trokar / plana
6900-1-0906 Aguja de Kirschner 0,9 x 60 mm punta de trokar / plana	6900-1-0810 Aguja de Kirschner 0,8 x 100 mm punta de trokar / plana
6900-1-0910 Aguja de Kirschner 0,9 x 100 mm punta de trokar / plana	6900-1-0815 Aguja de Kirschner 0,8 x 150 mm punta de trokar / plana
6900-1-0915 Aguja de Kirschner 0,9 x 150 mm punta de trokar / plana	6900-1-0831 Aguja de Kirschner 0,8 x 310 mm punta de trokar / plana
	6900-1-0906 Aguja de Kirschner 0,9 x 60 mm punta de trokar / plana
	6900-1-0910 Aguja de Kirschner 0,9 x 100 mm punta de trokar / plana
	6900-1-0915 Aguja de Kirschner 0,9 x 150 mm punta de trokar /



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S. N. M. S. T.

6900-1-0931 Aguja de Kirschner 0,9 x 310 mm punta de trokar / plana	plana
6900-1-1006 Aguja de Kirschner 1,0 x 60 mm punta de trokar / plana	6900-1-0931 Aguja de Kirschner 0,9 x 310 mm punta de trokar / plana
6900-1-1010 Aguja de Kirschner 1,0 x 100 mm punta de trokar / plana	6900-1-1006 Aguja de Kirschner 1,0 x 60 mm punta de trokar / plana
6900-1-1015 Aguja de Kirschner 1,0 x 150 mm punta de trokar / plana	6900-1-1010 Aguja de Kirschner 1,0 x 100 mm punta de trokar / plana
6900-1-1031 Aguja de Kirschner 1,0 x 310 mm punta de trokar / plana	6900-1-1015 Aguja de Kirschner 1,0 x 150 mm punta de trokar / plana
6900-1-1106 Aguja de Kirschner 1,1 x 60 mm punta de trokar / plana	6900-1-1031 Aguja de Kirschner 1,0 x 310 mm punta de trokar / plana
6900-1-1110 Aguja de Kirschner 1,1 x 100 mm punta de trokar / plana	6900-1-1106 Aguja de Kirschner 1,1 x 60 mm punta de trokar / plana
6900-1-1115 Aguja de Kirschner 1,1 x 150 mm punta de trokar / plana	6900-1-1110 Aguja de Kirschner 1,1 x 100 mm punta de trokar / plana
6900-1-1131 Aguja de Kirschner 1,1 x 310 mm punta de trokar / plana	6900-1-1115 Aguja de Kirschner 1,1 x 150 mm punta de trokar / plana
6900-1-1206 Aguja de Kirschner 1,2 x 60 mm punta de trokar / plana	6900-1-1131 Aguja de Kirschner 1,1 x 310 mm punta de trokar / plana
6900-1-1210 Aguja de Kirschner 1,2 x 100 mm punta de trokar / plana	6900-1-1206 Aguja de Kirschner 1,2 x 60 mm punta de trokar / plana
6900-1-1215 Aguja de Kirschner 1,2 x 150 mm punta de trokar / plana	6900-1-1210 Aguja de Kirschner 1,2 x 100 mm punta de trokar / plana
6900-1-1231 Aguja de Kirschner 1,2 x 310 mm punta de trokar / plana	6900-1-1215 Aguja de Kirschner 1,2 x 150 mm punta de trokar / plana
6900-1-1306 Aguja de Kirschner 1,3 x 60 mm punta de trokar / plana	6900-1-1231 Aguja de Kirschner 1,2 x 310 mm punta de trokar / plana
	6900-1-1306 Aguja de Kirschner 1,3 x 60 mm punta de trokar /



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

6900-1-1310 Aguja de Kirschner 1,3 x 100 mm punta de trokar / plana	plana 6900-1-1310 Aguja de Kirschner 1,3 x 100 mm punta de trokar / plana
6900-1-1315 Aguja de Kirschner 1,3 x 150 mm punta de trokar / plana	plana 6900-1-1315 Aguja de Kirschner 1,3 x 150 mm punta de trokar / plana
6900-1-1331 Aguja de Kirschner 1,3 x 310 mm punta de trokar / plana	plana 6900-1-1331 Aguja de Kirschner 1,3 x 310 mm punta de trokar / plana
6900-1-1406 Aguja de Kirschner 1,4 x 60 mm punta de trokar / plana	plana 6900-1-1406 Aguja de Kirschner 1,4 x 60 mm punta de trokar / plana
6900-1-1410 Aguja de Kirschner 1,4 x 100 mm punta de trokar / plana	plana 6900-1-1410 Aguja de Kirschner 1,4 x 100 mm punta de trokar / plana
6900-1-1415 Aguja de Kirschner 1,4 x 150 mm punta de trokar / plana	plana 6900-1-1415 Aguja de Kirschner 1,4 x 150 mm punta de trokar / plana
6900-1-1431 Aguja de Kirschner 1,4 x 310 mm punta de trokar / plana	plana 6900-1-1431 Aguja de Kirschner 1,4 x 310 mm punta de trokar / plana
6900-1-1506 Aguja de Kirschner 1,5 x 60 mm punta de trokar / plana	plana 6900-1-1506 Aguja de Kirschner 1,5 x 60 mm punta de trokar / plana
6900-1-1510 Aguja de Kirschner 1,5 x 100 mm punta de trokar / plana	plana 6900-1-1510 Aguja de Kirschner 1,5 x 100 mm punta de trokar / plana
6900-1-1515 Aguja de Kirschner 1,5 x 150 mm punta de trokar / plana	plana 6900-1-1515 Aguja de Kirschner 1,5 x 150 mm punta de trokar / plana
6900-1-1531 Aguja de Kirschner 1,5 x 310 mm punta de trokar / plana	plana 6900-1-1531 Aguja de Kirschner 1,5 x 310 mm punta de trokar / plana
6900-1-1606 Aguja de Kirschner 1,6 x 60 mm punta de trokar / plana	plana 6900-1-1606 Aguja de Kirschner 1,6 x 60 mm punta de trokar / plana
6900-1-1610 Aguja de Kirschner 1,6 x 100 mm punta de trokar / plana	plana 6900-1-1610 Aguja de Kirschner 1,6 x 100 mm punta de trokar / plana
6900-1-1615 Aguja de Kirschner 1,6 x 150 mm punta de trokar / plana	plana 6900-1-1615 Aguja de Kirschner 1,6 x 150 mm punta de trokar /



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.S.T.*

6900-1-1631 Aguja de Kirschner 1,6 x 310 mm punta de trokar / plana	plana
6900-1-1706 Aguja de Kirschner 1,7 x 60 mm punta de trokar / plana	6900-1-1631 Aguja de Kirschner 1,6 x 310 mm punta de trokar / plana
6900-1-1710 Aguja de Kirschner 1,7 x 100 mm punta de trokar / plana	6900-1-1706 Aguja de Kirschner 1,7 x 60 mm punta de trokar / plana
6900-1-1715 Aguja de Kirschner 1,7 x 150 mm punta de trokar / plana	6900-1-1710 Aguja de Kirschner 1,7 x 100 mm punta de trokar / plana
6900-1-1731 Aguja de Kirschner 1,7 x 310 mm punta de trokar / plana	6900-1-1715 Aguja de Kirschner 1,7 x 150 mm punta de trokar / plana
6900-1-1806 Aguja de Kirschner 1,8 x 60 mm punta de trokar / plana	6900-1-1731 Aguja de Kirschner 1,7 x 310 mm punta de trokar / plana
6900-1-1810 Aguja de Kirschner 1,8 x 100 mm punta de trokar / plana	6900-1-1806 Aguja de Kirschner 1,8 x 60 mm punta de trokar / plana
6900-1-1815 Aguja de Kirschner 1,8 x 150 mm punta de trokar / plana	6900-1-1810 Aguja de Kirschner 1,8 x 100 mm punta de trokar / plana
6900-1-1831 Aguja de Kirschner 1,8 x 310 mm punta de trokar / plana	6900-1-1815 Aguja de Kirschner 1,8 x 150 mm punta de trokar / plana
6900-1-1906 Aguja de Kirschner 1,9 x 60 mm punta de trokar / plana	6900-1-1831 Aguja de Kirschner 1,8 x 310 mm punta de trokar / plana
6900-1-1910 Aguja de Kirschner 1,9 x 100 mm punta de trokar / plana	6900-1-1906 Aguja de Kirschner 1,9 x 60 mm punta de trokar / plana
6900-1-1915 Aguja de Kirschner 1,9 x 150 mm punta de trokar / plana	6900-1-1910 Aguja de Kirschner 1,9 x 100 mm punta de trokar / plana
6900-1-1931 Aguja de Kirschner 1,9 x 310 mm punta de trokar / plana	6900-1-1915 Aguja de Kirschner 1,9 x 150 mm punta de trokar / plana
6900-1-2006 Aguja de Kirschner 2,0 x 60 mm punta de trokar / plana	6900-1-1931 Aguja de Kirschner 1,9 x 310 mm punta de trokar / plana
	6900-1-2006 Aguja de Kirschner 2,0 x 60 mm punta de trokar /



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

6900-1-2010 Aguja de Kirschner 2,0 x 100 mm punta de trokar / plana	plana
6900-1-2015 Aguja de Kirschner 2,0 x 150 mm punta de trokar / plana	6900-1-2010 Aguja de Kirschner 2,0 x 100 mm punta de trokar / plana
6900-1-2031 Aguja de Kirschner 2,0 x 310 mm punta de trokar / plana	6900-1-2015 Aguja de Kirschner 2,0 x 150 mm punta de trokar / plana
6900-1-2206 Aguja de Kirschner 2,2 x 60 mm punta de trokar / plana	6900-1-2031 Aguja de Kirschner 2,0 x 310 mm punta de trokar / plana
6900-1-2210 Aguja de Kirschner 2,2 x 100 mm punta de trokar / plana	6900-1-2206 Aguja de Kirschner 2,2 x 60 mm punta de trokar / plana
6900-1-2215 Aguja de Kirschner 2,2 x 150 mm punta de trokar / plana	6900-1-2210 Aguja de Kirschner 2,2 x 100 mm punta de trokar / plana
6900-1-2231 Aguja de Kirschner 2,2 x 310 mm punta de trokar / plana	6900-1-2215 Aguja de Kirschner 2,2 x 150 mm punta de trokar / plana
6900-1-2406 Aguja de Kirschner 2,4 x 60 mm punta de trokar / plana	6900-1-2231 Aguja de Kirschner 2,2 x 310 mm punta de trokar / plana
6900-1-2410 Aguja de Kirschner 2,4 x 100 mm punta de trokar / plana	6900-1-2406 Aguja de Kirschner 2,4 x 60 mm punta de trokar / plana
6900-1-2415 Aguja de Kirschner 2,4 x 150 mm punta de trokar / plana	6900-1-2410 Aguja de Kirschner 2,4 x 100 mm punta de trokar / plana
6900-1-2431 Aguja de Kirschner 2,4 x 310 mm punta de trokar / plana	6900-1-2415 Aguja de Kirschner 2,4 x 150 mm punta de trokar / plana
6900-1-2506 Aguja de Kirschner 2,5 x 60 mm punta de trokar / plana	6900-1-2431 Aguja de Kirschner 2,4 x 310 mm punta de trokar / plana
6900-1-2510 Aguja de Kirschner 2,5 x 100 mm punta de trokar / plana	6900-1-2506 Aguja de Kirschner 2,5 x 60 mm punta de trokar / plana
6900-1-2515 Aguja de Kirschner 2,5 x 150 mm punta de trokar / plana	6900-1-2510 Aguja de Kirschner 2,5 x 100 mm punta de trokar / plana
	6900-1-2515 Aguja de Kirschner 2,5 x 150 mm punta de trokar /



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

6900-1-2531 Aguja de Kirschner 2,5 x 310 mm punta de trokar / plana	plana
6900-1-2706 Aguja de Kirschner 2,7 x 60 mm punta de trokar / plana	6900-1-2531 Aguja de Kirschner 2,5 x 310 mm punta de trokar / plana
6900-1-2710 Aguja de Kirschner 2,7 x 100 mm punta de trokar / plana	6900-1-2706 Aguja de Kirschner 2,7 x 60 mm punta de trokar / plana
6900-1-2715 Aguja de Kirschner 2,7 x 150 mm punta de trokar / plana	6900-1-2710 Aguja de Kirschner 2,7 x 100 mm punta de trokar / plana
6900-1-2731 Aguja de Kirschner 2,7 x 310 mm punta de trokar / plana	6900-1-2715 Aguja de Kirschner 2,7 x 150 mm punta de trokar / plana
6900-1-2806 Aguja de Kirschner 2,8 x 60 mm punta de trokar / plana	6900-1-2731 Aguja de Kirschner 2,7 x 310 mm punta de trokar / plana
6900-1-2810 Aguja de Kirschner 2,8 x 100 mm punta de trokar / plana	6900-1-2806 Aguja de Kirschner 2,8 x 60 mm punta de trokar / plana
6900-1-2815 Aguja de Kirschner 2,8 x 150 mm punta de trokar / plana	6900-1-2810 Aguja de Kirschner 2,8 x 100 mm punta de trokar / plana
6900-1-2831 Aguja de Kirschner 2,8 x 310 mm punta de trokar / plana	6900-1-2815 Aguja de Kirschner 2,8 x 150 mm punta de trokar / plana
6900-1-3006 Aguja de Kirschner 3,0 x 60 mm punta de trokar / plana	6900-1-2831 Aguja de Kirschner 2,8 x 310 mm punta de trokar / plana
6900-1-3010 Aguja de Kirschner 3,0 x 100 mm punta de trokar / plana	6900-1-3006 Aguja de Kirschner 3,0 x 60 mm punta de trokar / plana
6900-1-3015 Aguja de Kirschner 3,0 x 150 mm punta de trokar / plana	6900-1-3010 Aguja de Kirschner 3,0 x 100 mm punta de trokar / plana
6900-1-3031 Aguja de Kirschner 3,0 x 310 mm punta de trokar / plana	6900-1-3015 Aguja de Kirschner 3,0 x 150 mm punta de trokar / plana
6900-2-0810 Aguja de Kirschner 0,8 mm x 100 mm punta de trocar / trocar	6900-1-3031 Aguja de Kirschner 3,0 x 310 mm punta de trokar / plana
	6900-2-0810 Aguja de Kirschner 0,8 mm x 100 mm punta de trocar /



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S. N. M. S. T.

6900-2-0815 Aguja de Kirschner 0,8 mm x 150 mm punta de trocar / trocar	trocar 6900-2-0815 Aguja de Kirschner 0,8 mm x 150 mm punta de trocar / trocar
6900-2-0831 Aguja de Kirschner 0,8 mm x 310 mm punta de trocar / trocar	6900-2-0831 Aguja de Kirschner 0,8 mm x 310 mm punta de trocar / trocar
6900-2-0910 Aguja de Kirschner 0,9 mm x 100 mm punta de trocar / trocar	6900-2-0910 Aguja de Kirschner 0,9 mm x 100 mm punta de trocar / trocar
6900-2-0915 Aguja de Kirschner 0,9 mm x 150 mm punta de trocar / trocar	6900-2-0915 Aguja de Kirschner 0,9 mm x 150 mm punta de trocar / trocar
6900-2-0931 Aguja de Kirschner 0,9 mm x 310 mm punta de trocar / trocar	6900-2-0931 Aguja de Kirschner 0,9 mm x 310 mm punta de trocar / trocar
6900-2-1010 Aguja de Kirschner 1,0 mm x 100 mm punta de trocar / trocar	6900-2-1010 Aguja de Kirschner 1,0 mm x 100 mm punta de trocar / trocar
6900-2-1015 Aguja de Kirschner 1,0 mm x 150 mm punta de trocar / trocar	6900-2-1015 Aguja de Kirschner 1,0 mm x 150 mm punta de trocar / trocar
6900-2-1031 Aguja de Kirschner 1,0 mm x 310 mm punta de trocar / trocar	6900-2-1031 Aguja de Kirschner 1,0 mm x 310 mm punta de trocar / trocar
6900-2-1110 Aguja de Kirschner 1,1 mm x 100 mm punta de trocar / trocar	6900-2-1110 Aguja de Kirschner 1,1 mm x 100 mm punta de trocar / trocar
6900-2-1115 Aguja de Kirschner 1,1 mm x 150 mm punta de trocar / trocar	6900-2-1115 Aguja de Kirschner 1,1 mm x 150 mm punta de trocar / trocar
6900-2-1131 Aguja de Kirschner 1,1 mm x 310 mm punta de trocar / trocar	6900-2-1131 Aguja de Kirschner 1,1 mm x 310 mm punta de trocar / trocar
6900-2-1210 Aguja de Kirschner 1,2 mm x 100 mm punta de trocar / trocar	6900-2-1210 Aguja de Kirschner 1,2 mm x 100 mm punta de trocar / trocar
6900-2-1215 Aguja de Kirschner 1,2 mm x 150 mm punta de trocar / trocar	6900-2-1215 Aguja de Kirschner 1,2 mm x 150 mm punta de trocar / trocar
6900-2-1231 Aguja de Kirschner 1,2 mm x 310 mm punta de trocar / trocar	6900-2-1231 Aguja de Kirschner 1,2 mm x 310 mm punta de trocar / trocar



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

6900-2-1310 Aguja de Kirschner 1,3 mm x 100 mm punta de trocar / trocar	trocar 6900-2-1310 Aguja de Kirschner 1,3 mm x 100 mm punta de trocar / trocar
6900-2-1315 Aguja de Kirschner 1,3 mm x 150 mm punta de trocar / trocar	trocar 6900-2-1315 Aguja de Kirschner 1,3 mm x 150 mm punta de trocar / trocar
6900-2-1331 Aguja de Kirschner 1,3 mm x 310 mm punta de trocar / trocar	trocar 6900-2-1331 Aguja de Kirschner 1,3 mm x 310 mm punta de trocar / trocar
6900-2-1410 Aguja de Kirschner 1,4 mm x 100 mm punta de trocar / trocar	trocar 6900-2-1410 Aguja de Kirschner 1,4 mm x 100 mm punta de trocar / trocar
6900-2-1415 Aguja de Kirschner 1,4 mm x 150 mm punta de trocar / trocar	trocar 6900-2-1415 Aguja de Kirschner 1,4 mm x 150 mm punta de trocar / trocar
6900-2-1431 Aguja de Kirschner 1,4 mm x 310 mm punta de trocar / trocar	trocar 6900-2-1431 Aguja de Kirschner 1,4 mm x 310 mm punta de trocar / trocar
6900-2-1510 Aguja de Kirschner 1,5 mm x 100 mm punta de trocar / trocar	trocar 6900-2-1510 Aguja de Kirschner 1,5 mm x 100 mm punta de trocar / trocar
6900-2-1515 Aguja de Kirschner 1,5 mm x 150 mm punta de trocar / trocar	trocar 6900-2-1515 Aguja de Kirschner 1,5 mm x 150 mm punta de trocar / trocar
6900-2-1531 Aguja de Kirschner 1,5 mm x 310 mm punta de trocar / trocar	trocar 6900-2-1531 Aguja de Kirschner 1,5 mm x 310 mm punta de trocar / trocar
6900-2-1610 Aguja de Kirschner 1,6 mm x 100 mm punta de trocar / trocar	trocar 6900-2-1610 Aguja de Kirschner 1,6 mm x 100 mm punta de trocar / trocar
6900-2-1615 Aguja de Kirschner 1,6 mm x 150 mm punta de trocar / trocar	trocar 6900-2-1615 Aguja de Kirschner 1,6 mm x 150 mm punta de trocar / trocar
6900-2-1631 Aguja de Kirschner 1,6 mm x 310 mm punta de trocar / trocar	trocar 6900-2-1631 Aguja de Kirschner 1,6 mm x 310 mm punta de trocar / trocar
6900-2-1710 Aguja de Kirschner 1,7 mm x 100 mm punta de trocar / trocar	trocar 6900-2-1710 Aguja de Kirschner 1,7 mm x 100 mm punta de trocar / trocar
6900-2-1715 Aguja de Kirschner 1,7 mm x 150 mm punta de trocar / trocar	trocar 6900-2-1715 Aguja de Kirschner 1,7 mm x 150 mm punta de trocar / trocar



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.N.M.S.P.*

6900-2-1731 Aguja de Kirschner 1,7 mm x 310 mm punta de trocar / trocar	trocar 6900-2-1731 Aguja de Kirschner 1,7 mm x 310 mm punta de trocar / trocar
6900-2-1810 Aguja de Kirschner 1,8 mm x 100 mm punta de trocar / trocar	6900-2-1810 Aguja de Kirschner 1,8 mm x 100 mm punta de trocar / trocar
6900-2-1815 Aguja de Kirschner 1,8 mm x 150 mm punta de trocar / trocar	6900-2-1815 Aguja de Kirschner 1,8 mm x 150 mm punta de trocar / trocar
6900-2-1831 Aguja de Kirschner 1,8 mm x 310 mm punta de trocar / trocar	6900-2-1831 Aguja de Kirschner 1,8 mm x 310 mm punta de trocar / trocar
6900-2-1910 Aguja de Kirschner 1,9 mm x 100 mm punta de trocar / trocar	6900-2-1910 Aguja de Kirschner 1,9 mm x 100 mm punta de trocar / trocar
6900-2-1915 Aguja de Kirschner 1,9 mm x 150 mm punta de trocar / trocar	6900-2-1915 Aguja de Kirschner 1,9 mm x 150 mm punta de trocar / trocar
6900-2-1931 Aguja de Kirschner 1,9 mm x 310 mm punta de trocar / trocar	6900-2-1931 Aguja de Kirschner 1,9 mm x 310 mm punta de trocar / trocar
6900-2-2010 Aguja de Kirschner 2,0 mm x 100 mm punta de trocar / trocar	6900-2-2010 Aguja de Kirschner 2,0 mm x 100 mm punta de trocar / trocar
6900-2-2015 Aguja de Kirschner 2,0 mm x 150 mm punta de trocar / trocar	6900-2-2015 Aguja de Kirschner 2,0 mm x 150 mm punta de trocar / trocar
6900-2-2031 Aguja de Kirschner 2,0 mm x 310 mm punta de trocar / trocar	6900-2-2031 Aguja de Kirschner 2,0 mm x 310 mm punta de trocar / trocar
6900-2-2210 Aguja de Kirschner 2,2 mm x 100 mm punta de trocar / trocar	6900-2-2210 Aguja de Kirschner 2,2 mm x 100 mm punta de trocar / trocar
6900-2-2215 Aguja de Kirschner 2,2 mm x 150 mm punta de trocar / trocar	6900-2-2215 Aguja de Kirschner 2,2 mm x 150 mm punta de trocar / trocar
6900-2-2231 Aguja de Kirschner 2,2 mm x 310 mm punta de trocar / trocar	6900-2-2231 Aguja de Kirschner 2,2 mm x 310 mm punta de trocar / trocar
6900-2-2410 Aguja de Kirschner 2,4 mm x 100 mm punta de trocar / trocar	6900-2-2410 Aguja de Kirschner 2,4 mm x 100 mm punta de trocar / trocar



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

6900-2-2415 Aguja de Kirschner 2,4 mm x 150 mm punta de trocar / trocar	trocar 6900-2-2415 Aguja de Kirschner 2,4 mm x 150 mm punta de trocar / trocar
6900-2-2431 Aguja de Kirschner 2,4 mm x 310 mm punta de trocar / trocar	trocar 6900-2-2431 Aguja de Kirschner 2,4 mm x 310 mm punta de trocar / trocar
6900-2-2510 Aguja de Kirschner 2,5 mm x 100 mm punta de trocar / trocar	trocar 6900-2-2510 Aguja de Kirschner 2,5 mm x 100 mm punta de trocar / trocar
6900-2-2515 Aguja de Kirschner 2,5 mm x 150 mm punta de trocar / trocar	trocar 6900-2-2515 Aguja de Kirschner 2,5 mm x 150 mm punta de trocar / trocar
6900-2-2531 Aguja de Kirschner 2,5 mm x 310 mm punta de trocar / trocar	trocar 6900-2-2531 Aguja de Kirschner 2,5 mm x 310 mm punta de trocar / trocar
6900-2-2710 Aguja de Kirschner 2,7 mm x 100 mm punta de trocar / trocar	trocar 6900-2-2710 Aguja de Kirschner 2,7 mm x 100 mm punta de trocar / trocar
6900-2-2715 Aguja de Kirschner 2,7 mm x 150 mm punta de trocar / trocar	trocar 6900-2-2715 Aguja de Kirschner 2,7 mm x 150 mm punta de trocar / trocar
6900-2-2731 Aguja de Kirschner 2,7 mm x 310 mm punta de trocar / trocar	trocar 6900-2-2731 Aguja de Kirschner 2,7 mm x 310 mm punta de trocar / trocar
6900-2-2810 Aguja de Kirschner 2,8 mm x 100 mm punta de trocar / trocar	trocar 6900-2-2810 Aguja de Kirschner 2,8 mm x 100 mm punta de trocar / trocar
6900-2-2815 Aguja de Kirschner 2,8 mm x 150 mm punta de trocar / trocar	trocar 6900-2-2815 Aguja de Kirschner 2,8 mm x 150 mm punta de trocar / trocar
6900-2-2831 Aguja de Kirschner 2,8 mm x 310 mm punta de trocar / trocar	trocar 6900-2-2831 Aguja de Kirschner 2,8 mm x 310 mm punta de trocar / trocar
6900-2-3010 Aguja de Kirschner 3,0 mm x 100 mm punta de trocar / trocar	trocar 6900-2-3010 Aguja de Kirschner 3,0 mm x 100 mm punta de trocar / trocar
6900-2-3015 Aguja de Kirschner 3,0 mm x 150 mm punta de trocar / trocar	trocar 6900-2-3015 Aguja de Kirschner 3,0 mm x 150 mm punta de trocar / trocar
6900-2-3031 Aguja de Kirschner 3,0 mm x 310 mm punta de trocar / trocar	trocar 6900-2-3031 Aguja de Kirschner 3,0 mm x 310 mm punta de trocar / trocar



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

6900-3-0831 Aguja de Kirschner 0,8 mm x 310 mm punta lanceolar / llana	6900-3-0831 Aguja de Kirschner 0,8 mm x 310 mm punta lanceolar / llana
6900-3-0931 Aguja de Kirschner 0,9 mm x 310 mm punta lanceolar / llana	6900-3-0931 Aguja de Kirschner 0,9 mm x 310 mm punta lanceolar / llana
6900-3-1031 Aguja de Kirschner 1,0 mm x 310 mm punta lanceolar / llana	6900-3-1031 Aguja de Kirschner 1,0 mm x 310 mm punta lanceolar / llana
6900-3-1131 Aguja de Kirschner 1,1 mm x 310 mm punta lanceolar / llana	6900-3-1131 Aguja de Kirschner 1,1 mm x 310 mm punta lanceolar / llana
6900-3-1231 Aguja de Kirschner 1,2 mm x 310 mm punta lanceolar / llana	6900-3-1231 Aguja de Kirschner 1,2 mm x 310 mm punta lanceolar / llana
6900-3-1331 Aguja de Kirschner 1,3 mm x 310 mm punta lanceolar / llana	6900-3-1331 Aguja de Kirschner 1,3 mm x 310 mm punta lanceolar / llana
6900-3-1431 Aguja de Kirschner 1,4 mm x 310 mm punta lanceolar / llana	6900-3-1431 Aguja de Kirschner 1,4 mm x 310 mm punta lanceolar / llana
6900-3-1531 Aguja de Kirschner 1,5 mm x 310 mm punta lanceolar / llana	6900-3-1531 Aguja de Kirschner 1,5 mm x 310 mm punta lanceolar / llana
6900-3-1631 Aguja de Kirschner 1,6 mm x 310 mm punta lanceolar / llana	6900-3-1631 Aguja de Kirschner 1,6 mm x 310 mm punta lanceolar / llana
6900-3-1731 Aguja de Kirschner 1,7 mm x 310 mm punta lanceolar / llana	6900-3-1731 Aguja de Kirschner 1,7 mm x 310 mm punta lanceolar / llana
6900-3-1831 Aguja de Kirschner 1,8 mm x 310 mm punta lanceolar / llana	6900-3-1831 Aguja de Kirschner 1,8 mm x 310 mm punta lanceolar / llana
6900-3-1931 Aguja de Kirschner 1,9 mm x 310 mm punta lanceolar / llana	6900-3-1931 Aguja de Kirschner 1,9 mm x 310 mm punta lanceolar / llana
6900-3-2031 Aguja de Kirschner 2,0 mm x 310 mm punta lanceolar / llana	6900-3-2031 Aguja de Kirschner 2,0 mm x 310 mm punta lanceolar / llana
6900-3-2231 Aguja de Kirschner 2,2 mm x 310 mm punta lanceolar / llana	6900-3-2231 Aguja de Kirschner 2,2 mm x 310 mm punta lanceolar / llana



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulatorias e Institutos
A.N.M.I.T.*

6900-3-2431 Aguja de Kirschner 2,4 mm x 310 mm punta lanceolar / llana	llana
6900-3-2531 Aguja de Kirschner 2,5 mm x 310 mm punta lanceolar / llana	6900-3-2431 Aguja de Kirschner 2,4 mm x 310 mm punta lanceolar / llana
6900-3-2731 Aguja de Kirschner 2,7 mm x 310 mm punta lanceolar / llana	6900-3-2531 Aguja de Kirschner 2,5 mm x 310 mm punta lanceolar / llana
6900-3-2831 Aguja de Kirschner 2,8 mm x 310 mm punta lanceolar / llana	6900-3-2731 Aguja de Kirschner 2,7 mm x 310 mm punta lanceolar / llana
6900-3-3031 Aguja de Kirschner 3,0 mm x 310 mm punta lanceolar / llana	6900-3-2831 Aguja de Kirschner 2,8 mm x 310 mm punta lanceolar / llana
6900-4-1000 Tijera universal para alambre	6900-3-3031 Aguja de Kirschner 3,0 mm x 310 mm punta lanceolar / llana
6900-4-1001 Tijera TC unival para alambre	6900-4-1000 Tijera universal para alambre
6900-4-1002 Alicates TC para doblar alambres	6900-4-1001 Tijera TC unival para alambre
6900-4-1004 LOUTE Tensores cierra-hilos	6900-4-1002 Alicates TC para doblar alambres
6900-4-1005 Alicates TC p. doblar y cortar alambres 15 cm	6900-4-1004 LOUTE Tensores cierra-hilos
6900-4-1006 Alicates para cortar alambres	6900-4-1005 Alicates TC p. doblar y cortar alambres 15 cm
6900-4-1010 DEMEL Tensores cierra-hilo 280 mm	6900-4-1006 Alicates para cortar alambres
6900-4-1011 Pinza de extracción 180 mm	6900-4-1010 DEMEL Tensores cierra-hilo 280 mm
6900-4-1012 Pinza de extracción 180 mm	6900-4-1011 Pinza de extracción 180 mm
6900-4-1013 Pinza de extracción 180 mm	6900-4-1012 Pinza de extracción 180 mm
6900-4-1014 Pinza de extracción 180 mm	6900-4-1013 Pinza de extracción 180 mm
6900-4-1016 Alicates planos 170 mm	6900-4-1014 Pinza de extracción 180 mm
6900-4-1017 Alicates planos 170 mm	6900-4-1016 Alicates planos 170 mm
6900-4-1019 Escariadores 150	6900-4-1017 Alicates planos 170 mm



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.M.S.

	<p>mm 6900-4-1020 PERTHES Escariadores 215 mm 6900-4-1021 Alicates para alambres 160 mm 6900-4-1022 Alicates para alambres 180 mm 6900-4-1030 KIRSCHNER Estribos para extensión medium 130 mm 6900-4-1031 KIRSCHNER Estribos para extensión grande, 185 mm 6900-4-1032 KIRSCHNER Estribos para extensión muy grande 220 mm 6900-4-1033 KIRSCHNER Estribos para extensión 40 x 140 mm 6900-4-1034 KIRSCHNER Estribos para extensión 60 x 220 mm 6900-4-1035 KIRSCHNER Estribos para extensión 200 x 155 mm 6900-4-1036 KIRSCHNER Estribos para extensión 155 x 155 mm 6900-4-1037 KIRSCHNER Estribos para extensión 120 x 120 mm 6900-4-1038 KIRSCHNER Estribos para extensión 105 x 100 mm 6900-4-1039 KIRSCHNER Estribos para extensión 95 x 70 mm 6900-4-1040 KIRSCHNER Tensor de taladros 6900-4-1041 Llave de tuercas 6900-4-1042 BOEHLER Estribos para extensión 160 x 90mm</p>	<p>6900-4-1019 Escariadores 150 mm 6900-4-1020 PERTHES Escariadores 215 mm 6900-4-1021 Alicates para alambres 160 mm 6900-4-1022 Alicates para alambres 180 mm 6900-4-1030 KIRSCHNER Estribos para extensión medium 130 mm 6900-4-1031 KIRSCHNER Estribos para extensión grande, 185 mm 6900-4-1032 KIRSCHNER Estribos para extensión muy grande 220 mm 6900-4-1033 KIRSCHNER Estribos para extensión 40 x 140 mm 6900-4-1034 KIRSCHNER Estribos para extensión 60 x 220 mm 6900-4-1035 KIRSCHNER Estribos para extensión 200 x 155 mm 6900-4-1036 KIRSCHNER Estribos para extensión 155 x 155 mm 6900-4-1037 KIRSCHNER Estribos para extensión 120 x 120 mm 6900-4-1038 KIRSCHNER Estribos para extensión 105 x 100 mm 6900-4-1039 KIRSCHNER Estribos para extensión 95 x 70 mm 6900-4-1040 KIRSCHNER Tensor de taladros 6900-4-1041 Llave de tuercas 6900-4-1042 BOEHLER Estribos para extensión 160 x 90mm 6900-4-1043 BOEHLER Estribos para extensión 210 x 110 mm 6900-4-1044 BOEHLER Estribos para extensión 210 x 150 mm 6900-4-2515 Aguja de Kirschner 2,5 x 150 mm con rosca 15 mm 6900-4-2520 Aguja de Kirschner 2,5 x 200 mm con rosca 15 mm 6900-4-2523 Aguja de Kirschner</p>
--	--	---



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

<p>6900-4-1043 BOEHLER Estribos para extensión 210 x 110 mm 6900-4-1044 BOEHLER Estribos para extensión 210 x 150 mm 6900-4-2515 Aguja de Kirschner 2,5 x 150 mm con rosca 15 mm 6900-4-2520 Aguja de Kirschner 2,5 x 200 mm con rosca 15 mm 6900-4-2523 Aguja de Kirschner 2,5 x 230 mm con rosca 15 mm 6900-4-2823 Aguja de Kirschner 2,8 x 230 mm con rosca 15 mm 6900-5-1130 Tornillo Schanz 5,0 x 110 mm, rosca 30mm autotaladrador / rosca cortante con AO 6900-5-1135 Tornillo Schanz 5,0 x 110 mm, rosca 35mm autotaladrador / rosca cortante con AO 6900-5-1140 Tornillo Schanz 5,0 x 110 mm, rosca 40mm autotaladrador / rosca cortante con AO 6900-5-1145 Tornillo Schanz 5,0 x 110 mm, rosca 45mm autotaladrador / rosca cortante con AO 6900-5-1150 Tornillo Schanz 5,0 x 110 mm, rosca 50mm autotaladrador / rosca cortante con AO 6900-5-1160 Tornillo Schanz 5,0 x 110 mm, rosca 60mm autotaladrador / rosca cortante con AO 6900-5-1170 Tornillo Schanz 5,0 x 110 mm, rosca 70mm autotaladrador / rosca cortante con AO 6900-5-1610 Aguja Kirschner 1,6 x 100 mm, punta trocar / redondo, rosca 15 mm 6900-5-1615 Aguja Kirschner 1,6 x 150 mm, punta trocar / redondo, rosca 15 mm 6900-5-1631 Kirschner Wire 1,6 x 310 mm trocar / round - 15 mm thread length 6900-5-1810 Aguja Kirschner 1,8 x 100 mm, punta trocar / redondo,</p>	<p>2,5 x 230 mm con rosca 15 mm 6900-4-2823 Aguja de Kirschner 2,8 x 230 mm con rosca 15 mm 6900-5-1130 Tornillo Schanz 5,0 x 110 mm, rosca 30mm autotaladrador / rosca cortante con AO 6900-5-1135 Tornillo Schanz 5,0 x 110 mm, rosca 35mm autotaladrador / rosca cortante con AO 6900-5-1140 Tornillo Schanz 5,0 x 110 mm, rosca 40mm autotaladrador / rosca cortante con AO 6900-5-1145 Tornillo Schanz 5,0 x 110 mm, rosca 45mm autotaladrador / rosca cortante con AO 6900-5-1150 Tornillo Schanz 5,0 x 110 mm, rosca 50mm autotaladrador / rosca cortante con AO 6900-5-1160 Tornillo Schanz 5,0 x 110 mm, rosca 60mm autotaladrador / rosca cortante con AO 6900-5-1170 Tornillo Schanz 5,0 x 110 mm, rosca 70mm autotaladrador / rosca cortante con AO 6900-5-1610 Aguja Kirschner 1,6 x 100 mm, punta trocar / redondo, rosca 15 mm 6900-5-1615 Aguja Kirschner 1,6 x 150 mm, punta trocar / redondo, rosca 15 mm 6900-5-1631 Kirschner Wire 1,6 x 310 mm trocar / round - 15 mm thread length 6900-5-1810 Aguja Kirschner 1,8 x 100 mm, punta trocar / redondo,</p>
---	--



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.S.S.S.*

	autotaladrador / rosca cortante con AO 6900-5-1610 Aguja Kirschner 1,6 x 100 mm, punta trocar / redondo, rosca 15 mm 6900-5-1615 Aguja Kirschner 1,6 x 150 mm, punta trocar / redondo, rosca 15 mm 6900-5-1631 Kirschner Wire 1,6 x 310 mm trocar / round - 15 mm thread length 6900-5-1810 Aguja Kirschner 1,8 x 100 mm, punta trocar / redondo, rosca 15 mm 6900-5-1815 Aguja Kirschner 1,8 x 150 mm, punta trocar / redondo, rosca 15 mm 6900-5-1831 Aguja Kirschner 1,8 x 310 mm, punta trocar / redondo, rosca 15 mm 6900-5-2010 Aguja Kirschner 2,0 x 100 mm, punta trocar / redondo, rosca 15 mm 6900-5-2015 Aguja Kirschner 2,0 x 150 mm, punta trocar / redondo, rosca 15 mm 6900-5-2031 Aguja Kirschner 2,0 x 310 mm, punta trocar / redondo, rosca 15 mm 6900-5-2210 Aguja Kirschner 2,2 x 100 mm, punta trocar / redondo, rosca 15 mm 6900-5-2215 Aguja Kirschner 2,2 x 150 mm, punta trocar / redondo, rosca 15 mm 6900-5-2231 Aguja Kirschner 2,2 x 310 mm, punta trocar / redondo, rosca 15 mm 6900-5-2510 Aguja Kirschner 2,5 x 100 mm, punta trocar / redondo, rosca 15 mm 6900-5-2515 Aguja Kirschner	rosca 15 mm 6900-5-1815 Aguja Kirschner 1,8 x 150 mm, punta trocar / redondo, rosca 15 mm 6900-5-1831 Aguja Kirschner 1,8 x 310 mm, punta trocar / redondo, rosca 15 mm 6900-5-2010 Aguja Kirschner 2,0 x 100 mm, punta trocar / redondo, rosca 15 mm 6900-5-2015 Aguja Kirschner 2,0 x 150 mm, punta trocar / redondo, rosca 15 mm 6900-5-2031 Aguja Kirschner 2,0 x 310 mm, punta trocar / redondo, rosca 15 mm 6900-5-2210 Aguja Kirschner 2,2 x 100 mm, punta trocar / redondo, rosca 15 mm 6900-5-2215 Aguja Kirschner 2,2 x 150 mm, punta trocar / redondo, rosca 15 mm 6900-5-2231 Aguja Kirschner 2,2 x 310 mm, punta trocar / redondo, rosca 15 mm 6900-5-2510 Aguja Kirschner 2,5 x 100 mm, punta trocar / redondo, rosca 15 mm 6900-5-2515 Aguja Kirschner 2,5 x 150 mm, punta trocar / redondo, rosca 15 mm 6900-5-2531 Aguja Kirschner 2,5 x 310 mm, punta trocar / redondo, rosca 15 mm 6900-5-2810 Aguja Kirschner 2,8 x 100 mm, punta trocar / redondo, rosca 15 mm 6900-5-2815 Aguja Kirschner 2,8 x 150 mm, punta trocar / redondo, rosca 15 mm 6900-5-2831 Aguja Kirschner 2,8 x 310 mm, punta trocar / redondo,
--	---	---



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

	<p>2,5 x 150 mm, punta trocar / redondo, rosca 15 mm 6900-5-2531 Aguja Kirschner 2,5 x 310 mm, punta trocar / redondo, rosca 15 mm 6900-5-2810 Aguja Kirschner 2,8 x 100 mm, punta trocar / redondo, rosca 15 mm 6900-5-2815 Aguja Kirschner 2,8 x 150 mm, punta trocar / redondo, rosca 15 mm 6900-5-2831 Aguja Kirschner 2,8 x 310 mm, punta trocar / redondo, rosca 15 mm 6900-5-3010 Aguja Kirschner 3,0 x 100 mm, punta trocar / redondo, rosca 15 mm 6900-5-3015 Aguja Kirschner 3,0 x 150 mm, punta trocar / redondo, rosca 15 mm 6900-5-3031 Aguja Kirschner 3,0 x 310 mm, punta trocar / redondo, rosca 15 mm 6903-0-0001 Estabilizador con 2 Pernos de Conexión 6903-0-0002 Casquillo Portabrocas 1,8 mm - plata 6903-0-0003 Casquillo Portabrocas 7,5 mm - negro 6903-0-0004 Casquillo Portabrocas 8,0 mm - verde 6903-0-0005 Casquillo Portabrocas 9,4 mm - oro 6903-0-0006 Casquillo Portabrocas 13,0 mm - azul 6903-0-0007 Fresa 12,75 mm 6903-0-0008 Macho de Terraja p. Tornillo de Cadera 6903-0-0009 Taladro Previo para Tornillo de Cadera 6903-0-0010 Tornillo de Acoplamiento</p>	<p>rosca 15 mm 6900-5-3010 Aguja Kirschner 3,0 x 100 mm, punta trocar / redondo, rosca 15 mm 6900-5-3015 Aguja Kirschner 3,0 x 150 mm, punta trocar / redondo, rosca 15 mm 6900-5-3031 Aguja Kirschner 3,0 x 310 mm, punta trocar / redondo, rosca 15 mm 6903-0-0001 Estabilizador con 2 Pernos de Conexión 6903-0-0002 Casquillo Portabrocas 1,8 mm - plata 6903-0-0003 Casquillo Portabrocas 7,5 mm - negro 6903-0-0004 Casquillo Portabrocas 8,0 mm - verde 6903-0-0005 Casquillo Portabrocas 9,4 mm - oro 6903-0-0006 Casquillo Portabrocas 13,0 mm - azul 6903-0-0007 Fresa 12,75 mm 6903-0-0008 Macho de Terraja p. Tornillo de Cadera 6903-0-0009 Taladro Previo para Tornillo de Cadera 6903-0-0010 Tornillo de Acoplamiento 6903-0-0011 Mango Guía p. Tornillo de Acoplamiento 6903-0-0012 Destornillador 6903-0-0013 Guía de aguja 1,8 mm; 330 mm de longitud 6903-0-0014 Impactor para la vaina 6903-0-0015 Perno Saca Clavo 6903-0-0016 Medidor de Tornillos 6903-0-0017 Escariador cónico 6903-0-0018 Guía 6903-0-0019 Vara de Extracción 6903-0-0125 Guía de Broca 125°</p>
--	--	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	<p>6903-0-0011 Mango Guía p. Tornillo de Acomplamiento 6903-0-0012 Destornillador 6903-0-0013 Guía de aguja 1,8 mm; 330 mm de longitud 6903-0-0014 Impactor para la vaina 6903-0-0015 Perno Saca Clavo 6903-0-0016 Medidor de Tornillos 6903-0-0017 Escariador cónico 6903-0-0018 Guía 6903-0-0019 Vara de Extracción 6903-0-0125 Guía de Broca 125° 6903-0-0130 Guía de Broca 130° 6903-0-0135 Guía de Broca 135° 6935-0-0001 Llave Hexagonal para 3.5 mm, canulado 6935-0-0002 Macho Canulado 3.5 mm 6935-0-0003 Avellanador Canulado 3,5 mm 6935-0-0004 Broca Canulada Ø 2,7/1,35 mm 160 mm, Acoplamiento rápido 6935-0-0005 Broca Canulada Ø 3,5/1,35 mm 160 mm, Acoplamiento rápido 6935-0-0006 Guía de Broca c/ tope 3,5 / 2,7 mm 6935-0-0007 Guía de Broca Doble 2,7 / 1,0 mm 6935-0-0008 Medidor de Profund. p/ torn. can. Ø 3,5 mm 6935-0-0009 Grapa para arandelas 6935-0-0010 Alambre p/limpiar Instrumentos Canulados Ø 1,35 mm</p>	<p>6903-0-0130 Guía de Broca 130° 6903-0-0135 Guía de Broca 135° 6935-0-0001 Llave Hexagonal para 3.5 mm, canulado 6935-0-0002 Macho Canulado 3.5 mm 6935-0-0003 Avellanador Canulado 3,5 mm 6935-0-0004 Broca Canulada Ø 2,7/1,35 mm 160 mm, Acoplamiento rápido 6935-0-0005 Broca Canulada Ø 3,5/1,35 mm 160 mm, Acoplamiento rápido 6935-0-0006 Guía de Broca c/ tope 3,5 / 2,7 mm 6935-0-0007 Guía de Broca Doble 2,7 / 1,0 mm 6935-0-0008 Medidor de Profund. p/ torn. can. Ø 3,5 mm 6935-0-0009 Grapa para arandelas 6935-0-0010 Alambre p/limpiar Instrumentos Canulados Ø 1,35 mm 6935-0-0015 Alambre de Kirschner con punta roscada Ø 1.2 x 150 m 6935-0-0016 Vaina de sujeción p. torn. can. 3,5mm 6935-0-0018 Caja para tornillos canulados 3,5 mm 9 x 11 x 5,5 cm 6945-0-0001 Broca 3,2 mm / 1,75 mm, canulado 170 mm, Acoplamiento rápido 6945-0-0002 Broca 4,5 mm / 1,75 mm, canulado 170 mm, Acoplamiento rápido 6945-0-0003 Escariador Canulado Ø 4,5 mm 6945-0-0004 4,5 mm Macho Canulado 6945-0-0008 Medidor de Profund. p/ torn. can. Ø 4,5 6945-0-0010 Aguja para limpieza Ø</p>
--	--	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	<p>6935-0-0015 Alambre de Kirschner con punta roscada Ø 1.2 x 150 m 6935-0-0016 Vaina de sujeción p. torn. can. 3,5mm 6935-0-0018 Caja para tornillos canulados 3,5 mm 9 x 11 x 5,5 cm 6945-0-0001 Broca 3,2 mm / 1,75 mm, canulado 170 mm, Acoplamiento rápido 6945-0-0002 Broca 4,5 mm / 1,75 mm, canulado 170 mm, Acoplamiento rápido 6945-0-0003 Escariador Canulado Ø 4,5 mm 6945-0-0004 4,5 mm Macho Canulado 6945-0-0008 Medidor de Profund. p/ torn. can. Ø 4,5 6945-0-0010 Aguja para limpieza Ø 1,6 mm 6945-0-0011 Reinigungsbürste Ø 1,75 mm 6945-0-0012 Trocar Ø 1,6 mm 6945-0-0013 Casquillo de broca 3,2 / 1,6 mm 6945-0-0014 Casquillo de broca 7,0 / 3,2 mm 6945-0-0015 Guía de aguja Ø 1,6 x 150 mm con punta rosca 6945-0-0016 Halteklammer 6945-0-0021 Vaina de sujeción para 4,5mm y 7,0mm tornillos canulados 6945-0-0022 Caja para tornillos canulados 4,5 mm 9 x 11 x 5,5 cm 6945-0-0067 Guía de Broca Doble 4,5 mm / 3,2 mm 6945-0-0083 Mango en T, canulado</p>	<p>1,6 mm 6945-0-0011 Reinigungsbürste Ø 1,75 mm 6945-0-0012 Trocar Ø 1,6 mm 6945-0-0013 Casquillo de broca 3,2 / 1,6 mm 6945-0-0014 Casquillo de broca 7,0 / 3,2 mm 6945-0-0015 Guía de aguja Ø 1,6 x 150 mm con punta rosca 6945-0-0016 Halteklammer 6945-0-0021 Vaina de sujeción para 4,5mm y 7,0mm tornillos canulados 6945-0-0022 Caja para tornillos canulados 4,5 mm 9 x 11 x 5,5 cm 6945-0-0067 Guía de Broca Doble 4,5 mm / 3,2 mm 6945-0-0083 Mango en T, canulado 6956-0-0010 Casquillo de broca 3,2 mm; 60mm de long. 6956-0-0011 Guía de broca p. placas anguladas, 130° 6956-0-0012 Guía de broca para posición neutral y compresión 6956-0-0013 Fresa Pivote para Acoplamiento rápido 6956-0-0014 Controlador de ángulo, 80 mm 6956-0-0015 Escopolo 6956-0-0016 Impactor / Extractor 270mm 6956-0-0017 Martillo diapason 6956-0-0018 Impactor 6956-0-0019 Placa Guía Triangular, 90°-50°-40° 6956-0-0020 Placa Guía Triangular, 80°-70°-30° 6956-0-0021 Placa Guía Triangular, 100°-60°-20° 6956-0-0022 Placa Guía Cuadrangular 110°-90°-90°-70°</p>
--	--	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.S.

<p>6956-0-0010 Casquillo de broca 3,2 mm; 60mm de long. 6956-0-0011 Guía de broca p. placas anguladas, 130° 6956-0-0012 Guía de broca para posición neutral y compresión 6956-0-0013 Fresa Pivote para Acoplamiento rápido 6956-0-0014 Controlador de ángulo, 80 mm 6956-0-0015 Escopolo 6956-0-0016 Impactor / Extractor 270mm 6956-0-0017 Martillo diapason 6956-0-0018 Impactor 6956-0-0019 Placa Guía Triangular, 90°-50°-40° 6956-0-0020 Placa Guía Triangular, 80°-70°-30° 6956-0-0021 Placa Guía Triangular, 100°-60°-20° 6956-0-0022 Placa Guía Cuadrangular 110°-90°-90°-70° 6956-0-0023 Guía Placa Condilea 6970-0-0002 Escariador Canulado Ø 7,0 mm 6970-0-0003 Macho Canulado 7,0 mm 6970-0-0004 Aparato de puntería paralelo 6970-0-0005 Destornillador Hexagonal, Can. 3,5/2,1 para 7,0 mm Tornillos canulados 6970-0-0006 Cápsula p. proteger el tejido 11,0/8,0mm 6970-0-0007 Alambre Guía con rosca, 2.0 x 230 mm 6970-0-0008 Medidor de Profund. p. torn. can. Ø 7,0 6970-0-0009 Broca Ø 4,5/2,1</p>	<p>6956-0-0023 Guía Placa Condilea 6970-0-0002 Escariador Canulado Ø 7,0 mm 6970-0-0003 Macho Canulado 7,0 mm 6970-0-0004 Aparato de puntería paralelo 6970-0-0005 Destornillador Hexagonal, Can. 3,5/2,1 para 7,0 mm Tornillos canulados 6970-0-0006 Cápsula p. proteger el tejido 11,0/8,0mm 6970-0-0007 Alambre Guía con rosca, 2.0 x 230 mm 6970-0-0008 Medidor de Profund. p. torn. can. Ø 7,0 6970-0-0009 Broca Ø 4,5/2,1 mm, canulado con marca de longitud, 3 l. 6970-0-0010 Aguja de limpieza Ø 2,0 mm 6970-0-0011 Guía de inserción paralela para agujas 6970-0-0012 Trocar Ø 2,0 mm 6970-0-0013 Casquillo de broca 4,5 / 2,0 mm 6970-0-0014 Casquillo de broca 8,0 / 4,5 mm 6970-0-0015 Reinigungsbürste Ø 2,1 mm 6990-0-0001 Fresa Hueca para 3,5 / 4,0 mm Tornillos 6990-0-0002 Tubo Fresa de Sustitución p. 6990-0-0001 6990-0-0003 Perno de Extracción para 3,5 / 4,0 mm Tornillos 6990-0-0005 Fresa Hueca para 1,5 mm Tornillos 6990-0-0006 Perno de Extracción p. 1,5 mm Tornillos 6990-0-0007 Tubo Fresa de Sustitución p. 6990-0-0005 6990-0-0011 Fresa Hueca para 4,5</p>
---	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.M.S.T.

	<p>mm, canulado con marca de longitud, 3 l. 6970-0-0010 Aguja de limpieza Ø 2,0 mm 6970-0-0011 Guía de inserción paralela para agujas 6970-0-0012 Trocar Ø 2,0 mm 6970-0-0013 Casquillo de broca 4,5 / 2,0 mm 6970-0-0014 Casquillo de broca 8,0 / 4,5 mm 6970-0-0015 Reinigungsbürste Ø 2,1 mm 6990-0-0001 Fresa Hueca para 3,5 / 4,0 mm Tornillos 6990-0-0002 Tubo Fresa de Sustitución p. 6990-0-0001 6990-0-0003 Perno de Extracción para 3,5 / 4,0 mm Tornillos 6990-0-0005 Fresa Hueca para 1,5 mm Tornillos 6990-0-0006 Perno de Extracción p. 1,5 mm Tornillos 6990-0-0007 Tubo Fresa de Sustitución p. 6990-0-0005 6990-0-0011 Fresa Hueca para 4,5 mm Tornillos 6990-0-0012 Tubo Fresa de Sustitución p. 6990-0-0011 6990-0-0013 Perno de Extracción p. 4,5 mm Tornillos 6990-0-0015 Fresa Hueca para 2,0 mm Tornillos 6990-0-0016 Perno de Extracción p. 2,0 mm Tornillos 6990-0-0017 Tubo Fresa de Sustitución p. 6990-0-0015 6990-0-0021 Fresa Hueca para 6,5 / 7,0 mm Tornillos 6990-0-0022 Tubo Fresa de Sustitución p. 6990-0-0021</p>	<p>mm Tornillos 6990-0-0012 Tubo Fresa de Sustitución p. 6990-0-0011 6990-0-0013 Perno de Extracción p. 4,5 mm Tornillos 6990-0-0015 Fresa Hueca para 2,0 mm Tornillos 6990-0-0016 Perno de Extracción p. 2,0 mm Tornillos 6990-0-0017 Tubo Fresa de Sustitución p. 6990-0-0015 6990-0-0021 Fresa Hueca para 6,5 / 7,0 mm Tornillos 6990-0-0022 Tubo Fresa de Sustitución p. 6990-0-0021 6990-0-0023 Perno de Extracción para 6,5 / 7,0 mm Tornillos 6990-0-0025 Fresa Hueca para 2,7 mm Tornillos 6990-0-0026 Tubo Fresa de Sustitución p. 6990-0-0025 6990-0-0027 Perno de Extracción p. 2,7 mm Tornillos 6990-0-0031 Tornillo de Extracción para 2,7 / 3,5 / 4,0 mm Tornillos 6990-0-0032 Tornillo de Extracción para 4,5 / 6,5 / 7,0 mm Tornillos 6990-0-0033 Tornillo de Extracción para 1,5 / 2,0 mm Tornillos 6990-0-0040 Placa de Aluminio - anodizado 6990-0-0051 Mango en T con acoplamiento rápido, 80mm 6990-0-0052 Gancho afilado, 155 mm 6990-0-0053 Pinza para mantener Tornillos, 205 mm 6990-0-0054 Cincel Hueco 10 mm / 205 mm 6990-0-0055 Cincel Hueco 4 mm / 205 mm</p>
--	--	---



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

	<p>6990-0-0023 Perno de Extracción para 6,5 / 7,0 mm Tornillos 6990-0-0025 Fresa Hueca para 2,7 mm Tornillos 6990-0-0026 Tubo Fresa de Sustitución p. 6990-0-0025 6990-0-0027 Perno de Extracción p. 2,7 mm Tornillos 6990-0-0031 Tornillo de Extracción para 2,7 / 3,5 / 4,0 mm Tornillos 6990-0-0032 Tornillo de Extracción para 4,5 / 6,5 / 7,0 mm Tornillos 6990-0-0033 Tornillo de Extracción para 1,5 / 2,0 mm Tornillos 6990-0-0040 Placa de Aluminio - anodizado 6990-0-0051 Mango en T con acoplamiento rápido, 80mm 6990-0-0052 Gancho afilado, 155 mm 6990-0-0053 Pinza para mantener Tornillos, 205 mm 6990-0-0054 Cincel Hueco 10 mm / 205 mm 6990-0-0055 Cincel Hueco 4 mm / 205 mm 6990-0-0056 Cincel Hueco 6 mm / 205 mm 6990-0-0060 Bandeja de Aluminio para Tornillo Extracción Set 6998-0-0005 Taladradora neumática 6998-0-0006 El tubo flexible de aire 3 m para Taladradora neumática 6998-0-0007 El tubo flexible de aire 5 mtr. para Taladradora</p>	<p>6990-0-0056 Cincel Hueco 6 mm / 205 mm 6990-0-0060 Bandeja de Aluminio para Tornillo Extracción Set 6998-0-0005 Taladradora neumática 6998-0-0006 El tubo flexible de aire 3 m para Taladradora neumática 6998-0-0007 El tubo flexible de aire 5 mtr. para Taladradora neumática 6998-0-0010 Taladradora con batería recargable con tapa 6998-0-0011 Batería recargable 6998-0-0012 Cargador para 2 baterías 220V 6998-0-0021 Adaptador Porta-broca Jacobs hasta 7,0 mm mango redondo y triangular 6998-0-0022 Adaptador para alambres 0,8 mm - 3,0 mm 6998-0-0023 Adaptador para AO y Aesculap adiciones 6998-0-0024 Adaptador para DIN adiciones 6998-0-0025 Adaptador para fresas intramedulares e acetabular (100 r/min) 6998-0-0026 Adaptador para hojas oscilantes AO 6998-0-1000 Molino de Huesos 6998-0-1001 Tambor cortante 4 mm para Molino de Huesos 6998-0-1002 Tambor cortante 3 mm para Molino de Huesos 6998-0-1003 Aparato de Fijación para Molino de Huesos 6999-0-0230 Tray BASIC Instruments 6999-0-0231 Tray DHS Instrumente 6999-0-0232 Caja para placas DHS 6999-0-0233 Caja para placas condilares</p>
--	--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	<p>neumática 6998-0-0010 Taladradora con batería recargable con tapa 6998-0-0011 Batería recargable 6998-0-0012 Cargador para 2 baterías 220V 6998-0-0021 Adaptador Porta-broca Jacobs hasta 7,0 mm mango redondo y triangular 6998-0-0022 Adaptador para alambres 0,8 mm - 3,0 mm 6998-0-0023 Adaptador para AO y Aesculap adiciones 6998-0-0024 Adaptador para DIN adiciones 6998-0-0025 Adaptador para fresas intramedulares e acetabular (100 r/min) 6998-0-0026 Adaptador para hojas oscilantes AO 6998-0-1000 Molino de Huesos 6998-0-1001 Tambor cortante 4 mm para Molino de Huesos 6998-0-1002 Tambor cortante 3 mm para Molino de Huesos 6998-0-1003 Aparato de Fijación para Molino de Huesos 6999-0-0230 Tray BASIC Instruments 6999-0-0231 Tray DHS Instrumente 6999-0-0232 Caja para placas DHS 6999-0-0233 Caja para placas condilares 6999-0-0234 Caja para tornillos en 4,5 y 6,5 mm 6999-0-0235 Caja para mini fragmentos 6999-0-0236 Caja para pequeños fragmentos 6999-0-0237 Caja para placas</p>	<p>6999-0-0234 Caja para tornillos en 4,5 y 6,5 mm 6999-0-0235 Caja para mini fragmentos 6999-0-0236 Caja para pequeños fragmentos 6999-0-0237 Caja para placas de grandes fragmentos 6999-0-0238 Tray Intra Pin 6999-0-0239 Tray Externe Fixateur 6999-0-0240 Contenedor para tornillos canuados 3,5 6999-0-0241 Contenedor p. tornillos canuados 4,5 mm 6999-0-0242 Contenedor para instrumentos para tornillos canuados 7,0 mm 6999-0-0243 Contenedor p tornillos canulados 7,0mm 6999-0-0244 Caja para tornillos de 2,7 mm 5 pza cada uno 6-40mm 6999-0-0245 Caja para tornillos de 3,5 mm 5 pza cada uno 10-50mm 6999-0-0246 Contenedor (sin contenido) con tapa y insertos en silicón para instrumentos 7100-0-2425 RUSH Clavo 2,4 mm 25 mm 7100-0-2430 RUSH Clavo 2,4 mm 30 mm 7100-0-2445 RUSH Clavo 2,4 mm 45 mm 7100-0-2450 RUSH Clavo 2,4 mm 50 mm 7100-0-2460 RUSH Clavo 2,4 mm 60 mm 7100-0-2465 RUSH Clavo 2,4 mm 65 mm 7100-0-2470 RUSH Clavo 2,4 mm 70 mm 7100-0-2475 RUSH Clavo 2,4 mm</p>
--	---	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 A. N. M. A. T.

de grandes fragmentos	75 mm
6999-0-0238 Tray Intra Pin	7100-0-2485 RUSH Clavo 2,4 mm
6999-0-0239 Tray Externe	85 mm
Fixateuer	7100-0-2490 RUSH Clavo 2,4 mm
6999-0-0240 Contenedor para	90 mm
tornillos canualdos 3,5	7100-0-2495 RUSH Clavo 2,4 mm
6999-0-0241 Contenedor p.	95 mm
tornillos canualdos 4,5 mm	7100-0-2498 RUSH Clavo Set-1
6999-0-0242 Contenedor para	2,4 mm
instrumentos para tornillos	7100-0-2499 RUSH Clavo Set-2
canualdos 7,0 mm	2,4 mm
6999-0-0243 Contenedor p	7100-0-2500 RUSH Clavo 2,4 mm
tornillos canulados 7,0mm	100 mm
6999-0-0244 Caja para tornillos	7100-0-2515 RUSH Clavo 2,4 mm
de 2,7 mm 5 pza cada uno 6-	115 mm
40mm	7100-0-2525 RUSH Clavo 2,4 mm
6999-0-0245 Caja para tornillos	125 mm
de 3,5 mm 5 pza cada uno 10-	7100-0-2540 RUSH Clavo 2,4 mm
50mm	140 mm
6999-0-0246 Contenedor (sin	7100-0-2550 RUSH Clavo 2,4 mm
contenido) con tapa y insertos	150 mm
en silicón para instrumentos	7100-0-2565 RUSH Clavo 2,4 mm
7100-0-2425 RUSH Clavo 2,4	165 mm
mm 25 mm	7100-0-2580 RUSH Clavo 2,4 mm
7100-0-2430 RUSH Clavo 2,4	180 mm
mm 30 mm	7100-0-2590 RUSH Clavo 2,4 mm
7100-0-2445 RUSH Clavo 2,4	190 mm
mm 45 mm	7100-0-2605 RUSH Clavo 2,4 mm
7100-0-2450 RUSH Clavo 2,4	205 mm
mm 50 mm	7100-0-2615 RUSH Clavo 2,4 mm
7100-0-2460 RUSH Clavo 2,4	215 mm
mm 60 mm	7100-0-2630 RUSH Clavo 2,4 mm
7100-0-2465 RUSH Clavo 2,4	230 mm
mm 65 mm	7100-0-2640 RUSH Clavo 2,4 mm
7100-0-2470 RUSH Clavo 2,4	240 mm
mm 70 mm	7100-0-2655 RUSH Clavo 2,4 mm
6990-0-0053 Pinza para	255 mm
mantener Tornillos, 205 mm	7100-0-3210 RUSH Clavo 3,2 mm
6990-0-0054 Cincel Hueco 10	100 mm
mm / 205 mm	7100-0-3211 RUSH Clavo 3,2 mm
6990-0-0055 Cincel Hueco 4	115 mm
mm / 205 mm	7100-0-3212 RUSH Clavo 3,2 mm



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.M.A.T.

6990-0-0056 Cincel Hueco 6 mm / 205 mm	125 mm
6990-0-0060 Bandeja de Aluminio para Tornillo Extracción Set	7100-0-3214 RUSH Clavo 3,2 mm 140 mm
6998-0-0005 Taladradora neumática	7100-0-3215 RUSH Clavo 3,2 mm 150 mm
6998-0-0006 El tubo flexible de aire 3 m para Taladradora neumática	7100-0-3216 RUSH Clavo 3,2 mm 165 mm
6998-0-0007 El tubo flexible de aire 5 mtr. para Taladradora neumática	7100-0-3218 RUSH Clavo 3,2 mm 180 mm
6998-0-0010 Taladradora con batería recargable con tapa	7100-0-3219 RUSH Clavo 3,2 mm 190 mm
6998-0-0011 Batería recargable	7100-0-3220 RUSH Clavo 3,2 mm 205 mm
6998-0-0012 Cargador para 2 baterías 220V	7100-0-3221 RUSH Clavo 3,2 mm 215 mm
6998-0-0021 Adaptador Porta-broca Jacobs hasta 7,0 mm mango redondo y triangular	7100-0-3223 RUSH Clavo 3,2 mm 235 mm
6998-0-0022 Adaptador para alambres 0,8 mm - 3,0 mm	7100-0-3224 RUSH Clavo 3,2 mm 240 mm
6998-0-0023 Adaptador para AO y Aesculap adiciones	7100-0-3225 RUSH Clavo 3,2 mm 255 mm
6998-0-0024 Adaptador para DIN adiciones	7100-0-3299 RUSH Clavo Set 3,2 mm
6998-0-0025 Adaptador para fresas intramedulares e acetabular (100 r/min)	7100-0-4820 RUSH Clavo 4,8 mm 205 mm
6998-0-0026 Adaptador para hojas oscilantes AO	7100-0-4822 RUSH Clavo 4,8 mm 220 mm
6998-0-1000 Molino de Huesos	7100-0-4824 RUSH Clavo 4,8 mm 240 mm
6998-0-1001 Tambor cortante 4 mm para Molino de Huesos	7100-0-4825 RUSH Clavo 4,8 mm 250 mm
6998-0-1002 Tambor cortante 3 mm para Molino de Huesos	7100-0-4828 RUSH-Clavo 4,8 mm 280 mm
6998-0-1003 Aparato de Fijación para Molino de Huesos	7100-0-4829 RUSH Clavo 4,8 mm 295 mm
6999-0-0230 Tray BASIC Instruments	7100-0-4831 RUSH Clavo 4,8 mm 315 mm
6999-0-0231 Tray DHS	7100-0-4833 RUSH Clavo 4,8 mm 335 mm
	7100-0-4835 RUSH Clavo 4,8 mm 355 mm
	7100-0-4899 RUSH Clavo Set 4,8



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.S.A.T.

Instrumente	mm
6999-0-0232 Caja para placas DHS	7100-0-6428 RUSH Clavo 6,4 mm 280 mm
6999-0-0233 Caja para placas condilares	7100-0-6429 RUSH Clavo 6,4 mm 290 mm
6999-0-0234 Caja para tornillos en 4,5 y 6,5 mm	7100-0-6431 RUSH Clavo 6,4 mm 315 mm
6999-0-0235 Caja para mini fragmentos	7100-0-6433 RUSH Clavo 6,4 mm 335 mm
6999-0-0236 Caja para pequeños fragmentos	7100-0-6435 RUSH Clavo 6,4 mm 355 mm
6999-0-0237 Caja para placas de grandes fragmentos	7100-0-6437 RUSH Clavo 6,4 mm 375 mm
6999-0-0238 Tray Intra Pin	7100-0-6439 RUSH Clavo 6,4 mm 395 mm
6999-0-0239 Tray Externe Fixateur	7100-0-6441 RUSH Clavo 6,4 mm 410 mm
6999-0-0240 Contenedor para tornillos canualdos 3,5	7100-0-6443 RUSH Clavo 6,4 mm 430 mm
6999-0-0241 Contenedor p. tornillos canualdos 4,5 mm	7100-0-6499 RUSH Clavo Set 6,4 mm
6999-0-0242 Contenedor para instrumentos para tornillos canualdos 7,0 mm	7150-0-3530 ENDER Clavo 3,5 mm 300 mm
6999-0-0243 Contenedor p. tornillos canulados 7,0mm	7150-0-3535 ENDER Clavo 3,5 mm 350 mm
6999-0-0244 Caja para tornillos de 2,7 mm 5 pza cada uno 6-40mm	7150-0-3536 ENDER Clavo 3,5 mm 360 mm
6999-0-0245 Caja para tornillos de 3,5 mm 5 pza cada uno 10-50mm	7150-0-3537 ENDER Clavo 3,5 mm 370 mm
6999-0-0246 Contenedor (sin contenido) con tapa y insertos en silicono para instrumentos	7150-0-3538 ENDER Clavo 3,5 mm 380 mm
7100-0-2425 RUSH Clavo 2,4 mm 25 mm	7150-0-3539 ENDER Clavo 3,5 mm 390 mm
7100-0-2430 RUSH Clavo 2,4 mm 30 mm	7150-0-3540 ENDER Clavo 3,5 mm 400 mm
7100-0-2445 RUSH Clavo 2,4 mm 45 mm	7150-0-4020 ENDER Clavo 4,0 mm 200 mm
7100-0-2450 RUSH Clavo 2,4 mm 50 mm	7150-0-4024 ENDER Clavo 4,0 mm 240 mm
	7150-0-4027 ENDER Clavo 4,0 mm 270 mm
	7150-0-4028 ENDER Clavo 4,0 mm



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

7100-0-2460 RUSH Clavo 2,4 mm 60 mm	280 mm
7100-0-2465 RUSH Clavo 2,4 mm 65 mm	7150-0-4029 ENDER Clavo 4,0 mm 290 mm
7100-0-2470 RUSH Clavo 2,4 mm 70 mm	7150-0-4030 ENDER Clavo 4,0 mm 300 mm
7150-0-4035 ENDER Clavo 4,0 mm 350 mm	7150-0-4031 ENDER Clavo 4,0 mm 310 mm
7150-0-4036 ENDER Clavo 4,0 mm 360 mm	7150-0-4032 ENDER Clavo 4,0 mm 320 mm
7150-0-4037 ENDER Clavo 4,0 mm 370 mm	7150-0-4033 ENDER Clavo 4,0 mm 330 mm
7150-0-4038 ENDER Clavo 4,0 mm 380 mm	7150-0-4034 ENDER Clavo 4,0 mm 340 mm
7150-0-4039 ENDER Clavo 4,0 mm 390 mm	7150-0-4035 ENDER Clavo 4,0 mm 350 mm
7150-0-4040 ENDER Clavo 4,0 mm 400 mm	7150-0-4036 ENDER Clavo 4,0 mm 360 mm
7150-0-4041 ENDER Clavo 4,0 mm 410 mm	7150-0-4037 ENDER Clavo 4,0 mm 370 mm
7150-0-4042 ENDER Clavo 4,0 mm 420 mm	7150-0-4038 ENDER Clavo 4,0 mm 380 mm
7150-0-4530 ENDER Clavo 4,5 mm 300 mm	7150-0-4039 ENDER Clavo 4,0 mm 390 mm
7150-0-4531 ENDER Clavo 4,5 mm 310 mm	7150-0-4040 ENDER Clavo 4,0 mm 400 mm
7150-0-4532 ENDER Clavo 4,5 mm 320 mm	7150-0-4041 ENDER Clavo 4,0 mm 410 mm
7150-0-4533 ENDER Clavo 4,5 mm 330 mm	7150-0-4042 ENDER Clavo 4,0 mm 420 mm
7150-0-4534 ENDER Clavo 4,5 mm 340 mm	7150-0-4530 ENDER Clavo 4,5 mm 300 mm
7150-0-4535 ENDER Clavo 4,5 mm 350 mm	7150-0-4531 ENDER Clavo 4,5 mm 310 mm
7150-0-4536 ENDER Clavo 4,5 mm 360 mm	7150-0-4532 ENDER Clavo 4,5 mm 320 mm
7150-0-4537 ENDER Clavo 4,5 mm 370 mm	7150-0-4533 ENDER Clavo 4,5 mm 330 mm
7150-0-4538 ENDER Clavo 4,5 mm 380 mm	7150-0-4534 ENDER Clavo 4,5 mm 340 mm
7150-0-4539 ENDER Clavo 4,5 mm 390 mm	7150-0-4535 ENDER Clavo 4,5 mm 350 mm
	7150-0-4536 ENDER Clavo 4,5 mm



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 A. N. M. A. T.

7150-0-4540 ENDER Clavo 4,5 mm 400 mm	360 mm
7150-0-4541 ENDER Clavo 4,5 mm 410 mm	7150-0-4537 ENDER Clavo 4,5 mm 370 mm
7150-0-4542 ENDER Clavo 4,5 mm 420 mm	7150-0-4538 ENDER Clavo 4,5 mm 380 mm
7150-0-4543 ENDER Clavo 4,5 mm 430 mm	7150-0-4539 ENDER Clavo 4,5 mm 390 mm
7150-0-4544 ENDER Clavo 4,5 mm 440 mm	7150-0-4540 ENDER Clavo 4,5 mm 400 mm
7150-0-4545 ENDER Clavo 4,5 mm 450 mm	7150-0-4541 ENDER Clavo 4,5 mm 410 mm
7150-0-4546 ENDER Clavo 4,5 mm 460 mm	7150-0-4542 ENDER Clavo 4,5 mm 420 mm
7150-0-4547 ENDER Clavo 4,5 mm 470 mm	7150-0-4543 ENDER Clavo 4,5 mm 430 mm
7150-0-4548 ENDER Clavo 4,5 mm 480 mm	7150-0-4544 ENDER Clavo 4,5 mm 440 mm
7150-0-4549 ENDER Clavo 4,5 mm 490 mm	7150-0-4545 ENDER Clavo 4,5 mm 450 mm
7159-0-0001 ENDER Impactor para Clavos	7150-0-4546 ENDER Clavo 4,5 mm 460 mm
7159-0-0002 ENDER Impactor para Clavos	7150-0-4547 ENDER Clavo 4,5 mm 470 mm
7159-0-0003 ENDER Doblador	7150-0-4548 ENDER Clavo 4,5 mm 480 mm
7159-0-0004 ENDER Impactor / Extractor	7150-0-4549 ENDER Clavo 4,5 mm 490 mm
7159-0-0005 ENDER Extractor	7159-0-0001 ENDER Impactor para Clavos
7159-0-0006 ENDER Lezna	7159-0-0002 ENDER Impactor para Clavos
7159-0-0007 ENDER Alambre 1,8 x 350 mm	7159-0-0003 ENDER Doblador
7159-0-0008 ENDER Alambre 1,8 x 400 mm	7159-0-0004 ENDER Impactor / Extractor
7159-0-0009 ENDER Alambre 2,0 x 420 mm	7159-0-0005 ENDER Extractor
7159-0-0010 ENDER Alambre 2,2 x 420 mm	7159-0-0006 ENDER Lezna
7159-0-0011 ENDER Alambre 2,5 x 420 mm	7159-0-0007 ENDER Alambre 1,8 x 350 mm
7199-0-0001 RUSH Plantilla	7159-0-0008 ENDER Alambre 1,8 x 400 mm
7199-0-0024 Halter für RUSH Nagel Set 2,4 mm	7159-0-0009 ENDER Alambre 2,0 x 420 mm



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

7199-0-0032 Fijación para los Clavos RUSH 3,2 mm	7159-0-0010 ENDER Alambre 2,2 x 420 mm
7199-0-0048 Fijación para los Clavos RUSH 4,8 mm	7159-0-0011 ENDER Alambre 2,5 x 420 mm
7199-0-0064 Fijación para los Clavos RUSH 6,4 mm	7199-0-0001 RUSH Plantilla
7199-0-1024 RUSH Lezna 2,4 mm	7199-0-0024 Halter für RUSH Nagel Set 2,4 mm
7199-0-1032 RUSH Lezna 3,2 mm	7199-0-0032 Fijación para los Clavos RUSH 3,2 mm
7199-0-1048 RUSH Lezna 4,8 mm	7199-0-0048 Fijación para los Clavos RUSH 4,8 mm
7199-0-1064 RUSH Lezna 6,4 mm	7199-0-0064 Fijación para los Clavos RUSH 6,4 mm
7199-0-2024 RUSH Impactor 2,4 mm	7199-0-1024 RUSH Lezna 2,4 mm
7199-0-2032 RUSH Impactor 3,2 mm	7199-0-1032 RUSH Lezna 3,2 mm
7199-0-2048 RUSH Impactor 4,8 mm	7199-0-1048 RUSH Lezna 4,8 mm
7199-0-2064 RUSH Impactor 6,4 mm	7199-0-1064 RUSH Lezna 6,4 mm
7200-0-2020 Tapa protectora 2,0 mm	7199-0-2024 RUSH Impactor 2,4 mm
7200-0-2025 Tapa protectora 2,5 mm	7199-0-2032 RUSH Impactor 3,2 mm
7200-0-2030 Tapa protectora 3,0 mm	7199-0-2048 RUSH Impactor 4,8 mm
7200-0-2035 Tapa protectora 3,5 mm	7199-0-2064 RUSH Impactor 6,4 mm
7200-0-2040 Tapa protectora 4,0 mm	7200-0-2020 Tapa protectora 2,0 mm
7200-0-2045 Tapa protectora 4,5 mm	7200-0-2025 Tapa protectora 2,5 mm
7200-0-2050 Tapa protectora 5,0 mm	7200-0-2030 Tapa protectora 3,0 mm
7200-0-2100 Lezna 3,0 mm	7200-0-2035 Tapa protectora 3,5 mm
7200-0-2101 Lezna 4,0 mm	7200-0-2040 Tapa protectora 4,0 mm
7200-0-2110 Alicates para cortar agujas frontal hasta 4,7 mm	7200-0-2045 Tapa protectora 4,5 mm
7200-0-2111	7200-0-2050 Tapa protectora 5,0 mm
	7200-0-2100 Lezna 3,0 mm
	7200-0-2101 Lezna 4,0 mm
	7200-0-2110 Alicates para cortar



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.M.A.T.

	<p>Alicates para cortar agujas frontal hasta 3,2 mm 7200-0-2112 Alicates para cortar Pernos mangos desmontables, 48 cm 7200-0-2113 Pinza Extractora con bloqueo 7200-0-2120 Punzón hasta 2,5 mm canulado 7200-0-2121 Punzón a partir de 3,0 mm canulado 7200-0-2122 Punzón hasta 2,5 mm canulado, oblicuo 7200-0-2123 Punzón a partir de 3,0 mm canulado, oblicuo 7200-0-2124 Martillo 350 g - Ferozell 7200-0-2125 Mango en T con porta-broca Jacobs llave incluido 7200-0-2126 Pinza Extractora sin bloqueo 7200-0-2127 Martillo - canulado 7200-0-2128 Pinza con ranura 7200-0-2129 Cesto con clasificación 7200-0-2130 Corta Alambre 22 cm TC 7200-0-2131 Mango en T con Acoplamiento rápido 7200-0-2200 Impactor con 7200-0-2201, -2202, -2203 7200-0-2210 Cápsula rajada 3,5 - 5,0 mm 7200-0-2300 Mango en T - mini 7200-0-2301 Lezna - mini 7200-0-2302 Alicates mini para cortar agujas 7200-0-2303 Cápsulas estériles p. férulas 1,0 mm 7200-0-2304 Cápsulas estériles p. férulas 1,2 mm 7200-0-2305 Cápsulas estériles</p>	<p>agujas frontal hasta 4,7 mm 7200-0-2111 Alicates para cortar agujas frontal hasta 3,2 mm 7200-0-2112 Alicates para cortar Pernos mangos desmontables, 48 cm 7200-0-2113 Pinza Extractora con bloqueo 7200-0-2120 Punzón hasta 2,5 mm canulado 7200-0-2121 Punzón a partir de 3,0 mm canulado 7200-0-2122 Punzón hasta 2,5 mm canulado, oblicuo 7200-0-2123 Punzón a partir de 3,0 mm canulado, oblicuo 7200-0-2124 Martillo 350 g - Ferozell 7200-0-2125 Mango en T con porta-broca Jacobs llave incluido 7200-0-2126 Pinza Extractora sin bloqueo 7200-0-2127 Martillo - canulado 7200-0-2128 Pinza con ranura 7200-0-2129 Cesto con clasificación 7200-0-2130 Corta Alambre 22 cm TC 7200-0-2131 Mango en T con Acoplamiento rápido 7200-0-2200 Impactor con 7200-0-2201, -2202, -2203 7200-0-2210 Cápsula rajada 3,5 - 5,0 mm 7200-0-2300 Mango en T - mini 7200-0-2301 Lezna - mini 7200-0-2302 Alicates mini para cortar agujas 7200-0-2303 Cápsulas estériles p. férulas 1,0 mm 7200-0-2304 Cápsulas estériles p. férulas 1,2 mm 7200-0-2305 Cápsulas estériles p.</p>
--	--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.S.

p. férulas 1,4 mm	férulas 1,4 mm
7300-1-4520 Clavo Intra 2,0 mm x 450 mm Titanio, verde	7300-1-4520 Clavo Intra 2,0 mm x 450 mm Titanio, verde
7300-1-4525 Clavo Intra 2,5 mm x 450 mm Titanio, rojo	7300-1-4525 Clavo Intra 2,5 mm x 450 mm Titanio, rojo
7300-1-4530 Clavo Intra 3,0 mm x 450 mm Titanio, amarillo	7300-1-4530 Clavo Intra 3,0 mm x 450 mm Titanio, amarillo
7300-1-4535 Clavo Intra 3,5 mm x 450 mm Titanio, azul	7300-1-4535 Clavo Intra 3,5 mm x 450 mm Titanio, azul
7300-1-4540 Clavo Intra 4,0 mm x 450 mm Titanio, violeta	7300-1-4540 Clavo Intra 4,0 mm x 450 mm Titanio, violeta
7300-1-4545 Clavo Intra 4,5 mm x 450 mm Titanio, gris	7300-1-4545 Clavo Intra 4,5 mm x 450 mm Titanio, gris
7300-1-4550 Clavo Intra 5,0 mm x 450 mm Titanio, titanio	7300-1-4550 Clavo Intra 5,0 mm x 450 mm Titanio, titanio
7350-1-1010 Clavo Intra 1,0 mm x 100 mm Titanio	7350-1-1010 Clavo Intra 1,0 mm x 100 mm Titanio
7350-1-1012 Clavo Intra 1,2 mm x 100 mm Titanio	7350-1-1012 Clavo Intra 1,2 mm x 100 mm Titanio
7350-1-1014 Clavo Intra 1,4 mm x 100 mm Titanio	7350-1-1014 Clavo Intra 1,4 mm x 100 mm Titanio
7400-0-0614 Küntscher Clavo 6 mm / 14 cm	7400-0-0614 Küntscher Clavo 6 mm / 14 cm
7400-0-0616 Küntscher Clavo 6 mm / 16 cm	7400-0-0616 Küntscher Clavo 6 mm / 16 cm
7400-0-0618 Küntscher Clavo 6 mm / 18 cm	7400-0-0618 Küntscher Clavo 6 mm / 18 cm
7400-0-0620 Küntscher Clavo 6 mm / 20 cm	7400-0-0620 Küntscher Clavo 6 mm / 20 cm
7400-0-0622 Küntscher Clavo 6 mm / 22 cm	7400-0-0622 Küntscher Clavo 6 mm / 22 cm
7400-0-0624 Küntscher Clavo 6 mm / 24 cm	7400-0-0624 Küntscher Clavo 6 mm / 24 cm
7400-0-0626 Küntscher Clavo 6 mm / 26 cm	7400-0-0626 Küntscher Clavo 6 mm / 26 cm
7400-0-0628 Küntscher Clavo 6 mm / 28 cm	7400-0-0628 Küntscher Clavo 6 mm / 28 cm
7400-0-0630 Küntscher Clavo 6 mm / 30 cm	7400-0-0630 Küntscher Clavo 6 mm / 30 cm
7400-0-0632 Küntscher Clavo 6 mm / 32 cm	7400-0-0632 Küntscher Clavo 6 mm / 32 cm
7400-0-0634 Küntscher Clavo	7400-0-0634 Küntscher Clavo 6



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. I.*

6 mm / 34 cm	7400-0-0636 Küntscher Clavo	mm / 34 cm	7400-0-0636 Küntscher Clavo	6
6 mm / 36 cm	7400-0-0714 Küntscher Clavo	mm / 36 cm	7400-0-0714 Küntscher Clavo	7
7 mm / 14 cm	7400-0-0716 Küntscher Clavo	mm / 14 cm	7400-0-0716 Küntscher Clavo	7
7 mm / 16 cm	7400-0-0718 Küntscher Clavo	mm / 16 cm	7400-0-0718 Küntscher Clavo	7
7 mm / 18 cm	7400-0-0720 Küntscher Clavo	mm / 18 cm	7400-0-0720 Küntscher Clavo	7
7 mm / 20 cm	7400-0-0722 Küntscher Clavo	mm / 20 cm	7400-0-0722 Küntscher Clavo	7
7 mm / 22 cm	7400-0-0724 Küntscher Clavo	mm / 22 cm	7400-0-0724 Küntscher Clavo	7
7 mm / 24 cm	7400-0-0726 Küntscher Clavo	mm / 24 cm	7400-0-0726 Küntscher Clavo	7
7 mm / 26 cm	7400-0-0728 Küntscher Clavo	mm / 26 cm	7400-0-0728 Küntscher Clavo	7
7 mm / 28 cm	7400-0-0730 Küntscher Clavo	mm / 28 cm	7400-0-0730 Küntscher Clavo	7
7 mm / 30 cm	7400-0-0732 Küntscher Clavo	mm / 30 cm	7400-0-0732 Küntscher Clavo	7
7 mm / 32 cm	7400-0-0734 Küntscher Clavo	mm / 32 cm	7400-0-0734 Küntscher Clavo	7
7 mm / 34 cm	7400-0-0736 Küntscher Clavo	mm / 34 cm	7400-0-0736 Küntscher Clavo	7
7 mm / 36 cm	7400-0-0738 Küntscher Clavo	mm / 36 cm	7400-0-0738 Küntscher Clavo	7
7 mm / 38 cm	7400-0-0740 Küntscher Clavo	mm / 38 cm	7400-0-0740 Küntscher Clavo	7
7 mm / 40 cm	7400-0-0824 Küntscher Clavo	mm / 40 cm	7400-0-0824 Küntscher Clavo	8
8 mm / 24 cm	7400-0-0826 Küntscher Clavo	mm / 24 cm	7400-0-0826 Küntscher Clavo	8
8 mm / 26 cm	7400-0-0828 Küntscher Clavo	mm / 26 cm	7400-0-0828 Küntscher Clavo	8
8 mm / 28 cm	7400-0-0830 Küntscher Clavo	mm / 28 cm	7400-0-0830 Küntscher Clavo	8
8 mm / 30 cm	7400-0-0832 Küntscher Clavo	mm / 30 cm	7400-0-0832 Küntscher Clavo	8
8 mm / 32 cm	7400-0-0834 Küntscher Clavo	mm / 32 cm	7400-0-0834 Küntscher Clavo	8

Fin



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. T.

8 mm / 34 cm	mm / 34 cm	
7400-0-0836 Küntscher Clavo	7400-0-0836 Küntscher Clavo	8
8 mm / 36 cm	mm / 36 cm	
7400-0-0838 Küntscher Clavo	7400-0-0838 Küntscher Clavo	8
8 mm / 38 cm	mm / 38 cm	
7400-0-0840 Küntscher Clavo	7400-0-0840 Küntscher Clavo	8
8 mm / 40 cm	mm / 40 cm	
7400-0-0842 Küntscher Clavo	7400-0-0842 Küntscher Clavo	8
8 mm / 42 cm	mm / 42 cm	
7400-0-0844 Küntscher Clavo	7400-0-0844 Küntscher Clavo	8
8 mm / 44 cm	mm / 44 cm	
7400-0-0846 Küntscher Clavo	7400-0-0846 Küntscher Clavo	8
8 mm / 46 cm	mm / 46 cm	
7400-0-0848 Küntscher Clavo	7400-0-0848 Küntscher Clavo	8
8 mm / 48 cm	mm / 48 cm	
7400-0-0930 Küntscher Clavo	7400-0-0930 Küntscher Clavo	9
9 mm / 30 cm	mm / 30 cm	
7400-0-0932 Küntscher Clavo	7400-0-0932 Küntscher Clavo	9
9 mm / 32 cm	mm / 32 cm	
7400-0-0934 Küntscher Clavo	7400-0-0934 Küntscher Clavo	9
9 mm / 34 cm	mm / 34 cm	
7400-0-0936 Küntscher Clavo	7400-0-0936 Küntscher Clavo	9
9 mm / 36 cm	mm / 36 cm	
7400-0-0938 Küntscher Clavo	7400-0-0938 Küntscher Clavo	9
9 mm / 38 cm	mm / 38 cm	
7400-0-0940 Küntscher Clavo	7400-0-0940 Küntscher Clavo	9
9 mm / 40 cm	mm / 40 cm	
7400-0-0942 Küntscher Clavo	7400-0-0942 Küntscher Clavo	9
9 mm / 42 cm	mm / 42 cm	
7400-0-0944 Küntscher Clavo	7400-0-0944 Küntscher Clavo	9
9 mm / 44 cm	mm / 44 cm	
7400-0-0946 Küntscher Clavo	7400-0-0946 Küntscher Clavo	9
9 mm / 46 cm	mm / 46 cm	
7400-0-0948 Küntscher Clavo	7400-0-0948 Küntscher Clavo	9
9 mm / 48 cm	mm / 48 cm	
7400-0-1032 Küntscher Clavo	7400-0-1032 Küntscher Clavo	10
10 mm / 32 cm	mm / 32 cm	
7400-0-1034 Küntscher Clavo	7400-0-1034 Küntscher Clavo	10
10 mm / 34 cm	mm / 34 cm	
7400-0-1036 Küntscher Clavo	7400-0-1036 Küntscher Clavo	10
10 mm / 36 cm	mm / 36 cm	
7400-0-1038 Küntscher Clavo	7400-0-1038 Küntscher Clavo	10



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. T.*

10 mm / 38 cm	mm / 38 cm	
7400-0-1040 Küntscher Clavo	7400-0-1040 Küntscher Clavo	10
10 mm / 40 cm	mm / 40 cm	
7400-0-1042 Küntscher Clavo	7400-0-1042 Küntscher Clavo	10
10 mm / 42 cm	mm / 42 cm	
7400-0-1044 Küntscher Clavo	7400-0-1044 Küntscher Clavo	10
10 mm / 44 cm	mm / 44 cm	
7400-0-1046 Küntscher Clavo	7400-0-1046 Küntscher Clavo	10
10 mm / 46 cm	mm / 46 cm	
7400-0-1048 Küntscher Clavo	7400-0-1048 Küntscher Clavo	10
10 mm / 48 cm	mm / 48 cm	
7400-0-1132 Küntscher Clavo	7400-0-1132 Küntscher Clavo	11
11 mm / 32 cm	mm / 32 cm	
7400-0-1134 Küntscher Clavo	7400-0-1134 Küntscher Clavo	11
11 mm / 34 cm	mm / 34 cm	
7400-0-1136 Küntscher Clavo	7400-0-1136 Küntscher Clavo	11
11 mm / 36 cm	mm / 36 cm	
7400-0-1138 Küntscher Clavo	7400-0-1138 Küntscher Clavo	11
11 mm / 38 cm	mm / 38 cm	
7400-0-1140 Küntscher Clavo	7400-0-1140 Küntscher Clavo	11
11 mm / 40 cm	mm / 40 cm	
7400-0-1142 Küntscher Clavo	7400-0-1142 Küntscher Clavo	11
11 mm / 42 cm	mm / 42 cm	
7400-0-1144 Küntscher Clavo	7400-0-1144 Küntscher Clavo	11
11 mm / 44 cm	mm / 44 cm	
7400-0-1146 Küntscher Clavo	7400-0-1146 Küntscher Clavo	11
11 mm / 46 cm	mm / 46 cm	
7400-0-1148 Küntscher Clavo	7400-0-1148 Küntscher Clavo	11
11 mm / 48 cm	mm / 48 cm	
7400-0-1234 Küntscher Clavo	7400-0-1234 Küntscher Clavo	12
12 mm / 34 cm	mm / 34 cm	
7400-0-1236 Küntscher Clavo	7400-0-1236 Küntscher Clavo	12
12 mm / 36 cm	mm / 36 cm	
7400-0-1238 Küntscher Clavo	7400-0-1238 Küntscher Clavo	12
12 mm / 38 cm	mm / 38 cm	
7400-0-1240 Küntscher Clavo	7400-0-1240 Küntscher Clavo	12
12 mm / 40 cm	mm / 40 cm	
7400-0-1242 Küntscher Clavo	7400-0-1242 Küntscher Clavo	12
12 mm / 42 cm	mm / 42 cm	
7400-0-1244 Küntscher Clavo	7400-0-1244 Küntscher Clavo	12
12 mm / 44 cm	mm / 44 cm	
7400-0-1246 Küntscher Clavo	7400-0-1246 Küntscher Clavo	12



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Población e Institutos
A. N. M. S. I.*

12 mm / 46 cm	mm / 46 cm	
7400-0-1248 Küntscher Clavo	7400-0-1248 Küntscher Clavo	12
12 mm / 48 cm	mm / 48 cm	
7400-0-1334 Küntscher Clavo	7400-0-1334 Küntscher Clavo	13
13 mm / 34 cm	mm / 34 cm	
7400-0-1336 Küntscher Clavo	7400-0-1336 Küntscher Clavo	13
13 mm / 36 cm	mm / 36 cm	
7400-0-1338 Küntscher Clavo	7400-0-1338 Küntscher Clavo	13
13 mm / 38 cm	mm / 38 cm	
7400-0-1340 Küntscher Clavo	7400-0-1340 Küntscher Clavo	13
13 mm / 40 cm	mm / 40 cm	
7400-0-1342 Küntscher Clavo	7400-0-1342 Küntscher Clavo	13
13 mm / 42 cm	mm / 42 cm	
7400-0-1344 Küntscher Clavo	7400-0-1344 Küntscher Clavo	13
13 mm / 44 cm	mm / 44 cm	
7400-0-1346 Küntscher Clavo	7400-0-1346 Küntscher Clavo	13
13 mm / 46 cm	mm / 46 cm	
7400-0-1348 Küntscher Clavo	7400-0-1348 Küntscher Clavo	13
13 mm / 48 cm	mm / 48 cm	
7400-0-1434 Küntscher Clavo	7400-0-1434 Küntscher Clavo	14
14 mm / 34 cm	mm / 34 cm	
7400-0-1436 Küntscher Clavo	7400-0-1436 Küntscher Clavo	14
14 mm / 36 cm	mm / 36 cm	
7400-0-1438 Küntscher Clavo	7400-0-1438 Küntscher Clavo	14
14 mm / 38 cm	mm / 38 cm	
7400-0-1440 Küntscher Clavo	7400-0-1440 Küntscher Clavo	14
14 mm / 40 cm	mm / 40 cm	
7400-0-1442 Küntscher Clavo	7400-0-1442 Küntscher Clavo	14
14 mm / 42 cm	mm / 42 cm	
7400-0-1444 Küntscher Clavo	7400-0-1444 Küntscher Clavo	14
14 mm / 44 cm	mm / 44 cm	
7400-0-1446 Küntscher Clavo	7400-0-1446 Küntscher Clavo	14
14 mm / 46 cm	mm / 46 cm	
7400-0-1448 Küntscher Clavo	7400-0-1448 Küntscher Clavo	14
14 mm / 48 cm	mm / 48 cm	
7400-0-1536 Küntscher Clavo	7400-0-1536 Küntscher Clavo	15
15 mm / 36 cm	mm / 36 cm	
7400-0-1538 Küntscher Clavo	7400-0-1538 Küntscher Clavo	15
15 mm / 38 cm	mm / 38 cm	
7400-0-1540 Küntscher Clavo	7400-0-1540 Küntscher Clavo	15
15 mm / 40 cm	mm / 40 cm	
7400-0-1542 Küntscher Clavo	7400-0-1542 Küntscher Clavo	15



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.S.A.T.*

15 mm / 42 cm	mm / 42 cm	
7400-0-1544 Küntscher Clavo	7400-0-1544 Küntscher Clavo	15
15 mm / 44 cm	mm / 44 cm	
7400-0-1546 Küntscher Clavo	7400-0-1546 Küntscher Clavo	15
15 mm / 46 cm	mm / 46 cm	
7400-0-1548 Küntscher Clavo	7400-0-1548 Küntscher Clavo	15
15 mm / 48 cm	mm / 48 cm	
7400-0-1636 Küntscher Clavo	7400-0-1636 Küntscher Clavo	16
16 mm / 36 cm	mm / 36 cm	
7400-0-1638 Küntscher Clavo	7400-0-1638 Küntscher Clavo	16
16 mm / 38 cm	mm / 38 cm	
7400-0-1640 Küntscher Clavo	7400-0-1640 Küntscher Clavo	16
16 mm / 40 cm	mm / 40 cm	
7400-0-1642 Küntscher Clavo	7400-0-1642 Küntscher Clavo	16
16 mm / 42 cm	mm / 42 cm	
7400-0-1644 Küntscher Clavo	7400-0-1644 Küntscher Clavo	16
16 mm / 44 cm	mm / 44 cm	
7400-0-1646 Küntscher Clavo	7400-0-1646 Küntscher Clavo	16
16 mm / 46 cm	mm / 46 cm	
7400-0-1648 Küntscher Clavo	7400-0-1648 Küntscher Clavo	16
16 mm / 48 cm	mm / 48 cm	
7400-0-1736 Küntscher Clavo	7400-0-1736 Küntscher Clavo	17
17 mm / 36 cm	mm / 36 cm	
7400-0-1738 Küntscher Clavo	7400-0-1738 Küntscher Clavo	17
17 mm / 38 cm	mm / 38 cm	
7400-0-1740 Küntscher Clavo	7400-0-1740 Küntscher Clavo	17
17 mm / 40 cm	mm / 40 cm	
7400-0-1742 Küntscher Clavo	7400-0-1742 Küntscher Clavo	17
17 mm / 42 cm	mm / 42 cm	
7400-0-1744 Küntscher Clavo	7400-0-1744 Küntscher Clavo	17
17 mm / 44 cm	mm / 44 cm	
7400-0-1746 Küntscher Clavo	7400-0-1746 Küntscher Clavo	17
17 mm / 46 cm	mm / 46 cm	
7400-0-1748 Küntscher Clavo	7400-0-1748 Küntscher Clavo	17
17 mm / 48 cm	mm / 48 cm	
7400-0-1836 Küntscher Clavo	7400-0-1836 Küntscher Clavo	18
18 mm / 36 cm	mm / 36 cm	
7400-0-1838 Küntscher Clavo	7400-0-1838 Küntscher Clavo	18
18 mm / 38 cm	mm / 38 cm	
7400-0-1840 Küntscher Clavo	7400-0-1840 Küntscher Clavo	18
18 mm / 40 cm	mm / 40 cm	
7400-0-1842 Küntscher Clavo	7400-0-1842 Küntscher Clavo	18



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. T.*

18 mm / 42 cm	mm / 42 cm	
7400-0-1844 Küntscher Clavo	7400-0-1844 Küntscher Clavo	18
18 mm / 44 cm	mm / 44 cm	
7400-0-1846 Küntscher Clavo	7400-0-1846 Küntscher Clavo	18
18 mm / 46 cm	mm / 46 cm	
7400-0-1848 Küntscher Clavo	7400-0-1848 Küntscher Clavo	18
18 mm / 48 cm	mm / 48 cm	
7401-0-0614 Küntscher Clavo	7401-0-0614 Küntscher Clavo	6
6 mm / 14 cm	mm / 14 cm	
7401-0-0616 Küntscher Clavo	7401-0-0616 Küntscher Clavo	6
6 mm / 16 cm	mm / 16 cm	
7401-0-0618 Küntscher Clavo	7401-0-0618 Küntscher Clavo	6
6 mm / 18 cm	mm / 18 cm	
7401-0-0620 Küntscher Clavo	7401-0-0620 Küntscher Clavo	6
6 mm / 20 cm	mm / 20 cm	
7401-0-0622 Küntscher Clavo	7401-0-0622 Küntscher Clavo	6
6 mm / 22 cm	mm / 22 cm	
7401-0-0624 Küntscher Clavo	7401-0-0624 Küntscher Clavo	6
6 mm / 24 cm	mm / 24 cm	
7401-0-0626 Küntscher Clavo	7401-0-0626 Küntscher Clavo	6
6 mm / 26 cm	mm / 26 cm	
7401-0-0628 Küntscher Clavo	7401-0-0628 Küntscher Clavo	6
6 mm / 28 cm	mm / 28 cm	
7401-0-0630 Küntscher Clavo	7401-0-0630 Küntscher Clavo	6
6 mm / 30 cm	mm / 30 cm	
7401-0-0632 Küntscher Clavo	7401-0-0632 Küntscher Clavo	6
6 mm / 32 cm	mm / 32 cm	
7401-0-0634 Küntscher Clavo	7401-0-0634 Küntscher Clavo	6
6 mm / 34 cm	mm / 34 cm	
7401-0-0636 Küntscher Clavo	7401-0-0636 Küntscher Clavo	6
6 mm / 36 cm	mm / 36 cm	
7401-0-0714 Küntscher Clavo	7401-0-0714 Küntscher Clavo	7
7 mm / 14 cm	mm / 14 cm	
7401-0-0716 Küntscher Clavo	7401-0-0716 Küntscher Clavo	7
7 mm / 16 cm	mm / 16 cm	
7401-0-0718 Küntscher Clavo	7401-0-0718 Küntscher Clavo	7
7 mm / 18 cm	mm / 18 cm	
7401-0-0720 Küntscher Clavo	7401-0-0720 Küntscher Clavo	7
7 mm / 20 cm	mm / 20 cm	
7401-0-0722 Küntscher Clavo	7401-0-0722 Küntscher Clavo	7
7 mm / 22 cm	mm / 22 cm	
7401-0-0724 Küntscher Clavo	7401-0-0724 Küntscher Clavo	7



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. S. I.*

7 mm / 24 cm	mm / 24 cm	
7401-0-0726 Küntscher Clavo	7401-0-0726 Küntscher Clavo	7
7 mm / 26 cm	mm / 26 cm	
7401-0-0728 Küntscher Clavo	7401-0-0728 Küntscher Clavo	7
7 mm / 28 cm	mm / 28 cm	
7401-0-0730 Küntscher Clavo	7401-0-0730 Küntscher Clavo	7
7 mm / 30 cm	mm / 30 cm	
7401-0-0732 Küntscher Clavo	7401-0-0732 Küntscher Clavo	7
7 mm / 32 cm	mm / 32 cm	
7401-0-0734 Küntscher Clavo	7401-0-0734 Küntscher Clavo	7
7 mm / 34 cm	mm / 34 cm	
7401-0-0736 Küntscher Clavo	7401-0-0736 Küntscher Clavo	7
7 mm / 36 cm	mm / 36 cm	
7401-0-0738 Küntscher Clavo	7401-0-0738 Küntscher Clavo	7
7 mm / 38 cm	mm / 38 cm	
7401-0-0740 Küntscher Clavo	7401-0-0740 Küntscher Clavo	7
7 mm / 40 cm	mm / 40 cm	
7401-0-0824 Küntscher Clavo	7401-0-0824 Küntscher Clavo	8
8 mm / 24 cm	mm / 24 cm	
7401-0-0826 Küntscher Clavo	7401-0-0826 Küntscher Clavo	8
8 mm / 26 cm	mm / 26 cm	
7401-0-0828 Küntscher Clavo	7401-0-0828 Küntscher Clavo	8
8 mm / 28 cm	mm / 28 cm	
7401-0-0830 Küntscher Clavo	7401-0-0830 Küntscher Clavo	8
8 mm / 30 cm	mm / 30 cm	
7401-0-0832 Küntscher Clavo	7401-0-0832 Küntscher Clavo	8
8 mm / 32 cm	mm / 32 cm	
7401-0-0834 Küntscher Clavo	7401-0-0834 Küntscher Clavo	8
8 mm / 34 cm	mm / 34 cm	
7401-0-0836 Küntscher Clavo	7401-0-0836 Küntscher Clavo	8
8 mm / 36 cm	mm / 36 cm	
7401-0-0838 Küntscher Clavo	7401-0-0838 Küntscher Clavo	8
8 mm / 38 cm	mm / 38 cm	
7401-0-0840 Küntscher Clavo	7401-0-0840 Küntscher Clavo	8
8 mm / 40 cm	mm / 40 cm	
7401-0-0842 Küntscher Clavo	7401-0-0842 Küntscher Clavo	8
8 mm / 42 cm	mm / 42 cm	
7401-0-0844 Küntscher Clavo	7401-0-0844 Küntscher Clavo	8
8 mm / 44 cm	mm / 44 cm	
7401-0-0846 Küntscher Clavo	7401-0-0846 Küntscher Clavo	8
8 mm / 46 cm	mm / 46 cm	
7401-0-0848 Küntscher Clavo	7401-0-0848 Küntscher Clavo	8



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

8 mm / 48 cm	mm / 48 cm	
7401-0-0850 Küntscher Clavo	7401-0-0850 Küntscher Clavo	8
8 mm / 50 cm	mm / 50 cm	
7401-0-0930 Küntscher Clavo	7401-0-0930 Küntscher Clavo	9
9 mm / 30 cm	mm / 30 cm	
7401-0-0932 Küntscher Clavo	7401-0-0932 Küntscher Clavo	9
9 mm / 32 cm	mm / 32 cm	
7401-0-0934 Küntscher Clavo	7401-0-0934 Küntscher Clavo	9
9 mm / 34 cm	mm / 34 cm	
7401-0-0936 Küntscher Clavo	7401-0-0936 Küntscher Clavo	9
9 mm / 36 cm	mm / 36 cm	
7401-0-0938 Küntscher Clavo	7401-0-0938 Küntscher Clavo	9
9 mm / 38 cm	mm / 38 cm	
7401-0-0940 Küntscher Clavo	7401-0-0940 Küntscher Clavo	9
9 mm / 40 cm	mm / 40 cm	
7401-0-0942 Küntscher Clavo	7401-0-0942 Küntscher Clavo	9
9 mm / 42 cm	mm / 42 cm	
7401-0-0944 Küntscher Clavo	7401-0-0944 Küntscher Clavo	9
9 mm / 44 cm	mm / 44 cm	
7401-0-0946 Küntscher Clavo	7401-0-0946 Küntscher Clavo	9
9 mm / 46 cm	mm / 46 cm	
7401-0-0948 Küntscher Clavo	7401-0-0948 Küntscher Clavo	9
9 mm / 48 cm	mm / 48 cm	
7401-0-0950 Küntscher Clavo	7401-0-0950 Küntscher Clavo	9
9 mm / 50 cm	mm / 50 cm	
7401-0-0952 Küntscher Clavo	7401-0-0952 Küntscher Clavo	9
9 mm / 52 cm	mm / 52 cm	
7401-0-1032 Küntscher Clavo	7401-0-1032 Küntscher Clavo	10
10 mm / 32 cm	mm / 32 cm	
7401-0-1034 Küntscher Clavo	7401-0-1034 Küntscher Clavo	10
10 mm / 34 cm	mm / 34 cm	
7401-0-1036 Küntscher Clavo	7401-0-1036 Küntscher Clavo	10
10 mm / 36 cm	mm / 36 cm	
7401-0-1038 Küntscher Clavo	7401-0-1038 Küntscher Clavo	10
10 mm / 38 cm	mm / 38 cm	
7401-0-1040 Küntscher Clavo	7401-0-1040 Küntscher Clavo	10
10 mm / 40 cm	mm / 40 cm	
7401-0-1042 Küntscher Clavo	7401-0-1042 Küntscher Clavo	10
10 mm / 42 cm	mm / 42 cm	
7401-0-1044 Küntscher Clavo	7401-0-1044 Küntscher Clavo	10
10 mm / 44 cm	mm / 44 cm	
7401-0-1046 Küntscher Clavo	7401-0-1046 Küntscher Clavo	10



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

10 mm / 46 cm	mm / 46 cm	
7401-0-1048 Küntscher Clavo	7401-0-1048 Küntscher Clavo	10
10 mm / 48 cm	mm / 48 cm	
7401-0-1050 Küntscher Clavo	7401-0-1050 Küntscher Clavo	10
10 mm / 50 cm	mm / 50 cm	
7401-0-1052 Küntscher Clavo	7401-0-1052 Küntscher Clavo	10
10 mm / 52 cm	mm / 52 cm	
7401-0-1132 Küntscher Clavo	7401-0-1132 Küntscher Clavo	11
11 mm / 32 cm	mm / 32 cm	
7401-0-1134 Küntscher Clavo	7401-0-1134 Küntscher Clavo	11
11 mm / 34 cm	mm / 34 cm	
7401-0-1136 Küntscher Clavo	7401-0-1136 Küntscher Clavo	11
11 mm / 36 cm	mm / 36 cm	
7401-0-1138 Küntscher Clavo	7401-0-1138 Küntscher Clavo	11
11 mm / 38 cm	mm / 38 cm	
7401-0-1140 Küntscher Clavo	7401-0-1140 Küntscher Clavo	11
11 mm / 40 cm	mm / 40 cm	
7401-0-1142 Küntscher Clavo	7401-0-1142 Küntscher Clavo	11
11 mm / 42 cm	mm / 42 cm	
7401-0-1144 Küntscher Clavo	7401-0-1144 Küntscher Clavo	11
11 mm / 44 cm	mm / 44 cm	
7401-0-1146 Küntscher Clavo	7401-0-1146 Küntscher Clavo	11
11 mm / 46 cm	mm / 46 cm	
7401-0-1148 Küntscher Clavo	7401-0-1148 Küntscher Clavo	11
11 mm / 48 cm	mm / 48 cm	
7401-0-1150 Küntscher Clavo	7401-0-1150 Küntscher Clavo	11
11 mm / 50 cm	mm / 50 cm	
7401-0-1152 Küntscher Clavo	7401-0-1152 Küntscher Clavo	11
11 mm / 52 cm	mm / 52 cm	
7401-0-1234 Küntscher Clavo	7401-0-1234 Küntscher Clavo	12
12 mm / 34 cm	mm / 34 cm	
7401-0-1236 Küntscher Clavo	7401-0-1236 Küntscher Clavo	12
12 mm / 36 cm	mm / 36 cm	
7401-0-1238 Küntscher Clavo	7401-0-1238 Küntscher Clavo	12
12 mm / 38 cm	mm / 38 cm	
7401-0-1240 Küntscher Clavo	7401-0-1240 Küntscher Clavo	12
12 mm / 40 cm	mm / 40 cm	
7401-0-1242 Küntscher Clavo	7401-0-1242 Küntscher Clavo	12
12 mm / 42 cm	mm / 42 cm	
7401-0-1244 Küntscher Clavo	7401-0-1244 Küntscher Clavo	12
12 mm / 44 cm	mm / 44 cm	
7401-0-1246 Küntscher Clavo	7401-0-1246 Küntscher Clavo	12



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

12 mm / 46 cm	mm / 46 cm	
7401-0-1248 Küntscher Clavo	7401-0-1248 Küntscher Clavo	12
12 mm / 48 cm	mm / 48 cm	
7401-0-1250 Küntscher Clavo	7401-0-1250 Küntscher Clavo	12
12 mm / 50 cm	mm / 50 cm	
7401-0-1252 Küntscher Clavo	7401-0-1252 Küntscher Clavo	12
12 mm / 52 cm	mm / 52 cm	
7401-0-1334 Küntscher Clavo	7401-0-1334 Küntscher Clavo	13
13 mm / 34 cm	mm / 34 cm	
7401-0-1336 Küntscher Clavo	7401-0-1336 Küntscher Clavo	13
13 mm / 36 cm	mm / 36 cm	
7401-0-1338 Küntscher Clavo	7401-0-1338 Küntscher Clavo	13
13 mm / 38 cm	mm / 38 cm	
7401-0-1340 Küntscher Clavo	7401-0-1340 Küntscher Clavo	13
13 mm / 40 cm	mm / 40 cm	
7401-0-1342 Küntscher Clavo	7401-0-1342 Küntscher Clavo	13
13 mm / 42 cm	mm / 42 cm	
7401-0-1344 Küntscher Clavo	7401-0-1344 Küntscher Clavo	13
13 mm / 44 cm	mm / 44 cm	
7401-0-1346 Küntscher Clavo	7401-0-1346 Küntscher Clavo	13
13 mm / 46 cm	mm / 46 cm	
7401-0-1348 Küntscher Clavo	7401-0-1348 Küntscher Clavo	13
13 mm / 48 cm	mm / 48 cm	
7401-0-1350 Küntscher Clavo	7401-0-1350 Küntscher Clavo	13
13 mm / 50 cm	mm / 50 cm	
7401-0-1352 Küntscher Clavo	7401-0-1352 Küntscher Clavo	13
13 mm / 52 cm	mm / 52 cm	
7401-0-1434 Küntscher Clavo	7401-0-1434 Küntscher Clavo	14
14 mm / 34 cm	mm / 34 cm	
7401-0-1436 Küntscher Clavo	7401-0-1436 Küntscher Clavo	14
14 mm / 36 cm	mm / 36 cm	
7401-0-1438 Küntscher Clavo	7401-0-1438 Küntscher Clavo	14
14 mm / 38 cm	mm / 38 cm	
7401-0-1440 Küntscher Clavo	7401-0-1440 Küntscher Clavo	14
14 mm / 40 cm	mm / 40 cm	
7401-0-1442 Küntscher Clavo	7401-0-1442 Küntscher Clavo	14
14 mm / 42 cm	mm / 42 cm	
7401-0-1444 Küntscher Clavo	7401-0-1444 Küntscher Clavo	14
14 mm / 44 cm	mm / 44 cm	
7401-0-1446 Küntscher Clavo	7401-0-1446 Küntscher Clavo	14
14 mm / 46 cm	mm / 46 cm	
7401-0-1448 Küntscher Clavo	7401-0-1448 Küntscher Clavo	14



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. I.*

14 mm / 48 cm	mm / 48 cm	
7401-0-1450 Küntscher Clavo	7401-0-1450 Küntscher Clavo	14
14 mm / 50 cm	mm / 50 cm	
7401-0-1452 Küntscher Clavo	7401-0-1452 Küntscher Clavo	14
14 mm / 52 cm	mm / 52 cm	
7401-0-1536 Küntscher Clavo	7401-0-1536 Küntscher Clavo	15
15 mm / 36 cm	mm / 36 cm	
7401-0-1538 Küntscher Clavo	7401-0-1538 Küntscher Clavo	15
15 mm / 38 cm	mm / 38 cm	
7401-0-1540 Küntscher Clavo	7401-0-1540 Küntscher Clavo	15
15 mm / 40 cm	mm / 40 cm	
7401-0-1542 Küntscher Clavo	7401-0-1542 Küntscher Clavo	15
15 mm / 42 cm	mm / 42 cm	
7401-0-1544 Küntscher Clavo	7401-0-1544 Küntscher Clavo	15
15 mm / 44 cm	mm / 44 cm	
7401-0-1546 Küntscher Clavo	7401-0-1546 Küntscher Clavo	15
15 mm / 46 cm	mm / 46 cm	
7401-0-1548 Küntscher Clavo	7401-0-1548 Küntscher Clavo	15
15 mm / 48 cm	mm / 48 cm	
7401-0-1550 Küntscher Clavo	7401-0-1550 Küntscher Clavo	15
15 mm / 50 cm	mm / 50 cm	
7401-0-1552 Küntscher Clavo	7401-0-1552 Küntscher Clavo	15
15 mm / 52 cm	mm / 52 cm	
7401-0-1636 Küntscher Clavo	7401-0-1636 Küntscher Clavo	16
16 mm / 36 cm	mm / 36 cm	
7401-0-1638 Küntscher Clavo	7401-0-1638 Küntscher Clavo	16
16 mm / 38 cm	mm / 38 cm	
7401-0-1640 Küntscher Clavo	7401-0-1640 Küntscher Clavo	16
16 mm / 40 cm	mm / 40 cm	
7401-0-1642 Küntscher Clavo	7401-0-1642 Küntscher Clavo	16
16 mm / 42 cm	mm / 42 cm	
7401-0-1644 Küntscher Clavo	7401-0-1644 Küntscher Clavo	16
16 mm / 44 cm	mm / 44 cm	
7401-0-1646 Küntscher Clavo	7401-0-1646 Küntscher Clavo	16
16 mm / 46 cm	mm / 46 cm	
7401-0-1648 Küntscher Clavo	7401-0-1648 Küntscher Clavo	16
16 mm / 48 cm	mm / 48 cm	
7401-0-1650 Küntscher Clavo	7401-0-1650 Küntscher Clavo	16
16 mm / 50 cm	mm / 50 cm	
7401-0-1652 Küntscher Clavo	7401-0-1652 Küntscher Clavo	16
16 mm / 52 cm	mm / 52 cm	
7401-0-1736 Küntscher Clavo	7401-0-1736 Küntscher Clavo	17



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. I.*

17 mm / 36 cm	mm / 36 cm	
7401-0-1738 Küntscher Clavo	7401-0-1738 Küntscher Clavo	17
17 mm / 38 cm	mm / 38 cm	
7401-0-1740 Küntscher Clavo	7401-0-1740 Küntscher Clavo	17
17 mm / 40 cm	mm / 40 cm	
7401-0-1742 Küntscher Clavo	7401-0-1742 Küntscher Clavo	17
17 mm / 42 cm	mm / 42 cm	
7401-0-1744 Küntscher Clavo	7401-0-1744 Küntscher Clavo	17
17 mm / 44 cm	mm / 44 cm	
7401-0-1746 Küntscher Clavo	7401-0-1746 Küntscher Clavo	17
17 mm / 46 cm	mm / 46 cm	
7401-0-1748 Küntscher Clavo	7401-0-1748 Küntscher Clavo	17
17 mm / 48 cm	mm / 48 cm	
7401-0-1750 Küntscher Clavo	7401-0-1750 Küntscher Clavo	17
17 mm / 50 cm	mm / 50 cm	
7401-0-1752 Küntscher Clavo	7401-0-1752 Küntscher Clavo	17
17 mm / 52 cm	mm / 52 cm	
7401-0-1836 Küntscher Clavo	7401-0-1836 Küntscher Clavo	18
18 mm / 36 cm	mm / 36 cm	
7401-0-1838 Küntscher Clavo	7401-0-1838 Küntscher Clavo	18
18 mm / 38 cm	mm / 38 cm	
7401-0-1840 Küntscher Clavo	7401-0-1840 Küntscher Clavo	18
18 mm / 40 cm	mm / 40 cm	
7401-0-1844 Küntscher Clavo	7401-0-1844 Küntscher Clavo	18
18 mm / 44 cm	mm / 44 cm	
7401-0-1846 Küntscher Clavo	7401-0-1846 Küntscher Clavo	18
18 mm / 46 cm	mm / 46 cm	
7401-0-1848 Küntscher Clavo	7401-0-1848 Küntscher Clavo	18
18 mm / 48 cm	mm / 48 cm	
7401-0-1850 Küntscher Clavo	7401-0-1850 Küntscher Clavo	18
18 mm / 50 cm	mm / 50 cm	
7401-0-1852 Küntscher Clavo	7401-0-1852 Küntscher Clavo	18
18 mm / 52 cm	mm / 52 cm	
7402-0-0618 Küntscher Clavo	7402-0-0618 Küntscher Clavo	6
6 mm / 18 cm	mm / 18 cm	
7402-0-0619 Küntscher Clavo	7402-0-0619 Küntscher Clavo	6
6 mm / 19 cm	mm / 19 cm	
7402-0-0620 Küntscher Clavo	7402-0-0620 Küntscher Clavo	6
6 mm / 20 cm	mm / 20 cm	
7402-0-0621 Küntscher Clavo	7402-0-0621 Küntscher Clavo	6
6 mm / 21 cm	mm / 21 cm	
7402-0-0622 Küntscher Clavo	7402-0-0622 Küntscher Clavo	6



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Población e Institutos
A. N. M. A. I.*

6 mm / 22 cm	mm / 22 cm	
7402-0-0623 Küntscher Clavo	7402-0-0623 Küntscher Clavo	6
6 mm / 23 cm	mm / 23 cm	
7402-0-0624 Küntscher Clavo	7402-0-0624 Küntscher Clavo	6
6 mm / 24 cm	mm / 24 cm	
7402-0-0625 Küntscher Clavo	7402-0-0625 Küntscher Clavo	6
6 mm / 25 cm	mm / 25 cm	
7402-0-0626 Küntscher Clavo	7402-0-0626 Küntscher Clavo	6
6 mm / 26 cm	mm / 26 cm	
7402-0-0627 Küntscher Clavo	7402-0-0627 Küntscher Clavo	6
6 mm / 27 cm	mm / 27 cm	
7402-0-0628 Küntscher Clavo	7402-0-0628 Küntscher Clavo	6
6 mm / 28 cm	mm / 28 cm	
7402-0-0629 Küntscher Clavo	7402-0-0629 Küntscher Clavo	6
6 mm / 29 cm	mm / 29 cm	
7402-0-0630 Küntscher Clavo	7402-0-0630 Küntscher Clavo	6
6 mm / 30 cm	mm / 30 cm	
7402-0-0718 Küntscher Clavo	7402-0-0718 Küntscher Clavo	7
7 mm / 18 cm	mm / 18 cm	
7402-0-0719 Küntscher Clavo	7402-0-0719 Küntscher Clavo	7
7 mm / 19 cm	mm / 19 cm	
7402-0-0720 Küntscher Clavo	7402-0-0720 Küntscher Clavo	7
7 mm / 20 cm	mm / 20 cm	
7402-0-0721 Küntscher Clavo	7402-0-0721 Küntscher Clavo	7
7 mm / 21 cm	mm / 21 cm	
7402-0-0722 Küntscher Clavo	7402-0-0722 Küntscher Clavo	7
7 mm / 22 cm	mm / 22 cm	
7402-0-0723 Küntscher Clavo	7402-0-0723 Küntscher Clavo	7
7 mm / 23 cm	mm / 23 cm	
7402-0-0724 Küntscher Clavo	7402-0-0724 Küntscher Clavo	7
7 mm / 24 cm	mm / 24 cm	
7402-0-0725 Küntscher Clavo	7402-0-0725 Küntscher Clavo	7
7 mm / 25 cm	mm / 25 cm	
7402-0-0726 Küntscher Clavo	7402-0-0726 Küntscher Clavo	7
7 mm / 26 cm	mm / 26 cm	
7402-0-0727 Küntscher Clavo	7402-0-0727 Küntscher Clavo	7
7 mm / 27 cm	mm / 27 cm	
7402-0-0728 Küntscher Clavo	7402-0-0728 Küntscher Clavo	7
7 mm / 28 cm	mm / 28 cm	
7402-0-0729 Küntscher Clavo	7402-0-0729 Küntscher Clavo	7
7 mm / 29 cm	mm / 29 cm	
7402-0-0730 Küntscher Clavo	7402-0-0730 Küntscher Clavo	7



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.S.M.S.

7 mm / 30 cm	mm / 30 cm	
7402-0-0731 Küntscher Clavo	7402-0-0731 Küntscher Clavo	7
7 mm / 31 cm	mm / 31 cm	
7402-0-0732 Küntscher Clavo	7402-0-0732 Küntscher Clavo	7
7 mm / 32 cm	mm / 32 cm	
7402-0-0733 Küntscher Clavo	7402-0-0733 Küntscher Clavo	7
7 mm / 33 cm	mm / 33 cm	
7402-0-0734 Küntscher Clavo	7402-0-0734 Küntscher Clavo	7
7 mm / 34 cm	mm / 34 cm	
7402-0-0735 Küntscher Clavo	7402-0-0735 Küntscher Clavo	7
7 mm / 35 cm	mm / 35 cm	
7402-0-0736 Küntscher Clavo	7402-0-0736 Küntscher Clavo	7
7 mm / 36 cm	mm / 36 cm	
7402-0-0737 Küntscher Clavo	7402-0-0737 Küntscher Clavo	7
7 mm / 37 cm	mm / 37 cm	
7402-0-0738 Küntscher Clavo	7402-0-0738 Küntscher Clavo	7
7 mm / 38 cm	mm / 38 cm	
7402-0-0739 Küntscher Clavo	7402-0-0739 Küntscher Clavo	7
7 mm / 39 cm	mm / 39 cm	
7402-0-0740 Küntscher Clavo	7402-0-0740 Küntscher Clavo	7
7 mm / 40 cm	mm / 40 cm	
7402-0-0818 Küntscher Clavo	7402-0-0818 Küntscher Clavo	8
8 mm / 18 cm	mm / 18 cm	
7402-0-0819 Küntscher Clavo	7402-0-0819 Küntscher Clavo	8
8 mm / 19 cm	mm / 19 cm	
7402-0-0820 Küntscher Clavo	7402-0-0820 Küntscher Clavo	8
8 mm / 20 cm	mm / 20 cm	
7402-0-0821 Küntscher Clavo	7402-0-0821 Küntscher Clavo	8
8 mm / 21 cm	mm / 21 cm	
7402-0-0822 Küntscher Clavo	7402-0-0822 Küntscher Clavo	8
8 mm / 22 cm	mm / 22 cm	
7402-0-0823 Küntscher Clavo	7402-0-0823 Küntscher Clavo	8
8 mm / 23 cm	mm / 23 cm	
7402-0-0824 Küntscher Clavo	7402-0-0824 Küntscher Clavo	8
8 mm / 24 cm	mm / 24 cm	
7402-0-0825 Küntscher Clavo	7402-0-0825 Küntscher Clavo	8
8 mm / 25 cm	mm / 25 cm	
7402-0-0826 Küntscher Clavo	7402-0-0826 Küntscher Clavo	8
8 mm / 26 cm	mm / 26 cm	
7402-0-0827 Küntscher Clavo	7402-0-0827 Küntscher Clavo	8
8 mm / 27 cm	mm / 27 cm	
7402-0-0828 Küntscher Clavo	7402-0-0828 Küntscher Clavo	8



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.M.A.F.

8 mm / 28 cm	7402-0-0829 Küntscher Clavo	8 mm / 28 cm	7402-0-0829 Küntscher Clavo	8
8 mm / 29 cm	7402-0-0830 Küntscher Clavo	8 mm / 29 cm	7402-0-0830 Küntscher Clavo	8
8 mm / 30 cm	7402-0-0831 Küntscher Clavo	8 mm / 30 cm	7402-0-0831 Küntscher Clavo	8
8 mm / 31 cm	7402-0-0832 Küntscher Clavo	8 mm / 31 cm	7402-0-0832 Küntscher Clavo	8
8 mm / 32 cm	7402-0-0833 Küntscher Clavo	8 mm / 32 cm	7402-0-0833 Küntscher Clavo	8
8 mm / 33 cm	7402-0-0834 Küntscher Clavo	8 mm / 33 cm	7402-0-0834 Küntscher Clavo	8
8 mm / 34 cm	7402-0-0835 Küntscher Clavo	8 mm / 34 cm	7402-0-0835 Küntscher Clavo	8
8 mm / 35 cm	7402-0-0836 Küntscher Clavo	8 mm / 35 cm	7402-0-0836 Küntscher Clavo	8
8 mm / 36 cm	7402-0-0837 Küntscher Clavo	8 mm / 36 cm	7402-0-0837 Küntscher Clavo	8
8 mm / 37 cm	7402-0-0838 Küntscher Clavo	8 mm / 37 cm	7402-0-0838 Küntscher Clavo	8
8 mm / 38 cm	7402-0-0839 Küntscher Clavo	8 mm / 38 cm	7402-0-0839 Küntscher Clavo	8
8 mm / 39 cm	7402-0-0840 Küntscher Clavo	8 mm / 39 cm	7402-0-0840 Küntscher Clavo	8
8 mm / 40 cm	7402-0-0918 Küntscher Clavo	8 mm / 40 cm	7402-0-0918 Küntscher Clavo	9
9 mm / 18 cm	7402-0-0919 Küntscher Clavo	9 mm / 18 cm	7402-0-0919 Küntscher Clavo	9
9 mm / 19 cm	7402-0-0920 Küntscher Clavo	9 mm / 19 cm	7402-0-0920 Küntscher Clavo	9
9 mm / 20 cm	7402-0-0921 Küntscher Clavo	9 mm / 20 cm	7402-0-0921 Küntscher Clavo	9
9 mm / 21 cm	7402-0-0922 Küntscher Clavo	9 mm / 21 cm	7402-0-0922 Küntscher Clavo	9
9 mm / 22 cm	7402-0-0923 Küntscher Clavo	9 mm / 22 cm	7402-0-0923 Küntscher Clavo	9
9 mm / 23 cm	7402-0-0924 Küntscher Clavo	9 mm / 23 cm	7402-0-0924 Küntscher Clavo	9
9 mm / 24 cm	7402-0-0925 Küntscher Clavo	9 mm / 24 cm	7402-0-0925 Küntscher Clavo	9
9 mm / 25 cm	7402-0-0926 Küntscher Clavo	9 mm / 25 cm	7402-0-0926 Küntscher Clavo	9



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. F.

9 mm / 26 cm	mm / 26 cm	
7402-0-0927 Küntscher Clavo	7402-0-0927 Küntscher Clavo	9
9 mm / 27 cm	mm / 27 cm	
7402-0-0928 Küntscher Clavo	7402-0-0928 Küntscher Clavo	9
9 mm / 28 cm	mm / 28 cm	
7402-0-0929 Küntscher Clavo	7402-0-0929 Küntscher Clavo	9
9 mm / 29 cm	mm / 29 cm	
7402-0-0930 Küntscher Clavo	7402-0-0930 Küntscher Clavo	9
9 mm / 30 cm	mm / 30 cm	
7402-0-0931 Küntscher Clavo	7402-0-0931 Küntscher Clavo	9
9 mm / 31 cm	mm / 31 cm	
7402-0-0932 Küntscher Clavo	7402-0-0932 Küntscher Clavo	9
9 mm / 32 cm	mm / 32 cm	
7402-0-0933 Küntscher Clavo	7402-0-0933 Küntscher Clavo	9
9 mm / 33 cm	mm / 33 cm	
7402-0-0934 Küntscher Clavo	7402-0-0934 Küntscher Clavo	9
9 mm / 34 cm	mm / 34 cm	
7402-0-0935 Küntscher Clavo	7402-0-0935 Küntscher Clavo	9
9 mm / 35 cm	mm / 35 cm	
7402-0-0936 Küntscher Clavo	7402-0-0936 Küntscher Clavo	9
9 mm / 36 cm	mm / 36 cm	
7402-0-0937 Küntscher Clavo	7402-0-0937 Küntscher Clavo	9
9 mm / 37 cm	mm / 37 cm	
7402-0-0938 Küntscher Clavo	7402-0-0938 Küntscher Clavo	9
9 mm / 38 cm	mm / 38 cm	
7402-0-0939 Küntscher Clavo	7402-0-0939 Küntscher Clavo	9
9 mm / 39 cm	mm / 39 cm	
7402-0-0940 Küntscher Clavo	7402-0-0940 Küntscher Clavo	9
9 mm / 40 cm	mm / 40 cm	
7402-0-1018 Küntscher Clavo	7402-0-1018 Küntscher Clavo	10
10 mm / 18 cm	mm / 18 cm	
7402-0-1019 Küntscher Clavo	7402-0-1019 Küntscher Clavo	10
10 mm / 19 cm	mm / 19 cm	
7402-0-1020 Küntscher Clavo	7402-0-1020 Küntscher Clavo	10
10 mm / 20 cm	mm / 20 cm	
7402-0-1021 Küntscher Clavo	7402-0-1021 Küntscher Clavo	10
10 mm / 21 cm	mm / 21 cm	
7402-0-1022 Küntscher Clavo	7402-0-1022 Küntscher Clavo	10
10 mm / 22 cm	mm / 22 cm	
7402-0-1023 Küntscher Clavo	7402-0-1023 Küntscher Clavo	10
10 mm / 23 cm	mm / 23 cm	
7402-0-1024 Küntscher Clavo	7402-0-1024 Küntscher Clavo	10



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

10 mm / 24 cm	mm / 24 cm	
7402-0-1025 Küntscher Clavo	7402-0-1025 Küntscher Clavo	10
10 mm / 25 cm	mm / 25 cm	
7402-0-1026 Küntscher Clavo	7402-0-1026 Küntscher Clavo	10
10 mm / 26 cm	mm / 26 cm	
7402-0-1027 Küntscher Clavo	7402-0-1027 Küntscher Clavo	10
10 mm / 27 cm	mm / 27 cm	
7402-0-1028 Küntscher Clavo	7402-0-1028 Küntscher Clavo	10
10 mm / 28 cm	mm / 28 cm	
7402-0-1029 Küntscher Clavo	7402-0-1029 Küntscher Clavo	10
10 mm / 29 cm	mm / 29 cm	
7402-0-1030 Küntscher Clavo	7402-0-1030 Küntscher Clavo	10
10 mm / 30 cm	mm / 30 cm	
7402-0-1031 Küntscher Clavo	7402-0-1031 Küntscher Clavo	10
10 mm / 31 cm	mm / 31 cm	
7402-0-1032 Küntscher Clavo	7402-0-1032 Küntscher Clavo	10
10 mm / 32 cm	mm / 32 cm	
7402-0-1033 Küntscher Clavo	7402-0-1033 Küntscher Clavo	10
10 mm / 33 cm	mm / 33 cm	
7402-0-1034 Küntscher Clavo	7402-0-1034 Küntscher Clavo	10
10 mm / 34 cm	mm / 34 cm	
7402-0-1035 Küntscher Clavo	7402-0-1035 Küntscher Clavo	10
10 mm / 35 cm	mm / 35 cm	
7402-0-1036 Küntscher Clavo	7402-0-1036 Küntscher Clavo	10
10 mm / 36 cm	mm / 36 cm	
7402-0-1037 Küntscher Clavo	7402-0-1037 Küntscher Clavo	10
10 mm / 37 cm	mm / 37 cm	
7402-0-1038 Küntscher Clavo	7402-0-1038 Küntscher Clavo	10
10 mm / 38 cm	mm / 38 cm	
7402-0-1039 Küntscher Clavo	7402-0-1039 Küntscher Clavo	10
10 mm / 39 cm	mm / 39 cm	
7402-0-1040 Küntscher Clavo	7402-0-1040 Küntscher Clavo	10
10 mm / 40 cm	mm / 40 cm	
7402-0-1118 Küntscher Clavo	7402-0-1118 Küntscher Clavo	11
11 mm / 18 cm	mm / 18 cm	
7402-0-1119 Küntscher Clavo	7402-0-1119 Küntscher Clavo	11
11 mm / 19 cm	mm / 19 cm	
7402-0-1120 Küntscher Clavo	7402-0-1120 Küntscher Clavo	11
11 mm / 20 cm	mm / 20 cm	
7402-0-1121 Küntscher Clavo	7402-0-1121 Küntscher Clavo	11
11 mm / 21 cm	mm / 21 cm	
7402-0-1122 Küntscher Clavo	7402-0-1122 Küntscher Clavo	11



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

11 mm / 22 cm	mm / 22 cm	
7402-0-1123 Küntscher Clavo	7402-0-1123 Küntscher Clavo	11
11 mm / 23 cm	mm / 23 cm	
7402-0-1124 Küntscher Clavo	7402-0-1124 Küntscher Clavo	11
11 mm / 24 cm	mm / 24 cm	
7402-0-1125 Küntscher Clavo	7402-0-1125 Küntscher Clavo	11
11 mm / 25 cm	mm / 25 cm	
7402-0-1126 Küntscher Clavo	7402-0-1126 Küntscher Clavo	11
11 mm / 26 cm	mm / 26 cm	
7402-0-1127 Küntscher Clavo	7402-0-1127 Küntscher Clavo	11
11 mm / 27 cm	mm / 27 cm	
7402-0-1128 Küntscher Clavo	7402-0-1128 Küntscher Clavo	11
11 mm / 28 cm	mm / 28 cm	
7402-0-1129 Küntscher Clavo	7402-0-1129 Küntscher Clavo	11
11 mm / 29 cm	mm / 29 cm	
7402-0-1130 Küntscher Clavo	7402-0-1130 Küntscher Clavo	11
11 mm / 30 cm	mm / 30 cm	
7402-0-1131 Küntscher Clavo	7402-0-1131 Küntscher Clavo	11
11 mm / 31 cm	mm / 31 cm	
7402-0-1132 Küntscher Clavo	7402-0-1132 Küntscher Clavo	11
11 mm / 32 cm	mm / 32 cm	
7402-0-1133 Küntscher Clavo	7402-0-1133 Küntscher Clavo	11
11 mm / 33 cm	mm / 33 cm	
7402-0-1134 Küntscher Clavo	7402-0-1134 Küntscher Clavo	11
11 mm / 34 cm	mm / 34 cm	
7402-0-1135 Küntscher Clavo	7402-0-1135 Küntscher Clavo	11
11 mm / 35 cm	mm / 35 cm	
7402-0-1136 Küntscher Clavo	7402-0-1136 Küntscher Clavo	11
11 mm / 36 cm	mm / 36 cm	
7402-0-1137 Küntscher Clavo	7402-0-1137 Küntscher Clavo	11
11 mm / 37 cm	mm / 37 cm	
7402-0-1138 Küntscher Clavo	7402-0-1138 Küntscher Clavo	11
11 mm / 38 cm	mm / 38 cm	
7402-0-1139 Küntscher Clavo	7402-0-1139 Küntscher Clavo	11
11 mm / 39 cm	mm / 39 cm	
7402-0-1140 Küntscher Clavo	7402-0-1140 Küntscher Clavo	11
11 mm / 40 cm	mm / 40 cm	
7402-0-1218 Küntscher Clavo	7402-0-1218 Küntscher Clavo	12
12 mm / 18 cm	mm / 18 cm	
7402-0-1219 Küntscher Clavo	7402-0-1219 Küntscher Clavo	12
12 mm / 19 cm	mm / 19 cm	
7402-0-1220 Küntscher Clavo	7402-0-1220 Küntscher Clavo	12



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.S.T.*

12 mm / 20 cm	mm / 20 cm	
7402-0-1221 Küntscher Clavo	7402-0-1221 Küntscher Clavo	12
12 mm / 21 cm	mm / 21 cm	
7402-0-1222 Küntscher Clavo	7402-0-1222 Küntscher Clavo	12
12 mm / 22 cm	mm / 22 cm	
7402-0-1223 Küntscher Clavo	7402-0-1223 Küntscher Clavo	12
12 mm / 23 cm	mm / 23 cm	
7402-0-1224 Küntscher Clavo	7402-0-1224 Küntscher Clavo	12
12 mm / 24 cm	mm / 24 cm	
7402-0-1225 Küntscher Clavo	7402-0-1225 Küntscher Clavo	12
12 mm / 25 cm	mm / 25 cm	
7402-0-1226 Küntscher Clavo	7402-0-1226 Küntscher Clavo	12
12 mm / 26 cm	mm / 26 cm	
7402-0-1227 Küntscher Clavo	7402-0-1227 Küntscher Clavo	12
12 mm / 27 cm	mm / 27 cm	
7402-0-1228 Küntscher Clavo	7402-0-1228 Küntscher Clavo	12
12 mm / 28 cm	mm / 28 cm	
7402-0-1229 Küntscher Clavo	7402-0-1229 Küntscher Clavo	12
12 mm / 29 cm	mm / 29 cm	
7402-0-1230 Küntscher Clavo	7402-0-1230 Küntscher Clavo	12
12 mm / 30 cm	mm / 30 cm	
7402-0-1231 Küntscher Clavo	7402-0-1231 Küntscher Clavo	12
12 mm / 31 cm	mm / 31 cm	
7402-0-1232 Küntscher Clavo	7402-0-1232 Küntscher Clavo	12
12 mm / 32 cm	mm / 32 cm	
7402-0-1233 Küntscher Clavo	7402-0-1233 Küntscher Clavo	12
12 mm / 33 cm	mm / 33 cm	
7402-0-1234 Küntscher Clavo	7402-0-1234 Küntscher Clavo	12
12 mm / 34 cm	mm / 34 cm	
7402-0-1235 Küntscher Clavo	7402-0-1235 Küntscher Clavo	12
12 mm / 35 cm	mm / 35 cm	
7402-0-1236 Küntscher Clavo	7402-0-1236 Küntscher Clavo	12
12 mm / 36 cm	mm / 36 cm	
7402-0-1237 Küntscher Clavo	7402-0-1237 Küntscher Clavo	12
12 mm / 37 cm	mm / 37 cm	
7402-0-1238 Küntscher Clavo	7402-0-1238 Küntscher Clavo	12
12 mm / 38 cm	mm / 38 cm	
7402-0-1239 Küntscher Clavo	7402-0-1239 Küntscher Clavo	12
12 mm / 39 cm	mm / 39 cm	
7402-0-1240 Küntscher Clavo	7402-0-1240 Küntscher Clavo	12
12 mm / 40 cm	mm / 40 cm	
7402-0-1318 Küntscher Clavo	7402-0-1318 Küntscher Clavo	13



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.S.M.S.T.*

13 mm / 18 cm	mm / 18 cm	
7402-0-1319 Küntscher Clavo	7402-0-1319 Küntscher Clavo	13
13 mm / 19 cm	mm / 19 cm	
7402-0-1320 Küntscher Clavo	7402-0-1320 Küntscher Clavo	13
13 mm / 20 cm	mm / 20 cm	
7402-0-1321 Küntscher Clavo	7402-0-1321 Küntscher Clavo	13
13 mm / 21 cm	mm / 21 cm	
7402-0-1322 Küntscher Clavo	7402-0-1322 Küntscher Clavo	13
13 mm / 22 cm	mm / 22 cm	
7402-0-1323 Küntscher Clavo	7402-0-1323 Küntscher Clavo	13
13 mm / 23 cm	mm / 23 cm	
7402-0-1324 Küntscher Clavo	7402-0-1324 Küntscher Clavo	13
13 mm / 24 cm	mm / 24 cm	
7402-0-1325 Küntscher Clavo	7402-0-1325 Küntscher Clavo	13
13 mm / 25 cm	mm / 25 cm	
7402-0-1326 Küntscher Clavo	7402-0-1326 Küntscher Clavo	13
13 mm / 26 cm	mm / 26 cm	
7402-0-1327 Küntscher Clavo	7402-0-1327 Küntscher Clavo	13
13 mm / 27 cm	mm / 27 cm	
7402-0-1328 Küntscher Clavo	7402-0-1328 Küntscher Clavo	13
13 mm / 28 cm	mm / 28 cm	
7402-0-1329 Küntscher Clavo	7402-0-1329 Küntscher Clavo	13
13 mm / 29 cm	mm / 29 cm	
7402-0-1330 Küntscher Clavo	7402-0-1330 Küntscher Clavo	13
13 mm / 30 cm	mm / 30 cm	
7402-0-1331 Küntscher Clavo	7402-0-1331 Küntscher Clavo	13
13 mm / 31 cm	mm / 31 cm	
7402-0-1332 Küntscher Clavo	7402-0-1332 Küntscher Clavo	13
13 mm / 32 cm	mm / 32 cm	
7402-0-1333 Küntscher Clavo	7402-0-1333 Küntscher Clavo	13
13 mm / 33 cm	mm / 33 cm	
7402-0-1334 Küntscher Clavo	7402-0-1334 Küntscher Clavo	13
13 mm / 34 cm	mm / 34 cm	
7402-0-1335 Küntscher Clavo	7402-0-1335 Küntscher Clavo	13
13 mm / 35 cm	mm / 35 cm	
7402-0-1336 Küntscher Clavo	7402-0-1336 Küntscher Clavo	13
13 mm / 36 cm	mm / 36 cm	
7402-0-1337 Küntscher Clavo	7402-0-1337 Küntscher Clavo	13
13 mm / 37 cm	mm / 37 cm	
7402-0-1338 Küntscher Clavo	7402-0-1338 Küntscher Clavo	13
13 mm / 38 cm	mm / 38 cm	
7402-0-1339 Küntscher Clavo	7402-0-1339 Küntscher Clavo	13

[Handwritten signature]



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.M.S.

13 mm / 39 cm	mm / 39 cm	
7402-0-1340 Küntscher Clavo	7402-0-1340 Küntscher Clavo	13
13 mm / 40 cm	mm / 40 cm	
7402-0-1430 Küntscher Clavo	7402-0-1430 Küntscher Clavo	14
14 mm / 30 cm	mm / 30 cm	
7402-0-1431 Küntscher Clavo	7402-0-1431 Küntscher Clavo	14
14 mm / 31 cm	mm / 31 cm	
7402-0-1432 Küntscher Clavo	7402-0-1432 Küntscher Clavo	14
14 mm / 32 cm	mm / 32 cm	
7402-0-1433 Küntscher Clavo	7402-0-1433 Küntscher Clavo	14
14 mm / 33 cm	mm / 33 cm	
7402-0-1434 Küntscher Clavo	7402-0-1434 Küntscher Clavo	14
14 mm / 34 cm	mm / 34 cm	
7402-0-1435 Küntscher Clavo	7402-0-1435 Küntscher Clavo	14
14 mm / 35 cm	mm / 35 cm	
7402-0-1436 Küntscher Clavo	7402-0-1436 Küntscher Clavo	14
14 mm / 36 cm	mm / 36 cm	
7402-0-1437 Küntscher Clavo	7402-0-1437 Küntscher Clavo	14
14 mm / 37 cm	mm / 37 cm	
7402-0-1438 Küntscher Clavo	7402-0-1438 Küntscher Clavo	14
14 mm / 38 cm	mm / 38 cm	
7402-0-1439 Küntscher Clavo	7402-0-1439 Küntscher Clavo	14
14 mm / 39 cm	mm / 39 cm	
7402-0-1440 Küntscher Clavo	7402-0-1440 Küntscher Clavo	14
14 mm / 40 cm	mm / 40 cm	
7499-0-0000 Patrón	7499-0-0000 Patrón	
7499-0-0001 Escariador 10,0 mm	7499-0-0001 Escariador 10,0 mm	
7499-0-0002 Escariador 8,0 mm	7499-0-0002 Escariador 8,0 mm	
7499-0-0003 Taladro previo	7499-0-0003 Taladro previo	
7499-0-0004 Martillo con ranura	7499-0-0004 Martillo con ranura	
7499-0-0005 Vorschläger mit Schlitz	7499-0-0005 Vorschläger mit Schlitz	
7499-0-0006 Impactor Clavo 6 - 8 mm	7499-0-0006 Impactor Clavo 6 - 8 mm	
7499-0-0007 Impactor Clavo 9 - 12 mm	7499-0-0007 Impactor Clavo 9 - 12 mm	
7499-0-0009 Extractor 29 cm	7499-0-0009 Extractor 29 cm	
7499-0-0010 Extractor 37 cm	7499-0-0010 Extractor 37 cm	
7499-0-0011 Extractor 43 cm	7499-0-0011 Extractor 43 cm	
7499-0-0012 Extractor 49 cm	7499-0-0012 Extractor 49 cm	
	7499-0-0020 Extractor con Gancho	
	7499-0-0050 Placa para proteger la	



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. P.

	7499-0-0020 Extractor con Gancho 7499-0-0050 Placa para proteger la piel 7499-0-1000 Fresa Medular flexible 6,0 mm (HUSDON - OSTEO) 7499-0-1001 Fresa Medular flexible 6,5 mm (HUSDON - OSTEO) 7499-0-1002 Fresa Medular flexible 7,0 mm (HUSDON - OSTEO) 7499-0-1003 Fresa Medular flexible 7,5 mm (HUSDON - OSTEO) 7499-0-1004 Fresa Medular flexible 8,0 mm (HUSDON - OSTEO) 7499-0-1005 Fresa Medular flexible 8,5 mm (HUSDON - OSTEO) 7499-0-1006 Fresa Medular flexible 9,0 mm (HUSDON - OSTEO) 7499-0-1007 Fresa Medular flexible 9,5 mm (HUSDON - OSTEO) 7499-0-1008 Fresa Medular flexible 10,0 mm (HUSDON - OSTEO) 7499-0-1009 Fresa Medular flexible 10,5 mm (HUSDON - OSTEO) 7499-0-1010 Fresa Medular flexible 11,0 mm (HUSDON - OSTEO) 7499-0-1011 Fresa Medular flexible 11,5 mm (HUSDON - OSTEO) 7499-0-1012 Fresa Medular flexible 12,0 mm (HUSDON -	piel 7499-0-1000 Fresa Medular flexible 6,0 mm (HUSDON - OSTEO) 7499-0-1001 Fresa Medular flexible 6,5 mm (HUSDON - OSTEO) 7499-0-1002 Fresa Medular flexible 7,0 mm (HUSDON - OSTEO) 7499-0-1003 Fresa Medular flexible 7,5 mm (HUSDON - OSTEO) 7499-0-1004 Fresa Medular flexible 8,0 mm (HUSDON - OSTEO) 7499-0-1005 Fresa Medular flexible 8,5 mm (HUSDON - OSTEO) 7499-0-1006 Fresa Medular flexible 9,0 mm (HUSDON - OSTEO) 7499-0-1007 Fresa Medular flexible 9,5 mm (HUSDON - OSTEO) 7499-0-1008 Fresa Medular flexible 10,0 mm (HUSDON - OSTEO) 7499-0-1009 Fresa Medular flexible 10,5 mm (HUSDON - OSTEO) 7499-0-1010 Fresa Medular flexible 11,0 mm (HUSDON - OSTEO) 7499-0-1011 Fresa Medular flexible 11,5 mm (HUSDON - OSTEO) 7499-0-1012 Fresa Medular flexible 12,0 mm (HUDSON - OSTEO) 7499-0-1013 Fresa Medular flexible 12,5 mm (HUDSON - OSTEO) 7499-0-1014 Fresa Medular flexible 13,0 mm (HUDSON - OSTEO) 7499-0-1015 Fresa Medular flexible 13,5 mm (HUDSON - OSTEO) 7499-0-1016 Fresa Medular flexible 14,0 mm (HUDSON - OSTEO) 7499-0-1017 Fresa Medular flexible 14,5 mm (HUDSON - OSTEO) 7499-0-1018 Fresa Medular flexible 15,0 mm (HUDSON - OSTEO) 7499-0-1019 Fresa Medular flexible 15,5 mm (HUDSON - OSTEO) 7499-0-1020 Fresa Medular flexible
--	---	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

OSTE0) 7499-0-1013 Fresa Medular flexible 12,5 mm (HUDSON - OSTE0) 7499-0-1014 Fresa Medular flexible 13,0 mm (HUDSON - OSTE0) 7499-0-1015 Fresa Medular flexible 13,5 mm (HUDSON - OSTE0) 7499-0-1016 Fresa Medular flexible 14,0 mm (HUDSON - OSTE0) 7499-0-1017 Fresa Medular flexible 14,5 mm (HUDSON - OSTE0) 7499-0-1018 Fresa Medular flexible 15,0 mm (HUDSON - OSTE0) 7499-0-1019 Fresa Medular flexible 15,5 mm (HUDSON - OSTE0) 7499-0-1020 Fresa Medular flexible 16,0 mm (HUDSON - OSTE0) 7499-0-1021 Fresa Medular flexible 16,5 mm (HUDSON - OSTE0) 7499-0-1022 Fresa Medular flexible 17,0 mm (HUDSON - OSTE0) 7499-0-1023 Fresa Medular flexible 17,5 mm (HUDSON - OSTE0) 7499-0-1024 Fresa Medular flexible 18,0 mm (HUDSON - OSTE0) 7499-0-1100 Fresa Medular flexible 6,0 mm (AESCULAP - OSTE0) 7499-0-1101 Fresa Medular flexible 6,5 mm (AESCULAP -	16,0 mm (HUDSON - OSTE0) 7499-0-1021 Fresa Medular flexible 16,5 mm (HUDSON - OSTE0) 7499-0-1022 Fresa Medular flexible 17,0 mm (HUDSON - OSTE0) 7499-0-1023 Fresa Medular flexible 17,5 mm (HUDSON - OSTE0) 7499-0-1024 Fresa Medular flexible 18,0 mm (HUDSON - OSTE0) 7499-0-1100 Fresa Medular flexible 6,0 mm (AESCULAP - OSTE0) 7499-0-1101 Fresa Medular flexible 6,5 mm (AESCULAP - OSTE0) 7499-0-1102 Fresa Medular flexible 7,0 mm (AESCULAP - OSTE0) 7499-0-1103 Fresa Medular flexible 7,5 mm (AESCULAP - OSTE0) 7499-0-1104 Fresa Medular flexible 8,0 mm (AESCULAP - OSTE0) 7499-0-1105 Fresa Medular flexible 8,5 mm (AESCULAP - OSTE0) 7499-0-1106 Fresa Medular flexible 9,0 mm (AESCULAP - OSTE0) 7499-0-1107 Fresa Medular flexible 9,5 mm (AESCULAP - OSTE0) 7499-0-1108 Fresa Medular flexible 10,0 mm (AESCULAP - OSTE0) 7499-0-1109 Fresa Medular flexible 10,5 mm (AESCULAP - OSTE0) 7499-0-1110 Fresa Medular flexible 11,0 mm (AESCULAP - OSTE0) 7499-0-1111 Fresa Medular flexible 11,5 mm (AESCULAP - OSTE0) 7499-0-1112 Fresa Medular flexible 12,0 mm (AESCULAP - OSTE0) 7499-0-1113 Fresa Medular flexible 12,5 mm (AESCULAP - OSTE0) 7499-0-1114 Fresa Medular flexible 13,0 mm (AESCULAP - OSTE0) 7499-0-1115 Fresa Medular flexible 13,5 mm (AESCULAP - OSTE0) 7499-0-1116 Fresa Medular flexible
---	--



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

<p>OSTEO) 7499-0-1102 Fresa Medular flexible 7,0 mm (AESCULAP - OSTEO) 7499-0-1103 Fresa Medular flexible 7,5 mm (AESCULAP - OSTEO) 7499-0-1104 Fresa Medular flexible 8,0 mm (AESCULAP - OSTEO) 7499-0-1105 Fresa Medular flexible 8,5 mm (AESCULAP - OSTEO) 7499-0-1106 Fresa Medular flexible 9,0 mm (AESCULAP - OSTEO) 7499-0-1107 Fresa Medular flexible 9,5 mm (AESCULAP - OSTEO) 7499-0-1108 Fresa Medular flexible 10,0 mm (AESCULAP - OSTEO) 7499-0-1109 Fresa Medular flexible 10,5 mm (AESCULAP - OSTEO) 7499-0-1110 Fresa Medular flexible 11,0 mm (AESCULAP - OSTEO) 7499-0-1111 Fresa Medular flexible 11,5 mm (AESCULAP - OSTEO) 7499-0-1112 Fresa Medular flexible 12,0 mm (AESCULAP - OSTEO) 7499-0-1113 Fresa Medular flexible 12,5 mm (AESCULAP - OSTEO) 7499-0-1114 Fresa Medular flexible 13,0 mm (AESCULAP - OSTEO) 7499-0-1115 Fresa Medular flexible 13,5 mm (AESCULAP -</p>	<p>14,0 mm (AESCULAP - OSTEO) 7499-0-1117 Fresa Medular flexible 14,5 mm (AESCULAP - OSTEO) 7499-0-1118 Fresa Medular flexible 15,0 mm (AESCULAP - OSTEO) 7499-0-1119 Fresa Medular flexible 15,5 mm (AESCULAP - OSTEO) 7499-0-1120 Fresa Medular flexible 16,0 mm (AESCULAP - OSTEO) 7499-0-1121 Fresa Medular flexible 16,5 mm (AESCULAP - OSTEO) 7499-0-1122 Fresa Medular flexible 17,0 mm (AESCULAP - OSTEO) 7499-0-1123 Fresa Medular flexible 17,5 mm (AESCULAP - OSTEO) 7499-0-1124 Fresa Medular flexible 18,0 mm (AESCULAP - OSTEO) 7499-0-1200 Fresa Medular flexible 6,0 mm (AO SYNTHES - OSTEO) 7499-0-1201 Fresa Medular flexible 6,5 mm (AO SYNTHES - OSTEO) 7499-0-1202 Fresa Medular flexible 7,0 mm (AO SYNTHES - OSTEO) 7499-0-1203 Fresa Medular flexible 7,5 mm (AO SYNTHES - OSTEO) 7499-0-1204 Fresa Medular flexible 8,0 mm (AO SYNTHES - OSTEO) 7499-0-1205 Fresa Medular flexible 8,5 mm (AO SYNTHES - OSTEO) 7499-0-1206 Fresa Medular flexible 9,0 mm (AO SYNTHES - OSTEO) 7499-0-1207 Fresa Medular flexible 9,5 mm (AO SYNTHES - OSTEO) 7499-0-1208 Fresa Medular flexible 10,0 mm (AO SYNTHES - OSTEO) 7499-0-1209 Fresa Medular flexible 10,5 mm (AO SYNTHES - OSTEO) 7499-0-1210 Fresa Medular flexible 11,0 mm (AO SYNTHES - OSTEO) 7499-0-1211 Fresa Medular flexible 11,5 mm (AO SYNTHES - OSTEO) 7499-0-1212 Fresa Medular flexible</p>
--	--



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

<p>OSTEO) 7499-0-1116 Fresa Medular flexible 14,0 mm (AESCULAP - OSTEO) 7499-0-1117 Fresa Medular flexible 14,5 mm (AESCULAP - OSTEO) 7499-0-1118 Fresa Medular flexible 15,0 mm (AESCULAP - OSTEO) 7499-0-1119 Fresa Medular flexible 15,5 mm (AESCULAP - OSTEO) 7499-0-1120 Fresa Medular flexible 16,0 mm (AESCULAP - OSTEO) 7499-0-1121 Fresa Medular flexible 16,5 mm (AESCULAP - OSTEO) 7499-0-1122 Fresa Medular flexible 17,0 mm (AESCULAP - OSTEO) 7499-0-1123 Fresa Medular flexible 17,5 mm (AESCULAP - OSTEO) 7499-0-1124 Fresa Medular flexible 18,0 mm (AESCULAP - OSTEO) 7499-0-1200 Fresa Medular flexible 6,0 mm (AO SYNTHES - OSTEO) 7499-0-1201 Fresa Medular flexible 6,5 mm (AO SYNTHES - OSTEO) 7499-0-1202 Fresa Medular flexible 7,0 mm (AO SYNTHES - OSTEO) 7499-0-1203 Fresa Medular flexible 7,5 mm (AO SYNTHES - OSTEO) 7499-0-1204 Fresa Medular flexible 8,0 mm (AO SYNTHES -</p>	<p>12,0 mm (AO SYNTHES - OSTEO) 7499-0-1213 Fresa Medular flexible 12,5 mm (AO SYNTHES - OSTEO) 7499-0-1214 Fresa Medular flexible 13,0 mm (AO SYNTHES - OSTEO) 7499-0-1215 Fresa Medular flexible 13,5 mm (AO SYNTHES - OSTEO) 7499-0-1216 Fresa Medular flexible 14,0 mm (AO SYNTHES - OSTEO) 7499-0-1217 Fresa Medular flexible 14,5 mm (AO SYNTHES - OSTEO) 7499-0-1218 Fresa Medular flexible 15,0 mm (AO SYNTHES - OSTEO) 7499-0-1219 Fresa Medular flexible 15,5 mm (AO SYNTHES - OSTEO) 7499-0-1220 Fresa Medular flexible 16,0 mm (AO SYNTHES - OSTEO) 7499-0-1221 Fresa Medular flexible 16,5 mm (AO SYNTHES - OSTEO) 7499-0-1222 Fresa Medular flexible 17,0 mm (AO SYNTHES - OSTEO) 7499-0-1223 Fresa Medular flexible 17,5 mm (AO SYNTHES - OSTEO) 7499-0-1224 Fresa Medular flexible 18,0 mm (AO SYNTHES - OSTEO) 7499-0-1300 Fresa Medular flexible 6,0 mm (TRINKLE - OSTEO) 7499-0-1301 Fresa Medular flexible 6,5 mm (TRINKLE - OSTEO) 7499-0-1302 Fresa Medular flexible 7,0 mm (TRINKLE - OSTEO) 7499-0-1303 Fresa Medular flexible 7,5 mm (TRINKLE - OSTEO) 7499-0-1304 Fresa Medular flexible 8,0 mm (TRINKLE - OSTEO) 7499-0-1305 Fresa Medular flexible 8,5 mm (TRINKLE - OSTEO) 7499-0-1306 Fresa Medular flexible 9,0 mm (TRINKLE - OSTEO) 7499-0-1307 Fresa Medular flexible 9,5 mm (TRINKLE - OSTEO) 7499-0-1308 Fresa Medular flexible</p>
---	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

OSTE0) 7499-0-1205 Fresa Medular flexible 8,5 mm (AO SYNTHES - OSTE0) 7499-0-1206 Fresa Medular flexible 9,0 mm (AO SYNTHES - OSTE0) 7499-0-1207 Fresa Medular flexible 9,5 mm (AO SYNTHES - OSTE0) 7499-0-1208 Fresa Medular flexible 10,0 mm (AO SYNTHES - OSTE0) 7499-0-1209 Fresa Medular flexible 10,5 mm (AO SYNTHES - OSTE0) 7499-0-1210 Fresa Medular flexible 11,0 mm (AO SYNTHES - OSTE0) 7499-0-1211 Fresa Medular flexible 11,5 mm (AO SYNTHES - OSTE0) 7499-0-1212 Fresa Medular flexible 12,0 mm (AO SYNTHES - OSTE0) 7499-0-1213 Fresa Medular flexible 12,5 mm (AO SYNTHES - OSTE0) 7499-0-1214 Fresa Medular flexible 13,0 mm (AO SYNTHES - OSTE0) 7499-0-1215 Fresa Medular flexible 13,5 mm (AO SYNTHES - OSTE0) 7499-0-1216 Fresa Medular flexible 14,0 mm (AO SYNTHES - OSTE0) 7499-0-1217 Fresa Medular flexible 14,5 mm (AO SYNTHES - OSTE0) 7499-0-1218 Fresa Medular flexible 15,0 mm (AO SYNTHES	10,0 mm (TRINKLE - OSTE0) 7499-0-1309 Fresa Medular flexible 10,5 mm (TRINKLE - OSTE0) 7499-0-1310 Fresa Medular flexible 11,0 mm (TRINKLE - OSTE0) 7499-0-1311 Fresa Medular flexible 11,5 mm (TRINKLE - OSTE0) 7499-0-1312 Fresa Medular flexible 12,0 mm (TRINKLE - OSTE0) 7499-0-1313 Fresa Medular flexible 12,5 mm (TRINKLE - OSTE0) 7499-0-1314 Fresa Medular flexible 13,0 mm (TRINKLE - OSTE0) 7499-0-1315 Fresa Medular flexible 13,5 mm (TRINKLE - OSTE0) 7499-0-1316 Fresa Medular flexible 14,0 mm (TRINKLE - OSTE0) 7499-0-1317 Fresa Medular flexible 14,5 mm (TRINKLE - OSTE0) 7499-0-1318 Fresa Medular flexible 15,0 mm (TRINKLE - OSTE0) 7499-0-1319 Fresa Medular flexible 15,5 mm (TRINKLE - OSTE0) 7499-0-1320 Fresa Medular flexible 16,0 mm (TRINKLE - OSTE0) 7499-0-1321 Fresa Medular flexible 16,5 mm (TRINKLE - OSTE0) 7499-0-1322 Fresa Medular flexible 17,0 mm (TRINKLE - OSTE0) 7499-0-1323 Fresa Medular flexible 17,5 mm (TRINKLE - OSTE0) 7499-0-1324 Fresa Medular flexible 18,0 mm (TRINKLE - OSTE0) 7499-0-1403 Broqueta Guía 3,0 mm / 60 cm 7499-0-1406 Broqueta Guía 3,5 mm / 60 cm 7499-0-1409 Broqueta Guía 4,0 mm / 60 cm 7499-0-1412 Broqueta Guía 5,0 mm / 60 cm 7499-0-1420 Aguja de guía 2,4 /
--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

- OSTEO) 7499-0-1219 Fresa Medular flexible 15,5 mm (AO SYNTHES - OSTEO) 7499-0-1220 Fresa Medular flexible 16,0 mm (AO SYNTHES - OSTEO) 7499-0-1221 Fresa Medular flexible 16,5 mm (AO SYNTHES - OSTEO) 7499-0-1222 Fresa Medular flexible 17,0 mm (AO SYNTHES - OSTEO) 7499-0-1223 Fresa Medular flexible 17,5 mm (AO SYNTHES - OSTEO) 7499-0-1224 Fresa Medular flexible 18,0 mm (AO SYNTHES - OSTEO) 7499-0-1300 Fresa Medular flexible 6,0 mm (TRINKLE - OSTEO) 7499-0-1301 Fresa Medular flexible 6,5 mm (TRINKLE - OSTEO) 7499-0-1302 Fresa Medular flexible 7,0 mm (TRINKLE - OSTEO) 7499-0-1303 Fresa Medular flexible 7,5 mm (TRINKLE - OSTEO) 7499-0-1304 Fresa Medular flexible 8,0 mm (TRINKLE - OSTEO) 7499-0-1305 Fresa Medular flexible 8,5 mm (TRINKLE - OSTEO) 7499-0-1306 Fresa Medular flexible 9,0 mm (TRINKLE - OSTEO) 7499-0-1307 Fresa Medular flexible 9,5 mm (TRINKLE -	900 mm 7499-0-1421 Aguja de guía 3,0 / 900 mm 7499-0-1422 Aguja de guía con punta oliva 3,0/2,0 x 900 mm 7499-0-1423 Aguja de guía con punta oliva 4,0/3,0 x 900 mm 7499-0-1506 Fresa Medular 6,0 mm 7499-0-1507 Fresa Medular 7,0 mm 7499-0-1508 Fresa Medular 8,0 mm 7499-0-1509 Fresa Medular 9,0 mm 7499-0-1510 Fresa Medular 10,0 mm 7499-0-1511 Fresa Medular 11,0 mm 7499-0-1512 Fresa Medular 12,0 mm 7499-0-1513 Fresa Medular 13,0 mm 7499-0-1514 Fresa Medular 14,0 mm 7499-0-1515 Fresa Medular 15,0 mm 7499-0-1516 Fresa Medular 16,0 mm 7499-0-1517 Fresa Medular 17,0 mm 7499-0-1518 Fresa Medular 18,0 mm 7499-0-1519 Fresa Medular 19,0 mm 7499-0-1520 Fresa Medular 20,0 mm 7499-1-1000 Fresa Medular flexible 6,0 mm (HUDSON - SYNTHES) 7499-1-1001 Fresa Medular flexible 6,5 mm (HUDSON - SYNTHES) 7499-1-1002 Fresa Medular flexible 7,0 mm (HUDSON - SYNTHES) 7499-1-1003 Fresa Medular flexible 7,5 mm (HUDSON - SYNTHES) 7499-1-1004 Fresa Medular flexible
---	---



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.A.T.*

<p>OSTEO) 7499-0-1308 Fresa Medular flexible 10,0 mm (TRINKLE - OSTEO) 7499-0-1309 Fresa Medular flexible 10,5 mm (TRINKLE - OSTEO) 7499-0-1310 Fresa Medular flexible 11,0 mm (TRINKLE - OSTEO) 7499-0-1311 Fresa Medular flexible 11,5 mm (TRINKLE - OSTEO) 7499-0-1312 Fresa Medular flexible 12,0 mm (TRINKLE - OSTEO) 7499-0-1313 Fresa Medular flexible 12,5 mm (TRINKLE - OSTEO) 7499-0-1314 Fresa Medular flexible 13,0 mm (TRINKLE - OSTEO) 7499-0-1315 Fresa Medular flexible 13,5 mm (TRINKLE - OSTEO) 7499-0-1316 Fresa Medular flexible 14,0 mm (TRINKLE - OSTEO) 7499-0-1317 Fresa Medular flexible 14,5 mm (TRINKLE - OSTEO) 7499-0-1318 Fresa Medular flexible 15,0 mm (TRINKLE - OSTEO) 7499-0-1319 Fresa Medular flexible 15,5 mm (TRINKLE - OSTEO) 7499-0-1320 Fresa Medular flexible 16,0 mm (TRINKLE - OSTEO) 7499-0-1321 Fresa Medular flexible 16,5 mm (TRINKLE -</p>	<p>8,0 mm (HUDSON - SYNTHES) 7499-1-1005 Fresa Medular flexible 8,5 mm (HUDSON - SYNTHES) 7499-1-1006 Fresa Medular flexible 9,0 mm (HUDSON - SYNTHES) 7499-1-1007 Fresa Medular flexible 9,5 mm (HUDSON - SYNTHES) 7499-1-1008 Fresa Medular flexible 10,0 mm (HUDSON - SYNTHES) 7499-1-1009 Fresa Medular flexible 10,5 mm (HUDSON - SYNTHES) 7499-1-1010 Fresa Medular flexible 11,0 mm (HUDSON - SYNTHES) 7499-1-1011 Fresa Medular flexible 11,5 mm (HUDSON - SYNTHES) 7499-1-1012 Fresa Medular flexible 12,0 mm (HUDSON - SYNTHES) 7499-1-1013 Fresa Medular flexible 12,5 mm (HUDSON - SYNTHES) 7499-1-1014 Fresa Medular flexible 13,0 mm (HUDSON - SYNTHES) 7499-1-1015 Fresa Medular flexible 13,5 mm (HUDSON - SYNTHES) 7499-1-1016 Fresa Medular flexible 14,0 mm (HUDSON - SYNTHES) 7499-1-1017 Fresa Medular flexible 14,5 mm (HUDSON - SYNTHES) 7499-1-1018 Fresa Medular flexible 15,0 mm (HUDSON - SYNTHES) 7499-1-1019 Fresa Medular flexible 15,5 mm (HUDSON - SYNTHES) 7499-1-1020 Fresa Medular flexible 16,0 mm (HUDSON - SYNTHES) 7499-1-1021 Fresa Medular flexible 16,5 mm (HUDSON - SYNTHES) 7499-1-1022 Fresa Medular flexible 17,0 mm (HUDSON - SYNTHES) 7499-1-1023 Fresa Medular flexible 17,5 mm (HUDSON - SYNTHES) 7499-1-1024 Fresa Medular flexible 18,0 mm (HUDSON - SYNTHES) 7499-1-1100 Fresa Medular flexible</p>
--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.N.M.S.T.

OSTEO)	6,0 mm (AESCULAP - SYNTHES)
7499-0-1322 Fresa Medular flexible 17,0 mm (TRINKLE - OSTEO)	7499-1-1101 Fresa Medular flexible 6,5 mm (AESCULAP - SYNTHES)
7499-0-1323 Fresa Medular flexible 17,5 mm (TRINKLE - OSTEO)	7499-1-1102 Fresa Medular flexible 7,0 mm (AESCULAP - SYNTHES)
7499-0-1324 Fresa Medular flexible 18,0 mm (TRINKLE - OSTEO)	7499-1-1103 Fresa Medular flexible 7,5 mm (AESCULAP - SYNTHES)
7499-0-1403 Broqueta Guía 3,0 mm / 60 cm	7499-1-1104 Fresa Medular flexible 8,0 mm (AESCULAP - SYNTHES)
7499-0-1406 Broqueta Guía 3,5 mm / 60 cm	7499-1-1105 Fresa Medular flexible 8,5 mm (AESCULAP - SYNTHES)
7499-0-1409 Broqueta Guía 4,0 mm / 60 cm	7499-1-1106 Fresa Medular flexible 9,0 mm (AESCULAP - SYNTHES)
7499-0-1412 Broqueta Guía 5,0 mm / 60 cm	7499-1-1107 Fresa Medular flexible 9,5 mm (AESCULAP - SYNTHES)
7499-0-1420 Aguja de guía 2,4 / 900 mm	7499-1-1108 Fresa Medular flexible 10,0 mm (AESCULAP - SYNTHES)
7499-0-1421 Aguja de guía 3,0 / 900 mm	7499-1-1109 Fresa Medular flexible 10,5 mm (AESCULAP - SYNTHES)
7499-0-1422 Aguja de guía con punta oliva 3,0/2,0 x 900 mm	7499-1-1110 Fresa Medular flexible 11,0 mm (AESCULAP - SYNTHES)
7499-0-1423 Aguja de guía con punta oliva 4,0/3,0 x 900 mm	7499-1-1111 Fresa Medular flexible 11,5 mm (AESCULAP - SYNTHES)
7499-0-1506 Fresa Medular 6,0 mm	7499-1-1112 Fresa Medular flexible 12,0 mm (AESCULAP - SYNTHES)
7499-0-1507 Fresa Medular 7,0 mm	7499-1-1113 Fresa Medular flexible 12,5 mm (AESCULAP - SYNTHES)
7499-0-1508 Fresa Medular 8,0 mm	7499-1-1114 Fresa Medular flexible 13,0 mm (AESCULAP - SYNTHES)
7499-0-1509 Fresa Medular 9,0 mm	7499-1-1115 Fresa Medular flexible 13,5 mm (AESCULAP - SYNTHES)
7499-0-1510 Fresa Medular 10,0 mm	7499-1-1116 Fresa Medular flexible 14,0 mm (AESCULAP - SYNTHES)
7499-0-1511 Fresa Medular 11,0 mm	7499-1-1117 Fresa Medular flexible 14,5 mm (AESCULAP - SYNTHES)
7499-0-1512 Fresa Medular 12,0 mm	7499-1-1118 Fresa Medular flexible 15,0 mm (AESCULAP - SYNTHES)
7499-0-1513 Fresa Medular 13,0 mm	7499-1-1119 Fresa Medular flexible 15,5 mm (AESCULAP - SYNTHES)
7499-0-1514 Fresa Medular	7499-1-1120 Fresa Medular flexible 16,0 mm (AESCULAP - SYNTHES)
	7499-1-1121 Fresa Medular flexible



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. F.

14,0 mm	16,5 mm (AESCULAP - SYNTHES)
7499-0-1515 Fresa Medular	7499-1-1122 Fresa Medular flexible
15,0 mm	17,0 mm (AESCULAP - SYNTHES)
7499-0-1516 Fresa Medular	7499-1-1123 Fresa Medular flexible
16,0 mm	17,5 mm (AESCULAP - SYNTHES)
7499-0-1517 Fresa Medular	7499-1-1124 Fresa Medular flexible
17,0 mm	18,0 mm (AESCULAP - SYNTHES)
7499-0-1518 Fresa Medular	7499-1-1200 Fresa Medular flexible
18,0 mm	6,0 mm (AO SYNTHES - SYNTHES)
7499-0-1519 Fresa Medular	7499-1-1201 Fresa Medular flexible
19,0 mm	6,5 mm (AO SYNTHES - SYNTHES)
7499-0-1520 Fresa Medular	7499-1-1202 Fresa Medular flexible
20,0 mm	7,0 mm (AO SYNTHES - SYNTHES)
7499-1-1000 Fresa Medular flexible 6,0 mm (HUDSON - SYNTHES)	7499-1-1203 Fresa Medular flexible
7499-1-1001 Fresa Medular flexible 6,5 mm (HUDSON - SYNTHES)	7,5 mm (AO SYNTHES - SYNTHES)
7499-1-1002 Fresa Medular flexible 7,0 mm (HUDSON - SYNTHES)	7499-1-1204 Fresa Medular flexible
7499-1-1003 Fresa Medular flexible 7,5 mm (HUDSON - SYNTHES)	8,0 mm (AO SYNTHES - SYNTHES)
7499-1-1004 Fresa Medular flexible 8,0 mm (HUDSON - SYNTHES)	7499-1-1205 Fresa Medular flexible
7499-1-1005 Fresa Medular flexible 8,5 mm (HUDSON - SYNTHES)	8,5 mm (AO SYNTHES - SYNTHES)
7499-1-1006 Fresa Medular flexible 9,0 mm (HUDSON - SYNTHES)	7499-1-1206 Fresa Medular flexible
7499-1-1007 Fresa Medular flexible 9,5 mm (HUDSON - SYNTHES)	9,0 mm (AO SYNTHES - SYNTHES)
7499-1-1008 Fresa Medular flexible 10,0 mm (HUDSON - SYNTHES)	7499-1-1207 Fresa Medular flexible
7499-1-1009 Fresa Medular flexible 10,5 mm (HUDSON - SYNTHES)	9,5 mm (AO SYNTHES - SYNTHES)
	7499-1-1208 Fresa Medular flexible
	10,0 mm (AO SYNTHES - SYNTHES)
	7499-1-1209 Fresa Medular flexible
	10,5 mm (AO SYNTHES - SYNTHES)
	7499-1-1210 Fresa Medular flexible
	11,0 mm (AO SYNTHES - SYNTHES)
	7499-1-1211 Fresa Medular flexible
	11,5 mm (AO SYNTHES - SYNTHES)
	7499-1-1212 Fresa Medular flexible
	12,0 mm (AO SYNTHES - SYNTHES)
	7499-1-1213 Fresa Medular flexible
	12,5 mm (AO SYNTHES - SYNTHES)
	7499-1-1214 Fresa Medular flexible
	13,0 mm (AO SYNTHES - SYNTHES)
	7499-1-1215 Fresa Medular flexible
	13,5 mm (AO SYNTHES - SYNTHES)
	7499-1-1216 Fresa Medular flexible
	14,0 mm (AO SYNTHES - SYNTHES)
	7499-1-1217 Fresa Medular flexible



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulatorias e Institutos
A. N. M. A. P.*

SYNTHES) 7499-1-1010 Fresa Medular flexible 11,0 mm (HUDSON - SYNTHES) 7499-1-1011 Fresa Medular flexible 11,5 mm (HUDSON - SYNTHES) 7499-1-1012 Fresa Medular flexible 12,0 mm (HUDSON - SYNTHES) 7499-1-1013 Fresa Medular flexible 12,5 mm (HUDSON - SYNTHES) 7499-1-1014 Fresa Medular flexible 13,0 mm (HUDSON - SYNTHES) 7499-1-1015 Fresa Medular flexible 13,5 mm (HUDSON - SYNTHES) 7499-1-1016 Fresa Medular flexible 14,0 mm (HUDSON - SYNTHES) 7499-1-1017 Fresa Medular flexible 14,5 mm (HUDSON - SYNTHES) 7499-1-1018 Fresa Medular flexible 15,0 mm (HUDSON - SYNTHES) 7499-1-1019 Fresa Medular flexible 15,5 mm (HUDSON - SYNTHES) 7499-1-1020 Fresa Medular flexible 16,0 mm (HUDSON - SYNTHES) 7499-1-1021 Fresa Medular flexible 16,5 mm (HUDSON - SYNTHES) 7499-1-1022 Fresa Medular flexible 17,0 mm (HUDSON - SYNTHES) 7499-1-1023 Fresa Medular flexible 17,5 mm (HUDSON -	14,5 mm (AO SYNTHES - SYNTHES) 7499-1-1218 Fresa Medular flexible 15,0 mm (AO SYNTHES - SYNTHES) 7499-1-1219 Fresa Medular flexible 15,5 mm (AO SYNTHES - SYNTHES) 7499-1-1220 Fresa Medular flexible 16,0 mm (AO SYNTHES - SYNTHES) 7499-1-1221 Fresa Medular flexible 16,5 mm (AO SYNTHES - SYNTHES) 7499-1-1222 Fresa Medular flexible 17,0 mm (AO SYNTHES - SYNTHES) 7499-1-1223 Fresa Medular flexible 17,5 mm (AO SYNTHES - SYNTHES) 7499-1-1224 Fresa Medular flexible 18,0 mm (AO SYNTHES - SYNTHES) 7499-1-1300 Fresa Medular flexible 6,0 mm (TRINKLE - SYNTHES) 7499-1-1301 Fresa Medular flexible 6,5 mm (TRINKLE - SYNTHES) 7499-1-1302 Fresa Medular flexible 7,0 mm (TRINKLE - SYNTHES) 7499-1-1303 Fresa Medular flexible 7,5 mm (TRINKLE - SYNTHES) 7499-1-1304 Fresa Medular flexible 8,0 mm (TRINKLE - SYNTHES) 7499-1-1305 Fresa Medular flexible 8,5 mm (TRINKLE - SYNTHES) 7499-1-1306 Fresa Medular flexible 9,0 mm (TRINKLE - SYNTHES) 7499-1-1307 Fresa Medular flexible 9,5 mm (TRINKLE - SYNTHES) 7499-1-1308 Fresa Medular flexible 10,0 mm (TRINKLE - SYNTHES) 7499-1-1309 Fresa Medular flexible 10,5 mm (TRINKLE - SYNTHES) 7499-1-1310 Fresa Medular flexible 11,0 mm (TRINKLE - SYNTHES) 7499-1-1311 Fresa Medular flexible 11,5 mm (TRINKLE - SYNTHES) 7499-1-1312 Fresa Medular flexible 12,0 mm (TRINKLE - SYNTHES) 7499-1-1313 Fresa Medular flexible
---	---



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. F.*

SYNTHES)	12,5 mm (TRINKLE - SYNTHES)
7499-1-1024 Fresa Medular flexible 18,0 mm (HUDSON - SYNTHES)	7499-1-1314 Fresa Medular flexible 13,0 mm (TRINKLE - SYNTHES)
7499-1-1100 Fresa Medular flexible 6,0 mm (AESCULAP - SYNTHES)	7499-1-1315 Fresa Medular flexible 13,5 mm (TRINKLE - SYNTHES)
7499-1-1101 Fresa Medular flexible 6,5 mm (AESCULAP - SYNTHES)	7499-1-1316 Fresa Medular flexible 14,0 mm (TRINKLE - SYNTHES)
7499-1-1102 Fresa Medular flexible 7,0 mm (AESCULAP - SYNTHES)	7499-1-1317 Fresa Medular flexible 14,5 mm (TRINKLE - SYNTHES)
7499-1-1103 Fresa Medular flexible 7,5 mm (AESCULAP - SYNTHES)	7499-1-1318 Fresa Medular flexible 15,0 mm (TRINKLE - SYNTHES)
7499-1-1104 Fresa Medular flexible 8,0 mm (AESCULAP - SYNTHES)	7499-1-1319 Fresa Medular flexible 15,5 mm (TRINKLE - SYNTHES)
7499-1-1105 Fresa Medular flexible 8,5 mm (AESCULAP - SYNTHES)	7499-1-1320 Fresa Medular flexible 16,0 mm (TRINKLE - SYNTHES)
7499-1-1106 Fresa Medular flexible 9,0 mm (AESCULAP - SYNTHES)	7499-1-1321 Fresa Medular flexible 16,5 mm (TRINKLE - SYNTHES)
7499-1-1107 Fresa Medular flexible 9,5 mm (AESCULAP - SYNTHES)	7499-1-1322 Fresa Medular flexible 17,0 mm (TRINKLE - SYNTHES)
7499-1-1108 Fresa Medular flexible 10,0 mm (AESCULAP - SYNTHES)	7499-1-1323 Fresa Medular flexible 17,5 mm (TRINKLE - SYNTHES)
7499-1-1109 Fresa Medular flexible 10,5 mm (AESCULAP - SYNTHES)	7499-1-1324 Fresa Medular flexible 18,0 mm (TRINKLE - SYNTHES)
7499-1-1110 Fresa Medular flexible 11,0 mm (AESCULAP - SYNTHES)	7499-2-1000 Fresa Medular flexible 6,0 mm (HUDSON - AESCULAP)
7499-1-1111 Fresa Medular flexible 11,5 mm (AESCULAP - SYNTHES)	7499-2-1001 Fresa Medular flexible 6,5 mm (HUDSON - AESCULAP)
7499-1-1112 Fresa Medular flexible 12,0 mm (AESCULAP -	7499-2-1002 Fresa Medular flexible 7,0 mm (HUDSON - AESCULAP)
	7499-2-1003 Fresa Medular flexible 7,5 mm (HUDSON - AESCULAP)
	7499-2-1004 Fresa Medular flexible 8,0 mm (HUDSON - AESCULAP)
	7499-2-1005 Fresa Medular flexible 8,5 mm (HUDSON - AESCULAP)
	7499-2-1006 Fresa Medular flexible 9,0 mm (HUDSON - AESCULAP)
	7499-2-1007 Fresa Medular flexible 9,5 mm (HUDSON - AESCULAP)
	7499-2-1008 Fresa Medular flexible 10,0 mm (HUDSON - AESCULAP)
	7499-2-1009 Fresa Medular flexible



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. P.*

SYNTHES) 7499-1-1113 Fresa Medular flexible 12,5 mm (AESCULAP - SYNTHES) 7499-1-1114 Fresa Medular flexible 13,0 mm (AESCULAP - SYNTHES) 7499-1-1115 Fresa Medular flexible 13,5 mm (AESCULAP - SYNTHES) 7499-1-1116 Fresa Medular flexible 14,0 mm (AESCULAP - SYNTHES) 7499-1-1117 Fresa Medular flexible 14,5 mm (AESCULAP - SYNTHES) 7499-1-1118 Fresa Medular flexible 15,0 mm (AESCULAP - SYNTHES) 7499-1-1119 Fresa Medular flexible 15,5 mm (AESCULAP - SYNTHES) 7499-1-1120 Fresa Medular flexible 16,0 mm (AESCULAP - SYNTHES) 7499-1-1121 Fresa Medular flexible 16,5 mm (AESCULAP - SYNTHES) 7499-1-1122 Fresa Medular flexible 17,0 mm (AESCULAP - SYNTHES) 7499-1-1123 Fresa Medular flexible 17,5 mm (AESCULAP - SYNTHES) 7499-1-1124 Fresa Medular flexible 18,0 mm (AESCULAP - SYNTHES) 7499-1-1200 Fresa Medular flexible 6,0 mm (AO SYNTHES - SYNTHES) 7499-1-1201 Fresa Medular flexible 6,5 mm (AO SYNTHES -	10,5 mm (HUDSON - AESCULAP) 7499-2-1010 Fresa Medular flexible 11,0 mm (HUDSON - AESCULAP) 7499-2-1011 Fresa Medular flexible 11,5 mm (HUDSON - AESCULAP) 7499-2-1012 Fresa Medular flexible 12,0 mm (HUDSON - AESCULAP) 7499-2-1013 Fresa Medular flexible 12,5 mm (HUDSON - AESCULAP) 7499-2-1014 Fresa Medular flexible 13,0 mm (HUDSON - AESCULAP) 7499-2-1015 Fresa Medular flexible 13,5 mm (HUDSON - AESCULAP) 7499-2-1016 Fresa Medular flexible 14,0 mm (HUDSON - AESCULAP) 7499-2-1017 Fresa Medular flexible 14,5 mm (HUDSON - AESCULAP) 7499-2-1018 Fresa Medular flexible 15,0 mm (HUDSON - AESCULAP) 7499-2-1019 Fresa Medular flexible 15,5 mm (HUDSON - AESCULAP) 7499-2-1020 Fresa Medular flexible 16,0 mm (HUDSON - AESCULAP) 7499-2-1021 Fresa Medular flexible 16,5 mm (HUDSON - AESCULAP) 7499-2-1022 Fresa Medular flexible 17,0 mm (HUDSON - AESCULAP) 7499-2-1023 Fresa Medular flexible 17,5 mm (HUDSON - AESCULAP) 7499-2-1024 Fresa Medular flexible 18,0 mm (HUDSON - AESCULAP) 7499-2-1100 Fresa Medular flexible 6,0 mm (AESCULAP - AESCULAP) 7499-2-1101 Fresa Medular flexible 6,5 mm (AESCULAP - AESCULAP) 7499-2-1102 Fresa Medular flexible 7,0 mm (AESCULAP - AESCULAP) 7499-2-1103 Fresa Medular flexible 7,5 mm (AESCULAP - AESCULAP) 7499-2-1104 Fresa Medular flexible 8,0 mm (AESCULAP - AESCULAP) 7499-2-1105 Fresa Medular flexible
---	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

SYNTHESES)	8,5 mm (AESCULAP - AESCULAP)
7499-1-1202 Fresa Medular flexible 7,0 mm (AO SYNTHESES - SYNTHESES)	7499-2-1106 Fresa Medular flexible 9,0 mm (AESCULAP - AESCULAP)
7499-1-1203 Fresa Medular flexible 7,5 mm (AO SYNTHESES - SYNTHESES)	7499-2-1107 Fresa Medular flexible 9,5 mm (AESCULAP - AESCULAP)
7499-1-1204 Fresa Medular flexible 8,0 mm (AO SYNTHESES - SYNTHESES)	7499-2-1108 Fresa Medular flexible 10,0 mm (AESCULAP - AESCULAP)
7499-1-1205 Fresa Medular flexible 8,5 mm (AO SYNTHESES - SYNTHESES)	7499-2-1109 Fresa Medular flexible 10,5 mm (AESCULAP - AESCULAP)
7499-1-1206 Fresa Medular flexible 9,0 mm (AO SYNTHESES - SYNTHESES)	7499-2-1110 Fresa Medular flexible 11,0 mm (AESCULAP - AESCULAP)
7499-1-1207 Fresa Medular flexible 9,5 mm (AO SYNTHESES - SYNTHESES)	7499-2-1111 Fresa Medular flexible 11,5 mm (AESCULAP - AESCULAP)
7499-1-1208 Fresa Medular flexible 10,0 mm (AO SYNTHESES - SYNTHESES)	7499-2-1112 Fresa Medular flexible 12,0 mm (AESCULAP - AESCULAP)
7499-1-1209 Fresa Medular flexible 10,5 mm (AO SYNTHESES - SYNTHESES)	7499-2-1113 Fresa Medular flexible 12,5 mm (AESCULAP - AESCULAP)
7499-1-1210 Fresa Medular flexible 11,0 mm (AO SYNTHESES - SYNTHESES)	7499-2-1114 Fresa Medular flexible 13,0 mm (AESCULAP - AESCULAP)
7499-1-1211 Fresa Medular flexible 11,5 mm (AO SYNTHESES - SYNTHESES)	7499-2-1115 Fresa Medular flexible 13,5 mm (AESCULAP - AESCULAP)
7499-1-1212 Fresa Medular flexible 12,0 mm (AO SYNTHESES - SYNTHESES)	7499-2-1116 Fresa Medular flexible 14,0 mm (AESCULAP - AESCULAP)
7499-1-1213 Fresa Medular flexible 12,5 mm (AO SYNTHESES - SYNTHESES)	7499-2-1117 Fresa Medular flexible 14,5 mm (AESCULAP - AESCULAP)
7499-1-1214 Fresa Medular flexible 13,0 mm (AO SYNTHESES - SYNTHESES)	7499-2-1118 Fresa Medular flexible 15,0 mm (AESCULAP - AESCULAP)
7499-1-1215 Fresa Medular flexible 13,5 mm (AO SYNTHESES - SYNTHESES)	7499-2-1119 Fresa Medular flexible 15,5 mm (AESCULAP - AESCULAP)
	7499-2-1120 Fresa Medular flexible 16,0 mm (AESCULAP - AESCULAP)
	7499-2-1121 Fresa Medular flexible 16,5 mm (AESCULAP - AESCULAP)
	7499-2-1122 Fresa Medular flexible 17,0 mm (AESCULAP - AESCULAP)
	7499-2-1123 Fresa Medular flexible 17,5 mm (AESCULAP - AESCULAP)
	7499-2-1124 Fresa Medular flexible 18,0 mm (AESCULAP - AESCULAP)
	7499-2-1200 Fresa Medular flexible 6,0 mm (AO SYNTHESES - AESCULAP)
	7499-2-1201 Fresa Medular flexible



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.M.A.T.

- SYNTHES) 7499-1-1216 Fresa Medular flexible 14,0 mm (AO SYNTHES - SYNTHES) 7499-1-1217 Fresa Medular flexible 14,5 mm (AO SYNTHES - SYNTHES) 7499-1-1218 Fresa Medular flexible 15,0 mm (AO SYNTHES - SYNTHES) 7499-1-1219 Fresa Medular flexible 15,5 mm (AO SYNTHES - SYNTHES) 7499-1-1220 Fresa Medular flexible 16,0 mm (AO SYNTHES - SYNTHES) 7499-1-1221 Fresa Medular flexible 16,5 mm (AO SYNTHES - SYNTHES) 7499-1-1222 Fresa Medular flexible 17,0 mm (AO SYNTHES - SYNTHES) 7499-1-1223 Fresa Medular flexible 17,5 mm (AO SYNTHES - SYNTHES) 7499-1-1224 Fresa Medular flexible 18,0 mm (AO SYNTHES - SYNTHES) 7499-1-1300 Fresa Medular flexible 6,0 mm (TRINKLE - SYNTHES) 7499-1-1301 Fresa Medular flexible 6,5 mm (TRINKLE - SYNTHES) 7499-1-1302 Fresa Medular flexible 7,0 mm (TRINKLE - SYNTHES) 7499-1-1303 Fresa Medular flexible 7,5 mm (TRINKLE - SYNTHES) 7499-1-1304 Fresa Medular flexible 8,0 mm (TRINKLE -	6,5 mm (AO SYNTHES - AESCULAP) 7499-2-1202 Fresa Medular flexible 7,0 mm (AO SYNTHES - AESCULAP) 7499-2-1203 Fresa Medular flexible 7,5 mm (AO SYNTHES - AESCULAP) 7499-2-1204 Fresa Medular flexible 8,0 mm (AO SYNTHES - AESCULAP) 7499-2-1205 Fresa Medular flexible 8,5 mm (AO SYNTHES - AESCULAP) 7499-2-1206 Fresa Medular flexible 9,0 mm (AO SYNTHES - AESCULAP) 7499-2-1207 Fresa Medular flexible 9,5 mm (AO SYNTHES - AESCULAP) 7499-2-1208 Fresa Medular flexible 10,0 mm (AO SYNTHES - AESCULAP) 7499-2-1209 Fresa Medular flexible 10,5 mm (AO SYNTHES - AESCULAP) 7499-2-1210 Fresa Medular flexible 11,0 mm (AO SYNTHES - AESCULAP) 7499-2-1211 Fresa Medular flexible 11,5 mm (AO SYNTHES - AESCULAP) 7499-2-1212 Fresa Medular flexible 12,0 mm (AO SYNTHES - AESCULAP) 7499-2-1213 Fresa Medular flexible 12,5 mm (AO SYNTHES - AESCULAP) 7499-2-1214 Fresa Medular flexible 13,0 mm (AO SYNTHES - AESCULAP) 7499-2-1215 Fresa Medular flexible 13,5 mm (AO SYNTHES - AESCULAP) 7499-2-1216 Fresa Medular flexible 14,0 mm (AO SYNTHES - AESCULAP) 7499-2-1217 Fresa Medular flexible 14,5 mm (AO SYNTHES -
---	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

SYNTHES) 7499-1-1305 Fresa Medular flexible 8,5 mm (TRINKLE - SYNTHES) 7499-1-1306 Fresa Medular flexible 9,0 mm (TRINKLE - SYNTHES) 7499-1-1307 Fresa Medular flexible 9,5 mm (TRINKLE - SYNTHES) 7499-1-1308 Fresa Medular flexible 10,0 mm (TRINKLE - SYNTHES) 7499-1-1309 Fresa Medular flexible 10,5 mm (TRINKLE - SYNTHES) 7499-1-1310 Fresa Medular flexible 11,0 mm (TRINKLE - SYNTHES) 7499-1-1311 Fresa Medular flexible 11,5 mm (TRINKLE - SYNTHES) 7499-1-1312 Fresa Medular flexible 12,0 mm (TRINKLE - SYNTHES) 7499-1-1313 Fresa Medular flexible 12,5 mm (TRINKLE - SYNTHES) 7499-1-1314 Fresa Medular flexible 13,0 mm (TRINKLE - SYNTHES) 7499-1-1315 Fresa Medular flexible 13,5 mm (TRINKLE - SYNTHES) 7499-1-1316 Fresa Medular flexible 14,0 mm (TRINKLE - SYNTHES) 7499-1-1317 Fresa Medular flexible 14,5 mm (TRINKLE - SYNTHES) 7499-1-1318 Fresa Medular flexible 15,0 mm (TRINKLE -	AESCULAP) 7499-2-1218 Fresa Medular flexible 15,0 mm (AO SYNTHES - AESCULAP) 7499-2-1219 Fresa Medular flexible 15,5 mm (AO SYNTHES - AESCULAP) 7499-2-1220 Fresa Medular flexible 16,0 mm (AO SYNTHES - AESCULAP) 7499-2-1221 Fresa Medular flexible 16,5 mm (AO SYNTHES - AESCULAP) 7499-2-1222 Fresa Medular flexible 17,0 mm (AO SYNTHES - AESCULAP) 7499-2-1223 Fresa Medular flexible 17,5 mm (AO SYNTHES - AESCULAP) 7499-2-1224 Fresa Medular flexible 18,0 mm (AO SYNTHES - AESCULAP) 7499-2-1300 Fresa Medular flexible 6,0 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7499-2-1301 Fresa Medular flexible 6,5 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7499-2-1302 Fresa Medular flexible 7,0 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7499-2-1303 Fresa Medular flexible 7,5 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7499-2-1304 Fresa Medular flexible 8,0 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7499-2-1305 Fresa Medular flexible 8,5 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7499-2-1306 Fresa Medular flexible 9,0 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7499-2-1307 Fresa Medular flexible 9,5 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7499-2-1308 Fresa Medular flexible 10,0 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7499-2-1309 Fresa Medular flexible 10,5 mm (TRINKLE - AESCULAP)
--	---



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

SYNTHES) 7499-1-1319 Fresa Medular flexible 15,5 mm (TRINKLE - SYNTHES) 7499-1-1320 Fresa Medular flexible 16,0 mm (TRINKLE - SYNTHES) 7499-1-1321 Fresa Medular flexible 16,5 mm (TRINKLE - SYNTHES) 7499-1-1322 Fresa Medular flexible 17,0 mm (TRINKLE - SYNTHES) 7499-1-1323 Fresa Medular flexible 17,5 mm (TRINKLE - SYNTHES) 7499-1-1324 Fresa Medular flexible 18,0 mm (TRINKLE - SYNTHES) 7499-2-1000 Fresa Medular flexible 6,0 mm (HUDSON - AESCULAP) 7499-2-1001 Fresa Medular flexible 6,5 mm (HUDSON - AESCULAP) 7499-2-1002 Fresa Medular flexible 7,0 mm (HUDSON - AESCULAP) 7499-2-1003 Fresa Medular flexible 7,5 mm (HUDSON - AESCULAP) 7499-2-1004 Fresa Medular flexible 8,0 mm (HUDSON - AESCULAP) 7499-2-1005 Fresa Medular flexible 8,5 mm (HUDSON - AESCULAP) 7499-2-1006 Fresa Medular flexible 9,0 mm (HUDSON - AESCULAP) 7499-2-1007 Fresa Medular flexible 9,5 mm (HUDSON -	7499-2-1310 Fresa Medular flexible 11,0 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7499-2-1311 Fresa Medular flexible 11,5 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7499-2-1312 Fresa Medular flexible 12,0 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7499-2-1313 Fresa Medular flexible 12,5 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7499-2-1314 Fresa Medular flexible 13,0 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7499-2-1315 Fresa Medular flexible 13,5 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7499-2-1316 Fresa Medular flexible 14,0 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7499-2-1317 Fresa Medular flexible 14,5 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7499-2-1318 Fresa Medular flexible 15,0 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7499-2-1319 Fresa Medular flexible 15,5 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7499-2-1320 Fresa Medular flexible 16,0 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7499-2-1321 Fresa Medular flexible 16,5 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7499-2-1322 Fresa Medular flexible 17,0 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7499-2-1323 Fresa Medular flexible 17,5 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7499-2-1324 Fresa Medular flexible 18,0 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7500-0-0038 Tornillo de cierre 3/8" 13 mm para los clavos intramedulares 7500-0-0040 Tornillo de cierre 3/8" 15 mm para los clavos intramedulares 7500-0-0824 Clavo Intramedular Femur 8,0 x 240 mm 7500-0-0826 Clavo Intramedular Femur 8,0 x 260 mm 7500-0-0828 Clavo Intramedular Femur 8,0 x 280 mm
--	--



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

	<p>AESCULAP) 7499-2-1008 Fresa Medular flexible 10,0 mm (HUDSON - AESCULAP) 7499-2-1009 Fresa Medular flexible 10,5 mm (HUDSON - AESCULAP) 7499-2-1010 Fresa Medular flexible 11,0 mm (HUDSON - AESCULAP) 7499-2-1011 Fresa Medular flexible 11,5 mm (HUDSON - AESCULAP) 7499-2-1012 Fresa Medular flexible 12,0 mm (HUDSON - AESCULAP) 7499-2-1013 Fresa Medular flexible 12,5 mm (HUDSON - AESCULAP) 7499-2-1014 Fresa Medular flexible 13,0 mm (HUDSON - AESCULAP) 7499-2-1015 Fresa Medular flexible 13,5 mm (HUDSON - AESCULAP) 7499-2-1016 Fresa Medular flexible 14,0 mm (HUDSON - AESCULAP) 7499-2-1017 Fresa Medular flexible 14,5 mm (HUDSON - AESCULAP) 7499-2-1018 Fresa Medular flexible 15,0 mm (HUDSON - AESCULAP) 7499-2-1019 Fresa Medular flexible 15,5 mm (HUDSON - AESCULAP) 7499-2-1020 Fresa Medular flexible 16,0 mm (HUDSON - AESCULAP) 7499-2-1021 Fresa Medular flexible 16,5 mm (HUDSON -</p>	<p>7500-0-0830 Clavo Intramedular Femur 8,0 x 300 mm 7500-0-0832 Clavo Intramedular Femur 8,0 x 320 mm 7500-0-0834 Clavo Intramedular Femur 8,0 x 340 mm 7500-0-0836 Clavo Intramedular Femur 8,0 x 360 mm 7500-0-0838 Clavo Intramedular Femur 8,0 x 380 mm 7500-0-0926 Clavo Intramedular Femur 9,0 x 260 mm 7500-0-0928 Clavo Intramedular Femur 9,0 x 280 mm 7500-0-0930 Clavo Intramedular Femur 9,0 x 300 mm 7500-0-0932 Clavo Intramedular Femur 9,0 x 320 mm 7500-0-0934 Clavo Intramedular Femur 9,0 x 340 mm 7500-0-0936 Clavo Intramedular Femur 9,0 x 360 mm 7500-0-0938 Clavo Intramedular Femur 9,0 x 380 mm 7500-0-0940 Clavo Intramedular Femur 9,0 x 400 mm 7500-0-0942 Clavo Intramedular Femur 9,0 x 420 mm 7500-0-0944 Clavo Intramedular Femur 9,0 x 440 mm 7500-0-0946 Clavo Intramedular Femur 9,0 x 460 mm 7500-0-1024 Clavo Intramedular Femur 10,0 x 240 mm 7500-0-1026 Clavo Intramedular Femur 10,0 x 260 mm 7500-0-1028 Clavo Intramedular Femur 10,0 x 280 mm 7500-0-1030 Clavo Intramedular Femur 10,0 x 300 mm 7500-0-1032 Clavo Intramedular Femur 10,0 x 320 mm</p>
--	--	---





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

	<p>AESCULAP) 7499-2-1022 Fresa Medular flexible 17,0 mm (HUDSON - AESCULAP) 7499-2-1023 Fresa Medular flexible 17,5 mm (HUDSON - AESCULAP) 7499-2-1024 Fresa Medular flexible 18,0 mm (HUDSON - AESCULAP) 7499-2-1100 Fresa Medular flexible 6,0 mm (AESCULAP - AESCULAP) 7499-2-1101 Fresa Medular flexible 6,5 mm (AESCULAP - AESCULAP) 7499-2-1102 Fresa Medular flexible 7,0 mm (AESCULAP - AESCULAP) 7499-2-1103 Fresa Medular flexible 7,5 mm (AESCULAP - AESCULAP) 7499-2-1104 Fresa Medular flexible 8,0 mm (AESCULAP - AESCULAP) 7499-2-1105 Fresa Medular flexible 8,5 mm (AESCULAP - AESCULAP) 7499-2-1106 Fresa Medular flexible 9,0 mm (AESCULAP - AESCULAP) 7499-2-1107 Fresa Medular flexible 9,5 mm (AESCULAP - AESCULAP) 7499-2-1108 Fresa Medular flexible 10,0 mm (AESCULAP - AESCULAP) 7499-2-1109 Fresa Medular flexible 10,5 mm (AESCULAP - AESCULAP) 7499-2-1110 Fresa Medular flexible 11,0 mm (AESCULAP -</p>	<p>7500-0-1034 Clavo Intramedular Femur 10,0 x 340 mm 7500-0-1036 Clavo Intramedular Femur 10,0 x 360 mm 7500-0-1038 Clavo Intramedular Femur 10,0 x 380 mm 7500-0-1040 Clavo Intramedular Femur 10,0 x 400 mm 7500-0-1042 Clavo Intramedular Femur 10,0 x 420 mm 7500-0-1044 Clavo Intramedular Femur 10,0 x 440 mm 7500-0-1046 Clavo Intramedular Femur 10,0 x 460 mm 7500-0-1048 Clavo Intramedular Femur 10,0 x 480 mm 7500-0-1132 Clavo Intramedular Femur 11,0 x 320 mm 7500-0-1134 Clavo Intramedular Femur 11,0 x 340 mm 7500-0-1136 Clavo Intramedular Femur 11,0 x 360 mm 7500-0-1138 Clavo Intramedular Femur 11,0 x 380 mm 7500-0-1140 Clavo Intramedular Femur 11,0 x 400 mm 7500-0-1142 Clavo Intramedular Femur 11,0 x 420 mm 7500-0-1144 Clavo Intramedular Femur 11,0 x 440 mm 7500-0-1146 Clavo Intramedular Femur 11,0 x 460 mm 7500-0-1148 Clavo Intramedular Femur 11,0 x 480 mm 7500-0-1232 Clavo Intramedular Femur 12,0 x 320 mm 7500-0-1234 Clavo Intramedular Femur 12,0 x 340 mm 7500-0-1236 Clavo Intramedular Femur 12,0 x 360 mm 7500-0-1238 Clavo Intramedular Femur 12,0 x 380 mm</p>
--	--	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.N.M.A.T.

	AESCULAP) 7499-2-1111 Fresa Medular flexible 11,5 mm (AESCULAP - AESCULAP) 7499-2-1112 Fresa Medular flexible 12,0 mm (AESCULAP - AESCULAP) 7499-2-1113 Fresa Medular flexible 12,5 mm (AESCULAP - AESCULAP) 7499-2-1114 Fresa Medular flexible 13,0 mm (AESCULAP - AESCULAP) 7499-2-1115 Fresa Medular flexible 13,5 mm (AESCULAP - AESCULAP) 7499-2-1116 Fresa Medular flexible 14,0 mm (AESCULAP - AESCULAP) 7499-2-1117 Fresa Medular flexible 14,5 mm (AESCULAP - AESCULAP) 7499-2-1118 Fresa Medular flexible 15,0 mm (AESCULAP - AESCULAP) 7499-2-1119 Fresa Medular flexible 15,5 mm (AESCULAP - AESCULAP) 7499-2-1120 Fresa Medular flexible 16,0 mm (AESCULAP - AESCULAP) 7499-2-1121 Fresa Medular flexible 16,5 mm (AESCULAP - AESCULAP) 7499-2-1122 Fresa Medular flexible 17,0 mm (AESCULAP - AESCULAP) 7499-2-1123 Fresa Medular flexible 17,5 mm (AESCULAP - AESCULAP) 7499-2-1124 Fresa Medular flexible 18,0 mm (AESCULAP -	7500-0-1240 Clavo Intramedular Femur 12,0 x 400 mm 7500-0-1242 Clavo Intramedular Femur 12,0 x 420 mm 7500-0-1244 Clavo Intramedular Femur 12,0 x 440 mm 7500-0-1246 Clavo Intramedular Femur 12,0 x 460 mm 7500-0-1248 Clavo Intramedular Femur 12,0 x 480 mm 7500-0-1250 Clavo Intramedular Femur 12,0 x 500 mm 7500-0-1336 Clavo Intramedular Femur 13,0 x 360 mm 7500-0-1338 Clavo Intramedular Femur 13,0 x 380 mm 7500-0-1340 Clavo Intramedular Femur 13,0 x 400 mm 7500-0-1342 Clavo Intramedular Femur 13,0 x 420 mm 7500-0-1344 Clavo Intramedular Femur 13,0 x 440 mm 7500-0-1346 Clavo Intramedular Femur 13,0 x 460 mm 7500-0-1348 Clavo Intramedular Femur 13,0 x 480 mm 7500-0-1350 Clavo Intramedular Femur 13,0 x 500 mm 7500-0-1436 Clavo Intramedular Femur 14,0 x 360 mm 7500-0-1438 Clavo Intramedular Femur 14,0 x 380 mm 7500-0-1440 Clavo Intramedular Femur 14,0 x 400 mm 7500-0-1442 Clavo Intramedular Femur 14,0 x 420 mm 7500-0-1444 Clavo Intramedular Femur 14,0 x 440 mm 7500-0-1446 Clavo Intramedular Femur 14,0 x 460 mm 7500-0-1448 Clavo Intramedular Femur 14,0 x 480 mm
--	---	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>AESFULAP) 7499-2-1200 Fresa Medular flexible 6,0 mm (AO SYNTHES - AESFULAP) 7499-2-1201 Fresa Medular flexible 6,5 mm (AO SYNTHES - AESFULAP) 7499-2-1202 Fresa Medular flexible 7,0 mm (AO SYNTHES - AESFULAP) 7499-2-1203 Fresa Medular flexible 7,5 mm (AO SYNTHES - AESFULAP) 7499-2-1204 Fresa Medular flexible 8,0 mm (AO SYNTHES - AESFULAP) 7499-2-1205 Fresa Medular flexible 8,5 mm (AO SYNTHES - AESFULAP) 7499-2-1206 Fresa Medular flexible 9,0 mm (AO SYNTHES - AESFULAP) 7499-2-1207 Fresa Medular flexible 9,5 mm (AO SYNTHES - AESFULAP) 7499-2-1208 Fresa Medular flexible 10,0 mm (AO SYNTHES - AESFULAP) 7499-2-1209 Fresa Medular flexible 10,5 mm (AO SYNTHES - AESFULAP) 7499-2-1210 Fresa Medular flexible 11,0 mm (AO SYNTHES - AESFULAP) 7499-2-1211 Fresa Medular flexible 11,5 mm (AO SYNTHES - AESFULAP) 7499-2-1212 Fresa Medular flexible 12,0 mm (AO SYNTHES - AESFULAP) 7499-2-1213 Fresa Medular flexible 12,5 mm (AO SYNTHES</p>	<p>7500-0-2410 Clavo Condileo Fémur 10,0x240 mm 7500-0-2411 Clavo Condileo Fémur 11,0x240 mm 7500-0-2412 Clavo Condileo Fémur 12,0x240 mm 7500-1-0038 Tornillo de cierre, 3/8" x 13 mm Titanio 7500-1-0828 Clavo Intramedular Fémur 8,0x280 mm Tit. 7500-1-0830 Clavo Intramedular Fémur 8,0x300 mm Tit. 7500-1-0832 Clavo Intramedular Fémur 8,0x320 mm Tit. 7500-1-0834 Clavo Intramedular Fémur 8,0x340 mm Tit. 7500-1-0836 Clavo Intramedular Fémur 8,0x360 mm Tit. 7500-1-0838 Clavo Intramedular Fémur 8,0x380 mm Tit. 7500-1-0930 Clavo Intramedular Fémur 9,0x300 mm Tit. 7500-1-0932 Clavo Intramedular Fémur 9,0x320 mm Tit. 7500-1-0934 Clavo Intramedular Fémur 9,0x340 mm Tit. 7500-1-0936 Clavo Intramedular Fémur 9,0x360 mm Tit. 7500-1-0938 Clavo Intramedular Fémur 9,0x380 mm Tit. 7500-1-0940 Clavo Intramedular Fémur 9,0x400 mm Tit. 7500-1-0942 Clavo Intramedular Fémur 9,0x420 mm Tit. 7500-1-0944 Clavo Intramedular Fémur 9,0x440 mm Tit. 7500-1-0946 Clavo Intramedular Fémur 9,0x460 mm Tit. 7500-1-1030 Clavo Intramedular Fémur 10,0x300 mm Tit 7500-1-1032 Clavo Intramedular Fémur 10,0x320 mm Tit</p>
--	--	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

- AESCULAP) 7499-2-1214 Fresa Medular flexible 13,0 mm (AO SYNTHES - AESCULAP) 7499-2-1215 Fresa Medular flexible 13,5 mm (AO SYNTHES - AESCULAP) 7499-2-1216 Fresa Medular flexible 14,0 mm (AO SYNTHES - AESCULAP) 7499-2-1217 Fresa Medular flexible 14,5 mm (AO SYNTHES - AESCULAP) 7499-2-1218 Fresa Medular flexible 15,0 mm (AO SYNTHES - AESCULAP) 7499-2-1219 Fresa Medular flexible 15,5 mm (AO SYNTHES - AESCULAP) 7499-2-1220 Fresa Medular flexible 16,0 mm (AO SYNTHES - AESCULAP) 7499-2-1221 Fresa Medular flexible 16,5 mm (AO SYNTHES - AESCULAP) 7499-2-1222 Fresa Medular flexible 17,0 mm (AO SYNTHES - AESCULAP) 7499-2-1223 Fresa Medular flexible 17,5 mm (AO SYNTHES - AESCULAP) 7499-2-1224 Fresa Medular flexible 18,0 mm (AO SYNTHES - AESCULAP) 7499-2-1300 Fresa Medular flexible 6,0 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7499-2-1301 Fresa Medular flexible 6,5 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7499-2-1302 Fresa Medular flexible 7,0 mm (TRINKLE -	7500-1-1034 Clavo Intramedular Femur 10,0x340 mm Tit 7500-1-1036 Clavo Intramedular Femur 10,0x360 mm Tit 7500-1-1038 Clavo Intramedular Femur 10,0x380 mm Tit 7500-1-1040 Clavo Intramedular Femur 10,0x400 mm Tit 7500-1-1042 Clavo Intramedular Femur 10,0x420 mm Tit 7500-1-1044 Clavo Intramedular Femur 10,0x440 mm Tit 7500-1-1046 Clavo Intramedular Femur 10,0x460 mm Tit 7500-1-1048 Clavo Intramedular Femur 10,0x480 mm Tit 7500-1-1130 Clavo Intramedular Femur 11,0x300 mm Tit 7500-1-1132 Clavo Intramedular Femur 11,0x320 mm Tit 7500-1-1134 Clavo Intramedular Femur 11,0x340 mm Tit 7500-1-1136 Clavo Intramedular Femur 11,0x360 mm Tit 7500-1-1138 Clavo Intramedular Femur 11,0x380 mm Tit 7500-1-1140 Clavo Intramedular Femur 11,0x400 mm Tit 7500-1-1142 Clavo Intramedular Femur 11,0x420 mm Tit 7500-1-1144 Clavo Intramedular Femur 11,0x440 mm Tit 7500-1-1146 Clavo Intramedular Femur 11,0x460 mm Tit 7500-1-1148 Clavo Intramedular Femur 11,0x480 mm Tit 7500-1-1150 Clavo Intramedular Femur 11,0x500 mm Tit 7500-1-2408 Clavo D.N.S. Fémur 8,0x240 mm Titanio 7500-1-2409 Clavo D.N.S.Fémur 9,0x240 mm Titanio
---	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	AESCULAP) 7499-2-1303 Fresa Medular flexible 7,5 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7499-2-1304 Fresa Medular flexible 8,0 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7499-2-1305 Fresa Medular flexible 8,5 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7499-2-1306 Fresa Medular flexible 9,0 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7499-2-1307 Fresa Medular flexible 9,5 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7499-2-1308 Fresa Medular flexible 10,0 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7499-2-1309 Fresa Medular flexible 10,5 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7499-2-1310 Fresa Medular flexible 11,0 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7499-2-1311 Fresa Medular flexible 11,5 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7499-2-1312 Fresa Medular flexible 12,0 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7499-2-1313 Fresa Medular flexible 12,5 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7499-2-1314 Fresa Medular flexible 13,0 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7499-2-1315 Fresa Medular flexible 13,5 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7499-2-1316 Fresa Medular flexible 14,0 mm (TRINKLE -	7500-1-2410 Clavo D.N.S.Fémur 10,0x240 mm Titanio 7500-1-2411 Clavo D.N.S.Fémur 11,0x240 mm Titanio 7500-1-2412 Clavo D.N.S.Fémur 12,0x240 mm Titanio 7501-0-4010 Tornillo p. Clavo intramed. 4,0 x 10 mm 7501-0-4012 Tornillo p. Clavo intramed. 4,0 x 12 mm 7501-0-4014 Tornillo p. Clavo intramed. 4,0 x 14 mm 7501-0-4016 Tornillo p. Clavo intramed. 4,0 x 16 mm 7501-0-4018 Tornillo p. Clavo intramed. 4,0 x 18 mm 7501-0-4020 Tornillo p. Clavo intramed. 4,0 x 20 mm 7501-0-4022 Tornillo p. Clavo intramed. 4,0 x 22 mm 7501-0-4024 Tornillo p. Clavo intramed. 4,0 x 24 mm 7501-0-4025 Tornillo p. Clavo intramed. 4,0 x 25 mm 7501-0-4026 Tornillo p. Clavo intramed. 4,0 x 26 mm 7501-0-4028 Tornillo p. Clavo intramed. 4,0 x 28 mm 7501-0-4030 Tornillo p. Clavo intramed. 4,0 x 30 mm 7501-0-4035 Tornillo p. Clavo intramed. 4,0 x 35 mm 7501-0-4040 Tornillo p. Clavo intramed. 4,0 x 40 mm 7501-0-4045 Tornillo p. Clavo intramed. 4,0 x 45 mm 7501-0-4050 Tornillo p. Clavo intramed. 4,0 x 50 mm 7501-0-4055 Tornillo p. Clavo intramed. 4,0 x 55 mm 7501-0-4060 Tornillo p. Clavo intramed. 4,0 x 60 mm
--	--	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. J.

	<p>AESCULAP) 7499-2-1317 Fresa Medular flexible 14,5 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7499-2-1318 Fresa Medular flexible 15,0 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7499-2-1319 Fresa Medular flexible 15,5 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7499-2-1320 Fresa Medular flexible 16,0 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7499-2-1321 Fresa Medular flexible 16,5 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7499-2-1322 Fresa Medular flexible 17,0 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7499-2-1323 Fresa Medular flexible 17,5 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7499-2-1324 Fresa Medular flexible 18,0 mm (TRINKLE - AESCULAP) 7500-0-0038 Tornillo de cierre 3/8" 13 mm para los clavos intramedulares 7500-0-0040 Tornillo de cierre 3/8" 15 mm para los clavos intramedulares 7500-0-0824 Clavo Intramedular Femur 8,0 x 240 mm 7500-0-0826 Clavo Intramedular Femur 8,0 x 260 mm 7500-0-0828 Clavo Intramedular Femur 8,0 x 280 mm 7500-0-0830 Clavo Intramedular Femur 8,0 x 300</p>	<p>7501-0-4520 Tornillo p. Clavo intramed. 4,5 x 20 mm 7501-0-4525 Tornillo p. Clavo intramed. 4,5 x 25 mm 7501-0-4530 Tornillo p. Clavo intramed. 4,5 x 30 mm 7501-0-4535 Tornillo p. Clavo intramed. 4,5 x 35 mm 7501-0-4540 Tornillo p. Clavo intramed. 4,5 x 40 mm 7501-0-4545 Tornillo p. Clavo intramed. 4,5 x 45 mm 7501-0-4550 Tornillo p. Clavo intramed. 4,5 x 50 mm 7501-0-4555 Tornillo p. Clavo intramed. 4,5 x 55 mm 7501-0-4560 Tornillo p. Clavo intramed. 4,5 x 60 mm 7501-0-4565 Tornillo p. Clavo intramed. 4,5 x 65 mm 7501-0-5025 Tornillo p. Clavo intramed. 5,0 x 25 mm 7501-0-5030 Tornillo p. Clavo intramed. 5,0 x 30 mm 7501-0-5035 Tornillo p. Clavo intramed. 5,0 x 35 mm 7501-0-5040 Tornillo p. Clavo intramed. 5,0 x 40 mm 7501-0-5045 Tornillo p. Clavo intramed. 5,0 x 45 mm 7501-0-5050 Tornillo p. Clavo intramed. 5,0 x 50 mm 7501-0-5055 Tornillo p. Clavo intramed. 5,0 x 55 mm 7501-0-5060 Tornillo p. Clavo intramed. 5,0 x 60 mm 7501-0-5065 Tornillo p. Clavo intramed. 5,0 x 65 mm 7501-0-5070 Tornillo p. Clavo intramed. 5,0 x 70 mm 7501-0-5075 Tornillo p. Clavo intramed. 5,0 x 75 mm</p>
--	---	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

mm	7501-0-5080 Tornillo p. Clavo intramed. 5,0 x 80 mm
7500-0-0832 Clavo Intramedular Femur 8,0 x 320 mm	7501-0-5085 Tornillo p. Clavo intramed. 5,0 x 85 mm
7500-0-0834 Clavo Intramedular Femur 8,0 x 340 mm	7501-0-5090 Tornillo p. Clavo intramed. 5,0 x 90 mm
7500-0-0836 Clavo Intramedular Femur 8,0 x 360 mm	7501-0-6430 Tornillo p. Clavo intramed. 6,4 x 30 mm
7500-0-0838 Clavo Intramedular Femur 8,0 x 380 mm	7501-0-6435 Tornillo p. Clavo intramed. 6,4 x 35 mm
7500-0-0926 Clavo Intramedular Femur 9,0 x 260 mm	7501-0-6440 Tornillo p. Clavo intramed. 6,4 x 40 mm
7500-0-0928 Clavo Intramedular Femur 9,0 x 280 mm	7501-0-6445 Tornillo p. Clavo intramed. 6,4 x 45 mm
7500-0-0930 Clavo Intramedular Femur 9,0 x 300 mm	7501-0-6450 Tornillo p. Clavo intramed. 6,4 x 50 mm
7500-0-0932 Clavo Intramedular Femur 9,0 x 320 mm	7501-0-6455 Tornillo p. Clavo intramed. 6,4 x 55 mm
7500-0-0934 Clavo Intramedular Femur 9,0 x 340 mm	7501-0-6460 Tornillo p. Clavo intramed. 6,4 x 60 mm
7500-0-0936 Clavo Intramedular Femur 9,0 x 360 mm	7501-0-6465 Tornillo p. Clavo intramed. 6,4 x 65 mm
7500-0-0938 Clavo Intramedular Femur 9,0 x 380 mm	7501-0-6470 Tornillo p. Clavo intramed. 6,4 x 70 mm
7500-0-0940 Clavo Intramedular Femur 9,0 x 400 mm	7501-0-6475 Tornillo p. Clavo intramed. 6,4 x 75 mm
7500-0-0942 Clavo Intramedular Femur 9,0 x 420 mm	7501-0-6480 Tornillo p. Clavo intramed. 6,4 x 80 mm
7500-0-0944 Clavo Intramedular Femur 9,0 x 440 mm	7501-0-6485 Tornillo p. Clavo intramed. 6,4 x 85 mm
	7501-0-6490 Tornillo p. Clavo intramed. 6,4 x 90 mm
	7501-1-4525 Tornillo p. Clavo intramed. 4,5x25mm Tit
	7501-1-4530 Tornillo p. Clavo intramed. 4,5x30mm Tit
	7501-1-4535 Tornillo p. Clavo intramed. 4,5x35mm Tit
	7501-1-4540 Tornillo p. Clavo intramed. 4,5x40mm Tit
	7501-1-4545 Tornillo p. Clavo intramed. 4,5x45mm Tit



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

mm	7501-1-4550 Tornillo p. Clavo intramed. 4,5x50mm Tit
7500-0-0946 Clavo Intramedular Femur 9,0 x 460 mm	7501-1-4555 Tornillo p. Clavo intramed. 4,5x55mm Tit
7500-0-1024 Clavo Intramedular Femur 10,0 x 240 mm	7501-1-4560 Tornillo p. Clavo intramed. 4,5x60mm Tit
7500-0-1026 Clavo Intramedular Femur 10,0 x 260 mm	7501-1-4565 Tornillo p. Clavo intramed. 4,5x65mm Tit
7500-0-1028 Clavo Intramedular Femur 10,0 x 280 mm	7501-1-4570 Tornillo p. Clavo intramed. 4,5x70mm Tit
7500-0-1030 Clavo Intramedular Femur 10,0 x 300 mm	7501-1-4575 Tornillo p. Clavo intramed. 4,5x75mm Tit
7500-0-1032 Clavo Intramedular Femur 10,0 x 320 mm	7501-1-4580 Tornillo p. Clavo intramed. 4,5x80mm Tit
7500-0-1034 Clavo Intramedular Femur 10,0 x 340 mm	7501-1-4585 Tornillo p. Clavo intramed. 4,5x85mm Tit
7500-0-1036 Clavo Intramedular Femur 10,0 x 360 mm	7501-1-4590 Tornillo p. Clavo intramed. 4,5x90mm Tit
7500-0-1038 Clavo Intramedular Femur 10,0 x 380 mm	7501-1-4595 Tornillo p. Clavo intramed. 4,5x95mm Tit
7500-0-1040 Clavo Intramedular Femur 10,0 x 400 mm	7501-1-4600 Tornillo p. Clavo intramed. 4,5x100mm Ti
7500-0-1042 Clavo Intramedular Femur 10,0 x 420 mm	7501-1-5025 Tornillo p. Clavo intramed. 5,0x25mm Tit
7500-0-1044 Clavo Intramedular Femur 10,0 x 440 mm	7501-1-5030 Tornillo p. Clavo intramed. 5,0x30mm Tit
7500-0-1046 Clavo Intramedular Femur 10,0 x 460 mm	7501-1-5035 Tornillo p. Clavo intramed. 5,0x35mm Tit
7500-0-1048 Clavo Intramedular Femur 10,0 x 480 mm	7501-1-5040 Tornillo p. Clavo intramed. 5,0x40mm Tit
	7501-1-5045 Tornillo p. Clavo intramed. 5,0x45mm Tit
	7501-1-5050 Tornillo p. Clavo intramed. 5,0x50mm Tit
	7501-1-5055 Tornillo p. Clavo intramed. 5,0x55mm Tit
	7501-1-5060 Tornillo p. Clavo intramed. 5,0x60mm Tit
	7501-1-5065 Tornillo p. Clavo intramed. 5,0x65mm Tit
	7501-1-5070 Tornillo p. Clavo intramed. 5,0x70mm Tit



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. I.*

mm	7501-1-5075 Tornillo p. Clavo intramed. 5,0x75mm Tit
7500-0-1132 Clavo Intramedular Femur 11,0 x 320 mm	7501-1-5080 Tornillo p. Clavo intramed. 5,0x80mm Tit
7500-0-1134 Clavo Intramedular Femur 11,0 x 340 mm	7501-1-5085 Tornillo p. Clavo intramed. 5,0x85mm Tit
7500-0-1136 Clavo Intramedular Femur 11,0 x 360 mm	7501-1-5090 Tornillo p. Clavo intramed. 5,0x90mm Tit
7500-0-1138 Clavo Intramedular Femur 11,0 x 380 mm	7501-1-5095 Tornillo p. Clavo intramed. 5,0x95mm Tit
7500-0-1140 Clavo Intramedular Femur 11,0 x 400 mm	7501-1-5100 Tornillo p. Clavo intramed. 5,0x100mm Ti
7500-0-1142 Clavo Intramedular Femur 11,0 x 420 mm	7501-1-6465 Perno de bloqueo canulado, titanio 6,4 x 65 mm
7500-0-1144 Clavo Intramedular Femur 11,0 x 440 mm	7501-1-6470 Perno de bloqueo canulado, titanio 6,4 x 70 mm
7500-0-1146 Clavo Intramedular Femur 11,0 x 460 mm	7501-1-6475 Perno de bloqueo canulado, titanio 6,4 x 75 mm
7500-0-1148 Clavo Intramedular Femur 11,0 x 480 mm	7501-1-6480 Perno de bloqueo canulado, titanio 6,4 x 80 mm
7500-0-1232 Clavo Intramedular Femur 12,0 x 320 mm	7501-1-6485 Perno de bloqueo canulado, titanio 6,4 x 85 mm
7500-0-1234 Clavo Intramedular Femur 12,0 x 340 mm	7501-1-6490 Perno de bloqueo canulado, titanio 6,4 x 90 mm
7500-0-1236 Clavo Intramedular Femur 12,0 x 360 mm	7501-1-6495 Perno de bloqueo canulado, titanio 6,4 x 95 mm
7500-0-1238 Clavo Intramedular Femur 12,0 x 380 mm	7501-1-6500 Perno de bloqueo canulado, titanio 6,4 x 100 mm
7500-0-1240 Clavo Intramedular Femur 12,0 x 400 mm	7501-1-6505 Perno de bloqueo canulado, titanio 6,4 x 105 mm
	7501-1-6510 Perno de bloqueo canulado, titanio 6,4 x 110 mm
	7501-1-6515 Perno de bloqueo canulado, titanio 6,4 x 115 mm
	7501-1-6520 Perno de bloqueo canulado, titanio 6,4 x 120 mm
	7501-1-6525 Perno de bloqueo canulado, titanio 6,4 x 125 mm
	7501-1-6530 Perno de bloqueo canulado, titanio 6,4 x 130 mm
	7502-0-5065 Perno en V p. Cuello del Fémur 5,0x65 mm canulado,



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

mm	proximal/retrógado
7500-0-1242 Clavo	7502-0-5070 Perno en V p. Cuello
Intramedular Femur 12,0 x 420	del Fémur 5,0x70 mm canulado,
mm	proximal/retrógado
7500-0-1244 Clavo	7502-0-5075 Perno en V p. Cuello
Intramedular Femur 12,0 x 440	del Fémur 5,0x75 mm canulado,
mm	proximal/retrógado
7500-0-1246 Clavo	7502-0-5080 Perno en V p. Cuello
Intramedular Femur 12,0 x 460	del Fémur 5,0x80 mm canulado,
mm	proximal/retrógado
7500-0-1248 Clavo	7502-0-5085 Perno en V p. Cuello
Intramedular Femur 12,0 x 480	del Fémur 5,0x85 mm canulado,
mm	proximal/retrógado
7500-0-1250 Clavo	7502-0-5090 Perno en V p. Cuello
Intramedular Femur 12,0 x 500	del Fémur 5,0x90 mm canulado,
mm	proximal/retrógado
7500-0-1336 Clavo	7502-0-5095 Perno en V p. Cuello
Intramedular Femur 13,0 x 360	del Fémur 5,0x95 mm canulado,
mm	proximal/retrógado
7500-0-1338 Clavo	7502-0-5100 Perno en V p. Cuello
Intramedular Femur 13,0 x 380	del Fémur 5,0x100mm canulado,
mm	proximal/retrógado
7500-0-1340 Clavo	7502-0-5105 Perno en V p. Cuello
Intramedular Femur 13,0 x 400	del Fémur 5,0x105mm canulado,
mm	proximal/retrógado
7500-0-1342 Clavo	7502-0-5110 Perno en V p. Cuello
Intramedular Femur 13,0 x 420	del Fémur 5,0x110mm canulado,
mm	proximal/retrógado
7500-0-1344 Clavo	7502-0-5115 Perno en V p. Cuello
Intramedular Femur 13,0 x 440	del Fémur 5,0x115mm canulado,
mm	proximal/retrógado
7500-0-1346 Clavo	7502-0-5120 Perno en V p. Cuello
Intramedular Femur 13,0 x 460	del Fémur 5,0x120mm canulado,
mm	proximal/retrógado
7500-0-1348 Clavo	7502-0-5125 Perno en V p. Cuello
Intramedular Femur 13,0 x 480	del Fémur 5,0x125mm canulado,
mm	proximal/retrógado
7500-0-1350 Clavo	7502-0-6465 Perno en V p. Cuello
Intramedular Femur 13,0 x 500	del Fémur 6,4x65 mm canulado,
mm	proximal/retrógado
7500-0-1436 Clavo	7502-0-6470 Perno en V p. Cuello
Intramedular Femur 14,0 x 360	del Fémur 6,4x70 mm canulado,



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.S.A.T.

mm	proximal/retrógado
7500-0-1438 Clavo Intramedular Femur 14,0 x 380 mm	7502-0-6475 Perno en V p. Cuello del Fémur 6,4x75 mm canulado, proximal/retrógado
7500-0-1440 Clavo Intramedular Femur 14,0 x 400 mm	7502-0-6480 Perno en V p. Cuello del Fémur 6,4x80 mm canulado, proximal/retrógado
7500-0-1442 Clavo Intramedular Femur 14,0 x 420 mm	7502-0-6485 Perno en V p. Cuello del Fémur 6,4x85 mm canulado, proximal/retrógado
7500-0-1444 Clavo Intramedular Femur 14,0 x 440 mm	7502-0-6490 Perno en V p. Cuello del Fémur 6,4x90 mm canulado, proximal/retrógado
7500-0-1446 Clavo Intramedular Femur 14,0 x 460 mm	7502-0-6495 Perno en V p. Cuello del Fémur 6,4x95 mm canulado, proximal/retrógado
7500-0-1448 Clavo Intramedular Femur 14,0 x 480 mm	7502-0-6500 Perno en V p. Cuello del Fémur 6,4x100mm canulado, proximal/retrógado
7500-0-2410 Clavo Condileo Fémur 10,0x240 mm	7502-0-6505 Perno en V p. Cuello del Fémur 6,4x105mm canulado, proximal/retrógado
7500-0-2411 Clavo Condileo Fémur 11,0x240 mm	7502-0-6510 Perno en V p. Cuello del Fémur 6,4x110mm canulado, proximal/retrógado
7500-0-2412 Clavo Condileo Fémur 12,0x240 mm	7502-0-6515 Perno en V p. Cuello del Fémur 6,4x115mm canulado, proximal/retrógado
7500-1-0038 Tornillo de cierre 3/8 " 13 mm Titanio	7502-0-6520 Perno en V p. Cuello del Fémur 6,4x120mm canulado, proximal/retrógado
7500-1-0828 Clavo Intramedular Femur 8,0x280 mm Tit.	7502-0-6525 Perno en V p. Cuello del Fémur 6,4x125mm canulado, proximal/retrógado
7500-1-0830 Clavo Intramedular Femur 8,0x300 mm Tit.	7503-0-5025 Tornillo Distal 5,0x25 mm canulado
7500-1-0832 Clavo Intramedular Femur 8,0x320 mm Tit.	7503-0-5030 Tornillo Distal 5,0x30 mm canulado
7500-1-0834 Clavo Intramedular Femur 8,0x340 mm Tit.	7503-0-5035 Tornillo Distal 5,0x35 mm canulado
7500-1-0836 Clavo Intramedular Femur 8,0x360 mm Tit.	7503-0-5040 Tornillo Distal 5,0x40 mm canulado



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.S.

7500-1-0838 Clavo Intramedular Femur 8,0x380 mm Tit.	7503-0-5045 Tornillo Distal 5,0x45 mm canulado
7500-1-0930 Clavo Intramedular Femur 9,0x300 mm Tit.	7503-0-5050 Tornillo Distal 5,0x50 mm canulado
7500-1-0932 Clavo Intramedular Femur 9,0x320 mm Tit.	7503-0-5055 Tornillo Distal 5,0x55 mm canulado
7500-1-0934 Clavo Intramedular Femur 9,0x340 mm Tit.	7503-0-5060 Tornillo Distal 5,0x60 mm canulado
7500-1-0936 Clavo Intramedular Femur 9,0x360 mm Tit.	7503-0-5065 Tornillo Distal 5,0x65 mm canulado
7500-1-0938 Clavo Intramedular Femur 9,0x380 mm Tit.	7503-0-6430 Tornillo Distal 6,4x30 mm canulado
7500-1-0940 Clavo Intramedular Femur 9,0x400 mm Tit.	7503-0-6435 Tornillo Distal 6,4x35 mm canulado
7500-1-0942 Clavo Intramedular Femur 9,0x420 mm Tit.	7503-0-6440 Tornillo Distal 6,4x40 mm canulado
7500-1-0944 Clavo Intramedular Femur 9,0x440 mm Tit.	7503-0-6445 Tornillo Distal 6,4x45 mm canulado
7500-1-0946 Clavo Intramedular Femur 9,0x460 mm Tit.	7503-0-6450 Tornillo Distal 6,4x50 mm canulado
7500-1-1030 Clavo Intramedular Femur 10,0x300 mm Tit	7503-0-6455 Tornillo Distal 6,4x55 mm canulado
7500-1-1032 Clavo Intramedular Femur 10,0x320 mm Tit	7503-0-6460 Tornillo Distal 6,4x60 mm canulado
7500-1-1034 Clavo Intramedular Femur 10,0x340 mm Tit	7503-0-6465 Tornillo Distal 6,4x65 mm canulado
7500-1-1036 Clavo Intramedular Femur 10,0x360 mm Tit	7550-0-0824 MF-Clavo Intramedular Femur 8,0x240 mm
	7550-0-0826 MF-Clavo Intramedular Femur 8,0x260 mm
	7550-0-0828 MF-Clavo Intramedular Femur 8,0x280 mm
	7550-0-0830 MF-Clavo Intramedular Femur 8,0x300 mm
	7550-0-0832 MF-Clavo Intramedular Femur 8,0x320 mm
	7550-0-0834 MF-Clavo Intramedular Femur 8,0x340 mm
	7550-0-0836 MF-Clavo Intramedular Femur 8,0x360 mm
	7550-0-0838 MF-Clavo Intramedular Femur 8,0x380 mm



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

7500-1-1038 Clavo Intramedular Femur 10,0x380 mm Tit	7550-0-0924 MF-Clavo Intramedular Femur 9,0x240 mm
7500-1-1040 Clavo Intramedular Femur 10,0x400 mm Tit	7550-0-0926 MF-Clavo Intramedular Femur 9,0x260 mm
7500-1-1042 Clavo Intramedular Femur 10,0x420 mm Tit	7550-0-0928 MF-Clavo Intramedular Femur 9,0x280 mm
7500-1-1044 Clavo Intramedular Femur 10,0x440 mm Tit	7550-0-0930 MF-Clavo Intramedular Femur 9,0x300 mm
7500-1-1046 Clavo Intramedular Femur 10,0x460 mm Tit	7550-0-0932 MF-Clavo Intramedular Femur 9,0x320 mm
7500-1-1048 Clavo Intramedular Femur 10,0x480 mm Tit	7550-0-0934 MF-Clavo Intramedular Femur 9,0x340 mm
7500-1-1130 Clavo Intramedular Femur 11,0x300 mm Tit	7550-0-0936 MF-Clavo Intramedular Femur 9,0x360 mm
7500-1-1132 Clavo Intramedular Femur 11,0x320 mm Tit	7550-0-0938 MF-Clavo Intramedular Femur 9,0x380 mm
7500-1-1134 Clavo Intramedular Femur 11,0x340 mm Tit	7550-0-0940 MF-Clavo Intramedular Femur 9,0x400 mm
7500-1-1136 Clavo Intramedular Femur 11,0x360 mm Tit	7550-0-0942 MF-Clavo Intramedular Femur 9,0x420 mm
7500-1-1138 Clavo Intramedular Femur 11,0x380 mm Tit	7550-0-0944 MF-Clavo Intramedular Femur 9,0x440 mm
7500-1-1140 Clavo Intramedular Femur 11,0x400 mm Tit	7550-0-1024 MF-Clavo Intramedular Femur 10,0x240 mm
7500-1-1142 Clavo Intramedular Femur 11,0x420 mm Tit	7550-0-1028 Multifunctional Nail 10x280mm Femoral
7500-1-1144 Clavo Intramedular Femur 11,0x440 mm Tit	7550-0-1032 MF-Clavo Intramedular Femur 10,0x320 mm
	7550-0-1034 MF-Clavo Intramedular Femur 10,0x340 mm
	7550-0-1036 MF-Clavo Intramedular Femur 10,0x360 mm
	7550-0-1038 MF-Clavo Intramedular Femur 10,0x380 mm
	7550-0-1040 MF-Clavo Intramedular Femur 10,0x400 mm
	7550-0-1042 MF-Clavo Intramedular Femur 10,0x420 mm
	7550-0-1044 MF-Clavo Intramedular Femur 10,0x440 mm
	7550-0-1046 MF-Clavo Intramedular Femur 10,0x460 mm



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.S.

7500-1-1146 Clavo Intramedular Femur 11,0x460 mm Tit	7550-0-1132 MF-Clavo Intramedular Femur 11,0x320 mm
7500-1-1148 Clavo Intramedular Femur 11,0x480 mm Tit	7550-0-1134 MF-Clavo Intramedular Femur 11,0x340 mm
7500-1-1150 Clavo Intramedular Femur 11,0x500 mm Tit	7550-0-1136 MF-Clavo Intramedular Femur 11,0x360 mm
7500-1-2408 Clavo D.N.S. Fémur 8,0x240 mm Titanio	7550-0-1138 MF-Clavo Intramedular Femur 11,0x380 mm
7500-1-2409 Clavo D.N.S.Fémur 9,0x240 mm Titanio	7550-0-1140 MF-Clavo Intramedular Femur 11,0x400 mm
7500-1-2410 Clavo D.N.S.Fémur 10,0x240 mm Titanio	7550-0-1142 MF-Clavo Intramedular Femur 11,0x420 mm
7500-1-2411 Clavo D.N.S.Fémur 11,0x240 mm Titanio	7550-0-1144 MF-Clavo Intramedular Femur 11,0x440 mm
7500-1-2412 Clavo D.N.S.Fémur 12,0x240 mm Titanio	7550-0-1146 MF-Clavo Intramedular Femur 11,0x460 mm
7501-0-4010 Tornillo p. Clavo intramed. 4,0 x 10 mm	7550-0-1148 MF-Clavo Intramedular Femur 11,0x480 mm
7501-0-4012 Tornillo p. Clavo intramed. 4,0 x 12 mm	7551-0-1024 MF-Clavo Intramedular Femur 10,0x240 mm
7501-0-4014 Tornillo p. Clavo intramed. 4,0 x 14 mm	7551-0-1032 MF-Clavo Intramedular Femur 10,0x320 mm
7501-0-4016 Tornillo p. Clavo intramed. 4,0 x 16 mm	7551-0-1034 MF-Clavo Intramedular Femur 10,0x340 mm
7501-0-4018 Tornillo p. Clavo intramed. 4,0 x 18 mm	7551-0-1036 MF-Clavo Intramedular Femur 10,0x360 mm
7501-0-4020 Tornillo p. Clavo intramed. 4,0 x 20 mm	7551-0-1038 MF-Clavo Intramedular Femur 10,0x380 mm
7501-0-4022 Tornillo p. Clavo intramed. 4,0 x 22 mm	7551-0-1040 MF-Clavo Intramedular Femur 10,0x400 mm
7501-0-4024 Tornillo p. Clavo intramed. 4,0 x 24 mm	7551-0-1042 MF-Clavo Intramedular Femur 10,0x420 mm
7501-0-4025 Tornillo p. Clavo intramed. 4,0 x 25 mm	7551-0-1046 MF-Clavo Intramedular Femur 10,0x460 mm
7501-0-4026 Tornillo p. Clavo	7551-0-1048 MF-Clavo Intramedular Femur 10,0x480 mm
	7551-0-1224 MF-Clavo Intramedular Femur 12,0x240 mm
	7551-0-1232 MF-Clavo Intramedular Femur 12,0x320 mm
	7551-0-1234 MF-Clavo Intramedular Femur 12,0x340 mm



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.N.M.S.

intramed. 4,0 x 26 mm 7501-0-4028 Tornillo p. Clavo	7551-0-1236 MF-Clavo Intramedular Femur 12,0x360 mm
intramed. 4,0 x 28 mm 7501-0-4030 Tornillo p. Clavo	7551-0-1238 MF-Clavo Intramedular Femur 12,0x380 mm
intramed. 4,0 x 30 mm 7501-0-4035 Tornillo p. Clavo	7551-0-1240 MF-Clavo Intramedular Femur 12,0x400 mm
intramed. 4,0 x 35 mm 7501-0-4040 Tornillo p. Clavo	7551-0-1242 MF-Clavo Intramedular Femur 12,0x420 mm
intramed. 4,0 x 40 mm 7501-0-4045 Tornillo p. Clavo	7551-0-1244 MF-Clavo Intramedular Femur 12,0x440 mm
intramed. 4,0 x 45 mm 7501-0-4050 Tornillo p. Clavo	7551-0-1246 MF-Clavo Intramedular Femur 12,0x460 mm
intramed. 4,0 x 50 mm 7501-0-4055 Tornillo p. Clavo	7551-0-1248 MF-Clavo Intramedular Femur 12,0x480 mm
intramed. 4,0 x 55 mm 7501-0-4060 Tornillo p. Clavo	7570-0-0070 Tray Set Instruments
intramed. 4,0 x 60 mm 7501-0-4520 Tornillo p. Clavo	7570-0-0071 Tray Set Long Nails
intramed. 4,5 x 20 mm 7501-0-4525 Tornillo p. Clavo	7570-0-0072 Tray Set Short Nails
intramed. 4,5 x 25 mm 7501-0-4530 Tornillo p. Clavo	7570-0-0073 Tray Set Screws
intramed. 4,5 x 30 mm 7501-0-4535 Tornillo p. Clavo	7570-0-1118 Nail Ø 11 X Length 180mm, 130° solid
intramed. 4,5 x 35 mm 7501-0-4540 Tornillo p. Clavo	7570-0-1120 Nail Ø 11 X Length 200mm, 130° solid
intramed. 4,5 x 40 mm 7501-0-4545 Tornillo p. Clavo	7570-0-1122 Nail Ø 11 X Length 220mm, 130° solid
intramed. 4,5 x 45 mm 7501-0-4550 Tornillo p. Clavo	7570-0-1124 Nail Ø 11 X Length 240mm, 130° solid
intramed. 4,5 x 50 mm 7501-0-4555 Tornillo p. Clavo	7570-0-1218 Nail Ø 12 X Length 180mm, 130° solid
intramed. 4,5 x 55 mm 7501-0-4560 Tornillo p. Clavo	7570-0-1220 Nail Ø 12 X Length 200mm, 130° solid
intramed. 4,5 x 60 mm 7501-0-4565 Tornillo p. Clavo	7570-0-1222 Nail Ø 12 X Length 220mm, 130° solid
intramed. 5,0 x 25 mm 7501-0-5025 Tornillo p. Clavo	7570-0-1224 Nail Ø 12 X Length 240mm, 130° solid
intramed. 5,0 x 30 mm 7501-0-5030 Tornillo p. Clavo	7570-0-2118 Nail Ø 11 X Length 180mm, 130° cannulated
intramed. 5,0 x 35 mm 7501-0-5035 Tornillo p. Clavo	7570-0-2120 Nail Ø 11 X Length 200mm, 130° cannulated
	7570-0-2122 Nail Ø 11 X Length 220mm, 130° cannulated
	7570-0-2124 Nail Ø 11 X Length 240mm, 130° cannulated



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

intramed. 5,0 x 35 mm	7570-0-2218 Nail Ø 12 X Length 180mm, 130° cannulated
7501-0-5040 Tornillo p. Clavo	7570-0-2220 Nail Ø 12 X Length 200mm, 130° cannulated
intramed. 5,0 x 40 mm	7570-0-2222 Nail Ø 12 X Length 220mm, 130° cannulated
7501-0-5045 Tornillo p. Clavo	7570-0-2224 Nail Ø 12 X Length 240mm, 130° cannulated
intramed. 5,0 x 45 mm	7570-0-3118 Nail Ø 11 X Length 180mm, 135° solid
7501-0-5050 Tornillo p. Clavo	7570-0-3120 Nail Ø 11 X Length 200mm, 135° solid
intramed. 5,0 x 50 mm	7570-0-3122 Nail Ø 11 X Length 220mm, 135° solid
7501-0-5055 Tornillo p. Clavo	7570-0-3124 Nail Ø 11 X Length 240mm, 135° solid
intramed. 5,0 x 55 mm	7570-0-3218 Nail Ø 12 X Length 180mm, 135° solid
7501-0-5060 Tornillo p. Clavo	7570-0-3220 Nail Ø 12 X Length 200mm, 135° solid
intramed. 5,0 x 60 mm	7570-0-3222 Nail Ø 12 X Length 220mm, 135° solid
7501-0-5065 Tornillo p. Clavo	7570-0-3224 Nail Ø 12 X Length 240mm, 135° solid
intramed. 5,0 x 65 mm	7570-0-4118 Nail Ø 11 X Length 180mm, 135° cannulated
7501-0-5070 Tornillo p. Clavo	7570-0-4120 Nail Ø 11 X Length 200mm, 135° cannulated
intramed. 5,0 x 70 mm	7570-0-4122 Nail Ø 11 X Length 220mm, 135° cannulated
7501-0-5075 Tornillo p. Clavo	7570-0-4124 Nail Ø 11 X Length 240mm, 135° cannulated
intramed. 5,0 x 75 mm	7570-0-4218 Nail Ø 12 X Length 180mm, 135° cannulated
7501-0-5080 Tornillo p. Clavo	7570-0-4220 Nail Ø 12 X Length 200mm, 135° cannulated
intramed. 5,0 x 80 mm	7570-0-4222 Nail Ø 12 X Length 220mm, 135° cannulated
7501-0-5085 Tornillo p. Clavo	7570-0-4224 Nail Ø 12 X Length 240mm, 135° cannulated
intramed. 5,0 x 85 mm	7570-0-4920 Screw Ø4.9 X Length
7501-0-5090 Tornillo p. Clavo	
intramed. 5,0 x 90 mm	
7501-0-6430 Tornillo p. Clavo	
intramed. 6,4 x 30 mm	
7501-0-6435 Tornillo p. Clavo	
intramed. 6,4 x 35 mm	
7501-0-6440 Tornillo p. Clavo	
intramed. 6,4 x 40 mm	
7501-0-6445 Tornillo p. Clavo	
intramed. 6,4 x 45 mm	
7501-0-6450 Tornillo p. Clavo	
intramed. 6,4 x 50 mm	
7501-0-6455 Tornillo p. Clavo	
intramed. 6,4 x 55 mm	
7501-0-6460 Tornillo p. Clavo	
intramed. 6,4 x 60 mm	
7501-0-6465 Tornillo p. Clavo	
intramed. 6,4 x 65 mm	
7501-0-6470 Tornillo p. Clavo	
intramed. 6,4 x 70 mm	
7501-0-6475 Tornillo p. Clavo	



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

intramed. 6,4 x 75 mm	20mm
7501-0-6480 Tornillo p. Clavo	7570-0-4922 Screw Ø4.9 X Length
intramed. 6,4 x 80 mm	22mm
7501-0-6485 Tornillo p. Clavo	7570-0-4924 Screw Ø4.9 X Length
intramed. 6,4 x 85 mm	24mm
7501-0-6490 Tornillo p. Clavo	7570-0-4926 Screw Ø4.9 X Length
intramed. 6,4 x 90 mm	26mm
7501-1-4525 Tornillo p. Clavo	7570-0-4928 Screw Ø4.9 X Length
intramed. 4,5x25mm Tit	28mm
7501-1-4530 Tornillo p. Clavo	7570-0-4930 Screw Ø4.9 X Length
intramed. 4,5x30mm Tit	30mm
7501-1-4535 Tornillo p. Clavo	7570-0-4932 Screw Ø4.9 X Length
intramed. 4,5x35mm Tit	32mm
7501-1-4540 Tornillo p. Clavo	7570-0-4934 Screw Ø4.9 X Length
intramed. 4,5x40mm Tit	34mm
7501-1-4545 Tornillo p. Clavo	7570-0-4936 Screw Ø4.9 X Length
intramed. 4,5x45mm Tit	36mm
7501-1-4550 Tornillo p. Clavo	7570-0-4938 Screw Ø4.9 X Length
intramed. 4,5x50mm Tit	38mm
7501-1-4555 Tornillo p. Clavo	7570-0-4940 Screw Ø4.9 X Length
intramed. 4,5x55mm Tit	40mm
7501-1-4560 Tornillo p. Clavo	7570-0-4942 Screw Ø4.9 X Length
intramed. 4,5x60mm Tit	42mm
7501-1-4565 Tornillo p. Clavo	7570-0-4944 Screw Ø4.9 X Length
intramed. 4,5x65mm Tit	44mm
7501-1-4570 Tornillo p. Clavo	7570-0-4945 Screw Ø4.9 X Length
intramed. 4,5x70mm Tit	45mm
7501-1-4575 Tornillo p. Clavo	7570-0-4946 Screw Ø4.9 X Length
intramed. 4,5x75mm Tit	46mm
7501-1-4580 Tornillo p. Clavo	7570-0-4948 Screw Ø4.9 X Length
intramed. 4,5x80mm Tit	48mm
7501-1-4585 Tornillo p. Clavo	7570-0-4950 Screw Ø4.9 X Length
intramed. 4,5x85mm Tit	50mm
7501-1-4590 Tornillo p. Clavo	7570-0-4952 Screw Ø4.9 X Length
intramed. 4,5x90mm Tit	52mm
7501-1-4595 Tornillo p. Clavo	7570-0-4954 Screw Ø4.9 X Length
intramed. 4,5x95mm Tit	54mm
7501-1-4600 Tornillo p. Clavo	7570-0-4955 Screw Ø4.9 X Length
intramed. 4,5x100mm Ti	55mm
7501-1-5025 Tornillo p. Clavo	7570-0-4956 Screw Ø4.9 X Length
intramed. 5,0x25mm Tit	56mm
7501-1-5030 Tornillo p. Clavo	7570-0-4958 Screw Ø4.9 X Length



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.S.A.T.

intramed. 5,0x30mm Tit	58mm
7501-1-5035 Tornillo p. Clavo	7570-0-4960 Screw Ø4.9 X Length
intramed. 5,0x35mm Tit	60mm
7501-1-5040 Tornillo p. Clavo	7570-0-4962 Screw Ø4.9 X Length
intramed. 5,0x40mm Tit	62mm
7501-1-5045 Tornillo p. Clavo	7570-0-4964 Screw Ø4.9 X Length
intramed. 5,0x45mm Tit	64mm
7501-1-5050 Tornillo p. Clavo	7570-0-4965 Screw Ø4.9 X Length
intramed. 5,0x50mm Tit	65mm
7501-1-5055 Tornillo p. Clavo	7570-0-4966 Screw Ø4.9 X Length
intramed. 5,0x55mm Tit	66mm
7501-1-5060 Tornillo p. Clavo	7570-0-4968 Screw Ø4.9 X Length
intramed. 5,0x60mm Tit	68mm
7501-1-5065 Tornillo p. Clavo	7570-0-4970 Screw Ø4.9 X Length
intramed. 5,0x65mm Tit	70mm
7501-1-5070 Tornillo p. Clavo	7570-0-4972 Screw Ø4.9 X Length
intramed. 5,0x70mm Tit	72mm
7501-1-5075 Tornillo p. Clavo	7570-0-4974 Screw Ø4.9 X Length
intramed. 5,0x75mm Tit	74mm
7501-1-5080 Tornillo p. Clavo	7570-0-4975 Screw Ø4.9 X Length
intramed. 5,0x80mm Tit	75mm
7501-1-5085 Tornillo p. Clavo	7570-0-4976 Screw Ø4.9 X Length
intramed. 5,0x85mm Tit	76mm
7501-1-5090 Tornillo p. Clavo	7570-0-4978 Screw Ø4.9 X Length
intramed. 5,0x90mm Tit	78mm
7501-1-5095 Tornillo p. Clavo	7570-0-4980 Screw Ø4.9 X Length
intramed. 5,0x95mm Tit	80mm
7501-1-5100 Tornillo p. Clavo	7570-0-4985 Screw Ø4.9 X Length
intramed. 5,0x100mm Ti	85mm
7501-1-6465 Perno de bloqueo	7570-0-4990 Screw Ø4.9 X Length
canulado, titanio 6,4 x 65 mm	90mm
7501-1-6470 Perno de bloqueo	7570-0-4995 Screw Ø4.9 X Length
canulado, titanio 6,4 x 70 mm	95mm
7501-1-6475 Perno de bloqueo	7570-0-5000 Screw Ø4.9 X Length
canulado, titanio 6,4 x 75 mm	100mm
7501-1-6480 Perno de bloqueo	7570-0-5001 Fixation screw, steel
canulado, titanio 6,4 x 80 mm	7570-0-5002 Screw plug
7501-1-6485 Perno de bloqueo	7570-0-5034 Nail Ø 10 X Length
canulado, titanio 6,4 x 85 mm	340mm, 130°, LEFT cannulated
7501-1-6490 Perno de bloqueo	7570-0-5036 Nail Ø 10 X Length
canulado, titanio 6,4 x 90 mm	360mm, 130°, LEFT cannulated
7501-1-6495 Perno de bloqueo	7570-0-5038 Nail Ø 10 X Length



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

canulado, titanio 6,4 x 95 mm 7501-1-6500 Perno de bloqueo canulado, titanio 6,4 x 100 mm 7501-1-6505 Perno de bloqueo canulado, titanio 6,4 x 105 mm 7501-1-6510 Perno de bloqueo canulado, titanio 6,4 x 110 mm 7501-1-6515 Perno de bloqueo canulado, titanio 6,4 x 115 mm 7501-1-6520 Perno de bloqueo canulado, titanio 6,4 x 120 mm 7501-1-6525 Perno de bloqueo canulado, titanio 6,4 x 125 mm 7501-1-6530 Perno de bloqueo canulado, titanio 6,4 x 130 mm 7502-0-5065 Perno en V p. Cuello del Fémur 5,0x65 mm canulado, proximal/retrógado 7502-0-5070 Perno en V p. Cuello del Fémur 5,0x70 mm canulado, proximal/retrógado 7502-0-5075 Perno en V p. Cuello del Fémur 5,0x75 mm canulado, proximal/retrógado 7502-0-5080 Perno en V p. Cuello del Fémur 5,0x80 mm canulado, proximal/retrógado 7502-0-5085 Perno en V p. Cuello del Fémur 5,0x85 mm canulado, proximal/retrógado 7502-0-5090 Perno en V p. Cuello del Fémur 5,0x90 mm canulado, proximal/retrógado 7502-0-5095 Perno en V p. Cuello del Fémur 5,0x95 mm canulado, proximal/retrógado 7502-0-5100 Perno en V p. Cuello del Fémur 5,0x100mm canulado, proximal/retrógado 7502-0-5105 Perno en V p. Cuello del Fémur 5,0x105mm canulado, proximal/retrógado	380mm, 130°, LEFT cannulated 7570-0-5040 Nail Ø 10 X Length 400mm, 130°, LEFT cannulated 7570-0-5042 Nail Ø 10 X Length 420mm, 130°, LEFT cannulated 7570-0-5075 Lag Screw Length 75mm 7570-0-5080 Lag Screw Length 80mm 7570-0-5085 Lag Screw Length 85mm 7570-0-5090 Lag Screw Length 90mm 7570-0-5095 Lag Screw Length 95mm 7570-0-5100 Lag Screw Length 100mm 7570-0-5110 Lag Screw Length 110mm 7570-0-5115 Lag Screw Length 115mm 7570-0-5120 Lag Screw Length 120mm 7570-0-5125 Lag Screw Length 125mm 7570-0-5130 Lag Screw Length 130mm 7570-0-5134 Nail Ø 10 X Length 340mm, 130°, RIGHT cannulated 7570-0-5135 Lag Screw Length 135mm 7570-0-5136 Nail Ø 10 X Length 360mm, 130°, RIGHT cannulated 7570-0-5138 Nail Ø 10 X Length 380mm, 130°, RIGHT cannulated 7570-0-5140 Lag Screw Length 140mm 7570-0-5142 Nail Ø 10 X Length 420mm, 130°, RIGHT cannulated 7570-0-5145 Lag Screw Length 145mm 7570-0-6034 Nail Ø 10 X Length
--	---



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

	<p>7502-0-5110 Perno en V p. Cuello del Fémur 5,0x110mm canulado, proximal/retrógado</p> <p>7502-0-5115 Perno en V p. Cuello del Fémur 5,0x115mm canulado, proximal/retrógado</p> <p>7502-0-5120 Perno en V p. Cuello del Fémur 5,0x120mm canulado, proximal/retrógado</p> <p>7502-0-5125 Perno en V p. Cuello del Fémur 5,0x125mm canulado, proximal/retrógado</p> <p>7502-0-6465 Perno en V p. Cuello del Fémur 6,4x65 mm canulado, proximal/retrógado</p> <p>7502-0-6470 Perno en V p. Cuello del Fémur 6,4x70 mm canulado, proximal/retrógado</p> <p>7502-0-6475 Perno en V p. Cuello del Fémur 6,4x75 mm canulado, proximal/retrógado</p> <p>7502-0-6480 Perno en V p. Cuello del Fémur 6,4x80 mm canulado, proximal/retrógado</p> <p>7502-0-6485 Perno en V p. Cuello del Fémur 6,4x85 mm canulado, proximal/retrógado</p> <p>7502-0-6490 Perno en V p. Cuello del Fémur 6,4x90 mm canulado, proximal/retrógado</p> <p>7502-0-6495 Perno en V p. Cuello del Fémur 6,4x95 mm canulado, proximal/retrógado</p> <p>7502-0-6500 Perno en V p. Cuello del Fémur 6,4x100mm canulado, proximal/retrógado</p> <p>7502-0-6505 Perno en V p. Cuello del Fémur 6,4x105mm canulado, proximal/retrógado</p> <p>7502-0-6510 Perno en V p. Cuello del Fémur 6,4x110mm canulado, proximal/retrógado</p>	<p>340mm, 135°, LEFT cannulated</p> <p>7570-0-6036 Nail Ø 10 X Length 360mm, 135°, LEFT cannulated</p> <p>7570-0-6038 Nail Ø 10 X Length 380mm, 135°, LEFT cannulated</p> <p>7570-0-6040 Nail Ø 10 X Length 400mm, 135°, LEFT cannulated</p> <p>7570-0-6042 Nail Ø 10 X Length 420mm, 135°, LEFT cannulated</p> <p>7570-0-6134 Nail Ø 10 X Length 340mm, 135°, RIGHT cannulated</p> <p>7570-0-6136 Nail Ø 10 X Length 360mm, 135°, RIGHT cannulated</p> <p>7570-0-6138 Nail Ø 10 X Length 380mm, 135°, RIGHT cannulated</p> <p>7570-0-6140 Nail Ø 10 X Length 400mm, 135°, RIGHT cannulated</p> <p>7570-0-6142 Nail Ø 10 X Length 420mm, 135°, RIGHT cannulated</p> <p>7570-0-7034 Nail Ø 10 X Length 340mm, 130°, LEFT solid</p> <p>7570-0-7038 Nail Ø 10 X Length 380mm, 130°, LEFT solid</p> <p>7570-0-7040 Nail Ø 10 X Length 400mm, 130°, LEFT solid</p> <p>7570-0-7042 Nail Ø 10 X Length 420mm, 130°, LEFT solid</p> <p>7570-0-7134 Nail Ø 10 X Length 340mm, 130°, RIGHT solid</p> <p>7570-0-7136 Nail Ø 10 X Length 360mm, 130°, RIGHT solid</p> <p>7570-0-7138 Nail Ø 10 X Length 380mm, 130°, RIGHT solid</p> <p>7570-0-7140 Nail Ø 10 X Length 400mm, 130°, RIGHT solid</p> <p>7570-0-7142 Nail Ø 10 X Length 420mm, 130°, RIGHT solid</p> <p>7570-0-736 Nail Ø 10 X Length 360mm, 130°, LEFT solid</p> <p>7570-0-8034 Nail Ø 10 X Length 340mm, 135°, LEFT solid</p> <p>7570-0-8036 Nail Ø 10 X Length</p>
--	---	---



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

7502-0-6515 Perno en V p. Cuello del Fémur 6,4x115mm canulado, proximal/retrógado	360mm, 135°, LEFT solid
7502-0-6520 Perno en V p. Cuello del Fémur 6,4x120mm canulado, proximal/retrógado	7570-0-8038 Nail Ø 10 X Length 380mm, 135°, LEFT solid
7502-0-6525 Perno en V p. Cuello del Fémur 6,4x125mm canulado, proximal/retrógado	7570-0-8040 Nail Ø 10 X Length 400mm, 135°, LEFT solid
7503-0-5025 Tornillo Distal 5,0x25 mm canulado	7570-0-8042 Nail Ø 10 X Length 420mm, 135°, LEFT solid
7503-0-5030 Tornillo Distal 5,0x30 mm canulado	7570-0-8134 Nail Ø 10 X Length 340mm, 135°, RIGHT solid
7503-0-5035 Tornillo Distal 5,0x35 mm canulado	7570-0-8136 Nail Ø 10 X Length 360mm, 135°, RIGHT solid
7503-0-5040 Tornillo Distal 5,0x40 mm canulado	7570-0-8138 Nail Ø 10 X Length 380mm, 135°, RIGHT solid
7503-0-5045 Tornillo Distal 5,0x45 mm canulado	7570-0-8140 Nail Ø 10 X Length 400mm, 135°, RIGHT solid
7503-0-5050 Tornillo Distal 5,0x50 mm canulado	7570-0-8142 Nail Ø 10 X Length 420mm, 135°, RIGHT solid
7503-0-5055 Tornillo Distal 5,0x55 mm canulado	7570-1-1118 Nail Ø 11 X Length 180mm, 130° solid, Titanium
7503-0-5060 Tornillo Distal 5,0x60 mm canulado	7570-1-1120 Nail Ø 11 X Length 200mm, 130° solid, Titanium
7503-0-5065 Tornillo Distal 5,0x65 mm canulado	7570-1-1122 Nail Ø 11 X Length 220mm, 130° solid, Titanium
7503-0-6430 Tornillo Distal 6,4x30 mm canulado	7570-1-1124 Nail Ø 11 X Length 240mm, 130° solid, Titanium
7503-0-6435 Tornillo Distal 6,4x35 mm canulado	7570-1-1218 Nail Ø 12 X Length 180mm, 130° solid, Titanium
7503-0-6440 Tornillo Distal 6,4x40 mm canulado	7570-1-1220 Nail Ø 12 X Length 200mm, 130° solid, Titanium
7503-0-6445 Tornillo Distal 6,4x45 mm canulado	7570-1-1222 Nail Ø 12 X Length 220mm, 130° solid, Titanium
7503-0-6450 Tornillo Distal 6,4x50 mm canulado	7570-1-1224 Nail Ø 12 X Length 240mm, 130° solid, Titanium
7503-0-6455 Tornillo Distal 6,4x55 mm canulado	7570-1-2118 Nail Ø 11 X Length 180mm, 130° cannulated, Titanium
7503-0-6460 Tornillo Distal 6,4x60 mm canulado	7570-1-2120 Nail Ø 11 X Length 200mm, 130° cannulated, Titanium
7503-0-6465 Tornillo Distal	7570-1-2122 Nail Ø 11 X Length 220mm, 130° cannulated, Titanium
	7570-1-2124 Nail Ø 11 X Length 240mm, 130° cannulated, Titanium
	7570-1-2218 Nail Ø 12 X Length



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

6,4x65 mm canulado 7550-0-0824 MF-Clavo Intramedular Femur 8,0x240 mm	180mm, 130° cannulated, Titanium 7570-1-2220 Nail Ø 12 X Length
200mm, 130° cannulated, Titanium 7550-0-0826 MF-Clavo Intramedular Femur 8,0x260 mm	200mm, 130° cannulated, Titanium 7570-1-2222 Nail Ø 12 X Length
220mm, 130° cannulated, Titanium 7550-0-0828 MF-Clavo Intramedular Femur 8,0x280 mm	220mm, 130° cannulated, Titanium 7570-1-2224 Nail Ø 12 X Length
240mm, 130° cannulated, Titanium 7550-0-0830 MF-Clavo Intramedular Femur 8,0x300 mm	240mm, 130° cannulated, Titanium 7570-1-3118 Nail Ø 11 X Length
180mm, 135° solid, Titanium 7550-0-0832 MF-Clavo Intramedular Femur 8,0x320 mm	180mm, 135° solid, Titanium 7570-1-3120 Nail Ø 11 X Length
200mm, 135° solid, Titanium 7550-0-0834 MF-Clavo Intramedular Femur 8,0x340 mm	200mm, 135° solid, Titanium 7570-1-3122 Nail Ø 11 X Length
220mm, 135° solid, Titanium 7550-0-0836 MF-Clavo Intramedular Femur 8,0x360 mm	220mm, 135° solid, Titanium 7570-1-3124 Nail Ø 11 X Length
240mm, 135° solid, Titanium 7550-0-0838 MF-Clavo Intramedular Femur 8,0x380 mm	240mm, 135° solid, Titanium 7570-1-3218 Nail Ø 12 X Length
180mm, 135° solid, Titanium 7550-0-0924 MF-Clavo Intramedular Femur 9,0x240 mm	180mm, 135° solid, Titanium 7570-1-3220 Nail Ø 12 X Length
200mm, 135° solid, Titanium 7550-0-0926 MF-Clavo Intramedular Femur 9,0x260 mm	200mm, 135° solid, Titanium 7570-1-3222 Nail Ø 12 X Length
220mm, 135° solid, Titanium 7550-0-0928 MF-Clavo Intramedular Femur 9,0x280 mm	220mm, 135° solid, Titanium 7570-1-3224 Nail Ø 12 X Length
240mm, 135° solid, Titanium 7550-0-0930 MF-Clavo Intramedular Femur 9,0x300 mm	240mm, 135° solid, Titanium 7570-1-4118 Nail Ø 11 X Length
180mm, 135° cannulated, Titanium 7550-0-0932 MF-Clavo Intramedular Femur 9,0x320 mm	180mm, 135° cannulated, Titanium 7570-1-4120 Nail Ø 11 X Length
200mm, 135° cannulated, Titanium 7550-0-0934 MF-Clavo Intramedular Femur 9,0x340	200mm, 135° cannulated, Titanium 7570-1-4122 Nail Ø 11 X Length
	220mm, 135° cannulated, Titanium 7570-1-4124 Nail Ø 11 X Length
	240mm, 135° cannulated, Titanium 7570-1-4218 Nail Ø 12 X Length
	180mm, 135° cannulated, Titanium 7570-1-4220 Nail Ø 12 X Length
	200mm, 135° cannulated, Titanium 7570-1-4222 Nail Ø 12 X Length
	220mm, 135° cannulated, Titanium 7570-1-4224 Nail Ø 12 X Length
	240mm, 135° cannulated, Titanium 7570-1-4920 Screw Ø4.9 X Length 20mm Titanium
	7570-1-4922 Screw Ø4.9 X Length



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

mm	22mm Titanium
7550-0-0936 MF-Clavo	7570-1-4924 Screw Ø4.9 X Length
Intramedular Femur 9,0x360	24mm Titanium
mm	7570-1-4926 Screw Ø4.9 X Length
7550-0-0938 MF-Clavo	26mm Titanium
Intramedular Femur 9,0x380	7570-1-4928 Screw Ø4.9 X Length
mm	28mm Titanium
7550-0-0940 MF-Clavo	7570-1-4930 Screw Ø4.9 X Length
Intramedular Femur 9,0x400	30mm Titanium
mm	7570-1-4932 Screw Ø4.9 X Length
7550-0-0942 MF-Clavo	32mm Titanium
Intramedular Femur 9,0x420	7570-1-4934 Screw Ø4.9 X Length
mm	34mm Titanium
7550-0-0944 MF-Clavo	7570-1-4936 Screw Ø4.9 X Length
Intramedular Femur 9,0x440	36mm Titanium
mm	7570-1-4938 Screw Ø4.9 X Length
7550-0-1024 MF-Clavo	38mm Titanium
Intramedular Femur 10,0x240	7570-1-4940 Screw Ø4.9 X Length
mm	40mm Titanium
7550-0-1028 Multifunctional	7570-1-4942 Screw Ø4.9 X Length
Nail 10x280mm Femoral	42mm Titanium
7550-0-1032 MF-Clavo	7570-1-4944 Screw Ø4.9 X Length
Intramedular Femur 10,0x320	44mm Titanium
mm	7570-1-4945 Screw Ø4.9 X Length
7550-0-1034 MF-Clavo	45mm Titanium
Intramedular Femur 10,0x340	7570-1-4946 Screw Ø4.9 X Length
mm	46mm Titanium
7550-0-1036 MF-Clavo	7570-1-4948 Screw Ø4.9 X Length
Intramedular Femur 10,0x360	48mm Titanium
mm	7570-1-4950 Screw Ø4.9 X Length
7550-0-1038 MF-Clavo	50mm Titanium
Intramedular Femur 10,0x380	7570-1-4952 Screw Ø4.9 X Length
mm	52mm Titanium
7550-0-1040 MF-Clavo	7570-1-4954 Screw Ø4.9 X Length
Intramedular Femur 10,0x400	54mm Titanium
mm	7570-1-4955 Screw Ø4.9 X Length
7550-0-1042 MF-Clavo	55mm Titanium
Intramedular Femur 10,0x420	7570-1-4956 Screw Ø4.9 X Length
mm	56mm Titanium
7550-0-1044 MF-Clavo	7570-1-4958 Screw Ø4.9 X Length
Intramedular Femur 10,0x440	58mm Titanium
mm	7570-1-4960 Screw Ø4.9 X Length



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. T.

7550-0-1046 MF-Clavo Intramedular Femur 10,0x460 mm	60mm Titanium
7550-0-1132 MF-Clavo Intramedular Femur 11,0x320 mm	7570-1-4962 Screw Ø4.9 X Length 62mm Titanium
7550-0-1134 MF-Clavo Intramedular Femur 11,0x340 mm	7570-1-4964 Screw Ø4.9 X Length 64mm Titanium
7550-0-1136 MF-Clavo Intramedular Femur 11,0x360 mm	7570-1-4965 Screw Ø4.9 X Length 65mm Titanium
7550-0-1138 MF-Clavo Intramedular Femur 11,0x380 mm	7570-1-4966 Screw Ø4.9 X Length 66mm Titanium
7550-0-1140 MF-Clavo Intramedular Femur 11,0x400 mm	7570-1-4968 Screw Ø4.9 X Length 68mm Titanium
7550-0-1142 MF-Clavo Intramedular Femur 11,0x420 mm	7570-1-4970 Screw Ø4.9 X Length 70mm Titanium
7550-0-1144 MF-Clavo Intramedular Femur 11,0x440 mm	7570-1-4972 Screw Ø4.9 X Length 72mm Titanium
7550-0-1146 MF-Clavo Intramedular Femur 11,0x460 mm	7570-1-4974 Screw Ø4.9 X Length 74mm Titanium
7550-0-1148 MF-Clavo Intramedular Femur 11,0x480 mm	7570-1-4975 Screw Ø4.9 X Length 75mm Titanium
7551-0-1024 MF-Clavo Intramedular Femur 10,0x240 mm	7570-1-4976 Screw Ø4.9 X Length 76mm Titanium
7551-0-1032 MF-Clavo Intramedular Femur 10,0x320 mm	7570-1-4978 Screw Ø4.9 X Length 78mm Titanium
7551-0-1034 MF-Clavo Intramedular Femur 10,0x340 mm	7570-1-4980 Screw Ø4.9 X Length 80mm Titanium
7551-0-1036 MF-Clavo Intramedular Femur 10,0x360 mm	7570-1-4985 Screw Ø4.9 X Length 85mm Titanium
	7570-1-4990 Screw Ø4.9 X Length 90mm Titanium
	7570-1-4995 Screw Ø4.9 X Length 95mm Titanium
	7570-1-5000 Screw Ø4.9 X Length 100mm Titanium
	7570-1-5001 Fixation screw Titanium
	7570-1-5002 Screw plug Titanium
	7570-1-5034 Nail Ø 10 X Length 340mm, 130°, LEFT cannulated, Titanium
	7570-1-5036 Nail Ø 10 X Length 360mm, 130°, LEFT cannulated, Titanium



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. I.

7551-0-1038 MF-Clavo Intramedular Femur 10,0x380 mm	7570-1-5038 Nail Ø 10 X Length 380mm, 130°, LEFT cannulated, Titanium
7551-0-1040 MF-Clavo Intramedular Femur 10,0x400 mm	7570-1-5040 Nail Ø 10 X Length 400mm, 130°, LEFT cannulated, Titanium
7551-0-1042 MF-Clavo Intramedular Femur 10,0x420 mm	7570-1-5042 Nail Ø 10 X Length 420mm, 130°, LEFT cannulated, Titanium
7551-0-1046 MF-Clavo Intramedular Femur 10,0x460 mm	7570-1-5075 Lag Screw Length 75mm Titanium
7551-0-1048 MF-Clavo Intramedular Femur 10,0x480 mm	7570-1-5080 Lag Screw Length 80mm Titanium
7551-0-1224 MF-Clavo Intramedular Femur 12,0x240 mm	7570-1-5085 Lag Screw Length 85mm Titanium
7551-0-1232 MF-Clavo Intramedular Femur 12,0x320 mm	7570-1-5090 Lag Screw Length 90mm Titanium
7551-0-1234 MF-Clavo Intramedular Femur 12,0x340 mm	7570-1-5095 Lag Screw Length 95mm Titanium
7551-0-1236 MF-Clavo Intramedular Femur 12,0x360 mm	7570-1-5100 Lag Screw Length 100mm Titanium
7551-0-1238 MF-Clavo Intramedular Femur 12,0x380 mm	7570-1-5110 Lag Screw Length 110mm Titanium
7551-0-1240 MF-Clavo Intramedular Femur 12,0x400 mm	7570-1-5115 Lag Screw Length 115mm Titanium
7551-0-1242 MF-Clavo Intramedular Femur 12,0x420 mm	7570-1-5120 Lag Screw Length 120mm Titanium
7551-0-1244 MF-Clavo Intramedular Femur 12,0x440 mm	7570-1-5125 Lag Screw Length 125mm Titanium
7551-0-1246 MF-Clavo Intramedular Femur 12,0x460 mm	7570-1-5130 Lag Screw Length 130mm Titanium
	7570-1-5134 Nail Ø 10 X Length 340mm, 130°, RIGHT cannulated, Titanium
	7570-1-5135 Lag Screw Length 135mm Titanium
	7570-1-5136 Nail Ø 10 X Length 360mm, 130°, RIGHT cannulated, Titanium
	7570-1-5138 Nail Ø 10 X Length 380mm, 130°, RIGHT cannulated, Titanium



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. F.*

	<p>7551-0-1248 MF-Clavo Intramedular Femur 12,0x480 mm 7570-0-0070 Tray Set Instruments 7570-0-0071 Tray Set Long Nails 7570-0-0072 Tray Set Short Nails 7570-0-0073 Tray Set Screws 7570-0-1118 Nail Ø 11 X Length 180mm, 130° solid 7570-0-1120 Nail Ø 11 X Length 200mm, 130° solid 7570-0-1122 Nail Ø 11 X Length 220mm, 130° solid 7570-0-1124 Nail Ø 11 X Length 240mm, 130° solid 7570-0-1218 Nail Ø 12 X Length 180mm, 130° solid 7570-0-1220 Nail Ø 12 X Length 200mm, 130° solid 7570-0-1222 Nail Ø 12 X Length 220mm, 130° solid 7570-0-1224 Nail Ø 12 X Length 240mm, 130° solid 7570-0-2118 Nail Ø 11 X Length 180mm, 130° cannulated 7570-0-2120 Nail Ø 11 X Length 200mm, 130° cannulated 7570-0-2122 Nail Ø 11 X Length 220mm, 130° cannulated 7570-0-2124 Nail Ø 11 X Length 240mm, 130° cannulated 7570-0-2218 Nail Ø 12 X Length 180mm, 130° cannulated 7570-0-2220 Nail Ø 12 X Length 200mm, 130° cannulated 7570-0-2222 Nail Ø 12 X Length 220mm, 130° cannulated 7570-0-2224 Nail Ø 12 X Length 240mm, 130° cannulated</p>	<p>7570-1-5140 Lag Screw Length 140mm Titanium 7570-1-5142 Nail Ø 10 X Length 420mm, 130°, RIGHT cannulated, Titanium 7570-1-5145 Lag Screw Length 145mm Titanium 7570-1-6034 Nail Ø 10 X Length 340mm, 135°, LEFT cannulated, Titanium 7570-1-6036 Nail Ø 10 X Length 360mm, 135°, LEFT cannulated, Titanium 7570-1-6038 Nail Ø 10 X Length 380mm, 135°, LEFT cannulated, Titanium 7570-1-6040 Nail Ø 10 X Length 400mm, 135°, LEFT cannulated, Titanium 7570-1-6042 Nail Ø 10 X Length 420mm, 135°, LEFT cannulated, Titanium 7570-1-6134 Nail Ø 10 X Length 340mm, 135°, RIGHT cannulated, Titanium 7570-1-6136 Nail Ø 10 X Length 360mm, 135°, RIGHT cannulated, Titanium 7570-1-6138 Nail Ø 10 X Length 380mm, 135°, RIGHT cannulated, Titanium 7570-1-6140 Nail Ø 10 X Length 400mm, 135°, RIGHT cannulated, Titanium 7570-1-6142 Nail Ø 10 X Length 420mm, 135°, RIGHT cannulated, Titanium 7570-1-7034 Nail Ø 10 X Length 340mm, 130°, LEFT solid, Titanium 7570-1-7038 Nail Ø 10 X Length 380mm, 130°, LEFT solid, Titanium 7570-1-7040 Nail Ø 10 X Length</p>
--	--	---



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Población e Institutos
A.N.M.A.T.*

7570-0-3118 Nail Ø 11 X Length 180mm, 135° solid	400mm, 130°, LEFT solid, Titanium
7570-0-3120 Nail Ø 11 X Length 200mm, 135° solid	7570-1-7042 Nail Ø 10 X Length 420mm, 130°, LEFT solid, Titanium
7570-0-3122 Nail Ø 11 X Length 220mm, 135° solid	7570-1-7134 Nail Ø 10 X Length 340mm, 130°, RIGHT solid, Titanium
7570-0-3124 Nail Ø 11 X Length 240mm, 135° solid	7570-1-7136 Nail Ø 10 X Length 360mm, 130°, RIGHT solid, Titanium
7570-0-3218 Nail Ø 12 X Length 180mm, 135° solid	7570-1-7138 Nail Ø 10 X Length 380mm, 130°, RIGHT solid, Titanium
7570-0-3220 Nail Ø 12 X Length 200mm, 135° solid	7570-1-7140 Nail Ø 10 X Length 400mm, 130°, RIGHT solid, Titanium
7570-0-3222 Nail Ø 12 X Length 220mm, 135° solid	7570-1-7142 Nail Ø 10 X Length 420mm, 130°, RIGHT solid, Titanium
7570-0-3224 Nail Ø 12 X Length 240mm, 135° solid	7570-1-736 Nail Ø 10 X Length 360mm, 130°, LEFT solid, Titanium
7570-0-4118 Nail Ø 11 X Length 180mm, 135° cannulated	7570-1-8034 Nail Ø 10 X Length 340mm, 135°, LEFT solid, Titanium
7570-0-4120 Nail Ø 11 X Length 200mm, 135° cannulated	7570-1-8036 Nail Ø 10 X Length 360mm, 135°, LEFT solid, Titanium
7570-0-4122 Nail Ø 11 X Length 220mm, 135° cannulated	7570-1-8038 Nail Ø 10 X Length 380mm, 135°, LEFT solid, Titanium
7570-0-4124 Nail Ø 11 X Length 240mm, 135° cannulated	7570-1-8040 Nail Ø 10 X Length 400mm, 135°, LEFT solid, Titanium
7570-0-4218 Nail Ø 12 X Length 180mm, 135° cannulated	7570-1-8042 Nail Ø 10 X Length 420mm, 135°, LEFT solid, Titanium
7570-0-4220 Nail Ø 12 X Length 200mm, 135° cannulated	7570-1-8134 Nail Ø 10 X Length 340mm, 135°, RIGHT solid, Titanium
7570-0-4222 Nail Ø 12 X Length 220mm, 135° cannulated	7570-1-8136 Nail Ø 10 X Length 360mm, 135°, RIGHT solid, Titanium
7570-0-4224 Nail Ø 12 X Length 240mm, 135° cannulated	7570-1-8138 Nail Ø 10 X Length 380mm, 135°, RIGHT solid, Titanium
7570-0-4920 Screw Ø4.9 X Length 20mm	7570-1-8140 Nail Ø 10 X Length 400mm, 135°, RIGHT solid, Titanium
7570-0-4922 Screw Ø4.9 X Length 22mm	
7570-0-4924 Screw Ø4.9 X Length 24mm	
7570-0-4926 Screw Ø4.9 X Length 26mm	
7570-0-4928 Screw Ø4.9 X Length 28mm	



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

7570-0-4930 Screw Ø4.9 X Length 30mm	7570-1-8142 Nail Ø 10 X Length 420mm, 135°, RIGHT solid, Titanium
7570-0-4932 Screw Ø4.9 X Length 32mm	7579-0-0001 Radiolucent aiming device (carbon)
7570-0-4934 Screw Ø4.9 X Length 34mm	7579-0-0003 Aiming device attachment 130° (carbon)
7570-0-4936 Screw Ø4.9 X Length 36mm	7579-0-0005 Aiming device clamp screw
7570-0-4938 Screw Ø4.9 X Length 38mm	7579-0-0007 Aiming device attachment 135° (carbon)
7570-0-4940 Screw Ø4.9 X Length 40mm	7579-0-0011 Nail adapter screw
7570-0-4942 Screw Ø4.9 X Length 42mm	7579-0-0013 T-wrench for dynamic screw
7570-0-4944 Screw Ø4.9 X Length 44mm	7579-0-0015 Threaded coupling screw for dynamic screw
7570-0-4945 Screw Ø4.9 X Length 45mm	7579-0-0017 Compressing device
7570-0-4946 Screw Ø4.9 X Length 46mm	7579-0-0019 Curved cannulated reamer (awl)
7570-0-4948 Screw Ø4.9 X Length 48mm	7579-0-0021 Hammer guide shaft
7570-0-4950 Screw Ø4.9 X Length 50mm	7579-0-0023 Removal fixation device
7570-0-4952 Screw Ø4.9 X Length 52mm	7579-0-0025 Slide hammer
7570-0-4954 Screw Ø4.9 X Length 54mm	7579-0-0027 Soft tissue protector for dynamic screw
7570-0-4955 Screw Ø4.9 X Length 55mm	7579-0-0029 Drill sleeve for guiding wire Ø13/3mm
7570-0-4956 Screw Ø4.9 X Length 56mm	7579-0-0031 Reamer for dynamic screw 12,8 mm
7570-0-4958 Screw Ø4.9 X Length 58mm	7579-0-0033 Dynamic screw reamer 8 mm, cannulated
7570-0-4960 Screw Ø4.9 X Length 60mm	7579-0-0035 Drill guide for dynamic screw reamer 12
7570-0-4962 Screw Ø4.9 X Length 62mm	7579-0-0037 Gauge for dynamic screw
7570-0-4964 Screw Ø4.9 X Length 64mm	7579-0-0040 Soft tissue protector for locking screw
7570-0-4965 Screw Ø4.9 X Length 65mm	7579-0-0042 Drill sleeve for distal locking drill 8
	7579-0-0044 Depth gauge for locking screw



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 A. N. M. A. T.

7570-0-4966 Screw Ø4.9 X Length 66mm	7579-0-0046 3,5mm hex.x200 mm hexagonal screw drive
7570-0-4968 Screw Ø4.9 X Length 68mm	7579-0-0048 10mm hex.x205mm hexagonal screw driver s
7570-0-4970 Screw Ø4.9 X Length 70mm	7579-0-0050 Cardan screw driver shaft 4,0 mm hex. wi
7570-0-4972 Screw Ø4.9 X Length 72mm	7579-0-0052 Cardan for device removal
7570-0-4974 Screw Ø4.9 X Length 74mm	7579-0-0054 Hammer guide head
7570-0-4975 Screw Ø4.9 X Length 75mm	7579-0-0056 Screw driver shaft 3.5mm hex. with QC 3
7570-0-4976 Screw Ø4.9 X Length 76mm	7579-0-0058 Wrench width flats 12 mm
7570-0-4978 Screw Ø4.9 X Length 78mm	7579-0-0060 Universal T-handle with quick coupling
7570-0-4980 Screw Ø4.9 X Length 80mm	7579-0-0062 Twist drill 3,2mm x 350 mm
7570-0-4985 Screw Ø4.9 X Length 85mm	7579-0-0064 Twist drill 4,0mm x 310 mm
7570-0-4990 Screw Ø4.9 X Length 90mm	7579-0-0066 K - wire 3,5mm x 400 mm
7570-0-4995 Screw Ø4.9 X Length 95mm	7579-0-0068 K - wire 3,0 mm x 400 mm with threaded tip
7570-0-5000 Screw Ø4.9 X Length 100mm	7599-0-0010 Llave universal
7570-0-5001 Fixation screw, steel	7599-0-0011 Destornillador para 4,5/5,0 mm Tornillos en V, (no canulado)
7570-0-5002 Screw plug	7599-0-0012 Destornillador 6,4 mm
7570-0-5034 Nail Ø 10 X Length 340mm, 130°, LEFT cannulated	7599-0-0013 Destornillador 5,0 mm
7570-0-5036 Nail Ø 10 X Length 360mm, 130°, LEFT cannulated	7599-0-0014 Tubo de Cambio
7570-0-5038 Nail Ø 10 X Length 380mm, 130°, LEFT cannulated	7599-0-0015 Interno Instrumento de Alineamiento
7570-0-5040 Nail Ø 10 X Length 400mm, 130°, LEFT cannulated	7599-0-0016 Medidor de Profundidad
7570-0-5042 Nail Ø 10 X Length 420mm, 130°, LEFT cannulated	7599-0-0017 Broca Canulada 3,5 mm 150 mm
7570-0-5075 Lag Screw Length 75mm	7599-0-0018 Broca Canulada 4,0 mm 150 mm
7570-0-5080 Lag Screw Length	7599-0-0019 Broca Canulada 4,8 mm 150 mm
	7599-0-0020 Broca 2,7 mm 150 mm



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. P.

80mm	7599-0-0021 Broca 3,5 mm 150 mm
7570-0-5085 Lag Screw Length	7599-0-0022 Broca 4,0 mm 150 mm
85mm	7599-0-0023 Broca 4,8 mm 150 mm
7570-0-5090 Lag Screw Length	7599-0-0024 Broca Calibrada 3,5 mm 305 mm
90mm	7599-0-0025 Broca Calibrada 4,0 mm 305 mm
7570-0-5095 Lag Screw Length	7599-0-0026 Broca Calibrada 4,8 mm 305 mm
95mm	7599-0-0027 Trocar 4,0 x 240 mm
7570-0-5100 Lag Screw Length	7599-0-0028 Guía de aguja con rosca 3,2 x 305 mm
100mm	7599-0-0029 Guía de aguja p. torn. can. 1,8x350mm
7570-0-5110 Lag Screw Length	7599-0-0030 Guía de aguja 2,4 x 900 mm
110mm	7599-0-0031 Guía de aguja 3,0 x 900 mm
7570-0-5115 Lag Screw Length	7599-0-0032 Guía de aguja 2,0 x 900 mm con pala 3,0 mm
115mm	7599-0-0033 Guía de aguja 3,0 x 900 mm con pala 4,0 mm
7570-0-5120 Lag Screw Length	7599-0-0034 Guía de aguja 3,0 x 900 mm doblado
120mm	7599-0-0035 Guía de aguja 2,4 x 900 mm doblado
7570-0-5125 Lag Screw Length	7599-0-0036 Llave de Boca SW 17/14
125mm	7599-0-0037 Plantilla Medidora
7570-0-5130 Lag Screw Length	7599-0-0038 Plantilla Medidora para Clavos
130mm	7599-0-0039 Impactor
7570-0-5134 Nail Ø 10 X Length 340mm, 130°, RIGHT cannulated	7599-0-0040 Proximal Tibial Guía de Broca
7570-0-5135 Lag Screw Length 135mm	7599-0-0041 Protección de Piel
7570-0-5136 Nail Ø 10 X Length 360mm, 130°, RIGHT cannulated	7599-0-0044 Lezna doblada
7570-0-5138 Nail Ø 10 X Length 380mm, 130°, RIGHT cannulated	7599-0-0045 Trocar 3,2 mm
7570-0-5140 Lag Screw Length 140mm	7599-0-0046 Trocar 4,0 mm
7570-0-5142 Nail Ø 10 X Length 420mm, 130°, RIGHT cannulated	7599-0-0047 Trocar 4,8 mm
7570-0-5145 Lag Screw Length 145mm	
7570-0-6034 Nail Ø 10 X Length 340mm, 135°, LEFT cannulated	
7570-0-6036 Nail Ø 10 X Length 360mm, 135°, LEFT cannulated	
7570-0-6038 Nail Ø 10 X Length	



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S. N. M. S. T.

<p>380mm, 135°, LEFT cannulated 7570-0-6040 Nail Ø 10 X Length 400mm, 135°, LEFT cannulated 7570-0-6042 Nail Ø 10 X Length 420mm, 135°, LEFT cannulated 7570-0-6134 Nail Ø 10 X Length 340mm, 135°, RIGHT cannulated 7570-0-6136 Nail Ø 10 X Length 360mm, 135°, RIGHT cannulated 7570-0-6138 Nail Ø 10 X Length 380mm, 135°, RIGHT cannulated 7570-0-6140 Nail Ø 10 X Length 400mm, 135°, RIGHT cannulated 7570-0-6142 Nail Ø 10 X Length 420mm, 135°, RIGHT cannulated 7570-0-7034 Nail Ø 10 X Length 340mm, 130°, LEFT solid 7570-0-7038 Nail Ø 10 X Length 380mm, 130°, LEFT solid 7570-0-7040 Nail Ø 10 X Length 400mm, 130°, LEFT solid 7570-0-7042 Nail Ø 10 X Length 420mm, 130°, LEFT solid 7570-0-7134 Nail Ø 10 X Length 340mm, 130°, RIGHT solid 7570-0-7136 Nail Ø 10 X Length 360mm, 130°, RIGHT solid 7570-0-7138 Nail Ø 10 X Length 380mm, 130°, RIGHT solid 7570-0-7140 Nail Ø 10 X Length 400mm, 130°, RIGHT solid 7570-0-7142 Nail Ø 10 X Length 420mm, 130°, RIGHT solid 7570-0-736 Nail Ø 10 X Length 360mm, 130°, LEFT solid 7570-0-8034 Nail Ø 10 X Length 340mm, 135°, LEFT solid</p>	<p>7599-0-0048 Trocar 8,0 mm 7599-0-0049 Fresa de Forma, canulado 13,5 mm 7599-0-0050 Fresa de Forma, canulado 15,5 mm 7599-0-0051 Fresa de Grados, canulado 9,0 mm 7599-0-0052 Casquillo de taladro 2,1 mm 7599-0-0053 Casquillo de taladro 3,5 mm 7599-0-0054 Casquillo de taladro 4,0 mm 7599-0-0055 Casquillo de taladro 4,8 mm 7599-0-0056 Casquillo de taladro 8,0 mm 7599-0-0057 Martillo deslizante 7599-0-0058 Tornillo de Extracción Tibia 7599-0-0059 Tornillo de Extracción Fémur 7599-0-0060 Alambre de Broca p. tornillos canulados 1,8 x 350 mm 7599-0-0061 Guía de Broca Univ. p. Clavos Femorales 7599-0-0062 Tornillo Adapta-Clavos para 7599-0-0061 7599-0-0063 Medidor de largo MFN/DNS 7599-0-0064 Broca Canulada MFN/DNS 4,0 mm 305 mm DI 2,0 mm 7599-0-0065 Broca Canulada MFN/DNS 4,8 mm 305 mm DI 2,0 mm 7599-0-0066 MFN/DNS Fresa 6,4 mm 7599-0-0080 Guía de Broca Universal p. Clavos Cond. 7599-0-0081 Tornillo Adapta-Clavos para 7599-0-0080</p>
--	---



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

7570-0-8036 Nail Ø 10 X Length 360mm, 135°, LEFT solid	7599-1-0040 Proximal Tibial Broca de Guía para Clavo tibial de Titanio
7570-0-8038 Nail Ø 10 X Length 380mm, 135°, LEFT solid	7599-1-0061 Guía de Broca Universal para Clavo Femoral de Titanio
7570-0-8040 Nail Ø 10 X Length 400mm, 135°, LEFT solid	7599-1-0062 Tornillo Adapta-Clavos para 7599-1-0061
7570-0-8042 Nail Ø 10 X Length 420mm, 135°, LEFT solid	7599-1-9900 Proximal Guía de Broca Set para Clavo de Titanio Sistema
7570-0-8134 Nail Ø 10 X Length 340mm, 135°, RIGHT solid	7600-0-0516 ILN-Tornillo de cierre 5/16" x 12 mm
7570-0-8136 Nail Ø 10 X Length 360mm, 135°, RIGHT solid	7600-0-0827 Clavo Intramedular Tibia 8,0 x 270 mm
7570-0-8138 Nail Ø 10 X Length 380mm, 135°, RIGHT solid	7600-0-0828 Clavo Intramedular Tibia 8,0 x 285 mm
7570-0-8140 Nail Ø 10 X Length 400mm, 135°, RIGHT solid	7600-0-0830 Clavo Intramedular Tibia 8,0 x 300 mm
7570-0-8142 Nail Ø 10 X Length 420mm, 135°, RIGHT solid	7600-0-0831 Clavo Intramedular Tibia 8,0 x 315 mm
7570-1-1118 Nail Ø 11 X Length 180mm, 130° solid, Titanium	7600-0-0833 Clavo Intramedular Tibia 8,0 x 330 mm
7570-1-1120 Nail Ø 11 X Length 200mm, 130° solid, Titanium	7600-0-0834 Clavo Intramedular Tibia 8,0 x 345 mm
7570-1-1122 Nail Ø 11 X Length 220mm, 130° solid, Titanium	7600-0-0836 Clavo Intramedular Tibia 8,0 x 360 mm
7570-1-1124 Nail Ø 11 X Length 240mm, 130° solid, Titanium	7600-0-0838 Clavo Intramedular Tibia 8,0 x 380 mm
7570-1-1218 Nail Ø 12 X Length 180mm, 130° solid, Titanium	7600-0-0840 Clavo Intramedular Tibia 8,0 x 400 mm
7570-1-1220 Nail Ø 12 X Length 200mm, 130° solid, Titanium	7600-0-0927 Clavo Intramedular Tibia 9,0 x 270 mm
7570-1-1222 Nail Ø 12 X Length 220mm, 130° solid, Titanium	7600-0-0928 Clavo Intramedular Tibia 9,0 x 285 mm
7570-1-1224 Nail Ø 12 X Length 240mm, 130° solid, Titanium	7600-0-0930 Clavo Intramedular Tibia 9,0 x 300 mm
7570-1-2118 Nail Ø 11 X Length 180mm, 130° cannulated, Titanium	7600-0-0931 Clavo Intramedular Tibia 9,0 x 315 mm
7570-1-2120 Nail Ø 11 X Length 200mm, 130° cannulated, Titanium	7600-0-0933 Clavo Intramedular Tibia 9,0 x 330 mm
7570-1-2122 Nail Ø 11 X Length 220mm, 130° cannulated,	7600-0-0934 Clavo Intramedular



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. F.

Titanium 7570-1-2124 Nail Ø 11 X Length 240mm, 130° cannulated, Titanium 7570-1-2218 Nail Ø 12 X Length 180mm, 130° cannulated, Titanium 7570-1-2220 Nail Ø 12 X Length 200mm, 130° cannulated, Titanium 7570-1-2222 Nail Ø 12 X Length 220mm, 130° cannulated, Titanium 7570-1-2224 Nail Ø 12 X Length 240mm, 130° cannulated, Titanium 7570-1-3118 Nail Ø 11 X Length 180mm, 135° solid, Titanium 7570-1-3120 Nail Ø 11 X Length 200mm, 135° solid, Titanium 7570-1-3122 Nail Ø 11 X Length 220mm, 135° solid, Titanium 7570-1-3124 Nail Ø 11 X Length 240mm, 135° solid, Titanium 7570-1-3218 Nail Ø 12 X Length 180mm, 135° solid, Titanium 7570-1-3220 Nail Ø 12 X Length 200mm, 135° solid, Titanium 7570-1-3222 Nail Ø 12 X Length 220mm, 135° solid, Titanium 7570-1-3224 Nail Ø 12 X Length 240mm, 135° solid, Titanium 7570-1-4118 Nail Ø 11 X Length 180mm, 135° cannulated, Titanium 7570-1-4120 Nail Ø 11 X Length 200mm, 135° cannulated, Titanium 7570-1-4122 Nail Ø 11 X Length 220mm, 135° cannulated, Titanium 7570-1-4124 Nail Ø 11 X Length	Tibia 9,0 x 345 mm 7600-0-0936 Clavo Intramedular Tibia 9,0 x 360 mm 7600-0-0938 Clavo Intramedular Tibia 9,0 x 380 mm 7600-0-0940 Clavo Intramedular Tibia 9,0 x 400 mm 7600-0-0942 Clavo Intramedular Tibia 9,0 x 420 mm 7600-0-0944 Clavo Intramedular Tibia 9,0 x 440 mm 7600-0-1027 Clavo Intramedular Tibia 10,0 x 270 mm 7600-0-1028 Clavo Intramedular Tibia 10,0 x 285 mm 7600-0-1030 Clavo Intramedular Tibia 10,0 x 300 mm 7600-0-1031 Clavo Intramedular Tibia 10,0 x 315 mm 7600-0-1033 Clavo Intramedular Tibia 10,0 x 330 mm 7600-0-1034 Clavo Intramedular Tibia 10,0 x 345 mm 7600-0-1036 Clavo Intramedular Tibia 10,0 x 360 mm 7600-0-1038 Clavo Intramedular Tibia 10,0 x 380 mm 7600-0-1040 Clavo Intramedular Tibia 10,0 x 400 mm 7600-0-1042 Clavo Intramedular Tibia 10,0 x 420 mm 7600-0-1044 Clavo Intramedular Tibia 10,0 x 440 mm 7600-0-1128 Clavo Intramedular Tibia 11,0 x 285 mm 7600-0-1130 Clavo Intramedular Tibia 11,0 x 300 mm 7600-0-1131 Clavo Intramedular Tibia 11,0 x 315 mm 7600-0-1133 Clavo Intramedular Tibia 11,0 x 330 mm 7600-0-1134 Clavo Intramedular
--	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.N.M.S.P.

240mm, 135° cannulated, Titanium 7570-1-4218 Nail Ø 12 X Length 180mm, 135° cannulated, Titanium 7570-1-4220 Nail Ø 12 X Length 200mm, 135° cannulated, Titanium 7570-1-4222 Nail Ø 12 X Length 220mm, 135° cannulated, Titanium 7570-1-4224 Nail Ø 12 X Length 240mm, 135° cannulated, Titanium 7570-1-4920 Screw Ø4.9 X Length 20mm Titanium 7570-1-4922 Screw Ø4.9 X Length 22mm Titanium 7570-1-4924 Screw Ø4.9 X Length 24mm Titanium 7570-1-4926 Screw Ø4.9 X Length 26mm Titanium 7570-1-4928 Screw Ø4.9 X Length 28mm Titanium 7570-1-4930 Screw Ø4.9 X Length 30mm Titanium 7570-1-4932 Screw Ø4.9 X Length 32mm Titanium 7570-1-4934 Screw Ø4.9 X Length 34mm Titanium 7570-1-4936 Screw Ø4.9 X Length 36mm Titanium 7570-1-4938 Screw Ø4.9 X Length 38mm Titanium 7570-1-4940 Screw Ø4.9 X Length 40mm Titanium 7570-1-4942 Screw Ø4.9 X Length 42mm Titanium 7570-1-4944 Screw Ø4.9 X Length 44mm Titanium 7570-1-4945 Screw Ø4.9 X Length 45mm Titanium	Tibia 11,0 x 345 mm 7600-0-1136 Clavo Intramedular Tibia 11,0 x 360 mm 7600-0-1138 Clavo Intramedular Tibia 11,0 x 380 mm 7600-0-1140 Clavo Intramedular Tibia 11,0 x 400 mm 7600-0-1142 Clavo Intramedular Tibia 11,0 x 420 mm 7600-0-1228 Clavo Intramedular Tibia 12,0 x 285 mm 7600-0-1230 Clavo Intramedular Tibia 12,0 x 300 mm 7600-0-1231 Clavo Intramedular Tibia 12,0 x 315 mm 7600-0-1233 Clavo Intramedular Tibia 12,0 x 330 mm 7600-0-1234 Clavo Intramedular Tibia 12,0 x 345 mm 7600-0-1236 Clavo Intramedular Tibia 12,0 x 360 mm 7600-0-1238 Clavo Intramedular Tibia 12,0 x 380 mm 7600-0-1240 Clavo Intramedular Tibia 12,0 x 400 mm 7600-0-1242 Clavo Intramedular Tibia 12,0 x 420 mm 7600-0-1328 Clavo Intramedular Tibia 13,0 x 285 mm 7600-0-1330 Clavo Intramedular Tibia 13,0 x 300 mm 7600-0-1331 Clavo Intramedular Tibia 13,0 x 315 mm 7600-0-1333 Clavo Intramedular Tibia 13,0 x 330 mm 7600-0-1334 Clavo Intramedular Tibia 13,0 x 345 mm 7600-0-1336 Clavo Intramedular Tibia 13,0 x 360 mm 7600-0-1338 Clavo Intramedular Tibia 13,0 x 380 mm 7600-0-1430 Clavo Intramedular
---	---



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

7570-1-4946 Screw Ø4.9 X Length 46mm Titanium	Tibia 14,0 x 300 mm
7570-1-4948 Screw Ø4.9 X Length 48mm Titanium	7600-0-1431 Clavo Intramedular Tibia 14,0 x 315 mm
7570-1-4950 Screw Ø4.9 X Length 50mm Titanium	7600-0-1433 Clavo Intramedular Tibia 14,0 x 330 mm
7570-1-4952 Screw Ø4.9 X Length 52mm Titanium	7600-0-1434 Clavo Intramedular Tibia 14,0 x 345 mm
7570-1-4954 Screw Ø4.9 X Length 54mm Titanium	7600-0-1436 Clavo Intramedular Tibia 14,0 x 360 mm
7570-1-4955 Screw Ø4.9 X Length 55mm Titanium	7600-0-1438 Clavo Intramedular Tibia 14,0 x 380 mm
7570-1-4956 Screw Ø4.9 X Length 56mm Titanium	7600-1-0516 ILN-Tornillo de cierre 5/16" x 12 mm Tit.
7570-1-4958 Screw Ø4.9 X Length 58mm Titanium	7600-1-0825 Clavo Intramedular Tibia 8,0 x 255 mm Ti
7570-1-4960 Screw Ø4.9 X Length 60mm Titanium	7600-1-0827 Clavo Intramedular Tibia 8,0 x 270 mm Ti
7570-1-4962 Screw Ø4.9 X Length 62mm Titanium	7600-1-0828 Clavo Intramedular Tibia 8,0 x 285 mm Ti
7570-1-4964 Screw Ø4.9 X Length 64mm Titanium	7600-1-0830 Clavo Intramedular Tibia 8,0 x 300 mm Ti
7570-1-4965 Screw Ø4.9 X Length 65mm Titanium	7600-1-0831 Clavo Intramedular Tibia 8,0 x 315 mm Ti
7570-1-4966 Screw Ø4.9 X Length 66mm Titanium	7600-1-0833 Clavo Intramedular Tibia 8,0 x 330 mm Ti
7570-1-4968 Screw Ø4.9 X Length 68mm Titanium	7600-1-0834 Clavo Intramedular Tibia 8,0 x 345 mm Ti
7570-1-4970 Screw Ø4.9 X Length 70mm Titanium	7600-1-0836 Clavo Intramedular Tibia 8,0 x 360 mm Ti
7570-1-4972 Screw Ø4.9 X Length 72mm Titanium	7600-1-0838 Clavo Intramedular Tibia 8,0 x 380 mm Ti
7570-1-4974 Screw Ø4.9 X Length 74mm Titanium	7600-1-0925 Clavo Intramedular Tibia 9,0 x 255 mm Ti
7570-1-4975 Screw Ø4.9 X Length 75mm Titanium	7600-1-0927 Clavo Intramedular Tibia 9,0 x 270 mm Ti
7570-1-4976 Screw Ø4.9 X Length 76mm Titanium	7600-1-0928 Clavo Intramedular Tibia 9,0 x 285 mm Ti
7570-1-4978 Screw Ø4.9 X Length 78mm Titanium	7600-1-0930 Clavo Intramedular Tibia 9,0 x 300 mm Ti
7570-1-4980 Screw Ø4.9 X Length 80mm Titanium	7600-1-0931 Clavo Intramedular Tibia 9,0 x 315 mm Ti
	7600-1-0933 Clavo Intramedular



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

7570-1-4985 Screw Ø4.9 X Length 85mm Titanium	Tibia 9,0 x 330 mm Ti
7570-1-4990 Screw Ø4.9 X Length 90mm Titanium	7600-1-0934 Clavo Intramedular Tibia 9,0 x 345 mm Ti
7570-1-4995 Screw Ø4.9 X Length 95mm Titanium	7600-1-0936 Clavo Intramedular Tibia 9,0 x 360 mm Ti
7570-1-5000 Screw Ø4.9 X Length 100mm Titanium	7600-1-0938 Clavo Intramedular Tibia 9,0 x 380 mm Ti
7570-1-5001 Fixation screw Titanium	7600-1-0940 Clavo Intramedular Tibia 9,0 x 400 mm Ti
7570-1-5002 Screw plug Titanium	7600-1-0942 Clavo Intramedular Tibia 9,0 x 420 mm Ti
7570-1-5034 Nail Ø 10 X Length 340mm, 130°, LEFT cannulated, Titanium	7600-1-1025 Clavo Intramedular Tibia 10,0 x 255mm Ti
7570-1-5036 Nail Ø 10 X Length 360mm, 130°, LEFT cannulated, Titanium	7600-1-1027 Clavo Intramedular Tibia 10,0 x 270mm Ti
7570-1-5038 Nail Ø 10 X Length 380mm, 130°, LEFT cannulated, Titanium	7600-1-1028 Clavo Intramedular Tibia 10,0 x 285mm Ti
7570-1-5040 Nail Ø 10 X Length 400mm, 130°, LEFT cannulated, Titanium	7600-1-1030 Clavo Intramedular Tibia 10,0 x 300mm Ti
7570-1-5042 Nail Ø 10 X Length 420mm, 130°, LEFT cannulated, Titanium	7600-1-1031 Clavo Intramedular Tibia 10,0 x 315mm Ti
7570-1-5075 Lag Screw Length 75mm Titanium	7600-1-1033 Clavo Intramedular Tibia 10,0 x 330mm Ti
7570-1-5080 Lag Screw Length 80mm Titanium	7600-1-1034 Clavo Intramedular Tibia 10,0 x 345mm Ti
7570-1-5085 Lag Screw Length 85mm Titanium	7600-1-1036 Clavo Intramedular Tibia 10,0 x 360mm Ti
7570-1-5090 Lag Screw Length 90mm Titanium	7600-1-1038 Clavo Intramedular Tibia 10,0 x 380mm Ti
7570-1-5095 Lag Screw Length 95mm Titanium	7600-1-1040 Clavo Intramedular Tibia 10,0 x 400mm Ti
7570-1-5100 Lag Screw Length 100mm Titanium	7600-1-1042 Clavo Intramedular Tibia 10,0 x 420mm Ti
7570-1-5110 Lag Screw Length 110mm Titanium	7600-1-1125 Clavo Intramedular Tibia 11,0 x 255mm Ti
7570-1-5115 Lag Screw Length	7600-1-1127 Clavo Intramedular Tibia 11,0 x 270mm Ti
	7600-1-1128 Clavo Intramedular Tibia 11,0 x 285mm Ti
	7600-1-1130 Clavo Intramedular Tibia 11,0 x 300mm Ti
	7600-1-1131 Clavo Intramedular



*Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.*

115mm Titanium 7570-1-5120 Lag Screw Length 120mm Titanium 7570-1-5125 Lag Screw Length 125mm Titanium 7570-1-5130 Lag Screw Length 130mm Titanium 7570-1-5134 Nail Ø 10 X Length 340mm, 130°, RIGHT cannulated, Titanium 7570-1-5135 Lag Screw Length 135mm Titanium 7570-1-5136 Nail Ø 10 X Length 360mm, 130°, RIGHT cannulated, Titanium 7570-1-5138 Nail Ø 10 X Length 380mm, 130°, RIGHT cannulated, Titanium 7570-1-5140 Lag Screw Length 140mm Titanium 7570-1-5142 Nail Ø 10 X Length 420mm, 130°, RIGHT cannulated, Titanium 7570-1-5145 Lag Screw Length 145mm Titanium 7570-1-6034 Nail Ø 10 X Length 340mm, 135°, LEFT cannulated, Titanium 7570-1-6036 Nail Ø 10 X Length 360mm, 135°, LEFT cannulated, Titanium 7570-1-6038 Nail Ø 10 X Length 380mm, 135°, LEFT cannulated, Titanium 7570-1-6040 Nail Ø 10 X Length 400mm, 135°, LEFT cannulated, Titanium 7570-1-6042 Nail Ø 10 X Length 420mm, 135°, LEFT cannulated, Titanium 7570-1-6134 Nail Ø 10 X Length 340mm, 135°, RIGHT	Tibia 11,0 x 315mm Ti 7600-1-1133 Clavo Intramedular Tibia 11,0 x 330mm Ti 7600-1-1134 Clavo Intramedular Tibia 11,0 x 345mm Ti 7600-1-1136 Clavo Intramedular Tibia 11,0 x 360mm Ti 7600-1-1138 Clavo Intramedular Tibia 11,0 x 380mm Ti 7600-1-1140 Clavo Intramedular Tibia 11,0 x 400mm Ti 7600-1-1142 Clavo Intramedular Tibia 11,0 x 420mm Ti 7600-1-1144 Clavo Intramedular Tibia 11,0 x 440mm Ti 7700-0-0014 ILN-Tornillo de cierre 1/14'' 9 mm 7700-0-0718 LHN-Clavo Intramedular Humeral 7,0x180mm 7700-0-0720 LHN-Clavo Intramedular Humeral 7,0x200mm 7700-0-0722 LHN-Clavo Intramedular Humeral 7,0x220mm 7700-0-0724 LHN-Clavo Intramedular Humeral 7,0x240mm 7700-0-0726 LHN-Clavo Intramedular Humeral 7,0x260mm 7700-0-0728 LHN-Clavo Intramedular Humeral 7,0x280mm 7700-0-0730 LHN-Clavo Intramedular Humeral 7,0x300mm 7700-0-0818 LHN-Clavo Intramedular Humeral 8,0x180mm 7700-0-0820 LHN-Clavo Intramedular Humeral 8,0x200mm 7700-0-0822 LHN-Clavo Intramedular Humeral 8,0x220mm 7700-0-0824 LHN-Clavo Intramedular Humeral 8,0x240mm 7700-0-0826 LHN-Clavo Intramedular Humeral 8,0x260mm 7700-0-0828 LHN-Clavo
---	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

cannulated, Titanium 7570-1-6136 Nail Ø 10 X Length 360mm, 135°, RIGHT cannulated, Titanium 7570-1-6138 Nail Ø 10 X Length 380mm, 135°, RIGHT cannulated, Titanium 7570-1-6140 Nail Ø 10 X Length 400mm, 135°, RIGHT cannulated, Titanium 7570-1-6142 Nail Ø 10 X Length 420mm, 135°, RIGHT cannulated, Titanium 7570-1-7034 Nail Ø 10 X Length 340mm, 130°, LEFT solid, Titanium 7570-1-7038 Nail Ø 10 X Length 380mm, 130°, LEFT solid, Titanium 7570-1-7040 Nail Ø 10 X Length 400mm, 130°, LEFT solid, Titanium 7570-1-7042 Nail Ø 10 X Length 420mm, 130°, LEFT solid, Titanium 7570-1-7134 Nail Ø 10 X Length 340mm, 130°, RIGHT solid, Titanium 7570-1-7136 Nail Ø 10 X Length 360mm, 130°, RIGHT solid, Titanium 7570-1-7138 Nail Ø 10 X Length 380mm, 130°, RIGHT solid, Titanium 7570-1-7140 Nail Ø 10 X Length 400mm, 130°, RIGHT solid, Titanium 7570-1-7142 Nail Ø 10 X Length 420mm, 130°, RIGHT solid, Titanium 7570-1-736 Nail Ø 10 X Length 360mm, 130°, LEFT solid,	Intramedular Humeral 8,0x280mm 7700-0-0830 LHN-Clavo Intramedular Humeral 8,0x300mm 7700-0-0918 LHN-Clavo Intramedular Humeral 8,0x180mm 7700-0-0920 LHN-Clavo Intramedular Humeral 9,0x200mm 7700-0-0922 LHN-Clavo Intramedular Humeral 9,0x220mm 7700-0-0924 LHN-Clavo Intramedular Humeral 9,0x240mm 7700-0-0926 LHN-Clavo Intramedular Humeral 9,0x260mm 7700-0-0928 LHN-Clavo Intramedular Humeral 9,0x280mm 7700-0-0930 LHN-Clavo Intramedular Humeral 9,0x300mm 7790-0-0000 Distal Guía de Broca Sistema Set completo 7790-0-0002 Distal Guía de Broca Sistema Distal Guía de Broca 7790-0-0003 Distal Guía de Broca Sistema Ganchos - Brazo 7790-0-0004 Llave SW 14 7790-0-0005 Aparato Pre-Ajuste 7790-0-0006 Tibia Bloque- Adaptador 7790-0-0007 Fémur Bloque- Adaptador 7790-0-0008 Distal Guía de Broca Sistema Gancho de Fijación 15 mm 7790-0-0009 Distal Guía de Broca Sistema Gancho de Fijación 20 mm 7790-0-0010 Cápsula Guía Gancho 8,0 mm 7790-0-0011 Lezna de Gancho para 15,0 mm 7790-0-0012 Lezna de Gancho para 20,0 mm 7790-0-0015 Envase para Esterilización Distal Guía de Broca Sistema
--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.S. S.A.S.

Titanium 7570-1-8034 Nail Ø 10 X Length 340mm, 135°, LEFT solid, Titanium 7570-1-8036 Nail Ø 10 X Length 360mm, 135°, LEFT solid, Titanium 7570-1-8038 Nail Ø 10 X Length 380mm, 135°, LEFT solid, Titanium 7570-1-8040 Nail Ø 10 X Length 400mm, 135°, LEFT solid, Titanium 7570-1-8042 Nail Ø 10 X Length 420mm, 135°, LEFT solid, Titanium 7570-1-8134 Nail Ø 10 X Length 340mm, 135°, RIGHT solid, Titanium 7570-1-8136 Nail Ø 10 X Length 360mm, 135°, RIGHT solid, Titanium 7570-1-8138 Nail Ø 10 X Length 380mm, 135°, RIGHT solid, Titanium 7570-1-8140 Nail Ø 10 X Length 400mm, 135°, RIGHT solid, Titanium 7570-1-8142 Nail Ø 10 X Length 420mm, 135°, RIGHT solid, Titanium 7579-0-0001 Radiolucent aiming device (carbon) 7579-0-0003 Aiming device attachment 130° (carbon) 7579-0-0005 Aiming device clamp screw 7579-0-0007 Aiming device attachment 135° (carbon) 7579-0-0011 Nail adapter screw 7579-0-0013 T-wrench for dynamic screw	7799-0-0001 Guía de Broca Humeral Proximal 7799-0-0002 Adaptador para Extractor 7599-0-0057 7799-0-0003 Casquillo de taladro Humeral 6,0 mm 7799-0-0004 Casquillo de taladro Humeral 2,7 mm 7799-0-0005 Alambre Guía de Calvo 2,4 x 500 mm 7799-0-0006 Destornillador Humeral para 4,0 mm 7799-0-9000 Extractor 7799-0-9001 Inserto abierto GR1 de 6-9 mm 7799-0-9002 Inserto abierto GR2 de 9-12 mm 7799-0-9003 Inserto abierto GR1 de 12-15 mm 7799-0-9004 Llave de Boca SW 9 7799-0-9005 Cuchilla SW 2,5 7799-0-9006 Cuchilla SW 3,0 7799-0-9007 Cuchilla SW 3,5 7799-0-9008 Cuchilla SW 4,0 7799-0-9009 Cuchilla SW 4,5 7799-0-9010 Impactor 3,5 mm 7799-0-9011 Mango en T con Adaptador 7799-0-9012 Mango con Adapador 7799-0-9013 Alargamiento Cardan 7799-0-9014 Martillo 7799-0-9015 Cuchilla SW 5,0 7799-0-9016 Cuchilla SW 6,0 7799-0-9017 Destornillador con Guía 7799-0-9020 Cesto con Fijación 7799-0-9021 Cuchilla SW 8,0 7799-0-9022 Cuchilla SW 10,0 7799-0-9023 Cuchilla TORX T40 7799-0-9901 Tornillo de Extracción cónico 7800-0-0001 Rótula en Titanio
---	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.M.S.F.

7579-0-0015 Threaded coupling screw for dynamic scre	2,5/4,0 mm cerrado
7579-0-0017 Compressing device	7800-0-0002 Rótula en Titanio 3,0/4,0 mm cerrado
7579-0-0019 Curved cannulated reamer (awl)	7800-0-0003 Rótula en Titanio 4,0/4,0 mm cerrado
7579-0-0021 Hammer guide shaft	7800-0-0004 Rótula en Titanio 2,5-5,0 mm oval, cerrado
7579-0-0023 Removal fixation device	7800-0-1001 Rótula en Titanio 2,5/4,0 mm abierto
7579-0-0025 Slide hammer	7800-0-1002 Rótula en Titanio 3,0/4,0 mm abierto
7579-0-0027 Soft tissue protector for dynamic screw	7800-0-1003 Rótula en Titanio 4,0/4,0 mm abierto
7579-0-0029 Drill sleeve for guiding wire Ø13/3mm	7800-0-1004 Rótula en Titanio 2,5-5,0 mm oval, abierto
7579-0-0031 Reamer for dynamic screw 12,8 mm	7800-0-2001 Barra de Conexión 4,0/60 mm
7579-0-0033 Dynamic screw reamer 8 mm, cannulated	7800-0-2002 Barra de Conexión 4,0/80 mm
7579-0-0035 Drill guide for dynamic screw reamer 12	7800-0-2003 Barra de Conexión 4,0/100 mm
7579-0-0037 Gauge for dynamic screw	7800-0-2004 Barra de Conexión 4,0/120 mm
7579-0-0040 Soft tissue protector for locking screw	7800-0-2005 Barra de Conexión 4,0/140 mm
7579-0-0042 Drill sleeve for distal locking drill 8	7800-0-2006 Barra de Conexión 4,0/160 mm
7579-0-0044 Depth gauge for locking screw	7800-0-2007 Barra de Conexión 4,0/180 mm
7579-0-0046 3,5mm hex.x200 mm hexagonal screw drive	7800-0-2008 Barra de Conexión 4,0/200 mm
7579-0-0048 10mm hex.x205mm hexagonal screw driver s	7800-0-2009 Barra de Conexión 4,0/250 mm
7579-0-0050 Cardan screw driver shaft 4,0 mm hex. wi	7820-0-0001 Tubo de Acero, 11,0 mm, 100 mm
7579-0-0052 Cardan for device removal	7820-0-0002 Tubo de Acero, 11,0 mm, 125 mm
7579-0-0054 Hammer guide head	7820-0-0003 Tubo de Acero, 11,0 mm, 150 mm
7579-0-0056 Screw driver shaft 3.5mm hex. with QC 3	7820-0-0004 Tubo de Acero, 11,0 mm, 200 mm
	7820-0-0005 Tubo de Acero, 11,0



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.S. S.A.S.

7579-0-0058 Wrench width flats 12 mm	mm, 250 mm
7579-0-0060 Universal T-handle with quick coupling	7820-0-0006 Tubo de Acero, 11,0 mm, 300 mm
7579-0-0062 Twist drill 3,2mmx350 mm	7820-0-0007 Tubo de Acero, 11,0 mm, 350 mm
7579-0-0064 Twist drill 4,0mmx310 mm	7820-0-0008 Tubo de Acero, 11,0 mm, 400 mm
7579-0-0066 K - wire 3,5mmx400 mm	7820-0-0009 Tubo de Acero, 11,0 mm, 450 mm
7579-0-0068 K - wire 3,0mmx400 mm with threaded tip	7820-0-0010 Tubo de Acero, 11,0 mm, 500 mm
7599-0-0010 Llave universal	7820-0-0011 Tubo de Acero, 11,0 mm, 550 mm
7599-0-0011 Destornillador para 4,5/5,0 mm Tornillos en V, (no canulado)	7820-0-0012 Tubo de Acero, 11,0 mm, 600 mm
7599-0-0012 Destornillador 6,4 mm	7820-0-0030 Barra de Fibra de Carbón, 11,0 x 100 mm
7599-0-0013 Destornillador 5,0 mm	7820-0-0031 Barra de Fibra de Carbón, 11,0 x 125 mm
7599-0-0014 Tubo de Cambio	7820-0-0032 Barra de Fibra de Carbón 11,0 x 150 mm
7599-0-0015 Interno	7820-0-0033 Barra de Fibra de Carbón 11,0 x 200 mm
Instrumento de Alineamiento	7820-0-0034 Barra de Fibra de Carbón 11,0 x 250 mm
7599-0-0016 Medidor de Profundidad	7820-0-0035 Barra de Fibra de Carbón 11,0 x 300 mm
7599-0-0017 Broca Canulada 3,5 mm 150 mm	7820-0-0036 Barra de Fibra de Carbón 11,0 x 350 mm
7599-0-0018 Broca Canulada 4,0 mm 150 mm'	7820-0-0037 Barra de Fibra de Carbón 11,0 x 400 mm
7599-0-0019 Broca Canulada 4,8 mm 150 mm	7820-0-0038 Barra de Fibra de Carbón 11,0 x 450 mm
7599-0-0020 Broca 2,7 mm 150 mm	7820-0-0039 Barra de Fibra de Carbón 11,0 x 500 mm
7599-0-0021 Broca 3,5 mm 150 mm	7820-0-0040 Barra de Fibra de Carbón 11,0 x 550 mm
7599-0-0022 Broca 4,0 mm 150 mm	7820-0-0041 Barra de Fibra de Carbón 11,0 x 600 mm
7599-0-0023 Broca 4,8 mm 150 mm	7820-0-0050 Rótula de conexión barra-barra
7599-0-0024 Broca Calibrada 3,5 mm 305 mm	7820-0-0051 Rótula de conexión



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.S.M.S.

7599-0-0025 Broca Calibrada 4,0 mm 305 mm	abierta y ajustable
7599-0-0026 Broca Calibrada 4,8 mm 305 mm	7820-0-0052 Rótula de conexión ajustable
7599-0-0027 Trocar 4,0 x 240 mm	7820-0-0053 Rótula de conexión abierta
7599-0-0028 Guía de aguja con rosca 3,2 x 305 mm	7820-0-0054 Rótula de conexión universal p. 2 tubos
7599-0-0029 Guía de aguja p. torn. can. 1,8x350mm	7820-0-0055 Rótula de conexión universal
7599-0-0030 Guía de aguja 2,4 x 900 mm	7820-0-0090 Caperuza protectora para tubos
7599-0-0031 Guía de aguja 3,0 x 900 mm	7820-0-0091 Caperuza protectora p. agujas Steinmann
7599-0-0032 Guía de aguja 2,0 x 900 mm con pala 3,0 mm	7820-0-0099 Caja completa estándar para Fijadores externos tubular
7599-0-0033 Guía de aguja 3,0 x 900 mm con pala 4,0 mm	7820-0-0100 Broca, 3,5 mm, extra largo
7599-0-0034 Guía de aguja 3,0 x 900 mm doblado	7820-0-0101 Llave combinada 11 mm
7599-0-0035 Guía de aguja 2,4 x 900 mm doblado	7820-0-0102 Llave Tubular 11 mm
7599-0-0036 Llave de Boca SW 17/14	7820-0-0103 Llave Allen
7599-0-0037 Plantilla Medidora	7820-0-0104 Mango en T
7599-0-0038 Plantilla Medidora para Clavos	7820-0-0105 Tensor de Compresión
7599-0-0039 Impactor	7820-0-0106 Guía de broca. 5,0/3,5mm, 100mm long.
7599-0-0040 Proximal Tibial Guía de Broca	7820-0-0107 Guía de broca. 5,0/3,5mm, 80mm long.
7599-0-0041 Protección de Piel	7820-0-0108 Guía de broca 6,0/5,0mm, largo
7599-0-0044 Lezna doblada	7820-0-0109 Guía de broca 5,0/3,5mm, corta
7599-0-0045 Trocar 3,2 mm	7820-0-0110 Trocar, 3,5 mm, largo
7599-0-0046 Trocar 4,0 mm	7820-0-0111 Trocar, 3,5 mm, corto
7599-0-0047 Trocar 4,8 mm	7820-0-0112 Contenedor para Fijadores externos
7599-0-0048 Trocar 8,0 mm	7850-0-0001 Fijador para la pierna inferior y superior, titanio
7599-0-0049 Fresa de Forma, canulado 13,5 mm	7850-0-0002 Fijador para antebrazo y humeral Titanio
7599-0-0050 Fresa de Forma, canulado 15,5 mm	7850-0-0003 Fijador para la mano y el antebrazo titanio
7599-0-0051 Fresa de Grados, canulado 9,0 mm	



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.S. S.A.S.

7599-0-0052 Casquillo de taladro 2,1 mm	7850-0-0004 Pieza en T, titanio
7599-0-0053 Casquillo de taladro 3,5 mm	7850-0-1000 Distractor para 7850-0-0001/0002
7599-0-0054 Casquillo de taladro 4,0 mm	7850-0-1001 Llave de tuerca para 7850-0-0001
7599-0-0055 Casquillo de taladro 4,8 mm	7850-0-1002 Llave de tuerca para 7850-0-0002
7599-0-0056 Casquillo de taladro 8,0 mm	7850-0-1003 Llave de tuerca para 7850-0-0003
7599-0-0057 Martillo deslizante	7850-0-1011 Llave Allen para 7850-0-0001
7599-0-0058 Tornillo de Extracción Tibia	7850-0-1012 Llave Allen para 7850-0-0002
7599-0-0059 Tornillo de Extracción Fémur	7850-0-1013 Llave Allen para 7850-0-0003
7599-0-0060 Alambre de Broca p. tornillos canulados 1,8 x 350 mm	7850-0-1014 Guía de broca para 7850-0-0001
7599-0-0061 Guía de Broca Univ. p. Clavos Femorales	7850-0-1015 Guía de broca para 7850-0-0002
7599-0-0062 Tornillo Adapta-Clavos para 7599-0-0061	7850-0-1016 Guía de broca para 7850-0-0003
7599-0-0063 Medidor de largo MFN/DNS	7850-0-1017 Trocar para la guía de broca para 7850-0-0001
7599-0-0064 Broca Canulada MFN/DNS 4,0 mm 305 mm DI 2,0 mm	7850-0-1018 Trocar para la guía de broca para 7850-0-0002
7599-0-0065 Broca Canulada MFN/DNS 4,8 mm 305 mm DI 2,0 mm	7850-0-1019 Trocar para la guía de broca para 7850-0-0003
7599-0-0066 MFN/DNS Fresa 6,4 mm	7860-0-0001 Fijador lineal pequeño
7599-0-0080 Guía de Broca Universal p. Clavos Cond.	7860-0-0002 Fijador lineal medio
7599-0-0081 Tornillo Adapta-Clavos para 7599-0-0080	7860-0-0003 Fijador lineal grande
7599-1-0040 Proximal Tibial Broca de Guía para Clavo tibial de Titanio	7860-0-0010 Fijador Axial Dinámico pequeño
7599-1-0061 Guía de Broca Universal para Clavo Femoral de Titanio	7860-0-0011 Fijador Axial Dinámico medio
	7860-0-0012 Fijador Axial Dinámico grande
	7860-0-0020 Grapa recto
	7860-0-0021 Grapa metafísico
	7860-0-0023 135° Grapa Angular
	7860-0-0025 Fijador con grapa angulada derecha
	7860-0-0026 Fijador con grapa



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. T.

7599-1-0062 Tornillo Adapta-Clavos para 7599-1-0061	angulada
7599-1-9900 Proximal Guía de Broca Set para Clavo de Titanio - Sistema	7860-0-0027 135° Grapa Angular
7600-0-0516 ILN-Tornillo de cierre 5/16" x 12 mm	7860-0-0028 Grapa metafísico
7600-0-0827 Clavo Intramedular Tibia 8,0 x 270 mm	7860-0-0030 Fijador Axial Dinámico pequeño pequeño
7600-0-0828 Clavo Intramedular Tibia 8,0 x 285 mm	7860-0-0031 Grapa Recta pequeña
7600-0-0830 Clavo Intramedular Tibia 8,0 x 300 mm	7860-0-0032 Grapa en T pequeña
7600-0-0831 Clavo Intramedular Tibia 8,0 x 315 mm	7860-0-0034 Grapa angulada pequeña
7600-0-0833 Clavo Intramedular Tibia 8,0 x 330 mm	7860-0-0035 Fijador Axial Dinámico pequeño estándar
7600-0-0834 Clavo Intramedular Tibia 8,0 x 345 mm	7860-0-0036 Fijador Axial Dinámico pequeño grande
7600-0-0836 Clavo Intramedular Tibia 8,0 x 360 mm	7860-0-0040 Fijador externo para la muñeca
7600-0-0838 Clavo Intramedular Tibia 8,0 x 380 mm	7860-0-0041 Fijador externo para la mano
7600-0-0840 Clavo Intramedular Tibia 8,0 x 400 mm	7860-0-0042 Fijador externo para la mano
7600-0-0927 Clavo Intramedular Tibia 9,0 x 270 mm	7860-0-0051 Fijador de Reconstrucción pequeño
7600-0-0928 Clavo Intramedular Tibia 9,0 x 285 mm	7860-0-0052 Fijador de Reconstrucción estándar
7600-0-0930 Clavo Intramedular Tibia 9,0 x 300 mm	7860-0-0053 Fijador de Reconstrucción grande
	7860-0-0054 Fijador de Reconstrucción pequeño
	7860-0-0055 Fijador de Reconstrucción estándar
	7860-0-0056 Fijador de Reconstrucción grande
	7860-0-0060 Fijador Pelvis
	7860-0-0070 Pertrochanterer Fixateur
	7860-0-0071 HTO Fixateur
	7860-0-0072 Ellenbogen Fixateur
	7869-0-0003 Guía para tornillos 60 mm
	7869-0-0004 Guía para tornillos 100 mm
	7869-0-0005 Guía para tornillos 160 mm



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.M.A.T.

mm	7869-0-0022 Guía de broca 40 / 3,2 mm
7600-0-0931 Clavo Intramedular Tibia 9,0 x 315 mm	7869-0-0023 Guía de broca 80 / 3,2 mm
7600-0-0933 Clavo Intramedular Tibia 9,0 x 330 mm	7869-0-0027 Guía de broca 40 / 4,5 mm
7600-0-0934 Clavo Intramedular Tibia 9,0 x 345 mm	7869-0-0028 Guía de broca 80 / 4,5 mm
7600-0-0936 Clavo Intramedular Tibia 9,0 x 360 mm	7869-0-0031 Broca 3,2 x 200 mm
7600-0-0938 Clavo Intramedular Tibia 9,0 x 380 mm	7869-0-0034 Broca 3,5 mm
7600-0-0940 Clavo Intramedular Tibia 9,0 x 400 mm	7869-0-0035 Broca 4,5 mm
7600-0-0942 Clavo Intramedular Tibia 9,0 x 420 mm	7869-0-0040 Llave con mango en T, 4 mm
7600-0-0944 Clavo Intramedular Tibia 9,0 x 440 mm	7869-0-0043 Llave Allen 3 mm
7600-0-1027 Clavo Intramedular Tibia 10,0 x 270 mm	7869-0-0044 Llave Allen 5 mm
7600-0-1028 Clavo Intramedular Tibia 10,0 x 285 mm	7869-0-0045 Llave Allen 6 mm
7600-0-1030 Clavo Intramedular Tibia 10,0 x 300 mm	7869-0-0046 Llave Allen 4 mm
7600-0-1031 Clavo Intramedular Tibia 10,0 x 315 mm	7869-0-0047 Llave con mango en T
7600-0-1033 Clavo Intramedular Tibia 10,0 x 330 mm	7869-0-0048 Llave con mango en T
7600-0-1034 Clavo Intramedular Tibia 10,0 x 345 mm	7869-0-0050 Trocar
	7869-0-0051 Martillo
	7869-0-0088 Set 1 para el sistema de Fijador extern
	7869-0-0089 Set 2 para el sistema de Fijador extern
	7869-0-0090 Tray 1 para el sistema de Fijador exter sin contenido
	7869-0-0091 Tray 2 para el sistema de Fijador exter sin contenido
	7869-0-0095 Tray1 por la sistema de fijador externo para la muñeca
	7869-0-0096 Tray 2 por la sistema de fijador externo para la muñeca
	7869-0-0100 Broca 2,0 mm
	7869-0-0101 Broca 2,7 mm
	7869-0-0102 Guía de broca con mango
	7869-0-0103 Borne de conversión
	7869-0-0104 Guía de broca 40 x 2,0 mm
	7869-0-0105 Guía de broca 40 x 2,7 mm



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. I.

mm	7869-0-0106 Guía de broca 40 x
7600-0-1036 Clavo	3,2 mm
Intramedular Tibia 10,0 x 360	7869-0-0107 Trocar
mm	7869-0-0108 Mango en T, pequeño
7600-0-1038 Clavo	con acoplamiento rápido
Intramedular Tibia 10,0 x 380	7869-0-0109 Mango de llave
mm	7869-0-0112 Guía de broca con
7600-0-1040 Clavo	mango
Intramedular Tibia 10,0 x 400	7869-0-0115 Pieza de conexión
mm	3,0mm
7600-0-1042 Clavo	7869-0-0116 Pieza de conexión
Intramedular Tibia 10,0 x 420	3,3mm
mm	7869-0-0117 Pieza de conexión
7600-0-1044 Clavo	4,0mm
Intramedular Tibia 10,0 x 440	7869-0-0200 Tornillo Schanz
mm	4,0x40x180 mm rosca corticales
7600-0-1128 Clavo	7869-0-0201 Tornillo Schanz
Intramedular Tibia 11,0 x 285	4,5x45x180 mm rosca corticales
mm	7869-0-0202 Tornillo Schanz
7600-0-1130 Clavo	5,0x45x180 mm rosca corticales
Intramedular Tibia 11,0 x 300	7869-0-0203 Tornillo Schanz
mm	6,0x45x180 mm rosca corticales
7600-0-1131 Clavo	7869-0-0204 Tornillo Schanz
Intramedular Tibia 11,0 x 315	6,0x45x200 mm rosca corticales
mm	7869-0-0210 Tornillo Schanz
7600-0-1133 Clavo	6,0x45x180 mm rosca esponjosa
Intramedular Tibia 11,0 x 330	7869-0-0211 Tornillo Schanz
mm	6,0x45x200 mm rosca esponjosa
7600-0-1134 Clavo	7869-0-0220 Tornillo Schanz
Intramedular Tibia 11,0 x 345	3,3x20x80 mm
mm	7869-0-0221 Tornillo Schanz
7600-0-1136 Clavo	3,3x35x80 mm
Intramedular Tibia 11,0 x 360	7869-0-0222 Schanz Schraube
mm	3,3x20x70 mm
7600-0-1138 Clavo	7869-0-0223 Schanz Schraube
Intramedular Tibia 11,0 x 380	3,3x35x70 mm
mm	7869-0-0230 Schanz Schraube
7600-0-1140 Clavo	3,0x20x115 mm
Intramedular Tibia 11,0 x 400	7869-0-0231 Schanz Schraube
mm	4,0x20x115 mm
7600-0-1142 Clavo	7899-0-0001 Llave tubular SW 7
Intramedular Tibia 11,0 x 420	Titanio



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.S. S.A.S.

mm	7899-0-0002 Llave tubular SW 7
7600-0-1228 Clavo	Titanio
Intramedular Tibia 12,0 x 285	7899-0-0003 Contenedor
mm	7950-0-0008 Anillo de 1/2,
7600-0-1230 Clavo	diámetro 80 mm acero inoxidable
Intramedular Tibia 12,0 x 300	7950-0-0010 Anillo de 1/2,
mm	diámetro 100 mm acero inoxidable
7600-0-1231 Clavo	7950-0-0011 Anillo de 1/2,
Intramedular Tibia 12,0 x 315	diámetro 110 mm acero inoxidable
mm	7950-0-0012 Anillo de 1/2,
7600-0-1233 Clavo	diámetro 120 mm acero inoxidable
Intramedular Tibia 12,0 x 330	7950-0-0013 Anillo de 1/2,
mm	diámetro 130 mm acero inoxidable
7600-0-1234 Clavo	7950-0-0014 Anillo de 1/2,
Intramedular Tibia 12,0 x 345	diámetro 140 mm acero inoxidable
mm	7950-0-0015 Anillo de 1/2,
7600-0-1236 Clavo	diámetro 150 mm acero inoxidable
Intramedular Tibia 12,0 x 360	7950-0-0016 Anillo de 1/2,
mm	diámetro 160 mm acero inoxidable
7600-0-1238 Clavo	7950-0-0018 Anillo de 1/2,
Intramedular Tibia 12,0 x 380	diámetro 180 mm acero inoxidable
mm	7950-0-0020 Anillo de 1/2,
7600-0-1240 Clavo	diámetro 200 mm acero inoxidable
Intramedular Tibia 12,0 x 400	7950-0-0022 Anillo de 1/2,
mm	diámetro 220 mm acero inoxidable
7600-0-1242 Clavo	7950-0-0024 Anillo de 1/2,
Intramedular Tibia 12,0 x 420	diámetro 240 mm acero inoxidable
mm	7950-0-0214 Anillo de 1/2 - Fibra de
7600-0-1328 Clavo	carbono 140 mm
Intramedular Tibia 13,0 x 285	7950-0-0216 Anillo de 1/2 - Fibra de
mm	carbono 160 mm
7600-0-1330 Clavo	7950-0-0218 Anillo de 1/2 - Fibra de
Intramedular Tibia 13,0 x 300	carbono 180 mm
mm	7950-0-0220 Anillo de 1/2 - Fibra de
7600-0-1331 Clavo	carbono 200 mm
Intramedular Tibia 13,0 x 315	7950-0-0313 5/8 C Anillo 130 mm
mm	Acero inoxidable
7600-0-1333 Clavo	7950-0-0315 5/8 C Anillo 150 mm,
Intramedular Tibia 13,0 x 330	acero inoxidable
mm	7950-0-0316 5/8 C Anillo 160 mm,
7600-0-1334 Clavo	acero inoxidable
Intramedular Tibia 13,0 x 345	7950-0-0318 5/8 C Anillo 180 mm,



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

mm	acero inoxidable
7600-0-1336 Clavo Intramedular Tibia 13,0 x 360 mm	7950-0-0412 Omega Anillo 120 mm, acero inoxidable
7600-0-1338 Clavo Intramedular Tibia 13,0 x 380 mm	7950-0-0413 Omega Anillo 130 mm, acero inoxidable
7600-0-1430 Clavo Intramedular Tibia 14,0 x 300 mm	7950-0-0415 Omega Anillo 150 mm, acero inoxidable
7600-0-1431 Clavo Intramedular Tibia 14,0 x 315 mm	7950-0-0520 Arco Femoral 90° 200 mm Acero inoxidable
7600-0-1433 Clavo Intramedular Tibia 14,0 x 330 mm	7950-0-0521 Arco Femoral 120° 220 mm Acero inoxidable
7600-0-1434 Clavo Intramedular Tibia 14,0 x 345 mm	7950-0-0714 Anillo de Pie 140 x 160 mm Fibra de carbono
7600-0-1436 Clavo Intramedular Tibia 14,0 x 360 mm	7950-0-0716 Anillo de Pie 160 x 160 mm Fibra de carbono
7600-0-1438 Clavo Intramedular Tibia 14,0 x 380 mm	7950-0-0718 Anillo de Pie 180 x 160 mm Fibra de Carbón
7600-1-0516 ILN-Tornillo de cierre 5/16'' 12 mm Tit.	7950-0-0902 Placa de Conexión, 2 Agujeros, 35 mm
7600-1-0825 Clavo Intramedular Tibia 8,0 x 255 mm Ti	7950-0-0903 Placa de Conexión, 3 Agujeros, 45 mm
7600-1-0827 Clavo Intramedular Tibia 8,0 x 270 mm Ti	7950-0-0904 Placa de Conexión, 4 Agujeros, 55 mm
7600-1-0828 Clavo Intramedular Tibia 8,0 x 285 mm Ti	7950-0-0905 Placa de Conexión, 5 Agujeros, 65 mm
7600-1-0830 Clavo Intramedular Tibia 8,0 x 300 mm Ti	7950-0-0906 Placa de Conexión, 6 Agujeros, 75 mm
7600-1-0831 Clavo Intramedular Tibia 8,0 x 315 mm Ti	7950-0-0908 Placa de Conexión, 8 Agujeros, 95 mm
	7950-0-0910 Placa de Conexión, 10 Agujeros, 115 mm
	7950-0-1008 Placa de Conexión, larga 8 Aguj. 155 mm
	7950-0-1012 Placa de Conexión, larga 12 Aguj. 235 mm
	7950-0-1017 Placa de Conexión, larga 17 Aguj. 335 mm
	7950-0-1205 Placa de Conex. con Palo de Rosca 5 Agujeros 135 mm
	7950-0-1207 Placa de Conex. con Palo de Rosca 7 Agujeros 175 mm
	7950-0-1209 Placa de Conex. con



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

7600-1-0833 Clavo Intramedular Tibia 8,0 x 330 mm Ti	Palo de Rosca 9 Agujeros 215 mm
7600-1-0834 Clavo Intramedular Tibia 8,0 x 345 mm Ti	7950-0-1211 Placa de Conex. con Palo de Rosca 11 Agujeros 255 mm
7600-1-0836 Clavo Intramedular Tibia 8,0 x 360 mm Ti	7950-0-1302 Placa torcida 2 Agujeros 45 mm
7600-1-0838 Clavo Intramedular Tibia 8,0 x 380 mm Ti	7950-0-1303 Placa torcida 3 Agujeros 70 mm
7600-1-0925 Clavo Intramedular Tibia 9,0 x 255 mm Ti	7950-0-1304 Placa torcida 4 Agujeros 90 mm
7600-1-0927 Clavo Intramedular Tibia 9,0 x 270 mm Ti	7950-0-1500 Arandela dentada
7600-1-0928 Clavo Intramedular Tibia 9,0 x 285 mm Ti	7950-0-1606 Palo con Rosca 60 mm
7600-1-0930 Clavo Intramedular Tibia 9,0 x 300 mm Ti	7950-0-1608 Palo con Rosca 80 mm
7600-1-0931 Clavo Intramedular Tibia 9,0 x 315 mm Ti	7950-0-1610 Palo con Rosca 100 mm
7600-1-0933 Clavo Intramedular Tibia 9,0 x 330 mm Ti	7950-0-1612 Palo con Rosca 120 mm
7600-1-0934 Clavo Intramedular Tibia 9,0 x 345 mm Ti	7950-0-1615 Palo con Rosca 150 mm
7600-1-0936 Clavo Intramedular Tibia 9,0 x 360 mm Ti	7950-0-1620 Palo con Rosca 200 mm
7600-1-0938 Clavo Intramedular Tibia 9,0 x 380 mm Ti	7950-0-1625 Palo con Rosca 250 mm
7600-1-0940 Clavo Intramedular Tibia 9,0 x 400 mm Ti	7950-0-1630 Palo con Rosca 300 mm
	7950-0-1635 Palo con Rosca 350 mm
	7950-0-1640 Palo con Rosca 400 mm
	7950-0-1804 Palo con Rosca (con Ojal) 40 mm
	7950-0-1806 Palo con Rosca (con Ojal) 60 mm
	7950-0-1808 Palo con Rosca (con Ojal) 80 mm
	7950-0-1810 Palo con Rosca (con Ojal) 100 mm
	7950-0-1910 Palo Telescopio, graduado, 100 mm
	7950-0-1915 Palo Telescopio, graduado, 150 mm



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.S.I.*

7600-1-0942 Clavo Intramedular Tibia 9,0 x 420 mm Ti	7950-0-1920 Palo Telescopio, graduado, 200 mm
7600-1-1025 Clavo Intramedular Tibia 10,0 x 255mm Ti	7950-0-2002 Contrapieza masculina, 2 agujeros
7600-1-1027 Clavo Intramedular Tibia 10,0 x 270mm Ti	7950-0-2003 Contrapieza masculina, 3 agujeros
7600-1-1028 Clavo Intramedular Tibia 10,0 x 285mm Ti	7950-0-2004 Contrapieza masculina, 4 agujeros
7600-1-1030 Clavo Intramedular Tibia 10,0 x 300mm Ti	7950-0-2102 Contrapieza femenina, 2 agujeros
7600-1-1031 Clavo Intramedular Tibia 10,0 x 315mm Ti	7950-0-2103 Contrapieza femenina, 3 agujeros
7600-1-1033 Clavo Intramedular Tibia 10,0 x 330mm Ti	7950-0-2104 Contrapieza femenina, 4 agujeros
7600-1-1034 Clavo Intramedular Tibia 10,0 x 345mm Ti	7950-0-2300 Media Rótula (masculino)
7600-1-1036 Clavo Intramedular Tibia 10,0 x 360mm Ti	7950-0-2301 Media Rótula (feminino)
7600-1-1038 Clavo Intramedular Tibia 10,0 x 380mm Ti	7950-0-2302 Soporte girado 90°
7600-1-1040 Clavo Intramedular Tibia 10,0 x 400mm Ti	7950-0-2303 Casquillo
7600-1-1042 Clavo Intramedular Tibia 10,0 x 420mm Ti	7950-0-2304 Perno M6x16 mm
7600-1-1125 Clavo Intramedular Tibia 11,0 x 255mm Ti	7950-0-2306 Perno M6x30 mm
7600-1-1127 Clavo Intramedular Tibia 11,0 x 270mm Ti	7950-0-2307 Tuerca M6
	7950-0-2308 Tuerca de cierre M6
	7950-0-2309 Tuerca M6 con Cabeza quadr.
	7950-0-2310 Arandela 14 mm
	7950-0-2311 Arandela oval 2 mm
	7950-0-2312 Arandela oval 4 mm
	7950-0-2313 Arandela cónica (masculino)
	7950-0-2314 Arandela cónica (feminino)
	7950-0-2315 Aparato de Traslación/Rotación graduado
	7950-0-2316 Media Grapa ajustable
	7950-0-2319 Conexión Universal
	7950-0-2320 Conector de Soporte oblicuo 32 mm
	7950-0-2321 Conector de Soporte oblicuo 74 mm
	7950-0-2322 Perno de Soporte con



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

7600-1-1128 Clavo - Intramedular Tibia 11,0 x 285mm Ti	7600-1-1130 Clavo Intramedular Tibia 11,0 x 300mm Ti	7600-1-1131 Clavo Intramedular Tibia 11,0 x 315mm Ti	7600-1-1133 Clavo Intramedular Tibia 11,0 x 330mm Ti	7600-1-1134 Clavo Intramedular Tibia 11,0 x 345mm Ti	7600-1-1136 Clavo Intramedular Tibia 11,0 x 360mm Ti	7600-1-1138 Clavo Intramedular Tibia 11,0 x 380mm Ti	7600-1-1140 Clavo Intramedular Tibia 11,0 x 400mm Ti	7600-1-1142 Clavo Intramedular Tibia 11,0 x 420mm Ti	7600-1-1144 Clavo Intramedular Tibia 11,0 x 440mm Ti	7700-0-0014 ILN-Tornillo de cierre 1/14'' 9 mm	7700-0-0718 LHN-Clavo Intramedular Humeral 7,0x180mm	7700-0-0720 LHN-Clavo Intramedular Humeral 7,0x200mm	7700-0-0722 LHN-Clavo Intramedular Humeral 7,0x220mm	7700-0-0724 LHN-Clavo	Agujero 1,8 mm	7950-0-2323 Perno de Soporte con ranura	7950-0-2324 Arandela para Perno	7950-0-2326 Perno de Soporte 5 mm	7950-0-2328 Perno de Soporte ajustable - bloqueable	7950-0-2329 Perno de Soporte simple para Tornillos Schanz de 4- 5-6 mm	7950-0-2331 Cubo 1 Agujero	7950-0-2332 Cubo 2 Agujeros	7950-0-2333 Cubo 3 Agujeros	7950-0-2334 Cubo 4 Agujeros	7950-0-2335 Cubo 5 Agujeros	7950-0-2338 Enchufe con Rosca 20 mm	7950-0-2339 Enchufe con Rosca 30 mm	7950-0-2340 Enchufe con Rosca 40 mm	7950-0-2341 Tuerca M8	7950-0-2344 Casquillo de Centr. p. Torn. Schanz 4 mm	7950-0-2345 Casquillo de Centr. p. Torn. Schanz 5 mm	7950-0-2346 Casquillo de Centr. p. Torn. Schanz 6 mm	7950-0-2347 Enchufe con Rosca 60 mm	7950-0-2430 Alambre Kir. redondo 1,5 x 300 mm Oliva	7950-0-2540 Alambre Kir. redondo 1,8 x 400 mm Oliva	7950-0-2630 Alambre Kir. redondo 1,5 x 300 mm	7950-0-2737 Aguja de Kirschner redondo 1,8 x 370 mm	7950-0-2803 Llave de Tuerca AA 10 mm	7950-0-2804 Llave de Tuerca AA
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	-----------------------	----------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	--	--	-----------------------	---	---	---	--	--	--	--	--	---	--------------------------------



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. T.

	Intramedular Humeral 7,0x240mm 7700-0-0726 LHN-Clavo Intramedular Humeral 7,0x260mm 7700-0-0728 LHN-Clavo Intramedular Humeral 7,0x280mm 7700-0-0730 LHN-Clavo Intramedular Humeral 7,0x300mm 7700-0-0818 LHN-Clavo Intramedular Humeral 8,0x180mm 7700-0-0820 LHN-Clavo Intramedular Humeral 8,0x200mm 7700-0-0822 LHN-Clavo Intramedular Humeral 8,0x220mm 7700-0-0824 LHN-Clavo Intramedular Humeral 8,0x240mm 7700-0-0826 LHN-Clavo Intramedular Humeral 8,0x260mm 7700-0-0828 LHN-Clavo Intramedular Humeral 8,0x280mm 7700-0-0830 LHN-Clavo Intramedular Humeral 8,0x300mm 7700-0-0918 LHN-Clavo Intramedular Humeral 8,0x180mm 7700-0-0920 LHN-Clavo Intramedular Humeral 9,0x200mm 7700-0-0922 LHN-Clavo Intramedular Humeral 9,0x220mm 7700-0-0924 LHN-Clavo	14-17 mm 7950-0-2805 Llave de Tuerca Rótula en U AA 10 mm 7950-0-2806 Conductor hexagonal 90° AA 3 mm 7950-0-2807 Conductor hexagonal AA 3 mm 7950-0-2818 Tensor Alambre 8300-1-3010 FUSION LOCK Ti- tornillo 3,5 x 10 mm autoterrajante 8300-1-3012 FUSION LOCK Ti- tornillo 3,5 x 12 mm autoterrajante 8300-1-3014 FUSION LOCK Ti- tornillo 3,5 x 14 mm autoterrajante 8300-1-3016 FUSION LOCK Ti- tornillo 3,5 x 16 mm autoterrajante 8300-1-3018 FUSION LOCK Ti- tornillo 3,5 x 18 mm autoterrajante 8300-1-3020 FUSION LOCK Ti- tornillo 3,5 x 20 mm autoterrajante 8300-1-3022 FUSION LOCK Ti- tornillo 3,5 x 22 mm autoterrajante 8300-1-3024 FUSION LOCK Ti- tornillo 3,5 x 24 mm autoterrajante 8300-1-3026 FUSION LOCK Ti- tornillo 3,5 x 26 mm autoterrajante 8300-1-3028 FUSION LOCK Ti- tornillo 3,5 x 28 mm autoterrajante 8300-1-3030 FUSION LOCK Ti- tornillo 3,5 x 30 mm autoterrajante 8300-1-3032 FUSION LOCK Ti- tornillo 3,5 x 32 mm autoterrajante 8300-1-3035 FUSION LOCK Ti- tornillo 3,5 x 35 mm autoterrajante 8300-1-3038 FUSION LOCK Ti- tornillo 3,5 x 38 mm autoterrajante 8300-1-3040 FUSION LOCK Ti- tornillo 3,5 x 40 mm autoterrajante 8300-1-3042 FUSION LOCK Ti- tornillo 3,5 x 42 mm autoterrajante 8300-1-3045 FUSION LOCK Ti- tornillo 3,5 x 45 mm autoterrajante
--	--	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	<p>Intramedular Humeral 9,0x240mm 7700-0-0926 LHN-Clavo Intramedular Humeral 9,0x260mm 7700-0-0928 LHN-Clavo Intramedular Humeral 9,0x280mm 7700-0-0930 LHN-Clavo Intramedular Humeral 9,0x300mm 7790-0-0000 Distal Guía de Broca Sistema Set completo 7790-0-0002 Distal Guía de Broca Sistema Distal Guía de Broca 7790-0-0003 Distal Guía de Broca Sistema Ganchos - Brazo 7790-0-0004 Llave SW 14 7790-0-0005 Aparato Pre-Ajuste 7790-0-0006 Tibia Bloque-Adaptador 7790-0-0007 Fémur Bloque-Adaptador 7790-0-0008 Distal Guía de Broca Sistema Gancho de Fijación 15 mm 7790-0-0009 Distal Guía de Broca Sistema Gancho de Fijación 20 mm 7790-0-0010 Cápsula Guía Gancho 8,0 mm 7790-0-0011 Lezna de Gancho para 15,0 mm 7790-0-0012 Lezna de Gancho para 20,0 mm 7790-0-0015 Envase para Esterilización Distal Guía de Broca Sistema 7799-0-0001 Guía de Broca Humeral Proximal</p>	<p>8300-1-3048 FUSION LOCK Ti-tornillo 3,5 x 48 mm autoterrajante 8300-1-3050 FUSION LOCK Ti-tornillo 3,5 x 50 mm autoterrajante 8300-1-3052 FUSION LOCK Ti-tornillo 3,5 x 52 mm autoterrajante 8300-1-3055 FUSION LOCK Ti-tornillo 3,5 x 55 mm autoterrajante 8300-1-3060 FUSION LOCK Ti-tornillo 3,5 x 60 mm autoterrajante 8300-1-3065 FUSION LOCK Ti-tornillo 3,5 x 65 mm autoterrajante 8300-1-3070 FUSION LOCK Ti-tornillo 3,5 x 70 mm autoterrajante 8300-1-5010 FUSION LOCK Ti-tornillo 2,7 x 10 mm autorroscante 8300-1-5012 FUSION LOCK Ti-tornillo 2,7 x 12 mm autorroscante 8300-1-5014 FUSION LOCK Ti-tornillo 2,7 x 14 mm autorroscante 8300-1-5016 FUSION LOCK Ti-tornillo 2,7 x 16 mm autorroscante 8300-1-5018 FUSION LOCK Ti-tornillo 2,7 x 18 mm autorroscante 8300-1-5020 FUSION LOCK Ti-tornillo 2,7 x 20 mm autorroscante 8300-1-5022 FUSION LOCK Ti-tornillo 2,7 x 22 mm autorroscante 8300-1-5024 FUSION LOCK Ti-tornillo 2,7 x 24 mm autorroscante 8300-1-5026 FUSION LOCK Ti-tornillo 2,7 x 26 mm autorroscante 8300-1-5028 FUSION LOCK Ti-tornillo 2,7 x 28 mm autorroscante 8300-1-5030 FUSION LOCK Ti-tornillo 2,7 x 30 mm autorroscante 8300-1-5032 FUSION LOCK Ti-tornillo 2,7 x 32 mm autorroscante 8300-1-5035 FUSION LOCK Ti-tornillo 2,7 x 35 mm autorroscante 8300-1-5038 FUSION LOCK Ti-tornillo 2,7 x 38 mm autorroscante</p>
--	--	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

7799-0-0002 Adaptador para Extractor 7599-0-0057	8300-1-5040 FUSION LOCK Ti-tornillo 2,7 x 40 mm autorroscante
7799-0-0003 Casquillo de taladro Humeral 6,0 mm	8300-1-5045 FUSION LOCK Ti-tornillo 2,7 x 45 mm autorroscante
7799-0-0004 Casquillo de taladro Humeral 2,7 mm	8300-1-5050 FUSION LOCK Ti-tornillo 2,7 x 50 mm autorroscante
7799-0-0005 Alambre Guía de Calvo 2,4 x 500 mm	8300-1-5055 FUSION LOCK Ti-tornillo 2,7 x 55 mm autorroscante
7799-0-0006 Destornillador Humeral para 4,0 mm	8300-1-5060 FUSION LOCK Ti-tornillo 2,7 x 60 mm autorroscante
7799-0-9000 Extractor	8300-1-6005 FUSION LOCK Ti-Tornillo de Distan. 3,5mm
7799-0-9001 Inserto abierto GR1 de 6-9 mm	8300-1-6010 FUSION LOCK Arandela, Titanio
7799-0-9002 Inserto abierto GR2 de 9-12 mm	8300-1-7004 FUSION LOCK 3,5 mm Placa Titanio - recta 4 agujeros - Combi
7799-0-9003 Inserto abierto GR1 de 12-15 mm	8300-1-7005 FUSION LOCK 3,5 mm Placa Titanio - recta 5 agujeros - Combi
7799-0-9004 Llave de Boca SW 9	8300-1-7006 FUSION LOCK 3,5 mm Placa Titanio - recta 6 agujeros - Combi
7799-0-9005 Cuchilla SW 2,5	8300-1-7007 FUSION LOCK 3,5 mm Placa Titanio - recta 7 agujeros - Combi
7799-0-9006 Cuchilla SW 3,0	8300-1-7008 FUSION LOCK 3,5 mm Placa Titanio - recta 8 agujeros - Combi
7799-0-9007 Cuchilla SW 3,5	8300-1-7009 FUSION LOCK 3,5 mm Placa Titanio - recta 9 agujeros - Combi
7799-0-9008 Cuchilla SW 4,0	8300-1-7010 FUSION LOCK 3,5 mm Placa Titanio - recta 10 agujeros - Combi
7799-0-9009 Cuchilla SW 4,5	8300-1-7011 FUSION LOCK 3,5 mm Placa Titanio - recta 11 agujeros - Combi
7799-0-9010 Impactor 3,5 mm	8300-1-7012 FUSION LOCK 3,5 mm Placa Titanio - recta 12 agujeros - Combi
7799-0-9011 Mango en T con Adaptador	8300-1-7105 FUSION LOCK 3,5 mm
7799-0-9012 Mango con Adapador	
7799-0-9013 Alargamiento Cardan	
7799-0-9014 Martillo	
7799-0-9015 Cuchilla SW 5,0	
7799-0-9016 Cuchilla SW 6,0	
7799-0-9017 Destornillador con Guía	
7799-0-9020 Cesto con Fijación	
7799-0-9021 Cuchilla SW 8,0	
7799-0-9022 Cuchilla SW 10,0	
7799-0-9023 Cuchilla TORX T40	
7799-0-9901 Tornillo de Extracción cónico	



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

7800-0-0001 Rótula en Titanio 2,5/4,0 mm cerrado	Placa Titanio - recta 5 agujeros
7800-0-0002 Rótula en Titanio 3,0/4,0 mm cerrado	8300-1-7106 FUSION LOCK 3,5 mm Placa Titanio - recta 6 agujeros
7800-0-0003 Rótula en Titanio 4,0/4,0 mm cerrado	8300-1-7107 FUSION LOCK 3,5 mm Placa Titanio - recta 7 agujeros
7800-0-0004 Rótula en Titanio 2,5-5,0 mm oval, cerrado	8300-1-7108 FUSION LOCK 3,5 mm Placa Titanio - recta 8 agujeros
7800-0-1001 Rótula en Titanio 2,5/4,0 mm abierto	8300-1-7109 FUSION LOCK 3,5 mm Placa Titanio - recta 9 agujeros
7800-0-1002 Rótula en Titanio 3,0/4,0 mm abierto	8300-1-7110 FUSION LOCK 3,5 mm Placa Titanio - recta 10 agujeros
7800-0-1003 Rótula en Titanio 4,0/4,0 mm abierto	8300-1-7112 FUSION LOCK 3,5 mm Placa Titanio - recta 12 agujeros
7800-0-1004 Rótula en Titanio 2,5-5,0 mm oval, abierto	8300-1-7114 FUSION LOCK Placa de Recon. Tit. - recto 14 agujeros
7800-0-2001 Barra de Conexión 4,0/60 mm	8300-1-7116 FUSION LOCK Placa de Recon. Tit. - recto 16 agujeros
7800-0-2002 Barra de Conexión 4,0/80 mm	8300-1-7118 FUSION LOCK Placa de Recon. Tit. - recto 18 agujeros
7800-0-2003 Barra de Conexión 4,0/100 mm	8300-1-7120 FUSION LOCK Placa de Recon. Tit. - recto 20 agujeros
7800-0-2004 Barra de Conexión 4,0/120 mm	8300-1-7122 FUSION LOCK Placa de Recon. Tit. - recto 22 agujeros
7800-0-2005 Barra de Conexión 4,0/140 mm	8300-1-7205 FUSION LOCK Placa de Recon. Tit. - recto 5 agujeros - Combi
7800-0-2006 Barra de Conexión 4,0/160 mm	8300-1-7206 FUSION LOCK Placa de Recon. Tit. - recto 6 agujeros - Combi
7800-0-2007 Barra de Conexión 4,0/180 mm	8300-1-7207 FUSION LOCK Placa de Recon. Tit. - recto 7 agujeros - Combi
7800-0-2008 Barra de Conexión 4,0/200 mm	8300-1-7208 FUSION LOCK Placa de Recon. Tit. - recto 8 agujeros - Combi
7800-0-2009 Barra de Conexión 4,0/250 mm	8300-1-7209 FUSION LOCK Placa de Recon. Tit. - recto 9 agujeros - Combi
7820-0-0001 Tubo de Acero, 11,0 mm, 100 mm	8300-1-7210 FUSION LOCK Placa de Recon. Tit. - recto 10 agujeros - Combi
7820-0-0002 Tubo de Acero, 11,0 mm, 125 mm	8300-1-7212 FUSION LOCK Placa
7820-0-0003 Tubo de Acero, 11,0 mm, 150 mm	
7820-0-0004 Tubo de Acero, 11,0 mm, 200 mm	



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

7820-0-0005 Tubo de Acero, 11,0 mm, 250 mm	de Recon. Tit. - recto 12 agujeros - Combi
7820-0-0006 Tubo de Acero, 11,0 mm, 300 mm	8300-1-7214 FUSION LOCK Placa de Recon. Tit. - recto 14 agujeros - Combi
7820-0-0007 Tubo de Acero, 11,0 mm, 350 mm	8300-1-7216 FUSION LOCK Placa de Recon. Tit. - recto 16 agujeros - Combi
7820-0-0008 Tubo de Acero, 11,0 mm, 400 mm	8300-1-7218 FUSION LOCK Placa de Recon. Tit. - recto 18 agujeros - Combi
7820-0-0009 Tubo de Acero, 11,0 mm, 450 mm	8300-1-7220 FUSION LOCK Placa de Recon. Tit. - recto 20 agujeros - Combi
7820-0-0010 Tubo de Acero, 11,0 mm, 500 mm	8300-1-7222 FUSION LOCK Placa de Recon. Tit. - recto 22 agujeros - Combi
7820-0-0011 Tubo de Acero, 11,0 mm, 550 mm	8300-1-7303 FUSION LOCK Placa T anatómico Titanio 3 x 3 agujeros - izquierdo
7820-0-0012 Tubo de Acero, 11,0 mm, 600 mm	8300-1-7304 FUSION LOCK Placa T anatómica Titanio 3 (cabeza) x 4 (vástago) agujeros - izqu
7820-0-0030 Barra de Fibra de Carbón, 11,0 x 100 mm	8300-1-7305 FUSION LOCK Placa T anatómica Titanio 3 (cabeza) x 5 (vástago) agujeros - izqu
7820-0-0031 Barra de Fibra de Carbón, 11,0 x 125 mm	8300-1-7403 FUSION LOCK Placa T anatómica Titanio 3 x 3 agujeros - derecha
7820-0-0032 Barra de Fibra de Carbón 11,0 x 150 mm	8300-1-7404 FUSION LOCK Placa T anatómica Titanio 3 (cabeza) x 4 (vástago) aguj. - derecho
7820-0-0033 Barra de Fibra de Carbón 11,0 x 200 mm	8300-1-7405 FUSION LOCK Placa T anatómica Titanio 3 (cabeza) x 5 (vástago) aguj. - derecho
7820-0-0034 Barra de Fibra de Carbón 11,0 x 250 mm	8300-1-7503 FUSION LOCK Placa de Radio anatómica Tit 3 (vástago) x 6 (cabeza) aguj. - izquir
7820-0-0035 Barra de Fibra de Carbón 11,0 x 300 mm	8300-1-7504 FUSION LOCK Placa de Radio anatómica Tit 6 (cabeza) x 4 (vástago) aguj. - izqui.
7820-0-0036 Barra de Fibra de Carbón 11,0 x 350 mm	8300-1-7603 FUSION LOCK Placa
7820-0-0037 Barra de Fibra de Carbón 11,0 x 400 mm	
7820-0-0038 Barra de Fibra de Carbón 11,0 x 450 mm	
7820-0-0039 Barra de Fibra de Carbón 11,0 x 500 mm	
7820-0-0040 Barra de Fibra de Carbón 11,0 x 550 mm	
7820-0-0041 Barra de Fibra de Carbón 11,0 x 600 mm	
7820-0-0050 Rótula de conexión barra-barra	



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. J.

	<p>7820-0-0051 Rótula de conexión abierta y ajustable 7820-0-0052 Rótula de conexión ajustable 7820-0-0053 Rótula de conexión abierta 7820-0-0054 Rótula de conexión universal p. 2 tubos 7820-0-0055 Rótula de conexión universal 7820-0-0090 Caperuza protectora para tubos 7820-0-0091 Caperuza protectora p. agujas Steinmann 7820-0-0099 Caja completa estándar para Fijadores externos tubular 7820-0-0100 Broca, 3,5 mm, extra largo 7820-0-0101 Llave combinada 11 mm 7820-0-0102 Llave Tubular 11 mm 7820-0-0103 Llave Allen 7820-0-0104 Mango en T 7820-0-0105 Tensor de Compresión 7820-0-0106 Guía de broca. 5,0/3,5mm, 100mm long. 7820-0-0107 Guía de broca. 5,0/3,5mm, 80mm long. 7820-0-0108 Guía de broca 6,0/5,0mm, largo 7820-0-0109 Guía de broca 5,0/3,5mm, corta 7820-0-0110 Trocar, 3,5 mm, largo 7820-0-0111 Trocar, 3,5 mm, corto 7820-0-0112 Contenedor para Fijadores externos 7850-0-0001 Fijador para la</p>	<p>de Radio anatómica Tit 3 (vástago) x 6 (cabeza) aguj. - derech 8300-1-7604 FUSION LOCK Placa de Radio anatómica Tit 6 (cabeza) x 4 (vástago) aguj. - derech. 8300-1-7708 FUSION LOCK Placa de Calcáneo Titanio 8 agujeros izquierda 8300-1-7710 FUSION LOCK Placa de Calcáneo Titanio 10 agujeros - izquierdo 8300-1-7808 FUSION LOCK Placa de Calcáneo Titanio 8 agujeros derecho 8300-1-7810 FUSION LOCK Placa de Calcáneo Titanio 10 agujeros - derecho 8300-1-7933 FUSION LOCK Placa T 90° Titanio 3 x 3 agujeros - 50 mm 8300-1-7944 FUSION LOCK Placa T 90° Titanio 4 x 4 agujeros - 62 mm 8300-1-7953 FUSION LOCK Placa T 90° Titanio 5 x 3 agujeros - 74 mm 8300-1-7964 FUSION LOCK Placa T 90° Titanio 6 x 4 agujeros - 86 mm 8300-1-8003 FUSION LOCK Placa de Húmero Titanio 90 mm x 3 agujeros 8300-1-8005 FUSION LOCK Placa de Húmero Titanio 110 mm x 5 agujeros 8300-1-8107 FUSION LOCK Titanio Placa humeral distal 7 agujeros, 80mm, medial 8300-1-8109 FUSION LOCK Titanio Placa humeral distal 9 agujeros, 106mm, medial 8300-1-8111 FUSION LOCK Titanio Placa humeral distal 11 agujeros, 132mm, medial 8300-1-8113 FUSION LOCK Titanio Placa humeral distal 13 agujeros,</p>
--	--	--



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S. N. M. S. I.*

pierna inferior y superior, titanio 7850-0-0002 Fijador para antebrazo y humeral Titanio 7850-0-0003 Fijador para la mano y el antebrazo titanio 7850-0-0004 Pieza en T, titanio 7850-0-1000 Distractor para 7850-0-0001/0002 7850-0-1001 Llave de tuerca para 7850-0-0001 7850-0-1002 Llave de tuerca para 7850-0-0002 7850-0-1003 Llave de tuerca para 7850-0-0003 7850-0-1011 Llave Allen para 7850-0-0001 7850-0-1012 Llave Allen para 7850-0-0002 7850-0-1013 Llave Allen para 7850-0-0003 7850-0-1014 Guía de broca para 7850-0-0001 7850-0-1015 Guía de broca para 7850-0-0002 7850-0-1016 Guía de broca para 7850-0-0003 7850-0-1017 Trocar para la guía de broca para 7850-0-0001 7850-0-1018 Trocar para la guía de broca para 7850-0-0002 7850-0-1019 Trocar para la guía de broca para 7850-0-0003 7860-0-0001 Fijador lineal pequeño 7860-0-0002 Fijador lineal medio 7860-0-0003 Fijador lineal grande 7860-0-0010 Fijador Axial Dinámico pequeño 7860-0-0011 Fijador Axial Dinámico medio .	158mm, medial 8300-1-8115 FUSION LOCK Titanio Placa humeral distal 15 agujeros, 184mm, medial 8300-1-8204 FUSION LOCK Titanio Placa distal tibia 4 agujeros, 117mm, medial, derecho 8300-1-8206 FUSION LOCK Titanio Placa distal tibia 6 agujeros, 144mm, medial derecho 8300-1-8208 FUSION LOCK Titanio Placa distal tibia 8 agujeros, 171mm, medial derecho 8300-1-8210 FUSION LOCK Titanio Placa distal tibia 10 agujeros, 198mm, medial, derecho 8300-1-8212 FUSION LOCK Titanio Placa distal tibia 12 agujeros, 225mm, medial, derecho 8300-1-8214 FUSION LOCK Titanio Placa distal tibia 14 agujeros, 252mm, medial, derecho 8300-1-8224 FUSION LOCK Titanio Placa distal tibia 4 agujeros, 117mm, medial, izquierdo 8300-1-8226 FUSION LOCK Titanio Placa distal tibia 6 agujeros, 144mm, medial, izquierdo 8300-1-8228 FUSION LOCK Titanio Placa distal tibia 8 agujeros, 171mm, medial, izquierdo 8300-1-8230 FUSION LOCK Titanio Placa distal tibia 10 agujeros, 198mm, medial, izquierdo 8300-1-8232 FUSION LOCK Titanio Placa distal tibia 12 agujeros, 225mm, medial, izquierdo 8300-1-8234 FUSION LOCK Titanio Placa distal tibia 14 agujeros, 252mm, medial, izquierdo 8300-1-8302 FUSION LOCK Titanio
--	---



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. I.*

7860-0-0012 Fijador Axial Dinámico grande	Placa 1/3 tubo 2 agujeros, 25 mm
7860-0-0020 Grapa recto	8300-1-8303 FUSION LOCK Titanio
7860-0-0021 Grapa metafísico	Placa 1/3 tubo 3 agujeros, 37 mm
7860-0-0023 135° Grapa Angular	8300-1-8304 FUSION LOCK Titanio
7860-0-0025 Fijador con grapa angulada derecha	Placa 1/3 tubo 4 agujeros, 49 mm
7860-0-0026 Fijador con grapa angulada	8300-1-8305 FUSION LOCK Titanio
7860-0-0027 135° Grapa Angular	Placa 1/3 tubo 5 agujeros, 61 mm
7860-0-0028 Grapa metafísico	8300-1-8306 FUSION LOCK Titanio
7860-0-0030 Fijador Axial Dinámico pequeño pequeño	Placa 1/3 tubo 6 agujeros, 73 mm
7860-0-0031 Grapa Recta pequeña	8300-1-8307 FUSION LOCK Titanio
7860-0-0032 Grapa en T pequeña	Placa 1/3 tubo 7 agujeros, 85 mm
7860-0-0034 Grapa angulada pequeña	8300-1-8308 FUSION LOCK Titanio
7860-0-0035 Fijador Axial Dinámico pequeño estándar	Placa 1/3 tubo 8 agujeros, 97 mm
7860-0-0036 Fijador Axial Dinámico pequeño grande	8300-1-8309 FUSION LOCK Titanio
7860-0-0040 Fijador externo para la muñeca	Placa 1/3 tubo 9 agujeros, 109 mm
7860-0-0041 Fijador externo para la mano	8300-1-8310 FUSION LOCK Titanio
7860-0-0042 Fijador externo para la mano	Placa 1/3 tubo 10 agujeros, 121 mm
7860-0-0051 Fijador de Reconstrucción pequeño	8300-1-8311 FUSION LOCK Titanio
7860-0-0052 Fijador de Reconstrucción estándar	Placa 1/3 tubo 11 agujeros, 133 mm
7860-0-0053 Fijador de Reconstrucción grande	8300-1-8312 FUSION LOCK Titanio
7860-0-0054 Fijador de Reconstrucción pequeño	Placa 1/3 tubo 12 agujeros, 145 mm
7860-0-0055 Fijador de Reconstrucción estándar	8399-0-0001 Caja para FUSION LOCK
7860-0-0056 Fijador de	8399-0-0002 FUSION LOCK Destornillador 2,5 mm hex
	8399-0-0003 FUSION LOCK Cápsula de Soporte
	8399-0-0004 FUSION LOCK Mango en T
	8399-0-0005 FUSION LOCK Mango de Destornillador Acoplamiento rápido 2,5 mm hex
	8399-0-0006 FUSION LOCK Avellanador cónico 3,5 mm
	8399-0-0007 FUSION LOCK Macho de Terraaja Acoplamiento rápido 3,5 mm Cortex
	8399-0-0008 FUSION LOCK Macho de Terraaja Acoplamiento rápido 4,0



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.S.T.*

Reconstrucción grande	mm Esponjoso
7860-0-0060 Fijador Pelvis	8399-0-0009 FUSION LOCK Broca
7860-0-0070 Pertrochanterer	2,5 x 110 mm / 85 mm
Fixateur	Acoplamiento rápido
7860-0-0071 HTO Fixateur	8399-0-0010 FUSION LOCK Broca
7860-0-0072 Ellenbogen	2,8 x 165 mm para 3,5 mm
Fixateur	Tornillos de cierre
7869-0-0003 Guía para tornillos	8399-0-0011 FUSION LOCK Broca
60 mm	2,0 x 165 mm para 3,5 mm
7869-0-0004 Guía para tornillos	Tornillos de cierre
100 mm	8399-0-0012 FUSION LOCK Medidor
7869-0-0005 Guía para tornillos	de Prof. 2,7 - 4,0mm
160 mm	8399-0-0013 FUSION LOCK Medidor
7869-0-0022 Guía de broca 40 /	de Broca 3,5/2,5 mm
3,2 mm	8399-0-0014 FUSION LOCK
7869-0-0023 Guía de broca 80 /	Destornillador Hex. con Star-Bit 10
3,2 mm	8399-0-0015 FUSION Torque
7869-0-0027 Guía de broca 40 /	Destornillador 3,5mm
4,5 mm	8399-0-0016 FUSION LOCK Cápsula
7869-0-0028 Guía de broca 80 /	de Centraje 1,6 mm
4,5 mm	8399-0-0017 FUSION LOCK
7869-0-0031 Broca 3,2 x 200	Casquillo de taladro 2,8 mm
mm	8399-0-0018 FUSION LOCK
7869-0-0034 Broca 3,5 mm	Casquillo de taladro 2,0 mm
7869-0-0035 Broca 4,5 mm	8399-0-0019 FUSION LOCK Plantilla
7869-0-0040 Llave con mango	Medidora 1,6/2,5 mm
en T, 4 mm	8399-0-0020 FUSION LOCK Pinza
7869-0-0043 Llave Allen 3 mm	para Tornillos
7869-0-0044 Llave Allen 4 mm	8399-0-0099 Caja FUSION
7869-0-0045 Llave Allen 5 mm	pequeños fragmentos con tornillos,
7869-0-0046 Llave Allen 6 mm	placas en titanio y
7869-0-0047 Llave con mango	8400-1-2000 Tapa de cierre 5,0 x
en T	4,3 mm
7869-0-0048 Llave con mango	8400-1-2005 LCP Placa estrecha 5
en T	agujeros
7869-0-0050 Trocar	8400-1-2006 LCP Placa estrecha 6
7869-0-0051 Martillo	agujeros
7869-0-0088 Set 1 para el	8400-1-2007 LCP Placa estrecha 7
sistema de Fijador extern	agujeros
7869-0-0089 Set 2 para el	8400-1-2008 LCP Placa estrecha 8
sistema de Fijador extern	agujeros
7869-0-0090 Tray 1 para el	8400-1-2009 LCP Placa estrecha 9



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

	sistema de Fijador exter sin contenido	agujeros	
	7869-0-0091 Tray 2 para el sistema de Fijador exter sin contenido	8400-1-2010 LCP Placa estrecha	10
	7869-0-0095 Tray1 por la sistema de fijador externo para la muñeca	agujeros	
	7869-0-0096 Tray 2 por la sistema de fijador externo para la muñeca	8400-1-2012 LCP Placa estrecha	12
	7869-0-0100 Broca 2,0 mm	agujeros	
	7869-0-0101 Broca 2,7 mm	8400-1-2014 LCP Placa estrecha	14
	7869-0-0102 Guía de broca con mango	agujeros	
	7869-0-0103 Borne de conversión	8400-1-2108 LCP Placa ancha	8
	7869-0-0104 Guía de broca 40 x 2,0 mm	agujeros	
	7869-0-0105 Guía de broca 40 x 2,7 mm	8400-1-2109 LCP Placa ancha	9
	7869-0-0106 Guía de broca 40 x 3,2 mm	agujeros	
	7869-0-0107 Trocar	8400-1-2110 LCP Placa ancha	10
	7869-0-0108 Mango en T, pequeño con acoplamiento rápido	agujeros	
	7869-0-0109 Mango de llave	8400-1-2111 LCP Placa ancha	11
	7869-0-0112 Guía de broca con mango	agujeros	
	7869-0-0115 Pieza de conexión 3,0mm	8400-1-2112 LCP Placa ancha	12
	7869-0-0116 Pieza de conexión 3,3mm	agujeros	
	7869-0-0117 Pieza de conexión 4,0mm	8400-1-2114 LCP Placa ancha	14
	7869-0-0200 Tornillo Schanz 4,0x40x180 mm rosca corticales	agujeros	
	7869-0-0201 Tornillo Schanz 4,5x45x180 mm rosca corticales	8400-1-2116 LCP Placa ancha	16
	7869-0-0202 Tornillo Schanz 5,0x45x180 mm rosca corticales	agujeros	
		8400-1-2204 LCP Placa en T	4
		agujeros	
		8400-1-2206 LCP Placa en T	6
		agujeros	
		8400-1-2208 LCP Placa en T	8
		agujeros	
		8400-1-2404 LCP Placa de sostén en proximal Tibia izquierda	4
		agujeros	
		8400-1-2406 LCP Placa de sostén en proximal Tibia izquierda	6
		agujeros	
		8400-1-2408 LCP Placa de sostén en proximal Tibia izquierda	8
		agujeros	
		8400-1-2410 LCP Placa de sostén en proximal Tibia izquierda	10
		agujeros	
		8400-1-2424 LCP Placa de sostén en proximal Tibia derecha	4
		agujeros	



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. F.

7869-0-0203 Tornillo Schanz 6,0x45x180 mm rosca corticales	8400-1-2426 LCP Placa de sostén en proximal Tibia derecha 6 agujeros
7869-0-0204 Tornillo Schanz 6,0x45x200 mm rosca corticales	8400-1-2428 LCP Placa de sostén en proximal Tibia derecha 8 agujeros
7869-0-0210 Tornillo Schanz 6,0x45x180 mm rosca esponjosa	8400-1-2430 LCP Placa de sostén en proximal Tibia derecha 10 agujeros
7869-0-0211 Tornillo Schanz 6,0x45x200 mm rosca esponjosa	8400-1-2605 LCP Placa para fémur distales izquierda 5 agujeros
7869-0-0220 Tornillo Schanz 3,3x20x80 mm	8400-1-2607 LCP Placa para fémur distales izquierda 7 agujeros
7869-0-0221 Tornillo Schanz 3,3x35x80 mm	8400-1-2609 LCP Placa para fémur distales izquierda 9 agujeros
7869-0-0222 Schanz Schraube 3,3x20x70 mm	8400-1-2611 LCP Placa para fémur distales izquierda 11 agujeros
7869-0-0223 Schanz Schraube 3,3x35x70 mm	8400-1-2613 LCP Placa para fémur distales izquierda 13 agujeros
7869-0-0230 Schanz Schraube 3,0x20x115 mm	8400-1-2625 LCP Placa para fémur distales derecha 5 agujeros
7869-0-0231 Schanz Schraube 4,0x20x115 mm	8400-1-2627 LCP Placa para fémur distales derecha 7 agujeros
7899-0-0001 Llave tubular SW 7 Titanio	8400-1-2629 LCP Placa para fémur distales derecha 9 agujeros
7899-0-0002 Llave tubular SW 7 Titanio	8400-1-2631 LCP Placa para fémur distales derecha 11 agujeros
7899-0-0003 Contenedor	8400-1-2633 LCP Placa para fémur distales derecha 13 agujeros
7950-0-0008 Anillo de 1/2, diámetro 80 mm acero inoxidable	8400-1-2905 LCP Placa para tibia proximal, lateral izquierda 5 agujeros
7950-0-0010 Anillo de 1/2, diámetro 100 mm acero inoxidable	8400-1-2907 LCP Placa para tibia proximal, lateral izquierda 7 agujeros
7950-0-0011 Anillo de 1/2, diámetro 110 mm acero inoxidable	8400-1-2909 LCP Placa para tibia proximal, lateral izquierda 9 agujeros
7950-0-0012 Anillo de 1/2, diámetro 120 mm acero inoxidable	8400-1-2911 LCP Placa para tibia proximal, lateral izquierda 11 agujeros
7950-0-0013 Anillo de 1/2, diámetro 130 mm acero inoxidable	8400-1-2913 LCP Placa para tibia



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.S.S.

7950-0-0014 Anillo de 1/2, diámetro 140 mm acero inoxidable	proximal, lateral izquierda 13 agujeros
7950-0-0015 Anillo de 1/2, diámetro 150 mm acero inoxidable	8400-1-2925 LCP Placa para tibia proximal, lateral derecha 5 agujeros
7950-0-0016 Anillo de 1/2, diámetro 160 mm acero inoxidable	8400-1-2927 LCP Placa para tibia proximal, lateral derecha 7 agujeros
7950-0-0018 Anillo de 1/2, diámetro 180 mm acero inoxidable	8400-1-2929 LCP Placa para tibia proximal, lateral derecha 9 agujeros
7950-0-0020 Anillo de 1/2, diámetro 200 mm acero inoxidable	8400-1-2931 LCP Placa para tibia proximal, lateral derecha 11 agujeros
7950-0-0022 Anillo de 1/2, diámetro 220 mm acero inoxidable	8400-1-2933 LCP Placa para tibia proximal, lateral derecha 13 agujeros
7950-0-0024 Anillo de 1/2, diámetro 240 mm acero inoxidable	8400-1-3005 LCP Placa para tibia distal, lateral izquierda 5 agujeros
7950-0-0214 Anillo de 1/2 - Fibra de carbono 140 mm	8400-1-3006 LCP Placa para tibia distal, lateral izquierda 6 agujeros
7950-0-0216 Anillo de 1/2 - Fibra de carbono 160 mm	8400-1-3008 LCP Placa para tibia distal, lateral izquierda 8 agujeros
7950-0-0218 Anillo de 1/2 - Fibra de carbono 180 mm	8400-1-3025 LCP Placa para tibia distal, lateral derecha 5 agujeros
7950-0-0220 Anillo de 1/2 - Fibra de carbono 200 mm	8400-1-3026 LCP Placa para tibia distal, lateral derecha 6 agujeros
7950-0-0313 5/8 C Anillo 130 mm Acero inoxidable	8400-1-3028 LCP Placa para tibia distal, lateral derecha 8 agujeros
7950-0-0315 5/8 C Anillo 150 mm, acero inoxidable	8400-1-6014 LOCKING tornillo 5,0 x 14 mm autorroscante
7950-0-0316 5/8 C Anillo 160 mm, acero inoxidable	8400-1-6016 LOCKING tornillo 5,0 x 16 mm autorroscante
7950-0-0318 5/8 C Anillo 180 mm, acero inoxidable	8400-1-6018 LOCKING tornillo 5,0 x 18 mm autorroscante
7950-0-0412 Omega Anillo 120 mm, acero inoxidable	8400-1-6020 LOCKING tornillo 5,0 x 20 mm autorroscante
7950-0-0413 Omega Anillo 130 mm, acero inoxidable	8400-1-6022 LOCKING tornillo 5,0 x 22 mm autorroscante
7950-0-0415 Omega Anillo 150	8400-1-6024 LOCKING tornillo 5,0 x 24 mm autorroscante
	8400-1-6026 LOCKING tornillo 5,0 x 26 mm autorroscante
	8400-1-6028 LOCKING tornillo 5,0 x 28 mm autorroscante



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.F.

mm, acero inoxidable	8400-1-6030 LOCKING tornillo 5,0
7950-0-0520 Arco Femoral 90°	x 30 mm autorroscante
200 mm Acero inoxidable	8400-1-6032 LOCKING tornillo 5,0
7950-0-0521 Arco Femoral 120°	x 32 mm autorroscante
220 mm Acero inoxidable	8400-1-6034 LOCKING tornillo 5,0
7950-0-0714 Anillo de Pie 140 x	x 34 mm autorroscante
160 mm Fibra de carbono	8400-1-6036 LOCKING tornillo 5,0
7950-0-0716 Anillo de Pie 160 x	x 36 mm autorroscante
160 mm Fibra de carbono	8400-1-6038 LOCKING tornillo 5,0
7950-0-0718 Anillo de Pie 180 x	x 38 mm autorroscante
160 mm Fibra de Carbón	8400-1-6040 LOCKING tornillo 5,0
7950-0-0902 Placa de	x 40 mm autorroscante
Conexión, 2 Agujeros, 35 mm	8400-1-6042 LOCKING tornillo 5,0
7950-0-0903 Placa de	x 42 mm autorroscante
Conexión, 3 Agujeros, 45 mm	8400-1-6044 LOCKING tornillo 5,0
7950-0-0904 Placa de	x 44 mm autorroscante
Conexión, 4 Agujeros, 55 mm	8400-1-6046 LOCKING tornillo 5,0
7950-0-0905 Placa de	x 46 mm autorroscante
Conexión, 5 Agujeros, 65 mm	8400-1-6048 LOCKING tornillo 5,0
7950-0-0906 Placa de	x 48 mm autorroscante
Conexión, 6 Agujeros, 75 mm	8400-1-6050 LOCKING tornillo 5,0
7950-0-0908 Placa de	x 50 mm autorroscante
Conexión, 8 Agujeros, 95 mm	8400-1-6055 LOCKING tornillo 5,0
7950-0-0910 Placa de	x 55 mm autorroscante
Conexión, 10 Agujeros, 115 mm	8400-1-6060 LOCKING tornillo 5,0
7950-0-1008 Placa de	x 60 mm autorroscante
Conexión, larga 8 Aguj. 155 mm	8400-1-6065 LOCKING tornillo 5,0
7950-0-1012 Placa de	x 65 mm autorroscante
Conexión, larga 12 Aguj. 235	8400-1-6070 LOCKING tornillo 5,0
mm	x 70 mm autorroscante
7950-0-1017 Placa de	8400-1-6075 LOCKING tornillo 5,0
Conexión, larga 17 Aguj. 335	x 75 mm autorroscante
mm	8400-1-6080 LOCKING tornillo 5,0
7950-0-1205 Placa de Conex.	x 80 mm autorroscante
con Palo de Rosca 5 Agujeros	8400-1-6085 LOCKING tornillo 5,0
135 mm	x 85 mm autorroscante
7950-0-1207 Placa de Conex.	8400-1-6090 LOCKING tornillo 5,0
con Palo de Rosca 7 Agujeros	x 90 mm autorroscante
175 mm	8400-1-6095 LOCKING tornillo 5,0
7950-0-1209 Placa de Conex.	x 95 mm autorroscante
con Palo de Rosca 9 Agujeros	8400-1-6100 LOCKING tornillo 5,0
215 mm	x 100 mm autorroscante



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

7950-0-1211 Placa de Conex. con Palo de Rosca 11 Agujeros 255 mm	8400-1-2005 LCP Placa estrecha 5 agujeros
7950-0-1302 Placa torcida 2 Agujeros 45 mm	8400-1-2006 LCP Placa estrecha 6 agujeros
7950-0-1303 Placa torcida 3 Agujeros 70 mm	8400-1-2007 LCP Placa estrecha 7 agujeros
7950-0-1304 Placa torcida 4 Agujeros 90 mm	8400-1-2008 LCP Placa estrecha 8 agujeros
7950-0-1500 Arandela dentada	8400-1-2009 LCP Placa estrecha 9 agujeros
7950-0-1606 Palo con Rosca 60 mm	8400-1-2010 LCP Placa estrecha 10 agujeros
7950-0-1608 Palo con Rosca 80 mm	8400-1-2012 LCP Placa estrecha 12 agujeros
7950-0-1610 Palo con Rosca 100 mm	8400-1-2014 LCP Placa estrecha 14 agujeros
7950-0-1612 Palo con Rosca 120 mm	8400-1-2108 LCP Placa ancha 8 agujeros
7950-0-1615 Palo con Rosca 150 mm	8400-1-2109 LCP Placa ancha 9 agujeros
7950-0-1620 Palo con Rosca 200 mm	8400-1-2110 LCP Placa ancha 10 agujeros
7950-0-1625 Palo con Rosca 250 mm	8400-1-2111 LCP Placa ancha 11 agujeros
7950-0-1630 Palo con Rosca 300 mm	8400-1-2112 LCP Placa ancha 12 agujeros
7950-0-1635 Palo con Rosca 350 mm	8400-1-2114 LCP Placa ancha 14 agujeros
7950-0-1640 Palo con Rosca 400 mm	8400-1-2116 LCP Placa ancha 16 agujeros
7950-0-1804 Palo con Rosca (con Ojal) 40 mm	8400-1-2204 LCP Placa en T 4 agujeros
7950-0-1806 Palo con Rosca (con Ojal) 60 mm	8400-1-2206 LCP Placa en T 6 agujeros
7950-0-1808 Palo con Rosca (con Ojal) 80 mm	8400-1-2208 LCP Placa en T 8 agujeros
7950-0-1810 Palo con Rosca (con Ojal) 100 mm	8400-1-2404 LCP Placa de sostén en proximal Tibia izquierda 4 agujeros
7950-0-1910 Palo Telescopio, graduado, 100 mm	8400-1-2406 LCP Placa de sostén en proximal Tibia izquierda 6 agujeros
7950-0-1915 Palo Telescopio, graduado, 150 mm	



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

7950-0-1920 Palo Telescopio, graduado, 200 mm	8400-1-2408 LCP Placa de sostén en proximal Tibia izquierda 8 agujeros
7950-0-2002 Contrapieza masculina, 2 agujeros	8400-1-2410 LCP Placa de sostén en proximal Tibia izquierda 10 agujeros
7950-0-2003 Contrapieza masculina, 3 agujeros	8400-1-2424 LCP Placa de sostén en proximal Tibia derecha 4 agujeros
7950-0-2004 Contrapieza masculina, 4 agujeros	8400-1-2426 LCP Placa de sostén en proximal Tibia derecha 6 agujeros
7950-0-2102 Contrapieza femenina, 2 agujeros	8400-1-2428 LCP Placa de sostén en proximal Tibia derecha 8 agujeros
7950-0-2103 Contrapieza femenina, 3 agujeros	8400-1-2430 LCP Placa de sostén en proximal Tibia derecha 10 agujeros
7950-0-2104 Contrapieza femenina, 4 agujeros	8400-1-2605 LCP Placa para fémur distales izquierda 5 agujeros
7950-0-2300 Media Rótula (masculino)	8400-1-2607 LCP Placa para fémur distales izquierda 7 agujeros
7950-0-2301 Media Rótula (feminino)	8400-1-2609 LCP Placa para fémur distales izquierda 9 agujeros
7950-0-2302 Soporte girado 90°	8400-1-2611 LCP Placa para fémur distales izquierda 11 agujeros
7950-0-2303 Casquillo	8400-1-2613 LCP Placa para fémur distales izquierda 13 agujeros
7950-0-2304 Perno M6x16 mm	8400-1-2625 LCP Placa para fémur distales derecha 5 agujeros
7950-0-2306 Perno M6x30 mm	8400-1-2627 LCP Placa para fémur distales derecha 7 agujeros
7950-0-2307 Tuerca M6	8400-1-2629 LCP Placa para fémur distales derecha 9 agujeros
7950-0-2308 Tuerca de cierre M6	8400-1-2631 LCP Placa para fémur distales derecha 11 agujeros
7950-0-2309 Tuerca M6 con Cabeza quadr.	8400-1-2633 LCP Placa para fémur distales derecha 13 agujeros
7950-0-2310 Arandela 14 mm	8400-1-2905 LCP Placa para tibia proximal, lateral izquierda 5 agujeros
7950-0-2311 Arandela oval 2 mm	8400-1-2907 LCP Placa para tibia
7950-0-2312 Arandela oval 4 mm	
7950-0-2313 Arandela cónica (masculino)	
7950-0-2314 Arandela cónica (feminino)	
7950-0-2315 Aparato de Translación/Rotación graduado	
7950-0-2316 Media Grapa ajustable	
7950-0-2319 Conexión	



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>Universal 7950-0-2320 Conector de Soporte oblicuo 32 mm 7950-0-2321 Conector de Soporte oblicuo 74 mm 7950-0-2322 Perno de Soporte con Agujero 1,8 mm 7950-0-2323 Perno de Soporte con ranura 7950-0-2324 Arandela para Perno 7950-0-2326 Perno de Soporte 5 mm 7950-0-2328 Perno de Soporte ajustable - bloqueable 7950-0-2329 Perno de Soporte - simple para Tornillos Schanz de 4-5-6 mm 7950-0-2331 Cubo 1 Agujero 7950-0-2332 Cubo 2 Agujeros 7950-0-2333 Cubo 3 Agujeros 7950-0-2334 Cubo 4 Agujeros 7950-0-2335 Cubo 5 Agujeros 7950-0-2338 Enchufe con Rosca 20 mm 7950-0-2339 Enchufe con Rosca 30 mm 7950-0-2340 Enchufe con Rosca 40 mm 7950-0-2341 Tuerca M8 7950-0-2344 Casquillo de Centr. p. Torn. Schanz 4 mm 7950-0-2345 Casquillo de Centr. p. Torn. Schanz 5 mm 7950-0-2346 Casquillo de Centr. p. Torn. Schanz 6 mm 7950-0-2347 Enchufe con Rosca 60 mm 7950-0-2430 Alambre Kir. redondo 1,5 x 300 mm Oliva 7950-0-2540 Alambre Kir. redondo 1,8 x 400 mm Oliva</p>	<p>proximal, lateral izquierda 7 agujeros 8400-1-2909 LCP Placa para tibia proximal, lateral izquierda 9 agujeros 8400-1-2911 LCP Placa para tibia proximal, lateral izquierda 11 agujeros 8400-1-2913 LCP Placa para tibia proximal, lateral izquierda 13 agujeros 8400-1-2925 LCP Placa para tibia proximal, lateral derecha 5 agujeros 8400-1-2927 LCP Placa para tibia proximal, lateral derecha 7 agujeros 8400-1-2929 LCP Placa para tibia proximal, lateral derecha 9 agujeros 8400-1-2931 LCP Placa para tibia proximal, lateral derecha 11 agujeros 8400-1-2933 LCP Placa para tibia proximal, lateral derecha 13 agujeros 8400-1-3005 LCP Placa para tibia distal, lateral izquierda 5 agujeros 8400-1-3006 LCP Placa para tibia distal, lateral izquierda 6 agujeros 8400-1-3008 LCP Placa para tibia distal, lateral izquierda 8 agujeros 8400-1-3025 LCP Placa para tibia distal, lateral derecha 5 agujeros 8400-1-3026 LCP Placa para tibia distal, lateral derecha 6 agujeros 8400-1-3028 LCP Placa para tibia distal, lateral derecha 8 agujeros 8400-1-6014 LOCKING tornillo 5,0 x 14 mm autorroscante 8400-1-6016 LOCKING tornillo 5,0 x 16 mm autorroscante 8400-1-6018 LOCKING tornillo 5,0 x 18 mm autorroscante 8400-1-6020 LOCKING tornillo 5,0</p>
--	---	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.M.S.T.

7950-0-2630 Alambre Kir. redondo 1,5 x 300 mm	x 20 mm autorroscante
7950-0-2737 Aguja de Kirschner redondo 1,8 x 370 mm	8400-1-6022 LOCKING tornillo 5,0 x 22 mm autorroscante
7950-0-2803 Llave de Tuerca AA 10 mm	8400-1-6024 LOCKING tornillo 5,0 x 24 mm autorroscante
7950-0-2804 Llave de Tuerca AA 14-17 mm	8400-1-6026 LOCKING tornillo 5,0 x 26 mm autorroscante
7950-0-2805 Llave de Tuerca Rótula en U AA 10 mm	8400-1-6028 LOCKING tornillo 5,0 x 28 mm autorroscante
7950-0-2806 Conductor hexagonal 90° AA 3 mm	8400-1-6030 LOCKING tornillo 5,0 x 30 mm autorroscante
7950-0-2807 Conductor hexagonal AA 3 mm	8400-1-6032 LOCKING tornillo 5,0 x 32 mm autorroscante
7950-0-2818 Tensor Alambre	8400-1-6034 LOCKING tornillo 5,0 x 34 mm autorroscante
8300-1-3010 FUSION LOCK Ti-tornillo 3,5 x 10 mm autoterrajante	8400-1-6036 LOCKING tornillo 5,0 x 36 mm autorroscante
8300-1-3012 FUSION LOCK Ti-tornillo 3,5 x 12 mm autoterrajante	8400-1-6038 LOCKING tornillo 5,0 x 38 mm autorroscante
8300-1-3014 FUSION LOCK Ti-tornillo 3,5 x 14 mm autoterrajante	8400-1-6040 LOCKING tornillo 5,0 x 40 mm autorroscante
8300-1-3016 FUSION LOCK Ti-tornillo 3,5 x 16 mm autoterrajante	8400-1-6042 LOCKING tornillo 5,0 x 42 mm autorroscante
8300-1-3018 FUSION LOCK Ti-tornillo 3,5 x 18 mm autoterrajante	8400-1-6044 LOCKING tornillo 5,0 x 44 mm autorroscante
8300-1-3020 FUSION LOCK Ti-tornillo 3,5 x 20 mm autoterrajante	8400-1-6046 LOCKING tornillo 5,0 x 46 mm autorroscante
8300-1-3022 FUSION LOCK Ti-tornillo 3,5 x 22 mm autoterrajante	8400-1-6048 LOCKING tornillo 5,0 x 48 mm autorroscante
8300-1-3024 FUSION LOCK Ti-tornillo 3,5 x 24 mm autoterrajante	8400-1-6050 LOCKING tornillo 5,0 x 50 mm autorroscante
8300-1-3026 FUSION LOCK Ti-tornillo 3,5 x 26 mm	8400-1-6055 LOCKING tornillo 5,0 x 55 mm autorroscante
	8400-1-6060 LOCKING tornillo 5,0 x 60 mm autorroscante
	8400-1-6065 LOCKING tornillo 5,0 x 65 mm autorroscante
	8400-1-6070 LOCKING tornillo 5,0 x 70 mm autorroscante
	8400-1-6075 LOCKING tornillo 5,0 x 75 mm autorroscante
	8400-1-6080 LOCKING tornillo 5,0



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.M.S.

autoterrajante 8300-1-3028 FUSION LOCK Ti- tornillo 3,5 x 28 mm autoterrajante 8300-1-3030 FUSION LOCK Ti- tornillo 3,5 x 30 mm autoterrajante 8300-1-3032 FUSION LOCK Ti- tornillo 3,5 x 32 mm autoterrajante 8300-1-3035 FUSION LOCK Ti- tornillo 3,5 x 35 mm autoterrajante 8300-1-3038 FUSION LOCK Ti- tornillo 3,5 x 38 mm autoterrajante 8300-1-3040 FUSION LOCK Ti- tornillo 3,5 x 40 mm autoterrajante 8300-1-3042 FUSION LOCK Ti- tornillo 3,5 x 42 mm autoterrajante 8300-1-3045 FUSION LOCK Ti-tornillo 3,5 x 45 mm autoterrajante 8300-1-3048 FUSION LOCK Ti- tornillo 3,5 x 48 mm autoterrajante 8300-1-3050 FUSION LOCK Ti- tornillo 3,5 x 50 mm autoterrajante 8300-1-3052 FUSION LOCK Ti- tornillo 3,5 x 52 mm autoterrajante 8300-1-3055 FUSION LOCK Ti- tornillo 3,5 x 55 mm autoterrajante 8300-1-3060 FUSION LOCK Ti- tornillo 3,5 x 60 mm autoterrajante 8300-1-3065 FUSION LOCK Ti- tornillo 3,5 x 65 mm	x 80 mm autorroscante 8400-1-6085 LOCKING tornillo 5,0 x 85 mm autorroscante 8400-1-6090 LOCKING tornillo 5,0 x 90 mm autorroscante 8400-1-6095 LOCKING tornillo 5,0 x 95 mm autorroscante 8400-1-6100 LOCKING tornillo 5,0 x 100 mm autorroscante 8499-0-0004 Broca con acoplamiento rápido 4,3x195mm 8499-0-0012 Guía de broca 5,0 mm para tornillos locking 8499-0-0014 FUSION Torque destornillador 5,0mm 8499-0-0038 FUSION LOCK Plantilla Medidora 2,0/4,3 mm 8499-0-0039 FUSION LOCK Cápsula de Centraje 2,0 mm 8499-0-0087 FUSION LOCK Caja de Set 8499-0-0088 FUSION LOCK Caja de Set 8499-0-0089 FUSION LOCK Bandeja sin contenido 8500-0-0012 HBS tornillo 12 mm, canulado 8500-0-0014 HBS tornillo 14 mm, canulado 8500-0-0016 HBS tornillo 16 mm, canulado 8500-0-0018 HBS tornillo 18 mm, canulado 8500-0-0020 HBS tornillo 20 mm, canulado 8500-0-0022 HBS tornillo 22 mm, canulado 8500-0-0024 HBS tornillo 24 mm, canulado 8500-0-0026 HBS tornillo 26 mm, canulado 8500-0-0028 HBS tornillo 28 mm,
---	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

autoterrajante 8300-1-3070 FUSION LOCK Ti- tornillo 3,5 x 70 mm autoterrajante 8300-1-5010 FUSION LOCK Ti- tornillo 2,7 x 10 mm autorroscante 8300-1-5012 FUSION LOCK Ti- tornillo 2,7 x 12 mm autorroscante 8300-1-5014 FUSION LOCK Ti- tornillo 2,7 x 14 mm autorroscante 8300-1-5016 FUSION LOCK Ti- tornillo 2,7 x 16 mm autorroscante 8300-1-5018 FUSION LOCK Ti- tornillo 2,7 x 18 mm autorroscante 8300-1-5020 FUSION LOCK Ti- tornillo 2,7 x 20 mm autorroscante 8300-1-5022 FUSION LOCK Ti- tornillo 2,7 x 22 mm autorroscante 8300-1-5024 FUSION LOCK Ti- tornillo 2,7 x 24 mm autorroscante 8300-1-5026 FUSION LOCK Ti- tornillo 2,7 x 26 mm autorroscante 8300-1-5028 FUSION LOCK Ti- tornillo 2,7 x 28 mm autorroscante 8300-1-5030 FUSION LOCK Ti- tornillo 2,7 x 30 mm autorroscante 8300-1-5032 FUSION LOCK Ti- tornillo 2,7 x 32 mm autorroscante 8300-1-5035 FUSION LOCK Ti- tornillo 2,7 x 35 mm	canulado 8500-0-0030 HBS tornillo 30 mm, canulado 8500-0-0032 HBS tornillo 32 mm, canulado 8500-0-0034 HBS tornillo 34 mm, canulado 8500-0-0036 HBS tornillo 36 mm, canulado 8500-0-0038 HBS tornillo 38 mm, canulado 8500-0-0040 HBS tornillo 40 mm, canulado 8500-0-1012 HBS tornillo 12 mm 8500-0-1014 HBS tornillo 14 mm 8500-0-1016 HBS tornillo 16 mm 8500-0-1018 HBS tornillo 18 mm 8500-0-1020 HBS tornillo 20 mm 8500-0-1022 HBS tornillo 22 mm 8500-0-1024 HBS tornillo 24 mm 8500-0-1026 HBS tornillo 26 mm 8500-0-1028 HBS tornillo 28 mm 8500-0-1030 HBS tornillo 30 mm 8500-0-2012 HBS tornillo 12 mm, canulado autorroscante 8500-0-3012 HBS tornillo 12 mm, canulado autorroscante - compresión fuerte 8500-0-3014 HBS tornillo 14 mm, canulado autorroscante - compresión fuerte 8500-0-3016 HBS tornillo 16 mm, canulado autorroscante - compresión fuerte 8500-0-3018 HBS tornillo 18 mm, canulado autorroscante - compresión fuerte 8500-0-3020 HBS tornillo 20 mm, canulado autorroscante - compresión fuerte 8500-0-3022 HBS tornillo 22 mm, canulado autorroscante -
--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 A.N.M.A.T.

	<p>autorroscante 8300-1-5038 FUSION LOCK Ti- tornillo 2,7 x 38 mm autorroscante 8300-1-5040 FUSION LOCK Ti- tornillo 2,7 x 40 mm autorroscante 8300-1-5045 FUSION LOCK Ti- tornillo 2,7 x 45 mm autorroscante 8300-1-5050 FUSION LOCK Ti- tornillo 2,7 x 50 mm autorroscante 8300-1-5055 FUSION LOCK Ti- tornillo 2,7 x 55 mm autorroscante 8300-1-5060 FUSION LOCK Ti- tornillo 2,7 x 60 mm autorroscante 8300-1-6005 FUSION LOCK Ti- Tornillo de Distan. 3,5mm 8300-1-6010 FUSION LOCK Arandela, Titanio 8300-1-7004 FUSION LOCK 3,5 mm Placa Titanio - recta 4 agujeros - Combi 8300-1-7005 FUSION LOCK 3,5 mm Placa Titanio - recta 5 agujeros - Combi 8300-1-7006 FUSION LOCK 3,5 mm Placa Titanio - recta 6 agujeros - Combi 8300-1-7007 FUSION LOCK 3,5 mm Placa Titanio - recta 7 agujeros - Combi 8300-1-7008 FUSION LOCK 3,5 mm Placa Titanio - recta 8 agujeros - Combi 8300-1-7009 FUSION LOCK 3,5 mm Placa Titanio - recta 9 agujeros - Combi 8300-1-7010 FUSION LOCK 3,5</p>	<p>compresión fuerte 8500-0-3024 HBS tornillo 24 mm, canulado autorroscante - compresión fuerte 8500-0-3026 HBS tornillo 26 mm, canulado autorroscante - compresión fuerte 8500-0-3028 HBS tornillo 28 mm, canulado autorroscante - compresión fuerte 8500-0-3030 HBS tornillo 30 mm, canulado autorroscante - compresión fuerte 8500-0-3032 HBS tornillo 32 mm, canulado autorroscante - compresión fuerte 8500-0-3034 HBS tornillo 34 mm, canulado autorroscante - compresión fuerte 8500-0-3036 HBS tornillo 36 mm, canulado autorroscante - compresión fuerte 8500-0-3038 HBS tornillo 38 mm, canulado autorroscante - compresión fuerte 8500-0-3040 HBS tornillo 40 mm, canulado autorroscante - compresión fuerte 8599-0-0001 HBS Mecha canulada 2,1/3,3 mm 8599-0-0002 HBS Mecha canulada 2,1/3,3 mm, larga 8599-0-0003 HBS Mecha canulada 2,1 mm 8599-0-0004 HBS Medidor de longitud del tornillo 8599-0-0005 HBS Cilindro medidor para Alambres K. 8599-0-0006 HBS Destornillador canulado Hex 2,0 mm 8599-0-0007 HBS Destornillador canulado para los Tornillos Snap-off</p>
--	---	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. F.

mm Placa Titanio - recta 10 agujeros - Combi 8300-1-7011 FUSION LOCK 3,5	8599-0-0098 Depósito para la caja HBS
mm Placa Titanio - recta 11 agujeros - Combi 8300-1-7012 FUSION LOCK 3,5	8599-0-0099 KIT SISTEMA HBS
mm Placa Titanio - recta 12 agujeros - Combi 8300-1-7105 FUSION LOCK 3,5	8600-0-0011 Snap off tornillo 2,0 mm, 11 mm
mm Placa Titanio - recta 5 agujeros 8300-1-7106 FUSION LOCK 3,5	8600-0-0012 Snap off tornillo 2,0 mm, 12 mm
mm Placa Titanio - recta 6 agujeros 8300-1-7107 FUSION LOCK 3,5	8600-0-0013 Snap off tornillo 2,0 mm, 13 mm
mm Placa Titanio - recta 7 agujeros 8300-1-7108 FUSION LOCK 3,5	8600-0-0014 Snap off tornillo 2,0 mm, 14 mm
mm Placa Titanio - recta 8 agujeros 8300-1-7109 FUSION LOCK 3,5	8600-0-0015 Snap off tornillo 2,0 mm, 15 mm
mm Placa Titanio - recta 9 agujeros 8300-1-7110 FUSION LOCK 3,5	8600-0-0016 Snap off tornillo 2,0 mm, 16 mm
mm Placa Titanio - recta 10 agujeros 8300-1-7112 FUSION LOCK 3,5	8600-0-0017 Snap off tornillo 2,0 mm, 17 mm
mm Placa Titanio - recta 12 agujeros 8300-1-7114 FUSION LOCK	8600-0-0018 Snap off tornillo 2,0 mm, 18 mm
Placa de Recon. Tit. - recto 14 agujeros 8300-1-7116 FUSION LOCK	8600-0-0019 Snap off tornillo 2,0 mm, 19 mm
Placa de Recon. Tit. - recto 16 agujeros 8300-1-7118 FUSION LOCK	8600-0-0020 Snap off tornillo 2,0 mm, 20 mm
Placa de Recon. Tit. - recto 18 agujeros 8300-1-7120 FUSION LOCK	8600-0-0021 Snap off tornillo 2,0 mm, 21 mm
Placa de Recon. Tit. - recto 20 agujeros 8300-1-7122 FUSION LOCK	8600-0-0022 Snap off tornillo 2,0 mm, 22 mm
	8600-0-0023 Snap off tornillo 2,0 mm, 23 mm
	8600-0-0024 Snap off tornillo 2,0 mm, 24 mm
	8600-0-0025 Snap off tornillo 2,0 mm, 25 mm
	8600-0-0026 Snap off tornillo 2,0 mm, 26 mm
	8600-0-0027 Snap off tornillo 2,0 mm, 27 mm
	8600-0-0028 Snap off tornillo 2,0 mm, 28 mm
	8600-0-0029 Snap off tornillo 2,0 mm, 29 mm
	8600-0-0030 Snap off tornillo 2,0



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.M.S.

Placa de Recon. Tit. - recto 22 agujeros 8300-1-7205 FUSION LOCK	mm, 30 mm 9800-1-2700 Endoscopio 2,7 mm, 0°, 41 mm de long.
Placa de Recon. Tit. - recto 5 agujeros - Combi 8300-1-7206 FUSION LOCK	9850-0-5006 Sistema Artroscopía perfusion
Placa de Recon. Tit. - recto 6 agujeros - Combi 8300-1-7207 FUSION LOCK	98500-0134 Sonda de Gancho 3,5 mm, graduado
Placa de Recon. Tit. - recto 7 agujeros - Combi 8300-1-7208 FUSION LOCK	9860-0-0001 Tornillo interferencia 7/20 mm
Placa de Recon. Tit. - recto 8 agujeros - Combi 8300-1-7209 FUSION LOCK	9860-0-0002 Tornillo interferencia 8/20 mm
Placa de Recon. Tit. - recto 9 agujeros - Combi 8300-1-7210 FUSION LOCK	9860-0-0003 Tornillo interferencia 9/20 mm
Placa de Recon. Tit. - recto 10 agujeros - Combi 8300-1-7212 FUSION LOCK	9860-0-0004 Tornillo interferencia 6 / 23 mm
Placa de Recon. Tit. - recto 12 agujeros - Combi 8300-1-7214 FUSION LOCK	9860-0-0005 Tornillo interferencia 7 / 25 mm
Placa de Recon. Tit. - recto 14 agujeros - Combi 8300-1-7216 FUSION LOCK	9860-0-0006 Tornillo interferencia 8 / 25 mm
Placa de Recon. Tit. - recto 16 agujeros - Combi 8300-1-7218 FUSION LOCK	9860-0-0007 Tornillo interferencia 9 / 25 mm
Placa de Recon. Tit. - recto 18 agujeros - Combi 8300-1-7220 FUSION LOCK	9860-0-0008 Tornillo interferencia 7 / 30 mm
Placa de Recon. Tit. - recto 20 agujeros - Combi 8300-1-7222 FUSION LOCK	9860-0-0009 Tornillo interferencia 8 / 30 mm
Placa de Recon. Tit. - recto 22 agujeros - Combi 8300-1-7303 FUSION LOCK	9860-0-0010 Tornillo interferencia 9 / 30 mm
Placa T anatómico Titanio 3 x 3 agujeros - izquierdo 8300-1-7304 FUSION LOCK	9860-0-0050 Destornillador canulado para tornillos 6 mm 9860-0-0051 Destornillador canulado para tornillos 7, 8 y 9 mm 9860-0-0052 Protección de ligamento 9860-0-0053 Instrumento para medir los tendones 9860-0-0054 Perno para artroscopía 4,0 mm, 400 mm 9860-0-0055 Guía de aguja 2,0 mm / 370 mm 9860-0-0056 Fresa 8,0 mm canualda 2,5 mm 9860-0-0057 Fresa 9,0 mm



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 A.N.M.A.T.

Placa T anatómica Titanio 3 (cabeza) x 4 (vástago) agujeros - izqu 8300-1-7305 FUSION LOCK	canualda 2,5 mm 9860-0-0058 Fresa 10,0 mm canualda 2,5 mm
Placa T anatómica Titanio 3 (cabeza) x 5 (vástago) agujeros - izqu 8300-1-7403 FUSION LOCK	9860-0-0059 Guía de aguja 1,7 mm / 300 mm 9860-0-0060 Guía de aguja 2,4 mm / 435 mm
Placa T anatómica Titanio 3 x 3 agujeros - derecha 8300-1-7404 FUSION LOCK	9860-0-0061 Mango para el lazo de hilo 1-2 mm 9860-0-0062 Lazo de hilo 1-2 mm
Placa T anatómica Titanio 3 (cabeza) x 4 (vástago) aguj. - derecho 8300-1-7405 FUSION LOCK	9999-0-0001 Sierra oscilante "Electronic Power" 230 V 9999-0-0002 Sierra oscilante "Electronic Power" 110 V
Placa T anatómica Titanio 3 (cabeza) x 5 (vástago) aguj. - derecho 8300-1-7503 FUSION LOCK	9999-0-0003 POWER VAC 230 V sin sierra oscilante 9999-0-0004 POWER VAC 115 V sin sierra oscilante
Placa de Radio anatómica Tit 3 (vástago) x 6 (cabeza) aguj. - izquir 8300-1-7504 FUSION LOCK	OS095.010 Paños de embalaje de algodón 600x100mm verde OS095.020 Paños de embalaje de algodón 650x650mm verde
Placa de Radio anatómica Tit 6 (cabeza) x 4 (vástago) aguj. - izqui. 8300-1-7603 FUSION LOCK	OS095.030 Paños de embalaje de algodón 850x850mm verde OS095.040 Paños de embalaje de algodón 900x600mm verde
Placa de Radio anatómica Tit 3 (vástago) x 6 (cabeza) aguj. - derech 8300-1-7604 FUSION LOCK	OS095.050 Paños de embalaje de algodón 900x800mm verde OS095.060 Paños de embalaje de algodón 1300x450mm verde
Placa de Radio anatómica Tit 6 (cabeza) x 4 (vástago) aguj. - derech. 8300-1-7708 FUSION LOCK	OS095.070 Paños de embalaje de algodón 1300x600mm verde OS095.080 Paños de embalaje de algodón 1400x1000mm verde
Placa de Calcáneo Titanio 8 agujeros - izquierda 8300-1-7710 FUSION LOCK	OS095.090 Paños de embalaje de algodón 1850x450mm verde OS095.100 Paños de embalaje de algodón 1850x600mm verde
Placa de Calcáneo Titanio 10 agujeros - izquierdo 8300-1-7808 FUSION LOCK	OS100.010 1/1 Tapa perforada 580 x 280 mm, plata OS100.020 1/1 Tapa perforada 580 x 280 mm, oro
Placa de Calcáneo Titanio 8	



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

	<p>agujeros - derecho 8300-1-7810 FUSION LOCK Placa de Calcáneo Titanio 10 agujeros - derecho 8300-1-7933 FUSION LOCK Placa T 90° Titanio 3 x 3 agujeros - 50 mm 8300-1-7944 FUSION LOCK Placa T 90° Titanio 4 x 4 agujeros - 62 mm 8300-1-7953 FUSION LOCK Placa T 90° Titanio 5 x 3 agujeros - 74 mm 8300-1-7964 FUSION LOCK Placa T 90° Titanio 6 x 4 agujeros - 86 mm 8300-1-8003 FUSION LOCK Placa de Húmero Titanio 90 mm x 3 agujeros 8300-1-8005 FUSION LOCK Placa de Húmero Titanio 110 mm x 5 agujeros 8300-1-8107 FUSION LOCK Titanio Placa humeral distal 7 agujeros, 80mm, medial 8300-1-8109 FUSION LOCK Titanio Placa humeral distal 9 agujeros, 106mm, medial 8300-1-8111 FUSION LOCK Titanio Placa humeral distal 11 agujeros, 132mm, medial 8300-1-8113 FUSION LOCK Titanio Placa humeral distal 13 agujeros, 158mm, medial 8300-1-8115 FUSION LOCK Titanio Placa humeral distal 15 agujeros, 184mm, medial 8300-1-8204 FUSION LOCK Titanio Placa distal tibia 4 agujeros, 117mm, medial, derecho 8300-1-8206 FUSION LOCK</p>	<p>OS100.030 1/1 Tapa perforada 580 x 280 mm, roja OS100.040 1/1 Tapa perforada 580 x 280 mm, azul OS100.050 1/1 Tapa perforada 580 x 280 mm, verde OS100.060 1/1 Tapa perforada 580 x 280 mm, negra OS100.51 Contenedor 600x400mm, Tapa perforada, plata OS100.52 Contenedor 600x400mm, Tapa perforada, oro OS100.53 Contenedor 600x400mm, Tapa perforada, rojo OS100.54 Contenedor 600x400mm, Tapa perforada, azul OS100.55 Contenedor 600x400mm, Tapa perforada, verde OS100.56 Contenedor 600x400mm, Tapa perforada, negra OS102.010 Contenedor de eliminación 580 x 280 mm Tapa no perforada, plata OS102.020 Contenedor de eliminación 580 x 280 mm Tapa no perforada, oro OS102.030 Contenedor de eliminación 580 x 280 mm Tapa no perforada, roja OS102.040 Contenedor de eliminación 580 x 280 mm Tapa no perforada, azul OS102.050 Contenedor de eliminación 580 x 280 mm Tapa no perforada, verde OS103.010 Tapa de seguridad 580 x 280 mm, plata OS103.020 Tapa de seguridad 580 x 280 mm, oro OS103.030 Tapa de seguridad 580 x 280 mm, roja OS103.040 Tapa de seguridad 580</p>
--	---	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

Titanio Placa distal tibia 6 agujeros, 144mm, medial derecho 8300-1-8208 FUSION LOCK Titanio Placa distal tibia 8 agujeros, 171mm, medial derecho 8300-1-8210 FUSION LOCK Titanio Placa distal tibia 10 agujeros, 198mm, medial, derecho 8300-1-8212 FUSION LOCK Titanio Placa distal tibia 12 agujeros, 225mm, medial, derecho 8300-1-8214 FUSION LOCK Titanio Placa distal tibia 14 agujeros, 252mm, medial, derecho 8300-1-8224 FUSION LOCK Titanio Placa distal tibia 4 agujeros, 117mm, medial, izquierdo 8300-1-8226 FUSION LOCK Titanio Placa distal tibia 6 agujeros, 144mm, medial, izquierdo 8300-1-8228 FUSION LOCK Titanio Placa distal tibia 8 agujeros, 171mm, medial, izquierdo 8300-1-8230 FUSION LOCK Titanio Placa distal tibia 10 agujeros, 198mm, medial, izquierdo 8300-1-8232 FUSION LOCK Titanio Placa distal tibia 12 agujeros, 225mm, medial, izquierdo 8300-1-8234 FUSION LOCK Titanio Placa distal tibia 14 agujeros, 252mm, medial,	x 280 mm, azul OS103.050 Tapa de seguridad 580 x 280 mm, verde OS103.060 Tapa de seguridad 580 x 280 mm, negra OS105.100 1/1 Fondo no perforado 580 x 280 x 100mm OS105.135 1/1 Fondo no perforado 580 x 280 x 135mm OS105.150 1/1 Fondo no perforado 580 x 280 x 150mm OS105.200 1/1 Fondo no perforado 580 x 280 x 200mm OS105.260 1/1 Fondo no perforado 580 x 280 x 260mm OS105.62 Fondo no perforado 600 x 400 x 120mm OS105.68 Fondo no perforad 600 x 400 x 180mm OS106.135 1/1 Fondo perforado 580 x 280 x 135 mm OS106.150 1/1 Fondo perforado 580 x 280 x 150mm OS106.200 1/1 Fondo perforado 580 x 280 x 200mm OS106.260 1/1 Fondo perforado 580 x 280 x 260mm OS106.62 Fondo perforado 600 x 400 x 120mm OS106.68 Fondo perforado 600 x 400 x 180mm OS110.100 Contenedor 580x280x100 mm Tapa en plata Fondo no perforado OS110.135 Contenedor 580x280x135 mm Tapa en plata Fondo no perforado OS110.150 Contenedor 580x280x150 mm Tapa en plata Fondo no perforado OS110.200 Contenedor 580x280x200 mm Tapa en plata
--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	<p>izquierdo 8300-1-8302 FUSION LOCK Titanio Placa 1/3 tubo 2 agujeros, 25 mm 8300-1-8303 FUSION LOCK Titanio Placa 1/3 tubo 3 agujeros, 37 mm 8300-1-8304 FUSION LOCK Titanio Placa 1/3 tubo 4 agujeros, 49 mm 8300-1-8305 FUSION LOCK Titanio Placa 1/3 tubo 5 agujeros, 61 mm 8300-1-8306 FUSION LOCK Titanio Placa 1/3 tubo 6 agujeros, 73 mm 8300-1-8307 FUSION LOCK Titanio Placa 1/3 tubo 7 agujeros, 85 mm 8300-1-8308 FUSION LOCK Titanio Placa 1/3 tubo 8 agujeros, 97 mm 8300-1-8309 FUSION LOCK Titanio Placa 1/3 tubo 9 agujeros, 109 mm 8300-1-8310 FUSION LOCK Titanio Placa 1/3 tubo 10 agujeros, 121 mm 8300-1-8311 FUSION LOCK Titanio Placa 1/3 tubo 11 agujeros, 133 mm 8300-1-8312 FUSION LOCK Titanio Placa 1/3 tubo 12 agujeros, 145 mm 8399-0-0001 Caja para FUSION LOCK 8399-0-0002 FUSION LOCK Destornillador 2,5 mm hex 8399-0-0003 FUSION LOCK Cápsula de Soporte 8399-0-0004 FUSION LOCK Mango en T</p>	<p>Fondo no perforado OS110.260 Contenedor 580x280x260 mm Tapa en plata Fondo no perforado OS110.62 Contenedor 580x400x120 mm Tapa en plata Fondo no perforado OS110.68 Contenedor 600x400x180 mm Tapa en plata Fondo no perforado OS111.100 Contenedor 580x280x100 mm Tapa en plata Fondo perforado OS111.135 Contenedor 580x280x135 mm Tapa en plata Fondo perforado OS111.150 Contenedor 580x280x150 mm Tapa en plata Fondo perforado OS111.200 Contenedor 580x280x200 mm Tapa en plata Fondo perforado OS111.260 Contenedor 580x280x260 mm Tapa en plata Fondo perforado OS111.62 Contenedor 600x400x120 mm Tapa en plata Fondo perforado OS111.68 Contenedor 600x400x180 mm Tapa en plata Fondo perforado OS112.100 Contenedor 580x280x100 mm Tapa en plata Fondo no perforado OS112.135 Contenedor 580x280x135 mm Tapa en plata Fondo no perforado OS112.150 Contenedor 580x280x150 mm Tapa en plata Fondo no perforado OS112.200 Contenedor 580x280x200 mm Tapa en plata</p>
--	---	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 A.N.M.A.T.

	<p>8399-0-0005 FUSION LOCK Mango de Destornillador Acoplamiento rápido 2,5 mm hex</p> <p>8399-0-0006 FUSION LOCK Avellanador cónico 3,5 mm</p> <p>8399-0-0007 FUSION LOCK Macho de Terraaja Acoplamiento rápido 3,5 mm Cortex</p> <p>8399-0-0008 FUSION LOCK Macho de Terraaja Acoplamiento rápido 4,0 mm Esponjoso</p> <p>8399-0-0009 FUSION LOCK Broca 2,5 x 110 mm / 85 mm Acoplamiento rápido</p> <p>8399-0-0010 FUSION LOCK Broca 2,8 x 165 mm para 3,5 mm Tornillos de cierre</p> <p>8399-0-0011 FUSION LOCK Broca 2,0 x 165 mm para 3,5 mm Tornillos de cierre</p> <p>8399-0-0012 FUSION LOCK Medidor de Prof. 2,7 - 4,0mm</p> <p>8399-0-0013 FUSION LOCK Medidor de Broca 3,5/2,5 mm</p> <p>8399-0-0014 FUSION LOCK Destornillador Hex. con Star-Bit 10</p> <p>8399-0-0015 FUSION Torque Destornillador 3,5mm</p> <p>8399-0-0016 FUSION LOCK Cápsula de Centraje 1,6 mm</p> <p>8399-0-0017 FUSION LOCK Casquillo de taladro 2,8 mm</p> <p>8399-0-0018 FUSION LOCK Casquillo de taladro 2,0 mm</p> <p>8399-0-0019 FUSION LOCK Plantilla Medidora 1,6/2,5 mm</p> <p>8399-0-0020 FUSION LOCK Pinza para Tornillos</p> <p>8399-0-0099 Caja FUSION</p>	<p>Fondo no perforado OS112.260 Contenedor 580x280x260 mm Tapa en plata</p> <p>Fondo no perforado OS113.100 Contenedor 580x280x100 mm Tapa en plata</p> <p>Fondo no perforado OS113.135 Contenedor 580x280x135 mm Tapa en plata</p> <p>OS113.150 Contenedor 580x280x150 mm Tapa en plata</p> <p>Fondo perforado OS113.200 Contenedor 580x280x200 mm Tapa en plata</p> <p>Fondo perforado OS113.260 Contenedor 580x280x260mm Tapa en plata</p> <p>Fondo perforado OS115.150 Retorno para la esterilización 580x280x150 mm plata</p> <p>OS12-10102 Mini placa recta, 2 agujeros 5 pza. / cajetilla</p> <p>OS12-10104 Mini placa recta sin puente, 4 agujeros 5 pza. / cajetilla</p> <p>OS12-10106 Mini placa recta sin puente, 6 agujeros 5 pza. / cajetilla</p> <p>OS12-10108 Mini placa recta sin puente, 8 agujeros 5 pza. / cajetilla</p> <p>OS12-10116 Mini placa recta sin puente, 16 agujeros 5 pza. / cajetilla</p> <p>OS12-10120 Mini placa recta sin puente, 20 agujeros 1 pza. / cajetilla</p> <p>OS12-10140 Mini placa recta sin puente, 40 agujeros 1 pza. / cajetilla</p> <p>OS12-10184 Mini placa recta con puente mediano 4 agujeros, 5 pza./ cajetilla</p> <p>OS12-10194 Mini placa recta con</p>
--	--	--



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

	<p>pequeños fragmentos con tornillos, placas en titanio y 8400-1-2000 Tapa de cierre 5,0 x 4,3 mm 8400-1-2005 LCP Placa estrecha 5 agujeros 8400-1-2006 LCP Placa estrecha 6 agujeros 8400-1-2007 LCP Placa estrecha 7 agujeros 8400-1-2008 LCP Placa estrecha 8 agujeros 8400-1-2009 LCP Placa estrecha 9 agujeros 8400-1-2010 LCP Placa estrecha 10 agujeros 8400-1-2012 LCP Placa estrecha 12 agujeros 8400-1-2014 LCP Placa estrecha 14 agujeros 8400-1-2108 LCP Placa ancha 8 agujeros 8400-1-2109 LCP Placa ancha 9 agujeros 8400-1-2110 LCP Placa ancha 10 agujeros 8400-1-2111 LCP Placa ancha 11 agujeros 8400-1-2112 LCP Placa ancha 12 agujeros 8400-1-2114 LCP Placa ancha 14 agujeros 8400-1-2116 LCP Placa ancha 16 agujeros 8400-1-2204 LCP Placa en T 4 agujeros 8400-1-2206 LCP Placa en T 6 agujeros 8400-1-2208 LCP Placa en T 8 agujeros 8400-1-2404 LCP Placa de sostén en proximal Tibia</p>	<p>punte 4 agujeros, 5 pza./ cajetilla OS12-10196 Mini placa recta con puente 6 agujeros, 5 pza./ cajetilla OS12-10204 Mini placa en L, derecha, sin puente 4 agujeros, 5 pza. / cajetilla OS12-10210 Mini Placa en L, 112° derecha 4 agujeros, 5 pza. / cajetilla OS12-10211 Mini Placa en L, 112° izquierda 4 agujeros, 5 pza. / cajetilla OS12-10212 Mini Placa en L, 112° derecha con puente, 4 agujeros, 5 pza./cajetilla OS12-10213 Mini Placa en L, 112° izquierda con puente, 4 agujeros, 5 pza./cajetilla OS12-10224 Mini placa en L, izquierda, sin puente 4 agujeros, 5 pza. / cajetilla OS12-10234 Mini placa en L, derecha, puente largo 4 agujeros, 5 pza. / cajetilla OS12-10244 Mini placa en L, izquierda, puente largo 4 agujeros, 5 pza. / cajetilla OS12-10254 Mini placa en L, derecha, puente corto 4 agujeros, 5 pza. / cajetilla OS12-10264 Mini placa en L, izquierda, puente corto 4 agujeros, 5 pza. / cajetilla OS12-10274 Mini placa en L, derecha, con puente 4 agujeros, 5 pza. / cajetilla OS12-10275 Mini placa en L, derecha, puente largo 5 agujeros, 5 pza. / cajetilla OS12-10294 Mini placa en L, izquierda, con puente 4 agujeros, 5 pza. / cajetilla</p>
--	--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.S. S.A.S.

izquierda 4 agujeros 8400-1-2406 LCP Placa de sostén en proximal Tibia	OS12-10295 Mini placa en L, izquierda, puente largo 5 agujeros, 5 pza. / cajetilla
izquierda 6 agujeros 8400-1-2408 LCP Placa de sostén en proximal Tibia	OS12-10306 Mini placas en T 90°, sin puente 6 agujeros, 5 pza. / cajetilla
izquierda 8 agujeros 8400-1-2410 LCP Placa de sostén en proximal Tibia	OS12-10314 Mini Placa en doble T 90°, con puente 4 agujeros, 5 pza. / cajetilla
izquierda 10 agujeros 8400-1-2424 LCP Placa de sostén en proximal Tibia	OS12-10316 Mini Placa en doble T 90°, sin puente 6 agujeros, 5 pza. / cajetilla
derecha 4 agujeros 8400-1-2426 LCP Placa de sostén en proximal Tibia	OS12-10355 Mini Placa en T 80°, derecha con puente 5 agujeros, 5 pza. / cajetilla
derecha 6 agujeros 8400-1-2428 LCP Placa de sostén en proximal Tibia	OS12-10365 Mini Placa en T 80° izquierda, con puente 5 agujeros, 5 pza. / cajetilla
derecha 8 agujeros 8400-1-2430 LCP Placa de sostén en proximal Tibia	OS12-10375 Mini placa en T 90°, con puente 5 agujeros, 5 pza. / cajetilla
derecha 10 agujeros 8400-1-2605 LCP Placa para fémur distales izquierda 5 agujeros	OS12-10404 Mini placa rectangular, 4 agujeros 1 pza. / cajetilla
8400-1-2607 LCP Placa para fémur distales izquierda 7 agujeros	OS12-10406 Mini placa rectangular, 6 agujeros 1 pza. / cajetilla
8400-1-2609 LCP Placa para fémur distales izquierda 9 agujeros	OS12-10504 Mini placa cuadrada, 4 agujeros 1 pza. / cajetilla
8400-1-2611 LCP Placa para fémur distales izquierda 11 agujeros	OS12-10506 Mini placa cuadrada, 6 agujeros 1 pza. / cajetilla
8400-1-2613 LCP Placa para fémur distales izquierda 13 agujeros	OS12-10606 Mini placa en doble Y sin puente 6 agujeros, 5 pza. / cajetilla
8400-1-2625 LCP Placa para fémur distales derecha 5 agujeros	OS12-10607 Mini placa en doble Y con puente 6 agujeros, 5 pza. / cajetilla
8400-1-2627 LCP Placa para fémur distales derecha 7	OS12-10696 Mini placa en doble Y con agujero en el puente, 6 agujeros, 5 pza./ cajetilla
	OS12-10698 Mini placa en doble Y con agujeros en el puente, 8 agujeros, 5 pza./ cajetilla
	OS12-10705 Placa en Y, sin puente,



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

agujeros 8400-1-2629 LCP Placa para fémur distales derecha 9 agujeros 8400-1-2631 LCP Placa para fémur distales derecha 11 agujeros 8400-1-2633 LCP Placa para fémur distales derecha 13 agujeros 8400-1-2905 LCP Placa para tibia proximal, lateral izquierda 5 agujeros 8400-1-2907 LCP Placa para tibia proximal, lateral izquierda 7 agujeros 8400-1-2909 LCP Placa para tibia proximal, lateral izquierda 9 agujeros 8400-1-2911 LCP Placa para tibia proximal, lateral izquierda 11 agujeros 8400-1-2913 LCP Placa para tibia proximal, lateral izquierda 13 agujeros 8400-1-2925 LCP Placa para tibia proximal, lateral derecha 5 agujeros 8400-1-2927 LCP Placa para tibia proximal, lateral derecha 7 agujeros 8400-1-2929 LCP Placa para tibia proximal, lateral derecha 9 agujeros 8400-1-2931 LCP Placa para tibia proximal, lateral derecha 11 agujeros 8400-1-2933 LCP Placa para tibia proximal, lateral derecha 13 agujeros 8400-1-3005 LCP Placa para tibia distal, lateral izquierda 5	5 agujeros 5 pza. / cajetilla OS12-10795 Placa en Y, con puente, 5 agujeros 5 pza. / cajetilla OS12-10806 Placa para órbita semicircular 6 agujeros, 1 pza./ cajetilla OS12-10808 Placa para órbita semicircular 8 agujeros, 1 pza./ cajetilla OS12-10910 Mini Placa para nariz, 10 agujeros 1 pza. / cajetilla OS12-10912 Mini placa en forma "H" para nariz 12 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS120.100 Contenedor . 580x280x100 mm Tapa en oro Fondo no perforado OS120.135 Contenedor 580x280x135 mm Tapa en oro Fondo no perforado OS120.150 Contenedor 580x280x150 mm Tapa en oro Fondo no perforado OS120.200 Contenedor 580x280x200 mm Tapa en oro Fondo no perforado OS120.260 Contenedor 580x280x260 mm Tapa en oro Fondo no perforado OS120.62 Contenedor 600x400x120 mm Tapa en oro Fondo no perforado OS120.68 Contenedor 600x400x180 mm Tapa en oro Fondo no perforado OS121.100 Contenedor 580x280x100 mm Tapa en oro Fondo no perforado OS121.135 Contenedor 580x280x135 mm Tapa en oro Fondo perforado OS121.150 Contenedor
--	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

agujeros 8400-1-3006 LCP Placa para tibia distal, lateral izquierda 6 agujeros 8400-1-3008 LCP Placa para tibia distal, lateral izquierda 8 agujeros 8400-1-3025 LCP Placa para tibia distal, lateral derecha 5 agujeros 8400-1-3026 LCP Placa para tibia distal, lateral derecha 6 agujeros 8400-1-3028 LCP Placa para tibia distal, lateral derecha 8 agujeros 8400-1-6014 LOCKING tornillo 5,0 x 14 mm autorroscante 8400-1-6016 LOCKING tornillo 5,0 x 16 mm autorroscante 8400-1-6018 LOCKING tornillo 5,0 x 18 mm autorroscante 8400-1-6020 LOCKING tornillo 5,0 x 20 mm autorroscante 8400-1-6022 LOCKING tornillo 5,0 x 22 mm autorroscante 8400-1-6024 LOCKING tornillo 5,0 x 24 mm autorroscante 8400-1-6026 LOCKING tornillo 5,0 x 26 mm autorroscante 8400-1-6028 LOCKING tornillo 5,0 x 28 mm autorroscante 8400-1-6030 LOCKING tornillo 5,0 x 30 mm autorroscante 8400-1-6032 LOCKING tornillo 5,0 x 32 mm autorroscante 8400-1-6034 LOCKING tornillo 5,0 x 34 mm autorroscante 8400-1-6036 LOCKING tornillo 5,0 x 36 mm autorroscante 8400-1-6038 LOCKING tornillo 5,0 x 38 mm autorroscante	580x280x150 mm Tapa en oro Fondo perforado OS121.200 Contenedor 580x280x200 mm Tapa en oro Fondo perforado OS121.260 Contenedor 580x280x260 mm Tapa en oro Fondo perforado OS121.62 Contenedor 600x400x120 mm Tapa en oro Fondo perforado OS121.68 Contenedor 600x400x180 mm Tapa en oro Fondo perforado OS122.100 Contenedor 580x280x100 mm Tapa en oro Fondo no perforado OS122.135 Contenedor 580x280x135 mm Tapa en oro Fondo no perforado OS122.150 Contenedor 580x280x150 mm Tapa en oro Fondo no perforado OS122.200 Contenedor 580x280x200 mm Tapa en oro Fondo no perforado OS122.260 Contenedor 580x280x260 mm Tapa en oro Fondo no perforado OS123.100 Contenedor 580x280x100 mm Tapa en oro Fondo perforado OS123.135 Contenedor 580x280x135 mm Tapa en oro Fondo perforado OS123.150 Contenedor 580x280x150 mm Tapa en oro Fondo perforado OS123.200 Contenedor 580x280x200 mm Tapa en oro Fondo perforado OS123.260 Contenedor
---	--



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. I.*

8400-1-6040 LOCKING tornillo 5,0 x 40 mm autorroscante	580x280x260 mm Tapa en oro Fondo perforado
8400-1-6042 LOCKING tornillo 5,0 x 42 mm autorroscante	OS125.150 Contenedor de eliminación 580x280x150 mm, Tapa en oro
8400-1-6044 LOCKING tornillo 5,0 x 44 mm autorroscante	OS130.100 Contenedor 580x280x100 mm, Tapa en roja
8400-1-6046 LOCKING tornillo 5,0 x 46 mm autorroscante	Fondo no perforado
8400-1-6048 LOCKING tornillo 5,0 x 48 mm autorroscante	OS130.135 Contenedor 580x280x135 mm, Tapa en roja
8400-1-6050 LOCKING tornillo 5,0 x 50 mm autorroscante	Fondo no perforado
8400-1-6055 LOCKING tornillo 5,0 x 55 mm autorroscante	OS130.150 Contenedor 580x280x150 mm, Tapa en roja
8400-1-6060 LOCKING tornillo 5,0 x 60 mm autorroscante	Fondo no perforado
8400-1-6065 LOCKING tornillo 5,0 x 65 mm autorroscante	OS130.200 Contenedor 580x280x200 mm, Tapa en roja
8400-1-6070 LOCKING tornillo 5,0 x 70 mm autorroscante	Fondo no perforado
8400-1-6075 LOCKING tornillo 5,0 x 75 mm autorroscante	OS130.62 Contenedor 600x400x120 mm, Tapa en roja
8400-1-6080 LOCKING tornillo 5,0 x 80 mm autorroscante	Fondo no perforado
8400-1-6085 LOCKING tornillo 5,0 x 85 mm autorroscante	OS130.68 Contenedor 600x400x180 mm, Tapa en roja
8400-1-6090 LOCKING tornillo 5,0 x 90 mm autorroscante	Fondo no perforado
8400-1-6095 LOCKING tornillo 5,0 x 95 mm autorroscante	OS131.100 Contenedor 580x280x100 mm, Tapa en roja
8400-1-6100 LOCKING tornillo 5,0 x 100 mm autorroscante	Fondo perforado
8400-1-2005 LCP Placa estrecha 5 agujeros	OS131.135 Contenedor 580x280x135 mm, Tapa en roja
8400-1-2006 LCP Placa estrecha 6 agujeros	Fondo perforado
8400-1-2007 LCP Placa estrecha 7 agujeros	OS131.150 Contenedor 580x280x150 mm, Tapa en roja
8400-1-2008 LCP Placa estrecha 8 agujeros	Fondo perforado
8400-1-2009 LCP Placa estrecha 9 agujeros	OS131.200 Contenedor 580x280x200 mm, Tapa en roja
	Fondo perforado
	OS131.260 Contenedor 580x280x260 mm, Tapa en roja
	Fondo perforado
	OS131.62 Contenedor



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

8400-1-2010 LCP Placa estrecha 10 agujeros	600x400x120 mm, Tapa en roja Fondo perforado
8400-1-2012 LCP Placa estrecha 12 agujeros	OS131.68 Contenedor 600x400x180 mm, Tapa en roja
8400-1-2014 LCP Placa estrecha 14 agujeros	Fondo perforado OS132.100 Contenedor
8400-1-2108 LCP Placa ancha 8 agujeros	580x280x100 mm, Tapa en roja Fondo no perforado
8400-1-2109 LCP Placa ancha 9 agujeros	OS132.135 Contenedor 580x280x135 mm, Tapa en roja
8400-1-2110 LCP Placa ancha 10 agujeros	Fondo no perforado OS132.150 Contenedor
8400-1-2111 LCP Placa ancha 11 agujeros	580x280x150 mm, Tapa en roja Fondo no perforado
8400-1-2112 LCP Placa ancha 12 agujeros	OS132.200 Contenedor 580x280x200 mm, Tapa en roja
8400-1-2114 LCP Placa ancha 14 agujeros	Fondo no perforado OS132.260 Contenedor
8400-1-2116 LCP Placa ancha 16 agujeros	580x280x260 mm, Tapa en roja Fondo no perforado
8400-1-2204 LCP Placa en T 4 agujeros	OS133.100 Contenedor 580x280x100 mm, Tapa en roja
8400-1-2206 LCP Placa en T 6 agujeros	Fondo perforado OS133.135 Contenedor
8400-1-2208 LCP Placa en T 8 agujeros	580x280x135 mm, Tapa en roja Fondo perforado
8400-1-2404 LCP Placa de sostén en proximal Tibia izquierda 4 agujeros	OS133.150 Contenedor 580x280x150 mm, Tapa en roja
8400-1-2406 LCP Placa de sostén en proximal Tibia izquierda 6 agujeros	Fondo perforado OS133.200 Contenedor
8400-1-2408 LCP Placa de sostén en proximal Tibia izquierda 8 agujeros	580x280x200 mm, Tapa en roja Fondo perforado
8400-1-2410 LCP Placa de sostén en proximal Tibia izquierda 10 agujeros	OS133.260 Contenedor 580x280x260 mm, Tapa en roja
8400-1-2424 LCP Placa de sostén en proximal Tibia derecha 4 agujeros	Fondo perforado OS135.150 Contenedor de eliminación 580x280x150 mm, Tapa en roja
8400-1-2426 LCP Placa de	OS14-20104 Mini tornillos Titanio Standard Ø2,0x4mm 10 pza. / cajetilla
	OS14-20105 Mini tornillos Titanio



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. T.*

	<p>sostén en proximal Tibia derecha 6 agujeros 8400-1-2428 LCP Placa de sostén en proximal Tibia derecha 8 agujeros 8400-1-2430 LCP Placa de sostén en proximal Tibia derecha 10 agujeros 8400-1-2605 LCP Placa para fémur distales izquierda 5 agujeros 8400-1-2607 LCP Placa para fémur distales izquierda 7 agujeros 8400-1-2609 LCP Placa para fémur distales izquierda 9 agujeros 8400-1-2611 LCP Placa para fémur distales izquierda 11 agujeros 8400-1-2613 LCP Placa para fémur distales izquierda 13 agujeros 8400-1-2625 LCP Placa para fémur distales derecha 5 agujeros 8400-1-2627 LCP Placa para fémur distales derecha 7 agujeros 8400-1-2629 LCP Placa para fémur distales derecha 9 agujeros 8400-1-2631 LCP Placa para fémur distales derecha 11 agujeros 8400-1-2633 LCP Placa para fémur distales derecha 13 agujeros 8400-1-2905 LCP Placa para tibia proximal, lateral izquierda 5 agujeros 8400-1-2907 LCP Placa para</p>	<p>Standard Ø2,0x5mm 10 pza. / cajetilla OS14-20106 Mini tornillos Titanio Standard Ø2,0x6mm 10 pza. / cajetilla OS14-20107 Mini tornillos Titanio Standard Ø2,0x7mm 10 pza. / cajetilla OS14-20108 Mini tornillos Titanio Standard Ø2,0x8mm 10 pza. / cajetilla OS14-20109 Mini tornillos Titanio Standard Ø2,0x9mm 10 pza. / cajetilla OS14-20110 Mini tornillos Standard Ø 2,0x10 mm Titanio, 10 pza. / cajetilla OS14-20111 Mini tornillos Standard Ø 2,0x11 mm Titanio, 10 pza. / cajetilla OS14-20112 Mini tornillos Standard Ø 2,0x12 mm Titanio, 10 pza. / cajetilla OS14-20113 Mini tornillos Standard Ø 2,0x13 mm Titanio, 10 pza. / cajetilla OS14-20114 Mini tornillos Standard Ø 2,0x14 mm Titanio, 10 pza. / cajetilla OS14-20115 Mini tornillos Standard Ø 2,0x15 mm Titanio, 10 pza. / cajetilla OS14-20116 Mini tornillos Standard Ø 2,0x16 mm Titanio, 10 pza. / cajetilla OS14-20117 Mini tornillos Standard Ø 2,0x17 mm Titanio, 10 pza. / cajetilla OS14-20118 Mini tornillos Standard Ø 2,0x18 mm Titanio, 10 pza. / cajetilla OS14-20119 Mini tornillos Standard</p>
--	--	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	<p>tibia proximal, lateral izquierda 7 agujeros 8400-1-2909 LCP Placa para tibia proximal, lateral izquierda 9 agujeros 8400-1-2911 LCP Placa para tibia proximal, lateral izquierda 11 agujeros 8400-1-2913 LCP Placa para tibia proximal, lateral izquierda 13 agujeros 8400-1-2925 LCP Placa para tibia proximal, lateral derecha 5 agujeros 8400-1-2927 LCP Placa para tibia proximal, lateral derecha 7 agujeros 8400-1-2929 LCP Placa para tibia proximal, lateral derecha 9 agujeros 8400-1-2931 LCP Placa para tibia proximal, lateral derecha 11 agujeros 8400-1-2933 LCP Placa para tibia proximal, lateral derecha 13 agujeros 8400-1-3005 LCP Placa para tibia distal, lateral izquierda 5 agujeros 8400-1-3006 LCP Placa para tibia distal, lateral izquierda 6 agujeros 8400-1-3008 LCP Placa para tibia distal, lateral izquierda 8 agujeros 8400-1-3025 LCP Placa para tibia distal, lateral derecha 5 agujeros 8400-1-3026 LCP Placa para tibia distal, lateral derecha 6 agujeros 8400-1-3028 LCP Placa para</p>	<p>Ø 2,0x19 mm Titanio, 10 pza. / cajetilla OS14-20120 Mini tornillos Standard Ø 2,0x20 mm Titanio, 10 pza. / cajetilla OS14-20121 Mini tornillos Standard Ø 2,0x21 mm Titanio, 10 pza. / cajetilla OS14-20122 Mini tornillos Standard Ø 2,0x22 mm Titanio, 10 pza. / cajetilla OS14-20123 Mini tornillos Standard Ø 2,0x23 mm Titanio, 10 pza. / cajetilla OS14-20124 Mini tornillos Standard Ø 2,0x24 mm Titanio, 10 pza. / cajetilla OS14-20204B Mini tornillo de estrella autorroscante, autosujeatador, Ø2,0x4mm, OS14-20204S Mini tornillo de estrella, autorroscante Ø2,0x4mm, 10 pza. / cajetilla OS14-20205B Mini tornillo de estrella, autorroscante autosujeatador, Ø2,0x5mm, OS14-20205S Mini tornillo de estrella, autorroscante Ø2,0x5mm, 10 pza. / cajetilla OS14-20206B Mini tornillo de estrella, autorroscante autosujeatador, Ø2,0x6mm, OS14-20206S Mini tornillo de estrella, autorroscante Ø2,0x6mm, 10 pza. / cajetilla OS14-20207B Mini tornillo de estrella, autorroscante autosujeatador, Ø2,0x7mm, OS14-20207S Mini tornillo de estrella, autorroscante Ø2,0x7mm, 10 pza. / cajetilla OS14-20208B Mini tornillo de</p>
--	---	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.S.

	tibia distal, lateral derecha 8 agujeros 8400-1-6014 LOCKING tornillo 5,0 x 14 mm autorroscante 8400-1-6016 LOCKING tornillo 5,0 x 16 mm autorroscante 8400-1-6018 LOCKING tornillo 5,0 x 18 mm autorroscante 8400-1-6020 LOCKING tornillo 5,0 x 20 mm autorroscante 8400-1-6022 LOCKING tornillo 5,0 x 22 mm autorroscante 8400-1-6024 LOCKING tornillo 5,0 x 24 mm autorroscante 8400-1-6026 LOCKING tornillo 5,0 x 26 mm autorroscante 8400-1-6028 LOCKING tornillo 5,0 x 28 mm autorroscante 8400-1-6030 LOCKING tornillo 5,0 x 30 mm autorroscante 8400-1-6032 LOCKING tornillo 5,0 x 32 mm autorroscante 8400-1-6034 LOCKING tornillo 5,0 x 34 mm autorroscante 8400-1-6036 LOCKING tornillo 5,0 x 36 mm autorroscante 8400-1-6038 LOCKING tornillo 5,0 x 38 mm autorroscante 8400-1-6040 LOCKING tornillo 5,0 x 40 mm autorroscante 8400-1-6042 LOCKING tornillo 5,0 x 42 mm autorroscante 8400-1-6044 LOCKING tornillo 5,0 x 44 mm autorroscante 8400-1-6046 LOCKING tornillo 5,0 x 46 mm autorroscante 8400-1-6048 LOCKING tornillo 5,0 x 48 mm autorroscante 8400-1-6050 LOCKING tornillo 5,0 x 50 mm autorroscante 8400-1-6055 LOCKING tornillo 5,0 x 55 mm autorroscante	estrella, autorroscante autosujeatador, Ø2,0x8mm, OS14-20208S Mini tornillo de estrella, autorroscante Ø2,0x8mm, 10 pza. / cajetilla OS14-20209B Mini tornillo de estrella, autorroscante autosujeatador, Ø2,0x9mm, OS14-20209S Mini tornillo de estrella, autorroscante Ø2,0x9mm, 10 pza. / cajetilla OS14-20210B Mini tornillo de estrella, autorroscante autosujeatador, Ø2,0x10mm, OS14-20210S Mini tornillo de estrella, autorroscante Ø2,0x10mm, 10 pza. / cajetilla OS14-20211B Mini tornillo de estrella, autorroscante autosujeatador, Ø2,0x11mm, OS14-20211S Mini tornillo de estrella, autorroscante Ø2,0x11mm, 10 pza. / cajetilla OS14-20212B Mini tornillo de estrella, autorroscante autosujeatador, Ø2,0x12mm, OS14-20212S Mini tornillo de estrella, autorroscante Ø2,0x12mm, 10 pza. / cajetilla OS14-20213B Mini tornillo de estrella, autorroscante autosujeatador, Ø2,0x13mm, OS14-20213S Mini tornillo de estrella, autorroscante Ø2,0x13mm, 10 pza. / cajetilla OS14-20214B Mini tornillo de estrella, autorroscante autosujeatador, Ø2,0x14mm, OS14-20214S Mini tornillo de estrella, autorroscante Ø2,0x14mm, 10 pza. / cajetilla OS14-20215B Mini tornillo de
--	--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.S.A.T.

8400-1-6060 LOCKING tornillo 5,0 x 60 mm autorroscante	estrella, autorroscante autosujeatador, Ø2,0x15mm,
8400-1-6065 LOCKING tornillo 5,0 x 65 mm autorroscante	OS14-20215S Mini tornillo de estrella, autorroscante Ø2,0x15mm, 10 pza. / cajetilla
8400-1-6070 LOCKING tornillo 5,0 x 70 mm autorroscante	OS14-20216B Mini tornillo de estrella, autorroscante autosujeatador, Ø2,0x16mm,
8400-1-6075 LOCKING tornillo 5,0 x 75 mm autorroscante	OS14-20216S Mini tornillo de estrella, autorroscante Ø2,0x16mm, 10 pza. / cajetilla
8400-1-6080 LOCKING tornillo 5,0 x 80 mm autorroscante	OS14-20217S Mini tornillo de estrella, autorroscante Ø2,0x17mm, 10 pza. / cajetilla
8400-1-6085 LOCKING tornillo 5,0 x 85 mm autorroscante	OS14-20218S Mini tornillo de estrella, autorroscante Ø2,0x18mm, 10 pza. / cajetilla
8400-1-6090 LOCKING tornillo 5,0 x 90 mm autorroscante	OS14-20219S Mini tornillo de estrella, autorroscante Ø2,0x19mm, 10 pza. / cajetilla
8400-1-6095 LOCKING tornillo 5,0 x 95 mm autorroscante	OS14-20220S Mini tornillo de estrella, autorroscante Ø2,0x20mm, 10 pza. / cajetilla
8400-1-6100 LOCKING tornillo 5,0 x 100 mm autorroscante	OS14-20221S Mini tornillo de estrella, autorroscante Ø2,0x21mm, 10 pza. / cajetilla
8499-0-0004 Broca con acoplamiento rápido 4,3x195mm	OS14-20222S Mini tornillo de estrella, autorroscante Ø2,0x22mm, 10 pza. / cajetilla
8499-0-0012 Guía de broca 5,0 mm para tornillos locking	OS14-20223S Mini tornillo de estrella, autorroscante Ø2,0x23mm, 10 pza. / cajetilla
8499-0-0014 FUSION Torque destornillador 5,0mm	OS14-20224S Mini tornillo de estrella, autorroscante Ø2,0x24mm, 10 pza. / cajetilla
8499-0-0038 FUSION LOCK Plantilla Medidora 2,0/4,3 mm	OS14-20304S Mini tornillo hexágono interior autor. Ø2,0x4mm, titanio 10 pza. / cajetilla
8499-0-0039 FUSION LOCK Cápsula de Centraje 2,0 mm	OS14-20305S Mini tornillo hexágono interior autor. Ø2,0x5mm, titanio 10 pza. /
8499-0-0087 FUSION LOCK Caja de Set	
8499-0-0088 FUSION LOCK Caja de Set	
8499-0-0089 FUSION LOCK Bandeja sin contenido	
8500-0-0012 HBS tornillo 12 mm, canulado	
8500-0-0014 HBS tornillo 14 mm, canulado	
8500-0-0016 HBS tornillo 16 mm, canulado	
8500-0-0018 HBS tornillo 18	



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 A.N.M.A.T.

mm, canulado	cajetilla
8500-0-0020 HBS tornillo 20	OS14-20306S Mini tornillo
mm, canulado	hexágono interior autor.
8500-0-0022 HBS tornillo 22	Ø2,0x6mm, titanio 10 pza. /
mm, canulado	cajetilla
8500-0-0024 HBS tornillo 24	OS14-20307S Mini tornillo
mm, canulado	hexágono interior autor.
8500-0-0026 HBS tornillo 26	Ø2,0x7mm, titanio 10 pza. /
mm, canulado	cajetilla
8500-0-0028 HBS tornillo 28	OS14-20308S Mini tornillo
mm, canulado	hexágono interior autor.
8500-0-0030 HBS tornillo 30	Ø2,0x8mm, titanio 10 pza. /
mm, canulado	cajetilla
8500-0-0032 HBS tornillo 32	OS14-20309S Mini tornillo
mm, canulado	hexágono interior autor.
8500-0-0034 HBS tornillo 34	Ø2,0x9mm, titanio 10 pza. /
mm, canulado	cajetilla
8500-0-0036 HBS tornillo 36	OS14-20310S Mini tornillo
mm, canulado	hexágono interior autor.
8500-0-0038 HBS tornillo 38	Ø2,0x10mm, titanio 10 pza. /
mm, canulado	cajetilla
8500-0-0040 HBS tornillo 40	OS14-20311S Mini tornillo
mm, canulado	hexágono interior autor.
8500-0-1012 HBS tornillo 12	Ø2,0x11mm, titanio 10 pza. /
mm	cajetilla
8500-0-1014 HBS tornillo 14	OS14-20312S Mini tornillo
mm	hexágono interior autor.
8500-0-1016 HBS tornillo 16	Ø2,0x12mm, titanio 10 pza. /
mm	cajetilla
8500-0-1018 HBS tornillo 18	OS14-20313S Mini tornillo
mm	hexágono interior autor.
8500-0-1020 HBS tornillo 20	Ø2,0x13mm, titanio 10 pza. /
mm	cajetilla
8500-0-1022 HBS tornillo 22	OS14-20314S Mini tornillo
mm	hexágono interior autor.
8500-0-1024 HBS tornillo 24	Ø2,0x14mm, titanio 10 pza. /
mm	cajetilla
8500-0-1026 HBS tornillo 26	OS14-20315S Mini tornillo
mm	hexágono interior autor.
8500-0-1028 HBS tornillo 28	Ø2,0x15mm, titanio 10 pza. /
mm	cajetilla
8500-0-1030 HBS tornillo 30	OS14-20316S Mini tornillo



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

	<p>mm 8500-0-2012 HBS tornillo 12 mm, canulado autorroscante 8500-0-3012 HBS tornillo 12 mm, canulado autorroscante - compresión fuerte 8500-0-3014 HBS tornillo 14 mm, canulado autorroscante - compresión fuerte 8500-0-3016 HBS tornillo 16 mm, canulado autorroscante - compresión fuerte 8500-0-3018 HBS tornillo 18 mm, canulado autorroscante - compresión fuerte 8500-0-3020 HBS tornillo 20 mm, canulado autorroscante - compresión fuerte 8500-0-3022 HBS tornillo 22 mm, canulado autorroscante - compresión fuerte 8500-0-3024 HBS tornillo 24 mm, canulado autorroscante - compresión fuerte 8500-0-3026 HBS tornillo 26 mm, canulado autorroscante - compresión fuerte 8500-0-3028 HBS tornillo 28 mm, canulado autorroscante - compresión fuerte 8500-0-3030 HBS tornillo 30 mm, canulado autorroscante - compresión fuerte 8500-0-3032 HBS tornillo 32 mm, canulado autorroscante - compresión fuerte 8500-0-3034 HBS tornillo 34 mm, canulado autorroscante - compresión fuerte 8500-0-3036 HBS tornillo 36 mm, canulado autorroscante - compresión fuerte</p>	<p>hexágono interior autor. Ø2,0x16mm, titanio 10 pza. / cajetilla OS14-20317S Mini tornillo hexágono interior autor. Ø2,0x17mm, titanio 10 pza. / cajetilla OS14-20318S Mini tornillo hexágono interior autor. Ø2,0x18mm, titanio 10 pza. / cajetilla OS14-20319S Mini tornillo hexágono interior autor. Ø2,0x19mm, titanio 10 pza. / cajetilla OS14-20320S Mini tornillo hexágono interior autor. Ø2,0x20mm, titanio 10 pza. / cajetilla OS14-20321S Mini tornillo hexágono interior autor. Ø2,0x21mm, titanio 10 pza. / cajetilla OS14-20322S Mini tornillo hexágono interior autor. Ø2,0x22mm, titanio 10 pza. / cajetilla OS14-20323S Mini tornillo hexágono interior autor. Ø2,0x23mm, titanio 10 pza. / cajetilla OS14-20324S Mini tornillo hexágono interior autor. Ø2,0x24mm, titanio 10 pza. / cajetilla OS14-20404S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio Ø2,0x4mm, autorros., autosujetador OS14-20405S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio Ø2,0x5mm, autorros., autosujetador OS14-20406S Mini tornillo, cabeza</p>
--	---	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.M.A.T.

	<p>8500-0-3038 HBS tornillo 38 mm, canulado autorroscante - compresión fuerte 8500-0-3040 HBS tornillo 40 mm, canulado autorroscante - compresión fuerte 8599-0-0001 HBS Mecha canulada 2,1/3,3 mm 8599-0-0002 HBS Mecha canulada 2,1/3,3 mm, larga 8599-0-0003 HBS Mecha canulada 2,1 mm 8599-0-0004 HBS Medidor de longitud del tornillo 8599-0-0005 HBS Cilindro medidor para Alambres K. 8599-0-0006 HBS Destornillador canulado Hex 2,0 mm 8599-0-0007 HBS Destornillador canulado para los Tornillos Snap-off 8599-0-0098 Depósito para la caja HBS 8599-0-0099 KIT SISTEMA HBS 8600-0-0011 Snap off tornillo 2,0 mm, 11 mm 8600-0-0012 Snap off tornillo 2,0 mm, 12 mm 8600-0-0013 Snap off tornillo 2,0 mm, 13 mm 8600-0-0014 Snap off tornillo 2,0 mm, 14 mm 8600-0-0015 Snap off tornillo 2,0 mm, 15 mm 8600-0-0016 Snap off tornillo 2,0 mm, 16 mm 8600-0-0017 Snap off tornillo 2,0 mm, 17 mm 8600-0-0018 Snap off tornillo 2,0 mm, 18 mm 8600-0-0019 Snap off tornillo</p>	<p>cuadrada, titanio Ø2,0x6mm, autorros., autosujetador OS14-20407S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio Ø2,0x7mm, autorros., autosujetador OS14-20408S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio Ø2,0x8mm, autorros., autosujetador OS14-20409S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio Ø2,0x9mm, autorros., autosujetador OS14-20410S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio Ø2,0x10mm, autorros., autosujetador OS14-20411S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio Ø2,0x11mm, autorros., autosujetador OS14-20412S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio Ø2,0x12mm, autorros., autosujetador OS14-20413S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio Ø2,0x13mm, autorros., autosujetador OS14-20414S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio Ø2,0x14mm, autorros., autosujetador OS14-20415S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio Ø2,0x15mm, autorros., autosujetador OS14-20416S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio Ø2,0x16mm, autorros., autosujetador OS14-20417S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio Ø2,0x17mm, autorros., autosujetador OS14-20418S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio Ø2,0x18mm, autorros., autosujetador OS14-20419S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio Ø2,0x19mm, autorros., autosujetador OS14-20420S Mini tornillo, cabeza</p>
--	--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

2,0 mm, 19 mm 8600-0-0020 Snap off tornillo	cuadrada, titanio Ø2,0x20mm, autorros., autosujetador
2,0 mm, 20 mm 8600-0-0021 Snap off tornillo	OS14-20421S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio Ø2,0x21mm, autorros., autosujetador
2,0 mm, 21 mm 8600-0-0022 Snap off tornillo	OS14-20422S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio Ø2,0x22mm, autorros., autosujetador
2,0 mm, 22 mm 8600-0-0023 Snap off tornillo	OS14-20423S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio Ø2,0x23mm, autorros., autosujetador
2,0 mm, 23 mm 8600-0-0024 Snap off tornillo	OS14-20424S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio Ø2,0x24mm, autorros., autosujetador
2,0 mm, 24 mm 8600-0-0025 Snap off tornillo	OS14-23104 Mini tornillo de emergencia STANDARD Ø2,3x4mm, autorroscante, titanio
2,0 mm, 25 mm 8600-0-0026 Snap off tornillo	OS14-23105 Mini tornillo de emergencia STANDARD Ø2,3x5mm, autorroscante, titanio
2,0 mm, 26 mm 8600-0-0027 Snap off tornillo	OS14-23106 Mini tornillo de emergencia STANDARD Ø2,3x6mm, autorroscante, titanio
2,0 mm, 27 mm 8600-0-0028 Snap off tornillo	OS14-23107 Mini tornillo de emergencia STANDARD Ø2,3x7mm, autorroscante, titanio
2,0 mm, 28 mm 8600-0-0029 Snap off tornillo	OS14-23108 Mini tornillo de emergencia STANDARD Ø2,3x8mm, autorroscante, titanio
2,0 mm, 29 mm 8600-0-0030 Snap off tornillo	OS14-23109 Mini tornillo de emergencia STANDARD Ø2,3x9mm, autorroscante, titanio
9800-1-2700 Endoscopio 2,7 mm, 0°, 41 mm de long.	OS14-23110 Mini tornillo de emergencia STANDARD Ø2,3x10mm, autorroscante, titanio
9850-0-5006 Sistema Artroscopía perfusion	OS14-23111 Mini tornillo de emergencia STANDARD Ø2,3x11mm, autorroscante, titanio
98500-0134 Sonda de Gancho 3,5 mm, graduado	OS14-23112 Mini tornillo de emergencia STANDARD Ø2,3x12mm, autorroscante, titanio
9860-0-0001 Tornillo interferencia 7/20 mm	OS14-23113 Mini tornillo de
9860-0-0002 Tornillo interferencia 8/20 mm	
9860-0-0003 Tornillo interferencia 9/20 mm	
9860-0-0004 Tornillo interferencia 6 / 23. mm	
9860-0-0005 Tornillo interferencia 7 / 25 mm	
9860-0-0006 Tornillo interferencia 8 / 25 mm	
9860-0-0007 Tornillo	



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 A.N.M.A.F.

	<p>interferencia 9 / 25 mm 9860-0-0008 Tornillo interferencia 7 / 30 mm 9860-0-0009 Tornillo interferencia 8 / 30 mm 9860-0-0010 Tornillo interferencia 9 / 30 mm 9860-0-0050 Destornillador canulado para tornillos 6 mm 9860-0-0051 Destornillador canulado para tornillos 7, 8 y 9 mm 9860-0-0052 Protección de ligamento 9860-0-0053 Instrumento para medir los tendones 9860-0-0054 Perno para artroscopía 4,0 mm, 400 mm 9860-0-0055 Guía de aguja 2,0 mm / 370 mm 9860-0-0056 Fresa 8,0 mm canualda 2,5 mm 9860-0-0057 Fresa 9,0 mm canualda 2,5 mm 9860-0-0058 Fresa 10,0 mm canualda 2,5 mm 9860-0-0059 Guía de aguja 1,7 mm / 300 mm 9860-0-0060 Guía de aguja 2,4 mm / 435 mm 9860-0-0061 Mango para el lazo de hilo 1-2 mm 9860-0-0062 Lazo de hilo 1-2 mm 9999-0-0001 Sierra oscilante "Electronic Power" 230 V 9999-0-0002 Sierra oscilante "Electronic Power" 110 V 9999-0-0003 POWER VAC 230 V sin sierra oscilante 9999-0-0004 POWER VAC 115 V sin sierra oscilante</p>	<p>emergencia STANDARD Ø2,3x13mm, autorroscante, titanio OS14-23114 Mini tornillo de emergencia STANDARD Ø2,3x14mm, autorroscante, titanio OS14-23115 Mini tornillo de emergencia STANDARD Ø2,3x15mm, autorroscante, titanio OS14-23116 Mini tornillo de emergencia STANDARD Ø2,3x16mm, autorroscante, titanio OS14-23117 Mini tornillo de emergencia STANDARD Ø2,3x17mm, autorroscante, titanio OS14-23118 Mini tornillo de emergencia STANDARD Ø2,3x18mm, autorroscante, titanio OS14-23119 Mini tornillo de emergencia STANDARD Ø2,3x19mm, autorroscante, titanio OS14-23120 Mini tornillo de emergencia STANDARD Ø2,3x20mm, autorroscante, titanio OS14-23121 Mini tornillo de emergencia STANDARD Ø2,3x21mm, autorroscante, titanio OS14-23122 Mini tornillo de emergencia STANDARD Ø2,3x22mm, autorroscante, titanio OS14-23123 Mini tornillo de emergencia STANDARD Ø2,3x23mm, autorroscante, titanio OS14-23124 Mini tornillo de emergencia STANDARD Ø2,3x24mm, autorroscante, titanio OS14-23204S Mini tornillo de estrella "emergencia" Ø2,3x4mm, titanio, autorroscante, OS14-23205S Mini tornillo de estrella "emergencia" Ø2,3x5mm, titanio, autorroscante,</p>
--	---	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 A.N.M.A.T.

	<p>OS095.010 Paños de embalaje de algodón 600x100mm verde OS095.020 Paños de embalaje de algodón 650x650mm verde OS095.030 Paños de embalaje de algodón 850x850mm verde OS095.040 Paños de embalaje de algodón 900x600mm verde OS095.050 Paños de embalaje de algodón 900x800mm verde OS095.060 Paños de embalaje de algodón 1300x450mm verde OS095.070 Paños de embalaje de algodón 1300x600mm verde OS095.080 Paños de embalaje de algodón 1400x1000mm verde OS095.090 Paños de embalaje de algodón 1850x450mm verde OS095.100 Paños de embalaje de algodón 1850x600mm verde OS100.010 1/1 Tapa perforada 580 x 280 mm, plata OS100.020 1/1 Tapa perforada 580 x 280 mm, oro OS100.030 1/1 Tapa perforada 580 x 280 mm, roja OS100.040 1/1 Tapa perforada 580 x 280 mm, azul OS100.050 1/1 Tapa perforada 580 x 280 mm, verde OS100.060 1/1 Tapa perforada 580 x 280 mm, negra OS100.51 Contenedor 600x400mm, Tapa perforada, plata OS100.52 Contenedor 600x400mm, Tapa perforada, oro OS100.53 Contenedor 600x400mm, Tapa perforada, rojo</p>	<p>OS14-23206S Mini tornillo de estrella "emergencia" Ø2,3x6mm, titanio, autorroscante, OS14-23207S Mini tornillo de estrella "emergencia" Ø2,3x7mm, titanio, autorroscante, OS14-23208S Mini tornillo de estrella "emergencia" Ø2,3x8mm, titanio, autorroscante, OS14-23209S Mini tornillo de estrella "emergencia" Ø2,3x9mm, titanio, autorroscante, OS14-23210S Mini tornillo de estrella "emergencia" Ø2,3x10mm, titanio, autorroscante, OS14-23211S Mini tornillo de estrella "emergencia" Ø2,3x11mm, titanio, autorroscante, OS14-23212S Mini tornillo de estrella "emergencia" Ø2,3x12mm, titanio, autorroscante, OS14-23213S Mini tornillo de estrella "emergencia" Ø2,3x13mm, titanio, autorroscante, OS14-23214S Mini tornillo de estrella "emergencia" Ø2,3x14mm, titanio, autorroscante, OS14-23215S Mini tornillo de estrella "emergencia" Ø2,3x15mm, titanio, autorroscante, OS14-23216S Mini tornillo de estrella "emergencia" Ø2,3x16mm, titanio, autorroscante, OS14-23217S Mini tornillo de estrella "emergencia" Ø2,3x17mm, titanio, autorroscante, OS14-23218S Mini tornillo de estrella "emergencia" Ø2,3x18mm, titanio, autorroscante, OS14-23219S Mini tornillo de estrella "emergencia" Ø2,3x19mm, titanio, autorroscante,</p>
--	--	---





Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. P.

OS100.54 Contenedor 600x400mm, Tapa perforada, azul	OS14-23220S Mini tornillo de estrella "emergencia" Ø2,3x20mm, titanio, autorroscante,
OS100.55 Contenedor 600x400mm, Tapa perforada, verde	OS14-23221S Mini tornillo de estrella "emergencia" Ø2,3x21mm, titanio, autorroscante,
OS100.56 Contenedor 600x400mm, Tapa perforada, negra	OS14-23222S Mini tornillo de estrella "emergencia" Ø2,3x22mm, titanio, autorroscante,
OS102.010 Contenedor de eliminación 580 x 280 mm Tapa no perforada, plata	OS14-23223S Mini tornillo de estrella "emergencia" Ø2,3x23mm, titanio, autorroscante,
OS102.020 Contenedor de eliminación 580 x 280 mm Tapa no perforada, oro	OS14-23224S Mini tornillo de estrella "emergencia" Ø2,3x24mm, titanio, autorroscante,
OS102.030 Contenedor de eliminación 580 x 280 mm Tapa no perforada, roja	OS14-23304S Mini tornillo hex. interior "emergencia" Ø2,3x4mm Titanio, autorroscante,
OS102.040 Contenedor de eliminación 580 x 280 mm Tapa no perforada, azul	OS14-23305S Mini tornillo hex. interior "emergencia" Ø2,3x5 mm Titanio, autorroscante,
OS102.050 Contenedor de eliminación 580 x 280 mm Tapa no perforada, verde	OS14-23306S Mini tornillo hex. interior "emergencia" Ø2,3x6 mm Titanio, autorroscante,
OS103.010 Tapa de seguridad 580 x 280 mm, plata	OS14-23307S Mini tornillo hex. interior "emergencia" Ø2,3x7 mm Titanio, autorroscante,
OS103.020 Tapa de seguridad 580 x 280 mm, oro	OS14-23308S Mini tornillo hex. interior "emergencia" Ø2,3x8 mm Titanio, autorroscante,
OS103.030 Tapa de seguridad 580 x 280 mm, roja	OS14-23309S Mini tornillo hex. interior "emergencia" Ø2,3x9 mm Titanio, autorroscante,
OS103.040 Tapa de seguridad 580 x 280 mm, azul	OS14-23310S Mini tornillo hex. interior "emergencia" Ø2,3x10 mm Titanio, autorroscante,
OS103.050 Tapa de seguridad 580 x 280 mm, verde	OS14-23311S Mini tornillo hex. interior "emergencia" Ø2,3x11 mm Titanio, autorroscante,
OS103.060 Tapa de seguridad 580 x 280 mm, negra	OS14-23312S Mini tornillo hex. interior "emergencia" Ø2,3x12 mm Titanio, autorroscante,
OS105.100 1/1 Fondo no perforado 580 x 280 x 100mm	
OS105.135 1/1 Fondo no perforado 580 x 280 x 135mm	
OS105.150 1/1 Fondo no perforado 580 x 280 x 150mm	



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. I.

OS105.200 1/1 Fondo no perforado 580 x 280 x 200mm	OS14-23313S Mini tornillo hex. interior "emergencia" Ø2,3x13 mm Titanio, autorroscante,
OS105.260 1/1 Fondo no perforado 580 x 280 x 260mm	OS14-23314S Mini tornillo hex. interior "emergencia" Ø2,3x14 mm Titanio, autorroscante,
OS105.62 Fondo no perforado 600 x 400 x 120mm	OS14-23315S Mini tornillo hex. interior "emergencia" Ø2,3x15 mm Titanio, autorroscante,
OS105.68 Fondo no perforad 600 x 400 x 180mm	OS14-23316S Mini tornillo hex. interior "emergencia" Ø2,3x16 mm Titanio, autorroscante,
OS106.135 1/1 Fondo perforado 580 x 280 x 135 mm	OS14-23317S Mini tornillo hex. interior "emergencia" Ø2,3x17 mm Titanio, autorroscante,
OS106.150 1/1 Fondo perforado 580 x 280 x 150mm	OS14-23318S Mini tornillo hex. interior "emergencia" Ø2,3x18 mm Titanio, autorroscante,
OS106.200 1/1 Fondo perforado 580 x 280 x 200mm	OS14-23319S Mini tornillo hex. interior "emergencia" Ø2,3x19 mm Titanio, autorroscante,
OS106.260 1/1 Fondo perforado 580 x 280 x 260mm	OS14-23320S Mini tornillo hex. interior "emergencia" Ø2,3x20 mm Titanio, autorroscante,
OS106.62 Fondo perforado 600 x 400 x 120mm	OS14-23321S Mini tornillo hex. interior "emergencia" Ø2,3x21 mm Titanio, autorroscante,
OS106.68 Fondo perforado 600 x 400 x 180mm	OS14-23322S Mini tornillo hex. interior "emergencia" Ø2,3x22 mm Titanio, autorroscante,
OS110.100 Contenedor 580x280x100 mm Tapa en plata Fondo no perforado	OS14-23323S Mini tornillo hex. interior "emergencia" Ø2,3x23 mm Titanio, autorroscante,
OS110.135 Contenedor 580x280x135 mm Tapa en plata Fondo no perforado	OS14-23324S Mini tornillo hex. interior "emergencia" Ø2,3x24 mm Titanio, autorroscante,
OS110.150 Contenedor 580x280x150 mm Tapa en plata Fondo no perforado	OS14-23404S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø2,3x4mm, autorros.
OS110.200 Contenedor 580x280x200 mm Tapa en plata Fondo no perforado	OS14-23405S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø2,3x5mm, autorros.
OS110.260 Contenedor 580x280x260 mm Tapa en plata Fondo no perforado	
OS110.62 Contenedor 580x400x120 mm Tapa en plata Fondo no perforado	
OS110.68 Contenedor 600x400x180 mm Tapa en plata Fondo no perforado	
OS111.100 Contenedor	



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. J.

580x280x100 mm Tapa en plata Fondo perforado OS111.135 Contenedor	OS14-23406S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø2,3x6mm, autorros.
580x280x135 mm Tapa en plata Fondo perforado OS111.150 Contenedor	OS14-23407S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø2,3x7mm, autorros.
580x280x150 mm Tapa en plata Fondo perforado OS111.200 Contenedor	OS14-23408S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø2,3x8mm, autorros.
580x280x200 mm Tapa en plata Fondo perforado OS111.260 Contenedor	OS14-23409S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø2,3x9mm, autorros.
580x280x260 mm Tapa en plata Fondo perforado OS111.62 Contenedor	OS14-23410S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø2,3x10mm, autorros.
600x400x120 mm Tapa en plata Fondo perforado OS111.68 Contenedor	OS14-23411S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø2,3x11mm, autorros.
600x400x180 mm Tapa en plata Fondo perforado OS112.100 Contenedor	OS14-23412S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø2,3x12mm, autorros.
580x280x100 mm Tapa en plata Fondo no perforado OS112.135 Contenedor	OS14-23413S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø2,3x13mm, autorros.
580x280x135 mm Tapa en plata Fondo no perforado OS112.150 Contenedor	OS14-23414S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø2,3x14mm, autorros.
580x280x150 mm Tapa en plata Fondo no perforado OS112.200 Contenedor	OS14-23415S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø2,3x15mm, autorros.
580x280x200 mm Tapa en plata Fondo no perforado OS112.260 Contenedor	OS14-23416S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø2,3x16mm, autorros.
580x280x260 mm Tapa en plata Fondo no perforado OS113.100 Contenedor	OS14-23417S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø2,3x17mm, autorros.
580x280x100 mm Tapa en plata Fondo no perforado OS113.135 Contenedor	OS14-23418S Mini tornillo; cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø2,3x18mm, autorros.
580x280x135 mm Tapa en plata OS113.150 Contenedor	OS14-23419S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø2,3x19mm, autorros.
580x280x150 mm Tapa en plata	



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.M.A.T.

	<p>Fondo perforado OS113.200 Contenedor 580x280x200 mm Tapa en plata Fondo perforado OS113.260 Contenedor 580x280x260mm Tapa en plata Fondo perforado OS115.150 Retorno para la esterilización 580x280x150 mm - plata OS12-10102 Mini placa recta, 2 agujeros 5 pza. / cajetilla OS12-10104 Mini placa recta sin puente, 4 agujeros 5 pza. / cajetilla OS12-10106 Mini placa recta sin puente, 6 agujeros 5 pza. / cajetilla OS12-10108 Mini placa recta sin puente, 8 agujeros 5 pza. / cajetilla OS12-10116 Mini placa recta sin puente, 16 agujeros 5 pza. / cajetilla OS12-10120 Mini placa recta sin puente, 20 agujeros 1 pza. / cajetilla OS12-10140 Mini placa recta sin puente, 40 agujeros 1 pza. / cajetilla OS12-10184 Mini placa recta con puente mediano 4 agujeros, 5 pza./ cajetilla OS12-10194 Mini placa recta con puente 4 agujeros, 5 pza./ cajetilla OS12-10196 Mini placa recta con puente 6 agujeros, 5 pza./ cajetilla OS12-10204 Mini placa en L, derecha, sin puente 4 agujeros, 5 pza. / cajetilla</p>	<p>OS14-23420S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø2,3x20mm, autorros. OS14-23421S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø2,3x21mm, autorros. OS14-23422S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø2,3x22mm, autorros. OS14-23423S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø2,3x23mm, autorros. OS14-27208S Mandíbular tornillo de estrella en titanio Ø2,7x8mm, autorrosc., autosujet. OS14-27210S Mandíbular tornillo de estrella en titanio Ø2,7x10mm, autorrosc., autosujet OS14-27212S Mandíbular tornillo de estrella en titanio Ø2,7x12mm, autorrosc., autosujet OS14-27214S Mandíbular tornillo de estrella en titanio Ø2,7x14mm, autorrosc., autosujet OS14-27216S Mandíbular tornillo de estrella en titanio Ø2,7x16mm, autorrosc., autosujet OS14-27218S Mandíbular tornillo de estrella en titanio Ø2,7x18mm, autorrosc., autosujet OS14-27220S Mandíbular tornillo de estrella en titanio Ø2,7x20mm, autorrosc., autosujet OS14-27222S Mandíbular tornillo de estrella en titanio Ø2,7x22mm, autorrosc., autosujet OS14-30210S Mandíbular tornillo de estrella "emergencia" Ø3,0x10mm, titanio OS14-30212S Mandíbular tornillo de estrella "emergencia" Ø3,0x12mm, titanio</p>
--	--	---



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

	<p>OS12-10210 Mini Placa en L, 112° derecha 4 agujeros, 5 pza. / cajetilla OS12-10211 Mini Placa en L, 112° izquierda 4 agujeros, 5 pza. / cajetilla OS12-10212 Mini Placa en L, 112° derecha con puente, 4 agujeros, 5 pza./cajetilla OS12-10213 Mini Placa en L, 112° izquierda con puente, 4 agujeros, 5 pza./cajetilla OS12-10224 Mini placa en L, izquierda, sin puente 4 agujeros, 5 pza. / cajetilla OS12-10234 Mini placa en L, derecha, puente largo 4 agujeros, 5 pza. / cajetilla OS12-10244 Mini placa en L, izquierda, puente largo 4 agujeros, 5 pza. / cajetilla OS12-10254 Mini placa en L, derecha, puente corto 4 agujeros, 5 pza. / cajetilla OS12-10264 Mini placa en L, izquierda, puente corto 4 agujeros, 5 pza. / cajetilla OS12-10274 Mini placa en L, derecha, con puente 4 agujeros, 5 pza. / cajetilla OS12-10275 Mini placa en L, derecha, puente largo 5 agujeros, 5 pza. / cajetilla OS12-10294 Mini placa en L, izquierda, con puente 4 agujeros, 5 pza. / cajetilla OS12-10295 Mini placa en L, izquierda, puente largo 5 agujeros, 5 pza. / cajetilla OS12-10306 Mini placas en T 90°, sin puente 6 agujeros, 5 pza. / cajetilla</p>	<p>OS140.100 Contenedor 580x280x100, Tapa en azul Fondo no perforado OS140.135 Contenedor 580x280x135, Tapa en azul Fondo no perforado OS140.150 Contenedor 580x280x150, Tapa en azul Fondo no perforado OS140.200 Contenedor 580x280x200, Tapa en azul Fondo no perforado OS140.260 Contenedor 580x280x260, Tapa en azul Fondo no perforado OS140.62 Contenedor 600x400x120, Tapa en azul Fondo no perforado OS140.68 Contenedor 600x400x180, Tapa en azul Fondo no perforado OS141.100 Contenedor 580x280x100, Tapa en azul Fondo perforado OS141.135 Contenedor 580x280x135, Tapa en azul Fondo perforado OS141.150 Contenedor 580x280x150, Tapa en azul Fondo perforado OS141.200 Contenedor 580x280x200, Tapa en azul Fondo perforado OS141.260 Contenedor 580x280x260, Tapa en azul Fondo perforado OS141.62 Contenedor 600x400x120 mm, Tapa en azul Fondo perforado OS141.68 Contenedor 600x400x180 mm, Tapa en azul Fondo perforado</p>
--	---	--



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

	<p>OS12-10314 Mini Placa en doble T 90°, con puente 4 agujeros, 5 pza. / cajetilla OS12-10316 Mini Placa en doble T 90°, sin puente 6 agujeros, 5 pza. / cajetilla OS12-10355 Mini Placa en T 80°, derecha con puente 5 agujeros, 5 pza. / cajetilla OS12-10365 Mini Placa en T 80° izquierda, con puente 5 agujeros, 5 pza. / cajetilla OS12-10375 Mini placa en T 90°, con puente 5 agujeros, 5 pza. / cajetilla OS12-10404 Mini placa rectangular, 4 agujeros 1 pza. / cajetilla OS12-10406 Mini placa rectangular, 6 agujeros 1 pza. / cajetilla OS12-10504 Mini placa cuadrada, 4 agujeros 1 pza. / cajetilla OS12-10506 Mini placa cuadrada, 6 agujeros 1 pza. / cajetilla OS12-10606 Mini placa en doble Y sin puente 6 agujeros, 5 pza. / cajetilla OS12-10607 Mini placa en doble Y con puente 6 agujeros, 5 pza. / cajetilla OS12-10696 Mini placa en doble Y con agujero en el puente, 6 agujeros, 5 pza./ cajetilla OS12-10698 Mini placa en doble Y con agujeros en el puente, 8 agujeros, 5 pza./ cajetilla OS12-10705 Placa en Y, sin puente, 5 agujeros 5 pza. / cajetilla</p>	<p>OS142.100 Contenedor 580x280x100 mm, Tapa en azul Fondo no perforado OS142.135 Contenedor 580x280x135 mm, Tapa en azul Fondo no perforado OS142.150 Contenedor 580x280x150 mm, Tapa en azul Fondo no perforado OS142.200 Contenedor 580x280x200 mm, Tapa en azul Fondo no perforado OS142.260 Contenedor 580x280x260 mm, Tapa en azul Fondo no perforado OS143.100 Contenedor 580x280x100 mm, Tapa en azul Fondo perforado OS143.135 Contenedor 580x280x135 mm, Tapa en azul Fondo perforado OS143.150 Contenedor 580x280x150 mm, Tapa en azul Fondo perforado OS143.200 Contenedor 580x280x200 mm, Tapa en azul Fondo perforado OS143.260 Contenedor 580x280x260 mm, Tapa en azul Fondo perforado OS145.150 Retorno para la esterilización 580x280x150 mm, Tapa en azul OS150.100 Contenedor 580x280x100 mm, Tapa en verde Fondo no perforado OS150.135 Contenedor 580x280x135 mm, Tapa en verde Fondo no perforado OS150.150 Contenedor 580x280x150 mm, Tapa en verde Fondo no perforado</p>
--	---	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Población e Institutos
 A.N.M.A.T.

OS12-10795 Placa en Y, con puente, 5 agujeros 5 pza. / cajetilla	OS150.200 Contenedor 580x280x200 mm, Tapa en verde Fondo no perforado
OS12-10806 Placa para órbita semicircular 6 agujeros, 1 pza./ cajetilla	OS150.260 Contenedor 580x280x260 mm, Tapa en verde Fondo no perforado
OS12-10808 Placa para órbita semicircular 8 agujeros, 1 pza./ cajetilla	OS150.62 Contenedor 600x400x120 mm, Tapa en verde Fondo no perforado
OS12-10910 Mini Placa para nariz, 10 agujeros 1 pza. / cajetilla	OS150.68 Contenedor 600x400x180 mm, Tapa en verde Fondo no perforado
OS12-10912 Mini placa en forma "H" para nariz 12 agujeros, 1 pza. / cajetilla	OS151.100 Contenedor 580x280x100 mm, Tapa en verde Fondo perforado
OS120.100 Contenedor 580x280x100 mm Tapa en oro Fondo no perforado	OS151.135 Contenedor 580x280x135 mm, Tapa en verde Fondo perforado
OS120.135 Contenedor 580x280x135 mm Tapa en oro Fondo no perforado	OS151.150 Contenedor 580x280x150 mm, Tapa en verde Fondo perforado
OS120.150 Contenedor 580x280x150 mm Tapa en oro Fondo no perforado	OS151.200 Contenedor 580x280x200 mm, Tapa en verde Fondo perforado
OS120.200 Contenedor 580x280x200 mm Tapa en oro Fondo no perforado	OS151.260 Contenedor 580x280x260 mm, Tapa en verde Fondo perforado
OS120.260 Contenedor 580x280x260 mm Tapa en oro Fondo no perforado	OS151.62 Contenedor 600x400x120 mm, Tapa en verde Fondo perforado
OS120.62 Contenedor 600x400x120 mm Tapa en oro Fondo no perforado	OS151.68 Contenedor 600x400x180 mm, Tapa en verde Fondo perforado
OS120.68 Contenedor 600x400x180 mm Tapa en oro Fondo no perforado	OS152.100 Contenedor 580x280x100 mm, Tapa en verde Fondo no perforado
OS121.100 Contenedor 580x280x100 mm Tapa en oro Fondo no perforado	OS152.135 Contenedor 580x280x135 mm, Tapa en verde Fondo no perforado
OS121.135 Contenedor 580x280x135 mm Tapa en oro Fondo perforado	OS152.150 Contenedor 580x280x150 mm, Tapa en verde Fondo no perforado



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 A.N.M.A.T.

<p>OS121.150 Contenedor 580x280x150 mm Tapa en oro Fondo perforado OS121.200 Contenedor 580x280x200 mm Tapa en oro Fondo perforado OS121.260 Contenedor 580x280x260 mm Tapa en oro Fondo perforado OS121.62 Contenedor 600x400x120 mm Tapa en oro Fondo perforado OS121.68 Contenedor 600x400x180 mm Tapa en oro Fondo perforado OS122.100 Contenedor 580x280x100 mm Tapa en oro Fondo no perforado OS122.135 Contenedor 580x280x135 mm Tapa en oro Fondo no perforado OS122.150 Contenedor 580x280x150 mm Tapa en oro Fondo no perforado OS122.200 Contenedor 580x280x200 mm Tapa en oro Fondo no perforado OS122.260 Contenedor 580x280x260 mm Tapa en oro Fondo no perforado OS123.100 Contenedor 580x280x100 mm Tapa en oro Fondo perforado OS123.135 Contenedor 580x280x135 mm Tapa en oro Fondo perforado OS123.150 Contenedor 580x280x150 mm Tapa en oro Fondo perforado OS123.200 Contenedor 580x280x200 mm Tapa en oro Fondo perforado</p>	<p>OS152.200 Contenedor 580x280x200 mm, Tapa en verde Fondo no perforado OS152.260 Contenedor 580x280x260 mm, Tapa en verde Fondo no perforado OS153.100 Contenedor 580x280x100 mm, Tapa en verde Fondo perforado OS153.135 Contenedor 580x280x135 mm, Tapa en verde Fondo perforado OS153.150 Contenedor 580x280x150 mm, Tapa en verde Fondo perforado OS153.200 Contenedor 580x280x200 mm, Tapa en verde Fondo perforado OS153.260 Contenedor 580x280x260 mm, Tapa en verde Fondo perforado OS155.150 Contenedor de eliminación 580x280x150, Tapa en verde OS16-15050 Broca con conexión de Stryker 1,5x50mm 7 mm stop OS16-15070 Broca con conexión de Stryker 1,5x70mm 7 mm stop OS16-15105 Broca con conexión de Stryker 1,5x105mm 22 mm stop OS16-15950 Broca con conexión de Stryker 1,5x50mm 22 mm stop OS16-15970 Broca con conexión de Stryker 1,5x70mm 22 mm stop OS16-20018 Medidor de profundidad 18 cm OS16-20103 Broca con conexión AO Ø2,0 x 103 mm, 35 mm STOP OS16-20105 Broca con conexión Stryker Ø2,0 x 105 mm, 35 mm STOP OS16-20107 Broca con conexión</p>
--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.S.M.S.

	<p>OS123.260 Contenedor 580x280x260 mm Tapa en oro Fondo perforado OS125.150 Contenedor de eliminación 580x280x150 mm, Tapa en oro OS130.100 Contenedor 580x280x100 mm, Tapa en roja Fondo no perforado OS130.135 Contenedor 580x280x135 mm, Tapa en roja Fondo no perforado OS130.150 Contenedor 580x280x150 mm, Tapa en roja Fondo no perforado OS130.200 Contenedor 580x280x200 mm, Tapa en roja Fondo no perforado OS130.260 Contenedor 580x280x260 mm, Tapa en roja Fondo no perforado OS130.62 Contenedor 600x400x120 mm, Tapa en roja Fondo no perforado OS130.68 Contenedor 600x400x180 mm, Tapa en roja Fondo no perforado OS131.100 Contenedor 580x280x100 mm, Tapa en roja Fondo perforado OS131.135 Contenedor 580x280x135 mm, Tapa en roja Fondo perforado OS131.150 Contenedor 580x280x150 mm, Tapa en roja Fondo perforado OS131.200 Contenedor 580x280x200 mm, Tapa en roja Fondo perforado OS131.260 Contenedor 580x280x260 mm, Tapa en roja Fondo perforado</p>	<p>dental Ø2,0 x 125 mm, 35 mm STOP OS16-20218 Handle for Drillguide OS16-20318 Guía de broca para 2,0 mm tornillos OS16-22118 Tenedor para coger placas 18 cm OS16-27018 Medidor de profundidad para mandíbula y reconstrucción hasta 45 mm OS16-30000 Guía de broca tranbucal Ø3mm completa para destornillador sin fijador para OS16-40018 Pinza recta para coger placas 18 cm OS16-45018 Pinza angulada para coger placas 18 cm OS16-50013 Pinza para coger placas 14 cm OS16-60000 Guía de broca transbucal completa Ø6mm para destornillador sin fijador de OS16-70112 ADERER Alicates para doblar placas 12,5cm OS16-70213 Alicates para doblar placas 13,5 cm OS16-70313 Alicates de bocas planas 13,5 cm OS16-70418 Alicates TC para cortar placas y agujas OS160.100 Contenedor 580x280x100 mm, Tapa en negro Fondo no perforado OS160.135 Contenedor 580x280x135 mm, Tapa en negro Fondo no perforado OS160.150 Contenedor 580x280x150 mm, Tapa en negro Fondo no perforado OS160.200 Contenedor 580x280x200 mm, Tapa en negro Fondo no perforado</p>
--	--	---



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. I.*

OS131.62 Contenedor 600x400x120 mm, Tapa en roja Fondo perforado	OS160.260 Contenedor 580x280x260 mm, Tapa en negro Fondo no perforado
OS131.68 Contenedor 600x400x180 mm, Tapa en roja Fondo perforado	OS160.62 Contenedor 600x400x120 mm, Tapa en negro Fondo no perforado
OS132.100 Contenedor 580x280x100 mm, Tapa en roja Fondo no perforado	OS160.68 Contenedor 600x400x180 mm, Tapa en negro Fondo no perforado
OS132.135 Contenedor 580x280x135 mm, Tapa en roja Fondo no perforado	OS161.100 Contenedor 580x280x100 mm, Tapa en negro Fondo perforado
OS132.150 Contenedor 580x280x150 mm, Tapa en roja Fondo no perforado	OS161.135 Contenedor 580x280x135 mm, Tapa en negro Fondo perforado
OS132.200 Contenedor 580x280x200 mm, Tapa en roja Fondo no perforado	OS161.150 Contenedor 580x280x150 mm, Tapa en negro Fondo perforado
OS132.260 Contenedor 580x280x260 mm, Tapa en roja Fondo no perforado	OS161.200 Contenedor 580x280x200 mm, Tapa en negro Fondo perforado
OS133.100 Contenedor 580x280x100 mm, Tapa en roja Fondo perforado	OS161.260 Contenedor 580x280x260 mm, Tapa en negro Fondo perforado
OS133.135 Contenedor 580x280x135 mm, Tapa en roja Fondo perforado	OS161.62 Contenedor 600x400x120 mm, Tapa en negro Fondo perforado
OS133.150 Contenedor 580x280x150 mm, Tapa en roja Fondo perforado	OS161.68 Contenedor 600x400x180 mm, Tapa en negro Fondo perforado
OS133.200 Contenedor 580x280x200 mm, Tapa en roja Fondo perforado	OS162.100 Contenedor 580x280x100 mm, Tapa en negro Fondo no perforado
OS133.260 Contenedor 580x280x260 mm, Tapa en roja Fondo perforado	OS162.135 Contenedor 580x280x135 mm, Tapa en negro Fondo no perforado
OS135.150 Contenedor de eliminación 580x280x150 mm, Tapa en roja	OS162.150 Contenedor 580x280x150 mm, Tapa en negro Fondo no perforado
OS14-20104 Mini tornillos Titanio Standard Ø2,0x4mm 10 pza. / cajetilla	OS162.200 Contenedor 580x280x200 mm, Tapa en negro Fondo no perforado



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

OS14-20105 Mini tornillos Titanio Standard Ø2,0x5mm 10 pza. / cajetilla	OS162.260 Contenedor 580x280x260 mm, Tapa en negro Fondo no perforado
OS14-20106 Mini tornillos Titanio Standard Ø2,0x6mm 10 pza. / cajetilla	OS163.100 Contenedor 580x280x100 mm, Tapa en negro Fondo perforado
OS14-20107 Mini tornillos Titanio Standard Ø2,0x7mm 10 pza. / cajetilla	OS163.135 Contenedor 580x280x135 mm, Tapa en negro Fondo perforado
OS14-20108 Mini tornillos Titanio Standard Ø2,0x8mm 10 pza. / cajetilla	OS163.150 Contenedor 580x280x150 mm, Tapa en negro Fondo perforado
OS14-20109 Mini tornillos Titanio Standard Ø2,0x9mm 10 pza. / cajetilla	OS163.200 Contenedor 580x280x200 mm, Tapa en negro Fondo perforado
OS14-20110 Mini tornillos Standard Ø 2,0x10 mm Titanio, 10 pza. / cajetilla	OS163.260 Contenedor 580x280x260 mm, Tapa en negro Fondo perforado
OS14-20111 Mini tornillos Standard Ø 2,0x11 mm Titanio, 10 pza. / cajetilla	OS165.150 Contenedor de eliminación 580x280x150 mm, Tapa en negro
OS14-20112 Mini tornillos Standard Ø 2,0x12 mm Titanio, 10 pza. / cajetilla	OS17-20118 Destornillador desmontable para tornillos STANDARD
OS14-20113 Mini tornillos Standard Ø 2,0x13 mm Titanio, 10 pza. / cajetilla	OS17-20218 Destornillador desmontable para tornillo de estrella
OS14-20114 Mini tornillos Standard Ø 2,0x14 mm Titanio, 10 pza. / cajetilla	OS17-20218S Destornillador desmontable y autosujeta. para tornillos de estrella 2,0mm, 2,3mm
OS14-20115 Mini tornillos Standard Ø 2,0x15 mm Titanio, 10 pza. / cajetilla	OS17-20318 Destornillador desmontable para tornillos hexágono interior
OS14-20116 Mini tornillos Standard Ø 2,0x16 mm Titanio, 10 pza. / cajetilla	OS17-20318S Destornillador desmontable y autosujeta. para 2,0mm, 2,3mm, 2,5mm tornillos
OS14-20117 Mini tornillos Standard Ø 2,0x17 mm Titanio, 10 pza. / cajetilla	OS17-20418 Destornillador desmontable para tornillos con una cabeza cuadrada
OS14-20118 Mini tornillos Standard Ø 2,0x18 mm Titanio, 10 pza. / cajetilla	OS17-20418S Destornillador desmontable, autosujeta. para 2,0mm, 2,3mm, 2,5mm tornillos



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.S.A.T.

	<p>OS14-20119 Mini tornillos Standard Ø 2,0x19 mm Titanio, 10 pza. / cajetilla</p> <p>OS14-20120 Mini tornillos Standard Ø 2,0x20 mm Titanio, 10 pza. / cajetilla</p> <p>OS14-20121 Mini tornillos Standard Ø 2,0x21 mm Titanio, 10 pza. / cajetilla</p> <p>OS14-20122 Mini tornillos Standard Ø 2,0x22 mm Titanio, 10 pza. / cajetilla</p> <p>OS14-20123 Mini tornillos Standard Ø 2,0x23 mm Titanio, 10 pza. / cajetilla</p> <p>OS14-20124 Mini tornillos Standard Ø 2,0x24 mm Titanio, 10 pza. / cajetilla</p> <p>OS14-20204B Mini tornillo de estrella autorroscante, autosujeatador, Ø2,0x4mm,</p> <p>OS14-20204S Mini tornillo de estrella, autorroscante Ø2,0x4mm, 10 pza. / cajetilla</p> <p>OS14-20205B Mini tornillo de estrella, autorroscante autosujeatador, Ø2,0x5mm,</p> <p>OS14-20205S Mini tornillo de estrella, autorroscante Ø2,0x5mm, 10 pza. / cajetilla</p> <p>OS14-20206B Mini tornillo de estrella, autorroscante autosujeatador, Ø2,0x6mm,</p> <p>OS14-20206S Mini tornillo de estrella, autorroscante Ø2,0x6mm, 10 pza. / cajetilla</p> <p>OS14-20207B Mini tornillo de estrella, autorroscante autosujeatador, Ø2,0x7mm,</p> <p>OS14-20207S Mini tornillo de estrella, autorroscante Ø2,0x7mm, 10 pza. / cajetilla</p>	<p>OS18-20118 Destornillador para tornillos Standard 2,0mm, 2,3mm, 2,5 mm</p> <p>OS18-20218 Destornillador para tornillos de estrella 2,0mm, 2,3mm, 2,5mm</p> <p>OS18-20218S Destornillador autosujetador para tornillos de estrella 2,0mm 2,3mm, 2,5mm</p> <p>OS18-20318 Destornillador para tornillos hexágono interior 2,0mm, 2,3mm, 2,5mm</p> <p>OS18-20318S Destornillador autosujetador para tornillos hexágono interior 2,0mm, 2,3mm</p> <p>OS18-20418 Destornillador para tornillos con cabeza cuadrada 2,0mm, 2,3mm, 2,5mm</p> <p>OS18-20418S Destornillador autosujetador para tornillos con cabeza cuadrada 2,0mm,</p> <p>OS190.030 Cestillas 485 x 255 x 30 mm, acero</p> <p>OS190.050 Cestillas 485 x 255 x 50 mm, acero</p> <p>OS190.070 Cestillas 485 x 255 x 70 mm, acero</p> <p>OS190.100 Cestillas 485 x 255 x 100 mm, acero</p> <p>OS190.55 Cestillas 470 x 337 x 51 mm, acero</p> <p>OS191.030 Cestillas 540 x 255 x 30 mm, acero</p> <p>OS191.050 Cestillas 540 x 255 x 50 mm, acero</p> <p>OS191.070 Cestillas 540 x 255 x 70 mm, acero</p> <p>OS191.100 Cestillas 540 x 255 x 100 mm, acero</p> <p>OS193.000 Cestillas 545 x 255 x 30 mm, acero</p> <p>OS195.000 Bastidor tensor</p>
--	---	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. T.

	<p>OS14-20208B Mini tornillo de estrella, autorroscante autosujeatador, Ø2,0x8mm, OS14-20208S Mini tornillo de estrella, autorroscante Ø2,0x8mm, 10 pza. / cajetilla OS14-20209B Mini tornillo de estrella, autorroscante autosujeatador, Ø2,0x9mm, OS14-20209S Mini tornillo de estrella, autorroscante Ø2,0x9mm, 10 pza. / cajetilla OS14-20210B Mini tornillo de estrella, autorroscante autosujeatador, Ø2,0x10mm, OS14-20210S Mini tornillo de estrella, autorroscante Ø2,0x10mm, 10 pza. / cajetilla OS14-20211B Mini tornillo de estrella, autorroscante autosujeatador, Ø2,0x11mm, OS14-20211S Mini tornillo de estrella, autorroscante Ø2,0x11mm, 10 pza. / cajetilla OS14-20212B Mini tornillo de estrella, autorroscante autosujeatador, Ø2,0x12mm, OS14-20212S Mini tornillo de estrella, autorroscante Ø2,0x12mm, 10 pza. / cajetilla OS14-20213B Mini tornillo de estrella, autorroscante autosujeatador, Ø2,0x13mm, OS14-20213S Mini tornillo de estrella, autorroscante Ø2,0x13mm, 10 pza. / cajetilla OS14-20214B Mini tornillo de estrella, autorroscante autosujeatador, Ø2,0x14mm, OS14-20214S Mini tornillo de estrella, autorroscante Ø2,0x14mm, 10 pza. / cajetilla</p>	<p>OS200.010 3/4 Tapa 465x280 mm, plata, perforada OS200.020 3/4 Tapa 465x280 mm, oro, perforada OS200.030 3/4 Tapa 465x280 mm, roja, perforada OS200.040 3/4 Tapa 465x280 mm, azul, perforada OS200.050 3/4 Tapa 465x280 mm, verde, perforada OS200.060 3/4 Tapa 465x280 mm, negra, perforada OS203.010 3/4 Tapa 465x280 mm, plata, perforada OS203.020 3/4 Tapa 465x280 mm, oro OS203.030 3/4 Tapa 465x280 mm, roja OS203.040 3/4 Tapa 465x280 mm, azul OS203.050 3/4 Tapa 465x280 mm, verde OS203.060 3/4 Tapa 465x280 mm, negra OS205.100 3/4 Fondo 465x280x100, no perforado OS205.135 3/4 Fondo 465x280x135, no perforado OS205.150 3/4 Fondo 465x280x150, no perforado OS206.100 3/4 Fondo 465x280x100, perforado OS206.135 3/4 Fondo 465x280x135, perforado OS206.150 3/4 Fondo 465x280x150, perforado OS210.100 Contenedor 465x280x100, Tapa en plata Fondo no perforado OS210.135 Contenedor 465x280x135, Tapa en plata Fondo</p>
--	---	---



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Población e Institutos
A.N.M.A.T.*

	<p>OS14-20215B Mini tornillo de estrella, autorroscante autosujeatador, Ø2,0x15mm, OS14-20215S Mini tornillo de estrella, autorroscante Ø2,0x15mm, 10 pza. / cajetilla OS14-20216B Mini tornillo de estrella, autorroscante autosujeatador, Ø2,0x16mm, OS14-20216S Mini tornillo de estrella, autorroscante Ø2,0x16mm, 10 pza. / cajetilla OS14-20217S Mini tornillo de estrella, autorroscante Ø2,0x17mm, 10 pza. / cajetilla OS14-20218S Mini tornillo de estrella, autorroscante Ø2,0x18mm, 10 pza. / cajetilla OS14-20219S Mini tornillo de estrella, autorroscante Ø2,0x19mm, 10 pza. / cajetilla OS14-20220S Mini tornillo de estrella, autorroscante Ø2,0x20mm, 10 pza. / cajetilla OS14-20221S Mini tornillo de estrella, autorroscante Ø2,0x21mm, 10 pza. / cajetilla OS14-20222S Mini tornillo de estrella, autorroscante Ø2,0x22mm, 10 pza. / cajetilla OS14-20223S Mini tornillo de estrella, autorroscante Ø2,0x23mm, 10 pza. / cajetilla OS14-20224S Mini tornillo de estrella, autorroscante Ø2,0x24mm, 10 pza. / cajetilla OS14-20304S Mini tornillo hexágono interior autor. Ø2,0x4mm, titanio 10 pza. / cajetilla OS14-20305S Mini tornillo hexágono interior autor.</p>	<p>no perforado OS210.150 Contenedor 465x280x150, Tapa en plata Fondo no perforado OS211.100 Contenedor 465x280x100, Tapa en plata Fondo perforado OS211.135 Contenedor 465x280x135, Tapa en plata Fondo perforado OS211.150 Contenedor 465x280x150, Tapa en plata Fondo perforado OS212.100 Contenedor 465x280x100, Tapa en plata Fondo no perforado OS212.135 Contenedor 465x280x135, Tapa en plata Fondo no perforado OS212.150 Contenedor 465x280x150, Tapa en plata Fondo no perforado OS213.100 Contenedor 465x280x100, Tapa en plata Fondo perforado OS213.135 Contenedor 465x280x135, Tapa en plata Fondo perforado OS213.150 Contenedor 465x280x150, Tapa en plata Fondo perforado OS22-01990 Micro de malla en titanio, 0,1mm 90 x 120 mm, 1 pza. / cajetilla OS22-01991 Micro de malla en titanio, 0,1mm 60 x 120 mm, 1 pza. / cajetilla OS22-01992 Micro de malla en titanio, 0,1mm 60 x 60 mm, 1 pza. / cajetilla OS22-02990 Micro de malla en titanio, 0,2mm 90 x 120 mm, 1 pza.</p>
--	--	--



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

	<p>Ø2,0x5mm, titanio 10 pza. / cajetilla OS14-20306S Mini tornillo hexágono interior autor. Ø2,0x6mm, titanio 10 pza. / cajetilla OS14-20307S Mini tornillo hexágono interior autor. Ø2,0x7mm, titanio 10 pza. / cajetilla OS14-20308S Mini tornillo hexágono interior autor. Ø2,0x8mm, titanio 10 pza. / cajetilla OS14-20309S Mini tornillo hexágono interior autor. Ø2,0x9mm, titanio 10 pza. / cajetilla OS14-20310S Mini tornillo hexágono interior autor. Ø2,0x10mm, titanio 10 pza. / cajetilla OS14-20311S Mini tornillo hexágono interior autor. Ø2,0x11mm, titanio 10 pza. / cajetilla OS14-20312S Mini tornillo hexágono interior autor. Ø2,0x12mm, titanio 10 pza. / cajetilla OS14-20313S Mini tornillo hexágono interior autor. Ø2,0x13mm, titanio 10 pza. / cajetilla OS14-20314S Mini tornillo hexágono interior autor. Ø2,0x14mm, titanio 10 pza. / cajetilla OS14-20315S Mini tornillo hexágono interior autor. Ø2,0x15mm, titanio 10 pza. / cajetilla</p>	<p>/ cajetilla OS22-02991 Micro de malla en titanio, 0,2mm 60 x 120 mm, 1 pza. / cajetilla OS22-02992 Micro de malla en titanio, 0,2mm 60 x 60 mm, 1 pza. / cajetilla OS22-06102 Micro placa recta, 2 agujeros 1 pza. / cajetilla OS22-06104 Micro placa recta, 4 agujeros 1 pza. / cajetilla OS22-06106 Micro placa recta, 6 agujeros 1 pza. / cajetilla OS22-06108 Micro placa recta, 8 agujeros 1 pza. / cajetilla OS22-06112 Micro placa recta, 12 agujeros 1 pza. / cajetilla OS22-06116 Micro placa recta, 16 agujeros 1 pza. / cajetilla OS22-06124 Micro placa recta, 24 agujeros 1 pza. / cajetilla OS22-06205 Micro placa en L, derecha, 5 agujeros puente corto, 1 pza. / cajetilla OS22-06208 Micro placa en L, izquierda, 8 agujeros puente largo, 1 pza. / cajetilla OS22-06245 Micro placa en L, izquierda, 5 agujeros puente corto, 1 pza. / cajetilla OS22-06248 Micro placa en L, derecha, 8 agujeros puente largo, 1 pza. / cajetilla OS22-06305 Micro-Plate, "T"-form, 90°, 5-holes, profil height 0,6mm, OS22-06307 Micro Placa en T 90°, 7 agujeros puente largo, 1 pza. / cajetilla OS22-06404 Micro Placa rectangular, 2x2 agujeros 1 pza. / cajetilla OS22-06406 Micro Placa</p>
--	--	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.S. S.A.S.

	<p>OS14-20316S Mini tornillo hexágono interior autor. Ø2,0x16mm, titanio 10 pza. / cajetilla</p> <p>OS14-20317S Mini tornillo hexágono interior autor. Ø2,0x17mm, titanio 10 pza. / cajetilla</p> <p>OS14-20318S Mini tornillo hexágono interior autor. Ø2,0x18mm, titanio 10 pza. / cajetilla</p> <p>OS14-20319S Mini tornillo hexágono interior autor. Ø2,0x19mm, titanio 10 pza. / cajetilla</p> <p>OS14-20320S Mini tornillo hexágono interior autor. Ø2,0x20mm, titanio 10 pza. / cajetilla</p> <p>OS14-20321S Mini tornillo hexágono interior autor. Ø2,0x21mm, titanio 10 pza. / cajetilla</p> <p>OS14-20322S Mini tornillo hexágono interior autor. Ø2,0x22mm, titanio 10 pza. / cajetilla</p> <p>OS14-20323S Mini tornillo hexágono interior autor. Ø2,0x23mm, titanio 10 pza. / cajetilla</p> <p>OS14-20324S Mini tornillo hexágono interior autor. Ø2,0x24mm, titanio 10 pza. / cajetilla</p> <p>OS14-20404S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio Ø2,0x4mm, autorros., autosujetador</p> <p>OS14-20405S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio</p>	<p>rectangular, 2x3 agujeros 1 pza. / cajetilla</p> <p>OS22-06408 Micro Placa de reja. 2x4 agujeros 1 pza. / cajetilla</p> <p>OS22-06416 Micro Placa de reja. 4x4 agujeros 1 pza. / cajetilla</p> <p>OS22-06424 Micro Placa de reja. 6x4 agujeros 1 pza. / cajetilla</p> <p>OS22-06504 Micro Placa cuadrada, 2x2 agujeros 1 pza. / cajetilla</p> <p>OS22-06506 Micro Placa cuadrada, 3x2 agujeros 1 pza. / cajetilla</p> <p>OS22-06508 Micro Placa cuadrada, 4x2 agujeros 1 pza. / cajetilla</p> <p>OS22-06516 Micro Placa cuadrada, 4x4 agujeros 1 pza. / cajetilla</p> <p>OS22-06524 Micro Placa cuadrada, 4x6 agujeros 1 pza. / cajetilla</p> <p>OS22-06606 Micro Placa en doble Y, 6 agujeros puente corto, 1 pza. / cajetilla</p> <p>OS22-06607 Micro Placa en doble Y, 7 agujeros puente largo, 1 pza. / cajetilla</p> <p>OS22-06706 Micro Placa en Y, 6 agujeros 1 pza. / cajetilla</p> <p>OS22-06807 Micro Placa en H, 7 agujeros 1 pza. / cajetilla</p> <p>OS22-06809 Micro Placa en H, 9 agujeros 1 pza. / cajetilla</p> <p>OS22-06814 Micro Placa en H, 14 agujeros 1 pza. / cajetilla</p> <p>OS22-06901 Micro Placa para órbita, semicircular 8 agujeros, 1 pza. / cajetilla</p> <p>OS22-06990 Micro Placa para tapar la perforación de la dura Ø14.0mm, 1 pza. / cajetilla</p> <p>OS22-06995 Micro Placa para tapar la perforación de la dura Ø10.0mm, 1 pza. / cajetilla</p> <p>OS22-06997 Micro Placa para tapar</p>
--	---	---



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

	<p>Ø2,0x5mm, autorros., autosujetador OS14-20406S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio Ø2,0x6mm, autorros., autosujetador OS14-20407S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio Ø2,0x7mm, autorros., autosujetador OS14-20408S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio Ø2,0x8mm, autorros., autosujetador OS14-20409S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio Ø2,0x9mm, autorros., autosujetador OS14-20410S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio Ø2,0x10mm, autorros., autosujetador OS14-20411S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio Ø2,0x11mm, autorros., autosujetador OS14-20412S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio Ø2,0x12mm, autorros., autosujetador OS14-20413S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio Ø2,0x13mm, autorros., autosujetador OS14-20414S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio Ø2,0x14mm, autorros., autosujetador OS14-20415S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio Ø2,0x15mm, autorros., autosujetador</p>	<p>la perforación de la dura Ø7.0mm, 1 pza. / cajetilla OS220.100 Contenedor 465x280x100, Tapa en oro Fondo no perforado OS220.135 Contenedor 465x280x135, Tapa en oro Fondo no perforado OS220.150 Contenedor 465x280x150, Tapa en oro Fondo no perforado OS221.100 Contenedor 465x280x100, Tapa en oro Fondo perforado OS221.135 Contenedor 465x280x135, Tapa en oro Fondo perforado OS221.150 Contenedor 465x280x150, Tapa en oro Fondo perforado OS222.100 Contenedor 465x280x100, Tapa en oro Fondo no perforado OS222.135 Contenedor 465x280x135, Tapa en oro Fondo no perforado OS222.150 Contenedor 465x280x150, Tapa en oro Fondo no perforado OS223.100 Contenedor 465x280x100, Tapa en oro Fondo perforado OS223.135 Contenedor 465x280x135, Tapa en oro Fondo perforado OS223.150 Contenedor 465x280x150, Tapa en oro Fondo perforado OS230.100 Contenedor 465x280x100, Tapa en roja Fondo no perforado OS230.135 Contenedor</p>
--	---	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.M.S.

	<p>OS14-20416S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio Ø2,0x16mm, autorros., autosujetador</p> <p>OS14-20417S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio Ø2,0x17mm, autorros., autosujetador</p> <p>OS14-20418S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio Ø2,0x18mm, autorros., autosujetador</p> <p>OS14-20419S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio Ø2,0x19mm, autorros., autosujetador</p> <p>OS14-20420S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio Ø2,0x20mm, autorros., autosujetador</p> <p>OS14-20421S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio Ø2,0x21mm, autorros., autosujetador</p> <p>OS14-20422S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio Ø2,0x22mm, autorros., autosujetador</p> <p>OS14-20423S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio Ø2,0x23mm, autorros., autosujetador</p> <p>OS14-20424S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio Ø2,0x24mm, autorros., autosujetador</p> <p>OS14-23104 Mini tornillo de emergencia STANDARD Ø2,3x4mm, autorroscante, titanio</p> <p>OS14-23105 Mini tornillo de emergencia STANDARD</p>	<p>465x280x135, Tapa en roja Fondo no perforado OS230.150 Contenedor 465x280x150, Tapa en roja Fondo no perforado</p> <p>OS231.100 Contenedor 465x280x100, Tapa en roja Fondo perforado</p> <p>OS231.135 Contenedor 465x280x135, Tapa en roja Fondo perforado</p> <p>OS231.150 Contenedor 465x280x150, Tapa en roja</p> <p>OS232.100 Contenedor 465x280x100, Tapa en roja Fondo no perforado</p> <p>OS232.135 Contenedor 465x280x135 mm, Tapa en roja Fondo no perforado</p> <p>OS232.150 Contenedor 465x280x150 mm, Tapa en roja Fondo no perforado</p> <p>OS233.100 Contenedor 465x280x100 mm, Tapa en roja Fondo perforado</p> <p>OS233.135 Contenedor 465x280x135 mm, Tapa en roja Fondo perforado</p> <p>OS233.150 Contenedor 465x280x150 mm, Tapa en roja Fondo perforado</p> <p>OS24-12102 Micro tornillos standard Ø1,2x2mm autorros., titanio, 10 pza./ cajetilla</p> <p>OS24-12103 Micro tornillos standard Ø1,2x3mm autorros., titanio, 10 pza./ cajetilla</p> <p>OS24-12104 Micro tornillos standard Ø1,2x4mm autorros., titanio, 10 pza./ cajetilla</p> <p>OS24-12105 Micro tornillos standard Ø1,2x5mm autorros.,</p>
--	---	---

Handwritten signature



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. I.*

	<p>Ø2,3x5mm, autorroscante, titanio OS14-23106 Mini tornillo de emergencia STANDARD Ø2,3x6mm, autorroscante, titanio OS14-23107 Mini tornillo de emergencia STANDARD Ø2,3x7mm, autorroscante, titanio OS14-23108 Mini tornillo de emergencia STANDARD Ø2,3x8mm, autorroscante, titanio OS14-23109 Mini tornillo de emergencia STANDARD Ø2,3x9mm, autorroscante, titanio OS14-23110 Mini tornillo de emergencia STANDARD Ø2,3x10mm, autorroscante, titanio OS14-23111 Mini tornillo de emergencia STANDARD Ø2,3x11mm, autorroscante, titanio OS14-23112 Mini tornillo de emergencia STANDARD Ø2,3x12mm, autorroscante, titanio OS14-23113 Mini tornillo de emergencia STANDARD Ø2,3x13mm, autorroscante, titanio OS14-23114 Mini tornillo de emergencia STANDARD Ø2,3x14mm, autorroscante, titanio OS14-23115 Mini tornillo de emergencia STANDARD Ø2,3x15mm, autorroscante, titanio</p>	<p>titanio, 10 pza./ cajetilla OS24-12106 Micro tornillos standard Ø1,2x6mm autorros., titanio, 10 pza./ cajetilla OS24-12107 Micro tornillos standard Ø1,2x7mm autorros., titanio, 10 pza./ cajetilla OS24-12108 Micro tornillos standard Ø1,2x8mm autorros., titanio, 10 pza./ cajetilla OS24-12109 Micro tornillos standard Ø1,2x9mm autorros., titanio, 10 pza./ cajetilla OS24-12110 Micro tornillos standard Ø1,2x10mm autorros., titanio, 10 pza./ cajetilla OS24-12111 Micro tornillos standard Ø1,2x11mm autorros., titanio, 10 pza./ cajetilla OS24-12112 Micro tornillos standard Ø1,2x12mm autorros., titanio, 10 pza./ cajetilla OS24-12113 Micro tornillos standard Ø1,2x13mm autorros., titanio, 10 pza./ cajetilla OS24-12114 Micro tornillos standard Ø1,2x14mm autorros., titanio, 10 pza./ cajetilla OS24-12115 Micro tornillos standard Ø1,2x15mm autorros., titanio, 10 pza./ cajetilla OS24-12202S Micro tornillo de estrella Ø1,2x2 mm autorrosc., autosujetador, Titanio OS24-12203S Micro tornillo de estrella Ø1,2x3 mm autorrosc., autosujetador, Titanio OS24-12204S Micro tornillo de estrella Ø1,2x4 mm autorrosc., autosujetador, Titanio OS24-12205S Micro tornillo de estrella Ø1,2x5 mm autorrosc.,</p>
--	---	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	<p>OS14-23116 Mini tornillo de emergencia STANDARD Ø2,3x16mm, autorroscante, titanio</p> <p>OS14-23117 Mini tornillo de emergencia STANDARD Ø2,3x17mm, autorroscante, titanio</p> <p>OS14-23118 Mini tornillo de emergencia STANDARD Ø2,3x18mm, autorroscante, titanio</p> <p>OS14-23119 Mini tornillo de emergencia STANDARD Ø2,3x19mm, autorroscante, titanio</p> <p>OS14-23120 Mini tornillo de emergencia STANDARD Ø2,3x20mm, autorroscante, titanio</p> <p>OS14-23121 Mini tornillo de emergencia STANDARD Ø2,3x21mm, autorroscante, titanio</p> <p>OS14-23122 Mini tornillo de emergencia STANDARD Ø2,3x22mm, autorroscante, titanio</p> <p>OS14-23123 Mini tornillo de emergencia STANDARD Ø2,3x23mm, autorroscante, titanio</p> <p>OS14-23124 Mini tornillo de emergencia STANDARD Ø2,3x24mm, autorroscante, titanio</p> <p>OS14-23204S Mini tornillo de estrella "emergencia" Ø2,3x4mm, titanio, autorroscante,</p> <p>OS14-23205S Mini tornillo de estrella "emergencia"</p>	<p>autosujetador, Titanio</p> <p>OS24-12206S Micro tornillo de estrella Ø1,2x6 mm autorrosc., autosujetador, Titanio</p> <p>OS24-12207S Micro tornillo de estrella Ø1,2x7 mm autorrosc., autosujetador, Titanio</p> <p>OS24-12208S Micro tornillo de estrella Ø1,2x8 mm autorrosc., autosujetador, Titanio</p> <p>OS24-12209S Micro tornillo de estrella Ø1,2x9 mm autorrosc., autosujetador, Titanio</p> <p>OS24-12210S Micro tornillo de estrella Ø1,2x10 mm autorrosc., autosujetador, Titanio</p> <p>OS24-12211S Micro tornillo de estrella Ø1,2x11 mm autorrosc., autosujetador, Titanio</p> <p>OS24-12212S Micro tornillo de estrella Ø1,2x12 mm autorrosc., autosujetador, Titanio</p> <p>OS24-12213S Micro tornillo de estrella Ø1,2x13 mm autorrosc., autosujetador, Titanio</p> <p>OS24-12214S Micro tornillo de estrella Ø1,2x14 mm autorrosc., autosujetador, Titanio</p> <p>OS24-12215S Micro tornillo de estrella Ø1,2x15 mm autorrosc., autosujetador, Titanio</p> <p>OS24-14103 Micro tornillo de emergencia STANDARD Ø1,4x3 mm, autorroscante, titanio</p> <p>OS24-14104 Micro tornillo de emergencia STANDARD Ø1,4x4 mm, autorroscante, titanio</p> <p>OS24-14105 Micro tornillo de emergencia STANDARD Ø1,4x5 mm, autorroscante, titanio</p> <p>OS24-14106 Micro tornillo de emergencia STANDARD Ø1,4x6</p>
--	--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	<p>Ø2,3x5mm, titanio, autorroscante, OS14-23206S Mini tornillo de estrella "emergencia" Ø2,3x6mm, titanio, autorroscante, OS14-23207S Mini tornillo de estrella "emergencia" Ø2,3x7mm, titanio, autorroscante, OS14-23208S Mini tornillo de estrella "emergencia" Ø2,3x8mm, titanio, autorroscante, OS14-23209S Mini tornillo de estrella "emergencia" Ø2,3x9mm, titanio, autorroscante, OS14-23210S Mini tornillo de estrella "emergencia" Ø2,3x10mm, titanio, autorroscante, OS14-23211S Mini tornillo de estrella "emergencia" Ø2,3x11mm, titanio, autorroscante, OS14-23212S Mini tornillo de estrella "emergencia" Ø2,3x12mm, titanio, autorroscante, OS14-23213S Mini tornillo de estrella "emergencia" Ø2,3x13mm, titanio, autorroscante, OS14-23214S Mini tornillo de estrella "emergencia" Ø2,3x14mm, titanio, autorroscante, OS14-23215S Mini tornillo de estrella "emergencia" Ø2,3x15mm, titanio, autorroscante,</p>	<p>mm, autorroscante, titanio OS24-14107 Micro tornillo de emergencia STANDARD Ø1,4x7 mm, autorroscante, titanio OS24-14108 Micro tornillo de emergencia STANDARD Ø1,4x8 mm, autorroscante, titanio OS24-14109 Micro tornillo de emergencia STANDARD Ø1,4x9 mm, autorroscante, titanio OS24-14110 Micro tornillo de emergencia STANDARD Ø1,4x10 mm, autorroscante, titanio OS24-14111 Micro tornillo de emergencia STANDARD Ø1,4x11 mm, autorroscante, titanio OS24-14112 Micro tornillo de emergencia STANDARD Ø1,4x12 mm, autorroscante, titanio OS24-14113 Micro tornillo de emergencia STANDARD Ø1,4x13 mm, autorroscante, titanio OS24-14114 Micro tornillo de emergencia STANDARD Ø1,4x14 mm, autorroscante, titanio OS24-14115 Micro tornillo de emergencia STANDARD Ø1,4x15 mm, autorroscante, titanio OS24-14203S Micro tornillo de estrella "emergencia" Ø1,4x3mm, titanio, autorroscante, OS24-14204S Micro tornillo de estrella "emergencia" Ø1,4x4mm, titanio, autorroscante, OS24-14205S Micro tornillo de estrella "emergencia" Ø1,4x5mm, titanio, autorroscante, OS24-14206S Micro tornillo de estrella "emergencia" Ø1,4x6mm, titanio, autorroscante, OS24-14207S Micro tornillo de estrella "emergencia" Ø1,4x7mm,</p>
--	--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.M.S.F.

	<p>OS14-23216S Mini tornillo de estrella "emergencia" Ø2,3x16mm, titanio, autorroscante, OS14-23217S Mini tornillo de estrella "emergencia" Ø2,3x17mm, titanio, autorroscante, OS14-23218S Mini tornillo de estrella "emergencia" Ø2,3x18mm, titanio, autorroscante, OS14-23219S Mini tornillo de estrella "emergencia" Ø2,3x19mm, titanio, autorroscante, OS14-23220S Mini tornillo de estrella "emergencia" Ø2,3x20mm, titanio, autorroscante, OS14-23221S Mini tornillo de estrella "emergencia" Ø2,3x21mm, titanio, autorroscante, OS14-23222S Mini tornillo de estrella "emergencia" Ø2,3x22mm, titanio, autorroscante, OS14-23223S Mini tornillo de estrella "emergencia" Ø2,3x23mm, titanio, autorroscante, OS14-23224S Mini tornillo de estrella "emergencia" Ø2,3x24mm, titanio, autorroscante, OS14-23304S Mini tornillo hex. interior "emergencia" Ø2,3x4mm Titanio, autorroscante, OS14-23305S Mini tornillo hex. interior "emergencia" Ø2,3x5</p>	<p>titanio, autorroscante, OS24-14208S Micro tornillo de estrella "emergencia" Ø1,4x8mm, titanio, autorroscante, OS24-14209S Micro tornillo de estrella "emergencia" Ø1,4x9mm, titanio, autorroscante, OS24-14210S Micro tornillo de estrella "emergencia" Ø1,4x10mm, titanio, autorroscante, OS24-14211S Micro tornillo de estrella "emergencia" Ø1,4x11mm, titanio, autorroscante, OS24-14212S Micro tornillo de estrella "emergencia" Ø1,4x12mm, titanio, autorroscante, OS24-14213S Micro tornillo de estrella "emergencia" Ø1,4x13mm, titanio, autorroscante, OS24-14214S Micro tornillo de estrella "emergencia" Ø1,4x14mm, titanio, autorroscante, OS24-14215S Micro tornillo de estrella "emergencia" Ø1,4x15mm, titanio, autorroscante, OS240.100 Contenedor 465x280x100 mm - azul no perforado OS240.135 Contenedor 465x280x130 mm - azul no perforado OS240.150 Contenedor 465x280x150 mm - azul no perforado OS241.100 Contenedor 465x280x100 mm - azul Fondo perforado OS241.135 Contenedor 465x280x150 mm - azul Fondo perforado OS241.150 Contenedor 465x280x150 mm - azul Fondo</p>
--	--	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	<p>mm Titanio, autorroscante, OS14-23306S Mini tornillo hex. interior "emergencia" Ø2,3x6</p> <p>mm Titanio, autorroscante, OS14-23307S Mini tornillo hex. interior "emergencia" Ø2,3x7</p> <p>mm Titanio, autorroscante, OS14-23308S Mini tornillo hex. interior "emergencia" Ø2,3x8</p> <p>mm Titanio, autorroscante, OS14-23309S Mini tornillo hex. interior "emergencia" Ø2,3x9</p> <p>mm Titanio, autorroscante, OS14-23310S Mini tornillo hex. interior "emergencia" Ø2,3x10</p> <p>mm Titanio, autorroscante, OS14-23311S Mini tornillo hex. interior "emergencia" Ø2,3x11</p> <p>mm Titanio, autorroscante, OS14-23312S Mini tornillo hex. interior "emergencia" Ø2,3x12</p> <p>mm Titanio, autorroscante, OS14-23313S Mini tornillo hex. interior "emergencia" Ø2,3x13</p> <p>mm Titanio, autorroscante, OS14-23314S Mini tornillo hex. interior "emergencia" Ø2,3x14</p> <p>mm Titanio, autorroscante, OS14-23315S Mini tornillo hex. interior "emergencia" Ø2,3x15</p> <p>mm Titanio, autorroscante, OS14-23316S Mini tornillo hex. interior "emergencia" Ø2,3x16</p> <p>mm Titanio, autorroscante, OS14-23317S Mini tornillo hex. interior "emergencia" Ø2,3x17</p> <p>mm Titanio, autorroscante, OS14-23318S Mini tornillo hex. interior "emergencia" Ø2,3x18</p> <p>mm Titanio, autorroscante, OS14-23319S Mini tornillo hex. interior "emergencia" Ø2,3x19</p>	<p>perforado OS242.100 Contenedor 465x280x100 mm - azul no perforado</p> <p>OS242.135 Contenedor 465x280x130 mm - azul no perforado</p> <p>OS242.150 Contenedor 465x280x150 mm - azul no perforado</p> <p>OS243.100 Contenedor 465x280x100 mm - azul Fondo perforado</p> <p>OS243.135 Contenedor 465x280x130 mm - azul Fondo perforado</p> <p>OS243.150 Contenedor 465x280x150 mm - azul Fondo perforado</p> <p>OS250.100 Contenedor 465x280x100 mm - verde no perforado</p> <p>OS250.135 Contenedor 465x280x135 mm - verde no perforado</p> <p>OS250.150 Contenedor 465x280x150 mm - verde no perforado</p> <p>OS251.100 Contenedor 465x280x100 mm - verde Fondo perforado</p> <p>OS251.135 Contenedor 465x280x135 mm - verde Fondo perforado</p> <p>OS251.150 Contenedor 465x280x150 mm - verde Fondo perforado</p> <p>OS252.100 Contenedor 465x280x100 mm - verde no perforado</p> <p>OS252.135 Contenedor 465x280x135 mm - verde no</p>
--	---	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	<p>mm Titanio, autorroscante, OS14-23320S Mini tornillo hex. interior "emergencia" Ø2,3x20 mm Titanio, autorroscante, OS14-23321S Mini tornillo hex. interior "emergencia" Ø2,3x21 mm Titanio, autorroscante, OS14-23322S Mini tornillo hex. interior "emergencia" Ø2,3x22 mm Titanio, autorroscante, OS14-23323S Mini tornillo hex. interior "emergencia" Ø2,3x23 mm Titanio, autorroscante, OS14-23324S Mini tornillo hex. interior "emergencia" Ø2,3x24 mm Titanio, autorroscante, OS14-23404S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø2,3x4mm, autorros.</p> <p>OS14-23405S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø2,3x5mm, autorros.</p> <p>OS14-23406S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø2,3x6mm, autorros.</p> <p>OS14-23407S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø2,3x7mm, autorros.</p> <p>OS14-23408S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø2,3x8mm, autorros.</p> <p>OS14-23409S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø2,3x9mm, autorros.</p> <p>OS14-23410S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio</p>	<p>perforado OS252.150 Contenedor 465x280x150 mm - verde no perforado OS253.100 Contenedor 465x280x100 mm - verde Fondo perforado OS253.135 Contenedor 465x280x135 mm - verde Fondo perforado OS253.150 Contenedor 465x280x150 mm - verde Fondo perforado OS26-00001 Micro Caja básica con tornillos standard y placas en titanio OS26-15906 Broca con conexión de Stryker Ø1,0x46 mm, 4 mm STOP OS26-15907 Broca con conexión de Stryker Ø1,0x50 mm, 8 mm STOP OS26-15908 Broca con conexión de Stryker Ø1,0x54 mm, 12 mm STOP OS26-20018 Medidor de profundidad para perforaciones hasta Ø1,0mm OS26-40018 Pinza para coger placas, 18 cm OS26-45018 Pinza angulada para coger placas, 18 cm OS26-50013 Pinza curva para coger placas, 14 cm OS26-70112 ADERER Alicates para doblar placas, 12 cm OS26-70213 Alicates para doblar placas, 13,5 cm OS26-70313 Alicates de bocas planas, 13,5 cm OS26-70412 Alicates TC para cortar placas y agujas, 12,5 cm OS260.100 Contenedor 465x280x100 mm - negro no perforado OS260.135 Contenedor</p>
--	---	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.S.A.S.

	<p>"emergencia" Ø2,3x10mm, autorros. OS14-23411S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø2,3x11mm, autorros. OS14-23412S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø2,3x12mm, autorros. OS14-23413S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø2,3x13mm, autorros. OS14-23414S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø2,3x14mm, autorros. OS14-23415S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø2,3x15mm, autorros. OS14-23416S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø2,3x16mm, autorros. OS14-23417S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø2,3x17mm, autorros. OS14-23418S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø2,3x18mm, autorros. OS14-23419S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø2,3x19mm, autorros. OS14-23420S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø2,3x20mm, autorros.</p>	<p>465x280x135 mm - negro no perforado OS260.150 Contenedor 465x280x150 mm - negro no perforado OS261.100 Contenedor 465x280x100 mm - negro Fondo perforado OS261.135 Contenedor 465x280x135 mm - negro Fondo perforado OS261.150 Contenedor 465x280x150 mm - negro Fondo perforado OS262.100 Contenedor 465x280x100 mm - negro no perforado OS262.135 Contenedor 465x280x135 mm - negro no perforado OS262.150 Contenedor 465x280x150 mm - negro no perforado OS263.100 Contenedor 465x280x100 mm - negro Fondo perforado OS263.135 Contenedor 465x280x135 mm - negro Fondo perforado OS263.150 Contenedor 465x280x150 mm - negro Fondo perforado OS27-20117 Destornillador desmontable para tornillos standard Ø1,2mm and Ø1,4mm OS27-20217 Destornillador para Micro tornillos de estrella Ø1,2mm und 1,4 mm OS27-20217S Destornillador desmontable y autosujeta. para Micro tornillos de estrella Ø1,2mm OS290.030 Bandeja en acero 405 x</p>
--	--	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	<p>OS14-23421S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø2,3x21mm, autorros.</p> <p>OS14-23422S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø2,3x22mm, autorros.</p> <p>OS14-23423S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø2,3x23mm, autorros.</p> <p>OS14-27208S Mandíbular tornillo de estrella en titanio Ø2,7x8mm, autorrosc., autosujet.</p> <p>OS14-27210S Mandíbular tornillo de estrella en titanio Ø2,7x10mm, autorrosc., autosujet</p> <p>OS14-27212S Mandíbular tornillo de estrella en titanio Ø2,7x12mm, autorrosc., autosujet</p> <p>OS14-27214S Mandíbular tornillo de estrella en titanio Ø2,7x14mm, autorrosc., autosujet</p> <p>OS14-27216S Mandíbular tornillo de estrella en titanio Ø2,7x16mm, autorrosc., autosujet</p> <p>OS14-27218S Mandíbular tornillo de estrella en titanio Ø2,7x18mm, autorrosc., autosujet</p> <p>OS14-27220S Mandíbular tornillo de estrella en titanio Ø2,7x20mm, autorrosc., autosujet</p> <p>OS14-27222S Mandíbular tornillo de estrella en titanio</p>	<p>255 x 30 mm</p> <p>OS290.050 Bandeja en acero 405 x 255 x 50 mm</p> <p>OS290.070 Bandeja en acero 405 x 255 x 70 mm</p> <p>OS290.100 Bandeja en acero 405 x 255 x 100 mm</p> <p>OS293.030 Bandeja en acero 485 x 255 x 30 mm</p> <p>OS295.000 Marcos tensores para paños 485 x 255 mm</p> <p>OS300.010 Tapa perforada - 285 x 280 mm - plata</p> <p>OS300.020 Tapa perforada - 285 x 280 mm - oro</p> <p>OS300.030 Tapa perforada - 285 x 280 mm - roja</p> <p>OS300.040 Tapa perforada - 285 x 280 mm - azul</p> <p>OS300.050 Tapa perforada - 285 x 280 mm - verde</p> <p>OS300.060 Tapa perforada - 285 x 280 mm - negra</p> <p>OS302.010 Tapa no perforada 285 x 280 mm - plata</p> <p>OS302.020 Tapa no perforada 285 x 280 mm - oro</p> <p>OS302.030 Tapa no perforada 285 x 280 mm - roja</p> <p>OS302.040 Tapa no perforada 285 x 280 mm - azul</p> <p>OS302.050 Tapa no perforada 285 x 280 mm - verde</p> <p>OS302.060 Tapa no perforada 285 x 280 mm - negra</p> <p>OS303.010 Tapa de seguridad 285 x 280 mm - plata</p> <p>OS303.020 Tapa de seguridad 285 x 280 mm - oro</p> <p>OS303.030 Tapa de seguridad 285 x 280 mm - roja</p> <p>OS303.040 Tapa de seguridad 285</p>
--	---	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	<p>Ø2,7x22mm, autorrosc., autosujet</p> <p>OS14-30210S Mandibular tornillo de estrella "emergencia" Ø3,0x10mm, titanio</p> <p>OS14-30212S Mandibular tornillo de estrella "emergencia" Ø3,0x12mm, titanio</p> <p>OS140.100 Contenedor 580x280x100, Tapa en azul Fondo no perforado</p> <p>OS140.135 Contenedor 580x280x135, Tapa en azul Fondo no perforado</p> <p>OS140.150 Contenedor 580x280x150, Tapa en azul Fondo no perforado</p> <p>OS140.200 Contenedor 580x280x200, Tapa en azul Fondo no perforado</p> <p>OS140.260 Contenedor 580x280x260, Tapa en azul Fondo no perforado</p> <p>OS140.62 Contenedor 600x400x120, Tapa en azul Fondo no perforado</p> <p>OS140.68 Contenedor 600x400x180, Tapa en azul Fondo no perforado</p> <p>OS141.100 Contenedor 580x280x100, Tapa en azul Fondo perforado</p> <p>OS141.135 Contenedor 580x280x135, Tapa en azul Fondo perforado</p> <p>OS141.150 Contenedor 580x280x150, Tapa en azul Fondo perforado</p> <p>OS141.200 Contenedor 580x280x200, Tapa en azul Fondo perforado</p> <p>OS141.260 Contenedor</p>	<p>x 280 mm - azul</p> <p>OS303.050 Tapa de seguridad 285 x 280 mm - verde</p> <p>OS303.060 Tapa de seguridad 285 x 280 mm - negra</p> <p>OS304.010 Tapa perforada, llano 285x280 mm - plata</p> <p>OS304.020 Tapa perforada, llano 285x280 mm - oro</p> <p>OS304.030 Tapa perforada, llano 285x280 mm - roja</p> <p>OS304.040 Tapa perforada, llano 285x280 mm - azul</p> <p>OS304.050 Tapa perforada, llano 285x280 mm - verde</p> <p>OS304.060 Tapa perforada, llano 285x280 mm - negra</p> <p>OS305.050 Fondo no perforado, llano 285x280x55 mm</p> <p>OS305.080 Fondo no perforado, llano 285x280x85 mm</p> <p>OS305.100 Fondo no perforado 285x280x100 mm</p> <p>OS305.135 Fondo no perforado 285x280x135 mm</p> <p>OS305.150 Fondo no perforado 285x280x150 mm</p> <p>OS305.200 Fondo no perforado 285x280x200 mm</p> <p>OS305.260 Fondo no perforado 285x280x260 mm</p> <p>OS306.080 Fondo perforado 285x280x85 mm</p> <p>OS306.100 Fondo perforado 285x280x100 mm</p> <p>OS306.135 Fondo perforado 285x280x135 mm</p> <p>OS306.150 Fondo perforado 285x280x150 mm</p> <p>OS306.200 Fondo perforado 285x280x200 mm</p> <p>OS306.260 Fondo perforado</p>
--	--	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.M.A.T.

580x280x260, Tapa en azul Fondo perforado OS141.62 Contenedor 600x400x120 mm, Tapa en azul Fondo perforado OS141.68 Contenedor 600x400x180 mm, Tapa en azul Fondo perforado OS142.100 Contenedor 580x280x100 mm, Tapa en azul Fondo no perforado OS142.135 Contenedor 580x280x135 mm, Tapa en azul Fondo no perforado OS142.150 Contenedor 580x280x150 mm, Tapa en azul Fondo no perforado OS142.200 Contenedor 580x280x200 mm, Tapa en azul Fondo no perforado OS142.260 Contenedor 580x280x260 mm, Tapa en azul Fondo no perforado OS143.100 Contenedor 580x280x100 mm, Tapa en azul Fondo perforado OS143.135 Contenedor 580x280x135 mm, Tapa en azul Fondo perforado OS143.150 Contenedor 580x280x150 mm, Tapa en azul Fondo perforado OS143.200 Contenedor 580x280x200 mm, Tapa en azul Fondo perforado OS143.260 Contenedor 580x280x260 mm, Tapa en azul Fondo perforado OS145.150 Retorno para la esterilización 580x280x150 mm, Tapa en azul OS150.100 Contenedor	285x280x260 mm OS310.050 Contenedor llano 285x280x55 mm - plata Fondo no perforado OS310.080 Contenedor llano 600x400x180 mm - plata Fondo no perforado OS310.100 Contenedor 285x280x100 mm - plata Fondo no perforado OS310.135 Contenedor 285x280x135 mm - plata Fondo no perforado OS310.150 Contenedor 285x280x150 mm - plata Fondo no perforado OS310.200 Contenedor 285x280x200 mm - plata Fondo no perforado OS310.260 Contenedor 285x280x260 mm - plata Fondo no perforado OS311.080 Contenedor 600x400x180 mm - plata Fondo perforado OS311.100 Contenedor 285x280x150 mm - plata Fondo perforado OS311.135 Contenedor 285x280x135 mm - plata Fondo perforado OS311.150 Contenedor 285x280x150 mm - plata Fondo perforado OS311.200 Contenedor 285x280x200 mm - plata Fondo perforado OS311.260 Contenedor 285x280x260 mm - plata Fondo perforado OS312.100 Contenedor 285x280x100 mm - plata Fondo no
--	--



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Población e Institutos
A.N.M.A.T.*

<p>580x280x100 mm, Tapa en verde Fondo no perforado OS150.135 Contenedor 580x280x135 mm, Tapa en verde Fondo no perforado OS150.150 Contenedor 580x280x150 mm, Tapa en verde Fondo no perforado OS150.200 Contenedor 580x280x200 mm, Tapa en verde Fondo no perforado OS150.260 Contenedor 580x280x260 mm, Tapa en verde Fondo no perforado OS150.62 Contenedor 600x400x120 mm, Tapa en verde Fondo no perforado OS150.68 Contenedor 600x400x180 mm, Tapa en verde Fondo no perforado OS151.100 Contenedor 580x280x100 mm, Tapa en verde Fondo perforado OS151.135 Contenedor 580x280x135 mm, Tapa en verde Fondo perforado OS151.150 Contenedor 580x280x150 mm, Tapa en verde Fondo perforado OS151.200 Contenedor 580x280x200 mm, Tapa en verde Fondo perforado OS151.260 Contenedor 580x280x260 mm, Tapa en verde Fondo perforado OS151.62 Contenedor 600x400x120 mm, Tapa en verde Fondo perforado OS151.68 Contenedor 600x400x180 mm, Tapa en verde Fondo perforado OS152.100 Contenedor</p>	<p>perforado OS312.135 Contenedor 285x280x135 mm - plata Fondo no perforado OS312.150 Contenedor 285x280x150 mm - plata Fondo no perforado OS312.200 Contenedor 285x280x200 mm - plata Fondo no perforado OS312.260 Contenedor 285x280x260 mm - plata Fondo no perforado OS313.100 Contenedor 285x280x100 mm - plata Fondo perforado OS313.135 Contenedor 285x280x135 mm - plata Fondo perforado OS313.150 Contenedor 285x280x150 mm - plata Fondo perforado OS313.200 Contenedor 285x280x200 mm - plata Fondo perforado OS313.260 Contenedor 285x280x260 mm - plata Fondo perforado OS315.100 Contenedor de eliminación 285x280x100 mm - plata OS315.150 Contenedor de eliminación 285x280x150 mm - plata OS32-06102 Medium Placa recta, 2 agujeros 1 pza. / cajetilla OS32-06104 Medium placa recta sin puente 4 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06106 Medium placa recta sin puente 6 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06108 Medium placa recta sin puente 8 agujeros, 1 pza. / cajetilla</p>
---	---



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.S.A.T.*

	<p>580x280x100 mm, Tapa en verde Fondo no perforado OS152.135 Contenedor 580x280x135 mm, Tapa en verde Fondo no perforado OS152.150 Contenedor 580x280x150 mm, Tapa en verde Fondo no perforado OS152.200 Contenedor 580x280x200 mm, Tapa en verde Fondo no perforado OS152.260 Contenedor 580x280x260 mm, Tapa en verde Fondo no perforado OS153.100 Contenedor 580x280x100 mm, Tapa en verde Fondo perforado OS153.135 Contenedor 580x280x135 mm, Tapa en verde Fondo perforado OS153.150 Contenedor 580x280x150 mm, Tapa en verde Fondo perforado OS153.200 Contenedor 580x280x200 mm, Tapa en verde Fondo perforado OS153.260 Contenedor 580x280x260 mm, Tapa en verde Fondo perforado OS155.150 Contenedor de eliminación 580x280x150, Tapa en verde OS16-15050 Broca con conexión de Stryker 1,5x50mm 7 mm stop OS16-15070 Broca con conexión de Stryker 1,5x70mm 7 mm stop OS16-15105 Broca con conexión de Stryker 1,5x105mm 22 mm stop OS16-15950 Broca con</p>	<p>OS32-06112 Medium placa recta sin puente 12 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06116 Medium placa recta sin puente 16 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06124 Medium placa recta sin puente 24 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06130 Medium placa recta, 30 agujeros con puente, 1 pza. / cajetilla OS32-06174 Medium placa recta, puente corto 4 agujeros, 1 pza / cajetilla OS32-06184 Medium placa recta, puente mediano 4 agujeros, 1 pza / cajetilla OS32-06194 Medium placa recta, puente largo OS32-06196 Medium placa recta, puente largo 6 agujeros, 1 pza / cajetilla OS32-06204 Medium placa en L, 90° derecha, sin puente, 4 agujeros, 1 pza./cajetilla OS32-06210 Medium Placa en L, 112° derecha sin puente, 4 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06211 Medium Placa en L, 112° izquierda sin puente, 4 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06212 Medium Placa en L, 112° derecha puente corto, 4 agujeros, 5 pza./cajetilla OS32-06213 Medium Placa en L, 112° izquierda puente corto, 4 agujeros, 1 pza./cajetilla OS32-06214 Medium Placa en L, 112° derecha puente mediano, 4 agujeros, 1 pza./cajetilla OS32-06215 Medium Placa en L,</p>
--	--	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.S.A.T.

conexión de Stryker 1,5x50mm 22 mm stop OS16-15970 Broca con conexión de Stryker 1,5x70mm 22 mm stop OS16-20018 Medidor de profundidad 18 cm OS16-20103 Broca con conexión AO Ø2,0 x 103 mm, 35 mm STOP OS16-20105 Broca con conexión Stryker Ø2,0 x 105 mm, 35 mm STOP OS16-20107 Broca con conexión dental Ø2,0 x 125 mm, 35 mm STOP OS16-20218 Handle for Drillguide OS16-20318 Guía de broca para 2,0 mm tornillos OS16-22118 Tenedor para coger placas 18 cm OS16-27018 Medidor de profundidad para mandíbula y reconstrucción hasta 45 mm OS16-30000 Guía de broca tranbucal Ø3mm completa para destornillador sin fijador para OS16-40018 Pinza recta para coger placas 18 cm OS16-45018 Pinza angulada para coger placas 18 cm OS16-50013 Pinza para coger placas 14 cm OS16-60000 Guía de broca transbucal completa Ø6mm para destornillador sin fijador de OS16-70112 ADERER Alicata para doblar placas 12,5cm OS16-70213 Alicata para doblar placas 13,5 cm OS16-70313 Alicata de bocas	112° izquierda puente mediano, 4 agujeros, 1 pza./cajetilla OS32-06216 Medium Placa en L, 112° derecha puente largo, 4 agujeros, 1 pza./cajetilla OS32-06217 Medium Placa en L, 112° izquierda puente largo, 4 agujeros, 1 pza./cajetilla OS32-06218 Medium Placa en L, 112° derecha puente x-largo, 4 agujeros, 1 pza./cajetilla OS32-06219 Medium Placa en L, 112° izquierda puente x-largo, 4 agujeros, 1 pza./cajetilla OS32-06224 Medium placa en L, 90° izquierda sin puente, 4 agujeros, 1 pza./cajetilla OS32-06234 Medium placa en L, 90° derecha, puente largo, 4 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06244 Medium placa en L, 90° izquierda, puente largo, 4 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06254 Medium placa en L, 90° derecha, puente corto, 4 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06264 Medium placa en L, 90° izquierda, puente corto, 4 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06274 Medium placa en L, 90° derecha, puente mediano, 4 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06275 Medium placa en L, 90° derecha, puente x-largo, 4 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06294 Medium placa en L, 90° izquierda, puente mediano, 4 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06295 Medium placa en L, 90° izquierda, puente x-largo, 4 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06304 Medium placa en T,
---	---



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

<p>planas 13,5 cm OS16-70418 Alicata TC para cortar placas y agujas OS160.100 Contenedor 580x280x100 mm, Tapa en negro Fondo no perforado OS160.135 Contenedor 580x280x135 mm, Tapa en negro Fondo no perforado OS160.150 Contenedor 580x280x150 mm, Tapa en negro Fondo no perforado OS160.200 Contenedor 580x280x200 mm, Tapa en negro Fondo no perforado OS160.260 Contenedor 580x280x260 mm, Tapa en negro Fondo no perforado OS160.62 Contenedor 600x400x120 mm, Tapa en negro Fondo no perforado OS160.68 Contenedor 600x400x180 mm, Tapa en negro Fondo no perforado OS161.100 Contenedor 580x280x100 mm, Tapa en negro Fondo perforado OS161.135 Contenedor 580x280x135 mm, Tapa en negro Fondo perforado OS161.150 Contenedor 580x280x150 mm, Tapa en negro Fondo perforado OS161.200 Contenedor 580x280x200 mm, Tapa en negro Fondo perforado OS161.260 Contenedor 580x280x260 mm, Tapa en negro Fondo perforado OS161.62 Contenedor 600x400x120 mm, Tapa en negro Fondo perforado</p>	<p>punte corto 4 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06305 Medium placa en T, punte mediano OS32-06306 Medium placa en T, sin punte 6 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06307 Medium placa en T, con punte, 5 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06316 Medium placa en T, sin punte 6 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06404 Medium Placa rectangular, 2x2 agujeros 1 pza. / cajetilla OS32-06406 Medium Placa rectangular, 3x2 agujeros 1 pza. / cajetilla OS32-06408 Medium Placa rectangular, 4x2 agujeros 1 pza. / cajetilla OS32-06416 Medium Placa rectangular, 4x4 agujeros 1 pza. / cajetilla OS32-06424 Medium Placa rectangular, 6x4 agujeros 1 pza. / cajetilla OS32-06504 Medium Placa cuadrada, 2x2 agujeros 1 pza. / cajetilla OS32-06506 Medium Placa cuadrada, 3x2 agujeros 1 pza. / cajetilla OS32-06508 Medium Placa cuadrada, 4x2 agujeros 1 pza. / cajetilla OS32-06516 Medium Placa cuadrada, 4x4 agujeros 1 pza. / cajetilla OS32-06518 Medium Placa para cigoma, 4x2 agujeros 1 pza. / cajetilla</p>
--	---



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

	<p>OS161.68 Contenedor 600x400x180 mm, Tapa en negro Fondo perforado OS162.100 Contenedor 580x280x100 mm, Tapa en negro Fondo no perforado OS162.135 Contenedor 580x280x135 mm, Tapa en negro Fondo no perforado OS162.150 Contenedor 580x280x150 mm, Tapa en negro Fondo no perforado OS162.200 Contenedor 580x280x200 mm, Tapa en negro Fondo no perforado OS162.260 Contenedor 580x280x260 mm, Tapa en negro Fondo no perforado OS163.100 Contenedor 580x280x100 mm, Tapa en negro Fondo perforado OS163.135 Contenedor 580x280x135 mm, Tapa en negro Fondo perforado OS163.150 Contenedor 580x280x150 mm, Tapa en negro Fondo perforado OS163.200 Contenedor 580x280x200 mm, Tapa en negro Fondo perforado OS163.260 Contenedor 580x280x260 mm, Tapa en negro Fondo perforado OS165.150 Contenedor de eliminación 580x280x150 mm, Tapa en negro OS17-20118 Destornillador desmontable para tornillos STANDARD OS17-20218 Destornillador desmontable para tornillo de estrella</p>	<p>OS32-06524 Medium Placa cuadrada, 6x4 agujeros OS32-06606 Medium placa en doble Y, sin puente 6 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06607 Medium placa en doble Y, sin puente 7 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06696 Medium placa en doble Y, con puente 6 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06705 Medium Placa en Y, sin puente, 5 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06785 Medium Placa en Y, puente mediano 5 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06795 Medium Placa en Y, puente largo OS32-06804 Placa para órbita, semicircular, sin puente, 4 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06808 Placa para órbita, semicircular, sin puente, 8 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06810 Placa para órbita, semicircular, sin puente, 10 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06814 Placa para órbita, semicircular, puente corto, 4 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06816 Placa para órbita, semicircular, puente mediano, 4 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06990 Placa para tapar la perforación de la dura Ø 14.0mm, 1 pza. / cajetilla OS32-06995 Placa para tapar la perforación de la dura Ø 10.0mm, 1 pza. / cajetilla OS32-06997 Placa para tapar la perforación de la dura Ø 7.0mm, 1</p>
--	--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.S. S.A.S.

	<p>OS17-20218S Destornillador desmontable y autosujeta. para tornillos de estrella 2,0mm, 2,3mm</p> <p>OS17-20318 Destornillador desmontable para tornillos hexágono interior</p> <p>OS17-20318S Destornillador desmontable y autosujeta. para 2,0mm, 2,3mm, 2,5mm tornillos</p> <p>OS17-20418 Destornillador desmontable para tornillos con una cabeza cuadrada</p> <p>OS17-20418S Destornillador desmontable, autosujeta. para 2,0mm, 2,3mm, 2,5mm tornillos con</p> <p>OS18-20118 Destornillador para tornillos Standard 2,0mm, 2,3mm, 2,5 mm</p> <p>OS18-20218 Destornillador para tornillos de estrella 2,0mm, 2,3mm, 2,5mm</p> <p>OS18-20218S Destornillador autosujetador para tornillos de estrella 2,0mm 2,3mm, 2,5mm</p> <p>OS18-20318 Destornillador para tornillos hexágono interior 2,0mm, 2,3mm, 2,5mm</p> <p>OS18-20318S Destornillador autosujetador para tornillos hexágono interior 2,0mm, 2,3mm</p> <p>OS18-20418 Destornillador para tornillos con cabeza cuadrada 2,0mm, 2,3mm, 2,5mm</p> <p>OS18-20418S Destornillador autosujetador para tornillos con cabeza cuadrada 2,0mm,</p> <p>OS190.030 Cestillas 485 x 255 x 30 mm, acero</p>	<p>pza. / cajetilla</p> <p>OS320.050 Contenedor llano 285x280x55 mm - oro</p> <p>OS320.080 Contenedor llano 600x400x180 mm - oro</p> <p>OS320.100 Contenedor 285x280x100 mm - oro</p> <p>OS320.135 Contenedor 285x280x135 mm - oro</p> <p>OS320.150 Contenedor 285x280x150 mm - oro</p> <p>OS320.200 Contenedor 285x280x200 mm - oro</p> <p>OS320.260 Contenedor 285x280x260 mm - oro</p> <p>OS321.080 Contenedor llano 600x400x180 mm - oro</p> <p>OS321.100 Contenedor 285x280x100 mm - oro</p> <p>OS321.135 Contenedor 285x280x135 mm - oro</p> <p>OS321.150 Contenedor 285x280x150 mm - oro</p> <p>OS321.200 Contenedor 285x280x200 mm - oro</p> <p>OS321.260 Contenedor 285x280x260 mm - oro</p> <p>OS322.100 Contenedor 285x280x100 mm - oro</p> <p>OS322.135 Contenedor 285x280x135 mm - oro</p> <p>OS322.150 Contenedor 285x280x150 mm - oro</p> <p>OS322.200 Contenedor 285x280x200 mm - oro</p> <p>OS322.260 Contenedor 285x280x260 mm - oro</p> <p>OS323.100 Contenedor 285x280x100 mm - oro</p> <p>OS323.135 Contenedor 285x280x135 mm - oro</p> <p>OS323.150 Contenedor</p>
--	--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.S.A.T.

OS190.050 Cestillas 485 x 255 x 50 mm, acero	285x280x150 mm - oro
OS190.070 Cestillas 485 x 255 x 70 mm, acero	OS323.200 Contenedor 285x280x200 mm - oro
OS190.100 Cestillas 485 x 255 x 100 mm, acero	OS323.260 Contenedor 285x280x260 mm - oro
OS190.55 Cestillas 470 x 337 x 51 mm, acero	OS325.100 Retorno de esterilización 285x280x100 mm - oro
OS191.030 Cestillas 540 x 255 x 30 mm, acero	OS325.150 Contenedor de eliminación 285x280x150 mm - oro
OS191.050 Cestillas 540 x 255 x 50 mm, acero	OS330.050 Contenedor llano 285x280x55 mm - rojo Fondo no perforado
OS191.070 Cestillas 540 x 255 x 70 mm, acero	OS330.080 Contenedor llano 600x400x180 mm - rojo Fondo no perforado
OS191.100 Cestillas 540 x 255 x 100 mm, acero	OS330.100 Contenedor 285x280x100 mm - rojo Fondo no perforado
OS193.000 Cestillas 545 x 255 x 30 mm, acero	OS330.135 Contenedor 285x280x135 mm- rojo Fondo no perforado
OS195.000 Bastidor tensor	OS330.150 Contenedor 285x280x150 mm - rojo Fondo no perforado
OS200.010 3/4 Tapa 465x280 mm, plata, perforada	OS330.200 Contenedor 285x280x200 mm - rojo Fondo no perforado
OS200.020 3/4 Tapa 465x280 mm, oro, perforada	OS330.260 Contenedor 285x280x260 mm - rojo Fondo no perforado
OS200.030 3/4 Tapa 465x280 mm, roja, perforada	OS331.080 Contenedor llano 600x400x180 mm - rojo Fondo perforado
OS200.040 3/4 Tapa 465x280 mm, azul, perforada	OS331.100 Contenedor 285x280x100 mm - rojo Fondo perforado
OS200.050 3/4 Tapa 465x280 mm, verde, perforada	OS331.135 Contenedor 285x280x135 mm - rojo Fondo perforado
OS200.060 3/4 Tapa 465x280 mm, negra, perforada	OS331.150 Contenedor 285x280x150 mm - rojo Fondo perforado
OS203.010 3/4 Tapa 465x280 mm, plata, perforada	
OS203.020 3/4 Tapa 465x280 mm, oro	
OS203.030 3/4 Tapa 465x280 mm, roja	
OS203.040 3/4 Tapa 465x280 mm, azul	
OS203.050 3/4 Tapa 465x280 mm, verde	
OS203.060 3/4 Tapa 465x280	



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

mm, negra	OS331.200 Contenedor
OS205.100 3/4 Fondo	285x280x200 mm - rojo Fondo
465x280x100, no perforado	perforado
OS205.135 3/4 Fondo	OS331.260 Contenedor
465x280x135, no perforado	285x280x260 mm - rojo Fondo
OS205.150 3/4 Fondo	perforado
465x280x150, no perforado	OS332.100 Contenedor
OS206.100 3/4 Fondo	285x280x100 mm - rojo Fondo no
465x280x100, perforado	perforado
OS206.135 3/4 Fondo	OS332.135 Contenedor
465x280x135, perforado	285x280x135 mm - rojo Fondo no
OS206.150 3/4 Fondo	perforado
465x280x150, perforado	OS332.150 Contenedor
OS210.100 Contenedor	285x280x150 mm - rojo Fondo no
465x280x100, Tapa en plata	perforado
Fondo no perforado	OS332.200 Contenedor
OS210.135 Contenedor	285x280x200 mm - rojo Fondo no
465x280x135, Tapa en plata	perforado
Fondo no perforado	OS332.260 Contenedor
OS210.150 Contenedor	285x280x260 mm - rojo Fondo no
465x280x150, Tapa en plata	perforado
Fondo no perforado	OS333.100 Contenedor
OS211.100 Contenedor	285x280x100 mm - rojo Fondo
465x280x100, Tapa en plata	perforado
Fondo perforado	OS333.135 Contenedor
OS211.135 Contenedor	285x280x135 mm - rojo Fondo
465x280x135, Tapa en plata	perforado
Fondo perforado	OS333.150 Contenedor
OS211.150 Contenedor	285x280x150 mm - rojo Fondo
465x280x150, Tapa en plata	perforado
Fondo perforado	OS333.200 Contenedor
OS212.100 Contenedor	285x280x200 mm - rojo Fondo
465x280x100, Tapa en plata	perforado
Fondo no perforado	OS333.260 Contenedor
OS212.135 Contenedor	285x280x260 mm - rojo Fondo
465x280x135, Tapa en plata	perforado
Fondo no perforado	OS335.100 Contenedor de
OS212.150 Contenedor	eliminación 285x280x100 mm - rojo
465x280x150, Tapa en plata	OS335.150 Contenedor de
Fondo no perforado	eliminación 285x280x150 mm - rojo
OS213.100 Contenedor	OS34-15103 Medium Tornillos
465x280x100, Tapa en plata	standard Ø1,5x3mm, autorrosc.,



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. J.

	<p>Fondo perforado OS213.135 Contenedor 465x280x135, Tapa en plata Fondo perforado OS213.150 Contenedor 465x280x150, Tapa en plata Fondo perforado OS22-01990 Micro de malla en titanio, 0,1mm 90 x 120 mm, 1 pza. / cajetilla OS22-01991 Micro de malla en titanio, 0,1mm 60 x 120 mm, 1 pza. / cajetilla OS22-01992 Micro de malla en titanio, 0,1mm 60 x 60 mm, 1 pza. / cajetilla OS22-02990 Micro de malla en titanio, 0,2mm 90 x 120 mm, 1 pza. / cajetilla OS22-02991 Micro de malla en titanio, 0,2mm 60 x 120 mm, 1 pza. / cajetilla OS22-02992 Micro de malla en titanio, 0,2mm 60 x 60 mm, 1 pza. / cajetilla OS22-06102 Micro placa recta, 2 agujeros 1 pza. / cajetilla OS22-06104 Micro placa recta, 4 agujeros 1 pza. / cajetilla OS22-06106 Micro placa recta, 6 agujeros 1 pza. / cajetilla OS22-06108 Micro placa recta, 8 agujeros 1 pza. / cajetilla OS22-06112 Micro placa recta, 12 agujeros 1 pza. / cajetilla OS22-06116 Micro placa recta, 16 agujeros 1 pza. / cajetilla OS22-06124 Micro placa recta, 24 agujeros 1 pza. / cajetilla OS22-06205 Micro placa en L, derecha, 5 agujeros puente corto, 1 pza. / cajetilla</p>	<p>Titanio, 10 pza./ cajetilla OS34-15104 Medium Tornillos standard Ø1,5x4mm, autorrosc., Titanio, 10 pza./ cajetilla OS34-15105 Medium Tornillos standard Ø1,5x5mm, autorrosc., Titanio, 10 pza./ cajetilla OS34-15106 Medium Tornillos standard Ø1,5x6mm, autorrosc., Titanio, 10 pza./ cajetilla OS34-15107 Medium Tornillos standard Ø1,5x7mm, autorrosc., Titanio, 10 pza./ cajetilla OS34-15108 Medium Tornillos standard Ø1,5x8mm, autorrosc., Titanio, 10 pza./ cajetilla OS34-15109 Medium Tornillos standard Ø1,5x9mm, autorrosc., Titanio, 10 pza./ cajetilla OS34-15110 Medium Tornillos standard Ø1,5x10mm, autorrosc., Titanio, 10 pza./ cajetilla OS34-15111 Medium Tornillos standard Ø1,5x11mm, autorrosc., Titanio, 10 pza./ cajetilla OS34-15112 Medium Tornillos standard Ø1,5x12mm, autorrosc., Titanio, 10 pza./ cajetilla OS34-15113 Medium Tornillos standard Ø1,5x13mm, autorrosc., Titanio, 10 pza./ cajetilla OS34-15114 Medium Tornillos standard Ø1,5x14mm, autorrosc., Titanio, 10 pza./ cajetilla OS34-15115 Medium Tornillos standard Ø1,5x15mm, autorrosc., Titanio, 10 pza./ cajetilla OS34-15116 Medium Tornillos standard Ø1,5x16mm, autorrosc., Titanio, 10 pza./ cajetilla OS34-15117 Medium Tornillos standard Ø1,5x17mm, autorrosc.,</p>
--	--	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.N.M.S.P.

	<p>OS22-06208 Micro placa en L, izquierda, 8 agujeros puente largo, 1 pza. / cajetilla OS22-06245 Micro placa en L, izquierda, 5 agujeros puente corto, 1 pza. / cajetilla OS22-06248 Micro placa en L, derecha, 8 agujeros puente largo, 1 pza. / cajetilla OS22-06305 Micro-Plate, "T"-form, 90°, 5-holes, profil height 0,6mm, OS22-06307 Micro Placa en T 90°, 7 agujeros puente largo, 1 pza. / cajetilla OS22-06404 Micro Placa rectangular, 2x2 agujeros 1 pza. / cajetilla OS22-06406 Micro Placa rectangular, 2x3 agujeros 1 pza. / cajetilla OS22-06408 Micro Placa de reja. 2x4 agujeros 1 pza. / cajetilla OS22-06416 Micro Placa de reja. 4x4 agujeros 1 pza. / cajetilla OS22-06424 Micro Placa de reja. 6x4 agujeros 1 pza. / cajetilla OS22-06504 Micro Placa cuadrada, 2x2 agujeros 1 pza. / cajetilla OS22-06506 Micro Placa cuadrada, 3x2 agujeros 1 pza. / cajetilla OS22-06508 Micro Placa cuadrada, 4x2 agujeros 1 pza. / cajetilla OS22-06516 Micro Placa cuadrada, 4x4 agujeros 1 pza. / cajetilla</p>	<p>Titanio, 10 pza./ cajetilla OS34-15118 Medium Tornillos standard Ø1,5x18mm, autorrosc., Titanio, 10 pza./ cajetilla OS34-15119 Medium Tornillos standard Ø1,5x19mm, autorrosc., Titanio, 10 pza./ cajetilla OS34-15120 Medium Tornillos standard Ø1,5x20mm, autorrosc., Titanio, 10 pza./ cajetilla OS34-15203B Medium-Screw, Ø1,5x3mm, Cross-Head, self-fitting, drilling, pck.unit 10 pcs. OS34-15203S Medium tornillos de estrella Ø1,5x3mm, autorrosc., autosujeta., Titanio OS34-15204B Medium-Screw, Ø1,5x4mm, Cross-Head, self-fitting, drilling, pck.unit 10 pcs. OS34-15204S Medium tornillos de estrella Ø1,5x4mm, autorrosc., autosujeta., Titanio OS34-15205B Medium-Screw, Ø1,5x5mm, Cross-Head self-fitting, drilling, pck.unit 10 pcs. OS34-15205S Medium tornillos de estrella Ø1,5x5mm, autorrosc., autosujeta., Titanio OS34-15206B Medium-Screw, Ø1,5x6mm, Cross-Head, self-fitting, drilling, pck.unit 10 pcs. OS34-15206S Medium tornillos de estrella Ø1,5x6mm, autorrosc., autosujeta., Titanio OS34-15207B Medium-Screw, Ø1,5x7mm, Cross-Head, self-fitting, drilling, pck.unit 10 pcs. OS34-15207S Medium tornillos de estrella Ø1,5x7mm, autorrosc., autosujeta., Titanio OS34-15208B Medium-Screw, Ø1,5x8mm, Cross-Head, self-fitting,</p>
--	---	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Población e Institutos
 S.A.M.S.

	<p>OS22-06524 Micro Placa cuadrada, 4x6 agujeros 1 pza. / cajetilla OS22-06606 Micro Placa en doble Y, 6 agujeros puente corto, 1 pza. / cajetilla OS22-06607 Micro Placa en doble Y, 7 agujeros puente largo, 1 pza. / cajetilla OS22-06706 Micro Placa en Y, 6 agujeros 1 pza. / cajetilla OS22-06807 Micro Placa en H, 7 agujeros 1 pza. / cajetilla OS22-06809 Micro Placa en H, 9 agujeros 1 pza. / cajetilla OS22-06814 Micro Placa en H, 14 agujeros 1 pza. / cajetilla OS22-06901 Micro Placa para órbita, semicircular 8 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS22-06990 Micro Placa para tapar la perforación de la dura Ø14.0mm, 1 pza. / cajetilla OS22-06995 Micro Placa para tapar la perforación de la dura Ø10.0mm, 1 pza. / cajetilla OS22-06997 Micro Placa para tapar la perforación de la dura Ø7.0mm, 1 pza. / cajetilla OS220.100 Contenedor 465x280x100, Tapa en oro Fondo no perforado OS220.135 Contenedor 465x280x135, Tapa en oro Fondo no perforado OS220.150 Contenedor 465x280x150, Tapa en oro Fondo no perforado OS221.100 Contenedor 465x280x100, Tapa en oro Fondo perforado OS221.135 Contenedor</p>	<p>drilling, pck.unit 10 pcs. OS34-15208S Medium tornillos de estrella Ø1,5x8mm, autorrosc., autosujeta., Titanio OS34-15209B Medium-Screw, Ø1,5x9mm, Cross-Head, self-fitting, drilling, pck.unit 10 pcs. OS34-15209S Medium tornillos de estrella Ø1,5x9mm, autorrosc., autosujeta., Titanio OS34-15210B Medium-Screw, Ø1,5x10mm, Cross-Head, self-fitting, drilling, pck.unit 10 pcs. OS34-15210S Medium tornillos de estrella Ø1,5x10mm, autorrosc., autosujeta., Titanio OS34-15211B Medium-Screw, Ø1,5x11mm, Cross-Head, self-fitting, drilling, pck.unit 10 pcs. OS34-15211S Medium tornillos de estrella Ø1,5x11mm, autorrosc., autosujeta., Titanio OS34-15212S Medium tornillos de estrella Ø1,5x12mm, autorrosc., autosujeta., Titanio OS34-15213S Medium tornillos de estrella Ø1,5x13mm, autorrosc., autosujeta., Titanio OS34-15214S Medium tornillos de estrella Ø1,5x14mm, autorrosc., autosujeta., Titanio OS34-15215S Medium tornillos de estrella Ø1,5x15mm, autorrosc., autosujeta., Titanio OS34-15216S Medium tornillos de estrella Ø1,5x16mm, autorrosc., autosujeta., Titanio OS34-15217S Medium tornillos de estrella Ø1,5x17mm, autorrosc., autosujeta., Titanio OS34-15218S Medium tornillos de estrella Ø1,5x18mm, autorrosc.,</p>
--	--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.S.M.S.

465x280x135, Tapa en oro Fondo perforado OS221.150 Contenedor	465x280x150, Tapa en oro Fondo perforado OS222.100 Contenedor	465x280x100, Tapa en oro Fondo no perforado OS222.135 Contenedor	465x280x135, Tapa en oro Fondo no perforado OS222.150 Contenedor	465x280x150, Tapa en oro Fondo no perforado OS223.100 Contenedor	465x280x100, Tapa en oro Fondo perforado OS223.135 Contenedor	465x280x135, Tapa en oro Fondo perforado OS223.150 Contenedor	465x280x150, Tapa en oro Fondo perforado OS230.100 Contenedor	465x280x100, Tapa en roja Fondo no perforado OS230.135 Contenedor	465x280x135, Tapa en roja Fondo no perforado OS230.150 Contenedor	465x280x150, Tapa en roja Fondo no perforado OS231.100 Contenedor	465x280x100, Tapa en roja Fondo perforado OS231.135 Contenedor	465x280x135, Tapa en roja Fondo perforado OS231.150 Contenedor	465x280x150, Tapa en roja OS232.100 Contenedor	465x280x100, Tapa en roja	autosujeta., Titanio OS34-15219S Medium tornillos de estrella Ø1,5x19mm, autorrosc., autosujeta., Titanio OS34-15220S Medium tornillos de estrella Ø1,5x20mm, autorrosc., autosujeta., Titanio OS34-15221S Medium tornillos de estrella Ø1,5x21mm, autorrosc., autosujeta., Titanio OS34-15222S Medium tornillos de estrella Ø1,5x22mm, autorrosc., autosujeta., Titanio OS34-15223S Medium tornillos de estrella Ø1,5x23mm, autorrosc., autosujeta., Titanio OS34-15224S Medium tornillos de estrella Ø1,5x24mm, autorrosc., autosujeta., Titanio OS34-15403S Medium tornillos con cabeza cuadrada Ø1,5x3mm, autorros., autosujet. Titanio OS34-15404S Medium tornillos con cabeza cuadrada Ø1,5x4mm, autorros., autosujet. Titanio OS34-15405S Medium tornillos con cabeza cuadrada Ø1,5x5mm, autorros., autosujet. Titanio OS34-15406S Medium tornillos con cabeza cuadrada Ø1,5x6mm, autorros., autosujet. Titanio OS34-15407S Medium tornillos con cabeza cuadrada Ø1,5x7mm, autorros., autosujet. Titanio OS34-15408S Medium tornillos con cabeza cuadrada Ø1,5x8mm, autorros., autosujet. Titanio OS34-15409S Medium tornillos con cabeza cuadrada Ø1,5x9mm, autorros., autosujet. Titanio OS34-15410S Medium tornillos con cabeza cuadrada Ø1,5x10mm,
---	---	--	--	--	---	---	---	---	---	---	--	--	---	---------------------------	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S. N. M. S. T.

	<p>Fondo no perforado OS232.135 Contenedor 465x280x135 mm, Tapa en roja Fondo no perforado OS232.150 Contenedor 465x280x150 mm, Tapa en roja Fondo no perforado OS233.100 Contenedor 465x280x100 mm, Tapa en roja Fondo perforado OS233.135 Contenedor 465x280x135 mm, Tapa en roja Fondo perforado OS233.150 Contenedor 465x280x150 mm, Tapa en roja Fondo perforado OS24-12102 Micro tornillos standard Ø1,2x2mm autorros., titanio, 10 pza./ cajetilla OS24-12103 Micro tornillos standard Ø1,2x3mm autorros., titanio, 10 pza./ cajetilla OS24-12104 Micro tornillos standard Ø1,2x4mm autorros., titanio, 10 pza./ cajetilla OS24-12105 Micro tornillos standard Ø1,2x5mm autorros., titanio, 10 pza./ cajetilla OS24-12106 Micro tornillos standard Ø1,2x6mm autorros., titanio, 10 pza./ cajetilla OS24-12107 Micro tornillos standard Ø1,2x7mm autorros., titanio, 10 pza./ cajetilla OS24-12108 Micro tornillos standard Ø1,2x8mm autorros., titanio, 10 pza./ cajetilla OS24-12109 Micro tornillos standard Ø1,2x9mm autorros., titanio, 10 pza./ cajetilla OS24-12110 Micro tornillos standard Ø1,2x10mm autorros.,</p>	<p>autorros., autosujet. Titanio OS34-15411S Medium tornillos con cabeza cuadrada Ø1,5x11mm, autorros., autosujet. Titanio OS34-15412S Medium tornillos con cabeza cuadrada Ø1,5x12mm, autorros., autosujet. Titanio OS34-15413S Medium tornillos con cabeza cuadrada Ø1,5x13mm, autorros., autosujet. Titanio OS34-15414S Medium tornillos con cabeza cuadrada Ø1,5x14mm, autorros., autosujet. Titanio OS34-15415S Medium tornillos con cabeza cuadrada Ø1,5x15mm, autorros., autosujet. Titanio OS34-15416S Medium tornillos con cabeza cuadrada Ø1,5x16mm, autorros., autosujet. Titanio OS34-15417S Medium tornillos con cabeza cuadrada Ø1,5x17mm, autorros., autosujet. Titanio OS34-15418S Medium tornillos con cabeza cuadrada Ø1,5x18mm, autorros., autosujet. Titanio OS34-15419S Medium tornillos con cabeza cuadrada Ø1,5x19mm, autorros., autosujet. Titanio OS34-17103 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,7x3mm, Titanio, autorroscante OS34-17104 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,7x4mm, Titanio, autorroscante OS34-17105 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,7x5mm, Titanio, autorroscante OS34-17106 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,7x6mm, Titanio, autorroscante OS34-17107 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,7x7mm,</p>
--	---	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.S.M.S.

titanio, 10 pza./ cajetilla OS24-12111 Micro tornillos standard Ø1,2x11mm autorros., titanio, 10 pza./ cajetilla OS24-12112 Micro tornillos standard Ø1,2x12mm autorros., titanio, 10 pza./ cajetilla OS24-12113 Micro tornillos standard Ø1,2x13mm autorros., titanio, 10 pza./ cajetilla OS24-12114 Micro tornillos standard Ø1,2x14mm autorros., titanio, 10 pza./ cajetilla OS24-12115 Micro tornillos standard Ø1,2x15mm autorros., titanio, 10 pza./ cajetilla OS24-12202S Micro tornillo de estrella Ø1,2x2 mm autorrosc., autosujetador, Titanio OS24-12203S Micro tornillo de estrella Ø1,2x3 mm autorrosc., autosujetador, Titanio OS24-12204S Micro tornillo de estrella Ø1,2x4 mm autorrosc., autosujetador, Titanio OS24-12205S Micro tornillo de estrella Ø1,2x5 mm autorrosc., autosujetador, Titanio OS24-12206S Micro tornillo de estrella Ø1,2x6 mm autorrosc., autosujetador, Titanio OS24-12207S Micro tornillo de estrella Ø1,2x7 mm autorrosc., autosujetador, Titanio OS24-12208S Micro tornillo de estrella Ø1,2x8 mm autorrosc., autosujetador, Titanio OS24-12209S Micro tornillo de estrella Ø1,2x9 mm autorrosc., autosujetador, Titanio OS24-12210S Micro tornillo de estrella Ø1,2x10 mm autorrosc.,	Titanio, autorroscante OS34-17108 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,7x8mm, Titanio, autorroscante OS34-17109 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,7x9mm, Titanio, autorroscante OS34-17110 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,7x10mm, Titanio, autorroscante OS34-17111 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,7x11mm, Titanio, autorroscante OS34-17112 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,7x12mm, Titanio, autorroscante OS34-17113 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,7x13mm, Titanio, autorroscante OS34-17114 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,7x14mm, Titanio, autorroscante OS34-17115 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,7x15mm, Titanio, autorroscante OS34-17116 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,7x16mm, Titanio, autorroscante OS34-17117 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,7x17mm, Titanio, autorroscante OS34-17118 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,7x18mm, Titanio, autorroscante OS34-17119 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,7x19mm, Titanio, autorroscante OS34-17120 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,7x20mm, Titanio, autorroscante OS34-17121 Medium tornillo de emergencia STANDARD
---	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.S.M.S.A.T.

	<p>autosujetador, Titanio OS24-12211S Micro tornillo de estrella Ø1,2x11 mm autorrosc., autosujetador, Titanio OS24-12212S Micro tornillo de estrella Ø1,2x12 mm autorrosc., autosujetador, Titanio OS24-12213S Micro tornillo de estrella Ø1,2x13 mm autorrosc., autosujetador, Titanio OS24-12214S Micro tornillo de estrella Ø1,2x14 mm autorrosc., autosujetador, Titanio OS24-12215S Micro tornillo de estrella Ø1,2x15 mm autorrosc., autosujetador, Titanio OS24-14103 Micro tornillo de emergencia STANDARD Ø1,4x3 mm, autorroscante, titanio OS24-14104 Micro tornillo de emergencia STANDARD Ø1,4x4 mm, autorroscante, titanio OS24-14105 Micro tornillo de emergencia STANDARD Ø1,4x5 mm, autorroscante, titanio OS24-14106 Micro tornillo de emergencia STANDARD Ø1,4x6 mm, autorroscante, titanio OS24-14107 Micro tornillo de emergencia STANDARD Ø1,4x7 mm, autorroscante, titanio OS24-14108 Micro tornillo de emergencia STANDARD Ø1,4x8 mm, autorroscante, titanio OS24-14109 Micro tornillo de emergencia STANDARD Ø1,4x9 mm, autorroscante, titanio OS24-14110 Micro tornillo de emergencia STANDARD Ø1,4x10 mm, autorroscante, titanio OS24-14111 Micro tornillo de</p>	<p>Ø1,7x21mm, Titanio, autorroscante OS34-17122 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,7x22mm, Titanio, autorroscante OS34-17123 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,7x23mm, Titanio, autorroscante OS34-17124 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,7x24mm, Titanio, autorroscante OS34-17125 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,7x25mm, Titanio, autorroscante OS34-17203B Med. tornillo hex. interior "emergencia" Ø1,7x3mm, Titanio, autorroscante, OS34-17203S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,7x3 mm, titanio, autorroscante, OS34-17204B Med. tornillo hex. interior "emergencia" Ø1,7x4 mm, Titanio, autorroscante, OS34-17204S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,7x4 mm, titanio, autorroscante, OS34-17205B Med. tornillo hex. interior "emergencia" Ø1,7x5 mm, Titanio, autorroscante, OS34-17205S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,7x5 mm, titanio, autorroscante, OS34-17206B Med. tornillo hex. interior "emergencia" Ø1,7x6 mm, Titanio, autorroscante, OS34-17206S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,7x6 mm, titanio, autorroscante, OS34-17207B Med. tornillo hex. interior "emergencia" Ø1,7x7 mm, Titanio, autorroscante, OS34-17207S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,7x7 mm,</p>
--	---	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	<p>emergencia STANDARD Ø1,4x11 mm, autorroscante, titanio OS24-14112 Micro tornillo de emergencia STANDARD Ø1,4x12 mm, autorroscante, titanio OS24-14113 Micro tornillo de emergencia STANDARD Ø1,4x13 mm, autorroscante, titanio OS24-14114 Micro tornillo de emergencia STANDARD Ø1,4x14 mm, autorroscante, titanio OS24-14115 Micro tornillo de emergencia STANDARD Ø1,4x15 mm, autorroscante, titanio OS24-14203S Micro tornillo de estrella "emergencia" Ø1,4x3mm, titanio, autorroscante, OS24-14204S Micro tornillo de estrella "emergencia" Ø1,4x4mm, titanio, autorroscante, OS24-14205S Micro tornillo de estrella "emergencia" Ø1,4x5mm, titanio, autorroscante, OS24-14206S Micro tornillo de estrella "emergencia" Ø1,4x6mm, titanio, autorroscante, OS24-14207S Micro tornillo de estrella "emergencia" Ø1,4x7mm, titanio, autorroscante, OS24-14208S Micro tornillo de estrella "emergencia" Ø1,4x8mm, titanio,</p>	<p>titanio, autorroscante, OS34-17208B Med. tornillo hex. interior "emergencia" Ø1,7x8 mm, Titanio, autorroscante, OS34-17208S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,7x8 mm, titanio, autorroscante, OS34-17209B Med. tornillo hex. interior "emergencia" Ø1,7x9 mm, Titanio, autorroscante, OS34-17209S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,7x9 mm, titanio, autorroscante, OS34-17210B Med. tornillo hex. interior "emergencia" Ø1,7x10 mm, Titanio, autorroscante, OS34-17210S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,7x10 mm, titanio, autorroscante, OS34-17211S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,7x11 mm, titanio, autorroscante, OS34-17212S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,7x12 mm, titanio, autorroscante, OS34-17213S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,7x13 mm, titanio, autorroscante, OS34-17214S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,7x14 mm, titanio, autorroscante, OS34-17215S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,7x15 mm, titanio, autorroscante, OS34-17216S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,7x16 mm, titanio, autorroscante, OS34-17217S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,7x17 mm, titanio, autorroscante, OS34-17218S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,7x18 mm,</p>
--	---	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	<p>autorroscante, OS24-14209S Micro tornillo de estrella "emergencia" Ø1,4x9mm, titanio, autorroscante, OS24-14210S Micro tornillo de estrella "emergencia" Ø1,4x10mm, titanio, autorroscante, OS24-14211S Micro tornillo de estrella "emergencia" Ø1,4x11mm, titanio, autorroscante, OS24-14212S Micro tornillo de estrella "emergencia" Ø1,4x12mm, titanio, autorroscante, OS24-14213S Micro tornillo de estrella "emergencia" Ø1,4x13mm, titanio, autorroscante, OS24-14214S Micro tornillo de estrella "emergencia" Ø1,4x14mm, titanio, autorroscante, OS24-14215S Micro tornillo de estrella "emergencia" Ø1,4x15mm, titanio, autorroscante, OS240.100 Contenedor 465x280x100 mm - azul no perforado OS240.135 Contenedor 465x280x130 mm - azul no perforado OS240.150 Contenedor 465x280x150 mm - azul no perforado OS241.100 Contenedor 465x280x100 mm - azul Fondo perforado OS241.135 Contenedor</p>	<p>titanio, autorroscante, OS34-17219S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,7x19 mm, titanio, autorroscante, OS34-17220S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,7x20 mm, titanio, autorroscante, OS34-17221S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,7x21 mm, titanio, autorroscante, OS34-17222S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,7x22 mm, titanio, autorroscante, OS34-17223S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,7x23 mm, titanio, autorroscante, OS34-17224S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,7x24 mm, titanio, autorroscante, OS34-17225S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,7x25 mm, titanio, autorroscante, OS34-17403S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø1,7x3mm, autorros. OS34-17404S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø1,7x4mm, autorros. OS34-17405S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø1,7x5mm, autorros. OS34-17406S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø1,7x6mm, autorros. OS34-17407S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø1,7x7mm, autorros. OS34-17408S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø1,7x8mm, autorros. OS34-17409S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio</p>
--	--	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 A.N.M.A.T.

465x280x150 mm - azul Fondo perforado OS241.150 Contenedor	"emergencia" Ø1,7x9mm, autorros. OS34-17410S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio
465x280x150 mm - azul Fondo perforado OS242.100 Contenedor	"emergencia" Ø1,7x10mm, autorros OS34-17411S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio
465x280x100 mm - azul no perforado OS242.135 Contenedor	"emergencia" Ø1,7x11mm, autorros OS34-17412S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio
465x280x130 mm - azul no perforado OS242.150 Contenedor	"emergencia" Ø1,7x12mm, autorros OS34-17413S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio
465x280x150 mm - azul no perforado OS243.100 Contenedor	"emergencia" Ø1,7x13mm, autorros OS34-17414S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio
465x280x100 mm - azul Fondo perforado OS243.135 Contenedor	"emergencia" Ø1,7x14mm, autorros OS34-17415S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio
465x280x130 mm - azul Fondo perforado OS243.150 Contenedor	"emergencia" Ø1,7x15mm, autorros OS34-17416S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio
465x280x150 mm - azul Fondo perforado OS250.100 Contenedor	"emergencia" Ø1,7x16mm, autorros OS34-17417S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio
465x280x100 mm - verde no perforado OS250.135 Contenedor	"emergencia" Ø1,7x17mm, autorros OS34-17418S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio
465x280x135 mm - verde no perforado OS250.150 Contenedor	"emergencia" Ø1,7x18mm, autorros OS34-17419S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio
465x280x150 mm - verde no perforado OS251.100 Contenedor	"emergencia" Ø1,7x19mm, autorros OS34-17420S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio
465x280x100 mm - verde Fondo perforado OS251.135 Contenedor	"emergencia" Ø1,7x20mm, autorros OS34-19104 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,9x4 mm, Titanio, autorroscante
465x280x135 mm - verde Fondo perforado OS251.150 Contenedor	OS34-19105 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,9x5 mm, Titanio, autorroscante
465x280x150 mm - verde Fondo perforado OS252.100 Contenedor	OS34-19106 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,9x6



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 A.N.M.A.T.

	<p>465x280x100 mm - verde no perforado OS252.135 Contenedor 465x280x135 mm - verde no perforado OS252.150 Contenedor 465x280x150 mm - verde no perforado OS253.100 Contenedor 465x280x100 mm - verde Fondo perforado OS253.135 Contenedor 465x280x135 mm - verde Fondo perforado OS253.150 Contenedor 465x280x150 mm - verde Fondo perforado OS26-00001 Micro Caja básica con tornillos standard y placas en titanio OS26-15906 Broca con conexión de Stryker Ø1,0x46 mm, 4 mm STOP OS26-15907 Broca con conexión de Stryker Ø1,0x50 mm, 8 mm STOP OS26-15908 Broca con conexión de Stryker Ø1,0x54 mm, 12 mm STOP OS26-20018 Medidor de profundidad para perforaciones hasta Ø1,0mm OS26-40018 Pinza para coger placas, 18 cm OS26-45018 Pinza angulada para coger placas, 18 cm OS26-50013 Pinza curva para coger placas, 14 cm OS26-70112 ADERER Alicates para doblar placas, 12 cm OS26-70213 Alicates para doblar placas, 13,5 cm</p>	<p>mm, Titanio, autorroscante OS34-19107 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,9x7 mm, Titanio, autorroscante OS34-19108 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,9x8 mm, Titanio, autorroscante OS34-19109 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,9x9 mm, Titanio, autorroscante OS34-19110 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,9x10 mm, Titanio, autorroscante OS34-19111 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,9x11 mm, Titanio, autorroscante OS34-19112 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,9x12 mm, Titanio, autorroscante OS34-19113 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,9x13 mm, Titanio, autorroscante OS34-19114 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,9x14 mm, Titanio, autorroscante OS34-19115 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,9x15 mm, Titanio, autorroscante OS34-19116 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,9x16 mm, Titanio, autorroscante OS34-19117 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,9x17 mm, Titanio, autorroscante OS34-19118 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,9x18 mm, Titanio, autorroscante OS34-19119 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,9x19 mm, Titanio, autorroscante OS34-19120 Medium tornillo de</p>
--	--	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	<p>OS26-70313 Alicata de bocas planas, 13,5 cm OS26-70412 Alicata TC para cortar placas y agujas, 12,5 cm OS260.100 Contenedor 465x280x100 mm - negro no perforado OS260.135 Contenedor 465x280x135 mm - negro no perforado OS260.150 Contenedor 465x280x150 mm - negro no perforado OS261.100 Contenedor 465x280x100 mm - negro Fondo perforado OS261.135 Contenedor 465x280x135 mm - negro Fondo perforado OS261.150 Contenedor 465x280x150 mm - negro Fondo perforado OS262.100 Contenedor 465x280x100 mm - negro no perforado OS262.135 Contenedor 465x280x135 mm - negro no perforado OS262.150 Contenedor 465x280x150 mm - negro no perforado OS263.100 Contenedor 465x280x100 mm - negro Fondo perforado OS263.135 Contenedor 465x280x135 mm - negro Fondo perforado OS263.150 Contenedor 465x280x150 mm - negro Fondo perforado OS27-20117 Destornillador desmontable para tornillos</p>	<p>emergencia STANDARD Ø1,9x20 mm, Titanio, autorroscante OS34-19204S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,9x4 mm, titanio, autorroscante, OS34-19205S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,9x5 mm, titanio, autorroscante, OS34-19206S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,9x6 mm, titanio, autorroscante, OS34-19207S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,9x7 mm, titanio, autorroscante, OS34-19208S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,9x8 mm, titanio, autorroscante, OS34-19209S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,9x9 mm, titanio, autorroscante, OS34-19210S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,9x10 mm, titanio, autorroscante, OS34-19211S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,9x11 mm, titanio, autorroscante, OS34-19212S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,9x12 mm, titanio, autorroscante, OS34-19213S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,9x13 mm, titanio, autorroscante, OS34-19214S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,9x14 mm, titanio, autorroscante, OS34-19215S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,9x15 mm, titanio, autorroscante, OS34-19216S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,9x16 mm, titanio, autorroscante, OS34-19217S Medium tornillo de</p>
--	--	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.M.A.T.

	<p>standard Ø1,2mm and Ø1,4mm OS27-20217 Destornillador para Micro tornillos de estrella Ø1,2mm und 1,4 mm OS27-20217S Destornillador desmontable y autosujeta. para Micro tornillos de estrella Ø1,2mm OS290.030 Bandeja en acero 405 x 255 x 30 mm OS290.050 Bandeja en acero 405 x 255 x 50 mm OS290.070 Bandeja en acero 405 x 255 x 70 mm OS290.100 Bandeja en acero 405 x 255 x 100 mm OS293.030 Bandeja en acero 485 x 255 x 30 mm OS295.000 Marcos tensores para paños 485 x 255 mm OS300.010 Tapa perforada - 285 x 280 mm - plata OS300.020 Tapa perforada - 285 x 280 mm - oro OS300.030 Tapa perforada - 285 x 280 mm - roja OS300.040 Tapa perforada - 285 x 280 mm - azul OS300.050 Tapa perforada - 285 x 280 mm - verde OS300.060 Tapa perforada - 285 x 280 mm - negra OS302.010 Tapa no perforada 285 x 280 mm - plata OS302.020 Tapa no perforada 285 x 280 mm - oro OS302.030 Tapa no perforada 285 x 280 mm - roja OS302.040 Tapa no perforada 285 x 280 mm - azul OS302.050 Tapa no perforada</p>	<p>estrella "emergencia" Ø1,9x17 mm, titanio, autorroscante, OS34-19218S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,9x18 mm, titanio, autorroscante, OS34-19219S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,9x19 mm, titanio, autorroscante, OS34-19220S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,9x20 mm, titanio, autorroscante, OS34-19404S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø1,9x4mm, autorros. OS34-19405S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø1,9x5mm, autorros. OS34-19406S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø1,9x6mm, autorros. OS34-19407S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø1,9x7mm, autorros. OS34-19408S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø1,9x8mm, autorros. OS34-19409S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø1,9x9mm, autorros. OS34-19410S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø1,9x10mm, autorros OS34-19411S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø1,9x11mm, autorros OS34-19412S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø1,9x12mm, autorros OS34-19413S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø1,9x13mm, autorros OS34-19414S Medium tornillo,</p>
--	--	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Población e Institutos
 A. N. M. A. T.

285 x 280 mm - verde OS302.060 Tapa no perforada	cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø1,9x14mm, autorros
285 x 280 mm - negra OS303.010 Tapa de seguridad	OS34-19415S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio
285 x 280 mm - plata OS303.020 Tapa de seguridad	"emergencia" Ø1,9x15mm, autorros OS34-19416S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio
285 x 280 mm - oro OS303.030 Tapa de seguridad	"emergencia" Ø1,9x16mm, autorros OS34-19417S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio
285 x 280 mm - roja OS303.040 Tapa de seguridad	"emergencia" Ø1,9x17mm, autorros OS34-19418S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio
285 x 280 mm - azul OS303.050 Tapa de seguridad	"emergencia" Ø1,9x18mm, autorros OS34-19419S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio
285 x 280 mm - verde OS303.060 Tapa de seguridad	"emergencia" Ø1,9x19mm, autorros OS34-19420S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio
285 x 280 mm - negra OS304.010 Tapa perforada, llano 285x280 mm - plata	"emergencia" Ø1,9x20mm, autorros OS340.050 Contenedor llano 285x280x55 mm - azul Fondo no perforado
OS304.020 Tapa perforada, llano 285x280 mm - oro	OS340.080 Contenedor llano 600x400x180 mm - azul Fondo no perforado
OS304.030 Tapa perforada, llano 285x280 mm - roja	OS340.100 Contenedor 285x280x100 mm - azul Fondo no perforado
OS304.040 Tapa perforada, llano 285x280 mm - azul	OS340.135 Contenedor 285x280x135 mm - azul Fondo no perforado
OS304.050 Tapa perforada, llano 285x280 mm - verde	OS340.150 Contenedor 285x280x150 mm - azul Fondo no perforado
OS304.060 Tapa perforada, llano 285x280 mm - negra	OS340.200 Contenedor 285x280x200 mm - azul Fondo no perforado
OS305.050 Fondo no perforado, llano 285x280x55 mm	OS340.260 Contenedor 285x280x260 mm - azul Fondo no perforado
OS305.080 Fondo no perforado, llano 285x280x85 mm	OS341.080 Contenedor llano
OS305.100 Fondo no perforado 285x280x100 mm	
OS305.135 Fondo no perforado 285x280x135 mm	
OS305.150 Fondo no perforado 285x280x150 mm	
OS305.200 Fondo no perforado 285x280x200 mm	
OS305.260 Fondo no perforado 285x280x260 mm	
OS306.080 Fondo perforado	



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

285x280x85 mm OS306.100 Fondo perforado 285x280x100 mm OS306.135 Fondo perforado 285x280x135 mm OS306.150 Fondo perforado 285x280x150 mm OS306.200 Fondo perforado 285x280x200 mm OS306.260 Fondo perforado 285x280x260 mm OS310.050 Contenedor llano 285x280x55 mm - plata Fondo no perforado OS310.080 Contenedor llano 600x400x180 mm - plata Fondo no perforado OS310.100 Contenedor 285x280x100 mm - plata Fondo no perforado OS310.135 Contenedor 285x280x135 mm - plata Fondo no perforado OS310.150 Contenedor 285x280x150 mm - plata Fondo no perforado OS310.200 Contenedor 285x280x200 mm - plata Fondo no perforado OS310.260 Contenedor 285x280x260 mm - plata Fondo no perforado OS311.080 Contenedor 600x400x180 mm - plata Fondo perforado OS311.100 Contenedor 285x280x150 mm - plata Fondo perforado OS311.135 Contenedor 285x280x135 mm - plata Fondo perforado OS311.150 Contenedor	600x400x180 mm - azul Fondo perforado OS341.100 Contenedor 285x280x100 mm - azul Fondo perforado OS341.135 Contenedor 285x280x135 mm - azul Fondo perforado OS341.150 Contenedor 285x280x150 mm - azul Fondo perforado OS341.200 Contenedor 285x280x200 mm - azul Fondo perforado OS341.260 Contenedor 285x280x260 mm - azul Fondo perforado OS342.100 Contenedor 285x280x100 mm - azul Fondo no perforado OS342.135 Contenedor 285x280x135 mm - azul Fondo no perforado OS342.150 Contenedor 285x280x150 mm - azul Fondo no perforado OS342.200 Contenedor 285x280x200 mm - azul Fondo no perforado OS342.260 Contenedor 285x280x260 mm - azul Fondo no perforado OS343.100 Contenedor 285x280x100 mm - azul Fondo no perforado OS343.135 Contenedor 285x280x135 mm - azul Fondo no perforado OS343.150 Contenedor 285x280x150 mm - azul Fondo no perforado OS343.200 Contenedor
--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.N.M.S.A.T.

285x280x150 mm - plata Fondo perforado OS311.200 Contenedor	285x280x200 mm - azul Fondo no perforado OS343.260 Contenedor
285x280x200 mm - plata Fondo perforado OS311.260 Contenedor	285x280x260 mm - azul Fondo no perforado OS345.100 Contenedor de eliminación 285x280x100 mm - azul
285x280x260 mm - plata Fondo perforado OS312.100 Contenedor	OS345.150 Contenedor de eliminación 285x280x150 mm - azul
285x280x100 mm - plata Fondo no perforado OS312.135 Contenedor	OS350.050 Contenedor
285x280x135 mm - plata Fondo no perforado OS312.150 Contenedor	285x280x100 mm - verde Fondo no perforado
285x280x150 mm - plata Fondo no perforado OS312.200 Contenedor	OS350.080 Contenedor llano 600x400x180 mm - verde Fondo no perforado
285x280x200 mm - plata Fondo no perforado OS312.260 Contenedor	OS350.100 Contenedor
285x280x260 mm - plata Fondo no perforado OS313.100 Contenedor	285x280x100 mm - verde Fondo no perforado
285x280x100 mm - plata Fondo perforado OS313.135 Contenedor	OS350.135 Contenedor
285x280x135 mm - plata Fondo perforado OS313.150 Contenedor	285x280x135 mm - verde Fondo no perforado
285x280x150 mm - plata Fondo perforado OS313.200 Contenedor	OS350.150 Contenedor
285x280x200 mm - plata Fondo perforado OS313.260 Contenedor	285x280x150 mm - verde Fondo no perforado
285x280x260 mm - plata Fondo perforado OS315.100 Contenedor de eliminación 285x280x100 mm - plata	OS350.200 Contenedor
OS315.150 Contenedor de	285x280x200 mm - verde Fondo no perforado
	OS350.260 Contenedor
	285x280x260 mm - verde Fondo no perforado
	OS351.080 Contenedor llano 600x400x180 mm - verde Fondo no perforado
	OS351.100 Contenedor
	285x280x100 mm - verde Fondo perforado
	OS351.135 Contenedor
	285x280x135 mm - verde Fondo perforado
	OS351.150 Contenedor
	285x280x150 mm - verde Fondo perforado



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

eliminación 285x280x150 mm - plata	OS351.200 Contenedor 285x280x200 mm - verde Fondo perforado	
OS32-06102 Medium Placa recta, 2 agujeros 1 pza. / cajetilla	OS351.260 Contenedor 285x280x260 mm - verde Fondo perforado	
OS32-06104 Medium placa recta sin puente 4 agujeros, 1 pza. / cajetilla	OS352.100 Contenedor 285x280x100 mm - verde Fondo perforado	no
OS32-06106 Medium placa recta sin puente 6 agujeros, 1 pza. / cajetilla	OS352.135 Contenedor 285x280x135 mm - verde Fondo perforado	no
OS32-06108 Medium placa recta sin puente 8 agujeros, 1 pza. / cajetilla	OS352.150 Contenedor 285x280x150 mm - verde Fondo perforado	no
OS32-06112 Medium placa recta sin puente 12 agujeros, 1 pza. / cajetilla	OS352.200 Contenedor 285x280x200 mm - verde Fondo perforado	no
OS32-06116 Medium placa recta sin puente 16 agujeros, 1 pza. / cajetilla	OS352.260 Contenedor 285x280x260 mm - verde Fondo perforado	no
OS32-06124 Medium placa recta sin puente 24 agujeros, 1 pza. / cajetilla	OS353.100 Contenedor 285x280x100 mm - verde Fondo perforado	
OS32-06130 Medium placa recta, 30 agujeros con puente, 1 pza. / cajetilla	OS353.135 Contenedor 285x280x135 mm - verde Fondo perforado	
OS32-06174 Medium placa recta, puente corto 4 agujeros, 1 pza / cajetilla	OS353.150 Contenedor 285x280x150 mm - verde Fondo perforado	
OS32-06184 Medium placa recta, puente mediano 4 agujeros, 1 pza / cajetilla	OS353.200 Contenedor 285x280x200 mm - verde Fondo perforado	
OS32-06194 Medium placa recta, puente largo	OS353.260 Contenedor 285x280x260 mm - verde Fondo perforado	
OS32-06196 Medium placa recta, puente largo 6 agujeros, 1 pza / cajetilla	OS355.100 Contenedor de eliminación 285x280x100 mm - verde	
OS32-06204 Medium placa en L, 90° derecha, sin puente, 4 agujeros, 1 pza./cajetilla	OS355.150 Contenedor de eliminación 285x280x150 mm - verde	
OS32-06210 Medium Placa en L, 112° derecha sin puente, 4		



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.M.S.

	<p>agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06211 Medium Placa en L, 112° izquierda sin puente, 4 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06212 Medium Placa en L, 112° derecha puente corto, 4 agujeros, 5 pza./cajetilla OS32-06213 Medium Placa en L, 112° izquierda puente corto, 4 agujeros, 1 pza./cajetilla OS32-06214 Medium Placa en L, 112° derecha puente mediano, 4 agujeros, 1 pza./cajetilla OS32-06215 Medium Placa en L, 112° izquierda puente mediano, 4 agujeros, 1 pza./cajetilla OS32-06216 Medium Placa en L, 112° derecha puente largo, 4 agujeros, 1 pza./cajetilla OS32-06217 Medium Placa en L, 112° izquierda puente largo, 4 agujeros, 1 pza./cajetilla OS32-06218 Medium Placa en L, 112° derecha puente x-largo, 4 agujeros, 1 pza./cajetilla OS32-06219 Medium Placa en L, 112° izquierda puente x-largo, 4 agujeros, 1 pza./cajetilla OS32-06224 Medium placa en L, 90° izquierda sin puente, 4 agujeros, 1 pza./cajetilla OS32-06234 Medium placa en L, 90° derecha, puente largo, 4 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06244 Medium placa en L, 90° izquierda, puente largo, 4 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06254 Medium placa en L, 90° derecha, puente corto, 4</p>	<p>OS36-11005 Broca con conexión de Stryker Ø1,1x45mm, 5mm STOP OS36-11007 Broca con conexión Stryker Ø1,1x45mm, 7mm STOP OS36-11009 Broca con conexión Stryker Ø1,1x45mm, 9mm STOP OS36-11015 Broca con conexión Stryker Ø1,1x45mm, 15mm STOP OS36-14005 Broca con conexión Stryker Ø1,4 x 45 mm, 5mm STOP OS36-14007 Broca con conexión Stryker Ø1,4x45mm, 7mm STOP OS36-14009 Broca con conexión Stryker Ø1,4x45mm, 9mm STOP OS36-14015 Broca con conexión Stryker Ø1,4x45mm, 15mm STOP OS36-40018 Pinza recta para coger placas y tornillo 18 cm OS36-45018 Pinza angulada para coger placas y tornillos, 18 cm OS36-70313 Alicates de bocas planas para el sistema Medium OS360.050 Contenedor llano 285x280x55 mm - negro OS360.080 Contenedor llano 600x400x180 mm - negro OS360.100 Contenedor llano 285x280x100 mm - negro OS360.135 Contenedor llano 285x280x135 mm - negro OS360.150 Contenedor llano 285x280x150 mm - negro OS360.200 Contenedor llano 285x280x200 mm - negro OS360.260 Contenedor llano 285x280x260 mm - negro OS361.080 Contenedor llano 600x400x180 mm - negro OS361.100 Contenedor llano 285x280x100 mm - negro OS361.135 Contenedor llano 285x280x135 mm - negro</p>
--	--	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.N.M.S.A.T.

	<p>agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06264 Medium placa en L, 90° izquierda, puente corto, 4 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06274 Medium placa en L, 90° derecha, puente mediano, 4 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06275 Medium placa en L, 90° derecha, puente x-largo, 4 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06294 Medium placa en L, 90° izquierda, puente mediano, 4 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06295 Medium placa en L, 90° izquierda, puente x-largo, 4 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06304 Medium placa en T, puente corto 4 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06305 Medium placa en T, puente mediano OS32-06306 Medium placa en T, sin puente 6 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06307 Medium placa en T, con puente, 5 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06316 Medium placa en doble T, sin puente 6 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06404 Medium Placa rectangular, 2x2 agujeros 1 pza. / cajetilla OS32-06406 Medium Placa rectangular, 3x2 agujeros 1 pza. / cajetilla OS32-06408 Medium Placa rectangular, 4x2 agujeros 1 pza. / cajetilla</p>	<p>OS361.150 Contenedor llano 285x280x150 mm - negro OS361.200 Contenedor llano 285x280x200 mm - negro OS361.260 Contenedor llano 285x280x260 mm - negro OS362.100 Contenedor llano 285x280x100 mm - negro OS362.135 Contenedor llano 285x280x135 mm - negro OS362.150 Contenedor llano 285x280x150 mm - negro OS362.200 Contenedor llano 285x280x200 mm - negro OS362.260 Contenedor llano 285x280x260 mm - negro OS363.100 Contenedor llano 285x280x100 mm - negro OS363.135 Contenedor llano 285x280x135 mm - negro OS363.150 Contenedor llano 285x280x150 mm - negro OS363.200 Contenedor llano 285x280x200 mm - negro OS363.260 Contenedor llano 285x280x260 mm - negro OS365.100 Contenedor de eliminación 285x280x100 mm - negro OS365.150 Contenedor de eliminación 285x280x150 mm - negro OS37-20117 Medium Destornillador desmontable para tornillos standard 1,5mm, 1,7mm y 1,9 mm OS37-20217 Destornillador desmontable para tornillos de estrella standard 1,5mm, OS37-20217S Destornillador desmontable y autosujeta. para tornillos de estrella 1,5mm, 1,7mm, OS37-20417 Destornillador</p>
--	---	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 A. N. M. A. T.

	<p>OS32-06416 Medium Placa rectangular, 4x4 agujeros 1 pza. / cajetilla OS32-06424 Medium Placa rectangular, 6x4 agujeros 1 pza. / cajetilla OS32-06504 Medium Placa cuadrada, 2x2 agujeros 1 pza. / cajetilla OS32-06506 Medium Placa cuadrada, 3x2 agujeros 1 pza. / cajetilla OS32-06508 Medium Placa cuadrada, 4x2 agujeros 1 pza. / cajetilla OS32-06516 Medium Placa cuadrada, 4x4 agujeros 1 pza. / cajetilla OS32-06518 Medium Placa para cigoma, 4x2 agujeros 1 pza. / cajetilla OS32-06524 Medium Placa cuadrada, 6x4 agujeros OS32-06606 Medium placa en doble Y, sin puente 6 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06607 Medium placa en doble Y, sin puente 7 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06696 Medium placa en doble Y, con puente 6 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06705 Medium Placa en Y, sin puente, 5 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06785 Medium Placa en Y, puente mediano 5 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06795 Medium Placa en Y, puente largo OS32-06804 Placa para órbita, semicircular, sin puente, 4</p>	<p>desmontable para tornillos con una cabeza cuadrada OS37-20417S Screwdriver, detachable, self-fitting, Ø1,5mm, Ø1,7mm and Ø1,9mm OS38-20117 Destornillador para tornillos standard 1,5 mm,1,7mm 1,9mm OS38-20217 Destornillador para tornillos de estrella 1,5 mm,1,7mm 1,9mm OS38-20217S Destornillador autosujetador para tornillos de estrella 1,5mm,1,7mm, 1,9mm OS38-20417 Destornillador para tornillos con una cabeza cuadrada 1,5 mm,1,7mm 1,9mm OS38-20417S Destornillador autosujetador para tornillos con una cabeza cuadrada OS390.030 Bandeja en acero 255 x 245 x 30 mm OS390.050 Bandeja en acero 255 x 245 x 50 mm OS390.070 Bandeja en acero 255 x 245 x 70 mm OS390.100Bandeja en acero 255 x 245 x 100 mm OS393.000 Bandeja en acero 258 x 258 x 30 mm OS395.000 Marcos tensores para paños 255x255 mm OS400.010 Tapa no perforada 300 x 140 mm - OS400.020 Tapa no perforada 300 x 140 mm - OS400.030 Tapa no perforada 300 x 140 mm - OS400.040 Tapa no perforada 300 x 140 mm - azul OS400.050 Tapa no perforada 300 x 140 mm -</p>
--	--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.S.

	agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06808 Placa para órbita, semicircular, sin puente, 8 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06810 Placa para órbita, semicircular, sin puente, 10 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06814 Placa para órbita, semicircular, puente corto, 4 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06816 Placa para órbita, semicircular, puente mediano, 4 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS32-06990 Placa para tapar la perforación de la dura Ø 14.0mm, 1 pza. / cajetilla OS32-06995 Placa para tapar la perforación de la dura Ø 10.0mm, 1 pza. / cajetilla OS32-06997 Placa para tapar la perforación de la dura Ø 7.0mm, 1 pza. / cajetilla OS320.050 Contenedor llano 285x280x55 mm - oro OS320.080 Contenedor llano 600x400x180 mm - oro OS320.100 Contenedor 285x280x100 mm - oro OS320.135 Contenedor 285x280x135 mm - oro OS320.150 Contenedor 285x280x150 mm - oro OS320.200 Contenedor 285x280x200 mm - oro OS320.260 Contenedor 285x280x260 mm - oro OS321.080 Contenedor llano 600x400x180 mm - oro OS321.100 Contenedor 285x280x100 mm - oro OS321.135 Contenedor 285x280x135 mm - oro	OS400.060 Tapa no perforada 300 x 140 mm - OS405.040 Contenedor MINI 300 x 140 x 40 mm no perforado OS405.070 Contenedor MINI 300 x 140 x 70 mm no perforado OS405.100 Contenedor llano 300 x 140 x 100 mm no perforado OS406.040 Contenedor llano 300 x 140 x 40 mm perforado OS406.070 Contenedor llano 300 x 140 x 70 mm perforado OS406.100 Contenedor MINI 300 x 140 x 100 mm perforado OS410.040 Contenedor MINI 300 x 140 x 40mm - plata Fondo no perforado OS410.070 Contenedor MINI 300 x 140 x 70mm - plata Fondo no perforado OS410.100 Contenedor MINI 300 x 140 x100mm - plata Fondo no perforado OS411.040 Contenedor MINI 300 x 140 x 40mm - plata Fondo perforado OS411.070 Contenedor MINI 300 x 140 x 70mm - plata Fondo perforado OS411.100 Contenedor MINI 300 x 140 x100mm - plata Fondo perforado OS420.040 Contenedor MINI 300 x 140 x 40mm - oro Fondo no perforado OS420.070 Contenedor MINI 300 x 140 x 70mm - oro Fondo no perforado OS420.100 Contenedor MINI 300 x 140 x 100mm - oro Fondo no perforado OS421.040 Contenedor MINI 300 x
--	---	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. T.

OS321.150 Contenedor 285x280x150 mm - oro	140 x 40mm - oro Fondo perforado
OS321.200 Contenedor 285x280x200 mm - oro	OS421.070 Contenedor MINI 300 x 140 x 70mm - oro Fondo perforado
OS321.260 Contenedor 285x280x260 mm - oro	OS421.100 Contenedor MINI 300 x 140 x 100mm - oro Fondo perforado
OS322.100 Contenedor 285x280x100 mm - oro	OS430.040 Contenedor MINI 300 x 140 x 40mm - rojo Fondo no perforado
OS322.135 Contenedor 285x280x135 mm - oro	OS430.070 Contenedor MINI 300 x 140 x 70mm - rojo Fondo no perforado
OS322.150 Contenedor 285x280x150 mm - oro	OS430.100 Contenedor MINI 300 x 140 x 100mm - rojo Fondo no perforado
OS322.200 Contenedor 285x280x200 mm - oro	OS431.040 Contenedor MINI 300 x 140 x 40mm - rojo Fondo perforado
OS322.260 Contenedor 285x280x260 mm - oro	OS431.070 Contenedor MINI 300 x 140 x 70mm - rojo Fondo perforado
OS323.100 Contenedor 285x280x100 mm - oro	OS431.100 Contenedor MINI 300 x 140 x 100mm - rojo Fondo perforado
OS323.135 Contenedor 285x280x135 mm - oro	OS440.040 Contenedor MINI 300 x 140 x 40mm - azul Fondo no perforado
OS323.150 Contenedor 285x280x150 mm - oro	OS440.070 Contenedor MINI 300 x 140 x 70mm - azul Fondo no perforado
OS323.200 Contenedor 285x280x200 mm - oro	OS440.100 Contenedor MINI 300 x 140 x 100mm - azul Fondo no perforado
OS323.260 Contenedor 285x280x260 mm - oro	OS441.040 Contenedor MINI 300 x 140 x 40mm - azul Fondo perforado
OS325.100 Retorno de esterilización 285x280x100 mm - oro	OS441.070 Contenedor MINI 300 x 140 x 70mm - azul Fondo perforado
OS325.150 Contenedor de eliminación 285x280x150 mm - oro	OS441.100 Contenedor MINI 300 x 140 x 100mm - azul Fondo perforado
OS330.050 Contenedor llano 285x280x55 mm - rojo Fondo no perforado	OS450.040 Contenedor MINI 300 x 140 x 40mm - verde Fondo no perforado
OS330.080 Contenedor llano 600x400x180 mm - rojo Fondo no perforado	OS450.070 Contenedor MINI 300 x
OS330.100 Contenedor 285x280x100 mm - rojo Fondo no perforado	
OS330.135 Contenedor	



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

285x280x135 mm- rojo Fondo no perforado OS330.150 Contenedor 285x280x150 mm - rojo Fondo no perforado OS330.200 Contenedor 285x280x200 mm - rojo Fondo no perforado OS330.260 Contenedor 285x280x260 mm - rojo Fondo no perforado OS331.080 Contenedor llano 600x400x180 mm - rojo Fondo perforado OS331.100 Contenedor 285x280x100 mm - rojo Fondo perforado OS331.135 Contenedor 285x280x135 mm - rojo Fondo perforado OS331.150 Contenedor 285x280x150 mm - rojo Fondo perforado OS331.200 Contenedor 285x280x200 mm - rojo Fondo perforado OS331.260 Contenedor 285x280x260 mm - rojo Fondo perforado OS332.100 Contenedor 285x280x100 mm - rojo Fondo no perforado OS332.135 Contenedor 285x280x135 mm - rojo Fondo no perforado OS332.150 Contenedor 285x280x150 mm - rojo Fondo no perforado OS332.200 Contenedor 285x280x200 mm - rojo Fondo no perforado OS332.260	140 x 70mm - verde Fondo no perforado OS450.100 Contenedor MINI 300 x 140 x 100mm - verde Fondo no perforado OS451.040 Contenedor MINI 300 x 140 x 40mm - verde Fondo perforado OS451.070 Contenedor MINI 300 x 140 x 70mm - verde Fondo perforado OS451.100 Contenedor MINI 300 x 140 x 100mm - verde Fondo perforado OS460.040 Contenedor MINI 300 x 140 x 40mm - negro Fondo no perforado OS460.070 Contenedor MINI 300 x 140 x 70mm - negro Fondo no perforado OS460.100 Contenedor MINI 300 x 140 x 100mm - negro Fondo no perforado OS461.040 Contenedor MINI 300 x 140 x 40mm - negro Fondo perforado OS461.070 Contenedor MINI 300 x 140 x 70mm - negro Fondo perforado OS461.100 Contenedor MINI 300 x 140 x 100mm - negro Fondo perforado OS490.050 Bandeja acero MINI 265 x 120 x 45 mm OS495.000 Marcos tensores para paños 280 x 125 mm OS500.010 Contenedor Dental 310 x 190 mm - plata Fondo perforado OS500.020 Contenedor Dental 310 x 190 mm - plata Fondo perforado OS506.040 Fondo perforado Dental 310x190x40 mm Fondo perforado
--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	<p>Contenedor 285x280x260 mm - rojo Fondo no perforado OS333.100 Contenedor 285x280x100 mm - rojo Fondo perforado OS333.135 Contenedor 285x280x135 mm - rojo Fondo perforado OS333.150 Contenedor 285x280x150 mm - rojo Fondo perforado OS333.200 Contenedor 285x280x200 mm - rojo Fondo perforado OS333.260 Contenedor 285x280x260 mm - rojo Fondo perforado OS335.100 Contenedor de eliminación 285x280x100 mm - rojo OS335.150 Contenedor de eliminación 285x280x150 mm - rojo OS34-15103 Medium Tornillos standard Ø1,5x3mm, autorrosc., Titanio, 10 pza./cajetilla OS34-15104 Medium Tornillos standard Ø1,5x4mm, autorrosc., Titanio, 10 pza./cajetilla OS34-15105 Medium Tornillos standard Ø1,5x5mm, autorrosc., Titanio, 10 pza./cajetilla OS34-15106 Medium Tornillos standard Ø1,5x6mm, autorrosc., Titanio, 10 pza./cajetilla OS34-15107 Medium Tornillos standard Ø1,5x7mm, autorrosc., Titanio, 10 pza./</p>	<p>OS506.060 Fondo perforado Dental 310x190x65 mm Fondo perforado OS506.130 Fondo perforado Dental 310x190x130 mm Fondo perforado OS510.040 Contenedor Dental 310x190x40 mm Fondo perforado OS510.060 Contenedor Dental 310x190x65 mm Fondo perforado OS510.130 Contenedor Dental 310x190x130 mm - plata Fondo perforado OS52-22008 Placa de reconstrucción mandibular recta 8 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS52-22011 Placa de reconstrucción mandibular recta 11 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS52-22014 Placa de reconstrucción mandibular recta 14 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS52-22017 Placa de reconstrucción mandibular recta 17 agujeros, 1 pza. / cajetilla OS52-22212 Placa de reconstrucción curva, derecha mandíbula 4+8 agujeros, 1 pza./cajetilla OS52-22215 Placa de reconstrucción curva, derecha mandíbula 4+11 agujeros 1 pza./cajetilla OS52-22218 Placa de reconstrucción curva, derecha mandíbula 4+14 agujeros 1 pza./cajetilla OS52-22312 Placa de reconstrucción curva, izquierda mandíbula 4+8 agujeros 1 pza./cajetilla OS52-22315 Placa de reconstrucción curva, izquierda mandíbula 4+11 agujeros 1</p>
--	--	---



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

cajetilla OS34-15108 Medium Tornillos standard Ø1,5x8mm, autorrosc., Titanio, 10 pza./ cajetilla	pza./cajetilla OS52-22318 Placa de reconstrucción curva, izquierda mandíbula 4+14 agujeros 1 pza./cajetilla
cajetilla OS34-15109 Medium Tornillos standard Ø1,5x9mm, autorrosc., Titanio, 10 pza./ cajetilla	cajetilla OS52-22425 Placa de reconstrucción mandibular, doble curva, derecha, 4+17+4 agujeros OS52-22427 Placa de reconstrucción mandibular, doble curva, derecha, 4+19+4 agujeros
cajetilla OS34-15110 Medium Tornillos standard Ø1,5x10mm, autorrosc., Titanio, 10 pza./ cajetilla	cajetilla OS52-25150 Mandibular Prótesis condilar temporal, izquierda, corta, 1 pza./cajetilla
cajetilla OS34-15111 Medium Tornillos standard Ø1,5x11mm, autorrosc., Titanio, 10 pza./ cajetilla	cajetilla OS52-25152 Mandibular Prótesis condilar temporal, derecha, larga, 1 pza./cajetilla
cajetilla OS34-15112 Medium Tornillos standard Ø1,5x12mm, autorrosc., Titanio, 10 pza./ cajetilla	cajetilla OS52-25153 Mandibular Prótesis condilar temporal, derecha, corta, 1 pza./cajetilla
cajetilla OS34-15113 Medium Tornillos standard Ø1,5x13mm, autorrosc., Titanio, 10 pza./ cajetilla	cajetilla OS52-25155 Mandibular Prótesis condilar temporal, izquierda, larga, 1 pza./cajetilla
cajetilla OS34-15114 Medium Tornillos standard Ø1,5x14mm, autorrosc., Titanio, 10 pza./ cajetilla	cajetilla OS53-22000 Juego de 9 plantillas malleables para placas mandibulares.
cajetilla OS34-15115 Medium Tornillos standard Ø1,5x15mm, autorrosc., Titanio, 10 pza./ cajetilla	cajetilla OS53-22006 Plantilla malleable para placas rectas con 6 y 8 agujeros OS53-22011 Plantilla malleable para placas rectas 11 agujeros
cajetilla OS34-15116 Medium Tornillos standard Ø1,5x16mm, autorrosc., Titanio, 10 pza./ cajetilla	cajetilla OS53-22014 Plantilla malleable para placas rectas 14 agujeros OS53-22017 Plantilla malleable para placas rectas 17 agujeros
cajetilla OS34-15117 Medium Tornillos standard Ø1,5x17mm, autorrosc., Titanio, 10 pza./ cajetilla	cajetilla OS53-22212 Mandibular bending template in tin, for H52-22212 + H52-22312
cajetilla OS34-15118 Medium Tornillos	cajetilla OS53-22215 Mandibular bending template in tin, for H52-22215 + H52-22315 OS53-22218 Mandibular bending template in tin, for H52-22218 +



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A. N. M. A. T.

	<p>standard Ø1,5x18mm, autorrosc., Titanio, 10 pza./cajetilla OS34-15119 Medium Tornillos standard Ø1,5x19mm, autorrosc., Titanio, 10 pza./cajetilla OS34-15120 Medium Tornillos standard Ø1,5x20mm, autorrosc., Titanio, 10 pza./cajetilla OS34-15203B Medium-Screw, Ø1,5x3mm, Cross-Head, self-fitting, drilling, pck.unit 10 pcs. OS34-15203S Medium tornillos de estrella Ø1,5x3mm, autorrosc., autosujeta., Titanio OS34-15204B Medium-Screw, Ø1,5x4mm, Cross-Head, self-fitting, drilling, pck.unit 10 pcs. OS34-15204S Medium tornillos de estrella Ø1,5x4mm, autorrosc., autosujeta., Titanio OS34-15205B Medium-Screw, Ø1,5x5mm, Cross-Head self-fitting, drilling, pck.unit 10 pcs. OS34-15205S Medium tornillos de estrella Ø1,5x5mm, autorrosc., autosujeta., Titanio OS34-15206B Medium-Screw, Ø1,5x6mm, Cross-Head, self-fitting, drilling, pck.unit 10 pcs. OS34-15206S Medium tornillos de estrella Ø1,5x6mm, autorrosc., autosujeta., Titanio OS34-15207B Medium-Screw, Ø1,5x7mm, Cross-Head, self-fitting, drilling, pck.unit 10 pcs. OS34-15207S Medium tornillos de estrella Ø1,5x7mm, autorrosc., autosujeta., Titanio OS34-15208B Medium-Screw,</p>	<p>H52-22318 OS53-22312 Biegeschablone für gebogene Platten mit 4 x 8 Löcher OS53-22315 Biegeschablone für gebogene Platten mit 4 x 11 Löcher OS53-22318 Biegeschablone für gebogene Platten mit 4 x 14 Löcher OS53-22425 Plantilla malleable para placas mandíbulares derecha 4x17x4 agujeros OS53-22427 Plantilla malleable para placas mandíbulares derecha 4x19x4 agujeros OS54-28307 Tornillo de cierre en titanio para prótesis condilar temporal 3,0mm OS56-22150 Plantilla para doblar placas en titanio 15 cm OS56-25154 Pinza para coger placas, izquierda curva, 15,5 cm OS56-25155 Pinza para coger placas, derecha curva, 15,5 cm OS56-27000 Macho para tornillos 2,7 mm OS56-35000 Guía de broca transbucal completa para Destornillador, 3,5 mm OS56-47000 Alicates para cortar placas, 57,5 cm OS56-60000 Guía de broca transbucal completa para Destornillador, 6,0 mm OS595.000 Spannrahmen 310 x 190 mm OS600.010 Container silber 250x60x50 mm OS600.020 Container silber 450x70x70 mm OS600.030 Endoskop-Siebkorb 290x80x55 mm OS600.040 Endoskop-Siebkorb 465x80x55 mm</p>
--	--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	<p>Ø1,5x8mm, Cross-Head, self-fitting, drilling, pck.unit 10 pcs. OS34-15208S Medium tornillos de estrella Ø1,5x8mm, autorrosc., autosujeta., Titanio OS34-15209B Medium-Screw, Ø1,5x9mm, Cross-Head, self-fitting, drilling, pck.unit 10 pcs. OS34-15209S Medium tornillos de estrella Ø1,5x9mm, autorrosc., autosujeta., Titanio OS34-15210B Medium-Screw, Ø1,5x10mm, Cross-Head, self-fitting, drilling, pck.unit 10 pcs. OS34-15210S Medium tornillos de estrella Ø1,5x10mm, autorrosc., autosujeta., Titanio OS34-15211B Medium-Screw, Ø1,5x11mm, Cross-Head, self-fitting, drilling, pck.unit 10 pcs. OS34-15211S Medium tornillos de estrella Ø1,5x11mm, autorrosc., autosujeta., Titanio OS34-15212S Medium tornillos de estrella Ø1,5x12mm, autorrosc., autosujeta., Titanio OS34-15213S Medium tornillos de estrella Ø1,5x13mm, autorrosc., autosujeta., Titanio OS34-15214S Medium tornillos de estrella Ø1,5x14mm, autorrosc., autosujeta., Titanio OS34-15215S Medium tornillos de estrella Ø1,5x15mm, autorrosc., autosujeta., Titanio OS34-15216S Medium tornillos de estrella Ø1,5x16mm, autorrosc., autosujeta., Titanio OS34-15217S Medium tornillos de estrella Ø1,5x17mm, autorrosc., autosujeta., Titanio OS34-15218S Medium tornillos</p>	<p>OS610.060 Contenedor 500x155x75 mm, plata OS612.070 Contenedor 500x155x75 mm, plata OS620.060 Contenedor 500x155x75 mm, Tapa en oro OS622.070 Contenedor 500x155x75 mm, oro OS630.060 Contenedor 500x155x75 mm, Tapa en roja OS632.070 Contenedor 500x155x75 mm, rojo OS640.060 Container blau/silber 500x155x75 mm OS642.070 Container blau 500x155x75 mm OS650.060 Container grün/silber 500x155x75 mm OS652.070 Container grün 500x155x75 mm OS660.060 Container schwarz/silber 500x155x75 mm OS662.070 Container schwarz 500x155x75 mm OS800.000 Papier Filter 100 St. / VE OS800.010 Filtro permanente (textile) OS800.020 Filtro permanente, para 1200 ciclos para 1/1, 3/4 and 1/2 Contenedores OS800.200 Dauerfilter, rund, Durchm: 190 mm für 1/1, 1/2, 3/4 Container OS801.000 Spender für Einmalfilter OS802.000 Einweg-Papier Filter 100 St. / VE OS802.010 Textil Filter, einzeln für Mini Container OS802.020 Dauerfilter für Mini Container OS804.020 Dauerfilter für Dental</p>
--	---	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	<p>de estrella Ø1,5x18mm, autorrosc., autosujeta., Titanio OS34-15219S Medium tornillos de estrella Ø1,5x19mm, autorrosc., autosujeta., Titanio OS34-15220S Medium tornillos de estrella Ø1,5x20mm, autorrosc., autosujeta., Titanio OS34-15221S Medium tornillos de estrella Ø1,5x21mm, autorrosc., autosujeta., Titanio OS34-15222S Medium tornillos de estrella Ø1,5x22mm, autorrosc., autosujeta., Titanio OS34-15223S Medium tornillos de estrella Ø1,5x23mm, autorrosc., autosujeta., Titanio OS34-15224S Medium tornillos de estrella Ø1,5x24mm, autorrosc., autosujeta., Titanio OS34-15403S Medium tornillos con cabeza cuadrada Ø1,5x3mm, autorros., autosujet. Titanio OS34-15404S Medium tornillos con cabeza cuadrada Ø1,5x4mm, autorros., autosujet. Titanio OS34-15405S Medium tornillos con cabeza cuadrada Ø1,5x5mm, autorros., autosujet. Titanio OS34-15406S Medium tornillos con cabeza cuadrada Ø1,5x6mm, autorros., autosujet. Titanio OS34-15407S Medium tornillos con cabeza cuadrada Ø1,5x7mm, autorros., autosujet. Titanio OS34-15408S Medium tornillos con cabeza cuadrada</p>	<p>Container OS809.000 Filterdeckel für Papierfilter OS809.010 Filterdeckel für Textilfilter OS810.000 Etikett mit Indikator 100 St. / VE OS810.000E Etikett mit Indikator 100 St. / VE OS812.000 Etikett mit Indikator 100 St. / VE OS819.000 Verschußplombe aus Kunststoff 100 St. / VE OS820.010 Placa de identificación, acero - plata OS820.020 Placa de identificación, acero - oro OS820.030 Placa de identificación, acero - roja OS820.040 Placa de identificación, acero - azul OS820.050 Placa de identificación, acero - verde OS820.060 Placa de identificación, acero - negra OS820.070 Placa de identificación, acero - violeta OS820.080 Placa de identificación, acero - naranja OS829.000 Sortiermagazin für Kennzeichnungsschildr OS830.000 Piñom para fijar instrumentos OS830.010 Haltestift für Trennbleche OS831.050 Trennblech 50 x 20 mm OS831.130 Trennblech 130 x 20 mm OS831.220 Trennblech 220 x 20 mm OS831.460 Trennblech 460 x 20 mm</p>
--	--	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	<p>Ø1,5x8mm, autorros., autosujet. Titanio OS34-15409S Medium tornillos con cabeza cuadrada Ø1,5x9mm, autorros., autosujet. Titanio OS34-15410S Medium tornillos con cabeza cuadrada Ø1,5x10mm, autorros., autosujet. Titanio OS34-15411S Medium tornillos con cabeza cuadrada Ø1,5x11mm, autorros., autosujet. Titanio OS34-15412S Medium tornillos con cabeza cuadrada Ø1,5x12mm, autorros., autosujet. Titanio OS34-15413S Medium tornillos con cabeza cuadrada Ø1,5x13mm, autorros., autosujet. Titanio OS34-15414S Medium tornillos con cabeza cuadrada Ø1,5x14mm, autorros., autosujet. Titanio OS34-15415S Medium tornillos con cabeza cuadrada Ø1,5x15mm, autorros., autosujet. Titanio OS34-15416S Medium tornillos con cabeza cuadrada Ø1,5x16mm, autorros., autosujet. Titanio OS34-15417S Medium tornillos con cabeza cuadrada Ø1,5x17mm, autorros., autosujet. Titanio OS34-15418S Medium tornillos con cabeza cuadrada Ø1,5x18mm, autorros., autosujet. Titanio</p>	<p>OS840.000 Gleitschieber OS841.000 Schiene für Gleitschieber 230 mm OS841.010 Schiene für Gleitschieber 470 mm OS842.000 Anschlagrahmen 230 mm OS842.010 Anschlagrahmen 470 mm OS845.000 Spiralfeder Haltevorrichtung OS847.000 Doppel-Spiralfeder Haltevorrichtung OS849.000 Clip 50x50x12 mm OS849.010 Clip 65x20x20 mm OS849.200 Halter 24x28x25 mm Durchmesser 7-12 mm OS849.210 Halter 24x28x29 mm Durchmesser 12-16 mm OS849.220 Halter 24x28x31 mm Durchmesser 16-26 mm OS849.230 Halter 24x28x40 mm Durchmesser 26-36 mm OS849.240 Halter 24x28x44 mm Durchmesser 36-45 mm OS850.000 Esterilla de silicona 270 x 125 mm OS851.000 Esterilla de silicona 245 x 245 mm OS852.000 Esterilla de silicona 220 x 230 mm OS852.100 Esterilla de silicona 380 x 230 mm OS852.200 Esterilla de silicona 445 x 235 mm OS852.300 Esterilla de silicona 520 x 230 mm 8300-1-8445 Placa para clavícula, 4 agujeros, prof gancho 15mm., izqu. 8300-1-8448 Placa para clavícula, 4 agujeros, prof gancho 18mm., izqu. 8300-1-8455 Placa para clavícula, 5</p>
--	--	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 A.N.M.A.T.

	<p>OS34-15419S Medium tornillos con cabeza cuadrada Ø1,5x19mm, autorros., autosujet. Titanio</p> <p>OS34-17103 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,7x3mm, Titanio, autorroscante</p> <p>OS34-17104 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,7x4mm, Titanio, autorroscante</p> <p>OS34-17105 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,7x5mm, Titanio, autorroscante</p> <p>OS34-17106 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,7x6mm, Titanio, autorroscante</p> <p>OS34-17107 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,7x7mm, Titanio, autorroscante</p> <p>OS34-17108 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,7x8mm, Titanio, autorroscante</p> <p>OS34-17109 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,7x9mm, Titanio, autorroscante</p> <p>OS34-17110 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,7x10mm, Titanio, autorroscante</p> <p>OS34-17111 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,7x11mm, Titanio, autorroscante</p> <p>OS34-17112 Medium tornillo de emergencia STANDARD</p>	<p>agujeros, prof gancho 15mm., izqu.</p> <p>8300-1-8458 Placa para clavícula, 5 agujeros, prof gancho 18mm., izqu.</p> <p>8300-1-8465 Placa para clavícula, 6 agujeros, prof gancho 15mm., izqu.</p> <p>8300-1-8468 Placa para clavícula, 6 agujeros, prof gancho 18mm., izqu.</p> <p>8300-1-8485 Placa para clavícula, 8 agujeros, prof gancho 15mm., izqu.</p> <p>8300-1-8488 Placa para clavícula, 8 agujeros, prof gancho 18mm., izqu.</p> <p>8300-1-8545 Placa para clavícula, 4 agujeros, prof gancho 15mm., derecha</p> <p>8300-1-8548 Placa para clavícula, 4 agujeros, prof gancho 18mm., derecha</p> <p>8300-1-8555 Placa para clavícula, 5 agujeros, prof gancho 15mm., derecha</p> <p>8300-1-8558 Placa para clavícula, 5 agujeros, prof gancho 18mm., derecha</p> <p>8300-1-8565 Placa para clavícula, 6 agujeros, prof gancho 15mm., derecha</p> <p>8300-1-8568 Placa para clavícula, 6 agujeros, prof gancho 18mm., derecha</p> <p>8300-1-8585 Placa para clavícula, 8 agujeros, prof gancho 15mm., derecha</p> <p>8300-1-8588 Placa para clavícula, 8 agujeros, prof gancho 18mm., derecha</p> <p>6077-0-4006 1,5 mm Tornillo Cortical, 6 mm</p> <p>6078-1-4006 2,0 mm Ti-Tornillo Cortical, 6 mm</p> <p>6078-1-4008 2,0 mm Ti-Tornillo Cortical, 8 mm</p> <p>6078-1-4010 2,0 mm Ti-Tornillo</p>
--	---	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 A.N.M.A.T.

	<p>Ø1,7x12mm, Titanio, autorroscante OS34-17113 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,7x13mm, Titanio, autorroscante OS34-17114 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,7x14mm, Titanio, autorroscante OS34-17115 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,7x15mm, Titanio, autorroscante OS34-17116 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,7x16mm, Titanio, autorroscante OS34-17117 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,7x17mm, Titanio, autorroscante OS34-17118 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,7x18mm, Titanio, autorroscante OS34-17119 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,7x19mm, Titanio, autorroscante OS34-17120 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,7x20mm, Titanio, autorroscante OS34-17121 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,7x21mm, Titanio, autorroscante OS34-17122 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,7x22mm, Titanio, autorroscante</p>	<p>Cortical, 10 mm 6078-1-4012 2,0 mm Ti-Tornillo Cortical, 12 mm 6078-1-4014 2,0 mm Tornillo corticales Titanio 14mm 6078-1-4016 2,0 mm Tornillo corticales Titanio 16 mm 6078-1-4018 2,0 mm Tornillo corticales Titanio 18 mm 6078-1-4020 2,0 mm Tornillo corticales Titanio 20 mm 6078-1-4022 2,0 mm Tornillo corticales Titanio 22 mm 6078-1-4024 2,0 mm Tornillo corticales Titanio 24 mm 6078-1-4026 2,0 mm Tornillo corticales Titanio 26 mm 6078-1-4028 2,0 mm Tornillo corticales Titanio 28 mm 6080-0-5020 4,5 mm Tornillo moleolar 20 mm 6081-0-6076 4,5 mm Tornillo Cortical autorros. 76 mm 6083-1-4016 3,5 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 16 mm 6083-1-4018 3,5 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 18 mm 6083-1-4020 3,5 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 20 mm 6083-1-4022 3,5 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 22 mm 6083-1-4024 3,5 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 24 mm 6083-1-4026 3,5 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 26 mm 6083-1-4028 3,5 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 28 mm 6083-1-4030 3,5 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 30 mm 6083-1-4035 3,5 mm Ti-Tornillo Esponjosa, 35 mm 6088-0-1472 4,5 mm Tornillo</p>
--	--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.N.M.S.T.

	<p>OS34-17123 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,7x23mm, Titanio, autorroscante</p> <p>OS34-17124 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,7x24mm, Titanio, autorroscante</p> <p>OS34-17125 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,7x25mm, Titanio, autorroscante</p> <p>OS34-17203B Med. tornillo hex. interior "emergencia" Ø1,7x3mm, Titanio, autorroscante,</p> <p>OS34-17203S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,7x3 mm, titanio, autorroscante,</p> <p>OS34-17204B Med. tornillo hex. interior "emergencia" Ø1,7x4 mm, Titanio, autorroscante,</p> <p>OS34-17204S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,7x4 mm, titanio, autorroscante,</p> <p>OS34-17205B Med. tornillo hex. interior "emergencia" Ø1,7x5 mm, Titanio, autorroscante,</p> <p>OS34-17205S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,7x5 mm, titanio, autorroscante,</p> <p>OS34-17206B Med. tornillo hex. interior "emergencia" Ø1,7x6 mm, Titanio, autorroscante,</p> <p>OS34-17206S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,7x6 mm, titanio, autorroscante,</p> <p>OS34-17207B Med. tornillo hex. interior "emergencia" Ø1,7x7 mm, Titanio, autorroscante,</p> <p>OS34-17207S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,7x7</p>	<p>canulado 72 mm</p> <p>6089-0-1472 4,5 mm Tornillo canulado 72 mm rosca corta</p> <p>6180-0-6028 Tornillo cortical rosca corta 4,5x28 mm</p> <p>6180-0-6030 Tornillo cortical rosca corta 4,5x30 mm</p> <p>6180-0-6032 Tornillo cortical rosca corta 4,5x32 mm</p> <p>6180-0-6034 Tornillo cortical rosca corta 4,5x34 mm</p> <p>6180-0-6036 Tornillo cortical rosca corta 4,5x36 mm</p> <p>6180-0-6038 Tornillo cortical rosca corta 4,5x38 mm</p> <p>6180-0-6040 Tornillo cortical rosca corta 4,5x40 mm</p> <p>6180-0-6042 Tornillo cortical rosca corta 4,5x42 mm</p> <p>6180-0-6044 Tornillo cortical rosca corta 4,5x44 mm</p> <p>6180-0-6046 Tornillo cortical rosca corta 4,5x46 mm</p> <p>6900-0-0807 Aguja de Kirschner, 0,8 mm x 70 mm punta de trokar / redondo</p> <p>6900-0-0808 Aguja de Kirschner, 0,8 mm x 80 mm punta de trokar / redondo</p> <p>6900-0-1006 Aguja de Kirschner, 1,0 mm x 60 mm punta de trokar / redondo</p> <p>6900-0-1007 Aguja de Kirschner, 1,0 mm x 70 mm punta de trokar / redondo</p> <p>6900-0-2431 Aguja de Kirschner, 2,4 mm x 310 mm punta de trokar / redondo</p> <p>6900-0-3020 Aguja de Kirschner, 3,0 mm x 200 mm punta de trokar / trokar</p> <p>6900-0-6014 Hilo para huesos,</p>
--	---	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	<p>mm, titanio, autorroscante, OS34-17208B Med. tornillo hex. interior "emergencia" Ø1,7x8 mm, Titanio, autorroscante, OS34-17208S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,7x8 mm, titanio, autorroscante, OS34-17209B Med. tornillo hex. interior "emergencia" Ø1,7x9 mm, Titanio, autorroscante, OS34-17209S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,7x9 mm, titanio, autorroscante, OS34-17210B Med. tornillo hex. interior "emergencia" Ø1,7x10 mm, Titanio, autorroscante, OS34-17210S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,7x10 mm, titanio, autorroscante, OS34-17211S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,7x11 mm, titanio, autorroscante, OS34-17212S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,7x12 mm, titanio, autorroscante, OS34-17213S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,7x13 mm, titanio, autorroscante, OS34-17214S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,7x14 mm, titanio, autorroscante, OS34-17215S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,7x15 mm, titanio, autorroscante, OS34-17216S Medium tornillo de estrella "emergencia"</p>	<p>delgado 1,4 mm Achtung! Durchmesser gibt es nicht! 6900-2-1007 Aguja de Kirschner 1,0 mm x 70 mm punta de trocar / trocar 6900-4-0001 Recipiente para agujas Kirschner 160 mm 6900-4-0002 Recipiente para agujas Kirschner 190 mm 6900-4-0003 Recipiente para agujas Kirschner 320 mm 6900-5-1631 Kirschner Wire 1,6 x 310 mm trocar / round - 15 mm thread largo 6945-0-0016 Grapa para arandellas 6945-0-0020 Alambre Guía d. 1,6 x 230 mm con punta rosca 15 mm 7500-0-0924 Clavo Intramedular Femur 9,0 x 240 mm 7510-1-1070 Tornillo de cuello d.11,0mm/70 mm 7510-1-1075 Tornillo de cuello d.11,0mm/75 mm 7510-1-1080 Tornillo de cuello d.11,0mm/80 mm 7510-1-1085 Tornillo de cuello d.11,0mm/85 mm 7510-1-1090 Tornillo de cuello d.11,0mm/90 mm 7510-1-1095 Tornillo de cuello d.11,0mm/95 mm 7510-1-1100 Tornillo de cuello d.11,0mm/100 mm 7510-1-1105 Tornillo de cuello d.11,0mm/105 mm 7510-1-1110 Tornillo de cuello d.11,0mm/110 mm 7510-1-1115 Tornillo de cuello d.11,0mm/115 mm 7510-1-1120 Tornillo de cuello d.11,0mm/120 mm 7510-1-1600 Tapon para OS Clavo</p>
--	--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.S.T.

	<p>Ø1,7x16 mm, titanio, autorroscante, OS34-17217S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,7x17 mm, titanio, autorroscante, OS34-17218S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,7x18 mm, titanio, autorroscante, OS34-17219S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,7x19 mm, titanio, autorroscante, OS34-17220S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,7x20 mm, titanio, autorroscante, OS34-17221S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,7x21 mm, titanio, autorroscante, OS34-17222S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,7x22 mm, titanio, autorroscante, OS34-17223S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,7x23 mm, titanio, autorroscante, OS34-17224S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,7x24 mm, titanio, autorroscante, OS34-17225S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,7x25 mm, titanio, autorroscante, OS34-17403S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø1,7x3mm, autorros.</p>	<p>Trocanterica (Ti) 7510-1-1620 OS PF-Clavo Titanio d.16mm 180 mm / 120ø 7510-1-1625 OS PF-Clavo Titanio d.16mm 180 mm / 125ø 7510-1-1630 OS PF-Clavo Titanio d.16mm 180 mm / 130ø 7510-1-1700 Tornillo de bloqueo 7510-1-5025 Tornillo de bloqueo titanio d.5,0mm/25mm 7510-1-5027 Tornillo de bloqueo titanio d.5,0mm/27,5mm 7510-1-5030 Tornillo de bloqueo titanio d.5,0mm/30mm 7510-1-5032 Tornillo de bloqueo titan. d.5,0mm/32,5mm 7510-1-5035 Tornillo de bloqueo titan. d.5,0mm/35mm 7510-1-5037 Tornillo de bloqueo titan. d.5,0mm/37,5mm 7510-1-5040 Tornillo de bloqueo titan. d.5,0mm/40mm 7510-1-5042 Tornillo de bloqueo titan. d.5,0mm/42,5mm 7510-1-5045 Tornillo de bloqueo titan. d.5,0mm/45mm 7510-1-5050 Tornillo de bloqueo titan. d.5,0mm/50mm 7550-0-1028 Multifunctional Clavo 10x280mm Femural 7570-0-1118 Clavo d. 11 X largo 180mm, 130ø solid 7570-0-1120 Clavo d. 11 X largo 200mm, 130ø solid 7570-0-1122 Clavo d. 11 X largo 220mm, 130ø solid 7570-0-1124 Clavo d. 11 X largo 240mm, 130ø solid 7570-0-1218 Clavo d. 12 X largo 180mm, 130ø solid 7570-0-1220 Clavo d. 12 X largo 200mm, 130ø solid</p>
--	---	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S. N. M. S. T.

OS34-17404S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø1,7x4mm, autorros.	7570-0-1222 Clavo d. 12 X largo 220mm, 130ø solid
OS34-17405S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø1,7x5mm, autorros.	7570-0-1224 Clavo d. 12 X largo 240mm, 130ø solid
OS34-17406S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø1,7x6mm, autorros.	7570-0-2118 Clavo d. 11 X largo 180mm, 130ø canulado
OS34-17407S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø1,7x7mm, autorros.	7570-0-2120 Clavo d. 11 X largo 200mm, 130ø canulado
OS34-17408S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø1,7x8mm, autorros.	7570-0-2122 Clavo d. 11 X largo 220mm, 130ø canulado
OS34-17409S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø1,7x9mm, autorros.	7570-0-2124 Clavo d. 11 X largo 240mm, 130ø canulado
OS34-17410S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø1,7x10mm, autorros	7570-0-2218 Clavo d. 12 X largo 180mm, 130ø canulado
OS34-17411S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø1,7x11mm, autorros	7570-0-2220 Clavo d. 12 X largo 200mm, 130ø canulado
OS34-17412S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø1,7x12mm, autorros	7570-0-2222 Clavo d. 12 X largo 220mm, 130ø canulado
OS34-17413S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø1,7x13mm, autorros	7570-0-2224 Clavo d. 12 X largo 240mm, 130ø canulado
OS34-17414S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio	7570-0-3118 Clavo d. 11 X largo 180mm, 135ø solid
	7570-0-3120 Clavo d. 11 X largo 200mm, 135ø solid
	7570-0-3122 Clavo d. 11 X largo 220mm, 135ø solid
	7570-0-3124 Clavo d. 11 X largo 240mm, 135ø solid
	7570-0-3218 Clavo d. 12 X largo 180mm, 135ø solid
	7570-0-3220 Clavo d. 12 X largo 200mm, 135ø solid
	7570-0-3222 Clavo d. 12 X largo 220mm, 135ø solid
	7570-0-3224 Clavo d. 12 X largo 240mm, 135ø solid
	7570-0-4118 Clavo d. 11 X largo 180mm, 135ø canulado
	7570-0-4120 Clavo d. 11 X largo 200mm, 135ø canulado
	7570-0-4122 Clavo d. 11 X largo 220mm, 135ø canulado



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

"emergencia" Ø1,7x14mm, autorros	7570-0-4124 Clavo d. 11 X largo 240mm, 135ø canulado
OS34-17415S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio	7570-0-4218 Clavo d. 12 X largo 180mm, 135ø canulado
"emergencia" Ø1,7x15mm, autorros	7570-0-4220 Clavo d. 12 X largo 200mm, 135ø canulado
OS34-17416S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio	7570-0-4222 Clavo d. 12 X largo 220mm, 135ø canulado
"emergencia" Ø1,7x16mm, autorros	7570-0-4224 Clavo d. 12 X largo 240mm, 135ø canulado
OS34-17417S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio	7570-0-4920 Tornillo d.4.9 X largo 20mm
"emergencia" Ø1,7x17mm, autorros	7570-0-4922 Tornillo d.4.9 X largo 22mm
OS34-17418S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio	7570-0-4924 Tornillo d.4.9 X largo 24mm
"emergencia" Ø1,7x18mm, autorros	7570-0-4926 Tornillo d.4.9 X largo 26mm
OS34-17419S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio	7570-0-4928 Tornillo d.4.9 X largo 28mm
"emergencia" Ø1,7x19mm, autorros	7570-0-4930 Tornillo d.4.9 X largo 30mm
OS34-17420S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio	7570-0-4932 Tornillo d.4.9 X largo 32mm
"emergencia" Ø1,7x20mm, autorros	7570-0-4934 Tornillo d.4.9 X largo 34mm
OS34-19104 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,9x4 mm, Titanio, autorroscante	7570-0-4936 Tornillo d.4.9 X largo 36mm
OS34-19105 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,9x5 mm, Titanio, autorroscante	7570-0-4938 Tornillo d.4.9 X largo 38mm
OS34-19106 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,9x6 mm, Titanio, autorroscante	7570-0-4940 Tornillo d.4.9 X largo 40mm
OS34-19107 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,9x7 mm, Titanio, autorroscante	7570-0-4942 Tornillo d.4.9 X largo 42mm
OS34-19108 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,9x8 mm, Titanio, autorroscante	7570-0-4944 Tornillo d.4.9 X largo 44mm
OS34-19109 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,9x9 mm, Titanio, autorroscante	7570-0-4945 Tornillo d.4.9 X largo 45mm
	7570-0-4948 Tornillo d.4.9 X largo 48mm
	7570-0-4950 Tornillo d.4.9 X largo 50mm



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

emergencia STANDARD Ø1,9x9 mm, Titanio, autorroscante	7570-0-4952 Tornillo d.4.9 X largo 52mm
OS34-19110 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,9x10 mm, Titanio, autorroscante	7570-0-4954 Tornillo d.4.9 X largo 54mm
OS34-19111 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,9x11 mm, Titanio, autorroscante	7570-0-4955 Tornillo d.4.9 X largo 55mm
OS34-19112 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,9x12 mm, Titanio, autorroscante	7570-0-4956 Tornillo d.4.9 X largo 56mm
OS34-19113 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,9x13 mm, Titanio, autorroscante	7570-0-4958 Tornillo d.4.9 X largo 58mm
OS34-19114 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,9x14 mm, Titanio, autorroscante	7570-0-4960 Tornillo d.4.9 X largo 60mm
OS34-19115 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,9x15 mm, Titanio, autorroscante	7570-0-4962 Tornillo d.4.9 X largo 62mm
OS34-19116 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,9x16 mm, Titanio, autorroscante	7570-0-4964 Tornillo d.4.9 X largo 64mm
OS34-19117 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,9x17 mm, Titanio, autorroscante	7570-0-4965 Tornillo d.4.9 X largo 65mm
OS34-19118 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,9x18 mm, Titanio, autorroscante	7570-0-4966 Tornillo d.4.9 X largo 66mm
OS34-19119 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,9x19 mm, Titanio, autorroscante	7570-0-4968 Tornillo d.4.9 X largo 68mm
	7570-0-4970 Tornillo d.4.9 X largo 70mm
	7570-0-4972 Tornillo d.4.9 X largo 72mm
	7570-0-4974 Tornillo d.4.9 X largo 74mm
	7570-0-4975 Tornillo d.4.9 X largo 75mm
	7570-0-4976 Tornillo d.4.9 X largo 76mm
	7570-0-4978 Tornillo d.4.9 X largo 78mm
	7570-0-4980 Tornillo d.4.9 X largo 80mm
	7570-0-4985 Tornillo d.4.9 X largo 85mm
	7570-0-4990 Tornillo d.4.9 X largo 90mm
	7570-0-4995 Tornillo d.4.9 X largo 95mm



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 A. N. M. A. I.

	<p>OS34-19120 Medium tornillo de emergencia STANDARD Ø1,9x20 mm, Titanio, autorroscante</p> <p>OS34-19204S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,9x4 mm, titanio, autorroscante,</p> <p>OS34-19205S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,9x5 mm, titanio, autorroscante,</p> <p>OS34-19206S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,9x6 mm, titanio, autorroscante,</p> <p>OS34-19207S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,9x7 mm, titanio, autorroscante,</p> <p>OS34-19208S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,9x8 mm, titanio, autorroscante,</p> <p>OS34-19209S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,9x9 mm, titanio, autorroscante,</p> <p>OS34-19210S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,9x10 mm, titanio, autorroscante,</p> <p>OS34-19211S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,9x11 mm, titanio, autorroscante,</p> <p>OS34-19212S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,9x12 mm, titanio, autorroscante,</p> <p>OS34-19213S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,9x13 mm, titanio, autorroscante,</p> <p>OS34-19214S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,9x14 mm, titanio, autorroscante,</p>	<p>7570-0-5000 Tornillo d.4.9 X largo 100mm</p> <p>7570-0-5001 Tornillo de fijacion, steel</p> <p>7570-0-5002 Tornillo tapon</p> <p>7570-0-5034 Clavo d. 10 X largo 340mm, 130ø, izq. canulado</p> <p>7570-0-5036 Clavo d. 10 X largo 360mm, 130ø, izq. canulado</p> <p>7570-0-5038 Clavo d. 10 X largo 380mm, 130ø, izq. canulado</p> <p>7570-0-5040 Clavo d. 10 X largo 400mm, 130ø, izq. canulado</p> <p>7570-0-5042 Clavo d. 10 X largo 420mm, 130ø, izq. canulado</p> <p>7570-0-5075 Tornillo deslizante largo 75mm</p> <p>7570-0-5080 Tornillo deslizante largo 80mm</p> <p>7570-0-5085 Tornillo deslizante largo 85mm</p> <p>7570-0-5090 Tornillo deslizante largo 90mm</p> <p>7570-0-5095 Tornillo deslizante largo 95mm</p> <p>7570-0-5100 Tornillo deslizante largo 100mm</p> <p>7570-0-5110 Tornillo deslizante largo 110mm</p> <p>7570-0-5115 Tornillo deslizante largo 115mm</p> <p>7570-0-5120 Tornillo deslizante largo 120mm</p> <p>7570-0-5125 Tornillo deslizante largo 125mm</p> <p>7570-0-5130 Tornillo deslizante largo 130mm</p> <p>7570-0-5134 Clavo d. 10 X largo 340mm, 130ø, der. canulado</p> <p>7570-0-5135 Tornillo deslizante largo 135mm</p> <p>7570-0-5136 Clavo d. 10 X largo</p>
--	---	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.M.A.T.

	<p>OS34-19215S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,9x15 mm, titanio, autorroscante, OS34-19216S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,9x16 mm, titanio, autorroscante, OS34-19217S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,9x17 mm, titanio, autorroscante, OS34-19218S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,9x18 mm, titanio, autorroscante, OS34-19219S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,9x19 mm, titanio, autorroscante, OS34-19220S Medium tornillo de estrella "emergencia" Ø1,9x20 mm, titanio, autorroscante, OS34-19404S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø1,9x4mm, autorros. OS34-19405S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø1,9x5mm, autorros. OS34-19406S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø1,9x6mm, autorros. OS34-19407S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø1,9x7mm, autorros. OS34-19408S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio</p>	<p>360mm, 130ø, der. canulado 7570-0-5138 Clavo d. 10 X largo 380mm, 130ø, der. canulado 7570-0-5141 Tornillo deslizante largo 140mm 7570-0-5142 Clavo d. 10 X largo 420mm, 130ø, der. canulado 7570-0-5145 Tornillo deslizante largo 145mm 7570-0-6034 Clavo d. 10 X largo 340mm, 135ø, izq. canulado 7570-0-6036 Clavo d. 10 X largo 360mm, 135ø, izq. canulado 7570-0-6038 Clavo d. 10 X largo 380mm, 135ø, izq. canulado 7570-0-6040 Clavo d. 10 X largo 400mm, 135ø, izq. canulado 7570-0-6042 Clavo d. 10 X largo 420mm, 135ø, izq. canulado 7570-0-6134 Clavo d. 10 X largo 340mm, 135ø, der. canulado 7570-0-6136 Clavo d. 10 X largo 360mm, 135ø, der. canulado 7570-0-6138 Clavo d. 10 X largo 380mm, 135ø, der. canulado 7570-0-6140 Clavo d. 10 X largo 400mm, 135ø, der. canulado 7570-0-6142 Clavo d. 10 X largo 420mm, 135ø, der. canulado 7570-0-7034 Clavo d. 10 X largo 340mm, 130ø, izq. solid 7570-0-7038 Clavo d. 10 X largo 380mm, 130ø, izq. solid 7570-0-7040 Clavo d. 10 X largo 400mm, 130ø, izq. solid 7570-0-7042 Clavo d. 10 X largo 420mm, 130ø, izq. solid 7570-0-7134 Clavo d. 10 X largo 340mm, 130ø, der. solid 7570-0-7136 Clavo d. 10 X largo 360mm, 130ø, der. solid 7570-0-7138 Clavo d. 10 X largo</p>
--	--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	<p>"emergencia" Ø1,9x8mm, autorros. OS34-19409S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø1,9x9mm, autorros. OS34-19410S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø1,9x10mm, autorros OS34-19411S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø1,9x11mm, autorros OS34-19412S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø1,9x12mm, autorros OS34-19413S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø1,9x13mm, autorros OS34-19414S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø1,9x14mm, autorros OS34-19415S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø1,9x15mm, autorros OS34-19416S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø1,9x16mm, autorros OS34-19417S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø1,9x17mm, autorros OS34-19418S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø1,9x18mm, autorros</p>	<p>380mm, 130ø, der. solid 7570-0-7140 Clavo d. 10 X largo 400mm, 130ø, der. solid 7570-0-7142 Clavo d. 10 X largo 420mm, 130ø, der. solid 7570-0-8034 Clavo d. 10 X largo 340mm, 135ø, izq. solid 7570-0-8036 Clavo d. 10 X largo 360mm, 135ø, izq. solid 7570-0-8038 Clavo d. 10 X largo 380mm, 135ø, izq. solid 7570-0-8040 Clavo d. 10 X largo 400mm, 135ø, izq. solid 7570-0-8042 Clavo d. 10 X largo 420mm, 135ø, izq. solid 7570-0-8138 Clavo d. 10 X largo 380mm, 135ø, der. solid 7570-0-8140 Clavo d. 10 X largo 400mm, 135ø, der. solid 7570-0-8142 Clavo d. 10 X largo 420mm, 135ø, der. solid 7570-1-1118 Clavo d. 11 X largo 180mm, 130ø solid, Titanium 7570-1-1120 Clavo d. 11 X largo 200mm, 130ø solid, Titanium 7570-1-1122 Clavo d. 11 X largo 220mm, 130ø solid, Titanium 7570-1-1218 Clavo d. 12 X largo 180mm, 130ø solid, Titanium 7570-1-1220 Clavo d. 12 X largo 200mm, 130ø solid, Titanium 7570-1-1222 Clavo d. 12 X largo 220mm, 130ø solid, Titanium 7570-1-1224 Clavo d. 12 X largo 240mm, 130ø solid, Titanium 7570-1-2118 Clavo d. 11 X largo 180mm, 130ø canulado, Titanium 7570-1-2120 Clavo d. 11 X largo 200mm, 130ø canulado, Titanium 7570-1-2122 Clavo d. 11 X largo 220mm, 130ø canulado, Titanium 7570-1-2124 Clavo d. 11 X largo</p>
--	---	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.A.N.M.S.T.

OS34-19419S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø1,9x19mm, autorros	240mm, 130ø canulado, Titanium
OS34-19420S Medium tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" Ø1,9x20mm, autorros	7570-1-2218 Clavo d. 12 X largo 180mm, 130ø canulado, Titanium
OS340.050 Contenedor llano 285x280x55 mm - azul Fondo no perforado	7570-1-2220 Clavo d. 12 X largo 200mm, 130ø canulado, Titanium
OS340.080 Contenedor llano 600x400x180 mm - azul Fondo no perforado	7570-1-2222 Clavo d. 12 X largo 220mm, 130ø canulado, Titanium
OS340.100 Contenedor 285x280x100 mm - azul Fondo no perforado	7570-1-2224 Clavo d. 12 X largo 240mm, 130ø canulado, Titanium
OS340.135 Contenedor 285x280x135 mm - azul Fondo no perforado	7570-1-3118 Clavo d. 11 X largo 180mm, 135ø solid, Titanium
OS340.150 Contenedor 285x280x150 mm - azul Fondo no perforado	7570-1-3120 Clavo d. 11 X largo 200mm, 135ø solid, Titanium
OS340.200 Contenedor 285x280x200 mm - azul Fondo no perforado	7570-1-3122 Clavo d. 11 X largo 220mm, 135ø solid, Titanium
OS340.260 Contenedor 285x280x260 mm - azul Fondo no perforado	7570-1-3124 Clavo d. 11 X largo 240mm, 135ø solid, Titanium
OS341.080 Contenedor llano 600x400x180 mm - azul Fondo perforado	7570-1-3218 Clavo d. 12 X largo 180mm, 135ø solid, Titanium
OS341.100 Contenedor 285x280x100 mm - azul Fondo perforado	7570-1-3220 Clavo d. 12 X largo 200mm, 135ø solid, Titanium
OS341.135 Contenedor 285x280x135 mm - azul Fondo perforado	7570-1-3222 Clavo d. 12 X largo 220mm, 135ø solid, Titanium
OS341.150 Contenedor 285x280x150 mm - azul Fondo perforado	7570-1-3224 Clavo d. 12 X largo 240mm, 135ø solid, Titanium
OS341.200 Contenedor	7570-1-4118 Clavo d. 11 X largo 180mm, 135ø canulado, Titanium
	7570-1-4120 Clavo d. 11 X largo 200mm, 135ø canulado, Titanium
	7570-1-4122 Clavo d. 11 X largo 220mm, 135ø canulado, Titanium
	7570-1-4124 Clavo d. 11 X largo 240mm, 135ø canulado, Titanium
	7570-1-4218 Clavo d. 12 X largo 180mm, 135ø canulado, Titanium
	7570-1-4220 Clavo d. 12 X largo 200mm, 135ø canulado, Titanium
	7570-1-4222 Clavo d. 12 X largo 220mm, 135ø canulado, Titanium
	7570-1-4224 Clavo d. 12 X largo 240mm, 135ø canulado, Titanium
	7570-1-4920 Tornillo d.4.9 X largo



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. T.*

285x280x200 mm - azul Fondo perforado OS341.260 Contenedor	20mm Titanium 7570-1-4922 Tornillo d.4.9 X largo
285x280x260 mm - azul Fondo perforado OS342.100 Contenedor	22mm Titanium 7570-1-4924 Tornillo d.4.9 X largo
285x280x100 mm - azul Fondo no perforado OS342.135 Contenedor	24mm Titanium 7570-1-4926 Tornillo d.4.9 X largo
285x280x135 mm - azul Fondo no perforado OS342.150 Contenedor	26mm Titanium 7570-1-4928 Tornillo d.4.9 X largo
285x280x150 mm - azul Fondo no perforado OS342.200 Contenedor	28mm Titanium 7570-1-4930 Tornillo d.4.9 X largo
285x280x200 mm - azul Fondo no perforado OS342.260 Contenedor	30mm Titanium 7570-1-4932 Tornillo d.4.9 X largo
285x280x260 mm - azul Fondo no perforado OS343.100 Contenedor	32mm Titanium 7570-1-4934 Tornillo d.4.9 X largo
285x280x100 mm - azul Fondo no perforado OS343.135 Contenedor	34mm Titanium 7570-1-4936 Tornillo d.4.9 X largo
285x280x135 mm - azul Fondo no perforado OS343.150 Contenedor	36mm Titanium 7570-1-4938 Tornillo d.4.9 X largo
285x280x150 mm - azul Fondo no perforado OS343.200 Contenedor	38mm Titanium 7570-1-4940 Tornillo d.4.9 X largo
285x280x200 mm - azul Fondo no perforado OS343.260 Contenedor	40mm Titanium 7570-1-4942 Tornillo d.4.9 X largo
285x280x260 mm - azul Fondo no perforado OS345.100 Contenedor de eliminación 285x280x100 mm - azul	42mm Titanium 7570-1-4944 Tornillo d.4.9 X largo
285x280x150 mm - azul Fondo no perforado OS345.150 Contenedor de eliminación 285x280x150 mm - azul	44mm Titanium 7570-1-4945 Tornillo d.4.9 X largo
OS350.050 Contenedor	45mm Titanium 7570-1-4948 Tornillo d.4.9 X largo
	48mm Titanium 7570-1-4950 Tornillo d.4.9 X largo
	50mm Titanium 7570-1-4952 Tornillo d.4.9 X largo
	52mm Titanium 7570-1-4954 Tornillo d.4.9 X largo
	54mm Titanium 7570-1-4955 Tornillo d.4.9 X largo
	55mm Titanium 7570-1-4956 Tornillo d.4.9 X largo
	56mm Titanium 7570-1-4958 Tornillo d.4.9 X largo
	58mm Titanium 7570-1-4960 Tornillo d.4.9 X largo



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

285x280x100 mm - verde Fondo no perforado OS350.080 Contenedor llano 600x400x180 mm - verde Fondo no perforado OS350.100 Contenedor 285x280x100 mm - verde Fondo no perforado OS350.135 Contenedor 285x280x135 mm - verde Fondo no perforado OS350.150 Contenedor 285x280x150 mm - verde Fondo no perforado OS350.200 Contenedor 285x280x200 mm - verde Fondo no perforado OS350.260 Contenedor 285x280x260 mm - verde Fondo no perforado OS351.080 Contenedor llano 600x400x180 mm - verde Fondo no perforado OS351.100 Contenedor 285x280x100 mm - verde Fondo perforado OS351.135 Contenedor 285x280x135 mm - verde Fondo perforado OS351.150 Contenedor 285x280x150 mm - verde Fondo perforado OS351.200 Contenedor 285x280x200 mm - verde Fondo perforado OS351.260 Contenedor 285x280x260 mm - verde Fondo perforado OS352.100 Contenedor 285x280x100 mm - verde Fondo no perforado OS352.135 Contenedor	60mm Titanium 7570-1-4962 Tornillo d.4.9 X largo 62mm Titanium 7570-1-4964 Tornillo d.4.9 X largo 64mm Titanium 7570-1-4965 Tornillo d.4.9 X largo 65mm Titanium 7570-1-4966 Tornillo d.4.9 X largo 66mm Titanium 7570-1-4970 Tornillo d.4.9 X largo 70mm Titanium 7570-1-4972 Tornillo d.4.9 X largo 72mm Titanium 7570-1-4974 Tornillo d.4.9 X largo 74mm Titanium 7570-1-4975 Tornillo d.4.9 X largo 75mm Titanium 7570-1-4976 Tornillo d.4.9 X largo 76mm Titanium 7570-1-4978 Tornillo d.4.9 X largo 78mm Titanium 7570-1-4980 Tornillo d.4.9 X largo 80mm Titanium 7570-1-4985 Tornillo d.4.9 X largo 85mm Titanium 7570-1-4990 Tornillo d.4.9 X largo 90mm Titanium 7570-1-4995 Tornillo d.4.9 X largo 95mm Titanium 7570-1-5000 Tornillo d.4.9 X largo 100mm Titanium 7570-1-5001 Tornillo de fijacion Titanium 7570-1-5002 Tornillo tapon Titanium 7570-1-5034 Clavo d. 10 X largo 340mm, 130ø, izq. canulado, Titanium 7570-1-5036 Clavo d. 10 X largo 360mm, 130ø, izq. canulado, Titanium 7570-1-5038 Clavo d. 10 X largo
---	--



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. S. I.*

<p>285x280x135 mm - verde Fondo no perforado OS352.150 Contenedor 285x280x150 mm - verde Fondo no perforado OS352.200 Contenedor 285x280x200 mm - verde Fondo no perforado OS352.260 Contenedor 285x280x260 mm - verde Fondo no perforado OS353.100 Contenedor 285x280x100 mm - verde Fondo perforado OS353.135 Contenedor 285x280x135 mm - verde Fondo perforado OS353.150 Contenedor 285x280x150 mm - verde Fondo perforado OS353.200 Contenedor 285x280x200 mm - verde Fondo perforado OS353.260 Contenedor 285x280x260 mm - verde Fondo perforado OS355.100 Contenedor de eliminación 285x280x100 mm - verde OS355.150 Contenedor de eliminación 285x280x150 mm - verde OS36-11005 Broca con conexión de Stryker Ø1,1x45mm, 5mm STOP OS36-11007 Broca con conexión Stryker Ø1,1x45mm, 7mm STOP OS36-11009 Broca con conexión Stryker Ø1,1x45mm, 9mm STOP OS36-11015 Broca con</p>	<p>380mm, 130ø, izq. canulado, Titanium 7570-1-5040 Clavo d. 10 X largo 400mm, 130ø, izq. canulado, Titanium 7570-1-5042 Clavo d. 10 X largo 420mm, 130ø, izq. canulado, Titanium 7570-1-5075 Tornillo deslizante largo 75mm Titanium 7570-1-5080 Tornillo deslizante largo 80mm Titanium 7570-1-5085 Tornillo deslizante largo 85mm Titanium 7570-1-5090 Tornillo deslizante largo 90mm Titanium 7570-1-5095 Tornillo deslizante largo 95mm Titanium 7570-1-5100 Tornillo deslizante largo 100mm Titanium 7570-1-5110 Tornillo deslizante largo 110mm Titanium 7570-1-5115 Tornillo deslizante largo 115mm Titanium 7570-1-5120 Tornillo deslizante largo 120mm Titanium 7570-1-5125 Tornillo deslizante largo 125mm Titanium 7570-1-5130 Tornillo deslizante largo 130mm Titanium 7570-1-5134 Clavo d. 10 X largo 340mm, 130ø, der. canulado, Titanium 7570-1-5135 Tornillo deslizante largo 135mm Titanium 7570-1-5136 Clavo d. 10 X largo 360mm, 130ø, der. canulado, Titanium 7570-1-5138 Clavo d. 10 X largo 380mm, 130ø, der. canulado, Titanium 7570-1-5141 Tornillo deslizante</p>
---	---



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

	<p>conexión Stryker Ø1,1x45mm, 15mm STOP OS36-14005 Broca con conexión Stryker Ø1,4 x 45 mm, 5mm STOP OS36-14007 Broca con conexión Stryker Ø1,4x45mm, 7mm STOP OS36-14009 Broca con conexión Stryker Ø1,4x45mm, 9mm STOP OS36-14015 Broca con conexión Stryker Ø1,4x45mm, 15mm STOP OS36-40018 Pinza recta para coger placas y tornillo 18 cm OS36-45018 Pinza angulada para coger placas y tornillos, 18 cm OS36-70313 Alicata de bocas planas para el sistema Medium OS360.050 Contenedor llano 285x280x55 mm - negro OS360.080 Contenedor llano 600x400x180 mm - negro OS360.100 Contenedor llano 285x280x100 mm - negro OS360.135 Contenedor llano 285x280x135 mm - negro OS360.150 Contenedor llano 285x280x150 mm - negro OS360.200 Contenedor llano 285x280x200 mm - negro OS360.260 Contenedor llano 285x280x260 mm - negro OS361.080 Contenedor llano 600x400x180 mm - negro OS361.100 Contenedor llano 285x280x100 mm - negro OS361.135 Contenedor llano 285x280x135 mm - negro OS361.150 Contenedor llano</p>	<p>largo 140mm Titanium 7570-1-5142 Clavo d. 10 X largo 420mm, 130ø, der. canulado, Titanium 7570-1-5145 Tornillo deslizante largo 145mm Titanium 7570-1-6034 Clavo d. 10 X largo 340mm, 135ø, izq. canulado, Titanium 7570-1-6036 Clavo d. 10 X largo 360mm, 135ø, izq. canulado, Titanium 7570-1-6038 Clavo d. 10 X largo 380mm, 135ø, izq. canulado, Titanium 7570-1-6040 Clavo d. 10 X largo 400mm, 135ø, izq. canulado, Titanium 7570-1-6042 Clavo d. 10 X largo 420mm, 135ø, izq. canulado, Titanium 7570-1-6134 Clavo d. 10 X largo 340mm, 135ø, der. canulado, Titanium 7570-1-6136 Clavo d. 10 X largo 360mm, 135ø, der. canulado, Titanium 7570-1-6138 Clavo d. 10 X largo 380mm, 135ø, der. canulado, Titanium 7570-1-6140 Clavo d. 10 X largo 400mm, 135ø, der. canulado, Titanium 7570-1-6142 Clavo d. 10 X largo 420mm, 135ø, der. canulado, Titanium 7570-1-7034 Clavo d. 10 X largo 340mm, 130ø, izq. solid, Titanium 7570-1-7038 Clavo d. 10 X largo 380mm, 130ø, izq. solid, Titanium 7570-1-7040 Clavo d. 10 X largo 400mm, 130ø, izq. solid, Titanium</p>
--	---	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	<p>285x280x150 mm - negro OS361.200 Contenedor llano 285x280x200 mm - negro OS361.260 Contenedor llano 285x280x260 mm - negro OS362.100 Contenedor llano 285x280x100 mm - negro OS362.135 Contenedor llano 285x280x135 mm - negro OS362.150 Contenedor llano 285x280x150 mm - negro OS362.200 Contenedor llano 285x280x200 mm - negro OS362.260 Contenedor llano 285x280x260 mm - negro OS363.100 Contenedor llano 285x280x100 mm - negro OS363.135 Contenedor llano 285x280x135 mm - negro OS363.150 Contenedor llano 285x280x150 mm - negro OS363.200 Contenedor llano 285x280x200 mm - negro OS363.260 Contenedor llano 285x280x260 mm - negro OS365.100 Contenedor de eliminación 285x280x100 mm - negro OS365.150 Contenedor de eliminación 285x280x150 mm - negro OS37-20117 Medium Destornillador desmontable para tornillos standard 1,5mm, 1,7mm y 1,9 mm OS37-20217 Destornillador desmontable para tornillos de estrella standard 1,5mm, OS37-20217S Destornillador desmontable y autosujeta. para tornillos de estrella 1,5mm, 1,7mm,</p>	<p>7570-1-7042 Clavo d. 10 X largo 420mm, 130ø, izq. solid, Titanium 7570-1-7134 Clavo d. 10 X largo 340mm, 130ø, der. solid, Titanium 7570-1-7136 Clavo d. 10 X largo 360mm, 130ø, der. solid, Titanium 7570-1-7138 Clavo d. 10 X largo 380mm, 130ø, der. solid, Titanium 7570-1-7140 Clavo d. 10 X largo 400mm, 130ø, der. solid, Titanium 7570-1-8034 Clavo d. 10 X largo 340mm, 135ø, izq. solid, Titanium 7570-1-8036 Clavo d. 10 X largo 360mm, 135ø, izq. solid, Titanium 7570-1-8038 Clavo d. 10 X largo 380mm, 135ø, izq. solid, Titanium 7570-1-8040 Clavo d. 10 X largo 400mm, 135ø, izq. solid, Titanium 7570-1-8042 Clavo d. 10 X largo 420mm, 135ø, izq. solid, Titanium 7570-1-8134 Clavo d. 10 X largo 340mm, 135ø, der. solid, Titanium 7570-1-8136 Clavo d. 10 X largo 360mm, 135ø, der. solid, Titanium 7570-1-8138 Clavo d. 10 X largo 380mm, 135ø, der. solid, Titanium 7570-1-8140 Clavo d. 10 X largo 400mm, 135ø, der. solid, Titanium 7710-1-0819 OS Clavo p. humero Tit.d.8,0mm/190mm can 7710-1-0820 OS Clavo p. humero Tit.d.8,0mm/200mm can 7710-1-0821 OS Clavo p. humero Tit.d.8,0mm/210mm can 7710-1-0822 OS Clavo p. humero Tit.d.8,0mm/220mm can 7710-1-0823 OS Clavo p. humero Tit.d.8,0mm/230mm can 7710-1-0824 OS Clavo p. humero Tit.d.8,0mm/240mm can 7710-1-0825 OS Clavo p. humero Tit.d.8,0mm/250mm can</p>
--	--	--



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. J.*

	<p>OS37-20417 Destornillador desmontable para tornillos con una cabeza cuadrada OS37-20417S Screwdriver, detachable, self-fitting, Ø1,5mm, Ø1,7mm and Ø1,9mm OS38-20117 Destornillador para tornillos standard 1,5 mm, 1,7mm 1,9mm OS38-20217 Destornillador para tornillos de estrella 1,5 mm, 1,7mm 1,9mm OS38-20217S Destornillador autosujetador para tornillos de estrella 1,5mm, 1,7mm, 1,9mm OS38-20417 Destornillador para tornillos con una cabeza cuadrada 1,5 mm, 1,7mm 1,9mm OS38-20417S Destornillador autosujetador para tornillos con una cabeza cuadrada OS390.030 Bandeja en acero 255 x 245 x 30 mm OS390.050 Bandeja en acero 255 x 245 x 50 mm OS390.070 Bandeja en acero 255 x 245 x 70 mm OS390.100 Bandeja en acero 255 x 245 x 100 mm OS393.000 Bandeja en acero 258 x 258 x 30 mm OS395.000 Marcos tensores para paños 255x255 mm OS400.010 Tapa no perforada 300 x 140 mm OS400.020 Tapa no perforada 300 x 140 mm OS400.030 Tapa no perforada 300 x 140 mm OS400.040 Tapa no perforada 300 x 140 mm - azul</p>	<p>7710-1-0826 OS Clavo p. humero Tit.d.8,0mm/260mm can 7710-1-0827 OS Clavo p. humero Tit.d.8,0mm/270mm can 7710-1-0828 OS Clavo p. humero Tit.d.8,0mm/280mm can 7710-1-0829 OS Clavo p. humero Tit.d.8,0mm/290mm can 7710-1-0830 OS Clavo p. humero Tit.d.8,0mm/300mm can 7710-1-0831 OS Clavo p. humero Tit.d.8,0mm/310mm can 7710-1-0832 OS Clavo p. humero Tit.d.8,0mm/320mm can 7710-1-0919 OS Clavo p. humero Tit.d.9,0mm/190mm can 7710-1-0920 OS Clavo p. humero Tit.d.9,0mm/200mm can 7710-1-0921 OS Clavo p. humero Tit.d.9,0mm/210mm can 7710-1-0922 OS Clavo p. humero Tit.d.9,0mm/220mm can 7710-1-0923 OS Clavo p. humero Tit.d.9,0mm/230mm can 7710-1-0924 OS Clavo p. humero Tit.d.9,0mm/240mm can 7710-1-0925 OS Clavo p. humero Tit.d.9,0mm/250mm can 7710-1-0926 OS Clavo p. humero Tit.d.9,0mm/260mm can 7710-1-0927 OS Clavo p. humero Tit.d.9,0mm/270mm can 7710-1-0928 OS Clavo p. humero Tit.d.9,0mm/280mm can 7710-1-0929 OS Clavo p. humero Tit.d.9,0mm/290mm can 7710-1-0930 OS Clavo p. humero Tit.d.9,0mm/300mm can 7710-1-0931 OS Clavo p. humero Tit.d.9,0mm/310mm can 7710-1-0932 OS Clavo p. humero Tit.d.9,0mm/320mm can</p>
--	---	---



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

OS400.050 Tapa no perforada 300 x 140 mm	7710-1-1019 OS Clavo p. humero Tit.d.10,0mm/190mm can
OS400.060 Tapa no perforada 300 x 140 mm	7710-1-1020 OS Clavo p. humero Tit.d.10,0mm/200mm can
OS405.040 Contenedor MINI 300 x 140 x 40 mm no perforado	7710-1-1021 OS Clavo p. humero Tit.d.10,0mm/210mm can
OS405.070 Contenedor MINI 300 x 140 x 70 mm no perforado	7710-1-1022 OS Clavo p. humero Tit.d.10,0mm/220mm can
OS405.100 Contenedor llano 300 x 140 x 100 mm no perforado	7710-1-1023 OS Clavo p. humero Tit.d.10,0mm/230mm can
OS406.040 Contenedor llano 300 x 140 x 40 mm perforado	7710-1-1024 OS Clavo p. humero Tit.d.10,0mm/240mm can
OS406.070 Contenedor llano 300 x 140 x 70 mm perforado	7710-1-1025 OS Clavo p. humero Tit.d.10,0mm/250mm can
OS406.100 Contenedor MINI 300 x 140 x 100 mm perforado	7710-1-1026 OS Clavo p. humero Tit.d.10,0mm/260mm can
OS410.040 Contenedor MINI 300 x 140 x 40mm - plata Fondo no perforado	7710-1-1027 OS Clavo p. humero Tit.d.10,0mm/270mm can
OS410.070 Contenedor MINI 300 x 140 x 70mm - plata Fondo no perforado	7710-1-1028 OS Clavo p. humero Tit.d.10,0mm/28m can
OS410.100 Contenedor MINI 300 x 140 x100mm - plata Fondo no perforado	7710-1-1029 OS Clavo p. humero Tit.d.10,0mm/20mm can
OS411.040 Contenedor MINI 300 x 140 x 40mm - plata Fondo perforado	7710-1-1030 OS Clavo p. humero Tit.d.10,0mm/300mm can
OS411.070 Contenedor MINI 300 x 140 x 70mm - plata Fondo perforado	7710-1-1031 OS Clavo p. humero Tit.d.10,0mm/310mm can
OS411.100 Contenedor MINI 300 x 140 x100mm - plata Fondo perforado	7710-1-1032 OS Clavo p. humero Tit.d.10,0mm/320mm can
OS420.040 Contenedor MINI 300 x 140 x 40mm - oro Fondo no perforado	7710-1-6519 OS Clavo p. humero Tit.d.6,6mm/190mm sol
OS420.070 Contenedor MINI 300 x 140 x 70mm - oro Fondo	7710-1-6520 OS Clavo p. humero Tit.d.6,6mm/205mm sol
	7710-1-6522 OS Clavo p. humero Tit.d.6,6mm/220mm sol
	7710-1-6523 OS Clavo p. humero Tit.d.6,6mm/230mm sol
	7710-1-6524 OS Clavo p. humero Tit.d.6,6mm/240mm sol
	7710-1-6525 OS Clavo p. humero Tit.d.6,6mm/250mm sol
	7710-1-6526 OS Clavo p. humero Tit.d.6,6mm/260mm sol



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Instrumentos
 S.N.M.S.T.

no perforado OS420.100 Contenedor MINI 300 x 140 x 100mm - oro Fondo	7710-1-6527 OS Clavo p. humero Tit.d.6,6mm/270mm sol
no perforado OS421.040 Contenedor MINI 300 x 140 x 40mm - oro Fondo	7710-1-6528 OS Clavo p. humero Tit.d.6,6mm/280mm sol
perforado OS421.070 Contenedor MINI 300 x 140 x 70mm - oro Fondo	7710-1-6529 OS Clavo p. humero Tit.d.6,6mm/295mm sol
perforado OS421.100 Contenedor MINI 300 x 140 x 100mm - oro Fondo	7710-1-6531 OS Clavo p. humero Tit.d.6,6mm/310mm sol
perforado OS430.040 Contenedor MINI 300 x 140 x 40mm - rojo Fondo	7710-1-6532 OS Clavo p. humero Tit.d.6,6mm/325mm sol
no perforado OS430.070 Contenedor MINI 300 x 140 x 70mm - rojo Fondo	7710-1-7519 OS Clavo p. humero Tit.d.7,5mm/190mm sol
no perforado OS430.100 Contenedor MINI 300 x 140 x 100mm - rojo Fondo	7710-1-7520 OS Clavo p. humero Tit.d.7,5mm/205mm sol
perforado OS431.040 Contenedor MINI 300 x 140 x 40mm - rojo Fondo	7710-1-7522 OS Clavo p. humero Tit.d.7,5mm/220mm sol
perforado OS431.070 Contenedor MINI 300 x 140 x 70mm - rojo Fondo	7710-1-7523 OS Clavo p. humero Tit.d.7,5mm/230mm sol
perforado OS431.100 Contenedor MINI 300 x 140 x 100mm - rojo Fondo	7710-1-7524 OS Clavo p. humero Tit.d.7,5mm/240mm sol
perforado OS440.040 Contenedor MINI 300 x 140 x 40mm - azul Fondo	7710-1-7525 OS Clavo p. humero Tit.d.7,5mm/250mm sol
perforado OS440.070 Contenedor MINI 300 x 140 x 70mm - azul Fondo	7710-1-7526 OS Clavo p. humero Tit.d.7,5mm/260mm sol
perforado OS440.100 Contenedor MINI 300 x 140 x 100mm - azul Fondo	7710-1-7527 OS Clavo p. humero Tit.d.7,5mm/270mm sol
perforado OS441.040 Contenedor MINI 300 x 140 x 40mm - azul Fondo	7710-1-7528 OS Clavo p. humero Tit.d.7,5mm/280mm sol
	7710-1-7529 OS Clavo p. humero Tit.d.7,5mm/295mm sol
	7710-1-7531 OS Clavo p. humero Tit.d.7,5mm/310mm sol
	7710-1-7532 OS Clavo p. humero Tit.d.7,5mm/325mm sol
	7710-1-9519 OS Clavo p. humero Tit.d.9,5mm/190mm sol
	7710-1-9520 OS Humeral Clavo Titan. d.9,5mm/205mm sol
	7710-1-9522 OS Humeral Clavo Titan. d.9,5mm/220mm sol
	7710-1-9523 OS Humeral Clavo Titan. d.9,5mm/230mm sol



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.N.M.S.I.

perforado OS441.070 Contenedor MINI 300 x 140 x 70mm - azul Fondo	7710-1-9524 OS Humeral Clavo Titan. d.9,5mm/240mm sol
perforado OS441.100 Contenedor MINI 300 x 140 x 100mm - azul Fondo perforado	7710-1-9525 OS Humeral Clavo Titan. d.9,5mm/2500mm sol
OS450.040 Contenedor MINI 300 x 140 x 40mm - verde Fondo no	7710-1-9526 OS Humeral Clavo Titan. d.9,5mm/260mm sol
perforado OS450.070 Contenedor MINI 300 x 140 x 70mm - verde Fondo no	7710-1-9527 OS Humeral Clavo Titan. d.9,5mm/270mm sol
perforado OS450.100 Contenedor MINI 300 x 140 x100mm - verde Fondo no perforado	7710-1-9528 OS Humeral Clavo Titan. d.9,5mm/280mm sol
OS451.040 Contenedor MINI 300 x 140 x 40mm - verde Fondo perforado	7710-1-9529 OS Humeral Clavo Titan. d.9,5mm/295mm sol
OS451.070 Contenedor MINI 300 x 140 x 70mm - verde Fondo perforado	7710-1-9531 OS Humeral Clavo Titan. d.9,5mm/310mm sol
OS451.100 Contenedor MINI 300 x 140 x100mm - verde Fondo perforado	7710-1-9532 OS Humeral Clavo Titan. d.9,5mm/325mm sol
OS460.040 Contenedor MINI 300 x 140 x 40mm - negro Fondo no perforado	7710-1-9901 Tapon para OS Clavo para humero
OS460.070 Contenedor MINI 300 x 140 x 70mm - negro Fondo no perforado	7715-1-3510 Tornillo de bloqueo tit. d.3,5mm/10mm
OS460.100 Contenedor MINI 300 x 140 x100mm - negro Fondo no perforado	7715-1-3512 Tornillo de bloqueo tit. d.3,5mm/12mm
OS461.040 Contenedor MINI 300 x 140 x 40mm - negro Fondo perforado	7715-1-3514 Tornillo de bloqueo tit. d.3,5mm/14mm
OS461.070 Contenedor MINI 300 x 140 x 70mm - negro Fondo perforado	7715-1-3516 Tornillo de bloqueo tit. d.3,5mm/16mm
	7715-1-3518 Tornillo de bloqueo tit. d.3,5mm/18mm
	7715-1-3520 Tornillo de bloqueo tit. d.3,5mm/20mm
	7715-1-3522 Tornillo de bloqueo tit. d.3,5mm/22mm
	7715-1-3524 Tornillo de bloqueo tit. d.3,5mm/24mm
	7715-1-3526 Tornillo de bloqueo tit. d.3,5mm/26mm
	7715-1-3528 Tornillo de bloqueo tit. d.3,5mm/28mm
	7715-1-3530 Tornillo de bloqueo tit. d.3,5mm/30mm
	7715-1-3532 Tornillo de bloqueo tit. d.3,5mm/32mm



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

OS461.100 Contenedor MINI 300 x 140 x100mm - negro Fondo perforado	7715-1-3535 Tornillo de bloqueo tit. d.3,5mm/35mm
OS490.050 Bandeja acero MINI 265 x 120 x 45 mm	7715-1-3540 Tornillo de bloqueo tit. d.3,5mm/40mm
OS495.000 Marcos tensores para paños 280 x 125 mm	7715-1-3545 Tornillo de bloqueo tit. d.3,5mm/45mm
OS500.010 Contenedor Dental 310 x 190 mm - plata Fondo perforado	7715-1-3550 Tornillo de bloqueo tit. d.3,5mm/50mm
OS500.020 Contenedor Dental 310 x 190 mm - plata Fondo perforado	7715-1-3555 Tornillo de bloqueo tit. d.3,5mm/55mm
OS506.040 Fondo perforado Dental 310x190x40 mm Fondo perforado	7715-1-3560 Tornillo de bloqueo tit. d.3,5mm/60mm
OS506.060 Fondo perforado Dental 310x190x65 mm Fondo perforado	7715-1-4010 Tornillo de bloqueo tit. d.4,0mm/10mm
OS506.130 Fondo perforado Dental 310x190x130 mm Fondo perforado	7715-1-4012 Tornillo de bloqueo tit. d.4,0mm/12mm
OS510.040 Contenedor Dental 310x190x40 mm Fondo perforado	7715-1-4014 Tornillo de bloqueo tit. d.4,0mm/14mm
OS510.060 Contenedor Dental 310x190x65 mm Fondo perforado	7715-1-4016 Tornillo de bloqueo tit. d.4,0mm/16mm
OS510.130 Contenedor Dental 310x190x130 mm - plata Fondo perforado	7715-1-4018 Tornillo de bloqueo tit. d.4,0mm/18mm
OS52-22008 Placa de reconstrucción mandíbular recta, 8 agujeros, 1 pza. / cajetilla	7715-1-4020 Tornillo de bloqueo tit. d.4,0mm/20mm
OS52-22011 Placa de reconstrucción mandíbular recta, 11 agujeros, 1 pza. / cajetilla	7715-1-4022 Tornillo de bloqueo tit. d.4,0mm/22mm
OS52-22014 Placa de reconstrucción mandíbular recta, 14 agujeros, 1 pza. /	7715-1-4024 Tornillo de bloqueo tit. d.4,0mm/24mm
	7715-1-4026 Tornillo de bloqueo tit. d.4,0mm/26mm
	7715-1-4028 Tornillo de bloqueo tit. d.4,0mm/28mm
	7715-1-4030 Tornillo de bloqueo tit. d.4,0mm/30mm
	7715-1-4032 Tornillo de bloqueo tit. d.4,0mm/32mm
	7715-1-4035 Tornillo de bloqueo tit. d.4,0mm/35mm
	7715-1-4040 Tornillo de bloqueo tit. d.4,0mm/40mm
	7715-1-4045 Tornillo de bloqueo tit. d.4,0mm/45mm



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	cajetilla OS52-22017 Placa de reconstrucción mandibular recta, 17 agujeros, 1 pza. / cajetilla	7715-1-4050 Tornillo de bloqueo tit. d.4,0mm/50mm 7715-1-4055 Tornillo de bloqueo tit. d.4,0mm/55mm 7715-1-4060 Tornillo de bloqueo tit. d.4,0mm/60mm
	OS52-22212 Placa de reconstrucción curva, derecha mandíbula 4+8 agujeros, 1 pza./cajetilla	8300-1-7934 FUSION LOCK Placa T 90° Titanio 3 x 4 agujeros - 50 mm
	OS52-22215 Placa de reconstrucción curva, derecha mandíbula 4+11 agujeros 1 pza./cajetilla	8300-1-7943 FUSION LOCK Placa T 90° Titanio 4 x 3 agujeros - 62 mm
	OS52-22218 Placa de reconstrucción curva, derecha mandíbula 4+14 agujeros 1 pza./cajetilla	8300-1-8009 FUSION LOCK Placa de Húmero Titanio 150 mm x 9 agujeros
	OS52-22312 Placa de reconstrucción curva, izquierda mandíbula 4+8 agujeros 1 pza./cajetilla	8300-1-8012 FUSION LOCK Placa de Húmero Titanio 180 mm x 12 agujeros
	OS52-22315 Placa de reconstrucción curva, izquierda mandíbula 4+11 agujeros 1 pza./cajetilla	8300-1-8106 FUSION LOCK Titanio Placa humeral distal 6 agujeros, 80mm, medial
	OS52-22318 Placa de reconstrucción curva, izquierda mandíbula 4+14 agujeros 1 pza./cajetilla	8300-1-8108 FUSION LOCK Titanio Placa humeral distal 8 agujeros, 106mm, medial
	OS52-22425 Placa de reconstrucción mandibular, doble curva, derecha, 4+17+4 agujeros	8300-1-8110 FUSION LOCK Titanio Placa humeral distal 10 agujeros, 132mm, medial
	OS52-22427 Placa de reconstrucción mandibular, doble curva, derecha, 4+19+4 agujeros	8300-1-8112 FUSION LOCK Titanio Placa humeral distal 12 agujeros, 158mm, medial
	OS52-25150 Mandibular Prótesis condilar temporal, izquierda, corta, 1 pza./cajetilla	8300-1-8114 FUSION LOCK Titanio Placa humeral distal 14 agujeros, 184mm, medial
	OS52-25152 Mandibular Prótesis condilar temporal,	8300-1-8445 FUSION LOCK Titanio Placa clavícula 4 agujeros con gancho 15 mm izquierd
		8300-1-8448 FUSION LOCK Titanio Placa clavícula 4 agujeros con gancho 18 mm izquierd
		8300-1-8455 FUSION LOCK Titanio Placa clavícula 5 agujeros con gancho 15 mm izquierd
		8300-1-8458 FUSION LOCK Titanio Placa clavícula 5 agujeros con



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

derecha, larga, 1 pza./cajetilla OS52-25153 Mandibular Prótesis condilar temporal, derecha, corta, 1 pza./cajetilla OS52-25155 Mandibular Prótesis condilar temporal, izquierda, larga, 1 pza./cajetilla OS53-22000 Juego de 9 plantillas malleables para placas mandibulares. OS53-22006 Plantilla malleable para placas rectas con 6 y 8 agujeros OS53-22011 Plantilla malleable para placas rectas 11 agujeros OS53-22014 Plantilla malleable para placas rectas 14 agujeros OS53-22017 Plantilla malleable para placas rectas 17 agujeros OS53-22212 Mandibular bending template in tin, for H52-22212 + H52-22312 OS53-22215 Mandibular bending template in tin, for H52-22215 + H52-22315 OS53-22218 Mandibular bending template in tin, for H52-22218 + H52-22318 OS53-22312 Biegeschablone für gebogene Platten mit 4 x 8 Löcher OS53-22315 Biegeschablone für gebogene Platten mit 4 x 11 Löcher OS53-22318 Biegeschablone für gebogene Platten mit 4 x 14 Löcher OS53-22425 Plantilla malleable para placas mandibulares derecha 4x17x4 agujeros OS53-22427 Plantilla malleable para placas mandibulares	gancho 18 mm izquierd 8300-1-8465 FUSION LOCK Titanio Placa clavícula 6 agujeros con gancho 15 mm izquierd 8300-1-8468 FUSION LOCK Titanio Placa clavícula 6 agujeros con gancho 18 mm izquierd 8300-1-8485 FUSION LOCK Titanio Placa clavícula 8 agujeros con gancho 15 mm izquierd 8300-1-8488 FUSION LOCK Titanio Placa clavícula 8 agujeros con gancho 18 mm izquierd 8300-1-8545 FUSION LOCK Titanio Placa clavícula 4 agujeros con gancho 15 mm derecha 8300-1-8548 FUSION LOCK Titanio Placa clavícula 4 agujeros con gancho 18 mm derecha 8300-1-8555 FUSION LOCK Titanio Placa clavícula 5 agujeros con gancho 15 mm derecha 8300-1-8558 FUSION LOCK Titanio Placa clavícula 5 agujeros con gancho 18 mm derecha 8300-1-8565 FUSION LOCK Titanio Placa clavícula 6 agujeros con gancho 15 mm derecha 8300-1-8568 FUSION LOCK Titanio Placa clavícula 6 agujeros con gancho 18 mm derecha 8300-1-8585 FUSION LOCK Titanio Placa clavícula 8 agujeros con gancho 15 mm derecha 8300-1-8588 FUSION LOCK Titanio Placa clavícula 8 agujeros con gancho 18 mm derecha 8300-1-8636 FUSION LOCK Placa Radius Titanio 3 x 6 agujeros - 60 mm izquierda 8300-1-8646 FUSION LOCK Placa 4 x 6 agujeros - 70 mm izquierda
---	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Populacionales e Institucionales
 A.N.M.A.T.

derecha 4x19x4 agujeros OS54-28307 Tornillo de cierre en titanio para prótesis condilar temporal 3,0mm OS56-22150 Plantilla para doblar placas en titanio 15 cm OS56-25154 Pinza para coger placas, izquierda curva, 15,5 cm OS56-25155 Pinza para coger placas, derecha curva, 15,5 cm OS56-27000 Macho para tornillos 2,7 mm OS56-35000 Guía de broca transbucal completa para Destornillador, 3,5 mm OS56-47000 Alicates para cortar placas, 57,5 cm OS56-60000 Guía de broca transbucal completa para Destornillador, 6,0 mm OS595.000 Spannrahmen 310 x 190 mm OS600.010 Container silber 250x60x50 mm OS600.020 Container silber 450x70x70 mm OS600.030 Endoskop-Siebkorb 290x80x55 mm OS600.040 Endoskop-Siebkorb 465x80x55 mm OS610.060 Contenedor 500x155x75 mm, plata OS612.070 Contenedor 500x155x75 mm, plata OS620.060 Contenedor 500x155x75 mm, Tapa en oro OS622.070 Contenedor 500x155x75 mm, oro OS630.060 Contenedor 500x155x75 mm, Tapa en roja OS632.070 Contenedor 500x155x75 mm, rojo	8300-1-8656 FUSION LOCK Placa 5 x 6 agujeros - 80 mm izquierda 8300-1-8666 FUSION LOCK Placa 6 x 6 agujeros - 90 mm izquierda 8300-1-8736 FUSION LOCK Placa 3 x 6 agujeros - 60 mm derecha 8300-1-8746 FUSION LOCK Placa 4 x 6 agujeros - 70 mm derecha 8300-1-8756 FUSION LOCK Placa 5 x 6 agujeros - 80 mm derecha 8300-1-8766 FUSION LOCK Placa 6 x 6 agujeros - 90 mm derecha 8300-1-8803 FUSION LOCK Placa de Húmero Titanio distal, medial 3 agujeros izquierda 8300-1-8805 FUSION LOCK Placa de Húmero Titanio distal, medial 5 agujeros izquierda 8300-1-8807 FUSION LOCK Placa de Húmero Titanio distal, medial 7 agujeros izquierda 8300-1-8809 FUSION LOCK Placa de Húmero Titanio distal, medial 9 agujeros izquierda 8300-1-8814 FUSION LOCK Placa de Húmero Titanio distal, medial 14 agujeros izquierda 8300-1-8823 FUSION LOCK Placa de Húmero Titanio distal, medial 3 agujeros derecha 8300-1-8825 FUSION LOCK Placa de Húmero Titanio distal, medial 5 agujeros derecha 8300-1-8827 FUSION LOCK Placa de Húmero Titanio distal, medial 7 agujeros derecha 8300-1-8829 FUSION LOCK Placa de Húmero Titanio distal, medial 9 agujeros derecha 8300-1-8834 FUSION LOCK Placa de Húmero Titanio distal, medial 14 agujeros derecha
--	--



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

	<p>OS640.060 Container blau/silber 500x155x75 mm OS642.070 Container blau 500x155x75 mm OS650.060 Container grün/silber 500x155x75 mm OS652.070 Container grün 500x155x75 mm OS660.060 Container schwarz/silber 500x155x75 mm OS662.070 Container schwarz 500x155x75 mm OS800.000 Papier Filter 100 St. / VE OS800.010 Filtro permanente (textile) OS800.020 Filtro permanente, para 1200 ciclos para 1/1, 3/4 and 1/2 Contenedores OS800.200 Dauerfilter, rund, Durchm: 190 mm für 1/1, 1/2, 3/4 Container OS801.000 Spender für Einmalfilter OS802.000 Einweg-Papier Filter 100 St. / VE OS802.010 Textil Filter, einzeln für Mini Container OS802.020 Dauerfilter für Mini Container OS804.020 Dauerfilter für Dental Container OS809.000 Filterdeckel für Papierfilter OS809.010 Filterdeckel für Textilfilter OS810.000 Etikett mit Indikator 100 St. / VE OS810.000E Etikett mit Indikator 100 St. / VE OS812.000 Etikett mit Indikator 100 St. / VE</p>	<p>8300-1-8903 FUSION LOCK Placa de Humero Titanio dorsolateral 3 agujeros izquierda 8300-1-8905 FUSION LOCK Placa de Humero Titanio dorsolateral 5 agujeros izquierda 8300-1-8907 FUSION LOCK Placa de Humero Titanio dorsolateral 7 agujeros izquierda 8300-1-8909 FUSION LOCK Placa de Humero Titanio dorsolateral 9 agujeros izquierda 8300-1-8914 FUSION LOCK Placa de Humero Titanio dorsolateral 14 agujeros izquierda 8300-1-8923 FUSION LOCK Placa de Humero Titanio dorsolateral 3 agujeros derecha 8300-1-8925 FUSION LOCK Placa de Humero Titanio dorsolateral 3 agujeros derecha 8300-1-8927 FUSION LOCK Placa de Humero Titanio dorsolateral 7 agujeros derecha 8300-1-8929 FUSION LOCK Placa de Humero Titanio dorsolateral 9 agujeros derecha 8300-1-8934 FUSION LOCK Placa de Humero Titanio dorsolateral 14 agujeros derecha 8300-1-9000 FUSION LOCK Calcaneo Placa 8300-1-9001 FUSION LOCK Calcaneo Placa 8300-1-9102 FUSION LOCK Placa de Oleorcan 86 mm 2 agujeros izquierda 8300-1-9104 FUSION LOCK Placa de Oleorcan 112 mm 4 agujeros izquierda 8300-1-9106 FUSION LOCK Placa de Oleorcan 138 mm 6 agujeros</p>
--	---	---



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

OS819.000 Verschlussplombe aus Kunststoff 100 St. / VE	izquierda
OS820.010 Placa de identificación, acero - plata	8300-1-9108 FUSION LOCK Placa de Oleorcan 164 mm 8 agujeros izquierda
OS820.020 Placa de identificación, acero - oro	8300-1-9110 FUSION LOCK Placa de Oleorcan 190 mm 10 agujeros izquierda
OS820.030 Placa de identificación, acero - roja	8300-1-9112 FUSION LOCK Placa de Oleorcan 216 mm 12 agujeros izquierda
OS820.040 Placa de identificación, acero - azul	8300-1-9202 FUSION LOCK Placa de Oleorcan 86 mm 2 agujeros derecha
OS820.050 Placa de identificación, acero - verde	8300-1-9204 FUSION LOCK Placa de Oleorcan 112 mm 4 agujeros derecha
OS820.060 Placa de identificación, acero - negra	8300-1-9206 FUSION LOCK Placa de Oleorcan 138 mm 6 agujeros derecha
OS820.070 Placa de identificación, acero - violeta	8300-1-9208 FUSION LOCK Placa de Oleorcan 164 mm 8 agujeros derecha
OS820.080 Placa de identificación, acero - naranja	8300-1-9210 FUSION LOCK Placa de Oleorcan 190 mm 10 agujeros derecha
OS829.000 Sortiermagazin für Kennzeichnungsschildr	8300-1-9212 FUSION LOCK Placa de Oleorcan 216 mm 12 agujeros derecha
OS830.000 Piñom para fijar instrumentos	8300-1-9303 FUSION LOCK Placa de Fibula 73 mm 3 agujeros derecha
OS830.010 Haltestift für Trennbleche	8300-1-9304 FUSION LOCK Placa de Fibula 86 mm 4 agujeros derecha
OS831.050 Trennblech 50 x 20 mm	8300-1-9305 FUSION LOCK Placa de Fibula 99 mm 5 agujeros derecha
OS831.130 Trennblech 130 x 20 mm	8300-1-9306 FUSION LOCK Placa de Fibula 112 mm 6 agujeros derecha
OS831.220 Trennblech 220 x 20 mm	8300-1-9307 FUSION LOCK Placa de Fibula 125 mm 7 agujeros
OS831.460 Trennblech 460 x 20 mm	
OS840.000 Gleitschieber	
OS841.000 Schiene für Gleitschieber 230 mm	
OS841.010 Schiene für Gleitschieber 470 mm	
OS842.000 Anschlagrahmen 230 mm	
OS842.010 Anschlagrahmen 470 mm	
OS845.000 Spiralfeder	



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S. N. M. S. T.

	<p>Haltevorrichtung OS847.000 Doppel-Spiralfeder Haltevorrichtung OS849.000 Clip 50x50x12 mm OS849.010 Clip 65x20x20 mm OS849.200 Halter 24x28x25 mm Durchmesser 7-12 mm OS849.210 Halter 24x28x29 mm Durchmesser 12-16 mm OS849.220 Halter 24x28x31 mm Durchmesser 16-26 mm OS849.230 Halter 24x28x40 mm Durchmesser 26-36 mm OS849.240 Halter 24x28x44 mm Durchmesser 36-45 mm OS850.000 Esterilla de silicona 270 x 125 mm OS851.000 Esterilla de silicona 245 x 245 mm OS852.000 Esterilla de silicona 220 x 230 mm OS852.100 Esterilla de silicona 380 x 230 mm OS852.200 Esterilla de silicona 445 x 235 mm OS852.300 Esterilla de silicona 520 x 230 mm 8300-1-8445 Placa para clavícula, 4 agujeros, prof gancho 15mm., izqu. 8300-1-8448 Placa para clavícula, 4 agujeros, prof gancho 18mm., izqu. 8300-1-8455 Placa para clavícula, 5 agujeros, prof gancho 15mm., izqu. 8300-1-8458 Placa para clavícula, 5 agujeros, prof gancho 18mm., izqu. 8300-1-8465 Placa para clavícula, 6 agujeros, prof gancho 15mm., izqu.</p>	<p>derecha 8300-1-9309 FUSION LOCK Placa de Fibula 151 mm 9 agujeros derecha 8300-1-9311 FUSION LOCK Placa de Fibula 177 mm 11 agujeros derecha 8300-1-9353 FUSION LOCK Placa de Fibula 73 mm 3 agujeros izquierda 8300-1-9354 FUSION LOCK Placa de Fibula 86 mm 4 agujeros izquierda 8300-1-9355 FUSION LOCK Placa de Fibula 99 mm 5 agujeros izquierda 8300-1-9356 FUSION LOCK Placa de Fibula 112 mm 6 agujeros izquierda 8300-1-9357 FUSION LOCK Placa de Fibula 125 mm 7 agujeros izquierda 8300-1-9359 FUSION LOCK Placa de Fibula 151 mm 9 agujeros izquierda 8300-1-9361 FUSION LOCK Placa de Fibula 177 mm 11 agujeros izquierda 8300-1-9405 FUSION LOCK Placa de Distal Tibia 80 mm 5 agujeros derecha-anterolater 8300-1-9407 FUSION LOCK Placa de Distal Tibia 106 mm 7 agujeros derecha-anterolater 8300-1-9409 FUSION LOCK Placa de Distal Tibia 132 mm 9 agujeros derecha-anterolater 8300-1-9411 FUSION LOCK Placa de Distal Tibia 158 mm 11 agujeros derecha-anterolater 8300-1-9413 FUSION LOCK Placa de Distal Tibia 184 mm 13 agujeros</p>
--	--	--



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. T.*

	<p>8300-1-8468 Placa para clavícula, 6 agujeros, prof gancho 18mm., izqu. 8300-1-8485 Placa para clavícula, 8 agujeros, prof gancho 15mm., izqu. 8300-1-8488 Placa para clavícula, 8 agujeros, prof gancho 18mm., izqu. 8300-1-8545 Placa para clavícula, 4 agujeros, prof gancho 15mm., derecha 8300-1-8548 Placa para clavícula, 4 agujeros, prof gancho 18mm., derecha 8300-1-8555 Placa para clavícula, 5 agujeros, prof gancho 15mm., derecha 8300-1-8558 Placa para clavícula, 5 agujeros, prof gancho 18mm., derecha 8300-1-8565 Placa para clavícula, 6 agujeros, prof gancho 15mm., derecha 8300-1-8568 Placa para clavícula, 6 agujeros, prof gancho 18mm., derecha 8300-1-8585 Placa para clavícula, 8 agujeros, prof gancho 15mm., derecha 8300-1-8588 Placa para clavícula, 8 agujeros, prof gancho 18mm., derecha</p>	<p>derecha-anterolate 8300-1-9415 FUSION LOCK Placa de Distal Tibia 210 mm 15 agujeros derecha-anterolate 8300-1-9417 FUSION LOCK Placa de Distal Tibia 236 mm 17 agujeros derecha-anterolate 8300-1-9419 FUSION LOCK Placa de Distal Tibia 262 mm 19 agujeros derecha-anterolate 8300-1-9421 FUSION LOCK Placa de Distal Tibia 288 mm 21 agujeros derecha-anterolate 8300-1-9455 FUSION LOCK Placa de Distal Tibia 80 mm 5 aguj. izquierda - anterolate 8300-1-9457 FUSION LOCK Placa de Distal Tibia 106 mm 7 aguj. izquierda-anterolatera 8300-1-9459 FUSION LOCK Placa de Distal Tibia 132 mm 9 aguj. izquierda -anterolater 8300-1-9461 FUSION LOCK Placa de Distal Tibia 158 mm 11 aguj. izquierda anterolater 8300-1-9463 FUSION LOCK Placa de Distal Tibia 184 mm 13 aguj. izquierda-anterolater 8300-1-9465 FUSION LOCK Placa de Distal Tibia 210 mm 15 aguj. izquierda-anterolater 8300-1-9467 FUSION LOCK Placa de Distal Tibia 236 mm 17 aguj. izquierda-anterolater 8300-1-9469 FUSION LOCK Placa de Distal Tibia 262 mm 19 aguj. izquierda-anterolater 8300-1-9471 FUSION LOCK Placa de Distal Tibia 288 mm 21 aguj. izquierda-anterolater 8500-0-3210 MICRO HBS tornillo 10 mm, canulado autorroscante -</p>
--	---	---



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

		compresion fuerte 8500-0-3212 MICRO HBS tornillo 12 mm, canulado autorroscante - compresion fuerte 8500-0-3214 MICRO HBS tornillo 14 mm, canulado autorroscante - compresion fuerte 8500-0-3216 MICRO HBS tornillo 16 mm, canulado autorroscante - compresion fuerte 8500-0-3218 MICRO HBS tornillo 18 mm, canulado autorroscante - compresion fuerte 8500-0-3220 MICRO HBS tornillo 20 mm, canulado autorroscante - compresion fuerte 8500-0-3222 MICRO HBS tornillo 22 mm, canulado autorroscante - compresion fuerte 8500-0-3224 MICRO HBS tornillo 24 mm, canulado autorroscante - compresion fuerte 8500-0-3226 MICRO HBS tornillo 26 mm, canulado autorroscante - compresion fuerte 8500-0-3228 MICRO HBS tornillo 28 mm, canulado autorroscante - compresion fuerte 8500-0-3230 MICRO HBS tornillo 30 mm, canulado autorroscante - compresion fuerte 8600-0-0010 Snap off tornillo 2,0 mm, 10 mm 8600-0-1010 Snap off tornillo 2,0 mm, 10 mm 8600-0-1011 Snap off tornillo 2,0 mm, 11 mm 8600-0-1012 Snap off tornillo 2,0 mm, 12 mm 8600-0-1013 Snap off tornillo 2,0 mm, 13 mm 8600-0-1014 Snap off tornillo 2,0
--	--	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

		mm, 14 mm 8600-0-1015 Snap off tornillo 2,0 mm, 15 mm 8600-0-1016 Snap off tornillo 2,0 mm, 16 mm 8600-0-1017 Snap off tornillo 2,0 mm, 17 mm 8700-1-2206 Tornillo cortical bloqueado 2,2 mm 6 mm 8700-1-2208 Tornillo cortical bloqueado 2,2 mm 8 mm 8700-1-2210 Tornillo cortical bloqueado 2,2 mm 10 mm 8700-1-2212 Tornillo cortical bloqueado 2,2 mm 12 mm 8700-1-2214 Tornillo cortical bloqueado 2,2 mm 14 mm 8700-1-2216 Tornillo cortical bloqueado 2,2 mm 16 mm 8700-1-2218 Tornillo cortical bloqueado 2,2 mm 18 mm 8700-1-2220 Tornillo cortical bloqueado 2,2 mm 20 mm 8700-1-2222 Tornillo cortical bloqueado 2,2 mm 22 mm 8700-1-2224 Tornillo cortical bloqueado 2,2 mm 24 mm 8700-1-2226 Tornillo cortical bloqueado 2,2 mm 26 mm 8700-1-2228 Tornillo cortical bloqueado 2,2 mm 28 mm 8700-1-2512 Tornillo Cortical bloqueado 2,5mm, 12 mm 8700-1-2514 Tornillo Cortical bloqueado 2,5mm, 14 mm 8700-1-2516 Tornillo Cortical bloqueado 2,5mm, 16 mm 8700-1-2518 Tornillo Cortical bloqueado 2,5mm, 18 mm 8700-1-2520 Tornillo Cortical bloqueado 2,5mm, 20 mm 8700-1-2522 Tornillo Cortical
--	--	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.A.N.M.S.T.

			bloqueado 2,5mm, 22 mm 8700-1-2524 Tornillo Cortical bloqueado 2,5mm, 24 mm 8700-1-2526 Tornillo Cortical bloqueado 2,5mm, 26 mm 8700-1-2528 Tornillo Cortical bloqueado 2,5mm, 28 mm 8700-1-2612 Tornillo Cortical bloqueado 2,5mm, 12 mm autorroscante 8700-1-2614 Tornillo Cortical bloqueado 2,5mm, 14 mm autorroscante 8700-1-2616 Tornillo Cortical bloqueado 2,5mm, 16 mm autorroscante 8700-1-2618 Tornillo Cortical bloqueado 2,5mm, 18 mm autorroscante 8700-1-2620 Tornillo Cortical bloqueado 2,5mm, 20 mm autorroscante 8700-1-2622 Tornillo Cortical bloqueado 2,5mm, 22 mm autorroscante 8700-1-2624 Tornillo Cortical bloqueado 2,5mm, 24 mm autorroscante 8700-1-2626 Tornillo Cortical bloqueado 2,5mm, 26 mm autorroscante 8700-1-2628 Tornillo Cortical bloqueado 2,5mm, 28 mm autorroscante 8700-1-3014 Tornillo Cortical bloqueado 3,0mm, 14 mm 8700-1-3016 Tornillo Cortical bloqueado 3,0mm, 16 mm 8700-1-3018 Tornillo Cortical bloqueado 3,0mm, 18 mm 8700-1-3020 Tornillo Cortical bloqueado 3,0mm, 20 mm
--	--	--	---



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. T.*

		<p>8700-1-3022 Tornillo Cortical bloqueado 3,0mm, 22 mm 8700-1-3024 Tornillo Cortical bloqueado 3,0mm, 24 mm 8700-1-3026 Tornillo Cortical bloqueado 3,0mm, 26 mm 8700-1-3028 Tornillo Cortical bloqueado 3,0mm, 28 mm 8700-1-3516 Tornillo Cortical bloqueado 3,5mm, 16 mm 8700-1-3518 Tornillo Cortical bloqueado 3,5mm, 18 mm 8700-1-3520 Tornillo Cortical bloqueado 3,5mm, 20 mm 8700-1-3522 Tornillo Cortical bloqueado 3,5mm, 22 mm 8700-1-3524 Tornillo Cortical bloqueado 3,5mm, 24 mm 8700-1-3526 Tornillo Cortical bloqueado 3,5mm, 26 mm 8700-1-3528 Tornillo Cortical bloqueado 3,5mm, 28 mm 8700-1-3530 Tornillo Cortical bloqueado 3,5mm, 30 mm 8700-1-3532 Tornillo Cortical bloqueado 3,5mm, 32 mm 8700-1-3534 Tornillo Cortical bloqueado 3,5mm, 34 mm 8700-1-3536 Tornillo Cortical bloqueado 3,5mm, 36 mm 8700-1-3538 Tornillo Cortical bloqueado 3,5mm, 38 mm 8700-1-3540 Tornillo Cortical bloqueado 3,5mm, 40 mm 8700-1-3545 Tornillo Cortical bloqueado 3,5mm, 45 mm 8700-1-3550 Tornillo Cortical bloqueado 3,5mm, 50 mm 8700-1-3555 Tornillo Cortical bloqueado 3,5mm, 55 mm 8700-1-3560 Tornillo Cortical bloqueado 3,5mm, 60 mm</p>
--	--	---

Handwritten marks: a squiggle and an arrow pointing right.



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

		<p>8700-1-4016 Tornillo esponjosa bloqueado 3,5 mm, 16 mm 8700-1-4018 Tornillo esponjosa bloqueado 3,5mm, 18mm 8700-1-4020 Tornillo esponjosa bloqueado 3,5mm, 20mm 8700-1-4022 Tornillo esponjosa bloqueado 3,5mm, 22mm 8700-1-4024 Tornillo esponjosa bloqueado 3,5mm, 24mm 8700-1-4026 Tornillo esponjosa bloqueado 3,5mm, 26mm 8700-1-4028 Tornillo esponjosa bloqueado 3,5mm, 28mm 8700-1-4030 Tornillo esponjosa bloqueado 3,5mm, 30mm 8700-1-4032 Tornillo esponjosa bloqueado 3,5mm, 32mm 8700-1-4034 Tornillo esponjosa bloqueado 3,5mm, 34mm 8700-1-4106 VALGUS Placa para pie polyaxial 6 agujeros, derecha, 51 mm 8700-1-4107 VALGUS Placa para pie polyaxial 7 agujeros, derecha, 58 mm 8700-1-4108 VALGUS Placa para pie polyaxial 8 agujeros, derecha, 65 mm 8700-1-4124 VALGUS T-Placa para pie polyaxial 2/4 agujeros, derecha, 47 mm 8700-1-4125 VALGUS T-Placa para pie polyaxial 2/5 agujeros, derecha, 55 mm 8700-1-4126 VALGUS T-Placa para pie polyaxial 2/6 agujeros, derecha, 62 mm 8700-1-4206 VALGUS Placa para pie polyaxial 6 agujeros, izquierda 51 mm 8700-1-4207 VALGUS Placa para</p>
--	--	---



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

		<p>pie polyaxial 7 agujeros, izquierda, 58 mm 8700-1-4208 VALGUS Placa para pie polyaxial 8 agujeros, izquierda, 65 mm 8700-1-4224 VALGUS T-Placa para pie polyaxial 2/4 agujeros, izquierda, 47 mm 8700-1-4225 VALGUS T-Placa para pie polyaxial 2/5 agujeros, izquierda, 55 mm 8700-1-4226 VALGUS T-Placa para pie polyaxial 2/6 agujeros, izquierda, 62 mm 8700-1-4808 CUBOID Placa para pie polyaxial 8 agujeros, 23.2 mm 8700-1-4906 Placa para talon polyaxial escalonamiento 6 8700-1-4908 Placa para talon polyaxial escalonamiento 8 8700-1-4910 Placa para talon, polyaxial escalonamiento 10 8700-1-5232 T-placa polyaxial 3/2 agujeros derecha 41 mm 8700-1-5332 T-placa polyaxial 3/2 agujeros izquierda 41 mm 8700-1-6061 Placa para calc neo polyaxial derecha, 61 mm 8700-1-6072 Placa para calc neo polyaxial derecha, 72 mm 8700-1-6080 Placa para calc neo polyaxial derecha 80 mm 8700-1-6161 Placa para calc neo polyaxial izquierda 61 mm 8700-1-6172 Placa para calc neo polyaxial izquierda 72 mm 8700-1-6180 Placa para calc neo polyaxial izquierda 80 mm 8700-1-8622 Placa en T para pie polyaxial 2/2 agujeros 33 mm 8700-1-9512 Placa en U para pie polyaxial 4 agujeros 12 mm</p>
--	--	---



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. T.*

		<p>8700-1-9514 Placa en U para pie polyaxial 4 agujeros 14 mm 8700-1-9528 Placa para artrosis monoaxial 5 agujeros 28 mm 8700-1-9535 Placa para artrosis monoaxial 5 agujeros 35 mm 8700-1-9545 Placa para artrosis monoaxial 5 agujeros 45 mm 8700-1-9604 Placa recta para pie, polyaxial 4 agujeros 29 mm 8700-1-9605 Placa recta para pie, polyaxial 5 agujeros 36 mm 8700-1-9606 Placa recta para pie, polyaxial 6 agujeros 43 mm 8700-1-9608 Placa recta para pie, polyaxial 8 agujeros 58 mm 8700-1-9622 Placa en T para pie, polyaxial 2/2 agujeros 35 mm 8700-1-9623 Placa en T para pie, polyaxial 2/3 agujeros 42 mm 8700-1-9722 Placa en L para pie, polyaxial 2/2 agujeros derecha 35 mm 8700-1-9723 Placa en L para pie, polyaxial 2/3 agujeros derecha 42 mm 8700-1-9822 Placa en L para pie, polyaxial 2/2 agujeros izquierda 35 mm 8700-1-9823 Placa en L para pie, polyaxial 2/3 agujeros izquierda 42 mm 8700-1-9836 Placa en H para pie, polyaxial, larga 4 agujeros, 36 mm 8700-1-9924 Placa en H para pie, polyaxial 5 agujeros, 24 mm 8700-1-9926 Placa en H para pie, polyaxial 5 agujeros 26 mm 8700-1-9928 Placa en H para pie, polyaxial 5 agujeros 28 mm 8700-1-9931 Placa en H para pie, polyaxial 5 agujeros, 31 mm</p>
--	--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

		<p>8799-0-0002 Guía de broca para tornillos bloqueados 1,6 mm / 40 mm</p> <p>8799-0-0009 Guía de broca para tornillos bloqueados 2,2 mm / 40 mm</p> <p>8799-0-0009 Guía de broca para tornillos bloqueados 2,2 mm / 40 mm</p> <p>OS14-20423 Mini Tornillo, SQUARE HEAD, d.2,0x23mm, pck. unit 10 pcs.</p> <p>OS14-23410 Mini Tornillo, SQUARE-HEAD, d.2,3x10mm, pck. unit 10 pcs.</p> <p>OS14-23414 Mini Tornillo, SQUARE-HEAD, d.2,3x14mm, pck. unit 10 pcs.</p> <p>OS14-23420 Mini Tornillo, SQUARE-HEAD, d.2,3x20mm, pck. unit 10 pcs.</p> <p>OS14-23422 Mini Tornillo, SQUARE-HEAD, d.2,3x22mm, pck. unit 10 pcs.</p> <p>OS14-23424S Mini tornillo, cabeza cuadrada, titanio "emergencia" d.2,3x24mm, autorros.</p> <p>OS22-06305 Micro-Plate, "T"-form, 90°, 5-holes, profil height 0,6mm,</p> <p>OS24-12206 Micro Tornillo, CROSS-HEAD, d.1,2x6mm, pck. unit 10 pcs.</p> <p>OS34-15203B Medium-Tornillo, d.1,5x3mm, Cross-Head, self-fitting, drilling, pck.unit 10 p</p> <p>OS34-15204B Medium-Tornillo, d.1,5x4mm, Cross-Head, self-fitting, drilling, pck.unit 10 p</p> <p>OS34-15205B Medium-Tornillo, d.1,5x5mm, Cross-Head self-fitting, drilling, pck.unit 10 p</p> <p>OS34-15206B Medium-Tornillo,</p>
--	--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

		d.1,5x6mm, Cross-Head, self-fitting, drilling, pck.unit 10 p OS34-15207B Medium-Tornillo, d.1,5x7mm, Cross-Head, self-fitting, drilling, pck.unit 10 p OS34-15209B Medium-Tornillo, d.1,5x9mm, Cross-Head, self-fitting, drilling, pck.unit 10 p OS34-15210 Medium Tornillo, CROSS HEAD, d.1,5x10mm, pck. unit 10 pcs. OS34-15211B Medium-Tornillo, d.1,5x11mm, Cross-Head, self-fitting, drilling, pck.unit 10 p OS34-15224 Medium Tornillo, CROSS HEAD, d.1,5x24mm, pck. unit 10 pcs. OS34-15420S Medium tornillos con cabeza cuadrada d.1,5x20mm, autorros., autosujet. Tita OS34-17215 Medium Tornillo, CROSS HEAD, d.1,7x15mm, pck. unit 10 pcs. OS849.000 Clip 50x50x12 mm OS849.010 Clip 65x20x20 mm
Rotulos	Aprobados por disposición ANMAT N°4608/13	fs.481 y 482
Instrucciones de uso	Aprobadas por disposición ANMAT N° 4608/13	fs. 485 a 488

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes mencionado.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del RPPTM a la firma **IMPLANTES FICO SRL**, Titular del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-14-13, en la Ciudad de Buenos Aires, a los días **14 MAR...2016**.

Expediente N° 1-47-3110-1652-14-8

DISPOSICIÓN N° **2437**

375

Dr. ROBERTO LEBE
 Subadministrador Nacional
 A.N.M.A.T.