



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2019 - Año de la Exportación

**Disposición**

**Número:** DI-2019-2190-APN-ANMAT#MSYDS

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Sábado 9 de Marzo de 2019

**Referencia:** EX-2019-06990951-APN-DGA#ANMAT

VISTO el EX2019-06990951-APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

**CONSIDERANDO;**

Que por las presentes actuaciones la firma GLEBA S.A. con RNE N° 020033456, solicita la modificación del certificado de RNPUD N° 0250019 en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 709/98 y normas complementarias.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

**EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS,  
ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA**

**DISPONE:**

**ARTICULO 1°.-** Autorízase a la firma GLEBA S.A., con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N° 020033456, la modificación del rótulo y de contenidos netos del producto consignado en el considerando de la presente

**ARTICULO 2°.-** Autorízanse los rótulos que constan en IF-2019-08239962-APN-DVPS#ANMAT, debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por la Disposición ANMAT N° 8224/16.

**ARTICULO 3°.-** En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0250019.

ARTICULO 4°.- Cancélase el Certificado de RNPUD N° 0250019 otorgado por Expediente N°:1-47-0000-4432-18-5.

ARTICULO 5°.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, del Certificado de RNPUD N° 0250019 actualizado que se menciona en el artículo 1° y de los rótulos autorizados. Cumplido, archívese.

EX-2019-06990951-APN-DGA#ANMAT

Digitally signed by BELLOSO Waldo Horacio  
Date: 2019.03.09 09:41:35 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Waldo HORACIO BELLOSO  
SubAdministrador  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología  
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,  
o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA,  
serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2019.03.09 09:41:37 -0300



República Argentina  
Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica


## Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario


# 0250019

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: CEBO INSECTICIDA CUCARACHICIDA EN GEL
2. Marca: AQUILES
3. Origen: ARGENTINA
4. Principios Activos: IMIDACLOPRID 2,15 %
5. Forma de Presentación: JERINGAS PLASTICAS DE CONT. NETOS:30G Y 60G(POR 36 UNIDADES); POMO PLASTICO POR 250G(POR 20 UNIDADES), CONTENIDOS EN BLISTER PLASTICO.
6. Venta: VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL
7. Titular del Producto: GLEBA S.A.
8. Domiciliado en: AV. 520 Y RUTA PROVINCIAL N° 36 - MELCHOR ROMERO - BUENOS AIRES
9. Establecimiento TITULAR: RNE N° : 020033456
10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud Según Expediente Nro.: 2019-06990951-APN-DGA#ANMAT.

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 20/05/2018.

  
**Firma**  
**Lic. Oca. Natalia**  
**Montenegro**  
**M 8726**  
**DNI 32.859.393**  
**Director Técnico GLEBA**  
**SA**

  
**Firma de Apoderado**  
**Arturo Gabriel Kobrinsky**  
**John**  
**DNI: 93.326.828**

Página 7 de 7

IF-2019-0839962-APN-DVPS#ANMAT

**Etiqueta producto:**

**Aquiles Jeringa - Etiqueta rollo - 90 x 85 mm.**



**Fecha: Octubre 2018**

**Colores:**

**Textos y Logos**

■ Negro 80%



**Logo producto**

■ Cian 65% + Amarillo 96%

■ Cian 83% + Magenta 41%

**Advertencia**

■ Negro 30%

<b>INSECTICIDA</b>		<b>EFICAZ CONTRA CUCARACHAS</b>
<b>Aquiles</b>		
Cébo en Gel		
<b>Composición:</b>		
imidacloprid, 1-(6-cloro-3-piridin-3-ylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylidenediamine: 2,15 % (p/p)		
Ingredientes inertes c.s.p.: 100 % (p/p)		
<b>VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS</b>		
• PROHIBIDA LA VENTA LIBRE.		
• MANTENER EN LUGARES FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.		
• CUIDADO PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL.		
ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL PROSPECTO EXPLICATIVO		
		Número de lote: ver etiqueta Fecha de fabricación: ver etiqueta Fecha de vencimiento: ver etiqueta
RNE N° 020033456 R.N.P.U.D. N° 0250019 SENASA: C-2610		<b>Cont. Neto: 30g</b> Industria Argentina
<b>CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:</b>		
- Ciudad de Buenos Aires: Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel (011) 4962-6976/2247 - Haido: Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínicas Pichadas. Tel. 0800-333-0160 ó (011) 4658-7777/4654-6648. - La Plata: Hospital de Niños San María Luján. Tel (0221) 451-6566 0800-277-9511. - Córdoba: Hospital de Urgencias. Tel (0351) 477-6200 Int. 4135 - Rosario: Centro Toxicológico Tas. Tel (0341) 424-2777		
<b>Advertencia:</b> Gleba S.A. garantiza la composición química y cuantitativa de su marca, mientras este producto haya sido controlado en su empaque original, cerrado, en envases rígidos y frescos y del tipo de la fecha de su vencimiento. No es responsabilidad de Gleba S.A. los daños que pueda ocasionar el uso defectuoso al indicado en este rótulo.		
		Fabricado por: <b>gleba</b> AMBIENTAL Gleba S.A. CUIT 30-56523900-2 Av. 520 y Ruta Prov. 36 (1907) Melchor Romero La Plata - Pcia de Bs. As. Tel/Fax: (0221) 491-3002 www.glebaambiental.com.ar

IF-2019-07

**ATENCIÓN: ELIMINAR LÍNEAS COLOR MAGENTA ANTES DE LA**

Estuche producto:

Aquiles 30g - 220 x 45 mm.

Fecha: Octubre 2018

Colores:

Trazos y Logos

■ Negro 004

Logo producto

■ Negro 004

■ Cian 028 + Magenta 014

Advertencia

■ PANTONE 100

■ Cian 004 + Amarillo 004


30gr: 22 cm de largo x 4,5 de alto x cara

Firma  
Lic. Qca. Natalia  
Montenegro  
M 8726  
DNI 32.859.393  
Director Técnico GLEBA  
SA

Firma de Apoderado  
Aguero Gabriel Kobrinsky  
John  
DNI: 33.326.828

Página de 7

IF-2019-0962-APN-DVPS#ANMAT



Firma  
Lic. Qca. Natalia  
Montenegro  
M 8726  
DNI 32.859.393  
Director Técnico GLEBA  
SA

Página 1 de 7  
Firma de Apoderado  
Arturo Gabriel Kobrinsky  
Kohn  
DNI: 88.326.828

IF-2019-00000000-APN-DVPS#ANMAT

Etiqueta producto:

Aquiles Jeringa - Etiqueta rollo - 90 x 110 mm.



Fecha: Octubre 2018

Colores:

Textos y Logos	Logo producto	Advertencia
■ Negro 80%	■ Cian 65% + Amarillo 98%	■ Negro 30%
	■ Cian 63% + Magenta 41%	

**INSECTICIDA**

# Aquiles

Cebó en Gel

**EFICAZ  
CONTRA  
CUCARACHAS**

**Composición:**

Imidacloprid:1-(6-cloro-3-pyridin-3-ylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylidenamino:	2,15 %p/p
Ingredientes inertes c.s.p.	100 %p/p

**VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS**

- PROHIBIDA LA VENTA LIBRE.
- MANTENER EN LUGARES FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- CUIDADO PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL.

ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL PROSPECTO EXPLICATIVO

**Cont. Neto: 60g**  
Industria Argentina

Version: Octubre 2018

RNE N° 020033456  
R.N.P.U.D. N° 0250019  
SENASA: C-2619

**CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:**

- Ciudad de Buenos Aires: Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel (011) 4962-6066/2247 - Hwedo: Centro Nacional de Intoxicaciones: Policlínico Posadas. Tel: 0800-333-6190 o (011) 4054-7777/4054-0648. - La Plata: Hospital de Niños San María Ludovica. Tel (0221) 451-5555. 0800-222-9911. - Córdoba: Hospital de Urgencias. Tel (0351) 427-6200 int 4135. - Rosario: Centro Toxicológico Tas. Tel: (0341) 424-2727.

**GARANTÍA:** Gleba S.A. garantiza la composición cualitativa y cuantitativa de su marca, mientras este producto haya sido conservado en su envase original, cerrado, en ambientes secos y frescos y dentro de la fecha de su vencimiento. No es responsabilidad de Gleba S.A. los daños que pueda ocasionar el uso indebido al indicarlo en este rótulo.

Numero de lote: Ver envase  
Fecha de fabricación: Ver envase  
Fecha de vencimiento: Ver envase  
Fabricado por:

**gleba**  
AMBIENTAL

Gleba S.A.  
C/J11 30-56520990-2  
Av. 520 y Ruta Prov. 36 (1903) Melchor Romero  
La Plata - Pcia de Bs.As  
Tel/Fax: (0221) 491-3052  
www.glebaambiental.com.ar

**ATENCIÓN: ELIMINAR LÍNEAS COLOR MAGENTA ANTES DE LA**

IF-2019-07

*[Signature]*

Firma  
Lic. Qca. Natalia  
Montenegro  
M 8726  
DNI 32.859.393  
Director Técnico GLEBA  
SA

*[Signature]*  
Firma de Apoderado  
Arturo Gabriel Kobrinsky  
Kohn  
DNI: 93.326.828


Página 7

IF-2019-9962-APN-DVPS#ANMAT

Estudio preliminar  
**Aquiles 60g - 240 x 50 mm.**  
Fecha: Octubre 2018

**OTROS:**  
Textos y Logos  
Logo producto  
Advertencias

60gr : 24cm de largo x 5 de lateral



IF-2019-0

Firma  
Lic. Qca. Natalia  
Montenegro  
M 8726  
DNI 32.859.393  
Director Técnico GLEBA  
SA

Firma de Apoderado  
Arguro Gabriel Kobrinsky  
Kohn  
DNI: 83.326.828

Página de 7

IF-2019-09962-APN-DV#-ANMA

IGUAL RÓTULO PARA LAS  
PRESENTACIONES

36 X 60GR Y 20X250 GR

Etiqueta producto:

Aquiles 36 x 30 g - 265 x 150 mm.

Fecha: Diciembre 2018

Colores:

Textos y Logos

■ Negro 80%

Logo producto

■ Cian 85% + Amarillo 98%

Advertenci

■ PANTONE

■ Cian 100% + Magenta 30%

**GENERALIDADES:** Aquiles<sup>®</sup> insecticida cebo en gel eficaz contra Cucarachas. Efecto directo sobre las cucarachas, en estado juvenil y adultas, que consumen el gel, e indirecto sobre aquellas que se alimentan de materia fecal o de los cadáveres de insectos muertos por acción del cebo. Es recomendable para realizar aplicaciones en sitios sensibles. Puede utilizarse en los sitios donde la posibilidad de dañar a personas y animales es limitada. Su aplicación es factible en interior y exterior.

SENASA AUTORIZA EL USO DE ESTE PRODUCTO EN ESTABLECIMIENTOS HABITADOS, PERMITIENDO SU APLICACIÓN EXCLUSIVAMENTE EN LOS EXTERIORES DE LOS DEPARTAMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMESTIBLES, INTERIORES Y EXTERIORES DE SEBERÍAS, DE DEPARTAMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS INCOMESTIBLES Y DEPÓSITOS DE COMESTIBLES CUANDO SE HALLEN VACÍOS.

**INSTRUCCIONES DE USO: MODO DE USO:** Evitar la presencia de alimentos o restos de materia orgánica que puedan competir con el cebo. Es importante aplicar el gel en gotas pequeñas (con un equivalente de 1 gota = 0,1 g). Cada sitio donde se coloquen las gotas de gel debe ser considerado como un punto de cebado. La cantidad de gotas por punto debe ser la misma para facilitar el monitoreo. Debe colocarse en aquellos ambientes donde exista presencia de cucarachas. Una vez identificados los sitios infestados (Cocina, lavadero, habitaciones etc.) inspeccionar internamente muebles, electrodomésticos, puertas, placa, producción de iluminación, etc. De manera tal de visualizar los nidos, sitios de alimentación o reposo de infestados. No utilizar insecticidas o agentes de limpieza mientras realice tratamientos con gel, esto puede afectar la atracción y/o eficacia del producto.

**MODO DE USO:** Tomando en cuenta que 1 gota = 0,1 g.  
Cucarachas pequeñas (Blattella germanica): 5 gotas/m<sup>2</sup>.  
Cucarachas grandes (Periplaneta americana y Periplaneta fuliginosa): 10 gotas/m<sup>2</sup>.

Insecticida cebo en gel para utilizar en:  
**Interiores:** Hospitales, escuelas, hoteles, consorcios, oficinas, viviendas, industrias, cines, clubes.  
**Exteriores:** Áreas verdes, cámaras sépticas, drenajes.  
**Intervalos entre aplicaciones:** deben realizarse en la medida que lo demande de la población del insecto plaga, evaluado luego de los muestreos así lo indica.

**PRECAUCIONES:**  
• USAR BOPA PROTECTORA, GUANTES, PROTECCIÓN OCULAR Y PROTECCIÓN RESPIRATORIA.  
• ADVERTIR A LOS USUARIOS DE LAS INSTALACIONES SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES EN CUENTA PARA EVITAR ACCIDENTES.  
• NO APLICAR SOBRE LOS ALIMENTOS, UTENSILIOS DE COCINA, PLANTAS Y ACUARIOS.

INSECTICIDA  
**Aquiles**  
Cebo en Gel  
EFICAZ CONTRA CUCARACHAS

Composición:

imidacloprid 1-(6-cloro-3-pyridin-3-ylmethyl)-N-metimidazolil-2-ylideneamino  
Ingrédients inertes 1-5 p.  
2,15 (40%)  
1,30 (24%)

VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS

- PROHIBIDA LA VENTA LIBRE.
- MANTENER EN LUGARES FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- CUIDADO PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL.
- ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO

CONTENIDO

Cont. Neto:  
**36 x 30g**  
Industria Argentina

INE Nº 02062346  
R.M.P.U.D. Nº 2828076  
SEMSA. C-2618

Número de lote: ver envase.  
Fecha de fabricación: ver envase.  
Fecha de vencimiento: ver envase.

Financiado por  
**gleba**  
ARRENTAL

Gleba S.A. | CLUF 33-96320990-2  
Av. 520 y Ruta Prov. 36 (1903) Melique Romero  
1.ª Plaza - Pcia de Bs. As.  
Tel/Fax: (0221) 491-3002  
www.glebasarrental.com.ar

- NO FUMAR O COMER DURANTE LA APLICACIÓN.
- MANTENER EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL, INDICIVAMENTE VACÍOS.
- SOLO UTILIZAR EN LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO PARA LOS QUÉSTICOS.
- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS DOMÉSTICOS.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

En caso de contacto directo con el producto lavar la parte afectada con agua.  
En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con agua.  
Si se inhala el producto retirar a la persona a un lugar ventilado.  
En caso de ingestión, no provocar el vómito. En caso de intoxicación o Servicio de Salud más cercano llevando el producto.

**Advertencia:** Gleba S.A. garantiza la composición cualitativa mientras este producto haya sido conservado en su envase original, seco y dentro de la fecha de su vencimiento. No es responsable de los daños que pueda ocasionar el uso diferente al indicado en el

**ALMACENAMIENTO:**

Mantener el producto en su envase original, cerrado en ambiente temperatura entre 0 y 30°C. Utilizar el producto dentro de la fecha a utilizar los envases vacíos.

**MODO DE ELIMINACIÓN Y DESACTIVACIÓN DEL TÓXICO:**  
En caso de derrames se recomienda barrer el producto absorber adecuados bien identificados para ser luego transportados a un sitio posterior destrucción por Empresas Autorizadas.

**CONSULTAR EN CASO DE INTOXICACIÓN:**


- Ciudad de Buenos Aires - Hospital de Niños Dr. Ric. 4352-6936/2247 - Hsdo. Centro Nacional de Intoxicación: 0600-339-0160 o (011) 4658-7777/ 4654-4648 - La Plata - Ludovica, Tel: (0221) 451-5655, 0600-222-9911 - Córdoba (0351) 427-6200 mt 4135 - Posadas: Centro Toxicológico Tas.

**INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL PRODUCTO:**  
El producto debe ser utilizado en interiores.  
No aplicar sobre alimentos, utensilios de cocina, plantas y acuarios.  
No aplicar sobre superficies de contacto humano.  
No aplicar sobre superficies de contacto con animales.


ATENCIÓN: ELIMINAR LÍNEAS COLOR MAGENTA ANTES DE LA IMPRESIÓN

IF-2019-07





Firma  
Lr. Cca. Natalia  
Monteriegro  
M 8726  
DNI 32.859.393  
Director Tecnico GLEBA  
SA



Firma de Apoderado  
Arturo Gabriel Kobrinsky  
Kohn  
DNI: 33.326.828

Página 7 de 7

IF-2019062-APN-DVPS#ANMAT

VENTA RESTRICTIDA A INSTITUCIONES  
O EMPRESAS ESPECIALIZADAS

- PROHIBIDA LA VENTA LIBRE.
- MANTENER EN LUGARES FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS.
- CUIDADO PELIGROSA SU INGESTION, INHALACION O ABSORCION POR LA PIEL.
- ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL FOLLETO.

RNE N° 029033-458  
R.N.P.U.D. N° 0250019  
SENASA: C-2619

Cont. Neto:  
**250g**

Industria Argentina

INSECTICIDA

**Aquiles**

Cebo en Gel

EFICAZ  
CONTRA  
CUCARACHAS

Número de lote: ver envase  
Fecha de fabricación: ver envase  
Fecha de vencimiento: ver envase

Fabricado por:



GLEBA S.A. | C.A.B. 2017 30-5222094-0  
Av. 529 y 32da Pcia. 36 (1300)  
Mendoza, Argentina  
La Plata - Pcia de Bs. As.  
Tel: (0221) 451-5525  
www.gleba.com.ar

Composición:

Imidacloprid 1-(6-chloro-3-piridinil)-N-nitroimidazolidinil-2-ylideneamino	2,15 % g/g
Ingridiente inertes c.l.p.	100 % g/g

**CUIDADO! PELIGRO!**

**GENERALIDADES:** Aquiles®, insecticida cebo en gel eficaz contra Cucarachas. Efecto directo sobre las cucarachas, en estado juvenil y adulta, que consumen el gel, o indirecto sobre adultos que se alimentan de materia fecal o de los cadáveres de insectos muertos por acción del cebo. Es recomendado para realizar operaciones en sitios sensibles. Puede utilizarse en los sitios donde la posibilidad de desahogar a personas y animales es limitada. Su aplicación es exclusiva en interiores y exterior.

**SENASA AUTORIZA EL USO DE ESTE PRODUCTO EN ESTABLECIMIENTOS HABITADOS; PERMITIENDO SU APLICACION EXCLUSIVAMENTE EN LOS EXTERIORES DE LOS DEPARTAMENTOS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES, INTERIORES Y EXTERIORES DE SERBERIAS, DE DEPARTAMENTOS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS INCOMESTIBLES Y DEPÓSITOS DE COMESTIBLES CUANDO SE HALLEN VACÍOS.**

**INSTRUCCIONES DE USO; MODO DE USO:** Evitar la presencia de alimentos o restos de materia orgánica que puedan competir con el cebo. Es importante aplicar el gel en zonas pequeñas (con un equivalente de 1 gota= 0,1 g). Cada sitio donde se cologen las gatas de gel debe ser considerado como un punto de cebado. La cantidad de gatas por punto debe ser la misma para facilitar el control. Debe colocarse en aquellos ambientes donde exista presencia de cucarachas. Una vez liberados los sitios instalados (cocina, lavadero, habitaciones etc.) inspeccionar inmediatamente muebles, electrodomésticos, puertas, pizarras, arcalets de iluminación, etc. De manera tal de visualizar los sitios de alimentación o reposo de las cucarachas. No utilizar trampas o aparos de limpieza mientras realiza tratamientos con gel, esto puede afectar la acción y/o eficacia del producto. **DOSES DE USO:** Tomado en cuenta que 1 gota= 0,1 g. Cucaracha pequeña (Rallela germanica) 5 gatas/m². Cucarachas grandes (Blattella germanica y Periplaneta americana) 10 gatas/m². Insecticida cebo en gel para utilizar en interiores: Hospitales, escuelas, hoteles, restaurantes, oficinas, viviendas, industrias, diversos clubes. Exterior: Areas verdes, circuitos deportivos, charcos; intervalos entre aplicaciones: deben realizarse en la medida de la densidad de la población del insecto/plaga, evaluado luego de los monitoreos, tal lo indica. **PRECAUCIONES:** • USAR ROPA PROTECTORA, GUANTES, PROTECCIÓN OCULAR Y PROTECCIÓN RESPIRATORIA. • ADVERTIR A LOS USUARIOS DE LAS INSTALACIONES SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES EN CUENTA PARA EVITAR ACCIDENTES. • NO APLICAR SOBRE LOS ALIMENTOS, UTENSILIOS DE COCINA, PLANTAS Y ADORNOS. • NO FUMAR O COGER DURANTE LA APLICACIÓN. • MANTENER EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL NO VOLVER A UTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS. • SOLO UTILIZAR EN LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO PARA LOS NIÑOS Y LOS ANIMALES DOMESTICOS. • MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMESTICOS.

**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de contacto directo con el producto, lavar la parte afectada con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente. Si se inhala en proceso, retirar a la persona a un lugar ventilado. En caso de ingestión, no provocar el vómito. En caso de intoxicación, concurrir al Centro Neonatal o al Servicio de Salud más cercano llevando el envase o el folleto del producto. **Advertencia:** GLEBA S.A. garantiza la composición química y cuantitativa de su producto, mientras este producto haya sido conservado en su envase original, cerrado, en ambientes secos y frescos y dentro de la fecha de su vencimiento. No es responsable GLEBA S.A. los daños que pueda ocasionar el uso erróneo de este producto.

**ALMACENAMIENTO:** Almacenar el producto en su envase original, cerrado, en ambientes secos y frescos a una temperatura entre 0 y 30°C. Lavar el producto dentro de la fecha de vencimiento. No volver a utilizar los envases vacíos. **MODO DE ELIMINACIÓN Y DESACTIVACIÓN DEL FÓTOXO EN CASO DE DERRAMES:** En caso de derrames se recomienda lavar el producto absorbido y disponer de residuos adecuados bien identificando para ser luego transportados a una planta de tratamiento para su posterior destrucción por Empresa Autorizada.

**CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:**  
 - Ciudad de Buenos Aires - Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, Tel: (011) 4950-0288/2247.  
 - Madrid: Centro Nacional de Intoxicaciones Poisonología Potosina, Tel: 0500-333-0180 ó (011) 4658-7777/4154-2848.  
 - La Plata: Hospital de Niños Sor María Ludovica, Tel: (0221) 451-5525, CERDO-222-9511.  
 - Córdoba: Hospital de Urgencias, Tel: (0351) 427-5225 Int 4133.  
 - Rosario: Centro de Toxicología, Tel: (0341) 424-2722.

**INDICACIONES PARA EL USO MEDICO:**  
 Grupo Químico: Neopirimidil  
 Nombre común: Imidacloprid  
 Antídoto: Tratamiento sintomático



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2019 - Año de la Exportación

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:** IF-2019-08239962-APN-DVPS#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Lunes 11 de Febrero de 2019

**Referencia:** 2019-06990951

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2019.02.11 13:19:38 -03'00'

María José Sánchez  
Directora  
Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología  
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,  
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE  
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT  
30715117564  
Date: 2019.02.11 13:19:39 -03'00'