



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Disposición

Número: DI-2019-2329-APN-ANMAT#MSYDS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 14 de Marzo de 2019

Referencia: 1-47-3110-7267-18-4

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-7267-18-4 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma ALCON LABORATORIOS ARGENTINA S.A. solicita la autorización de modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-20-128, denominado: SISTEMA QUIRÚRGICO MULTIFUNCIONAL OFTÁLMICO, marca CONSTELLATION VISION SYSTEM.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-20-128, denominado: SISTEMA QUIRÚRGICO MULTIFUNCIONAL OFTÁLMICO, marca CONSTELLATION VISION SYSTEM según Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 1114/09 y tramitado por expediente N° 1-47-21230-08-9.

ARTÍCULO 2º.- Acéptase el Anexo de Autorización de Modificaciones documento N° IF-2019-09529265-APN-DNPM#ANMAT el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-20-128.

ARTICULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso deberán constar las modificaciones autorizadas.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de copia autenticada de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Modificaciones al certificado. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-7267-18-4

Digitally signed by BELLOSO Waldo Horacio
Date: 2018.03.14 09:10:46 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Waldo HORACIO BELLOSO
SubAdministrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
ou=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA,
serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.03.14 09:10:54 -0300

SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE POLÍTICA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE CULTURA
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE VIVIENDA
SECRETARÍA DE TRANSPORTE
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE COMERCIO
SECRETARÍA DE AGRICULTURA
SECRETARÍA DE GANADERÍA
SECRETARÍA DE PESQUERÍA
SECRETARÍA DE INDUSTRIA
SECRETARÍA DE DEFENSA
SECRETARÍA DE INTERIORES
SECRETARÍA DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE TRABAJO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
SECRETARÍA DE VIVIENDA
SECRETARÍA DE TRANSPORTE
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE COMERCIO
SECRETARÍA DE AGRICULTURA
SECRETARÍA DE GANADERÍA
SECRETARÍA DE PESQUERÍA
SECRETARÍA DE INDUSTRIA
SECRETARÍA DE DEFENSA
SECRETARÍA DE INTERIORES
SECRETARÍA DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE TRABAJO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD

ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autoriza a la firma ALCON LABORATORIOS ARGENTINA S.A. la modificación de los datos característicos correspondientes al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM 20-128 de acuerdo con los datos que figuran en tabla al pie, del producto:

Nombre descriptivo aprobado: SISTEMA QUIRÚRGICO MULTIFUNCIONAL OFTÁLMICO.

Marca: CONSTELLATION VISION SYSTEM.

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 1114/09 de fecha 09 de marzo de 2009.

Tramitado por expediente N° 1-47-21230-08-9.

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Modelo/s:	Constellation Vision System, Accesorios e Insumos: 8065751150, Módulo Superior de Mesa Constellation® 8065751145, Sistema Constellation® con Láser PurePoint® Incorporado 8065751147, Sistema Constellation® con Láser PurePoint® Incorporado	Constellation Vision System, Accesorios e Insumos: 8065751150; Módulo Superior de Mesa Constellation® 8065751145; Sistema Constellation® con Láser PurePoint® Incorporado 8065751147; Sistema Constellation® con Láser PurePoint® Incorporado

IF-2019-09529265-APN-DNPM#ANMAT

8065751450, Láser Incorporado Constellation®	8065751450; Láser Incorporado Constellation®
8065751451, Base Constellation®	8065751451; Base Constellation®
8065751452, Iluminador Auxiliar Constellation®	8065751452; Iluminador Auxiliar Constellation®
8065751539, Conjunto de Brazo de Bandeja Constellation®	8065751539; Brazo de Bandeja Constellation®
8065751540, Contrapeso Constellation®	8065751540; Contrapeso Constellation®
8065751541, Columna de Soporte Constellation®	8065751541; Columna de Soporte Constellation®
8065751548, Constellation® XT	8065751548; Constellation® XT
8065751549, Constellation® LT	8065751549; Constellation® LT
8065751550, Constellation® LXT	8065751550; Constellation® LXT
8065751551, Constellation® LX	8065751551; Constellation® LX
8065751552, Constellation® B	8065751552; Constellation® B
8065751553, Constellation® X	8065751553; Constellation® X
8065751554, Constellation® L	8065751554; Constellation® L
8065751558, Constellation® T	8065751558; Constellation® T
8065751536, Mesa Superior Constellation® Ch,	8065751536; Mesa Superior Constellation® Ch,
8065751598, Constellation® XT Ch	8065751598; Constellation® XT Ch
8065751601, Constellation®	8065751601; Constellation®

IF-2019-09529265-APN-DNPM#ANMAT

LXT Ch	8065751598; Constellation®
8065751597, Constellation® B	XT Ch
Ch	8065751601; Constellation®
8065751594, Constellation® L	LXT Ch
Ch	8065751597; Constellation® B
8065751559, Kit Brazo de	Ch
Bandeja Constellation®	8065751594; Constellation® L
8065750968, Control Remoto	Ch
Constellation®	8065751559; Kit Brazo de
8065750977, Interruptor de	Bandeja Constellation®
Pedal Constellation®	8065750968; Control Remoto
8065751694, Manga de Presión	Constellation®
Neumática Constellation®	8065750977; Interruptor de
8065751817, Mesa Superior	Pedal Constellation®
Constellation® Jp	8065751694; Manga de
8065752041, Constellation® XT	Presión Neumática
Jp	Constellation®
8065752042, Constellation® LT	8065751817; Mesa Superior
Jp	Constellation® Jp
8065752043, Constellation®	8065752041; Constellation®
LXT Jp	XT Jp
8065752044, Constellation® T	8065752042; Constellation®
Jp	LT Jp
8065752224, CR3 Kit Versión	8065752043; Constellation®
Actualizada Constellation®	LXT Jp
8065752537, CR4 Kit Versión	8065752044; Constellation® T

IF-2019-09529265-APN-DNPM#ANMAT

<p>Actualizada Constellation® 8065752951, Mesa Superior Constellation®- Configuración pre-lanzamiento Constellation/ Insumos PurePoint 20000TP, Bolsa de Transferencia de Control Remoto 562-1360-501, Interruptor de Pedal Láser 562-1362-501, Interbloqueo de Sala de Láser 8065500201, Filtro, Microscopio Wild 8065750121, Pieza Manual de Ultrasonido Infiniti™ 8065750448, Filtro de Accionamiento Frontal. Microscopio 8065750469, Pieza Manual Ozil® 8065750888, Pieza Manual de Fragmentación Constellation® 8065750914, Juego de Tuberías de Infusión con Válvula de</p>	<p>Jp 8065752224; CR3 Kit Versión Actualizada Constellation® 8065752537; CR4 Kit Versión Actualizada Constellation® 8065752951; Mesa Superior Constellation®- Configuración pre-lanzamiento 8065753041; Constellation® Mesa Superior CR5 8065753049; Constellation® XT CR5 8065753042; Constellation® LT CR5 8065753048; Constellation® LXT CR5 8065753045; Constellation® LX CR5 8065753044; Constellation® B CR5 8065753046; Constellation® X CR5 8065753047; Constellation® L CR5 8065753043; Constellation® T CR5</p>
--	---

IF-2019-09529265-APN-DNPM#ANMAT

<p>Infusión Automática 8065750917, Tubería de Aspiración Auxiliar 8065750918, Juego de Tuberías de Irrigación/ Aspiración 8065750920, Juego de Tuberías de Administración GFI 8065750978, Sonda de Láser Recta Calibre 25 con RFID 8065750979, Sonda de Láser Curva Calibre 20 de aspiración CHANG con RFID 8065750980, Sonda de Láser Recta Calibre 20 de aspiración CHANG con RFID 8065750981, Sonda de Láser Recta Calibre 20 de aspiración CHANG de Punta blanda con RFID 8065750982, Sonda de Láser Iluminada y Curva Calibre 20 con RFID (104-C) 8065750983, Sonda de Láser Iluminada Recta Calibre 20 con RFID (104-S)</p>	<p>8065753070; Kit de Actualización Constellation® CR5 8065753061; Kit de Actualización Constellation® HDVO Constellation/ Insumos PurePoint 20000TP; Bolsa de Transferencia de Control Remoto 562-1360-501; Interruptor de Pedal Láser 562-1362-501; Interbloqueo de Sala de Láser 8065500201; Filtro, Microscopio Wild 8065750121; Pieza Manual de Ultrasonido Infiniti™ 8065750448; Filtro de Accionamiento Frontal. Microscopio 8065750469; Pieza Manual OZil® 8065750888; Pieza Manual de Fragmentación Constellation®</p>
---	---

IF-2019-09529265-APN-DNPM#ANMAT

8065750985, Sonda de Láser Curva Calibre 20 Iluminada con RFID•SMA/RFID•ACMI	8065750914; Juego de Tuberías de Infusión con Válvula de Infusión Automática
8065750986, Sonda de Láser Recta Calibre 20 Iluminada con RFID SMA/RFID-ACMI	8065750917; Tubería de Aspiración Auxiliar
8065750989, Sonda de Láser Curva Calibre 20 con RFID	8065750918; Juego de Tuberías de Irrigación/ Aspiración.
8065750990, Sonda de Láser Recta Calibre 20 con RFID	8065750920; Juego de Tuberías de Administración
8065750991, Sonda de Láser Recta Calibre 23 con RFID	GFI
8065751050, LIO PurePoint®	8065750978; Sonda de Láser Recta Calibre 25 con RFID
8065751051, Filtro Pasivo Dr.	8065750979; Sonda de Láser Curva Calibre 20 de aspiración
8065751108, Sonda de Láser Calibre 20, de Articulación, Iluminada con RFID/ Ilum.	CHANG con RFID
8065751109, Sonda de Láser Calibre 23, de Articulación, Iluminada con RFID/ Ilum.	8065750980; Sonda de Láser Recta Calibre 20 de aspiración
8065751110, Sonda de Láser Calibre 25, de Articulación, Iluminada con RFID - Láser/ Ilum	CHANG con RFID
8065751112, Sonda de Láser de Punta Flexible Calibre 25	8065750981; Sonda de Láser Recta Calibre 20 de aspiración CHANG de Punta blanda con RFID
	8065750982; Sonda de Láser Iluminada y Curva Calibre 20 con RFID

IF-2019-09529265-APN-DNPM#ANMAT

8065751113, Sonda de Láser de Punta Flexible Calibre 23 con RFID	8065750983; Sonda de Láser Iluminada Recta Calibre 20 con RFID
8065751114, Sonda de Láser de Punta Flexible Calibre 25 con RFID	8065750985; Sonda de Láser Curva Calibre 20 Iluminada con RFID•SMA/RFID•ACMI
8065751162, Bosas de Drenaje Autónomas Constellation®	8065750986; Sonda de Láser Recta Calibre 20 Iluminada con RFID SMA/RFID-ACMI
8065751163, Cubierta de brazo de Bandeja Constellation®	8065750989; Sonda de Láser Curva Calibre 20 con RFID
8065752537, Kit de actualización, CR4 LIO	8065750990; Sonda de Láser Recta Calibre 20 con RFID
8065814101, Conjunto de Pieza Manual Intercambiable Ultraflow™	8065750991; Sonda de Láser Recta Calibre 23 con RFID
Sondas de Láser y UltraVit®	8065751050; LIO PurePoint®
8065010920, Iluminador de Ángulo Amplio de Fibra Óptica Calibre 20 RFID	8065751051; Filtro Pasivo Dr. 8065751108; Sonda de Láser Calibre 20, de Articulación, Iluminada con RFID/ Ilum.
8065011020, Iluminador Estándar De Fibra Óptica Calibre 20	8065751109; Sonda de Láser Calibre 23, de Articulación, Iluminada con RFID/ Ilum.
8065109202, Endoiluminador Calibre 20 Tipo Bala Blindado, ACMI	8065751110; Sonda de Láser Calibre 25, de Articulación, Iluminada con RFID - Láser/
8065750948, Sonda de	

	<p>Vitrectomía UltraVit® Calibre 20 Constellation® 5000 CPM 8065750949, Sonda de Vitrectomía UltraVit® Calibre 23 Constellation® 5000 CPM 8065750950, Sonda de Vitrectomía UltraVit® Calibre 25 Constellation® 5000 CPM 8065750971, Endoiluminador Recto Calibre 20 con RFID 8065750972, Endoiluminador Recto Calibre 23 con RFID 8065750973, Endoiluminador Recto Calibre 20 Tipo Bala Blindado con RFID 8065750974, Endoiluminador Tipo Bala Calibre 20 con RFID 8065750975, Endoiluminador de Ángulo Amplio Calibre 20 Sapphire con RFID 8065750976, Endoiluminador Recto Calibre 25 con RFID 8065750998, Iluminador Calibre 20 Descubierto 8065751000, Iluminador Calibre</p>	<p>Ilum 8065751112; Sonda de Láser de Punta Flexible Calibre 25 8065751113; Sonda de Láser de Punta Flexible Calibre 23 con RFID 8065751114; Sonda de Láser de Punta Flexible Calibre 25 con RFID 8065751162; Bosas de Drenaje Autónomas Constellation® 8065751163; Cubierta de brazo de Bandeja Constellation® 8065752537; Kit de actualización, CR4 LIO 8065814101; Conjunto de Pieza Manual Intercambiable Ultraflow™ Sondas de Láser y UltraVit® 8065010920; Iluminador de Ángulo Amplio de Fibra Óptica Calibre 20 RFID 8065011020; Iluminador Estándar De Fibra Óptica</p>
--	---	--

IF-2019-09529265-APN-DNPM#ANMAT

	<p>20 Ryan Pik 8065751001, Endoiluminador Calibre 20 de Irrigación de Extremos 8065751002, Iluminador Calibre 20 Mem Pik 8065751003, Endoiluminador Calibre 20 Tipo Bala Blindado, con pik 8065751017, Sonda de Vitrectomía UltraVit® Calibre 20, Constellation® 2500 CPM 8065751018, Sonda de Vitrectomía UltraVit® Calibre 23 Constellation® 2500 CPM 8065751019, Sonda de Vitrectomía UltraVit® Calibre 25 Constellation® 2500 CPM 8065751020, Sonda de Vitrectomía Anterior UltraVit® Calibre 20 Constellation® 5000 CPM 8065751165, Endoiluminador Recto 25+ con RFID 8065751184, Endoiluminador de Ángulo Amplio Calibre 23</p>	<p>Calibre 20 8065109202; Endoiluminador Calibre 20 Tipo Bala Blindado, ACMI 8065750948; Sonda de Vitrectomía UltraVit® Calibre 20 Constellation® 5000 CPM 8065750949; Sonda de Vitrectomía UltraVit® Calibre 23 Constellation® 5000 CPM 8065750950; Sonda de Vitrectomía UltraVit® Calibre 25 Constellation® 5000 CPM 8065750971; Endoiluminador Recto Calibre 20 con RFID 8065750972; Endoiluminador Recto Calibre 23 con RFID 8065750973; Endoiluminador Recto Calibre 20 Tipo Bala Blindado con RFID 8065750974; Endoiluminador Tipo Bala Calibre 20 con RFID 8065750975; Endoiluminador de Ángulo Amplio Calibre 20 Sapphire con RFID 8065750976; Endoiluminador</p>
--	---	---

<p>Sapphire con RFID 8065751185, Endoiluminador de Ángulo Amplio Calibre 25</p> <p>Sapphire con RFID 8065751436, Sonda de Vitrectomía UltraVit® Calibre 25+ Constellation® 2500 CPM</p> <p>8065751438, Sonda de Vitrectomía UltraVit® Calibre 25+ Constellation® 5000 CPM con RFID</p> <p>8065751441, Endoiluminador recto 25+ con RFID</p> <p>8065751486, Endoiluminador de Ángulo Amplio 25+</p> <p>8065751561, Sonda de Vitrectomía Anterior UltraVit® Calibre 23 Constellation® 5.000 CPM</p> <p>8065751569, Sonda de Vitrectomía Calibre 25 Ultravit® 7500 CPM</p> <p>8065751570, UltraVit 25+ 7500 CPM</p> <p>8065751571, Sonda de Vitrectomía UltraVit® Calibre</p>	<p>Recto Calibre 25 con RFID 8065750998; Iluminador Calibre 20 Descubierta</p> <p>8065751000; Iluminador Calibre 20 Ryan Pik</p> <p>8065751001; Endoiluminador Calibre 20 de Irrigación de Extremos</p> <p>8065751002; Iluminador Calibre 20 Mem Pik</p> <p>8065751003; Endoiluminador Calibre 20 Tipo Bala Blindado, con pik</p> <p>8065751017; Sonda de Vitrectomía UltraVit® Calibre 20, Constellation® 2500 CPM</p> <p>8065751018; Sonda de Vitrectomía UltraVit® Calibre 23 Constellation® 2500 CPM</p> <p>8065751019; Sonda de Vitrectomía UltraVit® Calibre 25 Constellation® 2500 CPM</p> <p>8065751020; Sonda de Vitrectomía Anterior UltraVit® Calibre 20 Constellation® 5000 CPM</p>
--	---

IF-2019-09529265-APN-DNPM#ANMAT

23, 7500 CPM 8065751572, Iluminador Calibre 25 Pik con RFID 8065751573, Chandelier Calibre 23 con RFID 8065751576, Iluminador Calibre 23 Pik con RFID 8065751577, Chandelier Calibre 25 con RFID 8065751588, FLEX Calibre 23 Iluminada CRV LP 8065751589, Iluminador Calibre 25 FLEX CRV LP 8065751590, IFC LP RF LSR Calibre 23 8065751591, IFC LP RF LSR Calibre 25 8065751592, IFC LP RF LSR/II Calibre 23 8065751593, IFC IP RF LSR/II Calibre 23 8065751620, UltraVit® Anterior Calibre 23, 7500 CPM 8065751628, Paquete de Vitrectomía 25+ Essential 7500 CPM	8065751165; Endoiluminador Recto 25+ con RFID 8065751184; Endoiluminador de Ángulo Amplio Calibre 23 Sapphire con RFID 8065751185; Endoiluminador de Ángulo Amplio Calibre 25 Sapphire con RFID 8065751436; Sonda de Vitrectomía UltraVit® Calibre 25+ Constellation® 2500 CPM 8065751438; Sonda de Vitrectomía UltraVit® Calibre 25+ Constellation® 5000 CPM con RFID 8065751441; Endoiluminador recto 25+ con RFID. 8065751486; Endoiluminador de Ángulo Amplio 25+ 8065751561; Sonda de Vitrectomía Anterior UltraVit® Calibre 23 Constellation® 5.000 CPM 8065751569; Sonda de Vitrectomía Calibre 25 Ultravit® 7500 CPM
---	--

8065751630, Paquete de Vitrectomía Calibre 23 Essential 7500 CPM	8065751570; UltraVit 25+ 7500 CPM
8065751641, Paquete de Vitrectomía Calibre 25 Essential 7500 CPM	8065751571; Sonda de Vitrectomía UltraVit® Calibre 23, 7500 CPM
8065751671, Paquete Proc. Comb. ESSENTIAL Básico	8065751572; Iluminador Calibre 25 Pik con RFID
8065751676, Paquete Proc. Comb. ESSENTIAL Calibre 20 5000 CPM	8065751576; Iluminador Calibre 23 Pik con RFID
8065751681, Paquete Proc. Comb. ESSENTIAL Calibre 23 5000 CPM	8065751577; Chandelier Calibre 25 con RFID
8065751686, Paquete Proc. Comb. ESSENTIAL Calibre 25 5000 CPM	8065751578; Chandelier Calibre 23 con RFID
8065751691, Paquete Proc. Comb. ESSENTIAL Calibre 25+ 5000 CPM	8065751588; FLEX Calibre 23 Iluminada CRV LP
8065751700, UltraVit® 27+ 7500 CPM	8065751589; FLEX Calibre 25 Iluminada CRV LP
8065751701, Endo Iluminador Recto 27+ con RFID	8065751590; IFC LP RF LSR Calibre 23
8065751704, UltraVit® 25+	8065751591; IFC LP RF LSR Calibre 25
	8065751592; IFC LP RF LSR/II Calibre 23
	8065751593; IFC IP RF LSR/II Calibre 23
	8065751620; UltraVit®

IF-2019-09529265-APN-DNPM#ANMAT

SHT. 7500 CPM 8065751705, Endoilluminador Corto 25+ 8065751706, Set de Cánula de Infusión Corta 25+ 8065751778, Cánula de válvula de 6 mm Calibre 25 3 Ct. 8065751779, Cánula Infusión con Sutura Calibre 23 8065751780, Cánula de 6 mm Calibre 25 1 Ct. 8065751781, Cánula de 6 mm Calibre 25 3 Ct. 8065751782, Cánula de válvula de 6 mm Calibre 25 1 Ct. 8065751783, Sonda de Vitrectomía de Corte Calibre 25 ULTRAVIT® 2500 CPM 8065751784, Sonda de Vitrectomía de Corte Calibre 25 ULTRAVIT® 5000 CPM 8065751785, Sonda de Vitrectomía de Corte 25+ ULTRAVIT® 2500 CPM 8065751786, Sonda de Vitrectomía de Corte 25+	Anterior Calibre 23, 7500 CPM 8065751628; Paquete de Vitrectomía 25+ Essential 7500 CPM 8065751630; Paquete de Vitrectomía Calibre 23 Essential 7500 CPM 8065751641; Paquete de Vitrectomía Calibre 25 Essential 7500 CPM 8065751671; Paquete Proc. Comb. ESSENTIAL Básico 8065751676; Paquete Proc. Comb. ESSENTIAL Calibre 20 5000 CPM 8065751681; Paquete Proc. Comb. ESSENTIAL Calibre 23 5000 CPM 8065751686; Paquete Proc. Comb. ESSENTIAL Calibre 25 5000 CPM 8065751691; Paquete Proc. Comb. ESSENTIAL Calibre 25+ 5000 CPM 8065751700; UltraVit® 27+ 7500 CPM
---	---

IF-2019-09529265-APN-DNPM#ANMAT

11/03/2019 10:02:11 AM
 11/03/2019 10:02:11 AM
 11/03/2019 10:02:11 AM

ULTRAVIT® 5000 CPM 8065751800, Cánula de válvula de 6 mm Calibre 23 1 Ct 8065751801, Cánula de válvula de 6 mm Calibre 23 3 Ct 8065751871, Sonda Calibre 23 Iluminada ULTRAVIT® 8065751873, Sonda Calibre 23 Iluminada ULTRAVIT® 8065752134, Sonda UltraVit® Cent Calibre 23 8065752407, UltraVit ® Calibre 23, 10K CPM 8065752408, UltraVit® Calibre 25, 10K CPM 8065752409, UltraVit® Calibre 25+,10K CPM 8065752411, UltraVit® Calibre 27+,10K CPM 8065752407, UltraVit®, Calibre 23, 10K CPM Bev 8065752408, UltraVit®, Calibre 25, 10K CPM Bev 8065752409, UltraVit ® Calibre 25+,10K CPM Bev 8065752411, UltraVit ® Calibre	8065751701; EndoIluminador Recto 27+ con RFID 8065751704; UltraVit® 25+ SHT. 7500 CPM 8065751705; EndoIluminador Corto 25+ 8065751706; Set de Cánula de Infusión Corta 25+ 8065751778; Cánula de válvula de 6 mm Calibre 25 3 Ct. 8065751779; Cánula Infusión con Sutura Calibre 23 8065751780; Cánula de 6 mm Calibre 25 1 Ct. 8065751781; Cánula de 6 mm Calibre 25 3 Ct. 8065751782; Cánula de válvula de 6 mm Calibre 25 1 Ct. 8065751783; Sonda de Vitrectomía de Corte Calibre 25 ULTRAVIT® 2500 CPM 8065751784; Sonda de Vitrectomía de Corte Calibre 25 ULTRAVIT® 5000 CPM
--	--

IF-2019-09529265-APN-DNPM#ANMAT

27+,10K CPM Bev 8065830020, HyperVit Calibre 23, 20K CPM 8065830022, HyperVit Calibre 25+, 20K CPM 8065830023, HyperVit Calibre 27+, 20K CPM Accesorios de Extrusión e Infusión 8065750188, Cánula de Infusión Calibre 25 8065750189, Tapón Trocar Calibre 25 8065750404, Kit de Piezas Pequeñas Calibre 25 8065750580, Cánula de Infusión de Retención Automática Calibre 20, 4.0 mm 8065750837, Tapón Trocar Calibre 23 8065750841, Cánula de Infusión Calibre 23 8065750842, Kit de Piezas Pequeñas Calibre 23 8065751442, Kit de Piezas Pequeñas Calibre 25, Mejorado	8065751785; Sonda de Vitrecomía de Corte 25+ ULTRAVIT® 2500 CPM 8065751786; Sonda de Vitrecomía de Corte 25+ ULTRAVIT® 5000 CPM 8065751800; Cánula de válvula de 6 mm Calibre 23 1 Ct 8065751801; Cánula de válvula de 6 mm Calibre 23 3 Ct 8065751871; Sonda Calibre 23 Iluminada ULTRAVIT® 8065751873; Sonda Calibre 23 Iluminada ULTRAVIT® 8065752134; Sonda UltraVit® Cent Calibre 23 8065752407; UltraVit ® Calibre 23, 10K CPM 8065752408; UltraVit® Calibre 25, 10K CPM 8065752409; UltraVit® Calibre 25+,10K CPM 8065752411; UltraVit® Calibre 27+,10K CPM
--	---

IF-2019-09529265-APN-DNPM#ANMAT

8065751459, Cánula de Infusión Calibre 25	8065830020; HyperVit Calibre 23, 20K CPM
8065751698, Cánula de Infusión Calibre 27+	8065830022; HyperVit Calibre 25+, 20K CPM
8065751706, Set de Esclerotomía/ Infusión Calibre 25, 3,2 mm	8065830023; HyperVit Calibre 27+, 20K CPM
8065751779, Cánula de Infusión de Sutura Calibre 23	Accesorios de Extrusión e Infusión
8065752121, Cánula de Infusión de Retención Automática Calibre 20 con Bandeja	8065750188; Cánula de Infusión Calibre 25
8065752122, Cánula de Infusión de Sutura Calibre 23, 4 mm con Bandeja	8065750189; Tapón Trocar Calibre 25
8065752123, Cánula de Infusión de Sutura Calibre 23, 4 mm con Bandeja	8065750404; Kit de Piezas Pequeñas Calibre 25
8065752124, Cánula de Infusión Calibre 25; con Bandeja	8065750580; Cánula de Infusión de Retención Automática Calibre 20, 4.0 mm
8065752125, Cánula de Infusión Calibre 27+ con Bandeja	8065750837; Tapón Trocar Calibre 23
	8065750841; Cánula de Infusión Calibre 23
	8065750842; Kit de Piezas Pequeñas Calibre 23
	8065751442; Kit de Piezas Pequeñas Calibre 25, Mejorado

IF-2019-09529265-APN-DNPM#ANMAT

<p>8065752173, Cánula de Infusión Calibre 27+ con Bandeja de Arranque</p> <p>8065820001, Cánula de Infusión 25 mm</p> <p>Frag. de Lentes</p> <p>8065750888, Pieza Manual de Fragmentación Constellation®</p> <p>8065750958, Paquete de Fragmentación Calibre 20</p> <p>Diatermia</p> <p>8065128301, Cable Termal Bipolar Reutilizable 12 pies</p> <p>8065128402, Cable Diatérmico Reutilizable</p> <p>8065129001, Cable Bipolar Reutilizable 12 pies</p> <p>8065804001, Escobilla Bipolar Calibre 18</p> <p>8065804101, Escobilla Bipolar Calibre 19 con Cable</p> <p>8065804201, Escobilla Recta Calibre 20</p> <p>8065804601, Escobilla Curva Calibre 18</p> <p>8065807901, Escobilla Cónica</p>	<p>8065751459; Cánula de Infusión Calibre 25</p> <p>8065751698; Cánula de Infusión Calibre 27+</p> <p>8065751706; Set de Esclerotomía/ Infusión Calibre 25, 3,2 mm</p> <p>8065751779; Cánula de Infusión de Sutura Calibre 23</p> <p>8065752121; Cánula de Infusión de Retención Automática Calibre 20 con Bandeja</p> <p>8065752122; Cánula de Infusión de Sutura Calibre 23, 4 mm con Bandeja</p> <p>8065752123; Cánula de Infusión de Sutura Calibre 23, 4 mm con Bandeja</p> <p>8065752124; Cánula de Infusión Calibre 25, con Bandeja</p> <p>8065752125; Cánula de Infusión Calibre 27+ con Bandeja</p> <p>8065752173; Cánula de</p>
--	---

IF-2019-09529265-APN-DNPM#ANMAT

	<p>Calibre 23</p> <p>Llenado de Gas Automático 8065750957, Paquete de Control de Líquido Viscoso (VFC) Constellation® Calibre 20/ 23 8065751014, Paquete de Llenado de Gas Automático 8065797004, Cilindro de 450 gramos SF6 8065797005, Cilindro de 125 gramos SF6 8065797104, Cilindro de 450 gramos C3F8 8065797105, Cilindro de 125 gramos C3F8 Piezas Manual U/S 8065750121, Pieza Manual Ultrasonido Infiniti 8065750469, Pieza Manual Infiniti® OZil® Puntas U/S 30ET, 30° Epsilon. 1,1 mm 30KT, 30° KELMAN®, 1,1 mm 30KTS, 30° KELMAN®, 0,9 mm 30RT, 30° Redonda, 1,1 mm</p>	<p>Infusión Calibre 27+ con Bandeja de Arranque 8065820001; Cánula de Infusión 25 mm Frag. de Lentes 8065750888; Pieza Manual de Fragmentación Constellation® 8065750958; Paquete de Fragmentación Calibre 20 Diatermia 8065128301; Cable Termal Bipolar Reutilizable 12 pies 8065128402; Cable Diatérmico Reutilizable 8065129001; Cable Bipolar Reutilizable 12 pies 8065804001; Escobilla Bipolar Calibre 18 8065804101; Escobilla Bipolar Calibre 19 con Cable 8065804201; Escobilla Recta Calibre 20 8065804601; Escobilla Curva Calibre 18 8065807901; Escobilla Cónica Calibre 23</p>
--	--	--

IF-2019-09529265-APN-DNPM#ANMAT

30RTS, 30° Redonda, 0,9 mm	Llenado de Gas Automático
45ET, 45° Epsilon. 1,1 mm	8065750957; Paquete de
45KT, 45° KELMAN®. 1,1 mm	Control de Líquido Viscoso
45KTS, 45° KELMAN®. 0,9 mm	(VFC) Constellation® Calibre
45RTS, 45° Redonda, 0,9 mm	20/23
8065740807, 45° Redonda, 1,1	8065751014; Paquete de
mm Ensanchada ABS	Llenado de Gas Automático
8065740808, 30° KELMAN®,	8065797004; Cilindro de 450
1,1 mm Ensanchada ABS	gramos SF6
8065740809, 45°KELMAN®, 1,1	8065797005; Cilindro de 125
mm Ensanchada ABS	gramos SF6
8065740837, 30° Redonda, 0,9	8065797104; Cilindro de 450
mm Micro Punta Ensanchada	gramos C3F8
ABS	8065797105; Cilindro de 125
8065740838, 45° Redonda, 0,9	gramos C3F8
mm Micro Punta Ensanchada	Piezas Manual U/S
ABS	8065750121; Pieza Manual
8065740839, 30° KELMAN®,	Ultrasonido Infiniti
0,9 mm Micro Punta	8065750469; Pieza Manual
Ensanchada ABS	Infiniti® OZil®
8065740840, 45° KELMAN®,	Puntas U/S
0,9 mm Micro Punta	30ET; 30° Epsilon. 1,1 mm
Ensanchada ABS	30KT; 30° KELMAN®, 1,1 mm
8065750186, 30° Akahoshi, 1,1	30KTS; 30° KELMAN®, 0,9
mm Ensanchada ABS	mm
8065750261, 30° Redonda, 0,9	30RT; 30° Redonda, 1,1 mm

IF-2019-09529265-APN-DNPM#ANMAT

mm Cónica ABS 8065750262, 45° Redonda, 0,9 mm Cónica ABS 8065750263, 30°KELMAN®, 0,9 mm Cónica ABS 8065750264, 45° KELMAN®, 0,9 mm Cónica ABS 8065750852, 30° KELMAN®, 0,9 mm mini Ensanchada ABS 8065750853, 45° KELMAN®, 0,9 mm mini Ensanchada ABS 8065750868, 30° KELMAN®, 1,1 mm Cónica ABS 8065750869, 45° KELMAN®, 1,1 mm Cónica ABS 8065751176, 30°OZIL® 12, 0,9 mm Mini-Ensanchada ABS 8065751177, 45°OZIL® 12, 0,9 mm Mini- Ensanchada ABS 8065751178, Inversa OZIL® 12, 0,9 mm Mini Ensanchada ABS 8065751179, 30° Inversa OZIL® 12, 1,1 mm Mini- Ensanchada ABS 8065790019, 0° Redonda, 0,9	30RTS; 30° Redonda, 0,9 mm 45ET; 45° Epsilon. 1,1 mm 45KT; 45° KELMAN®. 1,1 mm 45KTS; 45° KELMAN®. 0,9 mm 45RTS; 45° Redonda, 0,9 mm 8065740807; 45° Redonda, 1,1 mm Ensanchada ABS 8065740808; 30° KELMAN®, 1,1 mm Ensanchada ABS 8065740809; 45°KELMAN®, 1,1 mm Ensanchada ABS 8065740837; 30° Redonda, 0,9 mm Micro Punta Ensanchada ABS 8065740838; 45° Redonda, 0,9 mm Micro Punta Ensanchada ABS 8065740839; 30° KELMAN®, 0,9 mm Micro Punta Ensanchada ABS 8065740840; 45° KELMAN®, 0,9 mm Micro Punta Ensanchada ABS 8065750186; 30° Akahoshi, 1,1 mm Ensanchada ABS
--	---

IF-2019-09529265-APN-DNPM#ANMAT

mm ABS 8065790020, 30° Redonda, 0,9 mm ABS 8065790021, 45° Redonda, 0,9 mm ABS 8065790022, 30° KELMAN®, 0,9 mm ABS 8065790023, 45° KELMAN®, 0,9 mm ABS Kits de Piezas Pequeñas/ Irrigación 8065740842, Kit de Piezas Pequeñas de Mangas de Infusión Alta 0,9 mm MICROSMOOTH® 8065740872, Kit de Piezas Pequeñas de Mangas de Infusión Alta 1,1 mm MICROSMOOTH® 8065750159, Kit de Piezas Pequeñas 0,9 mm MICROSMOOTH® 8065750160, Kit de Piezas Pequeñas 1,1 mm MICROSMOOTH® 8065750515, Kit de Piezas	8065750261; 30° Redonda, 0,9 mm Cónica ABS 8065750262; 45° Redonda, 0,9 mm Cónica ABS 8065750263; 30°KELMAN®, 0,9 mm Cónica ABS 8065750264; 45° KELMAN®, 0,9 mm Cónica ABS 8065750852; 30° KELMAN®, 0,9 mm mini Ensanchada ABS 8065750853; 45° KELMAN®, 0,9 mm mini Ensanchada ABS 8065750868; 30° KELMAN®, 1,1 mm Cónica ABS 8065750869; 45° KELMAN®, 1,1 mm Cónica ABS 8065751176; 30°OZIL® 12, 0,9 mm Mini-Ensanchada ABS 8065751177; 45°OZIL® 12, 0,9 mm Mini- Ensanchada ABS 8065751178; Inversa OZIL® 12, 0,9 mm Mini Ensanchada ABS 8065751179; 30° Inversa OZIL® 12, 1,1 mm Mini-
---	--

IF-2019-09529265-APN-DNPM#ANMAT

Pequeñas de Mangas Nano 0,9 mm MICROSMOOTH® 8065750516, Kit de Piezas	Ensanchada ABS 8065790019; 0° Redonda, 0,9 mm ABS
Pequeñas de Mangas Nano 1,1 mm MICROSMOOTH® 8065750517, Kit de Piezas	8065790020; 30° Redonda, 0,9 mm ABS 8065790021; 45° Redonda, 0,9 mm ABS
Pequeñas de Ultra-Mangas 0,9 mm MICROSMOOTH® 8065750518, Kit de Piezas	8065790022; 30° KELMAN®, 0,9 mm ABS
Pequeñas de Ultra-Mangas 1,1 mm MICROSMOOTH® 8065750519, Kit de Piezas	8065790023; 45° KELMAN®, 0,9 mm ABS
Pequeñas de Micro Mangas 1,1 mm MICROSMOOTH®	Kits de Piezas Pequeñas/ Irrigación
Accesorios I/A Reutilizables 356-1009, Punta I/A 0,3 mm de Diámetro Pequeño	8065740842; Kit de Piezas Pequeñas de Mangas de Infusión Alta 0,9 mm MICROSMOOTH®
356-1010, Punta I/A 0,3 mm Curva	8065740872; Kit de Piezas Pequeñas de Mangas de Infusión Alta 1,1 mm MICROSMOOTH®
356-1020, Punta I/A 0,3 mm Curva y Chorro de Arena	8065750159; Kit de Piezas Pequeñas 0,9 mm MICROSMOOTH®
405-184, Herramientas/ Junta Tórica ULTRAFLOW®	8065750160; Kit de Piezas Pequeñas 1,1 mm
8065740969, Punta I/A de Silicona Curva	
8065740970, Punta I/A de	

IF-2019-09529265-APN-DNPM#ANMAT

<p>Silicona Recta 8065751012, Punta I/A 033 OD, 3 mm Intrepid 8065751013, Punta I/A 033 OD, 3 mm Curva Intrepid 8065814101, Comp. de Pieza Manual IA ULTRAFLOW® 8065814201, Pieza Manual ULTRAFLOW® IA Solamente 8065814301, Punta IA ULTRAFLOW® Recta 8065814401, Punta IA ULTRAFLOW® Curva 8065814501, ULTRAFLOW® IA 45° 8065814601, ULTRAFLOW® IA 90° 8065814701, ULTRAFLOW® IA 120° 8065814801, ULTRAFLOW® CNL STTL 8065814901, ULTRAFLOW® Luer 8065817001, Punta Recta SP ULTRAFLOW®, 3 mm 8065817002, Protector de</p>	<p>MICROSMOOTH® 8065750515; Kit de Piezas Pequeñas de Mangas Nano 0,9 mm MICROSMOOTH® 8065750516; Kit de Piezas Pequeñas de Mangas Nano 1,1 mm MICROSMOOTH® 8065750517; Kit de Piezas Pequeñas de Ultra-Mangas 0,9 mm MICROSMOOTH® 8065750518; Kit de Piezas Pequeñas de Ultra-Mangas 1,1 mm MICROSMOOTH® 8065750519; Kit de Piezas Pequeñas de Micro Mangas 1,1 mm MICROSMOOTH® Accesorios I/A Reutilizables 356-1009; Punta I/A 0,3 mm de Diámetro Pequeño 356-1010; Punta I/A 0,3 mm. Curva 356-1020; Punta I/A 0,3 mm Curva y Chorro de Arena 405-184; Herramientas/ Junta Tórica ULTRAFLOW® 8065740969; Punta I/A de</p>
---	--

IF-2019-09529265-APN-DNPM#ANMAT

Punta ULTRAFLOW®, Autónomo 8065817201, Punta Curva SP ULTRAFLOW® 45°, 3 mm 8065817301, Punta Curva SP ULTRAFLOW® 90°, 3 mm 8065817501, Luer de irrigación SP ULTRAFLOW® Solamente 8065817601, Punta Curva SP ULTRAFLOW® - 3 mm 8065817801, Punta Roscada - STTL 8065-A001-01, Caja de I/A ULTRAFLOW® ULTRAO-RNG RP Junta Tórica de Reemplazo Vitrectomía Anterior 8065129002, Cable Diatérmico Desechable (Igual al Segmento Posterior) 8065129101, Pinzas de Relojero/ Iris Curvas 8065129301, Pinzas de Coaptación 8065129501, Pinzas de Relojero/ Iris Rectas 8065750352, Manga de	Silicona Curva 8065740970; Punta I/A de Silicona Recta 8065751012; Punta I/A 033 OD, 3 mm Intrepid 8065751013; Punta I/A 033 OD, 3 mm Curva Intrepid 8065814101; Comp. de Pieza Manual IA ULTRAFLOW® 8065814201; Pieza Manual ULTRAFLOW® IA Solamente 8065814301; Punta IA ULTRAFLOW® Recta 8065814401; Punta IA ULTRAFLOW® Curva 8065814501; ULTRAFLOW® IA 45° 8065814601; ULTRAFLOW® IA 90° 8065814701; ULTRAFLOW® IA 120° 8065814801; ULTRAFLOW® CNL STTL 8065814901; ULTRAFLOW® Luer 8065817001; Punta Recta SP
--	--

IF-2019-09529265-APN-DNPM#ANMAT

	<p>Irrigación Coaxial de Vitrectomía Anterior 8065801351, Manga de Irrigación de Vitrectomía Anterior 8065804001, Escobilla Recta Calibre 18 8065804101, Escobilla Bipolar con Cable SU Calibre 18 Estéril 8065804201, Escobilla Recta Calibre 20 8065804301, Escobilla Bipolar con Cable SU Calibre 20 Estéril 8065804701, Escobilla Bipolar con Cable SU Calibre 18 curva Estéril 8065806701, Escobilla de Barrido Amplio Calibre 18 8065807901, Escobilla Cónica Calibre 23 Productos Bipolares 8065127401, Pinzas Nadler Tipo Coaptación - 4", Punta 0,4 mm 8065127501, Pinzas de Relojero Rectas 4", Punta 0,4 mm 8065127601, Pinzas de Relojero</p>	<p>ULTRAFLOW®, 3 mm 8065817002; Protector de Punta ULTRAFLOW®, Autónomo 8065817201; Punta Curva SP ULTRAFLOW® 45°, 3 mm 8065817301; Punta Curva SP ULTRAFLOW® 90°, 3 mm 8065817501; Luer de irrigación SP ULTRAFLOW® Solamente 8065817601; Punta Curva SP ULTRAFLOW® - 3 mm 8065817801; Punta Roscada - STTL 8065-A001-01; Caja de I/A ULTRAFLOW® ULTRA O-RNG RPL Junta Tórica de Reemplazo Vitrectomía Anterior 8065129002; Cable Diatérmico Desechable (Igual al Segmento Posterior) 8065129101; Pinzas de Relojero/ Iris Curvas 8065129301; Pinzas de</p>
--	---	--

IF-2019-09529265-APN-DNPM#ANMAT

<p>Curvas 4" Punta 0,4 mm 8065127701, Pinzas 4" Tenzel , Punta 0,4 mm 8065127801, Pinzas Adson 4 ¾ ", Punta 1.0 mm 8065127901, Pinzas de Iris Rectas 3 ½ ", Punta 0,4 mm 8065128001, Pinzas de Iris Curvas 3 ½ ", Punta 0,4 mm 8065128101, Pinzas de Coaptación 4 ¼ ", Punta 0,5 mm 8065128201, Pinzas de Coaptación 4 ¼ ", Extra Fina, 0,4 mm 8065128402, Cable Diatérmico Reutilizable (Igual al Segmento Posterior) 8065128501, Pinzas de Relojero Curvas 3 ½ ", Punta 0,4 mm 8065128601, Pinzas de coaptación 4" Titanium, Punta 0,5 mm 8065128801, Pinzas Dentadas Rectas 4 ¾ ", Punta 0,4 mm 812-2617-501, Casete de</p>	<p>Coaptación 8065129501; Pinzas de Relojero/ Iris Rectas 8065750352; Manga de Irrigación Coaxial de Vitrectomía Anterior 8065801351; Manga de Irrigación de Vitrectomía Anterior 8065804001; Escobilla Recta Calibre 18 8065804101; Escobilla Bipolar con Cable SU Calibre 18 Estéril 8065804201; Escobilla Recta Calibre 20 8065804301; Escobilla Bipolar con Cable SU Calibre 20 Estéril 8065804701; Escobilla Bipolar con Cable SU Calibre 18 Estéril Curva 8065806701; Escobilla de Barrido Amplio Calibre 18 8065807901; Escobilla Cónica Calibre 23 Productos Bipolares 8065127401; Pinzas Nadler</p>
--	--

IF-2019-09529265-APN-DNPM#ANMAT

Procedimiento Combinado Constellation® 812-2617-502, Casete Posterior Constellation® 812-2617-503, Casete Anterior Constellation® Paquetes para Vitrectomía Constellation 8065751056, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 25 2500 CPM 8065751057, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 20 5000 CPM Ancho 8065751058, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 23 5000 CPM 8065751059, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 20 2500 CPM 8065751060, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 25 5000 CPM 8065751061, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 20 2500 CPM Ancho	Tipo Coaptación - 4", Punta 0,4 mm 8065127501; Pinzas de Relojero Rectas 4", Punta 0,4 mm 8065127601; Pinzas de Relojero Curvas 4" Punta 0,4 mm 8065127701; Pinzas 4" Tenzel , Punta 0,4 mm 8065127801; Pinzas Adson 4 ¾ ", Punta 1.0 mm 8065127901; Pinzas de Iris Rectas 3 ½ ", Punta 0,4 mm 8065128001; Pinzas de Iris Curvas 3 ½ ", Punta 0,4 mm 8065128101; Pinzas de Coaptación 4 ¼ ", Punta 0,5 mm 8065128201; Pinzas de Coaptación 4 ¼ ", Extra Fina, 0,4 mm 8065128402; Cable Diatérmico Reutilizable (Igual al Segmento Posterior) 8065128501; Pinzas de
--	---

IF-2019-09529265-APN-DNPM#ANMAT

CPM con Válvula Ancho 8065751902, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 25+ 5000	8065751462; Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 25+ 5000 CPM
CPM con Válvula 8065751903, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 25+ 5000	8065751463; Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 25+ 5000 CPM Ancho
CPM con Válvula Ancho 8065752024, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 20 5000	8065751464; Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 25+ 2500 CPM
CPM J 8065752026, Paquete para Vit. TOTALPLUS Calibre 23 5000	8065751465; Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 25+ 2500 CPM Ancho
CPM J 8065752028, Paquete para Vit. TOTALPLUS Calibre 25+ 5000	8065751514; Paquete básico VIT Constellation®
CPM J 8065752030, Paquete para Vit. TOTALPLUS Calibre 23 7500	8065751613; Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 23 7500 CPM con Válvula
CPM con Válvula J 8065752032, Paquete para Vit. TOTALPLUS Calibre 25+ 7500	8065751614; Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 23 7500 CPM con Válvula Ancho
CPM válvula J 8065752034, Paquete básico Vit Constellation®, J	8065751617; Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 25+ 7500 CPM con Válvula
8065752035, Paquete para Vit. TOTALPLUS Calibre 23 5000	8065751618; TOTALPLUS® Calibre 25+ 7500 CPM con Válvula Ancho

IF-2019-09529265-APN-DNPM#ANMAT

CPM con Válvula J 8065752037, Paquete para Vit. TOTALPLUS Calibre 25+ 5000	8065751715; Paquete para Vit. corto TOTALPLUS® Calibre 25+7500 CPM
CPM con Válvula J 8065752435, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 23 10K	8065751900; Paquete para Vit. TOTALPLUS Calibre 23 5000 CPM con Válvula
CPM Biselado con Válvula 8065752436, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 23 10K	8065751901; Paquete para Vit. TOTALPLUS 5000 Calibre 23 CPM con Válvula Ancho
CPM Biselado con Válvula Ancho 8065752437, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 25+ 10K	8065751902; Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 25+ 5000 CPM con Válvula
CPM Biselado con Válvula 8065752438, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 25+ 10K	8065751903; Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 25+ 5000 CPM con Válvula Ancho
CPM Biselado con Válvula Ancho 8065752439, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 27+ 10K	8065752024; Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 20 5000 CPM J
CPM Biselado con Válvula 8065752440, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 23 10K	8065752026; Paquete para Vit. TOTALPLUS Calibre 23 5000 CPM J
CPM Biselado con Válvula Ancho J 8065752441, Paquete para Vit.	8065752028; Paquete para Vit. TOTALPLUS Calibre 25+ 5000 CPM J
TOTALPLUS® Calibre 25+ 10K	8065752030; Paquete para
CPM Biselado con Válvula Ancho	Vit. TOTALPLUS Calibre 23

IF-2019-09529265-APN-DNPM#ANMAT

	<p>J</p> <p>8065752442, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 27+ 10K CPM Biselado con Válvula J</p> <p>8065830028, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 23 20K CPM Plano con Válvula</p> <p>8065830029, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 25+ 20K CPM Plano con Válvula</p> <p>8065830030, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 27+ 20K CPM Plano con Válvula</p> <p>8065830040, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 23 20K CPM Plano con Válvula J</p> <p>8065830041, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 25+ 20K CPM Plano con Válvula J</p> <p>8065830042, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 27+ 20K CPM Plano con Válvula J</p> <p>Paquetes Phaco Constellation , 8065751155 , Paquete Phaco 0,9 mm Sin Punta</p> <p>8065751158, Paquete Phaco</p>	<p>7500 CPM con Válvula J</p> <p>8065752032; Paquete para Vit. TOTALPLUS Calibre 25+ 7500 CPM válvula J</p> <p>8065752034; Paquete básico Vit Constellation®, J</p> <p>8065752035; Paquete para Vit. TOTALPLUS Calibre 23 5000 CPM con Válvula J</p> <p>8065752037; Paquete para Vit. TOTALPLUS Calibre 25+ 5000 CPM con Válvula J</p> <p>8065752039; Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 25+ 7500 CPM con Válvula J</p> <p>8065752435; Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 23 10K CPM Biselado con Válvula</p> <p>8065752436; Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 23 10K CPM Biselado con Válvula Ancho</p> <p>8065752437; Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 25+ 10K CPM Biselado con Válvula</p> <p>8065752438; Paquete para</p>
--	--	--

1,1 mm Sin Punta 8065751883, Paquete Básico Phaco 8065752008, Paquete Básico Phaco J 8065752147, Paquete Phaco 0,9 mm Sin Punta J Paquetes de Procedimiento Combinados Constellation 8065751064, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 20 5000 CPM WD/ 1,1 mm 8065751065, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 5000 CPM/1,1 mm 8065751066, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 20 2500 CPM/1,1 mm 8065751067, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 20 2500 CPM/1,1 mm 8065751068, Paquete de	Vit. TOTALPLUS® Calibre 25+ 10K CPM Biselado con Válvula Ancho 8065752439; Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 27+ 10K CPM Biselado con Válvula 8065752440; Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 23 10K CPM Biselado con Válvula Ancho J 8065752441; Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 25+ 10K CPM Biselado con Válvula Ancho J 8065752442; Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 27+ 10K CPM Biselado con Válvula J 8065830028; Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 23 20K CPM Plano con Válvula 8065830029; Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 25+ 20K CPM Plano con Válvula 8065830030; Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 27+
--	--

IF-2019-09529265-APN-DNPM#ANMAT

Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25 5000 CPM WD/ 0,9 mm 8065751069, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 2500 CPM/1,1 mm 8065751070, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 20 5000 CPM/1,1 mm 8065751071, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25 5000 CPM/1,1 mm 8065751072, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25 5000 CPM/0,9 mm 8065751073, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25 2500 CPM/0,9 mm 8065751074, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 20 2500	20K CPM Plano con Válvula 8065830040; Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 23 20K CPM Plano con Válvula J 8065830041; Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 25+ 20K CPM Plano con Válvula J 8065830042; Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 27+ 20K CPM Plano con Válvula J Paquetes Phaco Constellation 8065751155; Paquete Phaco 0,9 mm Sin Punta 8065751158; Paquete Phaco 1,1 mm Sin Punta 8065751883; Paquete Básico Phaco 8065752008; Paquete Básico Phaco J 8065752147; Paquete Phaco 0,9 mm Sin Punta J Paquetes de Procedimiento Combinados Constellation 8065751064; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 20 5000
---	---

IF-2019-09529265-APN-DNPM#ANMAT

CPM WO/ 0,9 mm 8065751075, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 2500 CPM/0,9 mm 8065751076, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 20 5000 CPM WD/ 0,9 mm 8065751077, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 5000 CPM/0,9 mm 8065751078, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 20 2500 CPM/0,9 mm 8065751079, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 20 5000 CPM/ 0,9 mm 8065751080, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 20 5000 CPM 8065751083, Paquete de	CPM WD/ 1,1 mm 8065751065; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 5000 CPM/1,1 mm 8065751066; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 20 2500 CPM/1,1 mm 8065751067; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 20 2500 CPM/1,1 mm 8065751068; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25 5000 CPM WD/ 0,9 mm 8065751069; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 2500 CPM/1,1 mm 8065751070; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 20 5000 CPM/1,1 mm 8065751071; Paquete de
--	--

IF-2019-09529265-APN-DNPM#ANMAT

	<p>Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 5000 CPM 8065751085, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 20 5000 CPM Ancho 8065751154, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 5000 CPM WD/ 0,9 mm 8065751159, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25 2500 CPM/1,1 mm 8065751160, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 5000 CPM WD/ 1,1 mm 8065751161, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25 5000 CPM WD/ 1,1 mm 8065751455, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 2500</p>	<p>Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25 5000 CPM/1,1 mm 8065751072; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25 5000 CPM/0,9 mm 8065751073; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25 2500 CPM/0,9 mm 8065751074; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 20 2500 CPM WO/ 0,9 mm 8065751075; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 2500 CPM/0,9 mm 8065751076; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 20 5000 CPM WD/ 0,9 mm 8065751077; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 5000</p>
--	---	---

IF-2019-09529265-APN-DNPM#ANMAT

<p>CPM WD/ 1,1 mm 8065751456, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25 2500 CPM WD/ 1,1 mm 8065751457, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 2500 CPM WD/ 0,9 mm 8065751458, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25 2500 CPM WD/ 0,9 mm 8065751466, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 5000 CPM /1,1 mm 8065751467, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 5000 CPM WD/ 1,1 mm 8065751468, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 5000 CPM /0,9 mm 8065751469, Paquete de</p>	<p>CPM/0,9 mm 8065751078; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 20 2500 CPM/0,9 mm 8065751079; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 20 5000 CPM/0,9 mm 8065751080; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 20 5000 CPM 8065751083; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 5000 CPM 8065751085; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 20 5000 CPM Ancho 8065751154; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 5000 CPM WD/ 0,9 mm 8065751159; Paquete de</p>
---	---

IF-2019-09529265-APN-DNPM#ANMAT

<p>Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 5000 CPM WD/0,9 mm 8065751470, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 2500 CPM /1,1 mm 8065751471, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 2500 CPM WD/1,1 mm 8065751472, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 2500 CPM /0,9 mm 8065751473, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 2500 CPM WD/0,9 mm 8065751489, Paquete de Procedimiento Combinado AccuPak® con Sonda para Vitrectomía Calibre 25 (Sin Punta 1,1 mm) 8065751490, Paquete AccuPak® con sonda para vit.</p>	<p>Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25 2500 CPM/1,1 mm 8065751160; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 5000 CPM WD/ 1,1 mm 8065751161; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25 5000 CPM WD/ 1,1 mm 8065751455; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 2500 CPM WD/ 1,1 mm 8065751456; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25 2500 CPM WD/ 1,1 mm 8065751457; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 2500 CPM WD/ 0,9 mm 8065751458; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25 2500</p>
--	---

IF-2019-09529265-APN-DNPM#ANMAT

Calibre 25+	CPM WD/ 0,9 mm
8065751491, Paquete de Procedimiento Combinado Calibre 25+ Accurus®, 0,9 mm sin Punta	8065751466; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 5000 CPM /1,1 mm
8065751492, Paquete de Procedimiento Combinado. AccuPak® con Sonda para Vit. Calibre 25+ (0,9 mm sin Punta)	8065751467; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 5000 CPM WD/ 1,1 mm
8065751493, Paquete de Vitrectomía Accurus® Calibre 25+ TOTALPLUS®	8065751468; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 5000 CPM /0,9 mm
8065751494, Paquete de Procedimiento Combinado Accurus®, Calibre 25+ 1,1 mm sin Punta	8065751469; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 5000 CPM WD/0,9 mm
8065751678, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 5000 CPM Ancho	8065751470; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 2500 CPM /1,1 mm
8065751687, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 5000 CPM	8065751471; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 2500 CPM WD/1,1 mm
8065751688, Paquete de	8065751472; Paquete de

	<p>Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 5000 CPM Ancho 8065751765, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 7500 CPM con Válvula/0,9 mm 8065751766, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 7500 CPM con Válvula Ancho/ 0,9 mm 8065751767, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 7500 CPM válvula/0,9 mm 8065751768, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+7500 CPM con Válvula Ancho/0,9 mm 8065751885, Paquete de Procedimiento Combinado Básico 8065751900, TOTALPLUS® Calibre 23 5,0 CPM con Válvula STD</p>	<p>Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 2500 CPM /0,9 mm 8065751473; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 2500 CPM WD/0,9 mm 8065751489; Paquete de Procedimiento Combinado AccuPak® con Sonda para Vitrectomía Calibre 25 (Sin Punta 1,1 mm) 8065751490; Paquete AccuPak® con sonda para vit. Calibre 25+ 8065751491; Paquete de Procedimiento Combinado Calibre 25+ Accurus®,0,9 mm sin Punta 8065751492; Paquete de Procedimiento Combinado. AccuPak® con Sonda para Vit. Calibre 25+ (0,9 mm sin Punta) 8065751493; Paquete de Vitrectomía Accurus® Calibre</p>
--	--	--

IF-2019-09529265-APN-DNPM#ANMAT

<p>8065751902, TOTALPLUS® Calibre 25+ 5,0 CPM con Válvula STD</p> <p>8065751908, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 5000 CPM con Válvula/ 0,9 mm</p> <p>8065751909, Paquete de Procedimiento Combinado Calibre 23TOTALPLUS® 5000 CPM Ancho con Válvula/ 0,9 mm</p> <p>8065751910, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 5000 CPM con Válvula/0,9 mm</p> <p>8065751911, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 5000 CPM con Válvula 0,9 mm</p> <p>8065752009, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 20 5000 CPM J</p> <p>8065752011, Paquete de Procedimiento Combinado</p>	<p>25+ TOTALPLUS® 8065751494; Paquete de Procedimiento Combinado Accurus®, Calibre 25+ 1,1 mm sin Punta</p> <p>8065751678; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 5000 CPM Ancho</p> <p>8065751687; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 5000 CPM</p> <p>8065751688; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 5000 CPM Ancho</p> <p>8065751765; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 7500 CPM con Válvula/0,9 mm</p> <p>8065751766; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 7500 CPM con Válvula Ancho/ 0,9 mm</p>
---	---

IF-2019-09529265-APN-DNPM#ANMAT

	<p>TOTALPLUS® Calibre 23 5000 CPM J 8065752012, Paquete de Procedimiento Combinado</p> <p>TOTALPLUS® Calibre 23 7500 CPM con Válvula/0,9 mm J 8065752015, Paquete de Procedimiento Combinado</p> <p>TOTALPLUS® Calibre 25+ 7500 CPM con válvula/0,9 mm J 8065752017, Paquete de Procedimiento Combinado</p> <p>TOTALPLUS® Calibre 25+ 5000 CPM J 8065752019, Paquete de Procedimiento Combinado Básico, J</p> <p>8065752020, Paquete de Procedimiento Combinado</p> <p>TOTALPLUS® Calibre 23 5000 CPM con Válvula/0,9 mm J 8065752022, Paquete de Procedimiento Combinado</p> <p>TOTALPLUS® Calibre 25+ 5000 CPM con Válvula/0,9 mm J</p>	<p>8065751767; Paquete de Procedimiento Combinado</p> <p>TOTALPLUS® Calibre 25+ 7500 CPM válvula/0,9 mm 8065751768; Paquete de Procedimiento Combinado</p> <p>TOTALPLUS® Calibre 25+7500 CPM con Válvula Ancho/0,9 mm 8065751885; Paquete de Procedimiento Combinado Básico</p> <p>8065751900; TOTALPLUS® Calibre 23 5,0 CPM con Válvula STD</p> <p>8065751902; TOTALPLUS® Calibre 25+ 5,0 CPM con Válvula STD</p> <p>8065751908; Paquete de Procedimiento Combinado</p> <p>TOTALPLUS® Calibre 23 5000 CPM con Válvula/ 0,9 mm 8065751909; Paquete de Procedimiento Combinado</p> <p>Calibre 23TOTALPLUS® 5000 CPM Ancho con Válvula/ 0,9</p>
--	---	---

IF-2019-09529265-APN-DNPM#ANMAT

8065752059, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 27+ 7500 CPM con Válvula 0,9 mm	mm
8065752060, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 27+ 7500 CPM con Válvula 0,9 mm J	8065751910; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 5000 CPM con Válvula/0,9 mm
8065752062, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 27+ 7500 CPM con Válvula	8065751911; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 5000 CPM con Válvula 0,9 mm
8065752063, Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 27+ 7500 CPM con Válvula J	8065752009; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 20 5000 CPM J
8065752070, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ Corto 7500 CPM 0,9 mm	8065752011; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 5000 CPM J
8065752448, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 10K CPM Biselado con Válvula/ 0,9 mm	8065752012; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 7500 CPM con Válvula/0,9 mm J
8065752449, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 10K	8065752015; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 7500 CPM con válvula/0,9 mm J

IF-2019-09529265-APN-DNPM#ANMAT

	<p>CPM Biselado Ancho con Válvula/ 0,9 mm</p> <p>8065752450, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 10K CPM Biselado con Válvula/ 0,9 mm</p> <p>8065752451, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 10K CPM Biselado Ancho con Válvula/ 0,9 mm</p> <p>8065752452, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 27+ 10K CPM Biselado con Válvula/ 0,9 mm</p> <p>8065752453, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 10K CPM Biselado Ancho con Válvula/ 0,9 mm J</p> <p>8065752454, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 10K CPM Biselado Ancho con</p>	<p>8065752017; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 5000 CPM J</p> <p>8065752019; Paquete de Procedimiento Combinado Básico, J</p> <p>8065752020; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 5000 CPM con Válvula/0,9 mm J</p> <p>8065752022; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 5000 CPM con Válvula/0,9 mm J</p> <p>8065752059; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 27+ 7500 CPM con Válvula 0,9 mm</p> <p>8065752060; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 27+ 7500 CPM con Válvula 0,9 mm J</p> <p>8065752062; Paquete para</p>
--	--	--

IF-2019-09529265-APN-DNPM#ANMAT

	<p>Válvula/ 0,9 mm J 8065752455, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 27+ 10K CPM Biselado con Válvula/ 0,9 mm J 8065830046, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 20K CPM Plano con Válvula/ 0,9 mm 8065830047, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 20K CPM Plano con Válvula/ 0,9 mm 8065830048, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 27+ 20K CPM Plano con Válvula/ 0,9 mm 8065830058, Paquete de Procedimiento Combinado, TOTALPLUS® Calibre 23 20K CPM Plano con Válvula/ 0,9 mm J 8065830059, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 20K</p>	<p>Vit. TOTALPLUS® Calibre 27+ 7500 CPM con Válvula 8065752063; Paquete para Vit. TOTALPLUS® Calibre 27+ 7500 CPM con Válvula J 8065752070; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ Corto 7500 CPM 0,9 mm 8065752072; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ Corto 7500 CPM/ 0,9 mm J 8065752135; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 5000 CPM/ 0,9 mm J 8065752136; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 5000 CPM/ 0,9 mm J 8065752137; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 5000 CPM/ 0,9 mm J 8065752448; Paquete de</p>
--	---	---

IF-2019-09529265-APN-DNPM#ANMAT

<p>CPM Plano con Válvula/ 0,9 mm J 8065830060, Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 27+ 20K CPM Plano con Válvula/ 0,9 mm J Accesorios 8065750254, DATA MMC 8065750914, Set de Tubos de Infusión Constellation® con Válvula de Infusión Automática 8065750917, Línea Aux. de Aspiración Constellation® 8065750918, Set de Tubos de Irrigación/ Aspiración Constellation® 8065750920, Set de Tubos de Admin. (GFI) Constellation® 8065750968, Control Remoto Constellation® 8065750977, Interruptor de Pedal Constellation® 8065751162, Bosas de Drenaje (No Estériles) Constellation® 8065751163, Cubierta de Brazo</p>	<p>Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 10K CPM Biselado con Válvula/ 0,9 mm 8065752449; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 10K CPM Biselado Ancho con Válvula/ 0,9 mm 8065752450; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 10K CPM Biselado con Válvula/ 0,9 mm 8065752451; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 10K CPM Biselado Ancho con Válvula/ 0,9 mm 8065752452; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 27+ 10K CPM Biselado con Válvula/ 0,9 mm 8065752453; Paquete de Procedimiento Combinado</p>
--	---

IF-2019-09529265-APN-DNPM#ANMAT

	<p>de Bandeja Constellation® 8065751507, Cubierta Total de Polvo (Alta) Constellation® 8065751508, Cubierta de Polvo para Mesa Superior (Corta) Constellation® 8065751694, Manga Neumática Constellation®</p>	<p>TOTALPLUS® Calibre 23 10K CPM Biselado Ancho con Válvula/ 0,9 mm J 8065752454; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 10K CPM Biselado Ancho con Válvula/ 0,9 mm J 8065752455; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 27+ 10K CPM Biselado con Válvula/ 0,9 mm J 8065830046; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 20K CPM Plano con Válvula/ 0,9 mm 8065830047; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 20K CPM Plano con Válvula/ 0,9 mm 8065830048; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 27+ 20K</p>
--	--	--

IF-2019-09529265-APN-DNPM#ANMAT

		<p>CPM Plano con Válvula/ 0,9 mm</p> <p>8065830058; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 23 20K</p> <p>CPM Plano con Válvula/ 0,9 mm J</p> <p>8065830059; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 25+ 20K</p> <p>CPM Plano con Válvula/ 0,9 mm J</p> <p>8065830060; Paquete de Procedimiento Combinado TOTALPLUS® Calibre 27+ 20K</p> <p>CPM Plano con Válvula/ 0,9 mm J</p> <p>Accesorios</p> <p>8065750254; DATA MMC</p> <p>8065750914; Set de Tubos de Infusión Constellation® con Válvula de Infusión Automática</p> <p>8065750917; Línea Aux. de Aspiración Constellation®</p> <p>8065750918; Set de Tubos de Irrigación/ Aspiración</p>
--	--	--

IF-2019-09529265-APN-DNPM#ANMAT

		Constellation® 8065750920; Set de Tubos de Admin. (GFI) Constellation® 8065750968; Control Remoto Constellation® 8065750977; Interruptor de Pedal Constellation® 8065751162; Bosas de Drenaje (No Estériles) Constellation® 8065751163; Cubierta de Brazo de Bandeja Constellation® 8065751507; Cubierta Total de Polvo (Alta) Constellation® 8065751508; Cubierta de Polvo para Mesa Superior (Corta) Constellation® 8065751694; Manga Neumática Constellation®
--	--	---

El presente sólo tiene valor probatorio anexo al certificado de Autorización antes mencionado.

EXPEDIENTE Nº 1-47-3110-7267-18-4

IF-2019-09529265-APN-DNPM#ANMAT



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2019-09529265-APN-DNPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 15 de Febrero de 2019

Referencia: 1-47-3110-7267-18-4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 49 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUI130715117564
Date: 2019.02.15 18:14:33 -0300

Mariano Pablo Manenti
Jefe I
Dirección Nacional de Productos Médicos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA,
serialNumber=CUI130715117564
Date: 2019.02.15 10:14:34 -0300