



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 5093

BUENOS AIRES,

05 MAYO 2016

VISTO el Expediente N° 1-47-0000-6403-15-2 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma CHEMOTECNICA S.A. con RNE N°020033120, solicita la reinscripción del certificado de RNPUD N° 0250011, en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 709/98 y normas complementarias.

Que a fojas 107 obra el informe técnico emitido por el Departamento de Uso Doméstico de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 de fecha 16 de diciembre 2015.

LD
[Firma manuscrita]



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N°

5 0 9 8

Por ello,

**EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA**

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Reinscríbese el Certificado de RNPUD N° 0250011, que forma parte de la presente Disposición, cuya titularidad detenta la firma CHEMOTECNICA S.A. por el término de 5 años a partir del 06 de Mayo de 2015.

ARTICULO 2º.- Autorízase los rótulos de fs. 42 para el contenido neto de 1 litro, de fs. 45 para los contenidos netos de 5 y 10 litros y de fs. 49 para el contenido neto de 20 litros, que forman parte de la presente Disposición.

ARTICULO 3º.- Autorízase la composición centesimal obrante a fs. 10, 19 y 28.

ARTICULO 4º.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0250011.

ARTICULO 5º.- Cancélese el Certificado N° 0250011 otorgado por Expediente N° 1-47-2110-6965-09-1.

ARTICULO 6º.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, del Certificado mencionado en el artículo 1º, de los rótulos autorizados y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

EXPEDIENTE N° 1-47-0000-6403-15-2

DISPOSICION N°

5 0 9 8

LD
[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

Dr. ROBERTO LEDE
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0250011

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: INSECTICIDA CONCENTRADO EMULSIONABLE
2. Marca: PROTEGINAL
3. Origen: ARGENTINA
4. Principios Activos: CIPERMETRINA 4 %
5. Forma de Presentación: BOTELLA PLÁSTICA DE CONT. NETO: 1L Y BIDON PLÁSTICO DE CONT. NETO: 5L, 10L Y 20L.
6. Venta: VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL
7. Titular del Producto: CHEMOTECNICA S.A.
8. Domiciliado en: PRESBITERO JUAN G. GONZALEZ N° 207 Y MARCONI - CARLOS SPEGAZZINI - BUENOS AIRES
9. Establecimiento TITULAR: RNE N° : 020033120
10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-006403-15-2.

Disposición N°: 5098

Fecha: 05 MAYO 2016

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 06/05/2015.



Dr. ROBERTO LEDESMA
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.

Sello y Firma del Funcionario Responsable

L.D.
mf

5098

05 MAYO 2016



EL ROTULO DEBERA CUMPLIR
CON LA LEGISLACION VIGENTE
EXPT. N° 6463-15-2

negro 347 process
blueC

PRECAUCIONES DE USO

- Usar ropa protectora adecuada, guantes de goma, protección ocular y respiratoria.
- No aplicar en la presencia de personas y animales domésticos.
- No beber, comer o fumar durante la aplicación.
- No aplicar sobre alimentos, superficies en contacto con alimentos, utensilios de cocina, plantas o acuarios
- No destapar los picos pulverizadores con la boca. No pulverizar contra el viento.
- Luego de la aplicación higienizarse cuidadosamente con agua limpia y jabón y cambiarse la ropa utilizada.
- Advertir a los usuarios de las instalaciones sobre las medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes.

EN CASO DE DERRAMES

- Mantener alejados a personas y animales.
- No fumar o utilizar elementos con llama libre.
- Absorber con aserrín, tierra o arena.
- Barrer el producto absorbido. Mezclar con cal o soda cáustica para su inactivación y eliminar sin contaminar cursos de agua o enviar a incinerar, de acuerdo a las reglamentaciones locales.
- De ser posible, lavar el área con abundante agua.
- Usar ropas y elementos protectores durante las operaciones de descontaminación.

TRATAMIENTO EN CASO DE CONTAMINACION PERSONAL

En caso de intoxicación, concurrir al centro de intoxicaciones o servicio de salud llevando el envase o etiqueta del producto.

En caso de contacto accidental con el producto: Si se inhala en exceso: Retirar la persona a un lugar ventilado. Consultar con un médico.

Contacto con la piel: Sacar las ropas contaminadas y lavar cuidadosamente con abundante agua limpia y jabón, no aplicar apósitos grasos ni pomadas ni alcohol. Consultar con un médico.

Contacto con ojos: Lavar con abundante agua limpia por 15 minutos. Consultar con un médico.

En caso de ingestión: Su ingestión puede ser fatal. No dar leche ni sustancias grasas. No provocar el vómito. Llamar de inmediato a un médico.

ADVERTENCIAS PARA EL MEDICO
GRUPO QUIMICO: INSECTICIDA PIRETROIDE.
NOMBRE COMUN: CIPERMETRINA
Tratamiento: Antihistamínicos, tratamiento sintomático.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES
Buenos Aires: Hospital General de Niños, Tel. (011) 4952-6666/2247.
La Plata: Hospital de Niños, Tel. (0221) 451-5555.
Haedo: Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas, Tel. 0800-333-0160, (011) 4658-7777/4654-6648.
Córdoba: Hospital de Urgencias, Tel. (0351) 427-6200

RNPUD: N° 0250011

FABRICADO POR:
Chemotecnica S.A.
González y Aragón 207 (B1812E1)
Carlos Spegazzini - Prov. Bs. As.
RNE: 020033120.
Tel.: 02274-429074/81
Fax: 02274-429075. RNE: 020033120
E-mail: infosa@chemotecnica.com
Web: www.chemotecnica.com

GARANTIA:
CHEMOTECNICA S.A., ofrece al público este producto cuidadosamente elaborado según normas científicas, haciéndose responsable dentro de la fecha de vencimiento de su composición concordante con la declarada. Como el almacenamiento y aplicación se hacen sin su intervención, empleando dosis y técnicas fuera de su control y bajo condiciones de medio variable, CHEMOTECNICA S.A. no se responsabiliza por los daños que pudieran atribuirse al incorrecto empleo de este producto.

Número de lote, fecha de fabricación y vencimiento: ver envase.



Composición:
Cipermetrina: (1-RS)-cis-trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato de (RS) alfa ciano-3-fenoxibencilo 4 g
Solvente (xileno) y emulsionantes c.s.p. 100 ml

ATENCIÓN CUIDADO
ANTES DE USAR LEA CON ATENCIÓN LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL
Inflamable de 2da. categoría
VENTA Y USO RESERVADO PARA APLICADORES PROFESIONALES



VENENO
PROHIBIDA SU VENTA LIBRE
CHEMOTECNICA

CONT. NETO 1L INDUSTRIA ARGENTINA

ACCION DEL PROTEGINAL

Proteginginal es un poderoso insecticida de la familia de los piretroides, con una toxicidad moderada en mamíferos. A su gran capacidad insecticida y rápida acción sobre diversos insectos se suma su acción de desalojo y una excelente residualidad (dependiente de la dosis y de la superficie tratada).
Proteginginal actúa sobre insectos voladores (mosquitos, moscas, tábanos, avispas, polillas) y rastreros (cucarachas, víncucas, chinches, hormigas, pulgas, piojos).
Proteginginal puede aplicarse:
En interiores en todo tipo de edificios como: casas, escuelas, hospitales, restaurantes, industrias alimenticias, instalaciones deportivas, depósitos.
En exteriores en countries, jardines, parques, paseos, balnearios.

INSTRUCCIONES DE USO

Tratamientos residuales:
Modo de empleo: Pueden utilizarse equipos manuales o motorizados. Proteginginal logra espontáneamente una emulsión estable en agua, de todas maneras, se debe agitar adecuadamente para su homogeneización. Pulverizar cuidadosamente los sitios frecuentados por los insectos como escondite, para posarse o reproducirse.
Dosis: Para insectos rastreros agregar 250 a 375 ml de Proteginginal cada 5 litros de agua (a emplear para rociar 100 m²). Para insectos voladores agregar 250 a 375 ml de Proteginginal cada 5 litros de agua (a emplear para rociar 100 m²). Cuando las superficies sean muy absorbentes o porosas y en el caso de infestaciones altas emplear las dosis mayores.
Tratamientos espaciales: Termonebulización o termofogging, nebulización en frío o cold-fogging.
Modo de empleo: En interiores: Retirar animales y productos alimenticios no envasados. Cerrar puertas y ventanas. Desconectar los sistemas de ventilación.

Si es posible aplicar con el operario y la máquina fuera de la habitación, de lo contrario comenzar por el lugar más alejado de la puerta de salida retrocediendo hacia la misma en el curso de la aplicación. Cerrar el ambiente tratado y mantener cerrado por al menos una hora. Ventilar adecuadamente antes de reingresar. No reingresar antes de que la superficie esté seca.

En exteriores: dirigir el caño del equipo aplicador en forma horizontal (paralelo al piso). Aplicar cuando la velocidad del viento sea menor a 5 km/h. Dosis: Agregar 190 ml de Proteginginal en el volumen de agua para tratar a saturación un ambiente de 1.000 m³ o cubrir un área de 10.000 m² (una hectárea).


COMPATIBILIDAD
No mezclar con productos o aguas alcalinos.

PROTECCION AMBIENTAL
Insecticida tóxico para abejas y peces. Moderadamente tóxico para aves y mamíferos. No contaminar fuentes ni cursos de agua. Realizar un triple enjuague del envase vacío con parte del agua de dilución. Inutilizar el envase perforándolo y descartar de acuerdo a las normativas locales.

ALMACENAMIENTO
Mantener en su envase original, cerrado, en lugar fresco, ventilado, lejos, al abrigo de la luz del sol, lejos de alimentos, fuentes de agua y lugares habitados.


- PRECAUCIONES GENERALES:**
- Mantener el producto fuera del alcance de los niños y animales.
 - No transportar ni almacenar con alimentos.
 - Peligrosa la inhalación, absorción por la piel y la ingestión.
 - No utilizar para el control de parásitos sobre personas o animales domésticos.
 - No volver a utilizar los envases vacíos
 - Mantener el producto en su envase original
 - Peligroso si es aplicado próximo a las llamas o a las superficies calientes
 - No arrojar al fuego o al incinerador

Maximiliano D. Di Eramo
Apotecado
CHEMOTECNICA S.A.



CUIDADO





509

2-51-5039-0000-EN-1

● negro 347 ○ process ○ blueC

Handwritten signature and scribbles.

Maximiliano B. D'Eramo
Apoderado
CHEMOTECNICA S.A.

PRECAUCIONES DE USO

- Usar ropa protectora adecuada, guantes de goma, protección ocular y respiratoria.
- No aplicar en la presencia de personas y animales domésticos.
- No beber, comer o fumar durante la aplicación.
- No aplicar sobre alimentos, superficies en contacto con alimentos, utensilios de cocina, plantas o acuarios
- No destapar los picos pulverizadores con la boca. No pulverizar contra el viento.
- Luego de la aplicación higienizarse cuidadosamente con agua limpia y jabón y cambiarse la ropa utilizada.
- Advertir a los usuarios de las instalaciones sobre las medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes.

EN CASO DE DERRAMES

- Mantener alejados a personas y animales.
- No fumar o utilizar elementos con llama libre.
- Absorber con aserrín, tierra o arena.
- Barrer el producto absorbido. Mezclar con cal o soda cáustica para su inactivación y eliminar sin contaminar cursos de agua o enviar a incinerar, de acuerdo a las reglamentaciones locales.
- De ser posible, lavar el área con abundante agua.
- Usar ropas y elementos protectores durante las operaciones de descontaminación.

TRATAMIENTO EN CASO DE CONTAMINACION PERSONAL

En caso de intoxicación, concurrir al centro de intoxicaciones o servicio de salud llevando el envase o etiqueta del producto.

En caso de contacto accidental con el producto: Si se inhala en exceso: Retirar la persona a un lugar ventilado. Consultar con un médico.

Contacto con la piel: Sacar las ropas contaminadas y lavar cuidadosamente con abundante agua limpia y jabón, no aplicar apósitos grasos ni pomadas ni alcohol. Consultar con un médico.

Contacto con ojos: Lavar con abundante agua limpia por 15 minutos. Consultar con un médico.

En caso de ingestión: Su ingestión puede ser fatal. No dar leche ni sustancias grasas. No provocar el vómito. Llamar de inmediato a un médico.

ADVERTENCIAS PARA EL MEDICO
GRUPO QUIMICO: INSECTICIDA PIRETROIDE.
NOMBRE COMUN: CIPERMETRINA
Tratamiento: Antihistamínicos, tratamiento sintomático.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES
Buenos Aires: Hospital General de Niños, Tel. (011) 4962-6666/2247.
La Plata: Hospital de Niños, Tel. (0221) 451-5555.
Mendoza: Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas, Tel. 0800-333-0160, (011) 4658-7777/4654-6648.
Córdoba: Hospital de Urgencias, Tel. (0351) 427-6200

RNPUD: N° 0250011

FABRICADO POR:
Chemotecnica S.A.
González y Aragón 207 (B1812EIE)
Carlos Spegazzini - Prov. Bs. As.
RNE: 020033120.
Tel.: 02274-429074/81
Fax: 02274-429075. RNE: 020033120
E-mail: infosa@chemotecnica.com
Web: www.chemotecnica.com

GARANTIA:
CHEMOTECNICA S.A., ofrece al público este producto cuidadosamente elaborado según normas científicas, haciéndose responsable dentro de la fecha de vencimiento de su composición concordante con la declarada. Como el almacenamiento y aplicación se hacen sin su intervención, empleando dosis y técnicas fuera de su control y bajo condiciones de medio variable, CHEMOTECNICA S.A. no se responsabiliza por los daños que pudieran atribuirse al incorrecto empleo de este producto.

Número de lote, fecha de fabricación y vencimiento: ver envase.



Composición:

Cipermetrina: (1-RS)-cis-trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato de (RS) alfa ciano-3-fenoxibencilo 4 g
Solvente (xileno) y emulsionantes c.s.p. 100 ml

ATENCIÓN CUIDADO

ANTES DE USAR LEA CON ATENCIÓN LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL

Inflamable de 2da. categoría

VENTA Y USO RESERVADO PARA APLICADORES PROFESIONALES



VENENO

CONT. NETO 5L
INDUSTRIA ARGENTINA

PROHIBIDA SU VENTA LIBRE



ACCION DEL PROTEGINAL

Proteginginal es un poderoso insecticida de la familia de los piretroides, con una toxicidad moderada en mamíferos.

A su gran capacidad insecticida y rápida acción sobre diversos insectos se suma su acción de desalojo y una excelente residualidad (dependiente de la dosis y de la superficie tratada).

Proteginginal actúa sobre insectos voladores (mosquitos, moscas, tábanos, avispas, polillas) y rastreros (cucarachas, víncuchas, chinches, hormigas, pulgas, piojos). Proteginginal puede aplicarse:

En interiores en todo tipo de edificios como: casas, escuelas, hospitales, restaurantes, Industrias alimenticias, instalaciones deportivas, depósitos.

En exteriores en countries, jardines, parques, paseos, balnearios.

INSTRUCCIONES DE USO

Tratamientos residuales:

Modo de empleo: Pueden utilizarse equipos manuales o motorizados. Proteginginal logra espontáneamente una emulsión estable en agua. de todas maneras, se debe agitar adecuadamente para su homogeneización. Pulverizar cuidadosamente los sitios frecuentados por los insectos como escondite, para posarse o reproducirse.

Dosis: Para insectos rastreros agregar 250 a 375 ml de Proteginginal cada 5 litros de agua (a emplear para rociar 100 m²).

Para insectos voladores agregar 250 a 375 ml de Proteginginal cada 5 litros de agua (a emplear para rociar 100 m²).

Cuando las superficies sean muy absorbentes o porosas y en el caso de infestaciones altas emplear las dosis mayores.

Tratamientos especiales: Termonebulización o termofogging, nebulización en frío o cold-fogging.

Modo de empleo: En interiores: Retirar animales y productos alimenticios no envasados. Cerrar puertas y ventanas. Desconectar los sistemas de ventilación.

Si es posible aplicar con el operario y la maquina fuera de la habitación, de lo contrario comenzar por el lugar más alejado de la puerta de salida retrocediendo hacia la misma en el curso de la aplicación. Cerrar el ambiente tratado y mantener cerrado por al menos una hora. Ventilar adecuadamente antes de reingresar. No reingresar antes de que la superficie esté seca.

En exteriores: dirigir el caño del equipo aplicador en forma horizontal (paralelo al piso). Aplicar cuando la velocidad del viento sea menor a 5 km/h. Dosis: Agregar 190 ml de Proteginginal en el volumen de agua para tratar a saturación un ambiente de 1.000 m³ o cubrir un área de 10.000 m² (una hectárea).

COMPATIBILIDAD

No mezclar con productos o aguas alcalinos.

PROTECCION AMBIENTAL

Insecticida tóxico para abejas y peces. Moderadamente tóxico para aves y mamíferos. No contaminar fuentes ni cursos de agua. Realizar un triple enjuague del envase vacío con parte del agua de dilución. Inutilizar el envase perforado y descartar de acuerdo a las normas locales.

ALMACENAMIENTO

Mantener el envase original cerrado, en lugar fresco, ventilado y al abrigo de la luz del sol. Lejos del fuego, alimentos, fuentes de agua y fuera de la zona de acceso de los niños y animales.


PRECAUCIONES GENERALES

- Mantener el producto fuera del alcance de los niños y animales.
- No transportar ni almacenar con alimentos.
- Peligrosa la inhalación, absorción por la piel y la ingestión.
- No utilizar para el control de parásitos sobre personas o animales domésticos.
- No volver a utilizar los envases vacíos
- Mantener el producto en su envase original
- Peligroso si es aplicado próximo a las llamas o a las superficies calientes
- No arrojar al fuego o al incinerador



CUIDADO





5098

50-95

2-51-8019 0000-th-1

● ○ ○
negro 347 process
blueC

Handwritten signature

Maximiliano D. D'Eramo
Apoderado
CHEMOTECNICA S.A.

PRECAUCIONES DE USO

- Usar ropa protectora adecuada, guantes de goma, protección ocular y respiratoria.
- No aplicar en la presencia de personas y animales domésticos.
- No beber, comer o fumar durante la aplicación.
- No aplicar sobre alimentos, superficies en contacto con alimentos, utensilios de cocina, plantas o acuarios
- No destapar los picos pulverizadores con la boca. No pulverizar contra el viento.
- Luego de la aplicación higienizarse cuidadosamente con agua limpia y jabón y cambiarse la ropa utilizada.
- Advertir a los usuarios de las instalaciones sobre las medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes.

EN CASO DE DERRAMES

- Mantener alejados a personas y animales.
- No fumar o utilizar elementos con flama libre.
- Absorber con aserrín, tierra o arena.
- Barrer el producto absorbido. Mezclar con cal o soda cáustica para su inactivación y eliminar sin contaminar cursos de agua o enviar a incinerar, de acuerdo a las reglamentaciones locales.
- De ser posible, lavar el área con abundante agua.
- Usar ropas y elementos protectores durante las operaciones de descontaminación.

TRATAMIENTO EN CASO DE CONTAMINACION PERSONAL

En caso de intoxicación, concurrir al centro de Intoxicaciones o servicio de salud llevando el envase o etiqueta del producto.

En caso de contacto accidental con el producto: Si se inhala en exceso: Retirar la persona a un lugar ventilado. Consultar con un médico.

Contacto con la piel: Sacar las ropas contaminadas y lavar cuidadosamente con abundante agua limpia y jabón, no aplicar apósitos grasos ni pomadas ni alcohol. Consultar con un médico.

Contacto con ojos: Lavar con abundante agua limpia por 15 minutos. Consultar con un médico.

En caso de ingestión: Su ingestión puede ser fatal. No dar leche ni sustancias grasas. No provocar el vómito. Llamar de inmediato a un médico.

ADVERTENCIAS PARA EL MEDICO
GRUPO QUIMICO: INSECTICIDA PIRETROIDE.
NOMBRE COMUN: CIPERMETRINA
Tratamiento: Antihistamínicos, tratamiento sintomático.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES
Buenos Aires: Hospital General de Niños, Tel. (011) 4962-6666/2247.
La Plata: Hospital de Niños, Tel. (0221) 451-5555.
Haedo: Centro Nacional de Intoxicaciones Policlinico Posadas, Tel. 0800-333-0160, (011) 4658-7777/4654-6648.
Córdoba: Hospital de Urgencias, Tel. (0351) 427-6290

RNPUD: N° 0250011

FABRICADO POR:
Chemotecnica S.A.
González y Aragón 207 (B1812EIE)
Carlos Spezzini - Prov. Bs. As.
RNE: 020033120.
Tel.: 02274-429074/81
Fax: 02274-429075. RNE: 020033120
E-mail: infosa@chemotecnica.com
Web: www.chemotecnica.com

GARANTIA:
CHEMOTECNICA S.A., ofrece al público este producto cuidadosamente elaborado según normas científicas, haciéndose responsable dentro de la fecha de vencimiento de su composición concordante con la declarada. Como el almacenamiento y aplicación se hacen sin su intervención, empleando dosis y técnicas fuera de su control y bajo condiciones de dosis mayores, CHEMOTECNICA S.A. no se responsabiliza por los daños que pudieran atribuirse al incorrecto empleo de este producto.

Número de lote, fecha de fabricación y vencimiento: ver envase.



Composición:

Cipermetrina: (1-RS)-cis-trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato de (RS) alfa ciano-3-fenoxibencito 4 g
Solvente (xileno) y emulsionantes c.s.p. 100 ml

ATENCIÓN CUIDADO

ANTES DE USAR LEA CON ATENCIÓN LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL

Inflamable de 2da. categoría

VENTA Y USO RESERVADO PARA APLICADORES PROFESIONALES



VENENO

PROHIBIDA SU VENTA LIBRE



CONT. NETO 20L
INDUSTRIA ARGENTINA

ACCION DEL PROTEGINAL

Protegingal es un poderoso insecticida de la familia de los piretroides, con una toxicidad moderada en mamíferos.

A su gran capacidad insecticida y rápida acción sobre diversos insectos se suma su acción de desalojo y una excelente residualidad (dependiente de la dosis y de la superficie tratada).

Protegingal actúa sobre Insectos voladores (mosquitos, moscas, tábanos, avispas, polillas) y rastreros (cucarachas, vinchucas, chinches, hormigas, pulgas, piojos).

Protegingal puede aplicarse:

En interiores en todo tipo de edificios como: casas, escuelas, hospitales, restaurantes, Industrias alimenticias, instalaciones deportivas, depósitos.

En exteriores en countries, jardines, parques, paseos, balnearios.

INSTRUCCIONES DE USO

Tratamientos residuales:
Modo de empleo: Pueden utilizarse equipos manuales o motorizados. Protegingal logra espontáneamente una emulsión estable en agua, de todas maneras, se debe agitar adecuadamente para su homogeneización. Pulverizar cuidadosamente los sitios frecuentados por los insectos como escondite, para posarse o reproducirse.

Dosis: Para insectos rastreros agregar 250 a 375 ml de Protegingal cada 5 litros de agua (a emplear para rociar 100 m²).

Para insectos voladores agregar 250 a 375 ml de Protegingal cada 5 litros de agua (a emplear para rociar 100 m²).

Cuando las superficies sean muy absorbentes o porosas y en el caso de infestaciones altas emplear las dosis mayores.

Tratamientos especiales: Termonebulización o termofogging, nebulización en frío o cold-fogging.

Modo de empleo: En interiores: Retirar animales y productos alimenticios no envasados. Cerrar puertas y ventanas. Desconectar los sistemas de ventilación.

Si es posible aplicar con el operario y la maquina fuera de la habitación, de lo contrario comenzar por el lugar más alejado de la puerta de salida retrocediendo hacia la misma en el curso de la aplicación. Cerrar el ambiente tratado y mantener cerrado por al menos una hora. Ventilar adecuadamente antes de reingresar. No reingresar antes de que la superficie esté seca.

En exteriores: dirigir el caño del equipo aplicador en forma horizontal (paralelo al piso). Aplicar cuando la velocidad del viento sea menor a 5 km/h. Dosis: Agregar 190 ml de Protegingal en el volumen de agua para tratar a saturación un ambiente de 1.000 m³ o cubrir un área de 10.000 m² (una hectárea).

COMPATIBILIDAD

No mezclar con productos o aguas alcalinos.

PROTECCION AMBIENTAL

Insecticida tóxico para abejas y aves. Moderadamente tóxico para peces y mamíferos. No contaminar fuentes ni cursos de agua. Realizar un test de filtración del envase vacío con parte del agua de aplicación. Inutilizar el envase perforándolo y quemarlo de acuerdo a las normas locales.

ALMACENAMIENTO

Mantener en su envase original en lugar fresco, ventilado, seguro al amparo de la luz del sol, lejos del fuego, alimentos, fuentes de agua y fuera de la casa.

PRECAUCIONES GENERALES

- Mantener el producto fuera del alcance de los niños y animales.
- No transportar ni almacenar con alimentos.
- Peligrosa la Inhalación, absorción por la piel y la ingestión.
- No utilizar para el control de parásitos sobre personas o animales domésticos.
- No volver a utilizar los envases vacíos
- Mantener el producto en su envase original
- Peligroso si es aplicado próximo a las llamas o a las superficies calientes
- No arrojar al fuego o al incinerador



CUIDADO

