



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN Nº **4639**

BUENOS AIRES, **09 MAY 2017**

VISTO el Expediente Nº 1-47-0000-12687-16-2 del Registro de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA; y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma UNILEVER DE ARGENTINA S.A. con RNE Nº 020035360, solicita la reinscripción del producto de venta libre autorizado mediante certificado de RNPUD Nº 0250182, en los términos de la Resolución ex MSyAS Nº 709/98 y normas complementarias.

Que a fojas 66 obra el informe técnico emitido por el Departamento de Uso Doméstico de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y el Decreto Nº 101 de fecha 16 de diciembre de 2015.

LS. 06

✓



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N°

4639

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Reinscríbese el Certificado de RNPUD N° 0250182 que forma parte de la presente Disposición, cuya titularidad detenta la firma UNILEVER DE ARGENTINA S.A. por el término de 5 (cinco) años a partir del 30 de septiembre de 2016.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase los rótulos de fs. 8 y 9 para el contenido neto de 750 ml y de fs. 10 y 11 para el contenido neto de 300 ml, que se desglosan y forman parte de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3º.- Autorízase la composición centesimal obrante a fs. 63, 64 y 65.

ARTÍCULO 4º.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0250182.

ARTÍCULO 5º.- Cancélase el Certificado N° 0250182 otorgado por Expediente N° 1-47-0000-6864-15-5, Disposición ANMAT N° 9697/16.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, del Certificado mencionado en el artículo 1º, de los rótulos autorizados y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

EXPEDIENTE N° 1-47-0000-12687-16-2

DISPOSICIÓN N°

LD. mb

4639

Dr. ROBERTO LEDE
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.

4 5 3 9



RÓTULOS DE BOTELLA DE 750 ml

09 MAY 2017

Frente:

Fragancia Floral

Cont. neto 750 ml

Vim

MENTE

LAVANDINA

EN GEL

28 g d/l

A SUA LAVANDINA ADITIVADA EN GEL

MÁXIMA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN TODA TU CASA

NO USAR PARA DESINFECCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NI ALIMENTOS. USAR SOLO CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y MASCOTAS. - INDUSTRIA ARGENTINA.

Handwritten signature
 Farm. MARIA JOSÉ SANCHEZ
 Directora de Vigilancia
 Productores - A.N.M.A.T.

ANA ZELIOLI
 APODERADA
 DNI: 33.361.123
 UNILEVER DE ARGENTINA S.A.

Handwritten: Exple 1-47-0000-12637-16-2
Handwritten initials: LDJ


Handwritten signature: Daniela L. Miranda
 UNILEVER DE ARGENTINA S.A.
 DANIELA L. MIRANDA
 Farmacéutica
 M.N. 19330 - DNI 27.182.031
 Co-Directora Técnica

4639



DORSO:

UTILIZÁ **Vim** EN TODAS LAS SUPERFICIES DE TU CASA.



MODO DE USO

TAPA DE SEGURIDAD

PARA ABRIR:

- Posicionar los dedos en el área de la tapa indicada en la imagen.
- Presionar la tapa y girar en sentido antihorario.

DESPUÉS DEL USO:

- Cerrar correctamente la botella en sentido horario hasta sentir el click.



BAÑO:

Aplicar directamente en el borde interno del inodoro para desinfectar y eliminar suciedades. Aplicar y utilizar sobre lavatorio, bañaderas, bidet, azulejos, cerámicos, muros, pisos (para estos últimos es recomendable hacer una dilución en agua). Aplicar directamente en las cañerías.

COCINA:

Aplicar directamente sobre las superficies de la cocina, dejar actuar por 5 minutos y limpiar o enjuagar con paño húmedo. Aplicar sobre tablas de picar y vajilla, dejar actuar y luego enjuagar.

DILUCIÓN VIM RECOMENDADA:

Mezclar 1/2 taza (100 ml) en 5 litros de agua para limpiar pisos de la cocina, baño, patio, balcón y paredes.

DESINFECCIÓN:


Para garantizar desinfección dejar actuar el producto por 5 minutos.

PRECAUCIONES

- Evitar el contacto del producto con la ropa, alfombras, tapizados y/o maderas (inclusive pintadas). No aplique el producto sobre superficies metálicas (oro, plata, aluminio y/o cromadas), limpiado y/o superficies dañadas o viejas. Para superficies metálicas pintadas y/o vinílicas utilizar únicamente el producto diluido. Siempre pruebe en una zona no visible antes de usar el producto.
- Usar guantes para su aplicación.
- En superficies en contacto con alimentos utilizar únicamente el producto puro y enjuagar con abundante agua potable.

COMPOSICIÓN

Hipoclorito de Sodio 3%, tensioactivos aniónicos (Ácido Láurico, Lauril éter sulfato de sodio), Tensioactivo anfótero (Óxido de Amina), estabilizantes, regulador de pH y perfume.



IRRITANTE


Fabricado y emvasado por: RNE 020035203 PARA: Unilever de Argentina S.A. AN. H. Bouchard 4191 (B1605BNA), Munro, Pdo. Vte. López, Buenos Aires, Argentina. RNE: 020035360 RNPU: 0250182 Importado y distribuido por UNILEVER URUGUAY SCC S.A., CNO. CARRASCO 5975 - MONTEVIDEO- CP 12100. MSP 1690-66791. Lote/fecha de fabricación: ver impresión en el dorso. Plazo de validez 180 días a partir de la fecha de fabricación.

VIM AGUA LAVANDINA ADITIVADA EN GEL

Atención! No mezclar con otros productos. La mezcla con ácidos, productos amoniacales o detergentes, genera gases tóxicos.

- Mantenga el producto en el envase original.
- Para conservación de la calidad del producto, mantenerlo protegido del sol y del calor.
- CUIDADO! Irritante para ojos, piel y mucosas. Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto lavar con abundante agua durante 15 minutos y consulte al servicio de salud o Centro de Intoxicaciones, llevando el envase o el rótulo del producto.
- No ingerir. En caso de ingestión, no provocar el vómito, beber agua, consulte al servicio de salud o Centro de Intoxicaciones, llevando el envase o rótulo del producto.
- Evitar la inhalación del producto.
- No utilizar el envase para otros fines.
- Lavar los objetos/utensilios para la medición, antes de reutilizarlos.

SERVICIO DE TOXICOLOGÍA. En Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0-800-333-0160. Hospital Gutierrez: Tel: (011) 4-962-6666/2247. En Uruguay: CIAT (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico) 1722.



SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

Argentina: 0-800-888-6666
Uruguay: 0-800-2727
consumidor@sac-unilever.com.uy

Farm. MARIA JOSE SANCHEZ
Directora de Vigilancia
de Productos para la Salud
A.N.M.A.T.

ANA ZELIOLI
APODERADA
DNI: 33.361.123
UNILEVER DE ARGENTINA S.A.

Expte. N° 1-47-0000-12637-16
Ld.
[Signature]

[Signature]
UNILEVER DE ARGENTINA S.A.
DANIELA L. MIRANDA
Farmacéutica
M.N. 19330 - DNI 27.152.031
Co-Directora Técnica

4639

FRENTE 300 ml

Fragancia
Floral

Vim

LAVANDINA EN GEL



28 g d/l

AGUA LAVANDINA ADITIVADA EN GEL
INDUSTRIA ARGENTINA

Cont.
Neto 300 ml

USAR SÓLO CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO. NO USAR PARA DESINFECCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NI ALIMENTOS.

MÁXIMA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN TODA TU CASA

Com. JOSÉ SANCHEZ
Autoridad de Vigilancia
de Productos para la Salud
A.N.M.A.T.

ANA ZÉLIOLI
APODERADA
DNI: 33.361.123
UNILEVER DE ARGENTINA S.A.

Expte N° 1-47-0000-12687-16-2
UNILEVER DE ARGENTINA S.A.
DANIELA L. MIRANDA
Farmacéutica
M.N. 19090 - DNI 27.162.031
Co-Directora Técnica



4639

DORSO 300 ml

MODO DE USO

TAPA DE SEGURIDAD: PARA ABRIR: • POSICIONAR LOS DEDOS EN EL ÁREA DE LA TAPA INDICADA EN LA IMAGEN. • PRESIONAR LA TAPA Y GIRAR EN SENTIDO ANTIHORARIO. DESPUÉS DEL USO: • CERRAR CORRECTAMENTE LA BOTELLA EN SENTIDO HORARIO HASTA SENTIR EL CLICK.

BANO: APLICAR DIRECTAMENTE EN EL BORDE INTERNO DEL INODORO PARA DESINFECTAR Y ELIMINAR SUCIEDADES. APLICAR Y UTILIZAR SOBRE LAVATORIO, BANADERAS, BIDET, AZULEJOS, CERÁMICOS, MUROS, PISOS (PARA ESTOS ÚLTIMOS ES RECOMENDABLE HACER UNA DILUCIÓN EN AGUA). APLICAR DIRECTAMENTE EN LAS CÁMERAS. COCINA: APLICAR DIRECTAMENTE SOBRE LAS SUPERFICIES DE LA COCINA, DEJAR ACTUAR POR 5 MINUTOS Y LIMPIAR O ENJUAGAR CON PAÑO HUMEDO. APLICAR SOBRE TABLAS DE PICAR Y VAJILLA, DEJAR ACTUAR Y LUEGO ENJUAGAR. DILUCIÓN VIM RECOMENDADA: **MEZCLAR 1/2 TAZA (100 ML) EN 5 LITROS DE AGUA PARA LIMPIAR PISOS DE LA COCINA, BANO, PATIO, BALCÓN Y PAREDES.** DESINFECCIÓN: PARA GARANTIZAR DESINFECCIÓN DEJAR ACTUAR EL PRODUCTO POR 5 MINUTOS.

RECOMENDACIONES • EVITAR EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LA ROPA, ALFOMBRAS, TAPIZADOS Y/O MADERAS (INCLUSIVE PINTADAS). NO APLIQUE EL PRODUCTO SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (ORO, PLATA, ALUMINIO Y/O CROMADAS), LINÓLEO Y/O SUPERFICIES DAÑADAS O VIEJAS. PARA SUPERFICIES METÁLICAS PINTADAS Y/O VINÍLICAS UTILIZAR ÚNICAMENTE EL PRODUCTO DILUIDO. SIEMPRE PRUEBE EN UNA ZONA NO VISIBLE ANTES DE USAR EL PRODUCTO. • USAR GUAANTES PARA SU APLICACIÓN • EN SUPERFICIES EN CONTACTO CON ALIMENTOS UTILIZAR ÚNICAMENTE EL PRODUCTO PURO Y ENJUAGAR CON ABUNDANTE AGUA POTABLE.

PRECAUCIONES

VIM AGUA LAVANDINA ADITIVADA EN GEL

ATENCIÓN! NO MEZCLAR CON OTROS PRODUCTOS. LA MEZCLA CON ÁCIDOS, PRODUCTOS AMONIACALES O DETERGENTES, GENERA GASES TÓXICOS. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. • MANTENGA EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL • PARA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO, MANTENERLO PROTEGIDO DEL SOL Y DEL CALOR • CUIDADO! IRRITANTE PARA OJOS, PIEL Y MUCOSAS, EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL. EN CASO DE CONTACTO LAVAR CON ABUNDANTE AGUA DURANTE 15 MINUTOS Y CONSULTE AL SERVICIO DE SALUD O CENTRO DE INTOXICACIONES, LLEVANDO EL ENVASE O EL ROTULO DEL PRODUCTO • NO INGERIR. EN CASO DE INGESTION, NO PROVOCAR EL VOMITO, BEBER AGUA. CONSULTE AL SERVICIO DE SALUD O CENTRO DE INTOXICACIONES, LLEVANDO EL ENVASE O ROTULO DEL PRODUCTO • EVITAR LA INHALACION DEL PRODUCTO • NO UTILIZAR EL ENVASE PARA OTROS FINES • LAVAR LOS OBJETOS/UTENSILIOS PARA LA MEDICIÓN, ANTES DE REUTILIZARLOS. EN SUPERFICIES EN CONTACTO CON ALIMENTOS, SE DEBERÁ ENJUAGAR CON ABUNDANTE AGUA POTABLE.

COMPOSICIÓN



IRRITANTE


HIPOCLORITO DE SODIO 3%, TENSIOSACTIVOS ANIÓNICOS (ÁCIDO LAÚRICO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SODIO), TENSIOSACTIVO ANFÓTERO (ÓXIDO DE AMINA), ESTABILIZANTES, REGULADOR DE PH Y PERFUME.

FABRICADO POR: RNE 020035203 PARA: Unilever de Argentina S.A. Alf. H. Bouchard 4191 (B1605BNA), Munro, Pdo. Vte. López, Buenos Aires, Argentina. RNE: 020035360 RNPUD: 0250182. Importado y distribuido por UNILEVER URUGUAY SCC S.A. CNO. CARRASCO 5975 - MONTEVIDEO - CP 12100. MSP 1690-66791. Lote/Fecha de fabricación: ver impresión en el dorso. Plazo de validez 180 días a partir de la fecha de fabricación.



Unilever®

SERVICIO DE TOXICOLOGÍA. EN ARGENTINA: CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: TEL: 0-800-333-0160. HOSPITAL GUTIERREZ: TEL: (011) 4962-6666/2247. EN URUGUAY: CIAT (CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO TOXICOLÓGICO) 1722. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR ARGENTINA: 0-800-888-6666 URUGUAY: 0-800-2727 CONSUMIDOR@SAC-UNILEVER.COM.UY CM Floral BOP




Farm. María JOSÉ SANCHEZ
Directora de Vigilancia
de Productos para
A.N.M.A.T.

ANA ZELIOLI
APODERADA
DNI: 33.381.123
UNILEVER DE ARGENTINA S A

Ex pto 1-44-2000-12687-16-2

Handwritten signature/initials

UNILEVER DE ARGENTINA S.A.
DANIÉLA L. MIRANDA
Farmacéutica
M.N. 10090 - DNI 27.182.031
Co-Directora Técnica



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0250182

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: AGUA LAVANDINA ADITIVADA EN GEL^{FLORAL}
2. Marca: VIM - FLORAL
3. Origen: ARGENTINA
4. Principios Activos: HIPOCLORITO DE SODIO 3 % , LAURIL ETER SULFATO DE SODIO 1,8375 % , HIDROXIDO DE SODIO 0,9 % , OXIDO DE AMINA 0,3675 % , ACIDO LAURICO 0,25 % , SILICATO DE SODIO 0,05 % y COADYUVANTES
5. Forma de Presentación: BOTELLA PLASTICA DE CONT. NETO 300 ML Y 750 ML.
6. Venta: VENTA LIBRE
7. Titular del Producto: UNILEVER DE ARGENTINA S.A.
8. Domiciliado en: DESCARTES 4020 - TORTUGUITAS - BUENOS AIRES
9. Establecimiento TITULAR: RNE N° : 020035360
ELABORADOR: RNE N° : 020035203 LABORATORIOS DETERPLUS S.R.L.
10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-012687-16-2.

Disposición N°: **4 6 3 9**

Fecha: **09 MAY 2017**

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 30/09/2011.