



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N° 4659

BUENOS AIRES, 10 MAYO 2017

VISTO el Expediente N° 1-47-0000-791-17-8 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma HUAGRO S.A., con RNE N°020035394, solicita la reinscripción del certificado de RNPUD N° 0250003 en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 709/98 y normas complementarias.

Que a fojas 186 obra el informe técnico emitido por el Departamento de Uso Doméstico de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 de fecha 16 de diciembre de 2015.

LD



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N° 4659

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Reinscríbese el Certificado de RNPUD N° 0250003 que forma parte de la presente Disposición, cuya titularidad detenta la firma HUAGRO S.A., por el término de 5 (cinco) años a partir del 20 de Enero de 2017.

ARTICULO 2º.- Autorízase los rótulos de fs. 172 y 179 correspondiente a envases primarios y de fs. 175 y 181 correspondiente a envases secundarios, debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por la Disposición ANMAT N° 8224/16, que se desglosan y forman parte de la presente Disposición.

ARTICULO 3º.- Autorízase la composición centesimal obrante a fs. 14, 184 y 185.

ARTICULO 4º.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0250003.

ARTICULO 5º.- Cancélase el Certificado de RNPUD N° 0250003 otorgado por Expediente N° 1-47-2110-3293-09-0.

ARTICULO 6º.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición,

LD 




*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N° 4659

del Certificado mencionado en el artículo 1º, de los rótulos autorizados y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

EXPEDIENTE N°: 1-47-0000-791-17-8

DISPOSICION N°:

4659

LD

06

Dr. ROBERTO LEIDE
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.

Farm. MARIA JOSÉ SANCHEZ
 Directora de Vigilancia
 de Productos para la Salud
 A.N.M.A.T.

**RATICIDA-RODENTICIDA SUPERWARFARINICO MONOSODICO
 de actividad prolongada.**

**PRECAUCIONES GENERALES:
 CUIDADO: PELIGROSA SU INGESTION.**

Aplicar en sitios inaccesibles para niños y animales domésticos.
 No aplicar sobre alimentos, utensilios de cocina, plantas y acuarios.
 Usar guantes, barbijo y protección ocular durante la aplicación del producto.
 No aplicar en ambientes cerrados, mal ventilados, tuberías de aire o fuentes de ventilación que posibilitan la liberación del raticida en el ambiente.
 Las mujeres embarazadas no pueden manejar el raticida ni estar expuestas a lugares donde fue aplicado.
 No fumar, beber ni comer durante la aplicación del producto. Terminada la operación lavarse bien las manos con agua y jabón y la ropa utilizada debe lavarse separadamente de otras prendas.
 Conservar el lugar desahogado en perfectas condiciones de limpieza.
 Quemar o enterrar los rodentes muertos y eliminar los restos del producto de forma segura.

ALMACENAMIENTO:

Mantener el producto en el envase original, en lugar seguro y bien llave. No volver a utilizar los envases vacíos. No transportar ni almacenar con alimentos o medicamentos.

DERRAMES: barrer el producto derramado y disponerlo en recipientes para su eliminación en lugar seguro.

RIESGOS AMBIENTALES: El producto es tóxico para mamíferos, aves y peces. No se debe contaminar los cursos de agua.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de contacto directo con el producto, lavar la parte afectada con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente. Si se inhala en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado. En caso de ingestión, no provocar el vómito. Trasladar de inmediato a la persona a un centro de intoxicaciones, llevando el envase o etiqueta del producto.

Lote N°
 Fecha Elab.
 Fecha Vto.



RODENTICIDA DOSIS ÚNICA. GEBO EN PELLETS
COMPOSICION

Bromadiolone 0,005 g.
 Benzoato de denatorio 0,001 g.
 Inertes y colorantes c.s.p. 100,000 g.



MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.

Peso 12kg 48 bolsas de 250 g

USO PROFESIONAL - PROHIBIDA SU VENTA LIBRE.


11.0 MAYO 2017.



JOSE ALBERTO PEREZ
 INGENIERO AGRONOMO M.Sc.
 M.N. 111762

1-47-0000-791-17-8

6D-4



aplicación prolongada en roedores
MONODÓSICO de actividad prolongada

RATICIDA - RODENTICIDA SUPERHARFARÍNICO
MONODÓSICO de actividad prolongada



PARA CONTROL de RATAS, RATONES o LAUCHAS

PRECAUCIONES GENERALES: CUIDADO: PELIGROSA SU INGESTIÓN.

Aplicar en sitios inaccesibles para niños y animales domésticos.
No aplicar sobre alimentos, utensilios de cocina, plantas y acuarios.
Usar guantes, barbijo y protección ocular durante la aplicación del producto.
No aplicar en ambientes cerrados, mal ventilados, tuberías de agua o sistema de ventilación que posibiliten la liberación del raticida en el ambiente.
Las mujeres embarazadas no pueden manejar el raticida ni estar expuestas a lugares donde fue aplicado.

No fumar, beber ni comer durante la aplicación del producto. Terminada la operación lavarse bien las manos con agua y jabón y la ropa utilizada debe lavarse separadamente de otras prendas.

Conservar el lugar desratizado en perfectas condiciones de limpieza.
Quemar o enterrar los roedores muertos y eliminar los restos de forma segura.

ALMACENAMIENTO:

Mantener el producto en el envase original, en lugar seguro y bajo llave. No volver a utilizar los envases vacíos. No transportar ni almacenar con alimentos o medicamentos.

DERRAMES: borrar el producto derramado y disponerlo en recipientes para su eliminación en lugar seguro.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO:

Grupo químico: SUPERHARFARINAS
Nombre común: BROMADIOLONE.
Análisis: VITAMINA K1 y tratamiento sintomático.
CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES:
Centro Nacional de Intoxicaciones. Tel.: 0600-535-0180

RIESGOS AMBIENTALES: El producto es tóxico para mamíferos, aves y peces. No se debe contaminar los cursos de agua.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de contacto directo con el producto, lavar la parte afectada con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente. Si se inhala en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado. En caso de ingestión, no provocar el vómito. Trasladar de inmediato a la persona a un centro de intoxicaciones, llevando el envase o etiqueta del producto.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:

- Unidad Toxicológica del Hospital de Niños de Cap. Fed. Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel: (011) 492-692/2247.
- Centro Nat. de Intoxicaciones Policlínico Potencias. Hecdo, Pcia. de Bs.As. Tel: (011) 4654-8648 y 4654-7777.
- Hospital de Clínicas de Cap.Fed. Centro Toxicológico. Tel: (011) 6560-8804/06.
- Hospital de Urgencias Córdoba. Tel: (0351) 422-2003 y 421-5008.
- Centro de Consultas Toxicológicas CASAFE. Rosario-Santa Fe. Tel: (0341) 448-0077-424-3777.
- Hospital Central de Mendoza. Tel: (0291) 420-0800 / 4800 / 0714.
- PARAGUAY: Llamar al tel. 021 220418 del Ctr. Nacional de Toxicología.

Nota: Huagro S.A. no se responsabiliza por los daños o perjuicios derivados por no respetarse las normas de uso y precauciones antes indicadas.

Industria Argentina

NO INFLAMABLE

CONTIENE
36 unidades
de 30 g

Cont. Neto:
1080 g



RATICIDA - RODENTICIDA SUPERHARFARÍNICO
MONODÓSICO de actividad prolongada



PARA CONTROL de RATAS, RATONES o LAUCHAS

RECOMENDACIONES DE USO:

COLOCAR EL CEBO EN CEBADERAS DE DIFÍCIL ACCESO PARA LOS NIÑOS Y MASCOTAS, LAS CUALES DEBEN SER INVOLCABLES Y PROTEGER EL CEBO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES. ADVERTIR A LOS USUARIOS SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES A TOMAR PARA EVITAR ACCIDENTES.
Después de roedores muertos: Quemar o enterrar los roedores muertos y eliminar los restos de producto de forma segura.

Generalidades: HUAGRO RAT es un raticida anticoagulante monodósico, es decir que con una sola ingesta los roedores quedan eliminados. Por su forma de acción la plaga muere a partir de los 2 días de consumido el producto sin mostrar signos que despierten recelo respecto al raticida, en el resto de la colonia, dado que los síntomas de muerte son similares a los de vejez. La presencia de roedores se manifiesta a través de la observación de excrementos, manchar grasosas, olores, restos de comida, etc.

Especies que controla:

Rata negra o doméstica (*Rattus rattus*); Rata parda de Noruega o de las cloacas (*Rattus norvegicus*); Raton doméstico o laucha; Rata alejandrina (*Rattus rattus alexandrinus*); Rata gris (*Rattus rattus frugivorus*); Rata nutria (*Holochylus sp.*); Raton común (*Mus musculus*); Raton de campo (*Apodemus sylvaticus*)

Dosis y Formas de aplicación:

Ratas: 100-400 gr cada 4 a 9m.

Ratones o lauchas: 7-14 gr cada 2 a 4 m.

Tratamiento preventivo: Mantener algunos cebaderos en forma permanente en los lugares estratégicos a fin de evitar un posible ingreso y propagación de la plaga. Su uso sirve además como monitoreo para detectar la presencia de roedores en el caso que se observe consumo del raticida aplicado.

NOTA: HUAGRO S.A. no se responsabiliza de los daños o perjuicios que se deriven del no respeto de las normas de uso y precauciones antes indicadas.

CEBO EN PELLETS

FECHA DE ELABORACIÓN: _____
FECHA DE VTO: _____
Nº DE LOTE: _____



Contiene
Sustancia Amarga



PARA CONTROL
de
RATAS, RATONES
o LAUCHAS

CEBO EN PELLETS

Contiene
Sustancia Amarga

RATICIDA

RATICIDA - RODENTICIDA SUPERHAFANÓICO
MONODOSICO de actividad prolongada



Rodenticida DOSIS ÚNICA.

**USO
PROFESIONAL**

COMPOSICION

Bromadiolone	0,005 g.
Benzoato de denatonio	0,001 g.
Inertes y colorantes c.s.p.	100,000 g.

RAPUD N° 0250003 R.M.E. N° 020035394

Contiene
Sustancia Amarga



CEBO EN PELLETS

PALATABLE Y ATRACTIVO PARA LOS ROEDORES
PARA CONTROL de RATAS, RATONES o LAUCHAS
PROHIBIDA SU VENTA LIBRE.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

PARA USO EXCLUSIVO DE PROFESIONALES HABILITADOS QUE DEBERÁN
EMPLEAR CEBADERAS DE DIFÍCIL ACCESO PARA NIÑOS Y ANIMALES

Formulado por
HUAGRO S.A.



Industria Argentina

JOSÉ ALBERTO PEREZ
INGENIERO AGRÓNOMO M.Sc.
M.N. 14762

10 MAYO 2017
4659

RATICIDA - RODENTICIDA SUPERHAFANÓICO
MONODOSICO de actividad prolongada



PARA CONTROL de RATAS, RATONES o LAUCHAS

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO, PRECAUCIONES GENERALES
Y ADVERTENCIAS DEL BÓTULO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

RAPUD N° 0250003 R.M.E. N° 020035394

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.**

COMPOSICION

Bromadiolone	0,005 g.
Benzoato de denatonio	0,001 g.
Inertes y colorantes c.s.p.	100,000 g.

CONTIENE

36 unidades de 30g

USO PROFESIONAL

PARA USO EXCLUSIVO DE PROFESIONALES HABILITADOS
QUE DEBERÁN EMPLER CEBADERAS DE DIFÍCIL ACCESO
PARA NIÑOS Y MASCOTAS

PROHIBIDA SU VENTA LIBRE



Formulado por **HUAGRO S.A.**
Oficina Administrativa y Comercial:
Tel.: (011) 5219-1275/76177
Establecimiento Elaborador:
Calle 4 y Diagonal Cohan (7545) Huanquén.
Pcia. de Buenos Aires. Telefax: (02933) 432322
e-mail: huagro@huagro.com.ar

www.huagro.com.ar

NOTA: HUAGRO S.A. no se responsabiliza por los daños o perjuicios derivados por no respetarse las normas de uso y precauciones antes indicadas.

POLIC 172 MESA DEE

Farm. MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ
Directora de Vigilancia
de Productos para la Salud
A.N.M.A.P.

4659

1-17-0000-791-17-8

SD-U)

**RATICIDA - RODENTICIDA SUPERWARFARÍNICO
MONODÓSICO de actividad prolongada**

HUAGRO RAT

Rodenticida DOSIS ÚNICA

COMPOSICION

Bromadiolone	0,005 g.
Benzoato de denatonio	0,001 g.
Inertes y colorantes c.s.p.	100,000 g.

Cont Neto

30 g



PARA CONTROL de RATAS, RATONES o LAUCHAS

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO, PRECAUCIONES GENERALES Y ADVERTENCIAS DEL RÓTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

USO PROFESIONAL - PROHIBIDA SU VENTA LIBRE

**PARA USO EXCLUSIVO DE PROFESIONALES HABILITADOS QUE DEBERÁN
EMPLEAR CEBADERAS DE DIFÍCIL ACCESOS PARA NIÑOS Y ANIMALES**

Formulado por **HUAGRO S.A.**



Oficina Administrativa y Comercial:
(011) 5219-1275 / 76 / 77
Establecimiento Elaborador:
Calle 4 y Diagonal Gahan (7545)
Telefax (02933) 432322 / 432461
e-mail huagro@huagro.com.ar

**NO INFLAMABLE
Industria Argentina**

RNPUD N° 0250003 R.N.E. N° 020035394

JOSÉ ALBERTO PÉREZ
INGENIERO AGRÓNOMO M.Sc.
M.N. 14762



1-47-0000-791-17-8

(77) - (17)

PRECAUCIONES GENERALES:

- **CUIDADO: PELIGROSA SU INGESTIÓN. LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO, PRECAUCIONES GENERALES Y ADVERTENCIAS DEL RÓTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.**
- **Aplicar en sitios inaccesibles para niños y animales domésticos.**
- **No aplicar sobre alimentos, utensilios de cocina, plantas y acuarios.**
- **Usar guantes, barbijos y protección ocular durante la aplicación del producto.**
- **No aplicar en ambientes cerrados, mal ventilados, tuberías de aire o fuentes de ventilación que posibiliten la liberación del raticida en el ambiente.**
- **Las mujeres embarazadas no pueden manejar el raticida ni estar expuestas a lugares donde fue aplicado.**
- **No fumar, beber ni comer durante la aplicación del producto. Terminada la operación lavarse bien las manos con agua y jabón y la ropa utilizada debe lavarse separadamente de otras prendas.**
- **Conservar el lugar desratizado en perfectas condiciones de limpieza. Quemar o enterrar los roedores muertos y eliminar los restos de producto de forma segura.**
- **Mantener el producto en el envase original, en lugar seguro y bajo llave. No volver a utilizar los envases vacíos. No transportar ni almacenar con alimentos o medicamentos.**

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO:

Grupo químico: SUPERWARFARINAS
Nombre común: BROMADIOLONE.
Antídoto: VITAMINA K1 y tratamiento sintomático.
CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES:
Centro Nacional de Intoxicaciones:
Tel.: 0800-333-0160

RECOMENDACIONES DE USO: Colocar el cebo en cebaderas de difícil acceso para niños y mascotas, las cuales deben ser involucables y proteger el cebo de las condiciones ambientales. Advertir a los usuarios sobre las medidas de seguridad y precauciones a tomar para evitar accidentes.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto directo con el producto, lavar la parte afectada con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente. Si se inhala en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado. En caso de ingestión, no provocar el vómito. Trasladar de inmediato a la persona a un centro de intoxicaciones, llevando el envase o etiqueta del producto. En caso de intoxicación llevar el envase o rótulo del producto.

Nota: Huagro S.A. no se responsabiliza por los daños o perjuicios derivados por no respetarse las normas de uso y precauciones antes indicadas.



Lote N°
Fecha Elab.....
Fecha Vto.....

Farm. MARIA JOSÉ SÁNCHEZ
Dirección de Vigilancia
de Productos para la Salud
A.N.M.A.T.

4 6 5 9



**RATICIDA - RODENTICIDA SUPERWARFARÍNICO
MONODÓSICO de actividad prolongada**

HUAGRO RAT

Rodenticida DOSIS ÚNICA

COMPOSICION

Bromadiolone	0,005 g.
Benzoato de denatonio	0,001 g.
Inertes y colorantes c.s.p.	100,000 g.

Cont Neto
250 g



CEBO EN PELLETS



PARA CONTROL de RATAS, RATONES o LAUCHAS

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO, PRECAUCIONES GENERALES Y ADVERTENCIAS DEL RÓTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

USO PROFESIONAL - PROHIBIDA SU VENTA LIBRE

PARA USO EXCLUSIVO DE PROFESIONALES HABILITADOS QUE DEBERÁN
EMPLEAR CEBADERAS DE DIFÍCIL ACCESOS PARA NIÑOS Y ANIMALES

Formulado por **HUAGRO S.A.**



Oficina Administrativa y Comercial:
(011) 5219-1275 / 76177
Establecimiento Elaborador:
Calle 4 y Diagonal Gahan (7545)
Telefax: (02933) 432322 / 432461
e-mail: huagro@huagro.com.ar

NO INFLAMABLE
Industria Argentina

RNPUD N° 0250003 R.N.E. N° 020035394

ALBERTO PEREZ
INGENIERO AGRÓNOMO M.C.
S.N. 14782



1-47-0000-791-17-8

GD-LD

PRECAUCIONES GENERALES:

■ **CUIDADO: PELIGROSA SU INGESTIÓN. LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO, PRECAUCIONES GENERALES Y ADVERTENCIAS DEL RÓTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.**

- **Aplicar en sitios inaccesibles para niños y animales domésticos.**
- **No aplicar sobre alimentos, utensilios de cocina, plantas y acuarios.**
- **Usar guantes, barbijos y protección ocular durante la aplicación del producto.**
- **No aplicar en ambientes cerrados, mal ventilados, tuberías de aire o fuentes de ventilación que posibiliten la liberación del raticida en el ambiente.**
- **Las mujeres embarazadas no pueden manejar el raticida ni estar expuestas a lugares donde fue aplicado.**
- **No fumar, beber ni comer durante la aplicación del producto. Terminada la operación lavarse bien las manos con agua y jabón y la ropa utilizada debe lavarse separadamente de otras prendas.**
- **Conservar el lugar desratizado en perfectas condiciones de limpieza. Quemar o enterrar los roedores muertos y eliminar los restos de producto de forma segura.**
- **Mantener el producto en el envase original, en lugar seguro y bajo llave. No volver a utilizar los envases vacíos. No transportar ni almacenar con alimentos o medicamentos.**

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO:

Grupo químico: SUPERWARFARINAS
Nombre común: BROMADIOLONE.
Antídoto: VITAMINA K1 y tratamiento sintomático.
CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES:
Centro Nacional de Intoxicaciones:
Tel.: 0800-333-0160

RECOMENDACIONES DE USO: Colocar el cebo en cebaderas de difícil acceso para niños y mascotas, las cuales deben ser involucables y proteger el cebo de las condiciones ambientales. Advertir a los usuarios sobre las medidas de seguridad y precauciones a tomar para evitar accidentes.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto directo con el producto, lavar la parte afectada con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente. Si se inhala en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado. En caso de ingestión, no provocar el vómito. Trasladar de inmediato a la persona a un centro de intoxicaciones, llevando el envase o etiqueta del producto. En caso de intoxicación llevar el envase o rótulo del producto.

Nota: Huagro S.A. no se responsabiliza por los daños o perjuicios derivados por no respetarse las normas de uso y precauciones antes indicadas.



Lote N°.....
Fecha Elab.....
Fecha Vto.....



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0250003

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: RATICIDA RODENTICIDA EN PELLETS
2. Marca: HUAGRO RAT
3. Origen: ARGENTINA
4. Principios Activos: BROMADIOLONE 0,005 %
5. Forma de Presentación: BOLSAS POR 30GRS EN ENVASE SECUNDARIO CONTENIENDO 36 UNIDADES; BOLSA POR 250GRS EN ENVASE SECUNDARIO CONTENIENDO 48 UNIDADES (EN ENVASE TERCIARIO CAJA POR 12KG), PARA SER APLICADO EN CEBADERAS DE DIFÍCIL ACCESO PARA NIÑOS Y MASCOTAS.
6. Venta: VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL
7. Titular del Producto: HUAGRO S.A.
8. Domiciliado en: CALLE 4 Y DIAGONAL GAHAN 1534 - HUANGUELEN - BUENOS AIRES
9. Establecimiento TITULAR: RNE N° : 020035394
10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-000791-17-8.

Disposición N°: **4 6 5 9**

Fecha: **10 MAYO 2017**

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 20/01/2017.


Dr. ROBERTO LEBE
Subadministrador Nacional
ANMAT

.....
Sello y Firma del Funcionario Responsable

LD 