



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

"2017-AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"

DISPOSICIÓN Nº 4689

BUENOS AIRES, 10 MAY 2017

VISTO el Expediente Nº 1-47-0000-2066-17-7 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma S.C JOHNSON & SON DE ARGENTINA S.A.I.C. con RNE Nº 010040444, solicita la modificación de rótulo para el Producto denominado Espirales Repelentes Contra Mosquitos, Marca FUYI, inscripto mediante certificado de RNPUD Nº 1020404, bajo la categoría de Venta Libre, en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 708/98 y 709/98.

Que a fojas 34 obra el informe técnico emitido por el Departamento de Uso Doméstico de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y el Decreto Nº 101 de fecha 16 de diciembre de 2015.

LD

A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

"2017-AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"

DISPOSICIÓN N° **4 6 8 9**

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Autorízase la modificación de rótulo para el Producto denominado Espirales Repelentes Contra Mosquitos, Marca FUYI, inscripto mediante certificado de RNPUD N° 1020404, bajo la categoría de Venta Libre.

ARTICULO 2º.- Autorízanse los rótulos de fojas 26 y 27 para la presentación caja conteniendo 3 sobres por espirales cada uno; de fojas 28, 29 y 30 para la presentación caja conteniendo 12 sobres por 4 espirales cada uno; de fojas 31,32 y 33 para el sobre por 4 unidades, debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por la Disposición ANMAT N° 8224/16, que se desglosan y forman parte de la presente Disposición.

ARTICULO 3º.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 1020404.


ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, del Certificado de RNPUD N° 1020404 que obra a fojas 2 y de los rótulos autorizados. Cumplido, archívese.

EXPEDIENTE N°:1-47-0000-2066-17-7

DISPOSICIÓN N°:

4 6 8 9

Dr. ROBERTO L. LORA
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.



4 9 6 8 9
MAY 2017

Johnson *consultas*
Argentina 0-800-555-6467
Uruguay 0-800-5420
Paraguay 0-800-11-7272
www.fuyi.com.ar
www.johnson.com.ar

Intoxicaciones en caso de intoxicación: Centro Nacional de Intoxicaciones Toxicológicas, Tel. 1722. Paraguay: Emergencia Médica: Tel. (021) 204-800/532, Centro Nacional de Toxicología: Tel. (021) 220-418. En caso de ingestión accidental no provoque el vómito.
Plazo de validez: 2 años a partir de la fecha de elaboración (ver en el envase).
Producto de venta general.
Lote (ver envase)


GRUPO QUÍMICO: Piretroide.
NOMBRE COMÚN: d-Aletrina.
ANTÍDOTO: Tratamiento sintomático.
antihistamínico.

INDICACIONES PARA USO MÉDICO:
*cada espiral dura hasta 8 horas

PRECAUCIONES: CUIDADO, PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL. No aplicar sobre alimentos, utensilios de cocina, plantas y acuarios. No fumar o comer durante la aplicación. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.** Este producto no puede ser utilizado en ambientes con poca ventilación, ni en presencia de personas asmáticas o alérgicos respiratorios. Mantener la cabeza a una distancia mínima de 2 metros del punto de liberación del producto. Lavar las manos con agua y jabón después de tocar el producto. Solo utilizar en áreas bien ventiladas. Evitar inhalación directa del producto. No almacenar cerca de los alimentos, utensilios de cocina o ropa. Peligro de incendio. Para prevenir incendios, encender el espiral en lugares visibles. Mantener lejos de materiales combustibles. No mover el espiral cuando se encuentre encendido. Mantener el producto en su envase original.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto directo con el producto, lavar lugar ventilado. En caso de contacto directo con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente. En caso de intoxicación, dirigirse al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud, llevando el envase o el rótulo del producto.

*cada espiral dura hasta 8 horas



INSTRUCCIONES DE USO: Abrir el sobre y separar cuidadosamente los dos espirales. Colocar uno sobre el soporte metálico. Encender y luego soplar hasta apagar la llama y dejar actuar el humo. Lavar las manos con abundante agua y jabón después de aplicar el producto.

USO DOMÉSTICO - LEA LA ETIQUETA
COMPOSICIÓN: d-aletrina 0.20 % N° CAS: 584-79-2 / p/p y sustancias inertes c.s.p. 100 %.

D.N.V.S. Registro Sanitario N° 00502-01-D2.
Johnson & Son de Paraguay S.R.L., Eulogio Estigarribia N° 4846, Asunción; Montevideo, Tel 2622-4444 MSP N° 67640, IMM N° 210, Paraguay; S. C. Uruguay S.A., Luis Alberto de Herrera 1248, Torre 3, Oficina 1176, Uruguay autorizado por RNPUD: 1020404. Uruguay: S. C. Johnson & Son de Industrial Pilar - Provincia de Buenos Aires, R.N.E. 010040444. Johnson & Son de Argentina S.A.I.C. Calle 9 y Del Gasoducto - Parque +02152964838. Indonésia, **Importado y distribuido por: Argentina: S.C. Johnson Manufacturing Surabaya Rasuna Said Block X5 N 4-9 Jakarta 12950 Indonésia. Elaborado por PT. SC Johnson Manufacturing Medan/PT. SC Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin, EE. UU. Producto de origen Fuyi® y Johnson® son marcas registradas usadas bajo autorización de S.C.**

Doble acción: Mata y Repela
ESPIRALES REPELENTES
CONTRA MOSQUITOS

D-ALETRINA



Johnson
A Family Company

Doble acción: Mata y Repela
ESPIRALES REPELENTES
CONTRA MOSQUITOS

D-ALETRINA



Johnson
A Family Company

Doble acción: Mata y Repela
ESPIRALES REPELENTES
CONTRA MOSQUITOS

D-ALETRINA



Johnson
A Family Company

Farm. **MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ**
Directora de Vigilancia
de Productos para la Salud
A.N.M.A.T.

SC JOHNSON & SON SAIC
Farmacéutica Celery M. Alem
M.P. 18.044
Directora Técnica Anohlerada

**CUIDADO! PELIGROSO! ANTES DE USAR
LEA CON ATENCION LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO.**

Contenido: 4 espirales por sobre
Origen: Indonesia

7790520010490

1036675

4 NOCHES*



Johnson
A Family Company

**Doble acción: Mata y Repela
SIRALES REPELENTES
CONTRA MOSQUITOS**

**CUIDADO! PELIGROSO! ANTES DE USAR
LEA CON ATENCION LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO.**

Contenido: 4 espirales por sobre
Origen: Indonesia

7790520010490

1036675

4 NOCHES*



Johnson
A Family Company

Farm. MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ
Directora de Vigilancia
de Productos para la Salud
A.N.M.A.T.

1-47-000-2066-1-7
65-45

**CUIDADO! PELIGROSO! ANTES DE USAR
LEA CON ATENCION LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO.**

Contenido: 4 espirales por sobre
Origen: Indonesia

7790520010490

1036675

4 NOCHES*



Johnson
A Family Company

SC JOHNSON & SON SAIC
Farmaceutica S.A. M. Alem
M. 18.8.44
Directora Técnica y Aprobada

Doble acción: Mata y Repela
SIRALES REPELENTES
CONTRA MOSQUITOS

6 8 9 4

¡OSO! ANTES DE USAR LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO.

1036675

7790520010490

4 NOCHES*

¡OSO! ANTES DE USAR LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO.

1036675

7790520010490

4 NOCHES*

¡OSO! ANTES DE USAR LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO.

1036675

7790520010490

4 NOCHES*


Farm. MARIA JOSE SANCHEZ
Directora de Vigilancia
Productos para la Salud
A.N.M.A.T.

Fuyi® y Johnson® son marcas registradas usadas bajo autorización de S. C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin, EE. UU., Producto de origen Indonesio. Elaborado por PT. SC Johnson Manufacturing Medan/PT. SC Johnson Manufacturing Surabaya Rasuna Said Block X5 N 4-9 Jakarta 12950 +02152964838. Indoneesia. **Importado y distribuido por: Argentina:** S.C. Johnson & Son de Argentina S.A.I.C. Calle 9 y Del Gasoducto - Parque Industrial Pilar - Provincia de Buenos Aires. R.N.E. 010040444. Producto autorizado por RNPUD: 102404. **Uruguay:** S. C. Johnson & Son de Uruguay S.A., Luis Alberto de Herrera 1248, Torre 3, Oficina 1176, Montevideo. Tel 2622-4444 MSP N° 67640, IMM N° 210. **Paraguay:** S. C. Johnson & Son de Paraguay S.R.L., Eulogio Estigarribia N° 4846, Asunción; Tel. (021) 228321, RUC 80024644-6, Hab. Emp. N° 021/12, Autorizado por la D.N.V.S. Registro Sanitario N° 00502-01-D2.

USO DOMÉSTICO - LEA LA ETIQUETA

COMPOSICIÓN: d-aletrina 0.20 % N° CAS: 584-79-2 p/p y sustancias inertes c.s.p.: 100 %.

INSTRUCCIONES DE USO: Abrir el sobre y separar cuidadosamente los dos espirales. Colocar uno sobre el soporte metálico. Encender y luego soplar hasta apagar la llama y dejar actuar el humo. Lavar las manos con abundante agua y jabón después de aplicar el producto.



PRECAUCIONES: CUIDADO. PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL. No aplicar sobre alimentos, utensilios de cocina, platos y acuarios. No fumar o comer durante la aplicación. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.** Este producto no puede ser utilizado en ambientes con poca ventilación, ni en presencia de personas asmáticas o alérgicas respiratorias. Mantener la cabeza a una distancia mínima de 2 metros del punto de liberación del producto. Lavar las manos con agua y jabón después de tocar el producto. Solo utilizar en áreas bien ventiladas. Evitar inhalación directa del producto. No almacenar cerca de los alimentos, utensilios de cocina o ropa. Peligro de incendio. Para prevenir incendios, encender el espiral en lugares visibles. Mantener lejos de materiales combustibles. No mover el espiral cuando se encuentre encendido. Mantener el producto en su envase original.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto directo con el producto, lavar con abundante agua y jabón. Si se inhala en exceso retirar a la persona a un lugar ventilado. En caso de contacto directo con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente. En caso de intoxicación, dirigirse al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud, llevando el envase o el rótulo del producto.

*cada espiral dura hasta 8 horas
INDICACIONES PARA USO MÉDICO:


GRUPO QUÍMICO: Piretroide.
NOMBRE COMÚN: d-Aletrina.
ANTÍDOTO: Tratamiento sintomático.
antihistamínico.


CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160. **Uruguay:** Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico, Tel. 1722. **Paraguay:** Emergencia Médica: Tel. (021) 204-800/532, Centro Nacional de Toxicología, Tel. (021) 220-418. En caso de ingestión accidental no provoque el vómito.
Plazo de validez: 2 años a partir de la fecha de elaboración (ver en el envase).
Producto de venta general.
Lote (ver envase)

Johnson *consultas*
Argentina 0-800-555-6467
Uruguay 0-800-5420
Paraguay 0-800-11-7272

www.fuyi.com.ar
www.johnson.com.ar


SC Johnson & Son
Farmacéutica No. 808
M.P.: 18-844
Directora Técnica y Aprobada





12 Sobres x 4 Espirales
* Cada espiral dura hasta 8 horas.
Origen Indonesia

6 8 9 4




**ESPIRALES REPELENTES
CONTRA MOSQUITOS**

4 NOCHES*

Doble acción: Mata y Repele

M. MARIA JOSÉ SÁNCHEZ
Directora de Vigilancia
de Productos para la Salud
A.N.M.A.T.

D-ALETRINA




Fuyi

Johnson & Johnson
A Family Company

Johnson
A Family Company

Fuyi


D-ALETRINA



Handwritten text: 1-47-0000-0000-th-1
5-10

Doble acción: Mata y Repele

**ESPIRALES REPELENTES
CONTRA MOSQUITOS**
4 NOCHES*



12 Sobres x 4 Espirales
* Cada espiral dura hasta 8 horas.
Origen Indonesia

JOHNSON & JOHNSON SAIC
Ingeniera Gloria M. Alem
N.º 12.844
Factura Técnica y Apoderada

4 NOCHES*

12 Sobres x 4 Espirales
* Cada espiral dura hasta 8 horas.
Origen Indonesia

Johnson
A Family Company

Fluyi®

D-ALETRINA

Doble acción: Mata y Repele

**ESPIRALES REPELENTES
CONTRA MOSQUITOS
4 NOCHES***

1036177

37790520010491

12 Sobres x 4 Espirales
* Cada espiral dura hasta 8 horas.
Origen Indonesia

SAIC
nacéutica Gloria M. Alem
M.P.: 13.844
Gloria Técnica y Apoderada

[Handwritten signature]
17-100
1-9999-0000-67-1

30.00

Johnson
A Family Company

Fluyi®

D-ALETRINA


Doble acción: Mata y Repele

**ESPIRALES REPELENTES
CONTRA MOSQUITOS
4 NOCHES***

12 Sobres x 4 Espirales
* Cada espiral dura hasta 8 horas.
Origen Indonesia

[Handwritten signature]
Farm. MARIA JOSÉ SANCHEZ
Directora de Vigilancia
de Productos para la Salud
A.N.M.A.T.

4689



Johnson
A Family Company

Fluyi®

D-ALETRINA

Doble acción: Mata y Repele

**ESPIRALES REPELENTES
CONTRA MOSQUITOS
4 NOCHES***

12 Sobres x 4 Espirales

* Cada espiral dura hasta 8 horas.
Origen Indonesia

Johnson
A Family Company

Fluyi®

D-ALETRINA

Doble acción: Mata y Repele

**ESPIRALES REPELENTES
CONTRA MOSQUITOS
4 NOCHES***

12 Sobres x 4 Espirales

* Cada espiral dura hasta 8 horas.
Origen Indonesia


DR. GON SAIC
Gloria M. Alem
C.P. 12.844
Técnica y Apoderada

67-69

1-47-0000-2066-17-7

Farm. MARIA JOSE SANCHEZ
Directora de Vigilancia
de Productos para la Salud
A.N.M.A.T.

4689



Fuyi

ESPIRALES REPELENTES
CONTRA MOSQUITOS

INSTRUCCIONES DE USO: Abrir el sobre y separar cuidadosamente los dos espirales. Colocar uno sobre el soporte metálico. Encender y luego soplar hasta apagar la llama y dejar actuar el humo. Mata los mosquitos ocultos. *cada espiral dura hasta 8 horas.
PRECAUCIONES: CUIDADO. PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL. No aplicar sobre alimentos, utensilios de cocina, plantas y acuarios. No fumar o comer durante la aplicación. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. Este producto no puede ser utilizado en ambientes con poca ventilación, ni en presencia de personas asmáticas o alérgicos respiratorios. Mantener la cabeza a una distancia mínima de 2 metros del punto de liberación del producto. Lavar las manos con agua y jabón después de tocar el producto. Solo utilizar en áreas bien ventiladas. Evitar inhalación directa del producto. No almacenar cerca de los alimentos, utensilios de cocina o ropa. Peligro de incendio. Para prevenir incendios, encender el espiral en lugares visibles. Mantener lejos de materiales combustibles. No mover el espiral cuando se encuentre encendido. Mantener el producto en su envase original.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto directo con el producto, lavar con abundante agua y jabón. Si se inhala en exceso retirar a la persona a un lugar ventilado. En caso de contacto directo con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente. En caso de intoxicación, dirigirse al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud, llevando el envase o el rótulo del producto.

A family company
since 1886.

Fisk Johnson

Farm. MARIA JOSÉ SANCHEZ
Directora de Vigilancia
de Productos para la Salud
A.N.M.A.T.

4689

SC Johnson
A Family Company

Fuyi

D-ALETRINA

Doble acción: Mata y Repele

ESPIRALES REPELENTES
CONTRA MOSQUITOS


12 NOCHES*

1036173

7790520010476

USO DOMÉSTICO
12 Espirales contra mosquitos.

Origen Indonesia
CONT. NETO 150g.



Fuyi

ESPIRALES REPELENTES
CONTRA MOSQUITOS

12
NOCHES*

1-47-0000-9066-17-7

67-45

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN: Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160. Uruguay: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico. Tel. 1722. Paraguay: Emergencia Médica: Tel. (021) 204-800/532, Centro Nacional de Toxicología: Tel. (021) 220-418. Bolivia: Emergencias toxicológicas: Hospital Japonés, Av. Japón e/Paraguay 3er. anillo externo, Santa Cruz Tel. (03) 3-489996. En caso de ingestión accidental no provoque el vómito.
COMPOSICIÓN: d-aletrina 0.20 % N° CAS: 584-79-2 p/p y sustancias inertes c.s.p. 100 %. Clase III OMS.

Fuyi® y Johnson® son marcas registradas usadas bajo autorización de S. C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin, EE. UU. Elaborado por PT. SC Johnson Manufacturing Medan/PT. SC. Johnson Manufacturing Surabaya Rasuna Said Block X5 N 4-9 Jakarta 12950 +02152964838 - Indonesia. Importado y distribuido por: Argentina: S. C. Johnson & Son de Argentina S.A.I.C. Calle 9 y Del Gasoducto - Parque Industrial Pilar - Pilar - Provincia de Buenos Aires. R.N.E. 010040444. Producto autorizado por RNPUD 1020404. Exportado a: Uruguay: S. C. Johnson & Son de Uruguay S.A., Luis Alberto de Herrera 1248, Torre 3, Oficina 1176, Montevideo. Tel 2622-4444 MSP N° 67640 IMM N° 210. Paraguay: S. C. Johnson & Son de Paraguay S.R.L. Eulogio Estigarribia N° 4846. Asunción: Tel. (021) 228321, RUC 80024644-6. Hab. Emp. N° 021/12. Autorizado por la D.N.V.S. Registro Sanitario N° 00502-01-02. Plazo de validez: 2 años a partir de la fecha de elaboración (ver en el envase). Producto de venta general. Lote (ver envase).

GRUPO QUÍMICO: Piretrojde. NOMBRE COMÚN: d-Aletrina. ANTIDOTO: Tratamiento sintomático. antihistamínico.

Johnson consultas
Argentina 0-800-555-6467
Uruguay 0-800-5420
Paraguay 0-800-11-7272

www.fuyi.com.ar
www.johnson.com.ar

12 Espirales contra m

ESPIRALES
CONTRA M
12 NOCH

Doble acc

D-ALETRINA

SC Johnson
A Family Company

Fuyi

SC JOHNSON & SON S.A.
Farmacéutica Stora M. ALONSO
M.P. 18.844
Directora Técnica y Apode



4689

DR. MARIA JOSÉ SÁNCHEZ
Directora de Vigilancia
de Productos para la Salud
A.N.M.A.T.

Origen Indonesia
CONT. NETO 150g.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN: Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160. Uruguay: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico. Tel. 1722. Paraguay: Emergencia Médica: Tel. (021) 204-800/532. Centro Nacional de Toxicología: Tel. (021) 220-418. Bolivia: Emergencias Toxicológicas: Hospital Japones, Av. Japón e/Paraguay 3er. anillo externo, Santa Cruz Tel. (03) 3-489996. En caso de ingestión accidental no provoque el vómito.
COMPOSICIÓN: d-Aletrina 0.20 % N° CAS: 584-79-2 p/p y sustancias inertes c.s.p. 100 %. Clase III OMS.

GRUPO QUÍMICO: Piretrojde. **NOMBRE COMÚN:** d-Aletrina. **ANTIDOTO:** Tratamiento sintomático. antihistamínico.

Fuyi® y Johnson® son marcas registradas usadas bajo autorización de S. C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin, EE. UU. Elaborado por PT. SC Johnson Manufacturing Medan/PT. SC. Johnson Manufacturing Surabaya Rasuna Said Block X5 N 4-9 Jakarta 12950 +02152964838 - Indonesia. Importado y distribuido por: Argentina: S. C. Johnson & Son de Argentina S.A.I.C. Calle 9 y Del Gasoducto - Parque Industrial Pilar - Pilar - Provincia de Buenos Aires. R.N.E. 010040444. Producto autorizado por RNPUD 1020404. Exportado a: Uruguay: S. C. Johnson & Son de Uruguay S.A., Luis Alberto de Herrera 1248, Torre 3, Oficina 1176, Montevideo. Tel 2622-4444 MSP N° 67640 IMM N° 210. Paraguay: S. C. Johnson & Son de Paraguay S.R.L., Eulogio Estigarribia 1846, Asunción; Tel. (021) 228321. RUC 80024644-6. Hab. Emp. N° 021/12. Autorizado por la D.N.V.S. Registro Sanitario N° 00502-01-02.

Johnson consultas
Argentina 0-800-555-6467
Uruguay 0-800-5420
Paraguay 0-800-11-7272

www.fuyi.com.ar
www.johnson.com.ar

Plazo de validez: 2 años a partir de la fecha de elaboración (ver en el envase). Producto de venta general. Lote (ver envase).

Fuyi

ESPIRALES REPELENTES
CONTRA MOSQUITOS

12
NOCHES*

1-47-0000-8000-17-7

SC Johnson
A Family Company

Fuyi

D-ALETRINA

[Signature]
S. C. JOHNSON & SON SAIC
Farmacéutica Glória M. Alem
M.P.: 18.844
Directora Técnica y Apoderada

Doble acción: Mata y Repele

**ESPIRALES REPELENTES
CONTRA MOSQUITOS**

12 NOCHES*

12 Espirales contra mosquitos.

Origen Indonesia
CONT. NETO 150g.