



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN Nº

4 9 5 5

BUENOS AIRES,

16 MAY 2017

VISTO el Expediente Nº 1-47-0000-16809-16-1 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. con RNE Nº 010043745, solicita la modificación de marca para el Producto denominado Insecticida Larvicida Biológico, Marca BioBt, inscripto mediante certificado de RNPUD Nº0250005, bajo la categoría de Venta Profesional, en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 708/98 y 709/98.

Que a fojas 59 obra el informe técnico emitido por el Departamento de Uso Doméstico de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y el Decreto Nº 101 de fecha 16 de diciembre de 2015.

Handwritten signature
1



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N°

4 9 5 5

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Autorízase a la firma INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N°:010043745, titular del producto denominado Insecticida Larvicida Biológico, la modificación de marca siendo la actual BioBt, cuyos datos identificatorios característicos se detallan en el Certificado de RNPUD N° 0250005, que forma parte de la presente Disposición.

ARTICULO 2º.- Autorízanse los rótulos de fs. 42, 43, 44, 45,46 y 58 para envase primario y de fs.48 y 49 para envase secundario debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por la Disposición ANMAT N° 8224/16, y el prospecto de fs. 47 que se desglosan y forman parte integrante de la presente Disposición.

ARTICULO 3º.- CANCELASE el Certificado de RNPUD N° 0250005 otorgado por Expediente N° 1-47-2110-2399-12-1.

ARTICULO 4º.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al

LD *cf*

✓



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.


DISPOSICIÓN Nº **4955**

interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición,
del certificado mencionado en el artículo 1º y de los rótulos autorizados.
Cumplido, archívese.


EXPEDIENTE Nº:1-47-0000-16809-16-1

DISPOSICIÓN Nº: **4955**

LD
aw


Dr. ROBERTO REDE
Subadministrador Nacional
A. N. M. A. T.


4955




1-47-0000-16809-16-1

GD-UN 16 MAY 2017

Lado A



Lado B



Farm. MARIA JOSÉ SANCHEZ
Directora de Vigilancia
de Productos para la Salud
A.N.M.A.T.

INSTITUTO ROSENBUSCH S.A.
FABIAN S. REBACORN
Medicamentosos, 5559
Buenos Aires, Argentina

Fabricado y distribuido por
Instituto Rosenbusch S.A.
San José 1469 Buenos Aires, Argentina.
Tel.: (54-11) 4304-0051 - RNE: 010043745 -
RNPUD: 0250005

Almacenar entre 4 y 30°C

Advertir a los usuarios de las instalaciones sobre las medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

No almacenar este producto en casas de habitación. Usar ropa protectora adecuada, guantes, protección ocular y/o respiratoria. Mantener el producto en su envase original. No volver a utilizar los envases vacíos. **DESTRUYA EL ENVASE DESPUÉS DE HABER UTILIZADO EL PRODUCTO.**
No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse después de trabajar. No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina, plantas y acuarios. Durante la aplicación no deben permanecer personas y animales domésticos.

ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO. USTED ES RESPONSABLE DE SU USO Y MANEJO ADECUADO.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de ingestión masiva concorra inmediatamente al médico llevando la etiqueta y/o envase. En caso de contacto con los ojos lave inmediatamente con abundante agua corriente. En caso de contacto directo con el producto lavar la parte afectada con abundante agua y jabón. Si se inhala en exceso retirar a la persona a un lugar ventilado.

AGITE BIEN ANTES DE USAR.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR:
011-4304-0051

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y ENTREGUE ESTA ETIQUETA O ENVASE CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:
Tel. 0800 333 0160

MODO DE USO:

Se aplica por aspersión sobre la superficie de los criaderos de mosquitos con una dosificación de 2 a 5 ml x m². Puede ser aplicado sobre cualquier superficie, en especial superficies y/o objetos con agua, tanto dentro como fuera de los domicilios. BioBt es eficaz contra mosquitos y moscas negras.

FRECUENCIA Y TIEMPO DE APLICACIÓN:

Dependiendo de las características ecológicas del criadero a tratar (vegetación, temperatura, especies presentes en el criadero y diversidad de las mismas). Puede variar en un rango de 15 a 60 días. No posee tiempo de reintegro al lugar donde fue aplicado, sea abierto o cerrado.

EN CASO DE DERRAME:

Lavar con abundante agua y lavandina.

MANTÉNGASE EN LUGAR CERRADO Y FRESCO, ALEJADO DE PERSONAS, ANIMALES Y MEDICINAS.

CUIDADO: PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL.

ATENCIÓN CUIDADO: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.

INDICACIONES PARA USO MÉDICO:

GRUPO QUÍMICO: INSECTICIDA BIOLÓGICO.
NOMBRE COMÚN: BACILLUS THURINGIENSIS.
ANTÍDOTO/TRATAMIENTO SINTOMÁTICO: NO EXISTE ANTÍDOTO. REALIZAR TRATAMIENTO SINTOMÁTICO.

TELÉFONO DE EMERGENCIA: 0800 333 0160

Número de Lote:

Fecha de Elaboración:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: 20 L

Clasificación toxicológica clase IV

1-47 - 0000 - 16209-16 - 1

SD-CD

INSTITUTO ROSENBUSCH S.A.
FABIAN F. RIPARREN
Medico - Intendente N° 11.500
Instituto de Estudios



4 9 5 5

REV 04/17

Farm. MARTA JOSÉ SANCHEZ
Directora de Vigilancia
de Productos para la Salud
A.N.M.A.T.

Fabricado y distribuido por
Instituto Rosenbusch S.A.
 San José 1469 Buenos Aires, Argentina.
 Tel.: (54-11) 4304-0051 - RNE: 010043745 - RNPUD: 0250005
Almacenar entre 4 y 30°C
 Advertir a los usuarios de las instalaciones sobre las medidas de
 seguridad y precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

No almacenar este producto en casas de habitación. Usar ropa
 protectora adecuada, guantes, protección ocular y/o respiratoria.
 Mantener el producto en su envase original. No volver a utilizar los
 envases vacíos. **DESTRUYA EL ENVASE DESPUES DE HABER
 UTILIZADO EL PRODUCTO.** No comer, beber ni fumar durante su
 utilización. Lávese después de trabajar. No aplicar sobre alimentos
 ni utensilios de cocina, plantas y acuarios. Durante la aplicación no
 deben permanecer personas y animales domésticos.

**ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO.
 ESTED ES RESPONSABLE DE SU USO Y MANEJO ADECUADO.**

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de ingestión masiva concorra inmediatamente al médico
 llevando la etiqueta y/o envase. En caso de contacto con los ojos
 lave inmediatamente con abundante agua corriente. En caso de
 contacto directo con el producto lavar la parte afectada con
 abundante agua y jabón. Si se inhala en exceso retirar a la persona
 a un lugar ventilado.

AGITE BIEN ANTES DE USAR.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR: 011-4304-0051

**EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y
 ENTREGUE ESTA ETIQUETA O ENVASE.**

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: Tel. 0800- 333 0160
MODO DE USO: Se aplica por aspersión sobre la superficie de los
 criaderos de mosquitos con una dosificación de 2 a 5 ml x m².
 Puede ser aplicado sobre cualquier superficie, en especial
 superficies y/o objetos con agua, tanto dentro como fuera de los
 domicilios. BioBt es eficaz contra mosquitos y moscas negras.

FRECUENCIA Y TIEMPO DE APLICACIÓN: Dependiendo de las
 características ecológicas del criadero a tratar (vegetación,
 temperatura, especies presentes en el criadero y diversidad de las
 mismas). Puede variar en un rango de 15 a 60 días. No posee tiempo
 de reintegro al lugar dónde fue aplicado, sea abierto o cerrado.

EN CASO DE DERRAME: Lavar con abundante agua y lavandina.
**MANTÉNGASE EN LUGAR CERRADO Y FRESCO, ALEJADO DE
 PERSONAS, ANIMALES Y MEDICINAS.**

CUIDADO: PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O
 ABSORCIÓN POR LA PIEL.

**ATENCIÓN CUIDADO: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS
 NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.**

INDICACIONES PARA USO MÉDICO:

GRUPO QUÍMICO: INSECTICIDA BIOLÓGICO

NOMBRE COMÚN: *BACILLUS THURINGIENSIS*.

ANTIDOTO/TRATAMIENTO SINTOMÁTICO: NO EXISTE ANTÍDOTO.

REALIZAR TRATAMIENTO SINTOMÁTICO.

TELÉFONO DE EMERGENCIA: 0800 333 0160


Número de Lote:

Fecha de Elaboración:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: 1 L

REV 04/17



BioBt

Bacillus thuringiensis serotipo H-14

Insecticida (Larvicida Biológico). Solución Líquida.

Potencia biológica mínima: 1200 UTV/mg

Composición química:

Esporas y cristales de *Bacillus thuringiensis serotipo H-14*.....1,2% p/v

Ingredientes inertes.....98,8% p/v

Total.....1,00% p/v

Contiene: 12 gr de ingrediente activo por litro de producto comercial.

PROHIBIDA LA VENTA LIBRE


¡CUIDADO! ¡PELIGROSO!

ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO

Clasificación toxicológica clase IV

Farm. MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ
 Directora de Vigilancia
 de Productos para la Salud
 A.N.M.A.T.

4955



[Signature]
 INSTITUTO ROSENBUSCH S.A.
 ERRIANE IMPARREN
 Médico - Gerente de Control de Calidad

1-47-0000-16809-16-1

605-07

Fabricado y distribuido por
Instituto Rosenbusch S.A.
San José 1469 Buenos Aires, Argentina -
Tel: (54-11) 4304-0051 - RINE: 010043745 - RNPUD: 0250005

Almacenar entre 4 y 30°C

Advertir a los usuarios de las instalaciones sobre las medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

No almacenar este producto en casas de habitación. Usar ropa protectora adecuada, guantes, protección ocular y/o respiratoria. Mantener el producto en su envase original. No volver a utilizar los envases vacíos.

DESTRUYA EL ENVASE DESPUÉS DE HABER UTILIZADO EL PRODUCTO.

No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lávese después de trabajar. No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina, plantas y acuarios. Durante la aplicación no deben permanecer personas y animales domésticos.


ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO. USTED ES RESPONSABLE DE SU USO Y MANEJO ADECUADO.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de ingestión masiva concorra inmediatamente al médico llevando la etiqueta y/o envase. En caso de contacto con los ojos lave inmediatamente con abundante agua corriente. En caso de contacto directo con el producto lavar la parte afectada con abundante agua y jabón. Si se inhala en exceso retirarse a un lugar ventilado.

AGITE BIEN ANTES DE USAR.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR: 011-4304-0051



BioBt

Bacillus thuringiensis serotipo H-14

Insecticida (Larvicida Biológico). Solución Líquida.

Potencia biológica mínima: 1200 UTI/mg

Composición química:

Esporas y cristales de *Bacillus thuringiensis* serotipo H-14.....

1,2% p/v

Ingredientes inertes.....

98,8% D/V

Total.....

100% p/v

Contiene: 12 gr de ingrediente activo por litro de producto comercial.

PROHIBIDA LA VENTA LIBRE

¡CUIDADO! ¡PELIGROSO!

ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO

Clasificación toxicológica clase IV

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y ENTREGUE ESTA ETIQUETA O ENVASE CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: Tel. 0-800-3330160 MODO DE USO:

Se aplica por aspersión sobre la superficie de los criaderos de mosquitos con una dosificación de 2 a 5 ml x m². Puede ser aplicado sobre cualquier superficie, en especial superficies y/o objetos con agua, tanto dentro como fuera de los domicilios. BioBt es eficaz contra mosquitos y moscas negras.

FRECUENCIA Y TIEMPO DE APLICACIÓN: Dependiendo de las características ecológicas del criadero a tratar (vegetación, temperatura, especies presentes en el criadero y diversidad de las mismas). Puede variar en un rango de 15 a 60 días. No posee tiempo de reintegro al lugar donde fue aplicado, sea abierto o cerrado.

EN CASO DE DERRAME:

Lavar con abundante agua y lavandina.

MANTÉNGASE EN LUGAR CERRADO Y FRESCO, ALEJADO DE PERSONAS, ANIMALES Y MEDICINAS.

CUIDADO: PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL.

ATENCIÓN CUIDADO: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.

INDICACIONES PARA USO MÉDICO:

GRUPO QUÍMICO: INSECTICIDA BIOLÓGICO.

NOMBRE COMÚN: BACILLUS THURINGIENSIS.

ANTIDOTO/TRATAMIENTO SINTOMÁTICO:

NO EXISTE ANTIDOTO. REALIZAR TRATAMIENTO SINTOMÁTICO.

TELÉFONO DE EMERGENCIA: 0800 333 0160


Número de Lote:

Fecha de Elaboración:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: 100 ml

NR 04/17


INSTITUTO ROSENBUSCH S.A.
MARIANA ROSENBUSCH
Instituto Rosenbusch S.A. - Buenos Aires
Instituto Rosenbusch

1-47-0000-16809-16-1

67-11

4955



Farm. MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ
Directora de Vigilancia
de Productos para la Salud
A.N.M.A.T.

Fabricado y distribuido por
Instituto Rosenbusech S.A.
San José 1469 Buenos Aires, Argentina-
Tel.: (54-11) 4304-0051 - RNE: 010043745 -
RNPUD: 0250005

Almacenar entre 4 y 30°C

Advertir a los usuarios de las instalaciones sobre las medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

No almacenar este producto en casas de habitación. Usar ropa protectora adecuada, guantes, protección ocular y/o respiratoria. Mantener el producto en su envase original. No volver a utilizar los envases vacíos. **DESTRUYA EL ENVASE DESPUES DE HABER UTILIZADO EL PRODUCTO.**

No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lávese después de trabajar. No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina, plantas y acuarios. Durante la aplicación no deben permanecer personas y animales domésticos.


ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO. USTED ES RESPONSABLE DE SU USO Y MANEJO ADECUADO.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de ingestión masiva concorra inmediatamente al médico llevando la etiqueta y/o envase. En caso de contacto con los ojos lave inmediatamente con abundante agua corriente. En caso de contacto directo con el producto lavar la parte afectada con abundante agua y jabón. Si se inhala en exceso retirar a la persona a un lugar ventilado.

AGITE BIEN ANTES DE USAR.

**SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR:
011-4304-0051**



BioBt

Bacillus thuringiensis serotipo H-14

Insecticida (Larvicida Biológico)
Solución Líquida

Potencia biológica mínima: 1.200 UTI/mg

Composición química:

Esporas y cristales de
Bacillus thuringiensis serotipo H-14..... 1,2% p/v
Ingredientes inertes..... 98,8% p/v
Total..... 100% p/v

Contiene: 12 gr de ingrediente activo por litro de producto comercial.

PROHIBIDA LA VENTA LIBRE

¡CUIDADO! ¡PELIGROSO!

ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO

Clasificación toxicológica clase IV

**EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y ENTREGUE ESTA ETIQUETA O ENVASE CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:
Tel. 0800 333 0160**

MODO DE USO:

Se aplica por aspersión sobre la superficie de los criaderos de mosquitos con una dosificación de 2 a 5 ml x m2. Puede ser aplicado sobre cualquier superficie, en especial superficies y/o objetos con agua, tanto dentro como fuera de los domicilios. BioBt es eficaz contra mosquitos y moscas negras.

FRECUENCIA Y TIEMPO DE APLICACIÓN:

Dependiendo de las características ecológicas del criadero a tratar (vegetación, temperatura, especies presentes en el criadero y diversidad de las mismas). Puede variar en un rango de 15 a 60 días. No posee tiempo de reintegro al lugar dónde fue aplicado, sea abierto o cerrado.

EN CASO DE DERRAME:

Lavar con abundante agua y lavandina.

MANTÉNGASE EN LUGAR CERRADO Y FRESCO, ALEJADO DE PERSONAS, ANIMALES Y MEDICINAS.

CUIDADO: PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL.

ATENCIÓN CUIDADO: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.

INDICACIONES PARA USO MÉDICO:

**GRUPO QUÍMICO: INSECTICIDA BIOLÓGICO.
NOMBRE COMÚN: BACILLUS THURINGIENSIS.
ANTIDOTO/TRATAMIENTO SINTOMÁTICO:
NO EXISTE ANTIDOTO. REALIZAR TRATAMIENTO SINTOMÁTICO.**

TELÉFONO DE EMERGENCIA: 0800 333 0160


Número de Lote:

Fecha de Elaboración:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: 10 frascos de 100 ml

4
9
5
5



[Handwritten signature]
INSTITUTO ROSENBUSECH
CAROLAN E. ROSENBUSECH
Buenos Aires, Argentina

1-47-0000-16209-16-1

6D-17

[Handwritten signature]
Farm. MARÍA JOSÉ SANCHEZ
Directora de Farmacia
de Farmacia para la Salud
A.N.M.A.T.



BioBt

Bacillus thuringiensis serotipo H-14

Insecticida (Larvicida Biológico) Solución Líquida

Contenido Neto: 30 ml

PROHIBIDA LA VENTA LIBRE

¡CUIDADO! ¡PELIGROSO!

ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL PROSPECTO ADJUNTO



Farm. MARIA JOSÉ SÁNCHEZ
Directora de Vigilancia
de Productos para la Salud
A.N.M.A.T.

1-47-0000-16809-16-1

6D-4

Fabricado y distribuido por Instituto Rosenbusch S.A.
San José 1469 Buenos Aires, Argentina - Tel.: (54-11)
4304-0051 - RNE: 010043745 - RNPUD: 0250005

Almacenar entre 4 y 30°C

MANTÉNGASE EN LUGAR CERRADO Y FRESCO,
ALEJADO DE PERSONAS, ANIMALES Y MEDICINAS.
CUIDADO: PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O
ABSORCIÓN POR LA PIEL.

ATENCIÓN CUIDADO: MANTENER FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: Tel. 0800 333 0160

Número de Lote:


Fecha de Elaboración:

Fecha de Vencimiento:


REV 04/17

INSTITUTO ROSENBUSCH S.A.
FRANCO DE IRIGARREN
CALLE 1469 BUENOS AIRES

4955



4955



BioBt

Bacillus thuringiensis serotipo H-14

Insecticida (Larvicida Biológico). Solución Líquida.

Potencia biológica mínima: 1200 UTI/mg

Composición química:

Esporas y cristales de <i>Bacillus thuringiensis serotipo H-14</i>	1,2% p/v
Ingredientes inertes.....	98,8% p/v
Total.....	100% p/v

Contiene: 12 gr de ingrediente activo por litro de producto comercial.

Almacenar entre 4 y 30°C

Advertir a los usuarios de las instalaciones sobre las medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: No almacenar este producto en casas de habitación. Usar ropa protectora adecuada, guantes, protección ocular y/o respiratoria. Mantener el producto en su envase original. No volver a utilizar los envases vacíos. **DESTRUYA EL ENVASE DESPUÉS DE HABER UTILIZADO EL PRODUCTO.**

No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lávese después de trabajar. No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina, plantas y acuarios. Durante la aplicación no deben permanecer personas y animales domésticos.

ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO. USTED ES RESPONSABLE DE SU USO Y MANEJO ADECUADO.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión masiva concorra inmediatamente al médico llevando la etiqueta y/o envase. En caso de contacto con los ojos lave inmediatamente con abundante agua corriente. En caso de contacto directo con el producto lavar la parte afectada con abundante agua y jabón. Si se inhala en exceso retirar a la persona a un lugar ventilado.

AGITE BIEN ANTES DE USAR.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR: 011-4304-0051

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y ENTREGUE ESTA ETIQUETA O ENVASE.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: Tel. 0800 333 0160

MODO DE USO: Se aplica por aspersión sobre la superficie de los criaderos de mosquitos con una dosificación de 2 a 5 ml x m2. Puede ser aplicado sobre cualquier superficie, en especial superficies y/o objetos con agua, tanto dentro como fuera de los domicilios. BioBt es eficaz contra mosquitos y moscas negras.

FRECUENCIA Y TIEMPO DE APLICACIÓN: Dependiendo de las características ecológicas del criadero a tratar (vegetación, temperatura, especies presentes en el criadero y diversidad de las mismas). Puede variar en un rango de 15 a 60 días. No posee tiempo de reingreso al lugar donde fue aplicado, sea abierto o cerrado.

EN CASO DE DERRAME: Lavar con abundante agua y lavandina.

MANTÉNGASE EN LUGAR CERRADO Y FRESCO, ALEJADO DE PERSONAS, ANIMALES Y MEDICINAS.

CUIDADO: PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL.

ATENCIÓN CUIDADO: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.

INDICACIONES PARA USO MÉDICO:

GRUPO QUÍMICO: INSECTICIDA BIOLÓGICO.

NOMBRE COMÚN: *BACILLUS THURINGIENSIS*.

ANTÍDOTO/TRATAMIENTO SINTOMÁTICO: NO EXISTE ANTÍDOTO. REALIZAR TRATAMIENTO SINTOMÁTICO.

TELÉFONO DE EMERGENCIA: 0800 333 0160

Fabricado y distribuido por Instituto Rosenbusch S.A.

San José 1469, Buenos Aires, Argentina, Tel.: (54-11) 4304-0051 - RNE: 010043745 - RNPUD: 0250005

PROHIBIDA LA VENTA LIBRE

¡CUIDADO! ¡PELIGROSO!

ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO

Clasificación toxicológica clase IV

INSTITUTO ROSENBUSCH S.A.
FABRICA ROSARIN
Buenos Aires, Argentina

1-47-0000-16209-16-1
CD-UD

REV 04/17

Farm. MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ
Directora de Vigilancia
de Productos para la Salud
A.N.M.A.T.

Fabricado y distribuido por
Instituto Rosenbusch S.A.
San José 1469 Buenos Aires, Argentina-
Tel.: (54-11) 4304-0051 - RNE: 010043745 -
RNPUD: 0250005

Almacenar entre 4 y 30°C

Advertir a los usuarios de las instalaciones sobre las medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

No almacenar este producto en casas de habitación. Usar ropa protectora adecuada, guantes, protección ocular y/o respiratoria. Mantener el producto en su envase original. No volver a utilizar los envases vacíos. **DESTRUYA EL ENVASE DESPUÉS DE HABER UTILIZADO EL PRODUCTO.**

No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lávese después de trabajar. No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina, plantas y accuarrios. Durante la aplicación no deben permanecer personas y animales domésticos.


ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO. USTED ES RESPONSABLE DE SU USO Y MANEJO ADECUADO.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de ingestión masiva concorra inmediatamente al médico llevando la etiqueta y/o envase. En caso de contacto con los ojos lave inmediatamente con abundante agua corriente. En caso de contacto directo con el producto lavar la parte afectada con abundante agua y jabón. Si se inhala en exceso retirar a la persona a un lugar ventilado.

AGITE BIEN ANTES DE USAR.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR:
011-4304-0051



BIOBT

Bacillus thuringiensis serotipo H-14

Insecticida (Larvicida Biológico)
Solución Líquida

Potencia biológica mínima: 1.200 UTI/mg

Composición química:

Esporas y cristales de
Bacillus thuringiensis serotipo H-14..... 1,2% p/v
Ingredientes inertes..... 98,8% p/v
Total..... 100% p/v

Contiene: 12 gr de ingrediente activo por litro de producto comercial.

PROHIBIDA LA VENTA LIBRE

¡CUIDADO! ¡PELIGROSO!

ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO

Clasificación toxicológica clase IV

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y ENTREGUE ESTA ETIQUETA O ENVASE.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:
Tel. 0800 333 0160

MODO DE USO:

Se aplica por aspersión sobre la superficie de los criaderos de mosquitos con una dosificación de 2 a 5 ml x m². Puede ser aplicado sobre cualquier superficie, en especial superficies y/o objetos con agua, tanto dentro como fuera de los domicilios. BioBt es eficaz contra mosquitos y moscas negras.

FRECUENCIA Y TIEMPO DE APLICACIÓN:

Dependiendo de las características ecológicas del criadero a tratar (vegetación, temperatura, especies presentes en el criadero y diversidad de las mismas). Puede variar en un rango de 15 a 60 días. No posee tiempo de reintegro al lugar donde fue aplicado, sea abierto o cerrado.

EN CASO DE DERRAME:

Lavar con abundante agua y lavandina.

MANTÉNGASE EN LUGAR CERRADO Y FRESCO, ALEJADO DE PERSONAS, ANIMALES Y MEDICINAS.

CUIDADO: PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL.

ATENCIÓN CUIDADO: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.

INDICACIONES PARA USO MÉDICO:

GRUPO QUÍMICO: INSECTICIDA BIOLÓGICO.
NOMBRE COMÚN: BACILLUS THURINGIENSIS.
ANTIDOTO/TRATAMIENTO SINTOMÁTICO:
NO EXISTE ANTIDOTO. REALIZAR TRATAMIENTO SINTOMÁTICO.



TELÉFONO DE EMERGENCIA: 0800 333 0160

Número de Lote:
Fecha de Elaboración:
Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: 33 frascos de 30 ml

Farm. MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ
Directora de Vigilancia
de Productos para la Salud
A.N.M.A.T.

1-47-0000-16209-16-1
67-0A



4955

REV 04/17

Fabricado y distribuido por
Instituto Rosenbusch S.A.
San José 1469 Buenos Aires, Argentina-
Tel.: (54-11) 4304-0051 - RNE: 010043745 - RNPUD: 0250005

Almacenar entre 4 y 30°C

Advertir a los usuarios de las instalaciones sobre las medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

No almacenar este producto en casas de habitación. Usar ropa protectora adecuada, guantes, protección ocular y/o respiratoria. Mantener el producto en su envase original. No volver a utilizar los envases vacíos.

DESTRUYA EL ENVASE DESPUES DE HABER UTILIZADO EL PRODUCTO.

No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lávese después de trabajar. No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina, plantas y acuarios. Durante la aplicación no deben permanecer personas y animales domésticos...


ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO. ESTED ES RESPONSABLE DE SU USO Y MANEJO ADECUADO.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de ingestión masiva concorra inmediatamente al médico llevando la etiqueta y/o envase. En caso de contacto con los ojos lave inmediatamente con abundante agua corriente. En caso de contacto directo con el producto lavar la parte afectada con abundante agua y jabón. Si se inhala en exceso retirar a la persona a un lugar ventilado.

AGITE BIEN ANTES DE USAR.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR: 011-4304-0051



BIOBT

Bacillus thuringiensis serotipo H-14

Insecticida (Larvicida Biológico). Solución Líquida.

Potencia biológica mínima: 1200 UTI/mg

Composición química:

Esporas y cristales de <i>Bacillus thuringiensis</i> serotipo H-14	1,2% p/v
Ingredientes inertes	98,8% p/v
Total	100% p/v

Contiene: 12 gr de ingrediente activo por litro de producto comercial.

PROHIBIDA LA VENTA LIBRE

¡CUIDADO! ¡PELIGROSO!

ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y ENTREGUE ESTA ETIQUETA O ENVASE. CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: Tel. 0-800-3330160 MODO DE USO:

Se aplica por aspersión sobre la superficie de los criaderos de mosquitos con una dosificación de 2 a 5 ml x m². Puede ser aplicado sobre cualquier superficie, en especial superficies y/o objetos con agua, tanto dentro como fuera de los domicilios. BIOBT es eficaz contra mosquitos y moscas negras.

FRECUENCIA Y TIEMPO DE APLICACIÓN: Dependiendo de las características ecológicas del criadero a tratar (vegetación, temperatura, especies presentes en el criadero y diversidad de las mismas). Puede variar en un rango de 15 a 60 días. No posee tiempo de reintegro al lugar donde fue aplicado, sea abierto o cerrado.

EN CASO DE DERRAME:

Lavar con abundante agua y lavandina. **MANTÉNGASE EN LUGAR CERRADO Y FRESCO, ALEJADO DE PERSONAS, ANIMALES Y MEDICINAS.**

CUIDADO: PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL.

ATENCIÓN CUIDADO: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.

INDICACIONES PARA USO MÉDICO:

GRUPO QUÍMICO: INSECTICIDA BIOLÓGICO.

NOMBRE COMÚN: BACILLUS THURINGIENSIS.

ANTIDOTO/TRATAMIENTO SINTOMÁTICO:

NO EXISTE ANTIDOTO. REALIZAR TRATAMIENTO SINTOMÁTICO.

TELÉFONO DE EMERGENCIA: 0800 333 0160

Número de Lote:

Fecha de Elaboración:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: 204 goteros de 5 ml

Clasificación toxicológica clase IV

Farm. MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ
Directora de Vigilancia
de Productos para la Salud
A.N.M.A.T.

INSTITUTO ROSENBUSCH S.A.
ESTRADA DE BARREN
Medio

1-47-0000-16809-16-1

GD-43

4955
AN.M.A.T.
TOMO 4p
SERIE DE ENTRADAS

REV 04/17



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0250005


El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: INSECTICIDA LARVICIDA BIOLOGICO
2. Marca: BIOBT
3. Origen: ARGENTINA
4. Principios Activos: BACILLUS THURINGIENSIS VAR. ISRAELENIS (POT. MIN 1200 UTI/MG) 1,2 %
5. Forma de Presentación: AMPOLLA DE 5ML POR 6 UNIDADES(POR 204 UNIDADES);ENVASE POR 30 ML(POR 33 UNIDADES), 100 ML (POR 10 UNIDADES), 1 LITRO Y 20 LITROS.
6. Venta: VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL
7. Titular del Producto: INSTITUTO ROSENBUSCH S.A.
8. Domiciliado en: SAN JOSE N° 1469 - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
9. Establecimiento TITULAR: RNE N° : 010043745
10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Según Expediente Nro.: 1-0047-2110-002399-12-1.

Disposición N°: **4 9 5 5**

Fecha: **1 6 MAY 2017**

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 13/11/2014.


Dr. ROBERTO LEDESMA
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.

.....
Sello y Firma del Funcionario Responsable

AD CVB