



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N°

**5033**

BUENOS AIRES, **16 MAY 2017.**

VISTO el Expediente N° 1-47-0000-13143-14-5 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma DIVERSEY DE ARGENTINA S.A. con RNE N° 010044407, solicita la reinscripción del producto inscripto mediante certificado de RNPUD N°0250057, bajo la categoría de Venta Profesional, en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 708/98 y 709/98.

Que a fojas 137 obra el informe técnico emitido por el Departamento de Uso Doméstico de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 de fecha 16 de diciembre de 2015.

LDG.  
/



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN Nº

**5033**

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Reinscribese el Certificado de RNPUD Nº0250057 que forma parte de la presente Disposición, cuya titularidad detenta la firma DIVERSEY DE ARGENTINA S.A. por el término de 5 (cinco) años a partir del 14 de septiembre de 2014.

ARTICULO 2º.- Autorízase el rótulo de fs. 110 que se desglosa y forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTICULO 3º.- Autorízase la composición centesimal obrante a fs. 74, 75 y 76.

ARTICULO 4º.- En el rótulo autorizado deberá figurar: RNPUD Nº 0250057.

ARTICULO 5º.- CANCELASE el Certificado de RNPUD Nº 0250057 otorgado por Expediente Nº 1-47-2110-4265-99-5.

ARTICULO 6º.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, del certificado mencionado en el artículo 1º, del rótulo autorizado y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

EXPEDIENTE Nº:1-47-0000-13143-14-5

DISPOSICIÓN Nº:

**5033**

48.

**Dr. ROBERTO LEDE**  
Subadministrador Nacional  
A. N. M. A. T.

16 MAY 2017  
5033

110

FECHA:	PRODUCTO: Suma Lima x 20L	CODIGO: R16216	SKU: R03701	PAIS: South
EAN13: 7798057868508	ITF14:	MEDIDAS: 19 x 17 cm	COLORES ESP: ■ P. 206	
ARTE NUEVO <input type="checkbox"/>	MODIFIC. <input type="checkbox"/>	MOTIVO DEL CAMBIO:	ESP:	
OBSERVACIONES:				

Sealed Air  
Diversey Care




Diversey™

# Suma® Lima

# L3

Líquido para lavado mecánico de vajilla

**Aplicación:** Lavado mecánico de utensilios, copas, bandejas y vajilla en general con aguas de dureza de hasta 200 ppm como CaCO3. **Uso Profesional e Industrial. Prohibida su Venta Libre. Lea atentamente el rótulo antes de usar el producto.** **Modo de uso:** Se emplea en la etapa de lavado principal en concentraciones del 0,2 al 0,5% según el grado de suciedad y dureza del agua de lavado, a temperaturas entre 60°C y 70°C. El tiempo de aplicación corresponde al ciclo operativo de la máquina. Emplear exclusivamente con dosificador automático Diversey. Para mayor información consulte con nuestros técnicos especialistas. **Componentes:** Hidróxido de potasio 15,84%, poliacrilato de sodio 3,60%, hipoclorito de sodio 3,0%, tripolifosfato de sodio 3,0% y agua. **Precauciones de uso: PELIGRO CORROSIVO.** Mantener fuera del alcance de los niños. **Peligro!** Causa quemaduras graves. Contiene un producto fuertemente alcalino (Hidróxido de potasio). No aplique sobre superficies calientes. Dañina o fatal su ingestión, causa quemaduras. Use equipamiento de protección adecuada: usar guantes, delantal, gafas, máscara de protección. Para manipular el producto. No mezclar con ácidos u otra sustancias químicas, se pueden provocar reacciones violentas. Mezclar solo con agua. En contacto con los ojos puede provocar ceguera. Evite el contacto prolongado con la piel. Después de utilizar este producto, lave y seque las manos. En caso de contacto con ojos, lave inmediatamente con abundante agua con los párpados levantados. En caso de contacto con piel lavar con abundante agua la zona afectada. En caso de ingestión no provoque el vómito y consulte inmediatamente al Centro de Intoxicaciones o al Médico llevando el envase o rótulo del producto. **Leer atentamente el rotulo y la Hoja de Seguridad del Producto antes de utilizar el producto.** En caso de derrame accidental circunscribir el derrame con material inerte (diatomeas, arena, tierra). Juntar en un envase limpio, rotular y colocar en un lugar para su disposición final. **Cuidado ambiental:** Tóxico para organismo acuáticos, no elimine el contenido a cursos o fuentes de agua. **Centros de asistencia:** Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160, Hospital de Niños La Plata (0221)-451-5555 Chile: Emergencia Toxicológica: CITUC 56-2-2635 3800 (Atención las 24 horas los 365 días del año) / Perú: CICOTOX 0800 13040 / Uruguay: CIAT Hosp de Clínicas 1722 / Paraguay: Centro Nac. De Toxicología (021) 220-418 / Bolivia: Centro Nacional de Intoxicaciones: 800-106966. **Almacenaje:** Almacenar en ambiente seco, oscuro y fresco. Mantener el producto en su envase original. No reutilizar el envase vacío con otros fines. En Bolivia condiciones de almacenaje a temperaturas menor a 25 °C y a una humedad menor a 90 % de HR. **Vida Útil:** Use dentro de los 6 meses de elaborado. **Fecha de elaboración:** ver envase. **Partida N°:** ver envase. **Aseesoramiento técnico:** 0810 - HIGIENE (444-4363) Elaborado por Diversey de Argentina S.A. R.N.E. 010044407 Av B. Márquez 970 (B1682BAQ) Villa Bosch Bs. As. RNPUD N° 0250057 - Industria Argentina **Importado por:** - Diversey Industrial y Comercial de Chile Ltda. Rio Refugio N° 9635, Pudahuel, Santiago de Chile. Cualquier consulta dirigirse a: Diversey Fono: 27131100 o Distribuidores - Diversey Perú S.A.C., Jr. Luis Carranza N° 1882-Lima. Tel. (511)713-8600 / RUC: 20266614803 - En Uruguay D'Alene S.A.: Horacio Quiroga y Cruz del Sur. San José de Carrasco Norte. Canelones. Tel.: 2683 2683 - En Paraguay Fructus Terrae S.A.C.I., 3 de Febrero esq. Yacyretá, Mariano Roque Alonso - Paraguay, R.E. N° 051/13. Tel: 021-753-455. DINAUSA N° 02220-01-PD - En Bolivia: COMSA SRL. Av. Cesar Cronenbold N° 7 - TE (591-3) 3453579 NT. 1027129029 www.comsa.com.bo



Cont. Neto:  
**20L**

**R03701** R16216v2

Expte N° 1-47-0000-13143-14-5

MS - LI

Lic. Pablo Hernán Escobar  
Apoderado / Director Técnico  
MN: 6101  
DIVERSEY DE ARGENTINA S.A.

Lucas G. Emanuel  
Lic. Seguridad, Higiene y Medio Ambiente  
Mat. Prof. 002811



República Argentina  
Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

## Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

# 0250057


El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: LIQUIDO PARA LAVADO MECANICO DE VAJILLA
2. Marca: SUMA LIMA
3. Origen: ARGENTINA
4. Principios Activos: HIDROXIDO DE POTASIO 15,84 % , POLIACRILATO DE SODIO 3,6 % y HIPOCLORITO DE SODIO 3 %
5. Forma de Presentación: BIDÓN PLÁSTICO DE CONTENIDO NETO 20 LITROS
6. Venta: VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL
7. Titular del Producto: DIVERSEY DE ARGENTINA S.A.
8. Domiciliado en: AV. MARQUEZ 990 - VILLA BOSCH - BUENOS AIRES
9. Establecimiento TITULAR: RNE N° : 010044407
10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud  
Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-013143-14-5.

Disposición N°: **5 0 3 3**

Fecha: **1 6 MAY 2017**

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 14/09/2014.

  
Dr. ROBERTO MATZ  
Subadministrador Nacional  
A.N.M.A.T.

.....  
Sello y Firma del Funcionario Responsable

LD 