



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Disposición

Número: DI-2019-3851-APN-ANMAT#MSYDS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 6 de Mayo de 2019

Referencia: EX-2018-68068449-APN-DGA#ANMAT

VISTO el EX-2018-68068449-APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma MAKINTHAL QUIMICA S.R.L., con RNE N° 020046124, solicita la reinscripción del producto cuya denominación es DESINFECTANTE PARA AGUA DE PISCINAS CLORO SOLIDO GRANULADO DE DISOLUCION RAPIDA, BACTERICIDA, ALGUCIDA, CLARIFICADOR, marca MAK MULTIACCION GRANULADO DISOLUCION RAPIDA, inscripto mediante certificados de RNPUD N° 0250074 bajo la categoría de venta libre y 0250075 bajola categoría de venta profesional, en los términos de las Resoluciones (ex MSyAS) 708/98 y 709/98.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

**EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA**

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Reinscribense los Certificados de RNPUD N° 0250074 y 0250075 bajo las categorías de venta libre y de venta profesional, respectivamente, que constan en IF-2019-21909597-APN-DVPS#ANMAT, cuya titularidad detenta la firma MAKINTHAL QUIMICA S.R.L. por el término de 5 (cinco) años a partir del 7 de febrero de 2019.

ARTICULO 2°.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2018-55004925-APN-

DVPS#ANMAT

ARTICULO 3°.- Autorízanse los rótulos que constan en IF-2019-21909597-APN-DVPS#ANMAT.

ARTICULO 4°.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0250074 para la venta libre y 0250075 para la venta profesional.

ARTICULO 5°.- CANCELÁNSE los Certificados de RNPUD N° 0250074 y 0250075, otorgados por expediente N° 1-47-2110-1364-13-5.

ARTICULO 6°.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, de los Certificados de RNPUD N° 0250074 y 0250075 actualizados que se mencionan en el artículo 1°, de los rótulos autorizados y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

EX-2018-68068449-APN-DGA#ANMAT

Digitally signed by BELLOSO Waldo Horacio
Date: 2019.05.06 20:40:21 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Waldo HORACIO BELLOSO
SubAdministrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA,
serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.05.06 20:40:23 -0300'



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0250074

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: DESINFECTANTE PARA AGUA DE PISCINASCLORO SOLIDO GRANULADO DE DISOLUCION RAPIDA, BACTERICIDA, ALGUCIDA, CLARIFICADOR

2. Marca: MAK MULTIACCION GRANULADO DISOLUCION RAPIDA

3. Origen: ARGENTINA

4. Principios Activos: DICLOROISOCIANURATO DE SODIO (60%) 83 % , SULFATO DE COBRE y SULFATO DE ALUMINIO

5. Forma de Presentación: POTE PLÁSTICO DE CONT. NETO: 1 KG; BALDE PLÁSTICO DE CONT. NETO: 4 KG.

6. Venta: VENTA LIBRE

7. Titular del Producto: MAKINTHAL QUIMICA S.R.L.

8. Domiciliado en: LA ODISEA 2015 - 9 DE ABRIL - BUENOS AIRES

9. Establecimiento TITULAR: RNE N° : 020046124

**10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Según Expediente Nro.: EX-2018-68068449-APN-DGA#ANMAT.**

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 07/02/2019.



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0250075

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

- 1. Denominación:** DESINFECTANTE PARA AGUA DE PISCINAS CLORO SOLIDO GRANULADO DE DISOLUCION RAPIDA, BACTERICIDA, ALGUCIDA, CLARIFICADOR
- 2. Marca:** MAK MULTIACCION GRANULADO DISOLUCION RAPIDA
- 3. Origen:** ARGENTINA
- 4. Principios Activos:** DICLOROISOCIANURATO DE SODIO (60%) 83 % , SULFATO DE COBRE y SULFATO DE ALUMINIO
- 5. Forma de Presentación:** BALDE PLÁSTICO DE CONT. NETO: 10 Y 20 KG; CUÑETE PLÁSTICO DE CONT. NETO: 50 KG.
- 6. Venta:** VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL
- 7. Titular del Producto:** MAKINTHAL QUIMICA S.R.L.
- 8. Domiciliado en:** LA ODISEA 2015 - 9 DE ABRIL - BUENOS AIRES
- 9. Establecimiento TITULAR:** RNE N° : 020046124
- 10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud**
Según Expediente Nro.: EX-2018-68068449-APN-DGA#ANMAT.

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 07/02/2019.

MAK

**Multi
Acción
Granulado
Disolución rápida**

**Desinfectante
para agua de
piscinas
Cloro sólido
granulado de
disolución rápida
Bactericida
Algucida
Clarificador**

Industria Argentina
CONTENIDO NETO 1Kg

JUAN CARLOS TONON
Ing. Químico

MAK

LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE USAR.

USOS

Para tratamientos de mantenimiento y de recuperación.
Apto para todo tipo de piscinas.

FORMA DE USO

Agregue MAK Multiacción granulado al agua de la piscina y produzca agitación para su mezcla. Si dispone de sistema filtrante utilice la función recirculado o filtrado. Utilizar el producto en el momento de ponerse a bañarse en la piscina. Tiempo de contacto del producto: 1 hora

DOSES

En tratamientos de mantenimiento: 40 gramos cada 10.000 litros de agua, por día.

En tratamientos de recuperación: 100 gramos cada 10.000 litros de agua.

El vaso dosificador presente en este envase carga, aproximadamente otras, 10 gramos.

ADVERTENCIA

Peligroso. Clase I A. Corrosivo. Vapores irritantes.

RECOMENDACIONES

Mantener fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con los ojos, piel o ropa. En caso de contacto lavar con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo. En caso de ingestión lavar bien la boca con agua e ingerir abundante agua. Consulte de inmediato al médico si vanaba esta etiqueta. Mantener el producto en su envase original y bien cerrado. No reutilizar el envase.

Centro Nacional de Intoxicaciones

Tel: 0800 333 0160

PRINCIPIO ACTIVO

Dicloro isocianurato de sodio 83,00%

Sulfato de Aluminio 12,00%

Sulfato de Cobre 5,00%



798028550951

R.N.E. 020046124 R.N.P.U.D. 0250074

LOTEN°

Fecha de Elab.

Fecha de Vta.



Es un producto Makinthal SA
La Ombra 2016 B1839DLE 9 de Abril. Bs. As.
Tel-Fax 4663 1705 makinthal@makinthal.com.ar

IF-2019-17562834-APN-DGAA#ANMAT

MAK

**Multi
Acción
Granulado
Disolución rápida**

**Desinfectante
para agua de
piscinas
Cloro solido
granulado de
disolución rápida
Bactericida
Algucida
Clarificador**

MAK

LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE USAR.

USOS

Para tratamientos de mantenimiento y de recuperación.
Apto para toda tipo de piscinas.

FORMA DE USO

Agregue MAK Multiacción granulado a la piscina y produzca agitación para su mezcla. Si dispone de sistema filtrante utilice la función recirculada o filtrado. Evitar el contacto con el agua de la piscina. Tiempo de contacto del producto: 1 hora

DOSIS

En tratamientos de mantenimiento: 40 gramos cada 10.000 litros de agua, por día.
En tratamientos de recuperación: 100 gramos cada 10.000 litros de agua.
El vaso dosificador presente en este envase carga, aproximadamente a las 10 gramos.

ADVERTENCIA

Peligro tóxico. Clase 1A. Corrosivo. Vapores irritantes.


RECOMENDACIONES

Mantener fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con los ojos, piel o ropa. En caso de contacto lavar con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo. En caso de ingestión lavar bien la boca con agua e ingerir abundante agua. Consulte de inmediato al médico llevando esta etiqueta. Mantener el producto en su envase original y bien cerrado. No reutilizar el envase.

Centro Nacional de Intoxicaciones
Tel: 0800 333 0160

PRINCIPIO ACTIVO

Dicloro baccinato de sodio..... 83,00%
Sulfato de Aluminio..... 12,00%
Sulfato de Cobre..... 5,00%



798028 550951

R.N.E. 020046124 R.N.P.U.D. 0250074

LOTEN*

Fecha de Elab.

Fecha de Vto.

Industria Argentina
CONTENIDO NETO 1Kg

Juan Carlos Tonon
JUAN CARLOS TONON
INS. QUÍMICO



Es un producto Makinthal
La Oclisa 2015 B1839DUE 9 de Abril. Bs. As.
Tel-Fax 4693 1705 makinthal@makinthal.com.ar

IF-2019-17562834-APN-DGA#ANMAT

20

**Desinfectante
para agua de
piscinas**

**Cloro Solido
granulado de
disolución rápida**

**Bactericida
Algicida
Clarificador**



LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE USAR.

USOS
Para tratamientos de mantenimiento y de recuperación.
Apto para todo tipo de piscinas.

FORMA DE USO
Agregue MAK Multiacción granulado al agua de la piscina y produzca agitación para su mezcla. Si dispone de sistema filtrante utilice la función recirculado o filtrado. Utilizar el producto en el momento donde no hay bañistas en la piscina. Tiempo de contacto del producto: 1 hora

DOSES
Entratamientos de mantenimiento: 40 gramos cada 10.000 litros de agua, por día.
Entratamientos de recuperación: 100 gramos cada 10.000 litros de agua.
El vaso dosificador presente en este envase carga, aproximadamente otros 10 gramos.

ADVERTENCIA
Peligro tóxico. Clase 1 A. Corrosivo. Vapores: Irritantes.

RECOMENDACIONES
Mantener fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con los ojos, piel o ropa. En caso de contacto lavar con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo. En caso de ingestión lavar bien la boca con agua tibia y abundante agua. Consulte de inmediato al médico si vanidos en la etiqueta. Mantener el producto en su envase original y bien cerrado. No reutilizar el envase. Centro Nacional de Informaciones Tel: 0800 333 0160

COMPOSICIÓN
Diclorotriacruarato de Sodio..... 83,0%
Sulfato de Aluminio 12,0%
Sulfato de Cobre 5,0%

R.N.E. 020046124
R.N.P.U.D. 0250074

LOTEN°
Fecha de Elab.
Fecha de Vto.



Irritante



Industria Argentina
CONTENIDO NETO **4Kg**

JUAN CARLOS TONON
ING. QUIMICO

IF-2019-21909597-APN-DVPS#ANMAT

IF-2019-17562834-APN-DGA#ANMAT

**Desinfectante
para agua de
piscinas**

**Cloro Solido
granulado de
disolución rápida**

**Bactericida
Alguicida
Clarificador**

MAK

LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE USAR.

USOS

Para tratamientos de mantenimiento y de recuperación.
Apto para todo tipo de piscinas.

FORMA DE USO

Agregue MAK Multiacción granulado al agua de la piscina y produzca agitación para su mezcla. Si dispone de sistema filtrante utilice la función recirculada o filtrado.
Utilizar el producto en el momento donde no hay bañistas en la piscina. Tiempo de contacto del producto: 1 hora

DOSIS

Entramientos de mantenimiento: 40 gramos cada 10.000 litros de agua, por día.

Entramientos de recuperación: 100 gramos cada 10.000 litros de agua.

El vaso dosificador presente en este envase carga, aproximadamente al ras, 10 gramos.

ADVERTENCIA

Peligro tóxico. Clase I A. Corrosivo. Vapores irritantes.

RECOMENDACIONES

Mantener fuera del alcance de las niñas. Evite el contacto con los ojos, piel o ropa. En caso de contacto lavar con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo. En caso de ingestión lavar bien la boca con agua o ingerir abundante agua. Consultar de inmediato al médico llevando esta etiqueta. Mantener el producto en su envase original y bien cerrado. No reutilizar el envase.
Centro Nacional de Informaciones: Tel: 0800 333 0160

COMPOSICION

Dicloro isocianurato de Sodio..... 83,0%
Sulfato de Aluminio..... 12,0%
Sulfato de Cobre..... 5,0%

R.N.E. 020046124

R.N.P.U.D. 0250074

LOTEN°

Fecha de Elab.

Fecha de Vto.



Irritante



Industria Argentina
CONTENIDO NETO 4Kg



Es un producto **Makinthal**
La Ochoa 2015 81639DLE 9 de Abril, Bs. As.
Tel/Fax 4693 1705 makinfo@makinfo.com.ar

JUAN CARLOS TONON
ING. QUÍMICO

[Handwritten signature]

IF-2019-21909597-APN-DVPS#ANMAT

IF-2019-17562834-APN-DGA#ANMAT

22




**Desinfectante
para agua de
piscinas**

**Cloro solido
granulado de
disolución rápida**

**Bactericida
Algucida
Clarificador**

Venta Profesional
Prohibida su
venta libre



LEA ATENTAMENTE EL ROTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR

USOS
Para tratamientos de mantenimiento y de recuperación.
Apto para todo tipo de piscinas.

FORMA DE USO
Agregue MAK Multiacción granulado al agua de la piscina y produzca agitación para su mezcla. Si dispone de sistema filtrante utilice la función recirculado o filtrado.
Utilizar el producto en el momento donde no hay bañistas en la piscina. Tiempo de contacto del producto: 1 hora

DOSIS
En tratamientos de mantenimiento: 40 gramos cada 10.000 litros de agua, por día.
En tratamientos de recuperación: 100 gramos cada 10.000 litros de agua.
El uso de clarificador presente en este envase carga, aproximadamente otros, 10 gramos.

ADVERTENCIA
Peligro tóxico. Clase 1 A. Corrosivo. Vapores irritantes.

RECOMENDACIONES
Mantener fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con los ojos, piel o ropa. En caso de contacto lavar con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo. En caso de ingestión lavar bien la boca con agua en abundancia. Constituye un irritante inmediato al mucoso y a la piel. Mantener el producto en su envase original y bien cerrado. No reutilizar el envase.
Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel 0800 333 0160

COMPOSICION
Dicloro isocianurato de Sodio..... 83,0%
Sulfato de Aluminio..... 12,0%
Sulfato de Cobre..... 5,0%

R.N.E. 020046124
R.N.P.U.D. 0250075

LOTEN°
Fecha de Elab.
Fecha de Vto.



Irritante



Es un producto Makinthal
La Orlita 2015 81839 DLE 9 de Abril, Bs. As.
Tel/Fax 4693 1705 makinthal@makinthal.com.ar

Industria Argentina **70Kg**
CONTENIDO NETO

Juan Carlos Tonon
JUAN CARLOS TONON
Ing. QUIMICO

Juan Carlos Tonon

IF-2019-21909597-APN-DVPS#ANMAT

IF-2019-17562834-APN-DGA#ANMAT

23

MAX

Mult
Acción
Granulada

Desinfectante
para agua de
piscinas
Cloro sólido
granulado de
disolución rápida
Bactericida
Algucida
Clarificador

Venta Profesional
Prohibida su
venta libre

Industria Argentina
CONTENIDO NETO 10Kg

JUAN CARLOS TONON
Ing. Químico

MAX



LEA ATENIDAMENTE EL ROTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR.
USOS
Para tratamientos de mantenimiento y de recuperación.
Apto para todo tipo de piscinas.

FORMA DE USO
Agregue MAX Multiacción granulada al agua de la piscina y produzca agitación para su mezcla. Si dispone de sistema filtrante utilice la función recirculada filtrado.
Utilizar el producto en el momento donde no hay bañistas en la piscina. Tiempo de contacto del producto: 1 hora

DOSES
En tratamientos de mantenimiento: 40 gramos cada 10.000 litros de agua, por día.
En tratamientos de recuperación: 100 gramos cada 10.000 litros de agua.
El vaso dosificador presente en este envase carga, aproximadamente al ras, 10 gramos.

ADVERTENCIA
Peligro tóxico, Clase I A, Corrosivo. Vapores irritantes.

RECOMENDACIONES
Mantener fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con los ojos, piel o ropa. En caso de contacto lavar con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo. En caso de ingestión lavar bien la boca con agua e ingerir abundante agua. Consulte de inmediato al médico llevando este rotulo. Mantener el producto en su envase original y bien cerrado. No reutilizar el envase.
Centro Nacional de Invasik, acciones. Tel: 0800 333 0160

COMPOSICION
Dicloro Isocianurato de Sodio..... 83,0%
Sulfato de Aluminio..... 12,0%
Sulfato de Cobre..... 5,0%

R.N.E. 020046124
R.N.P.U.D. 0250075

LOTEN°
Fecha de Elab.
Fecha de Vto.



Es un producto **Makinthal**
La Ocaseq, 2015, 81839DLE 9 de Abril, Bs. As.
Tel-Fax: 4693 1705 makinthal@makinthal.com.ar

IF-2019-17562834-APN-DGA#ANMAT

24

Página 37 de 50

IF-2019-21909597-APN-DVPS#ANMAT

Página 8 de 11

Desinfectante
para agua de
piscinas

Cloro solido
granulado de
disolución rápida
Bactericida
Algicida
Clarificador

Venta Profesional
Prohibida su
venta libre

Industria Argentina
CONTENIDO NETO 20Kg

JUAN CARLOS QUINONEZ
ING. QUIMICO



LEA ATENTAMENTE EL ROTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR.

USOS

Para tratamientos de mantenimiento y de recuperación.
Apto para todo tipo de piscinas.

FORMA DE USO

Agregue **MAX** Multigranulación granulado al agua de la piscina y produzca agitación para su mezcla. Si dispone de sistema filtrante utilice la función recirculado a filtrado.

Utilizar el producto en el momento donde no hay bañistas en la piscina. Tiempo de contacto del producto: 1 hora

DOSIS

En tratamientos de mantenimiento: 40 gramos cada 10.000 litros de agua, por día.

En tratamientos de recuperación: 100 gramos cada 10.000 litros de agua.

El vaso dosificador presente en este envase carga, aproximadamente 400 gramos.

ADVERTENCIA

Peligro tóxico. Clase I A. Corrosivo. Vapores irritantes.

RECOMENDACIONES

Mantener fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con los ojos, piel o ropa. En caso de contacto lavar con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo. En caso de ingestión lavar bien la boca con agua abundante. Consultar al médico inmediatamente al recibir esta etiqueta. Mantener el producto en su envase original y bien cerrado. No reutilizar el envase. Centro Nacional de Intoxicaciones Tel: 0800 333 0160

COMPOSICION

Dicloro isocianurato de Sodio..... 83,0%
Sulfato de Aluminio..... 12,0%
Sulfato de Cobalto..... 5,0%

R.N.E. 020046124

R.N.P.U.D. 0250075

LOTEN°

Fecha de Elab.

Fecha de Vto.



Irritante



Es un producto **Makinthal**
La Orlisa 2015 B1639DLE 9 de Abril, Bs. As.
Tel/Fax: 4693 1705 makinthal@makinthal.com.ar

IF-2019-21909597-APN-DVPS#ANMAT

IF-2019-17562834-APN-DGA#ANMAT


25

Desinfectante
para agua de
piscinas

Cloro solido
granulado de
disolución rápida
Bactericida
Algucida
Clarificador

Venta Profesional
Prohibida su
venta libre

MAK



MAK

LEA ATENTAMENTE EL ROTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR.

USOS

Para tratamientos de mantenimiento y de recuperación.
Ado para todo tipo de piscinas.

FORMA DE USO

Agregue MAK Multiacción granulado al agua de la piscina y produzca agitación para su mezcla. Si dispone de sistema filtrante utilice la función recirculado o filtrado.

Utilizar el producto en el momento donde no hay bañistas en la piscina. Tiempo de contacto del producto: 1 hora

DOSIS

En tratamientos de mantenimiento: 40 gramos cada 10.000 litros de agua, por día.

En tratamientos de recuperación: 100 gramos cada 10.000 litros de agua.

El vaso dosificador presente en este envase carga, aproximadamente al ras, 10 gramos.

ADVERTENCIA

Peligro tóxico. Clase I A. Corrosivo. Vapores irritantes.

RECOMENDACIONES

Mantener fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con los ojos, piel o ropa. En caso de contacto lavar con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo. En caso de ingerir lavar bien boca con agua que ingiera abundantemente agua. Consulte de inmediato al médico si se le vanidos la lengua. Mantener el producto en su envase original y bien cerrado. No reutilizar el envase. Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0800 333 0160

COMPOSICION

Dicloro Isocianurato de Sodio 83,0%
Sulfato de Aluminio 12,0%
Sulfato de Calcio 5,0%

R.N.E. 020046124

R.N.P.U.D. 0250075

LOTEN°

Fecha de Elab.

Fecha de Vto.



Irritante



Industria Argentina **20Kg**
CONTENIDO NETO

JUAN CARLOS TOROM
ING. QUIMICO



Es un producto **Makinthal**
La Odisea 2015 B183/DLE 9 de Abril, Rs. As.
Tel/Fax: 4693 1705 makinthal@makinthal.com.ar

IF-2019-21909597-APN-DVPS#ANMAT

IF-2019-17562834-APN-DGA#ANMAT

26

**Desinfectante
para agua de
piscinas**

**Cloro solido
granulado de
disolución rápida**

**Bactericida
Algucida
Clarificador**

Venta Profesional
Prohibida su
venta libre

Industria Argentina **50Kg**
CONTENIDO NETO

JUAN CARLOS TONON
ing. QUIMICO



LEA ATENTAMENTE EL ROTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR.

USOS
Para tratamientos de mantenimiento y de recuperación.
Apto para todo tipo de piscinas.

FORMA DE USO
Agregue MAK Multiacción granulado al agua de la piscina y
para una mejor acción para su piscina. Si dispone de sistema
filtrante utilice la función recirculada o filtrada.
Utilizar el producto en el momento donde no hay bañistas en la
piscina. Tiempo de contacto del producto: 1 hora

DOSES
En tratamientos de mantenimiento: 40 gramos cada 10.000 litros
de agua, por día.
En tratamientos de recuperación: 100 gramos cada 10.000 litros
de agua.
El vaso dosificador presente en este envase carga, aproximada-
mente a los 10 gramos.

ADVERTENCIA
Peligro tóxico. Clase 1 A. Corrosivo. Vapores irritantes.

RECOMENDACIONES
Mantener fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con
los ojos, piel o ropa. En caso de contacto lavar con abundante
agua, durante 15 minutos como mínimo. En caso de ingestión
lavar bien la boca con agua e ingerir abundante agua. Consulte de
inmediato al médico llevando el envase. Mantener el producto
en su envase original y bien cerrado. No reutilizar el envase.
Centro Nacional de Intoxicaciones Tel 0900 333 0160


COMPOSICION

Dicloro de sodio	83,0%
Sulfato de aluminio	12,0%
Sulfato de cobre	5,0%

R.N.E. 020046124
R.N.P.U.D. 0250075



LOTE N°
Fecha de Elab.
Fecha de Vto.



IF-2019-21909597-APN-DVPS#ANMAT



Es un producto **Makinthal**
La Odeco 2015 B1639DLE 9 de Abril, Bs. As.
E-Fax 4693 1705 makinthal@madinthal.com.ar

[Handwritten signature]

IF-2019-17562834-APN-DGAA#ANMAT

28



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2019-21909597-APN-DVPS#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 10 de Abril de 2019

Referencia: EX-2018-68068449-APN-DGA#ANMAT Anexo

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.04.10 16:14:29 -03'00'

María José Sánchez
Directora
Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA,
serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.04.10 16:14:31 -03'00'

MINISTERIO
DE SALUD
Y
AMBIENTE

SOLICITUD DE INSCRIPCION NACIONAL DE PRODUCTO
DOMISANITARIO



8. COMPOSICION CENTESIMAL

Numero CAS	Nombre químico	Nombre genérico	% (P/P)
7681-57-4	Metabisulfito de Sodio 100%	Principio Activo Como SO ₂ (65,68%)	26,00 %
N/C	Agua Destilada 100%	Inerte	74,00 %

9. CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO

ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO

COLOR: TRANSLÚCIDO A LIGERAMENTE OPALESCENTE

OLOR: PENETRANTE

DENSIDAD: 1,21 ± 0,10 Gr/cm³

pH TAL CUAL: 4,20 - 4,30

DÉSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS VOLCADOS EN ESTE FORMULARIO CARACTER DE DECLARACIÓN JURADA.

JUAN CARLOS TONON
Ing. QUÍMICO

Firma del Director Técnico/
Profesional responsable
(de ser exigible)

MAKINTI S.A. QUÍMICA S.A.S.

Firma y aclaración
Titular, Representante Legal
o Apoderado



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Informe

Número: IF-2018-55004925-APN-DVPS#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 29 de Octubre de 2018

Referencia: 3505-18-1 COMPOSICION

Se adjunta composición

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.10.29 18:02:28 -03'00'

María José Sánchez
Directora
Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.10.29 18:02:28 -03'00'