



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Disposición**

**Número:**

**Referencia:** EX-2021-05813859-APN-DGA#ANMAT

---

VISTO el Expediente EX-2021-05813859-APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y,

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma CRAVERI SAIC solicita el cambio de condición de expendio del producto denominado CRAFTINE / TROLAMINA, Forma Farmacéutica y Concentración: EMULSION / TROLAMINA 0,67%; autorizado por el Certificado N° 57997.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Ley N° 16.463 y del Decreto N° 150/92 y las Disposiciones N° 2843/02 y 753/12

Que existen en plaza productos con similar formulación y condición de expendio a la peticionada.

Que los procedimientos para las modificaciones y/o rectificaciones de los datos característicos correspondientes a un certificado de Especialidad Medicinal otorgado en los términos de la Disposición ANMAT N° 5755/96 se encuentran establecidos en la Disposición ANMAT N° 6077/97.

Que la Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello:

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Autorízase a la firma CRAVERI SAIC propietaria de la Especialidad Medicinal denominada CRAFTINE / TROLAMINA, Forma Farmacéutica y Concentración: EMULSION / TROLAMINA 0,67%, a cambiar la condición de expendio del producto antes mencionado, la que en lo sucesivo será de VENTA LIBRE.

ARTICULO 2°.- Acéptase el nuevo proyecto de rótulos obrante en los documentos IF-2021-37712416-APN-DERM#ANMAT; IF-2021-37712370-APN-DERM#ANMAT; IF-2021-37712300-APN-DERM#ANMAT e IF-2021-37712251-APN-DERM#ANMAT; el nuevo proyecto de prospecto obrante en el documento IF-2021-37712177-APN-DERM#ANMAT.

ARTICULO 3°.- Practíquese la atestación correspondiente en el Certificado N° 57997, cuando el mismo se presente acompañado de la presente Disposición.

ARTICULO 4°.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición y rótulos, prospectos e información para el paciente. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, archívese.

Expediente EX-2021-05813859-APN-DGA#ANMAT

Js

rl

Digitally signed by GARAY Valeria Teresa  
Date: 2021.05.28 00:47:45 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2021.05.28 00:47:47 -03:00

## PROYECTO DE PROSPECTO CON INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

### CRAFINE TROLAMINA Emulsión

Venta Libre


Industria Argentina

**Por favor lea atentamente este recuadro porque contiene información importante para usted**

- Consulte siempre con su médico o farmacéutico antes de comprar o utilizar este producto.
- No pierda la información contenida en este prospecto porque podría necesitar volver a leerla.
- Consulte con su médico o farmacéutico si no obtiene alivio de los síntomas luego de 7 días de usar el producto.
- Consulte con su médico o farmacéutico si considera que el medicamento le está generando algún tipo de malestar o daño.
- Si tiene dudas sobre el producto y su médico o farmacéutico no pudo resolverlas por favor llame a CRAVERI SAIC: 0800-666-1026 o llame a ANMAT responde: 0800-333-1234.

#### Índice de la Información contenida en este prospecto:

1. ¿Qué es y qué contiene CRAFTINE?
2. ¿Para qué se usa CRAFTINE?
3. ¿Cuándo no debería tomar CRAFTINE?
4. ¿Cómo tengo que tomar CRAFTINE?
5. ¿Cuándo debería dejar de tomar CRAFTINE?
6. ¿Cuáles son las posibles reacciones secundarias o efectos no deseados que podrían ocurrir con el uso CRAFTINE?
7. ¿Cómo debo guardar o almacenar CRAFTINE?
8. ¿Qué debo hacer en caso de intoxicación o en caso de haber tomado una cantidad mayor a la indicada por el médico?

  
Farm. Carolina Spizziri  
Directora Técnica - Mat. 12.041  
Apoderada  
CRAVERI S.A.I.C.

## 1. ¿Qué es y qué contiene CRAFTINE?

CRAFTINE es un reparador tisular y favorecedor de la cicatrización que se comercializa en forma de emulsión (crema semilíquida).

Cada 100 g de emulsión contiene: Trolamina<sup>(1)</sup> 0,67 g. Excipientes: Vaselina líquida 6,85 g; Propilenglicol 2,30 g; Crodamol SSA<sup>(2)</sup> 1,50 g; Viscoptima SE<sup>(3)</sup> 1,25 g; Ácido Esteárico 3,625 g; Palmitato de Cetilo 0,35 g; Vaselina sólida 1,60 g; Duraquench IQ SA<sup>(4)</sup> 2,50 g; Alginato de Sodio 0,702 g; Propilparabeno Sódico 0,05 g; Metilparabeno Sódico 0,10 g; Sorbato de Potasio 0,10 g; Esencia Onagra 0,13 g; Agua Purificada c.s.p. 100 g.

<sup>(1)</sup>Sinónimos: Tris (2-hidroxietil) amina; 2,2',2"-Trihidroxi-trietilamina; Trietanolamina; Trietilolamina; Trolamina; TEA.

<sup>(2)</sup> Decil isoestearato + isoestearil isoestearato.

<sup>(3)</sup> Poliacrilato de sodio + etilhexil cocoato + PPG 3 benzil éter miristato + polisorbato 20.

<sup>(4)</sup> Cetil estearato + isoestearil isoestearato + cetil fosfato de potasio + alcohol cetílico + ácido esteárico.

CRAFTINE se comercializa en pomos de aluminio conteniendo 46,5 gramos y 93 gramos.

## 2. ¿Para qué se usa CRAFTINE?

CRAFTINE es un medicamento en forma de emulsión (crema semilíquida) que se usa para el tratamiento de diferentes alteraciones de la piel: eritemas (color rojo en la piel) secundarios a tratamientos radioterapéuticos en pacientes con cáncer, quemaduras solares o de cualquier otro tipo de primer y de segundo grado y cualquier otra lesión o herida de la piel no infectada.

## 3. ¿Cuándo no debería usar CRAFTINE?

### No use CRAFTINE:

- Si usted es alérgico a la Trolamina o a cualquiera de las otras sustancias que contiene la emulsión;
- Si la lastimadura en la piel se acompaña de lesiones hemorrágicas, dermatosis (alteraciones en la piel) causadas por alergia a alimentos o medicamentos;
- Si la herida es muy profunda;
- Si tiene un injerto de piel reciente;
- Si la herida presenta está infectada o presenta signos de infección (calor, color rojo, inflamación, dolor).



#### 4. **Cómo debo usar CRAFTINE?**

Usted debe usar CRAFTINE de acuerdo a la recomendación de su médico o farmacéutico. En líneas generales puede seguir las recomendaciones dadas a continuación para diferentes tipos de lesiones en la piel:

**Lesiones por tratamientos radioterapéuticos:** aplicar CRAFTINE desde la primera sesión de radioterapia, a razón de 3 aplicaciones diarias espaciadas regularmente cada 8 hs, dejando penetrar con leve masaje sobre y alrededor de la lesión.

No interrumpir las aplicaciones, incluso ni por un día, durante todo el tiempo del tratamiento radioterapéutico.

Hacer siempre una aplicación de inmediato después de cada sesión. Por el contrario, no aplicar CRAFTINE dentro de las 3 horas que preceden a la irradiación. Llegado el caso, quitar el excedente de CRAFTINE que pudiera existir antes de la irradiación.

De acuerdo con la intensidad de la irradiación, su naturaleza o la región tratada, el médico podrá prescribir hasta 5 aplicaciones diarias distribuidas en el tiempo. Después de finalizar la serie de irradiaciones, proseguir las aplicaciones durante varias semanas, según recomendación médica.

**Lesiones por quemaduras de 1º grado, eritemas secos y dolorosos (quemaduras solares):** aplicar una capa espesa al menos en dos veces cada 10 minutos aproximadamente hasta notar que la piel se hidrató. Hacer penetrar la emulsión mediante un leve masaje. Renovar mientras persista sensación de ardor.

**Lesiones por quemaduras de 2º grado y otras lesiones cutáneas un poco más profundas:** De manera similar a lo anteriormente explicado y siguiendo siempre atentamente las recomendaciones de uso del médico.

De modo general, aplicar CRAFTINE en una capa espesa que sobrepase la superficie de la lesión y renovar las aplicaciones 2 a 3 veces por día a fin de mantener siempre un excedente de emulsión sobre la lesión. Si es necesario un apósito, gasa o vendaje: aplicar una capa de ½ a 1 cm de espesor, recubrir con una gasa estéril húmeda y colocar vendaje u otra gasa seca.

#### 5. **¿Cuándo debo dejar de usar CRAFTINE?**

Usted debe dejar de utilizar CRAFTINE si luego de iniciado el tratamiento presenta algún tipo de molestia, alergia, ardor o infección de la lesión de la piel.

También debe dejar de usar el medicamento tan pronto como note que sus

molestias desaparecieron pero siempre consulte a su médico.

**6. Cuáles son las posibles reacciones secundarias o efectos no deseados que podrían ocurrir con el uso de CRAFTINE?**

Las reacciones secundarias o efectos no deseados más frecuentes que le pueden ocurrir con el uso de **CRAFTINE** son un ligero ardor o picazón que no dura más de 15 a 30 minutos. Esta ligera molestia se debe a la reactivación de la circulación sanguínea en la piel dañada.

Si esta molestia durara más tiempo por favor consulte con su médico y/o con un servicio de urgencias médicas.

**Advertencias**

CRAFTINE no protege de la acción solar, por lo tanto **NO USAR COMO PROTECTOR SOLAR.**

CRAFTINE no contiene antisépticos ni antibióticos, por lo tanto **NO SE DEBE USAR EN HERIDAS INFECTADAS.** Siempre lave adecuadamente con agua y jabón la lesión de la piel antes de aplicar la emulsión.

**7. ¿Cómo debo guardar o almacenar CRAFTINE?**

Esta emulsión no requiere de condiciones especiales de guardado o almacenado pero se recomienda conservar a temperatura ambiente no mayor a 30 °C. No refrigerar ni congelar.

Mantener lejos del alcance de los niños.

Recuerde que este medicamento no puede ser usado luego de la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento del envase hace referencia al último día del mes de vencimiento y sólo hasta ése día se puede utilizar con seguridad el producto.

**8. ¿Qué debo hacer en caso de intoxicación o en caso de haber usado una cantidad mayor a la indicada por el médico?**

En cualquiera de los casos debe consultar inmediatamente con su médico o dirigirse a alguno de los centros especializados en el manejo de intoxicaciones que se mencionan a continuación:

**Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez:** (011) 4962-6666 /2247 // 0800-444-8694.

**Hospital Posadas:** (011) 4654-6648/4658-7777 // 0800-333-0160.

**Hospital de Niños Pedro de Elizalde:** (011) 4300-2115.

**Hospital Fernández:** (011) 4808-2655 / 4801-7767.



Optativamente, otros centros de intoxicaciones.

- **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**
- **No utilizar el medicamento luego de la fecha de vencimiento.**
- **Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico.**

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud - ANMAT.

Certificado N° 57.997

CRAVERI S.A.I.C.

Arengreen 830 (C1405CYH) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel: 5453-4555

Directora Técnica: Andrea Carolina Spizzirri. Farmacéutica.


Farmacovigilancia: 0800-666-1026

[farmacovigilancia@craveri.com.ar](mailto:farmacovigilancia@craveri.com.ar)

[www.craveri.com.ar](http://www.craveri.com.ar) · **E-mail:** [info@craveri.com.ar](mailto:info@craveri.com.ar)

Elaborado en Cnel. Méndez 440, Wilde, Provincia de Buenos Aires.

Fecha de última Revisión: \_\_/\_\_/\_\_



Farm. Carolina Spizzirri  
Directora Técnica - Mat. 12.041  
Apoderada  
CRAVERI S.A.I.C.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2021-05813859 PROSP

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2021.04.30 08:04:46 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2021.04.30 08:04:47 -03:00



## PROYECTO DE RÓTULO SECUNDARIO

### **CRAFINE TROLAMINA Emulsión**

Contenido: 93 gramos

Venta Libre

Industria Argentina

#### **Fórmula Cualitativa-Cuantitativa:**

Cada 100 g de emulsión contiene: Trolamina<sup>(1)</sup> 0,67 g. Excipientes: Vaselina líquida 6,85 g; Propilenglicol 2,30 g; Crodamol SSA<sup>(2)</sup> 1,50 g; Viscoptima SE<sup>(3)</sup> 1,25 g; Ácido Esteárico 3,625 g; Palmitato de Cetilo 0,35 g; Vaselina sólida 1,60 g; Duraquench IQ SA<sup>(4)</sup> 2,50 g; Alginato de Sodio 0,702 g; Propilparabeno Sódico 0,05 g; Metilparabeno Sódico 0,10 g; Sorbato de Potasio 0,10 g; Esencia Onagra 0,13 g; Agua Purificada c.s.p. 100 g.

<sup>(1)</sup> Sinónimos: Tris (2-hidroxietil) amina; 2,2',2"-Trihidroxi-trietilamina; Trietanolamina; Trietilolamina; Trolamina; TEA.

<sup>(2)</sup> Decil isoestearato + isoestearil isoestearato.

<sup>(3)</sup> Poliacrilato de sodio + etilhexil cocoato + PPG 3 benzil éter miristato + polisorbato 20.

<sup>(4)</sup> Cetil estearato + isoestearil isoestearato + cetil fosfato de potasio + alcohol cetílico + ácido esteárico.

**CONSERVAR A TEMPERATURA AMBIENTE NO MAYOR A 30 °C. NO CONGELAR.  
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

LOTE: .....

VTO: .....

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud - ANMAT.

Certificado Nº 57.997

CRAVERI S.A.I.C.

Arengreen 830 (C1405CYH) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tel: 5453-4555


Directora Técnica: Andrea Carolina Spizzirri. Farmacéutica.

Farmacovigilancia: 0800-666-1026

[farmacovigilancia@craveri.com.ar](mailto:farmacovigilancia@craveri.com.ar)

[www.craveri.com.ar](http://www.craveri.com.ar) e-mail: [info@craveri.com.ar](mailto:info@craveri.com.ar)

Elaborado en Cnel. Méndez 440, Wilde, Provincia de Buenos Aires.



Farm. Carolina Spizzirri  
Directora Técnica - Mat. 12.041  
Apoderada  
CRAVERI S.A.I.C.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2021-05813859 ROT SEC 93mg

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2021.04.30 08:05:07 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2021.04.30 08:05:08 -03:00

## PROYECTO DE RÓTULO SECUNDARIO

### **CRAFINE TROLAMINA Emulsión**

Contenido: 46,5 gramos

Venta Libre

Industria Argentina

#### **Fórmula Cualitativa-Cuantitativa:**

Cada 100 g de emulsión contiene: Trolamina<sup>(1)</sup> 0,67 g. Excipientes: Vaselina líquida 6,85 g; Propilenglicol 2,30 g; Crodamol SSA<sup>(2)</sup> 1,50 g; Viscoptima SE<sup>(3)</sup> 1,25 g; Ácido Esteárico 3,625 g; Palmitato de Cetilo 0,35 g; Vaselina sólida 1,60 g; Duraquench IQ SA<sup>(4)</sup> 2,50 g; Alginato de Sodio 0,702 g; Propilparabeno Sódico 0,05 g; Metilparabeno Sódico 0,10 g; Sorbato de Potasio 0,10 g; Esencia Onagra 0,13 g; Agua Purificada c.s.p. 100 g.

<sup>(1)</sup> Sinónimos: Tris (2-hidroxiethyl) amina; 2,2',2"-Trihidroxi-trietilamina; Trietanolamina; Trietilolamina; Trolamina; TEA.

<sup>(2)</sup> Decil isoestearato + isoestearil isoestearato.

<sup>(3)</sup> Poliacrilato de sodio + etilhexil cocoato + PPG 3 benzil éter miristato + polisorbato 20.

<sup>(4)</sup> Cetil estearato + isoestearil isoestearato + cetil fosfato de potasio + alcohol cetílico + ácido esteárico.

**CONSERVAR A TEMPERATURA AMBIENTE NO MAYOR A 30 °C. NO CONGELAR.  
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

LOTE: .....

VTO: .....

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud - ANMAT.

Certificado Nº 57.997

CRAVERI S.A.I.C.

Arengreen 830 (C1405CYH) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tel: 5453-4555


Directora Técnica: Andrea Carolina Spizzirri. Farmacéutica.

Farmacovigilancia: 0800-666-1026

[farmacovigilancia@craveri.com.ar](mailto:farmacovigilancia@craveri.com.ar)

[www.craveri.com.ar](http://www.craveri.com.ar) e-mail: [info@craveri.com.ar](mailto:info@craveri.com.ar)

Elaborado en Cnel. Méndez 440, Wilde, Provincia de Buenos Aires.



Farm. Carolina Spizzirri  
Directora Técnica - Mat. 12.041  
Apoderada  
CRAVERI S.A.I.C.





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2021-05813859 ROT SEC 46,5mg

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2021.04.30 08:05:21 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2021.04.30 08:05:21 -03:00

## PROYECTO DE ROTULO PRIMARIO

### CRAFINE TROLAMINA Emulsión

Uso tópico

Venta Libre

Industria Argentina

Contenido: 93 gr

#### **Fórmula Cualitativa-Cuantitativa:**

Cada 100 g de emulsión contiene: Trolamina 0,67 g. Excipientes: Vaselina líquida 6,85 g; Propilenglicol 2,30 g; Crodamol SSA 1,50 g; Viscoptima SE 1,25 g; Ácido Esteárico 3,625 g; Palmitato de Cetilo 0,35 g; Vaselina sólida 1,60 g; Duraquench IQ SA 2,50 g; Alginato de Sodio 0,702 g; Propilparabeno Sódico 0,05 g; Metilparabeno Sódico 0,10 g; Sorbato de Potasio 0,10 g; Esencia Onagra 0,13 g; Agua Purificada c.s.p. 100 g.

**CONSERVAR A TEMPERATURA AMBIENTE NO MAYOR A 30 °C.**

**NO CONGELAR.**

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**LOTE: .....**

**VTO: .....**

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud-ANMAT.

Certificado Nº: 57.997

CRAVERI S.A.I.C.

Arengreen 830 - (C1405CYH) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel: 5453-4555


Directora Técnica: Andrea Carolina Spizzirri. Farmacéutica.

Farmacovigilancia: 0800-666-1026

farmacovigilancia@craveri.com.ar

[www.craveri.com.ar](http://www.craveri.com.ar)

Elaborado en Cnel. Méndez 440, Wilde, Provincia de Buenos Aires.



Farm. Carolina Spizzirri  
Directora Técnica - Mat. 12.041  
Apoderada  
CRAVERI S.A.I.C.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2021-05813859 ROT PRIM 93mg

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2021.04.30 08:05:35 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2021.04.30 08:05:36 -03:00



## PROYECTO DE ROTULO PRIMARIO

### **CRAFINE TROLAMINA Emulsión**

Uso tópico

- Venta Libre

Industria Argentina

Contenido: 46,5 gr

#### **Fórmula Cualitativa-Cuantitativa:**

Cada 100 g de emulsión contiene: Trolamina 0,67 g. Excipientes: Vaselina líquida 6,85 g; Propilenglicol 2,30 g; Crodamol SSA 1,50 g; Viscoptima SE 1,25 g; Ácido Esteárico 3,625 g; Palmitato de Cetilo 0,35 g; Vaselina sólida 1,60 g; Duraquench IQ SA 2,50 g; Alginato de Sodio 0,702 g; Propilparabeno Sódico 0,05 g; Metilparabeno Sódico 0,10 g; Sorbato de Potasio 0,10 g; Esencia Onagra 0,13 g; Agua Purificada c.s.p. 100 g.

**CONSERVAR A TEMPERATURA AMBIENTE NO MAYOR A 30 °C.**

**NO CONGELAR.**

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**LOTE: .....**

**VTO: .....**

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud-ANMAT.

Certificado Nº: 57.997

**CRAVERI S.A.I.C.**

Arengreen 830 (C1405CYH) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tel: 5453-4555

Directora Técnica: Andrea Carolina Spizzirri. Farmacéutica.

Farmacovigilancia: 0800-666-1026

farmacovigilancia@craveri.com.ar

[www.craveri.com.ar](http://www.craveri.com.ar)

Elaborado en Cnel. Méndez 440, Wilde, Provincia de Buenos Aires.



Farm. Carolina Spizzirri  
Directora Técnica - Mat. 12.041  
Apoderada  
CRAVERI S.A.I.C.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2021-05813859 ROT PRIM 46,5mg

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2021.04.30 08:05:47 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2021.04.30 08:05:48 -03:00