



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Disposición

Número:

Referencia: EX-2019-55440939-APN-DGA#ANMAT

VISTO el Expediente EX-2019-55440939-APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma Diversey de Argentina S.A con RNE N° 010044407, solicita la inscripción del producto importado denominado LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR PARA MÁQUINAS LAVAVAJILLAS, marca SUMA COMBI LA2, elaborado en Holanda por DIVERSEY EUROPA OPERATIONS B.V. bajo la categoría de Venta Profesional, en los términos de las Resoluciones (ex MSyAS) 708/98 y 709/98.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Inscríbese ante el Registro Nacional de Productos de Uso Doméstico (RNPUD) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el producto de venta

profesional denominado LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR PARA MÁQUINAS LAVAVAJILLAS, marca SUMA COMBI LA2, elaborado en Holanda por DIVERSEY EUROPA OPERATIONS B.V. de acuerdo con lo solicitado por la firma Diversey de Argentina S.A. con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N°010044407 cuyos datos identificatorios característicos se detallan en el Certificado de RNPUD N° 0660496, que consta en IF-2020-70470959-APN-DVPS#ANMAT.

ARTICULO 2°.- Autorízase el rótulo que consta en IF-2020-70686746-APN-DVPS#ANMAT debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por las Disposiciones ANMAT N°7292/98 y N°2013/2010.

ARTICULO 3°.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2020-70466117-APN-DVPS#ANMAT.

ARTICULO 4°.- En el rótulo autorizado deberá figurar: RNPUD N°0660496.

ARTICULO 5°.- La vigencia del certificado mencionado en el artículo 1° será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha de emisión de la presente disposición.

ARTICULO 6°.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, del certificado mencionado en el artículo 1°, del rótulo autorizado y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

EX-2019-55440939-APN-DGA#ANMAT



LA2

Suma® Combi LA2
Diversey Europe Operations B.V. UFI: FEMA-2007-700F-63716
www.diversey.com



Средство за съдомиялни машини със спомогателни функции
Средство за съдомиялни машини със спомогателни функции

Использование: Средство за съдомиялни машини със спомогателни функции
Использование: Средство за съдомиялни машини със спомогателни функции

- 37 Простредък на strojní mytí nádobi 2x1 s mycí i oplachovou složkou
38 Náudepvesvahend koos loputusainega masinpesuks
39 Gápi masogatóászér óbilit adakékanyaggal
40 Trauku mazgāšanas līdzeklis ar skalotāju lietšanai
41 Trouku mazgāšanas mašīnās
42 Plovimo is sklavimo priemonė automatiniam indų plovimui
43 Preparat z w 1 do maszynowego mycia i płukania naczyń
44 Detergent cu aditiv de clătire încorporat pentru spălarea automată a vaselor
45 Сува Комби - Моющее средство с ополаскивателем для посудомоечных машин
46 Средство за машинско прanje i ispiranje sudova
47 Prostředek na strojové umývání nádob 2x1 s umývacou a oplachovací složkou
48 Средство за strojno pomivanje posode z vgrajenim izpiralnim sredstvom
49 Миючий засіб з ополаскувачем для посудомийної машини

- 39 Machine dishwashing detergent with built-in rinse-aid
40 Machinaal vaatwasmiddel met geïntegreerd spoelmiddel
41 Maschinelles Geschirreiniger mit integriertem Klarspüler
42 Detergente liquide pour le lavage et le rinçage de la vaisselle en machine
43 Detergente e brillantante per lavastoviglie
44 Maskinopvaskemiddel med indbygget afspændingsmiddel
45 Maskiniskimmedel med inbyggd torrkmedelsfunktion
46 Koneastiampesuaine, sisänaikamattu huuhdetusliikaste
47 Detergente para lavavajillas automática con abrillantador incorporado
48 Detergente com secante incorporado para lavagem mecânica de louça
49 Апаративаткы тлывгирюу тлэстэм дэ енвоццэтэджэво азурираткы
50 Препарат за съдомиялни машини със спомогателни наляквонетни съставки
51 Средство за strojno pranje i ispiranje posuda

SKU: 101101342

5LE



7 615400 780686

(FR) (D) Für Recycling restlos entsorgen. (A) (N) (P) (GB) (PL) (RO) MADE IN THE EU - FABRIQUÉ EN UE - FABRICADO NA UE

ATI3837 18W33

DISEÑO DE SOBRE ROTULADO

FECHA:	PRODUCTO: Sebrerótulo Suma Combi	CODIGO: A1108514	SKU: 101101967	PAÍS:
EAN13:	ITF14:	MEDIDAS: 11 x 8 cm	COLORES ESP.:	
ARTE NUEVO <input type="checkbox"/>	MODIFIC. <input type="checkbox"/>	MOTIVO DEL CAMBIO: CH149771	ESP.:	
OBSERVACIONES:				

SUMA COMBI LA2

LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR PARA MAQUINAS LAVAVAJILLAS

Aplicación: Producto recomendado para máquinas de un sólo tanque o de apertura frontal. Suma Combi utiliza una nueva tecnología innovadora donde combina un limpiador alcalino para máquinas lavavajillas automáticas y un abrillantador, producto 2 en 1. Especialmente formulado para obtener excelentes resultados en condiciones de aguas hasta 215 ppm y proporciona un óptimo secado a altas y bajas temperaturas.

Uso Profesional e Industrial. Prohibida su Venta Libre. Lea atentamente el rótulo antes de usar el producto.

Instrucciones de Uso: Este producto normalmente se aplica usando equipos de dosificación automática Diversy. También puede usarse con los equipos de dosificación que tenga la propia máquina. Para asegurar resultados de limpieza hasta 215 ppm de dureza del agua, dosificar a una concentración de entre 1 - 4 ml/litro, dependiendo de las condiciones locales. A 2 ml/litro, previene las incrustaciones de sarro en aguas con dureza hasta de 205 ppm Carbonato de calcio (20°F).

Componentes: Hidróxido de sodio 20%, ácido poliacrílico de sodio, ácido etano Hidroxil de fosfónico, coadyuvantes, colorante y agua.

Precauciones de uso: Peligro! PRODUCTO CAUSTICO. Mantener fuera del alcance de los niños. Causa quemaduras graves.

Contiene un producto fuertemente alcalino (hidróxido de sodio). No aplique sobre superficies calientes. Dañina o fatal si ingestión.

causa quemaduras graves. Use equipamiento de protección adecuada: guantes/ceñida/gafas/máscara de protección para manipular el

producto. Después de utilizar este producto lave y seque las manos. No mezclar con ácidos u otra sustancias químicas; se pueden provocar

reacciones violentas. Mezclar solo con agua. En contacto con los ojos puede provocar ceguera. En caso de contacto con ojos, lave

inmediatamente con abundante agua con los párpados levantados. En caso de contacto con piel lavar con abundante agua la zona afectada. En

caso de ingestión, enjuáguese la boca antes de beber 1 ó 2 vasos de agua, no provoque el vómito; en todos los casos consulte inmediatamente al

Centro de Intoxicaciones o al Médico llevando el envase o rótulo del producto. Antes de emplear este producto lea atentamente su rótulo

y Hoja de Seguridad. En caso de derame accidental circunscribir el derame, con material inerte (diatomeas, arena, tierra). Jurtar en un envase

limpio, rotular y colocar en un lugar para su disposición final. Centros de asistencia: Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones:

0800-333-0100 Hospital de Niños La Plata (0221)-451-5555 Chile: Emergencia Toxicológica: CITUC 55-2-25353-800 (Atención las 24 horas los

365 días del año) / Perú: CICOTOX 1800 13040 / Uruguay: CIAT Hosp. de Clínicas 1722 / Paraguay: Centro Nac. De Toxicología (021) 220-418 /

Bolivia: Centro Nacional de Intoxicaciones: 800-108805. Almacenaje: Mantener el producto en su envase original tapado, en ambiente seco,

oscuro y fresco. No reutilizar el envase vacío con otros fines. Vida Útil: Use dentro de los 24 meses de elaborado. Fecha de elaboración y

Partida N°: ver envase. Importado por: • Diversy de Argentina S.A., RNE N° 010044407 Av B. Márquez 679 (B1682BAQ) Villa Bosch Bs. As.

RNPUD N° _____ Asesoramiento técnico: 03-10 - HIGIENE (444-4363) • Diversy Industrial y Comercial de Chile Ltda. Rio Refugio N° 9635,

Pudahuel, Santiago de Chile. Cualquier consulta dirigirse a: Diversy Fono: 27131100 o Distribuidores • Diversy Perú S.A.C.: Jr. Luis Camarero

N° 1862-Lima, Tel. (511)713-8600 / RUC: 26286614903 • En Uruguay D'Alene S.A.: Horacio Quiroga y Cruz del Sur, San José de Carrasco,

021-753-455. Titular del Registro Diversy del Paraguay SRL, RE N° 051/2013. • En Bolivia:

COIMSA SRL Av. Cesar Cronenbold N° 7 - TE (581-3) 3453579 NIT: 1027129028

ORIGEN: HOLANDA



Cont. neto: 5 L

A1108514

Uta Paula Wernán Escobar

 Apodada / Representante

 M.N. 2011

 DIVERSEY DE ARGENTINA S.A.

IF-2020-47556829-APN-DGA#ANMAT



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Rotulado EX-2019-55440939-APN-DGA#ANMAT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2020.10.20 11:41:41 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2020.10.20 11:41:42 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Informe

Número:

Referencia: Composición EX-2019-55440939-APN-DGA#ANMAT

Composición EX-2019-55440939-APN-DGA#ANMAT

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2020.10.19 17:08:39 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2020.10.19 17:08:40 -03:00

8. COMPOSICION CENTESIMAL:

Numero CAS	Nombre químico	Nombre genérico	% (P/P o P/V)
7732-18-5	AGUA		CSP 100
56780-58-6	POLIMERO CATIONICO		0.840000
14960-06-6	LAURIMINO DIPROPIONATO DE SODIO		0.825000
TEGO Antifoam KS 911	ANTIESPUMANTE ORGÁNICO		0.200000
164462-16-2	SAL TRISODICA DEL ÁCIDO METIL GLICIN DIACETICO		2.000000
1310-73-2	HIDRÓXIDO DE SODIO		20.000000
9003-04-7	ACIDO POLIACRILICO DE SODIO		3.360000
2809-21-4	ÁCIDO ETANO HIDROXI DI FOSFÓNICO		1.380000
CI 18965	COLORANTE AMARILLO (CI 18965) (Acid Yellow 17)		0.000500

9. CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN OBJETIVO	LÍMITE DE ACCIÓN
ASPECTO	Líquido translúcido	DIFERENTE A STD
COLOR	Amarillo	DIFERENTE A STD
Alcalinidad libre, %Na2O	14.20	12.70 - 15.70
Alcalinidad Total, %Na2O	15.70	14.20 - 17.20
Densidad g/ml	1.27	1.25 - 1.29
pH puro	13	Min 12.50

DÉSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS VOLCADOS EN ESTE FORMULARIO CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

Lic. PABLO HERNAN ESCOBAR
APODERADO/DIRECTOR TECNICO
MAT. N° 6101

Director Técnico
Firma del Director Técnico/
Profesional responsable
(de ser exigible)

Lic. PABLO HERNAN ESCOBAR
APODERADO/DIRECTOR TECNICO
MAT. N° 6101

Apoderado
Firma y aclaración
Titular, Representante Legal
o Apoderado