



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Disposición

Número:

Referencia: EX-2022-69023744-APN-DGA#ANMAT

VISTO el EX-2022-69023744-APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma S.C JOHNSON & SON DE ARGENTINA S.A.I.C. con RNE N° 010040444, solicita la reinscripción del producto inscripto mediante certificado de RNPUD N° 0250554, bajo la categoría de Venta Libre, en los términos de las Resoluciones (ex MSyAS) 708/98 y 709/98.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Reinscríbese el Certificado de RNPUD N° 0250554 que consta en IF-2022-109926316-APN-

DVPS#ANMAT, cuya titularidad detenta la firma S.C JOHNSON & SON DE ARGENTINA S.A.I.C. por el término de 5 (cinco) años a partir del 31 de Julio de 2022.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase el rótulo que consta en IF-2022-111479838-APN-DVPS#ANMAT debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por la Disposición ANMAT N° 8224/16.

ARTÍCULO 3°.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2022-109926346-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 4°.- En el rótulo autorizado deberá figurar: RNPUD N° 0250554.

ARTÍCULO 5°.- CANCELASE el Certificado de RNPUD N° 0250554, otorgado por Ex: 1-47-0000-5301-18-9.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Notifíquese al interesado haciendo referencia a la presente Disposición, al Certificado de RNPUD N° 0250554 actualizado que se menciona en el artículo 1°, al rótulo autorizado y a la composición centesimal aprobada. Gírese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud a sus efectos. Cumplido, archívese

EX-2022-69023744-APN-DGA#ANMAT

ab

Digitally signed by GARAY Valéria Teresa
Date: 2022.11.01 16:17:02 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.11.01 16:17:13 -03:00

sc Johnson
Una Compañía Familiar

Baygon



AGITE ANTES DE USAR

Baygon

MATA MOSCAS Y MOSQUITOS

AGITE ANTES DE USAR



UNO BONITO ES MATA LA OMBRETA

Baygon MATA MOSCAS Y MOSQUITOS desmenuzados especialmente para insectos voladores. Fácil acción.

TRABAJO DE SEGURIDAD

1) Presione la parte superior para abrir (Código 420040)

2) Presione la parte inferior para cerrar (Código 420041)



INSTRUCCIONES DE USO: Agite bien antes de usar. Diríjase al insecto en dirección contraria a la que sopla la brisa, incrementando el empuje a más velocidad posible. Bata Baygon MATA MOSCAS Y MOSQUITOS al aire con un movimiento de Amarte a 90° de las paredes interiores. Falso, muérdalo y bata con el empuje está bien rocíalo. No permanezca en la cara tocada. Muérdalo y muérdalo con la espina de la boca, bata la boca y córtelo entre los dedos y muérdalo. Bata la superficie que debe permanecer en el lugar por un tiempo de 10 segundos.

IMPORTANTE: AVENIDA. PRECAUCIONES: GUBERNA. PREVENCIÓN SU BIENESTAR. INDICACIONES O ASISTENCIA POR LA LEY. No usar sobre niños pequeños ni mascotas. No aplicar sobre la superficie de contacto con el agua, especialmente en piscinas, jacuzzis y bañeros. No usar en áreas con alta humedad o ventilación. Mantenga a niños y mascotas fuera de área tratada hasta que se seque. No fumar y no comer durante la aplicación. MANTENER FUERA DE LA ALMORZA DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS. No usar contra los mosquitos. Aplicar el producto en un espacio cerrado. Prohibido en interiores. Usar en áreas de ventilación. No aplicar en áreas que estén húmedas. No aplicar el spray si el ambiente es muy húmedo. Prohibido en áreas que estén húmedas. No aplicar en áreas con alta temperatura. Evitar el contacto con la piel y la ropa. No aplicar en áreas con alta temperatura. Evitar el contacto con la piel y la ropa.

Abandonar el lugar fresco y seco.

PRECAUCIONES: En caso de contacto directo con el producto, lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto directo con los ojos, lavar abundantemente con abundante agua corriente. Si se inhala en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado. Si la ingestión genera náuseas, en caso de ingestión accidental no provocar el vómito. En caso de intoxicación, acudir al Centro de Intoxicaciones o al Centro de Atención al Cliente. Evitar el contacto con la piel y la ropa.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN: En Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones: 1000-111-0103. En Uruguay: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico, Tel. 0773. En Paraguay: Emergencia Médica, Tel. 0973 1044570132. Centro Nacional de Intoxicaciones, Tel. 0212 1234567. En Chile: Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica, 02-222. Tel. 02 25393400. Atención 24 hrs., los días hábiles del día. En Bolivia: Emergencia Toxicológica Hospital General, Av. Arce y Paraguay Sur, suite 2000A, La Paz. Cel. 032 2405998.

COMPONENTES: Pirifenotrin 0.15% CAS # 18833-10-1, Metoprotin 0.17% CAS # 10904-1-1, gálicol 0.25% CAS # 12320-19-1, acetato de n-propilo, propileno, emulsificantes, agentes tensioactivos, C.P. No p.p. Producto de toxicidad clase III (D40). Agrupación peligrosos.

INDICACIONES: Efectivas PARA USO MÉDICO: Grupo GUBERNA. Prevención: NOMBRE COMÚN: Metoprotin, Pirifenotrin y propileno. NOMBRE COMÚN: Metoprotin, Pirifenotrin y propileno. Tratamiento: Metoprotin.

Baygon® y SC Johnson® son marcas registradas usadas bajo autorización de S. C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin, EE. UU. Producto elaborado por: Argentina: S. C. Johnson & Son Argentina S.A.S., Calle 9 y del Comercio, Parque Industrial Pilar, Pilar, Provincia de Buenos Aires, B.A.S., C03031004. Distribuidor por Argentina: S. C. Johnson & Son Argentina S.A.S., Calle 9 y del Comercio, Parque Industrial Pilar, Pilar, Provincia de Buenos Aires, B.A.S., C03043104. Producto elaborado por Uruguay: S. C. Johnson & Son Uruguay S.A., San José 1085, Of. 403, Ciudad Empresarial, Montevideo, Uruguay. Distribuidor por Uruguay: S. C. Johnson & Son Uruguay S.A., San Alberto 2273, Montevideo 1248, Torre 1, Oficina 1018, Montevideo, Uruguay. Distribuidor por Paraguay: S. C. Johnson & Son Paraguay S.A., San de Paraguay S.E., Parque Industrial N° 1444, Asunción, Tel. 0973 1234567. Distribuidor por Chile: S. C. Johnson & Son Chile S.A., Avenida 16 de Septiembre 1155, Santiago, Chile. Distribuidor por Bolivia: S. C. Johnson & Son Bolivia S.A., Avenida Bolívar, Of. 101, La Paz, Distribuidor por Perú: S. C. Johnson & Son Perú S.A., Avenida Bolívar, Of. 101, Lima, Distribuidor por Ecuador: S. C. Johnson & Son Ecuador S.A., Avenida Bolívar, Of. 101, QUITO, Tel. 02 23333333, QUITO.

INDICACIONES: Efectivas PARA USO MÉDICO: Grupo GUBERNA. Prevención: NOMBRE COMÚN: Metoprotin, Pirifenotrin y propileno. NOMBRE COMÚN: Metoprotin, Pirifenotrin y propileno. Tratamiento: Metoprotin.

Baygon® y SC Johnson® son marcas registradas usadas bajo autorización de S. C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin, EE. UU. Producto elaborado por: Argentina: S. C. Johnson & Son Argentina S.A.S., Calle 9 y del Comercio, Parque Industrial Pilar, Pilar, Provincia de Buenos Aires, B.A.S., C03031004. Distribuidor por Argentina: S. C. Johnson & Son Argentina S.A.S., Calle 9 y del Comercio, Parque Industrial Pilar, Pilar, Provincia de Buenos Aires, B.A.S., C03043104. Producto elaborado por Uruguay: S. C. Johnson & Son Uruguay S.A., San José 1085, Of. 403, Ciudad Empresarial, Montevideo, Uruguay. Distribuidor por Uruguay: S. C. Johnson & Son Uruguay S.A., San Alberto 2273, Montevideo 1248, Torre 1, Oficina 1018, Montevideo, Uruguay. Distribuidor por Paraguay: S. C. Johnson & Son Paraguay S.A., San de Paraguay S.E., Parque Industrial N° 1444, Asunción, Tel. 0973 1234567. Distribuidor por Chile: S. C. Johnson & Son Chile S.A., Avenida 16 de Septiembre 1155, Santiago, Chile. Distribuidor por Bolivia: S. C. Johnson & Son Bolivia S.A., Avenida Bolívar, Of. 101, La Paz, Distribuidor por Perú: S. C. Johnson & Son Perú S.A., Avenida Bolívar, Of. 101, QUITO, Tel. 02 23333333, QUITO.

Baygon® y SC Johnson® son marcas registradas usadas bajo autorización de S. C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin, EE. UU. Producto elaborado por: Argentina: S. C. Johnson & Son Argentina S.A.S., Calle 9 y del Comercio, Parque Industrial Pilar, Pilar, Provincia de Buenos Aires, B.A.S., C03031004. Distribuidor por Argentina: S. C. Johnson & Son Argentina S.A.S., Calle 9 y del Comercio, Parque Industrial Pilar, Pilar, Provincia de Buenos Aires, B.A.S., C03043104. Producto elaborado por Uruguay: S. C. Johnson & Son Uruguay S.A., San José 1085, Of. 403, Ciudad Empresarial, Montevideo, Uruguay. Distribuidor por Uruguay: S. C. Johnson & Son Uruguay S.A., San Alberto 2273, Montevideo 1248, Torre 1, Oficina 1018, Montevideo, Uruguay. Distribuidor por Paraguay: S. C. Johnson & Son Paraguay S.A., San de Paraguay S.E., Parque Industrial N° 1444, Asunción, Tel. 0973 1234567. Distribuidor por Chile: S. C. Johnson & Son Chile S.A., Avenida 16 de Septiembre 1155, Santiago, Chile. Distribuidor por Bolivia: S. C. Johnson & Son Bolivia S.A., Avenida Bolívar, Of. 101, La Paz, Distribuidor por Perú: S. C. Johnson & Son Perú S.A., Avenida Bolívar, Of. 101, QUITO, Tel. 02 23333333, QUITO.

Baygon® y SC Johnson® son marcas registradas usadas bajo autorización de S. C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin, EE. UU. Producto elaborado por: Argentina: S. C. Johnson & Son Argentina S.A.S., Calle 9 y del Comercio, Parque Industrial Pilar, Pilar, Provincia de Buenos Aires, B.A.S., C03031004. Distribuidor por Argentina: S. C. Johnson & Son Argentina S.A.S., Calle 9 y del Comercio, Parque Industrial Pilar, Pilar, Provincia de Buenos Aires, B.A.S., C03043104. Producto elaborado por Uruguay: S. C. Johnson & Son Uruguay S.A., San José 1085, Of. 403, Ciudad Empresarial, Montevideo, Uruguay. Distribuidor por Uruguay: S. C. Johnson & Son Uruguay S.A., San Alberto 2273, Montevideo 1248, Torre 1, Oficina 1018, Montevideo, Uruguay. Distribuidor por Paraguay: S. C. Johnson & Son Paraguay S.A., San de Paraguay S.E., Parque Industrial N° 1444, Asunción, Tel. 0973 1234567. Distribuidor por Chile: S. C. Johnson & Son Chile S.A., Avenida 16 de Septiembre 1155, Santiago, Chile. Distribuidor por Bolivia: S. C. Johnson & Son Bolivia S.A., Avenida Bolívar, Of. 101, La Paz, Distribuidor por Perú: S. C. Johnson & Son Perú S.A., Avenida Bolívar, Of. 101, QUITO, Tel. 02 23333333, QUITO.

Baygon® y SC Johnson® son marcas registradas usadas bajo autorización de S. C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin, EE. UU. Producto elaborado por: Argentina: S. C. Johnson & Son Argentina S.A.S., Calle 9 y del Comercio, Parque Industrial Pilar, Pilar, Provincia de Buenos Aires, B.A.S., C03031004. Distribuidor por Argentina: S. C. Johnson & Son Argentina S.A.S., Calle 9 y del Comercio, Parque Industrial Pilar, Pilar, Provincia de Buenos Aires, B.A.S., C03043104. Producto elaborado por Uruguay: S. C. Johnson & Son Uruguay S.A., San José 1085, Of. 403, Ciudad Empresarial, Montevideo, Uruguay. Distribuidor por Uruguay: S. C. Johnson & Son Uruguay S.A., San Alberto 2273, Montevideo 1248, Torre 1, Oficina 1018, Montevideo, Uruguay. Distribuidor por Paraguay: S. C. Johnson & Son Paraguay S.A., San de Paraguay S.E., Parque Industrial N° 1444, Asunción, Tel. 0973 1234567. Distribuidor por Chile: S. C. Johnson & Son Chile S.A., Avenida 16 de Septiembre 1155, Santiago, Chile. Distribuidor por Bolivia: S. C. Johnson & Son Bolivia S.A., Avenida Bolívar, Of. 101, La Paz, Distribuidor por Perú: S. C. Johnson & Son Perú S.A., Avenida Bolívar, Of. 101, QUITO, Tel. 02 23333333, QUITO.

Baygon® y SC Johnson® son marcas registradas usadas bajo autorización de S. C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin, EE. UU. Producto elaborado por: Argentina: S. C. Johnson & Son Argentina S.A.S., Calle 9 y del Comercio, Parque Industrial Pilar, Pilar, Provincia de Buenos Aires, B.A.S., C03031004. Distribuidor por Argentina: S. C. Johnson & Son Argentina S.A.S., Calle 9 y del Comercio, Parque Industrial Pilar, Pilar, Provincia de Buenos Aires, B.A.S., C03043104. Producto elaborado por Uruguay: S. C. Johnson & Son Uruguay S.A., San José 1085, Of. 403, Ciudad Empresarial, Montevideo, Uruguay. Distribuidor por Uruguay: S. C. Johnson & Son Uruguay S.A., San Alberto 2273, Montevideo 1248, Torre 1, Oficina 1018, Montevideo, Uruguay. Distribuidor por Paraguay: S. C. Johnson & Son Paraguay S.A., San de Paraguay S.E., Parque Industrial N° 1444, Asunción, Tel. 0973 1234567. Distribuidor por Chile: S. C. Johnson & Son Chile S.A., Avenida 16 de Septiembre 1155, Santiago, Chile. Distribuidor por Bolivia: S. C. Johnson & Son Bolivia S.A., Avenida Bolívar, Of. 101, La Paz, Distribuidor por Perú: S. C. Johnson & Son Perú S.A., Avenida Bolívar, Of. 101, QUITO, Tel. 02 23333333, QUITO.

Baygon® y SC Johnson® son marcas registradas usadas bajo autorización de S. C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin, EE. UU. Producto elaborado por: Argentina: S. C. Johnson & Son Argentina S.A.S., Calle 9 y del Comercio, Parque Industrial Pilar, Pilar, Provincia de Buenos Aires, B.A.S., C03031004. Distribuidor por Argentina: S. C. Johnson & Son Argentina S.A.S., Calle 9 y del Comercio, Parque Industrial Pilar, Pilar, Provincia de Buenos Aires, B.A.S., C03043104. Producto elaborado por Uruguay: S. C. Johnson & Son Uruguay S.A., San José 1085, Of. 403, Ciudad Empresarial, Montevideo, Uruguay. Distribuidor por Uruguay: S. C. Johnson & Son Uruguay S.A., San Alberto 2273, Montevideo 1248, Torre 1, Oficina 1018, Montevideo, Uruguay. Distribuidor por Paraguay: S. C. Johnson & Son Paraguay S.A., San de Paraguay S.E., Parque Industrial N° 1444, Asunción, Tel. 0973 1234567. Distribuidor por Chile: S. C. Johnson & Son Chile S.A., Avenida 16 de Septiembre 1155, Santiago, Chile. Distribuidor por Bolivia: S. C. Johnson & Son Bolivia S.A., Avenida Bolívar, Of. 101, La Paz, Distribuidor por Perú: S. C. Johnson & Son Perú S.A., Avenida Bolívar, Of. 101, QUITO, Tel. 02 23333333, QUITO.

Baygon® y SC Johnson® son marcas registradas usadas bajo autorización de S. C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin, EE. UU. Producto elaborado por: Argentina: S. C. Johnson & Son Argentina S.A.S., Calle 9 y del Comercio, Parque Industrial Pilar, Pilar, Provincia de Buenos Aires, B.A.S., C03031004. Distribuidor por Argentina: S. C. Johnson & Son Argentina S.A.S., Calle 9 y del Comercio, Parque Industrial Pilar, Pilar, Provincia de Buenos Aires, B.A.S., C03043104. Producto elaborado por Uruguay: S. C. Johnson & Son Uruguay S.A., San José 1085, Of. 403, Ciudad Empresarial, Montevideo, Uruguay. Distribuidor por Uruguay: S. C. Johnson & Son Uruguay S.A., San Alberto 2273, Montevideo 1248, Torre 1, Oficina 1018, Montevideo, Uruguay. Distribuidor por Paraguay: S. C. Johnson & Son Paraguay S.A., San de Paraguay S.E., Parque Industrial N° 1444, Asunción, Tel. 0973 1234567. Distribuidor por Chile: S. C. Johnson & Son Chile S.A., Avenida 16 de Septiembre 1155, Santiago, Chile. Distribuidor por Bolivia: S. C. Johnson & Son Bolivia S.A., Avenida Bolívar, Of. 101, La Paz, Distribuidor por Perú: S. C. Johnson & Son Perú S.A., Avenida Bolívar, Of. 101, QUITO, Tel. 02 23333333, QUITO.

MATA MOSCAS Y MOSQUITOS

MATA EN EL ACTO

¡CUIDADO! PELIGROSO: ANTES DE USAR LEA CON ATENCIÓN LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO.

INSECTICIDA EN AEROSOL
INDUSTRIA ARGENTINA

CONT. NETO: 228 g / 300 cm³

PRECAUCIÓN: MUY INFLAMABLE, NO PULVERIZAR CERCA DEL LLAMA

NO AFECTA LA CAPA DE OZONO

IZODGER

7 479502 099925

Agropecuaria 0400-0594461
Chile 800-100013
Uruguay 0400-04219
Paraguay 0400-01212

www.scjohnson.com/es

A family company since 1855.



m. o lesta



GABRIEL R. DURAN
APODERADO

Fabri. Carlos Garza
Co. Director Técnico
C. JOHNSON, S.A.
M.N. 16624-0001 29.06.22

AGITE ANTES DE USAR



MATA MOSCAS Y MOSQUITOS

AGITE ANTES DE USAR



USO DOMÉSTICO - LEA LA ETIQUETA

Baygon® MATA MOSCAS Y MOSQUITOS desmenuzase especialmente para insectos voladores, haza avanos.

TRABAJO DE SEGURIDAD

1) Presione la parte superior para probar (00205-020041).

2) Presione la parte inferior para destruir (0205-2400).



INSTRUCCIONES DE USO: Agite bien antes de usar. Dirija el rocío en dirección contraria a la cara y contra la brisa, manteniendo el envase lo más erguido posible. Rocíe Baygon® MATA MOSCAS Y MOSQUITOS al aire o en un movimiento de barrido a PISO de las paredes interiores, techos, moldes y hasta que el ambiente esté bien rociado. No permanezca en la zona tratada. Mantenga el ambiente cerrado durante 15 minutos. Ventile bien el ambiente antes de volver a entrar. Durante la aplicación no debe permanecer en el lugar personas o animales domésticos. Rocíe el tratamiento tantas veces como sea necesario. Rocíe directamente a los insectos voladores para matar en el acto, a rocas puntas, ventiladas y paredes de la habitación a menos que estén los rocas marcadas en ella para una acción retardada. Una aplicación de 4-10 segundos alcanza para una habitación de 20 metros cúbicos. Por posibles manchas o daños que pueda causar el producto se recomienda probarlo primero en zonas no visibles. No desperdicie producto. Evite el uso excesivo. Alerta a los miembros de su familia que ha aplicado insecticida.

IMPORTANTE - AVISO: PRECAUCIONES: CUIDADO, PELIGROSA SI INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL. No aplicar sobre personas o mascotas. No aplicar sobre alimentos y superficies en contacto con los mismos, objetos de cocina, plantas y mascotas. No usar en áreas con la adecuada ventilación. Mantenga a niños y mascotas fuera del área tratada hasta que se seque. No fumar o beber durante la aplicación. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. No volver a utilizar los envases vacíos. No destruir el producto en su envase original. Prohibido reutilizarlo. No fumar ni beber alcohol aunque esté vacío. No pulverizar cerca de la llama. No arrojar a fuego o al incinerador. Peligroso si se aplica próximo a las llamas o superficies calientes. No exponer al sol ni a temperaturas mayor a 30°C. Proteja los ojos durante la aplicación. Durante la aplicación no deben permanecer en el lugar personas o animales domésticos. Almacenar en lugar fresco y seco.

PREVENCIÓN ALERGIAS: En caso de contacto directo con el producto, lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto directo con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente. Si se irrita en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado. Si alguna de las partes del envase de seguridad accidental se rompiese o vaciase, en caso de intoxicación, concurrir al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud, llevando el envase o el rótulo del producto.

CONTACTOS EN CASO DE INTOXICACIÓN: En Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0100-030-0303. En Uruguay: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico, Tel. 1122. En Paraguay: Emergencia Médica: Tel. 0221 2244-0303. Centro Nacional de Toxicología: Tel. 0213 223-4618. En Chile: Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica (CIC) Tel. (2) 282-0400. Alveolado: Véase en 300 días de vida. En Bolivia: Emergencias Toxicológicas Hospital Aguirre, Av. Aguirre/Paraguay Sur, edificio externo, Santa Cruz Tel. (033) 480996.

COMPOSICIÓN: 4-Metiltrio 0.02 % (CAS N° 24302-40-1), 4-Metiltrio 0.04 % (CAS N° 7096-02), piriproxifen 0.02 % (CAS N° 23314-04-6), solventes, propéleno, amoníaco, ingredientes inertes c.s.p. E03 % p/p. Producto de toxicidad clase III OMS, Agrupamiento peligroso.

INDICACIONES EXCLUSIVAS PARA USO MÉDICO: DRUPO GUINÉE: Piochidos. HOMBRE COMÚN: 4-Metiltrio, 4-Metiltrio y piriproxifen. ANTIDOTO: Antidoto específico. Tratamiento sintomático.

Surgeon® y SC Johnson® son marcas registradas usadas bajo autorización de S. C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin, EE. UU. Propuesta elaborada por: Argentina: S. C. Johnson & Son Argentina S.A.S. Calle 5 y De Sanatorio, Parque Industrial Pilar, Provincia de Buenos Aires, R.U.I. CUBA: S.C. Johnson & Son Cuba S.A. Calle 5 y De Sanatorio, Parque Industrial Pilar, Provincia de Buenos Aires, R.U.I. CHILE: S.C. Johnson & Son Chile Ltda. Av. Del Valle 163, Of. 402, Ciudad Empresarial, Huespedes, Las Condes, Región 15.1. Uruguay: S. C. Johnson & Son Uruguay S.A. Lata Alameda del Mirador 1144, Torre 3, Oficina 116, Montevideo, Tel. 2422-4444 ext. 116. Paraguay: S. C. Johnson & Son de Paraguay S.R.L. Edificio Galpavilla N° 4844, Asunción, Tel. 0213 223231, Fax: 0213-464646. Perú: S.C. Johnson & Son Perú S.A. Parque Industrial N° 2074-0402, Beltrán, Arequipa. S.A. PARQUE INDUSTRIAL N.º 24 VÍA TRANSVERSAL 1 N.º 508 12da. Avda. Lima, Tel.: 3-9464204 • 800 13 0099, W: 002117029, 8004.

¡Léalo ver en el envase. Fuera de Valdes; ver en el envase. Producto de venta general.



Argentino 0-800-555-4467 Chile 800-200013 Uruguay 098096420 Paraguay 0-800-0-1722 www.scjohnson.com/es

A family company since 1886. Film Johnson



EL RÓTULO

CONT. NETO: cm³

IF-2022-6968338-APN-DGA#ANB... Oficina Técnica... M.A. 16024 - M.P. 20 652



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Rótulo Expediente Electrónico EX-2022-69023744- -APN-DGA#ANMAT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.10.19 11:40:40 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.10.19 11:40:40 -03:00



Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario 0250554

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios:

- Denominación: INSECTICIDA MATA MOSCAS Y MOSQUITOS
- Marca: BAYGON
- Origen: ARGENTINA
- Principios Activos: D-TETRAMETRINA 0.1%, D-FENOTRINA 0.1%, PRALETRINA 0.05%
- Forma de Presentación: AEROSOL DE CONT. NETO: 226G/300ML.
- Venta: LIBRE
- Titular del Producto: S.C JOHNSON & SON DE ARGENTINA S.A.I.C
- Domiciliado en: CALLE 9 Y DEL GASODUCTO-PARQUE INDUSTRIAL PILAR--PCIA. DE BUENOS AIRES-
- Establecimiento TITULAR: S.C JOHNSON & SON DE ARGENTINA S.A.I.C
- RNE N°: 010040444
- Establecimiento ELABORADOR: S.C JOHNSON & SON DE ARGENTINA S.A.I.C
RNE N°:010040444
- Inscripción aprobada por Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos Para la Salud (ex Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud) según Expediente N°: 2022-69023744-APN-DGA#ANMAT

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 31/07/2022.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Certificado Expediente Electrónico EX-2022-69023744- -APN-DGA#ANMAT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.10.14 23:08:00 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.10.14 23:08:01 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Informe

Número:

Referencia: fórmula Expediente Electrónico EX-2022-69023744- -APN-DGA#ANMAT

Se adjunta fórmula

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.10.14 23:08:24 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.10.14 23:08:25 -03:00

MINISTERIO DE SALUD	SOLICITUD DE INSCRIPCION NACIONAL DE PRODUCTO DOMISANITARIO
----------------------------	--

8. COMPOSICION CENTESIMAL

Numero CAS	Nombre químico	Nombre genérico	% (P/P o P/V)
7732-18-5	Agua desionizada	Agua	52,5185
75-28-5 74-98-6	Isobutano/Propano 80/20 mol%	Propelente	36,0000
1809170-78-2	Alkanes, C11-C16-branched and linear (GTL Solvent GS 1927)	Solvente	10,0207
1338-43-8	Monoleato de sorbitan	Emulsionante	0,6000
7558-79-4	Fosfato monoácido de sodio anhidro	Inhibidor de la corrosión	0,1707
7778-77-0	Fosfato diácido de potasio	Inhibidor de la corrosión	0,1707
0000078-70-6, 0000088-41-5, 0018479-58-8, 0000140-11-4, 0000104-67-6, 0063500-71-0, 0081782-77-6, 0000060-12-8, 0000106-22-9, 0068039-49-6, 0000123-68-2, 0000470-82-6, 0000106-24-1, 0000127-51-5, 0000106-25-2, 0065405-77-8, 0057378-68-4, 0016409-43-1, 0000112-54-9	Firmenich Live Loud 496289	Enmascarante	0,1200
26002-80-2	D-Phenothrin, Tech. Grade 95.7%	Activo	0,1254
1166-46-7	d-Tetramethrin, 92% Min	Activo	0,1195
23031-36-9	Praletrina 92%	Activo	0,0544
9004-99-3	Polythleneglycol stearate	Emulsionante	0,1000
		TOTAL	100,0000

9. CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO

Líquido presurizado blanco, inodoro. Densidad 0,758 g/mL a 20 °C.

DÉSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS VOLCADOS EN ESTE FORMULARIO CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

Fajó, Carolina Gaona
Co. Dirección Técnica
C.C. JOHNSON & JOHNSON
M.N. 16624-01-01-20.652



**Firma del Director Técnico/
Profesional responsable**
(No usar otro tipo)

SE. JOHNSON & JOHNSON
Farmacéutica Costa Rica S.A.
Calle 12, 110-000
San José, Costa Rica



**Firma y aclaración
Titular, Representante Legal
o Autorizado**

GABRIEL G. DURÁN
APODERADO

